





THE NEW YORK • BOTANICAL • GARDEN
PRO SCIENTIA
SALUTE
POPULIQUE
• 1891 •
LIBRARY









ICONUM BOTANICARUM
INDEX
LOCUPLETISSIMUS.

DIE ABBILDUNGEN
SICHTBAR BLÜHENDER PFLANZEN UND FARNKRÄUTER

AUS DER

BOTANISCHEN UND GARTENLITERATUR DES XVIII. UND XIX. JAHRHUNDERTS

IN ALPHABETISCHER FOLGE ZUSAMMENGESTELLT

VON

DR. G. A. PRITZEL.

BEROLINI
IN LIBRARIA FRIDERICI NICOLAI.
MDCCCLV.

J'offre aux botanistes et aux amateurs des jardins la première partie d'un ouvrage, qui sera achevé dans peu; et qui a pour but, de donner des renseignements exacts sur toutes les gravures des phanérogames et des fougères, qui ont une valeur pour la science. On n'a fait qu'un choix des planches les plus importantes, qui ont paru avant le siècle de Linné.

L'ordre alphabétique m'a paru le plus convenable. J'ai conservé aux plantes les dénominations, sous lesquelles elles ont été publiées, ayant eu soin cependant de rectifier, à l'aide des commentaires existants et des citations d'auteurs modernes, la nomenclature des ouvrages de Rheede, Rumpfius, Kaempfer et autres.

Les botanistes sont d'accord sur l'importance des planches qui ont été faites d'après les originaux. Tous sans exception ont eu et ont encore l'habitude de comparer dans leurs travaux les descriptions les plus détaillées avec les planches déjà publiées, lors même qu'ils ont des herbiers naturels à leur disposition.

L'idée de publier cet ouvrage devait naturellement se présenter à mon esprit. Il y a un grand nombre d'années que j'ai fait une étude particulière de la litérature botanique. La place, que j'occupe à la Bibliothèque Royale de Berlin, qui rivalise avantageusement dans la botanique avec les célèbres collections de Mr. Delessert et celles du jardin de Vienne, favorisait la réalisation de cette idée, car j'ai été à même d'enregistrer plus de 80,000 planches, d'après l'autopsie. De plus, cette position favorable elle-même, et les avantages que je pouvais en tirer pour la publication de cet ouvrage, m'imposèrent le devoir envers les savants, de leur rendre plus facile l'usage de si riches trésors en indiquant les lieux où ils peuvent les trouver.

Environ six mille des planches mentionnées ne se trouvent pas à la Bibliothèque de Berlin; elles ont été inscrites sur le catalogue en partie par moi-même à Vienne, en partie par de savants botanistes à Paris et à Londres, qui ont bien voulu m'assister dans mes recherches.

Berlin, ce 21 août 1854.

GEORGE PRITZEL.

VORWORT.

Ich übergebe hiermit den Botanikern, so wie den gebildeten Freunden und Pflegern der Gärten ein Werk, welches sich die Aufgabe gestellt hat, alle werthvollen Abbildungen sichtbar blühender Pflanzen und Farnkräuter auf möglichst einfache Art nachzuweisen. Aus der vorlinneischen Periode haben nur einige wenige Epoche machenden Autoren eine Stelle gefunden.

Die Redaktion eines Buches, für welches ein Muster in der botanischen Literatur nicht vorlag, war mit manchen Schwierigkeiten verknüpft. Möglichste Vollständigkeit mufste erstrebt werden; und durch erfreuliche Zeugnisse von Seiten wohl bewanderter Monographen bin ich unterrichtet von dem Mafse, in welchem dieses Ziel erreicht worden ist. Für diejenigen Beurtheiler, welche im Stande sind, die botanische Literatur zu überblicken, wird es nichts Befremdendes haben, zu hören, dafs dennoch weit über hunderttausend Abbildungen wegen ihrer Werthlosigkeit ausgeschieden werden mufsten. Dafs sich unter einer so ungeheuren Menge eine Anzahl finden müsse, deren Erwähnung dem einen oder dem andern Benutzer dieses Buchs für seine besondren Zwecke wünschenswerth gewesen wäre, ist eben so wenig in Abrede zu stellen, als dafs umgekehrt eine beträchtliche Anzahl Abbildungen aufgenommen worden sind, welche Andern, zumal den wissenschaftlich gebildeten Botanikern, äufserst entbehrlich scheinen werden. Ich habe diese so verschiednen Ansprüche wohl erwogen, und mich mit Ernst bemüht, jedem so weit gerecht zu werden, als er mir es zu verdienen schien. Ich zweifle sehr, dafs irgend Jemand Verlangen trägt, die tausend und aber tausend Bilderchen in Deakin Florigraphia, Denisse Flore d'Amérique, Mifs Jackson Pictorial Flora, Morris Flora conspicua, Loudon Encyclopaedia, die noch schlimmeren Fabrikate unsrer biedern sächsischen Landsleute ganz zu verschweigen, kennen zu lernen. Für einen wesentlichen Mangel meiner Arbeit aber halte ich, im vollen Einverständnifs mit meinem verehrten Freunde von Schlechtendal, den Umstand, dafs einzelne gute Originalabbildungen aus Werken, wie Loudon's Arboretum, Berg's Charakteristik der Pflanzengenera, Le Maout's Leçons élémentaires, Franz Schmidt's Oestreichs Baumzucht, Kerner's Oekonomischen Gewächsen, und anderen, unerwähnt geblieben sind. Ich vermag dieses nur durch die consequente Durchführung des von mir angenommenen Grundsatzes zu erklären, die zur Benutzung einmal ausgewählten Werke immer vollständig zu excerpiren, welches bei den genannten Büchern wegen ihrer bei weitem zum gröfsten Theil entbehrlichen Darstellungen nicht angemessen erschien. Bei der

Bearbeitung eines der neuen Publikationen wegen ohnehin unerläfslichen Supplements werde ich indefs durch nachträgliches Citiren der erwähnenswerthen Abbildungen diesem Mangel abzuhelfen nicht unterlassen. Dort soll auch andren übersehenen, gröfstentheils vereinzelten Tafeln aus besonders seltnen Werkchen oder bisher unerlangbaren Zeitschriften und akademischen Abhandlungen ihr Recht widerfahren. Meine zahlreichen Freunde und Correspondenten, denen ich bei der nicht eben mühelosen Bearbeitung dieses Buches schon so viele ersprießliche Theilnahme zu verdanken habe, werden mich durch fernere Hülfe bei Ausfüllung der von ihnen wahrgenommenen Lücken aufs Neue lebhaft verpflichten. Ich werde zu diesem Ende nicht versäumen, durch die Botanische Zeitung eine kleine Liste der mir unzugänglichen seltnen Bücher, in welchen sich Pflanzenabbildungen befinden, zu ihrer Kenntnifs zu bringen.

Um vieles einfacher als die Entscheidung zwischen dem Aufzunehmenden und Auszuschliefsenden war die Wahl der inneren Einrichtung des Buches. Die alphabetische Anordnung mit Beibehaltung der Namen, unter denen die Abbildungen veröffentlicht wurden, erwies sich hierbei als die zweckmäfsigste Methode. Eine durchgreifende Berichtigung der Synonymik wäre eine Aufgabe für Jahrzehnte gewesen, und hätte nur von einem der wenigen unterrichteten Systemkenner, welche wir noch besitzen, gelöst werden können. Einige Tausend solcher Berichtigungen vorzunehmen, welches ich sehr wohl im Stande gewesen wäre, und die grofse Masse unberührt liegen zu lassen, schien mir ein Mifsgriff, zu dessen Unterlassung ich mir Glück wünsche. Anders verhielt es sich natürlich mit der Nomenklatur einiger älteren Autoren, wie Rheede, Rumpf, Kaempfer, bei deren Berichtigung die vorhandnen Commentare und die Citate neuerer Schriftsteller gute Dienste leisteten.

Eine Uebersicht der hauptsächlichsten excerpirten Werke habe ich dem Buche vorangeschickt, damit man sich leichter in den Citaten zurechtfinde. Die erste grofsgedruckte Zahl vor dem Komma bezeichnet den Band, die folgende kleinere die Tafel. Blofse Analysendarstellungen sind durch ein †, Monstrositäten durch ein ! ausgezeichnet worden.

Die Ausführung dieses Unternehmens lag mir nach jahrelanger Beschäftigung mit der botanischen Literatur um so näher, als mir meine bevorzugte Stellung an der Königlichen Bibliothek zu Berlin, welche im Fache der Botanik mit den berühmten Bibliotheken Delessert's und des Wiener Gartens erfolgreich wetteifert, nicht nur die Gelegenheit bot, weit über 80,000 Abbildungen nach Autopsie zu verzeichnen, sondern mir auch die Pflicht nahe legte, so reiche Schätze durch Verzeichnung derselben der wissenschaftlichen Benutzung noch zugänglicher zu machen.

Nur etwa 6000 in hier nicht vorhandenen Werken befindliche Abbildungen habe ich theils im Jahre 1852 in Wien selbst verzeichnet, theils verdanke ich sie den gütigen Bemühungen verehrter Freunde in Paris und London.

Berlin, am 15. December 1854.

GEORG PRITZEL.

HERRN

HEINRICH SCHOTT

DIREKTOR DES KAISERLICHEN GARTENS ZU SCHÖNBRUNN

ALS EIN ZEICHEN

SEINER AUFRICHTIGEN VEREHRUNG UND ERGEBENHEIT

ZUGEEIGNET

VOM HERAUSGEBER.



ÜBERSICHT

DER VORZÜGLICHSTEN CITIRTEN WERKE.

Abh. Acad. Berl. = (Sammlung der) Abhandlungen der Kön. Akademie der Wissenschaften zu Berlin in den Jahren 1788—1853. Berlin 1793—1854. 4°. (15 Arten.)

Acad. Brux. = Nouveaux Mémoires de l'académie royale des sciences de Bruxelles. Tome 1—27. Bruxelles 1820—1853. 4°. (58 Arten.)

Acad. Neap. = Atti della reale academia delle scienze. Vol. 1—6. Napoli 1819—1852. 4°. (28 Arten.)

Acad. Pet. = Mémoires de l'acad. des sc. de Petersbourg. (Sixième Série.) Tome 1—8. Petersbourg 1831—49. 4°. (127 Arten.) (Die ältere Serie, Band 1—11. Petersburg 1809—1830. 4° mit 77 Arten wird zur Unterscheidung nur „Pet." oder „Petersb." citirt.)

Acta Acad. hung. = A' Magyar Tudós Táraság Evkönyvei. Vol. 1—7. Pesth 1833—1846. 4°. (22 Arten.)

Acta Leop. = Nova Acta Academiae Car. Leop. Nat. Cur. Vol. 9—24. Vrat. et Bonnae 1809—1854. 4°. (286 Arten.) (Die Acta werden citirt nach Band und Abtheilung und Supplement: z. B. 9. 1, 1.)

Acta palat. = Acta Academiae Theodoro-Palatinae. Tomus 1—6. Mannhemii 1766—1790. 4°. (24 Arten.)

All. Fl. ped. = Allione, Flora pedemontana. Aug. Taur. 1785. 3 voll. folio. (226 Arten auf 92 Kupfertafeln. Pritzel, Thes. no. 159.)

Anales de hist. nat. = Anales de historia natural. Vol. 1—7. Madrid 1799—1804. 8°. (54 Arten auf 49 Tafeln.)

Andr. Rep. = Andrews, The Botanists Repository. London 1797—1811. 10 voll. 4°. (tab. col. 1—664: 633 Arten. Pritzel, Thes. no. 220.)

Annales de Gand = Annales de la société royale d'agriculture et de botanique de Gand, redigées par Charles Morren. Vol. 1—4. Gand et Bruxelles 1845—1848. 8°. (Tab. col. 1—231: 234 Arten. Wird nach der Jahreszahl der Bände citirt; für einige Tafeln des vierten Bandes gilt eine neue Zählung von 1 an. Pritzel, Thes. no. 7228b.)

Ann. gen. = Annales générales des sciences physiques, par Bory de St. Vincent, Drapiez et van Mons. Vol. 1—8. Bruxelles 1819—1821. 8°. (54 Arten.)

Ann. sc. nat. = Annales des sciences naturelles. (Série I. II. III.) Paris 1824—1854. 70 voll. 8°.

I. vol. 1—30.	1824—1833.	585 Tafeln	153 Arten
II. vol. 1—20.	1834—1843.	580 „	206 „
III. vol. 1—20.	1844—1854.	443 „	304 „
		1608 Tafeln	663 Arten.

Ann. Mus. = Annales du Muséum d'histoire naturelle. (Vgl. Mem. Mus. und N. Ann. Mus.) Tome 1—20. Paris 1802—1813. 4°. (322 Arten auf 641 schwarzen Kupfertafeln.)

Antoine Conif. = Antoine, die Coniferen nach Lambert, Loudon u. A. frei bearbeitet. Wien 1840—1846. folio. (84 Arten auf 53 colorirten Tafeln. Pritzel, Thes. no. 245.)

Arch. Mus. = Archives du Muséum d'histoire naturelle. Tome 1—6. Paris 1839—1852. 4°. (149 Arten auf 183 schwarzen u. colorirten Kupfertafeln.)

Ard. Anim. = Arduino, Animadversionum botanicarum specimen II. Patavii 1763. 4°. (tab. 1—20. 21 Arten. Pritzel, Thes. no. 275.)

Asiat. Res. = Asiatick Researches. Vol. 1—6. 12—20. London 1799—1801. Calcutta 1816—1839. 4°. (Vol. 7—11. sind von mir nicht excerpirt. 29 Arten.)

Asso Arag. = (Asso) Synopsis stirpium Aragoniae. Massiliae 1779—1781. 4°. (tab. 1—11. 23 Arten. Pritzel, Thes. no. 321.)

Aubert Iles d'Afrique = Aubert du Petit-Thouars, Histoire des végétaux des îles australes d'Afrique. Paris 1806. 4°. (Tab. col. 1—24: 28 Arten. Pritzel, Thes. no. 328.)

Aubert Orchid. = Aubert du Petit-Thouars, Histoire des Orchidées des trois îles d'Afrique. Paris 1822. 4°. (110 tab. nigr. 85 Arten. Pritzel, Thes. no. 341.)

Aublet Guiana = Aublet, Histoire des plantes de la Guianae française. Londres et Paris 1775. 4°. 4 voll. (Tab. nigr. 1—392. 406 Arten. Pritzel, Thes. no. 345.)

Barton Med. = Barton, Vegetable Materia medica of the United States. Philad. 1817—1818. 4°. (Tab. col. 1—50: 50 Arten. Pritzel, Thes. no. 526.)

Bateman Orchid. = Bateman, The Orchidaceae of Mexico and Guatemala. London (1837—1843.) folio eleph. (Tab. pulch. col. 1—40: 40 Arten. Pritzel, Thes. no. 549. Bot. Museum in Wien.)

Bauer Illustr. = Ferd. Bauer, Illustrationes Florae Novae Hollandiae. Londini 1813. folio. (Tab. nigr. 1—15: 15 Arten. Pritzel, Thes. no. 570.)

Bauer Orchid. = Franz Bauer and John Lindley, Illustrations of Orchidaceous plants. London 1830—1838. folio. (Tab. col. 1—15, 1—20, mit 31 Arten. Prachtvolle Zeichnungen, lithographirt von Gauci. Ich citire: 1—15, und Genera 1—20. Pritzel, Thes. no. 575.)

Baxter Brit. Bot. = Baxter, British phaenogamous Botany. Vol. 1—6. London 1834—1843. gr. 8°. (Tab. col. 1—509: 507 Arten. Pritzel, Thes. no. 610.)

Bél. Ind. or. = Bélanger, Voyage aux Indes orientales. Paris s. a. (nach 1830.) 4°. (15 unsignirte Tafeln Phanerogamen mit 19 Arten, und 16 Tafeln (sign. 1—16) Kryptogamen, von denen auf Tafel

1—8 und 16 zusammen 12 Filices dargestellt sind. Pritzel, Thes. no. 670.)

Bennett Java = Bennett et Robert Brown, Plantae javanicae rariores, quas in insula Java legit Thomas Horsfield. Londini 1838—1852. folio.
I: 1838. tab. col. 1—25.
II: 1840. tab. col. 26—40.
III: 1844. tab. col. 41—45.
IV: 1852. tab. col. 46—50.
(50 Arten. Pritzel, Thes. no. 709.)

Bentham Sulphur = Bentham, The Botany of the Voyage of H. M. S. Sulphur. London 1844. 4°. (Tab. nigr. 1—60: 63 Arten. Zeichnungen mit Analysen auf Stein von Miss Drake; Druck von Hullmandel und Walton. Pritzel, Thes. no. 722.)

Bigelow Med. = Bigelow, American Medical Botany. Vol. 1—3. Boston 1817—1820. 4°. min. (Tab. col. 1—60: 60 Arten. Pritzel, Thes. no. 873.)

Bill. Nov. Holl. = De La Billardière, Novae Hollandiae plantarum specimen. Parisiis 1804—1806. 2 voll. gr. 4°. (Tab. 1—265: 259 Arten. Schwarze Kupferstiche von Plée; Zeichnungen mit Analysen von Turpin und Poiteau. Die Tafeln 253—262 enthalten Moose u. Algen. Vol. 1: 1804. tab. 1—142. Vol. 2: 1806. tab. 143—265. (Pritzel, Thes. no. 2348.)

Bill. Syr. = De La Billardière, Icones plantarum Syriae rariorum. Paris 1791—1812. 4°.
Decas I: 1791. tab. 1—10.
„ II: 1791. tab. 1—10.
„ III: 1809. tab. 1—10.
„ IV: 1812. tab. 1—10.
„ V: 1812. tab. 1—10.
(56 Arten. Schwarze Kupferstiche mit Analysen nach Zeichnungen von Redouté u. Poiteau. Dien sc. Pritzel, Thes. no. 2349.)

Bill. Sertum = De La Billardière, Sertum austro-caledonicum. Pars 1. 2. Parisiis 1824—1825. 4°.
I: 1824. tab. nigr. 1—41.
II: 1825. tab. nigr. 42—80.
(79 Arten. Zeichnungen mit Analysen von Turpin. Pritzel, Thes. no. 2350.)

Blume Java = Blume, Flora Javae. Fasc. 1—42. Bruxellis 1828—1852. folio. Citantur secundum XII Monographias ordine alphabetico:
1. Anonaceae, p. 1—108, tab. 1—53. (compl.)
2. Balsamifluae, p. 1—12, tab. 1—2. (compl.)
3. Chloranthaceae, p. 1—14, tab. 1—2. (compl.?)
4. Cupuliferae, p. 1—46, tab. 1—24. (compl.)
5. Dipterocarpeae, p. 1—24, tab. 1—6. (compl.)
6. Filices, p. 1—196, tab. 1—94. (incompl.)
7. Juglandeae, p. 1—16, tab. 1—5. (compl.)
8. Loranthaceae, p. 1—40, tab. 1—28. (incompl.)
9. Magnoliaceae, p. 1—40, tab. 1—12. (compl.)
10. Myriceae, p. 1—8, tab. 1. (compl.)
11. Rhizantheae, p. 1—26, tab. 1—6. (compl.)
12. Schizandreae, p. 1—18, tab. 1—5. (compl.)
(247 Arten auf 238 fast durchweg colorirten Tafeln. Pritzel, Thes. no. 956.)

Blume Mus. = Blume, Museum botanicum Lugduno-Batavum. Tom. 1. Lugd. Bat. 1849—1851. 8°. (Tab. nigr. (1—24), sign. Species 1—60. Schöne Analysenzeichnungen von Blume und Decaisne. Pritzel, Thes. no. 958 b.)

Blume Rumphia = Blume, Rumphia. Lugd. Bat. 1835—1848. 4 voll. folio. (210 tab. col. sign. 1—200 b. 246 Arten.)
I: 1835. tab. 1—70.
II: 1836. tab. 71—137.
III: 1847. tab. 138—173.
IV: 1848. tab. 174—200 b.
(Schöne Zeichnungen mit Analysen; colorirte Lithographien; einzelne schwarze Tafeln und Vegetationsansichten. Pritzel, Thes. no. 958.)

Boiss. Esp. = Boissier, Voyage botanique dans le midi de l'Espagne. Paris 1839—1845. 4°. (208 von Heyland gezeichnete u. von Borromée gestochne, schön colorirte Tafeln, mit der Signatur 1—181: 239 Arten. Pritzel, Thes. no. 1061.)

Bonpl. Malm. = Bonpland, Description des plantes rares cultivées à Malmaison et à Navarre. Paris 1813. folio. (Tab. col. 1—64: 64 Arten. Sehr schöne von Redouté gemalte Kupferstiche mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 1109.)

Bory Coq. = Bory de St. Vincent, Botanique (Cryptogamie) du Voyage de la Coquille, par Duperrey. Paris 1828. folio. (38 Tafeln mit 21 Arten. Tafel 1—24 sind colorirt und enthalten Algen; Tafel 25—38 Filices. Pritzel, Thes. no. 1149.)

Bory Iles d'Afrique = Bory, Voyage dans les quatre principales îles d'Afrique. Paris 1804. 8°. et Atlas. (16 botanische Tafeln in schwarzem Kupferstich mit 15 Arten. Pritzel, Thes. no. 1145.)

Bory Iles fort. = Bory, Essais sur les iles fortunées. Paris 1803. 4°. (7 Tafeln mit 2 Arten. Pritzel, Thes. no. 1146.)

Bory Morée = Bory de St. Vincent et Brongniart, Expédition scientifique de Morée. Atlas. Botanique. Paris 1831—1835. folio. (Tab. nigr. 1—37 b: 48 Arten. Schwarze Kupferstiche mit Analysen, gezeichnet von Eug. Delile, gestochen von Georges, Coignet, Coignus u. A. Pritzel, Thes. no. 1151.)

Bot. Mag. = Curtis, Botanical Magazine. Vol. 1—80. London 1783—1854. 8°.
Series I: vol. 1—42.
„ II: vol. 43—53.
„ III: vol. 54—70.
„ IV: vol. 71—80.
(Gute colorirte Tafeln, sign. 1—4824, mit 4680 Arten; in den neueren Bänden auch Analysen. Ich citire nach der Bandzahl 1—80. Pritzel, Thes. no. 2091.)

Bot. Reg. = Edwards (and inde a vol. 14. Lindley) The Botanical Register. Vol. 1—33. London 1815—1847. gr. 8°.
Vol. 1—23. tab. col. 1—2014.
Vol. 24. 1838. tab. 1—68.
Vol. 25. 1839. tab. 1—69.
Vol. 26. 1840. tab. 1—71.
Vol. 27. 1841. tab. 1—70.
Vol. 28. 1842. tab. 1—69.
Vol. 29. 1843. tab. 1—66.
Vol. 30. 1844. tab. 1—67.
Vol. 31. 1845. tab. 1—69.
Vol. 32. 1846. tab. 1—69.
Vol. 33. 1847. tab. 1—70.
Zusammen 2702 Tafeln.
(Pritzel, Thes. no. 2911.)

Bot. Zeitung = Botanische Zeitung, von Mohl und von Schlechtendal. Jahrg. 1843—1854. 4°. (Etwa 40 Arten; wird nach dem Jahrgange citirt.)

Brandt und Ratzeb. = Brandt und Ratzeburg, Deutschland's phanerogamische Giftgewächse. Berlin 1838. 4°. (Tab. col. 1—48: 57 Arten. Schöne color. Kupferstiche mit vielen Analysen. Pritzel, Thes. no. 1237.)

Breda Orchid. Javae = Breda, Genera et species Orchidearum et Asclepiadearum Javae. Vol. 1. Fasc. 1—3. Gandavi 1827. folio. (Tab. col. 1—15: 16 Arten. Pritzel, Thes. no. 1249. Kais. Hofbibliothek in Wien.)

Brongniart Coquille = Brongniart, Botanique (Phanérogamie) du Voyage de la Coquille par Duperrey. Paris 1829. 4° et folio. (67 schwarze Kupfertafeln, sign. 1—78, mit 83 Arten. Die Tafeln 23*. 55. 57. 58. 63. 65. 66. 67. 72. 73. 74. 76. sind noch nicht erschienen. Pritzel, Thes. no. 1324.)

Brot. Phytogr. = Brotero, Phytographia Lusitaniae selectior. Olisipone 1816—1827. 2 voll. folio. (Tab. nigr. 1—82, 83—181: 192 Arten. Der erste Fascikel mit 8 Tafeln erschien schon früher einmal i. J. 1801. Pritzel, Thes. no. 1341.)

Bull. Mosc. = Bulletin de la société des naturalistes à Moscou. Moscou 1837—1853. 8°. (Etwa 50 Arten.)

Bull. philom. = Bulletin des sciences de la société philomatique de Paris. Vol. 1—3. Paris 1791—1797. 1800. 1811. 4°. Nouveau Bulletin. Tome 1—10. Paris 1807—1826. 4°. (Wird nach Jahrgängen citirt. 27 Arten.)

Burmann Fl. ind. = Burmann, Flora indica. Lugd. Batav. 1768. 4°. (Tab. nigr. 1—67. Schwarze Kupferstiche ohne Analysen. Pritzel, Thes. no. 1585.)

Bury Hex. pl. = Bury, A selection of Hexandrian plants. London (1831—1834). folio max. (Tab. col. 1—51: 54 Arten. In der Privatbibliothek Kaiser Franz II. Pritzel, Thes. no. 1593.)

Calcutta Journal = Calcutta Journal of natural history, by John Mac Clelland. Vol. 1—7. Calcutta 1841—1847. 8°. (Wird nach der Jahreszahl citirt. 66 Arten.)

Cav. Diss. = Cavanilles, Monadelphiae classsis dissertationes decem. Matriti 1790. 4°. (Tab. 1—296: 512 Arten. Schwarze Kupferstiche mit kleinen Analysen, nach Zeichnungen von Cavanilles. Pritzel, Thes. no. 1762.)

Cav. Ic. = Cavanilles, Icones et descriptiones plantarum. Vol. 1—6. Matriti 1791—1801. folio. (Tab. 1—600, 500^{b}: 696 Arten. Schwarze Kupferstiche mit Analysen; in jedem Bande 100 Tafeln. Pritzel, Thes. no. 1765.)

Ces. St. ital. = Cesati, Stirpes italiacae rariores vel novae. Mediolani 1840. folio max. (24 schöne schwarze Kupfertafeln mit Analysen ohne Numerirung; sie sind sämmtlich mit x bezeichnet. In der Link'schen und von Schlechtendal'schen Bibliothek. Pritzel, Thes. no. 1786.)

Cir. Pl. rar. = Cirillo, Plantarum rariorum regni Neapolitani Fasciculus 1—2. Neapoli 1788. 1792. folio. (24 colorirte Kupfertafeln mit Analysen, sign. 1, 1—12. 2, 1—12. 27 Arten. Pritzel, Thes. no. 1858.)

Colla Hort. Rip. = Colla, Hortus ripulensis. Aug. Taur. 1824. 4°. (Schwarze lithographirte Tafeln, sign. 1—40, mit 40 Arten. Die Appendices zum Hortus ripulensis erschienen in Act. Taur. und sind dort citirt. Bibliothek des K. Herbariums. Pritzel, Thes. no. 1903.)

Coll. Cass. = Colladon, Histoire naturelle des Casses. Montpellier 1816. 4°. (20 tab.: 24 Arten. Pritzel, Thes. no. 1916.)

Comm. Gott. = Commentationes soc. reg. sc. Gottingensis. Vol. 1—16. Gott. 1779—1808. 4°. (87 Arten. Vergl. Comm. Gott. rec. und N. Comm. Gott.)

Comm. Gott. rec. = Commentationes soc. reg. sc. Gottingenses recentiores. Vol. 1—8. Gottingae 1811—1841. 4°. (36 Arten.)

Cosson Atlas = Cosson et Germain, Atlas de la Flore des environs de Paris. Paris 1845. 8°. (42 schwarze Kupfertafeln, sign. 1—41, 18^{b}. Vorzügliche Zeichnungen mit Analysen von Riocreux. Pritzel, Thes. no. 2009.)

Curt. Lond. = Curtis, Flora Londinensis. New edition by Graves and W. J. Hooker. London 1817—1828. 5 voll. folio.

vol. I. 1817. tab. col. 1—149.
„ II. 1821. tab. col. 1—137.
„ III. 1826. tab. col. 1—143.
„ IV. 1821. tab. col. 1—144.
„ V. 1828. tab. col. 145—216.

(645 schön colorirte Kupfertafeln mit 594 Arten; enthält auch Kryptogamen. Pritzel, Thes. no. 2090.)

DC. Camp. = Alph. De Candolle, Monographie des Campanulées. Paris 1830. 4°. (20 schwarze Kupfertafeln mit 34 Arten. Pritzel, Thes. no. 2176.)

DC. Pl. gr. = De Candolle et Redouté, Plantes grasses. Fasc. 1—31. Paris 1799—1829. gr. folio. Das Werk enthält compl. 186 von Redouté gezeichnete, gestochne und colorirte Tafeln, ohne Signatur, wobei 9 Tafeln, 68, 125, 126, 137, 140, 141 u. 143 doppelt, 138 dreifach vorkommen. Ich citire die Tafeln unter den Nummern 1—177. In den ersten 28 Lieferungen befinden sich 168 Tafeln (citirt 1—159) nebst Text; in den Lieferungen 29—31 sind 18 Tafeln ohne Text, welche ich unter den Nummern 160—177 citire. Pritzel, Thes. no. 2185.)

DC. Astr. = De Candolle, Astragalogia. Parisiis 1802. folio. (50 schwarze von Redouté gezeichnete Kupferstiche mit 50 Arten. Pritzel, Thes. no. 2200.)

DC. Hort. genev. = De Candolle, Plantes rares du jardin de Genève. Genève (1825—) 1829. 4°. (24 schöne colorirte Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Heyland; mit 23 Arten. Pritzel, Thes. no. 2287.)

DC. Ic. Gall. = De Candolle, Icones plantarum Galliae rariorum. Parisiis 1808. folio. (50 schwarze von Turpin und Poiteau gezeichnete, von Plée dem Jüngern vorzüglich gestochne Kupfertafeln mit 51 Arten. Pritzel, Thes. no. 2214.)

DC. Legum. = De Candolle, Mémoires sur la famille des Légumineuses. Paris 1825. 4°. (71 schwarze Kupfertafeln nach Zeichnungen von Heyland, mit 60 Arten. Pritzel, Thes. no. 2260.)

Dela R. Eryng. = Dela Roche, Eryngiorum Historia. Parisiis 1808. folio. (32 schwarze Kupferstiche mit 33 Arten. Pritzel, Thes. no. 2396.)

Del. Ic. = Delessert, Icones selectae plantarum. Paris 1820—1846. 5 voll. folio.

vol. 1. 1820. tab. 1—100.
vol. 2. 1823. tab. 1—100.
vol. 3. 1837. tab. 1—100.
vol. 4. 1839. tab. 1—100.
vol. 5. 1846. tab. 1—101.

(Zeichnungen von Turpin, Riocreux, Heyland und Decaisne mit vielen Analysen; auf jeder Tafel in der Regel nur eine Art. Wird mit Angabe der Bandzahl citirt. 508 Arten. Pritzel, Thes. no. 2414.)

Delile Egypte = Raffeneau Delile, Description de l'Egypte. Botanique. Paris 1817. gr. folio. (62 schwarze Kupfertafeln mit Analysen, nach Zeichnungen von Redouté u. A., mit 155 Arten. Pritzel, Thes. no. 8305.)

Desc. Ant. = Descourtilz, Flore médicale des Antilles. Paris 1821—1829. 8 voll. 8°. (Tab. col. 1—600. Sehr mittelmäfsig gezeichnete und colorirte Kupferstiche ohne Werth. Bei dem Citat ist der Band angegeben. Pritzel, Thes. no. 2486.)

Desf. Choix = Desfontaines, Choix des plantes du Corollaire des Instituts de Tournefort. Paris 1808. 4°. (Tab. 1—70. Aubriet del. Lambert sc. Es giebt schwarze u. colorirte Exemplare. Pritzel, Thes. no. 2494.)

Desf. Fl. atl. = Desfontaines, Flora atlantica. Parisiis anno VIII. (1800.) 4°. (261 schwarze Kupfertafeln mit 270 Arten. Tafel 76bis und 1 Tafel ohne Signatur: Atractylis flava. Tafel 258—261 enthalten niedre Kryptogamen. Zeichnungen von Redouté, Marechal u. A. Kupferstich von Sellier. Pritzel, Thes. no. 2492.)

Desv. Journ. = Desvaux, Journal de botanique. Vol. 1—6. Paris 1808—16. 8°. (65 schwarze Tafeln mit 62 Arten; wird nach der Bandzahl citirt. Band 5, tab. 27—30 ist nicht excerpirt. Pritzel, Thes. no. 2529—2530.)

Dict. sc. nat. = Dictionnaire des sciences naturelles. Botanique, par Turpin. Paris 1816—1829. 8°. Fougères. tab. 76—103.
Monocotyledones. tab. 1— 82.
Dicotyledones. tab. 1—313.
(423 col. Tafeln mit 403 Arten. Pritzel, Thes. no. 11, 630.)

Dietr. Fl. bor. = Dietrich, Flora regni borussici. Vol. 1—12. Berlin 1833—1844. 8° max. (864 colorirte lithogr. Tafeln ohne Analysen, mit 418 Arten. 50 Tafeln Pilze von Klotzsch bearbeitet fallen aus. Pritzel, Thes. no. 2590.)

D'Orb. Voyage = D'Orbigny, Voyage dans l'Amérique méridionale. Paris 1839—47. gr. 4°. (5 tab. nigr. Phanerogamia, sign. 8. 9. 10. 11. 13. et 32 tab. col. „Palmetum Orbignianum, autore Martius" sign. 1—32. Pritzel, Thes. no. 2690.)

Dreves = Dreves und Hayne, Bot. Bilderbuch. Leipzig 1794—1801. 4°. (Tab. col. 1—152: 153 Arten. Pritzel, Thes. no. 2727.)

Dumort. Gramin. = Dumortier, Agrostographiae belgicae tentamen. Observations ... Tournay 1823. 8°. (16 lithographirte colorirte Tafeln mit 60 Gattungsanalysen. Pritzel, Thes. no. 2804.)

Dun. Anon. = Dunal, Monographie de la famille des Anonacées. Paris 1817. 4°. (35 schwarze Kupfertafeln: 35 Arten. Pritzel, Thes. no. 2818.)

Eichw. Cauc. = Eichwald, Plantarum novarum vel minus cognitarum itineris caspio-caucasici fasciculi duo. Vilnae 1831—1833. folio. (40 schwarze lith. Tafeln mit 38 Arten. Pritzel, Thes. no. 2946.)

Emerson Rep. Mass. = (Emerson) Report on the trees ... of Massachusetts. Boston 1846. 8°. (17 schwarze Tafeln mit 16 Arten. Pritzel, Thes. no. 2977^{b}.)

Endl. Atacta = Endlicher, Atacta botanica. Vindobonae 1833. folio. (35 schwarze Kupfertafeln mit der Signatur 1—40. Zeichnungen mit vielen Analysen von Zehner und Ferd. Bauer. Tafel 10. 26. 28. 37. 38. existiren nicht; 32 Arten. Pritzel, Thes. no. 2987.)

Endl. Bras. = Endlicher et Martius, Flora brasiliensis. Fasc. 1—12. Vindobonae et Lipsiae 1840—1853. folio. (214 tab. nigr. sign. 1—8, 1—14, 1—30, 1—19, 1—22, 1—50 nebst 32^{b}, 1—70. Schöne schwarze Lithographien mit vielen Analysen; 298 Arten. Wird citirt mit Angabe des Fascikels. Pritzel, Thes. no. 2995.)

Endl. Iconogr. = Endlicher, Iconographia generum plantarum. Vindobonae 1838 (1837—1840). 4°. (125 schwarze von Gebhart gestochne Kupfertafeln mit vielen Analysen. Zeichnungen von Ferd. Bauer; 120 Arten. Pritzel, Thes. no. 2990.)

Engl. Bot. = Smith and Sowerby, English Botany. Vol. 1—36. London 1790—1814. gr. 8°. tab. col. 1—2592. — Supplement, by W. J. Hooker, al. Vol. 1—4. London 1831—1849. tab. col. 2593—2960. (2960 gut colorirte Kupferstiche mit Analysen, 1734 phanerogamische Arten enthaltend. Die Tafeln des Supplements werden nach der Nummer allein, ohne Angabe des Bandes, citirt. Pritzel, Thes. no. 9711.)

Explor. Alger. = Exploration scientifique de l'Algérie. Botanique, par Bory de St. Vincent et Durieu de Maison-neuve. Paris 1846—1851. 4°. (90 colorirte Kupfertafeln, bez. 1—22, 22^{b}, 23—56, 45^{b}, 58—69, 71—90. mit 102 Arten. Tafel 1—35 enthalten niedre Kryptogamen. Pritzel, Thes. no. 11, 641.)

Fée Fil. = Fée, Mémoires sur la famille des Fougères. Strassburg 1844—1845. folio. (Tab. 1—2, 1—64. — Mém. III—IV. ib. 1851. tab. 1—5. Mém. V. ib. 1850—1852. 32 tab. sign. 1—30. Zusammen 103 lithographirte Tafeln mit 286 Arten. Pritzel, Thes. no. 3146.)

Ferr. Abyss. = Ferret et Galinier, Voyage en Abyssinie. Paris 1847—1848. 3 voll. 8° et Atlas. (In dem Atlas sind 17 botanische Tafeln in schwarzem Kupferstich, 18 phanerogamische Pflanzen darstellend, sign. 1—17. Kupferstiche von Delile, Zeichnungen mit Analysen von Lebrun.)

Field. Sertum = Fielding and Gardner, Sertum plantarum. London 1844. 8°. (75 gute schwarze Lithographien mit Analysen, 68 Arten darstellend. Im Botanischen Museum zu Wien. Pritzel, Thes. no. 3185.)

Fisch. et M. Sert. petrop. = Fischer et C. A. Meyer, Sertum petropolitanum. Petropoli 1847. gr. folio. (10 schön col. Tafeln mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 3209^{b}.)

Fl. d. serres = Flore de serres et jardins de l'Europe. Gand, Van Houtte. 1845—1853. 9 voll. gr. 8°. Gut color. Lithographien mit Analysen. Ich citire 1, 1—56. 2, 1—78. 2, 143—182. 3, 183—302. 4, 303—424. 5, 425—539. 6, 540—646, 7, 647—751. 8, 752—856. 9, 857—922. Pritzel, Thes. no. 5745.)

Fl. dan. = Oeder, Flora danica. Havniae 1761—1845. 14 voll. folio. tab. col. 1—2490. (Von ungleichem Werth; erst die neueren Bände enthalten Analysen; Phanerogamen und Kryptogamen gemischt. Die Bandzahl ist citirt. Pritzel, Thes. no. 7601.)

Flora = Flora oder Regensb. Zeitung. Jahrgang 1818—1854. 8°. (Die Tafeln werden citirt mit Angabe des Jahrgangs und Bandes: 72 Arten.)

Forst. Charact. = Forster, Characteres generum plantarum. Londini 1776. folio. (78 schwarze Kupfertafeln, sign. 1—75; nur Analysen der Blüthen und Fruchttheile. Pritzel, Thes. no. 3289.)

Freycinet Voyage = Freycinet, Voyage des corvettes L'Uranie et La Physicienne. Botanique par Gaudichaud. Paris 1826. folio. tab. nigr. 1—120. (120 von A. Poiret gezeichnete und gestochne Tafeln mit Analysen, 127 Arten darstellend. Auf Tafel 1. und 2. sind Kryptogamen abgebildet. Pritzel, Thes. no. 3537.)

Gaertn. Carp. = Gaertner, De fructibus et seminibus plantarum. Stuttgardiae 1788—1807. 4°. (225 schwarze Kupfertafeln von J. G. Sturm mit 1629 analyt. Darst. Pritzel, Thes. no. 3466.)

Gaudichaud Bonite = Voyage de la Bonite par Vaillant, Botanique par Gaudichaud. Paris 1839—1852. folio. (150 schwarze Kupfertafeln mit vielen Analysen und anatomischen Darstellungen von 173 phan. Arten. Tafel 136—150 enthalten Acotyledonen. Pritzel, Thes. no. 10,618.)

Gay Chile = Claudio Gay, Historia fisica y politica de Chile. Botanica, Fanerogamia. Paris 1846—1853. (86 vorzügliche von Riocreux gezeichnete color. Kupferstiche, sign. 1—83, 32 bis, 32 ter, 52 bis. Pritzel, Thes. no. 3541.)

Gouan Illustr. = Gouan, Illustrationes et observationes botanicae. Tiguri 1773. folio. (26 schwarze Kupfertafeln mit 42 Arten. Pritzel, Thes. no. 3797.)

Gray Gen. = Gray and Sprague, Genera Florae Americae boreali-orientalis illustrata. Boston and New York 1848—1849. gr. 8°. tab. 1—186. (Schöne Lithographien mit vielen Analysen, von Isaac Sprague gezeichnet. Die Tafeln sind doppelt verzeichnet, als Typus der Gattung, und als Habitusbild der Species. Pritzel, Thes. no. 3852 b.)

Griffith Palms = Griffith, Palms of British East India. Calcutta 1850. folio. (139 schwarze lithographirte Tafeln mit der Signatur 175—242, 92 Arten darstellend. Aus der Bibliothek des Gartens zu Herrenhausen. Pritzel, Thes. no. 3887 b.)

Guill. Austr. = Guillemin, Icones lithographicae plantarum Australasiae rariorum. Paris 1827. gr. 4°. (Tab. nigr. 1—20: 22 Arten. Pritzel, Thes. no. 3973.)

Guill. Seneg. = Guillemin, Perrottet et Richard, Florae Senegambiae tentamen. Parisiis 1830—1833. 4°. (72 schwarze lithographirte Tafeln mit 75 Arten; Zeichnungen u. Analysen von Decaisne. Pritzel, Thes. no. 3974.)

Guill. Arch. = Guillemin, Archives de botanique. Tom. 1. 2. Paris 1833. 8°. (20 schwarze Kupfertafeln mit Analysen; 14 Arten. Pritzel, Thes. no. 3976.)

Guimp. Holzgew. = Guimpel, Willdenow und Hayne, Abbildung der deutschen Holzarten. Berlin 1815—1820. 2 voll. 4°. (216 colorirte Kupferstiche mit wenig Analysen; die in Hartig wiederkehrenden Tafeln sind nicht citirt. Pritzel, Thes. no. 3978 b.)

Guimp. Fr. Holzgew. = Guimpel, Otto und Hayne, Abbildung fremder Holzarten. Berlin 1825. 4°. (144 col. Kupfertafeln mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 3979.)

Guimp. et Schl. = Guimpel und von Schlechtendal, Abbildung u. Beschreibung aller Gewächse in der Pharmacopoea borussica. Berlin 1830—1837. 3 voll. (53 Hefte.) 4°. (Tab. col. 1—308: 282 Arten, welche mit sehr wenigen Ausnahmen in anderen Kupferwerken sich schon vorfinden. Pritzel, Thes. no. 3980.)

Guimp. et Kl. = Guimpel et Klotzsch, Abbildungen officineller Gewächse. Band 1. Berlin 1838. 4°. (24 colorirte vorzügliche Kupfertafeln mit Analysen: 23 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 3981.)

Guss. Pl. rar. = Gussone, Plantae rariores, quas per regiones Samnii et Aprutii legit. Neapoli 1826. 4°. (66 gute schwarze Kupfertafeln mit Analysen; 79 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 3990.)

Guss. Fl. sic. = Gussone, Flora sicula. Vol. 1. Neapoli 1829. folio. (6 colorirte Kupfertafeln, sign. 1—5. 14. Pritzel, Thes. no. 3993.)

Hartig = Hartig, Naturgeschichte der forstl. Culturpflanzen Deutschlands. Berlin (1840—) 1841. 4°. (120 colorirte Kupfertafeln, sign. 1—104, gröfstentheils noch von F. Guimpel, mit 114 Arten. Pritzel, Thes. no. 4158.)

Hart. Parad. = Hartinger, Paradisus vindobonensis. Wien 1844—1851. Vol. 1—2. (Fasc. 1—20.) folio max. (78 sehr schöne Tafeln in Farbendruck ohne Analysen, sign. 1—80, mit 86 Arten. Bibliothek des botanischen Museums in Wien. Pritzel, Thes. no. 4167.)

Hayne = Hayne, Getreue Darstellung und Beschreibung der Arzneigewächse. Berlin 1805—1846. 14 voll. 4°. (648 colorirte Kupfertafeln mit 645 Arten. In jedem Bande sind 58 Tafeln. Pritzel, Thes. no. 4227. Das unter no. 4228 des Thes. lit. bot. aufgeführte Werk enthält nur Wiederholungen derselben Tafeln in andrer Ordnung, und ist defshalb nicht berücksichtigt worden.)

Hedw. Fil. = Hedwig, Filicum genera et species. Lipsiae 1799—1803. folio. (24 colorirte Kupfertafeln mit 30 Arten; Zeichnungen u. Analysen von Romanus Hedwig. Pritzel, Thes. no. 4261.)

Herb. amat. = Mordant de Launay, Loiseleur ... Herbier général de l'amateur. Vol. 1—5. Paris 1816—1821. 4°. tab. col. 1—356. (Gute color. Kupferstiche mit einigen Analysen; gröfstentheils Copieen. Die Fortsetzungen sind nicht verzeichnet, und in Berlin nicht vorhanden. Pritzel, Thes. no. 6238.)

Herbert Amar. = Herbert, Amaryllidaceae. London 1837. gr. 8°. (48 schwarze Kupfertafeln mit 180 Arten. Pritzel, Thes. no. 4382.)

Hill Decade = Hill, A Decade of curious ... plants. London 1773. folio max. (10 grofse sehr schöne color. Kupfertafeln mit 10 Arten. Pritzel, Thes. no. 4485.)

Hoeven Tijdschr. = Hoeven en Vriese, Tijdschrift voor natuurlijke Geschiedenis en physiologie. Deel 1—12. Amsterdam 1834 — Leiden 1845. 8°. (Schwarze Lithographien mit und ohne Analysen, 33 Arten darstellend.)

Hoffm. Lk. Fl. port. = Hoffmannsegg et Link, Flore portugaise. Berlin 1809—1840. folio. (111 vorzügliche, gröfstentheils von Völker gezeichnete und gemalte Kupfertafeln, sign. 1—109; 111 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 4606.)

Hook. Fl. ant. = J. D. Hooker, Flora antarctica. London 1844—1847. 4°. (200 sehr schöne von Fitch und Hooker gezeichnete colorirte Lithographien mit grofsen Analysen, signirt 1—198; 121 phanerogamische Arten darstellend. Tafel 57—80 und 151—198 enthalten Kryptogamen. Pritzel, Thes. no. 4638.)

Hook. Rhod. = Joseph Dalton Hooker, The Rhododendrons of Sikkim-Himalaya. Part 1. 2. 3. London 1849. 1851. 1851. folio. (30 nach J. D. Hooker's Zeichnungen von Fitch lithographirte vorzüglich colorirte Tafeln. Pritzel, Thes. no. 4639 b.)

Hook. Exot. Fl. = Hooker, Exotic Flora. Edinburgh 1823—1827. 3 voll. gr. 8°. tab. col. 1—232. und tab. 163*. (233 schöne Kupfertafeln mit Analysen, ebenso viel Arten enthaltend. Pritzel, Thes. no. 4651.)

Hook. Ic. Fil. = Hooker and Greville, Icones Filicum. Vol. 1. 2. Londini 1829—1831. folio. tab. col. 1—240. (Colorirte Lithographien mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 4655.)

Hook. Bot. Misc. = Hooker, Botanical Miscellany. London 1830—1833. 3 voll. 8°. tab. 1—112. (112 schön gezeichnete gröfstentheils schwarze Kupferstiche mit Analysen, 90 phanerogamische Arten darstellend; 27 Tafeln enthalten Kryptogamen. Die 40 Supplementtafeln werden citirt: Wight Illustr. in Hook. 1—41. Pritzel, Thes. no. 4656.)

Hook. Journ. = Hooker, Journal of botany. Vol. 1—4. London 1834—1842. 8°. London Journal of botany, vol. 1—7. ib. 1842—1848. 8°. Journal of botany and Kew Garden Miscellany, vol. 1—5. ib. 1849—1853. 8°. (320 Tafeln mit 221 Arten Phanerogamen. Pritzel, Thes. no. 4657 u. 4658.)

Hook. Comp. = Hooker, Companion to the Botanical Magazine. Vol. 1—2. London 1835—1836. gr. 8°. (32 schwarze und colorirte Tafeln mit 28 Arten. Pritzel, Thes. no. 4661.)
Hook. Bor. Am. = Hooker, Flora boreali-americana. London 1833—1840. 2 voll. 4°. tab. 1—238. (238 schön gezeichnete schwarze Kupfertafeln mit guten Analysen; 256 Arten enthaltend. Pritzel, Thes. no. 4662.)
Hook. Ic. pl. = Hooker, Icones plantarum. Vol. 1—10. London 1836—1854. 8°. tab. nigr. 1—1000. (1000 schwarze Lithographien mit Analysen, 887 Phanerogamen und Farne darstellend. Die niedern Kryptogamen sind nicht excerpirt. Pritzel, Thes. no. 4663.)
Hook. Gen. Fil. = Hooker and Bauer, Genera Filicum. London 1842. (1838—1842.) 8° max. tab. col. 1—120. (120 schön colorirte Lithographien, nach Zeichnungen von Franz Bauer, 186 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 4666.)
Hook. Sp. Fil. = Hooker, Species Filicum. Vol. 1. Part 1—4. Vol. 2. Part 1. 2. London 1844—1853. 8°. tab. nigr. 1—110. (Gezeichnet und lithographirt von Fitch; 273 Arten. Pritzel, Thes. no. 4668.)
Hook. Niger Fl. = Hooker, Niger Flora. London 1849. 8°. (50 schwarze lithogr. Tafeln, welche sich im 8. Bande der Icones plantarum wiederholen; 42 Arten. Pritzel, Thes. no. 4669[a].)
Horae berol. = Nees von Esenbeck, Horae physicae berolinenses. Bonnae 1820. folio. (27 Tafeln mit 14 Arten. Pritzel, Thes. no. 7421.)
Hortic. Transact. = Transactions of the Horticultural Society of London. Volume 1—7. London (1812.) 1820—1830. Second Series. Vol. 1—3. London 1835—1848. 4°. (173 Tafeln, welche 50 Arten darstellen. Vorzügliche Zeichnungen und Analysen in Kupferstich; die meisten sehr schön colorirt; ich citire die 3 Bände des Supplements als 8—10.)
Host Gram. = Host, Icones et descriptiones graminum austriacorum. Vindob. 1801—1809. 4 voll. folio. 400 tab. col. (Grofse colorirte Kupferstiche mit Analysen; in jedem Bande 100 Tafeln; ich citire 1—400 ohne Angabe der Bandzahl. Pritzel, Thes. no. 4722.)
Humb. Pl. aeq. = Humboldt et Bonpland, Plantae aequinoctiales. Tomus 1—2. Paris 1808—1809. folio. (143 schwarze Kupfertafeln mit Analysen, sign. 1—140. Zwei Tafeln Fucus. Pritzel, Thes. no. 4774.)
Humb. Melast. = Humboldt et Bonpland, Monographia Melastomacearum. Paris 1806 — 1823. 2 voll. folio. 120 tab. col.
Melastomae. 1816. tab. col. 1—60.
Rhexieae. 1823. tab. col. 1—60.
(Schöne Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnunnungen von Turpin. Colorirte u. schwarze Exemplare. Pritzel, Thes. no. 4775.)
H. B. K. Nov. Gen. = Humboldt, Bonpland, Kunth, Nova genera et species plantarum. Vol. 1—7. Paris 1815—1825. folio. tab. col. 1—700. (Schöne Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Turpin, 714 Arten darstellend. Colorirte und schwarze Ausgaben. Einige Tafeln mit Kryptogamen nicht verzeichnet. Pritzel, Thes. no. 4776.)
Humb. Mim. = Humboldt, Mimoses etc. décrites par Kunth. Paris 1819. folio. tab. col. 1—60. (Sehr schöne Zeichnungen, gestochen und colorirt von Turpin. Pritzel, Thes. no. 4777.)
Humb. Gram. = Revision (Distribution méthodique) de la famille des Graminées décrites dans les Nova Genera et species de Humboldt, par Kunth. Paris 1829. (1835.) folio. (220 vorzüglich gezeichnete colorirte Kupfertafeln mit Analysen, 215 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 4778.)
Jacquemont Ind. = Jacquemont, Voyage dans l'Inde. (Plantae rariores, quas in India orientali collegit Victor Jacquemont, auctore J. Cambessèdes.) Paris 1844. gr. 4°. tab. nigr. 1—180. (180 schön gezeichnete Kupfertafeln mit Analysen von A. Riocreux; 184 Arten. Tafel 180 enthält 4 Arten Lichenen. Pritzel, Thes. no. 4814.)
Jacq. Ecl. pl. = Jacquin, Eclogae plantarum. Vol. 1—2. Vindobonae 1811—1844. folio. tab. col. 1—169.
vol. 1. tab. col. 1—100. 1811—1816.
vol. 2. tab. col. 101—169. (1844.)
(Sehr schön colorirte Kupferstiche mit Analysen. 165 Arten. Pritzel, Thes. no. 4820.)
Jacq. Ecl. Gram. = Jacquin, Eclogae Graminum rariorum. Vindob. 1813—1844. folio. 48 tab. col., sign. 1—45, 47—49. (Schöne grofse color. Kupferstiche mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 4821.)
Jacq. Observ. = Jacquin, Observationum botanicarum Pars 1—4. Vindob. 1764—1771. folio. tab. nigr. 1—100. (Schwarze Kupferstiche ohne Analysen; 103 Arten. Pritzel, Thes. no. 4829.)
Jacq. Vind. = Jacquin, Hortus botanicus vindobonensis. Vindobonae 1770—1776. 3 voll. folio.
vol. 1. 1770. tab. col. 1—100.
vol. 2. 1772. tab. col. 101—200.
vol. 3. 1776. tab. col. 1—100.
(Colorirte Kupferstiche ohne (oder mit geringen) Analysen. Der Name der Pflanze fehlt auf den Tafeln. Pritzel, Thes. no. 4830.)
Jacq. Fl. austr. = Jacquin, Florae austriacae Icones. Viennae 1773—1778. 5 vol. folio. tab. col. 1—450, 1—50. (Colorirte Kupferstiche ohne Analysen, 486 Arten darstellend. Wird mit Angabe des Bandes citirt. Pritzel, Thes. no. 4832.)
Jacq. Misc. = Jacquin, Miscellanea austriaca ad botanicam etc. spectantia. Vindobonae 1778—1781. 3 voll. 4°. (21 und 23 schwarze und col. Kupfertafeln mit 24 Arten. Pritzel, Thes. no. 4833.)
Jacq. Ic. = Jacquin, Icones plantarum rariorum. Vindobonae 1781—1793. 3 voll. folio. tab. col. 1—648.
vol. 1. 1781—1786. tab. col. 1—200.
vol. 2. 1786—1793. tab. col. 201—454.
vol. 3. 1786—1793. tab. col. 455—648.
(Colorirte Kupferstiche mit wenig Analysen; tab. 647—648: Tremella. Es giebt Exemplare der ersten 100 Tafeln mit andrer Numerirung. Pritzel, Thes. no. 4834.)
Jacq. Collect. = Jacquin, Collectanea ad botanicam etc. spectantia. Vol. 1—5. Vindob. 1786—1796. 4°. (106 theils schwarze, theils colorirte Kupfertafeln mit 102 Arten. Pritzel, Thes. no. 4836.)
Jacquin Oxalis = Jacquin, Oxalis. Viennae 1794. 4°. tab. col. 1—75. 81. nigr. 76—80. (Gute Kupferstiche mit Analysen; 88 Arten. Pritzel, Thes. no. 4837.)
Jacq. Schoenbr. = Jacquin, Plantarum rariorum horti Schoenbrunnensis descriptiones et icones. Viennae 1797—1804. Vol. 1—4. folio. tab. col. 1—500. (Gute grofse col. Kupferstiche; hin und wieder Analysen; die letzten drei Tafeln ohne Namen. 487 Arten. Pritzel, Thes. no. 4838.)
Jacq. Fragm. = Jacquin, Fragmenta botanica. Viennae (1800 —) 1809. folio. tab. col. 1—138 (Colorirte Kupferstiche mit Analysen und einzelnen Pflanzentheilen; 236 Arten. Pritzel, Thes. no. 4841.)

Jacq. Hist. Stirp. am. = Jacquin, Selectarum stirpium americanarum historia. (Viennae 1780.) folio max. (264 col. Handzeichnungen. Pritzel, Thes. no. 4828.)

Jacquin Stapeliae = Jacquin, Stapeliarum cultarum descriptiones figuris coloratis illustratae. Vindobonae 1806. folio. (64 colorirte Kupfertafeln mit 59 Arten. Pritzel, Thes. no. 4839.)

Jard. Annals = Jardine, Selby, Johnston, Hooker and Taylor, Annals of natural history, or Magazine of zoology, botany and geology. Vol. 1—20. 2, 1—11. London 1838—1853. 8°. (Gute Lithographien mit Analysen; bisweilen colorirt. 50 Arten. Voran gehn zwei Bände Jard. Mag. London 1837—1838. 8°.

Jaub. Illustr. = Jaubert et Spach, Illustrationes plantarum orientalium. Vol. 1—4. Parisiis 1842—1853. 4°. tab. 1—400. (Schöne schwarze Kupfertafeln mit Analysen, nach Zeichnungen von Mme. Spach u. A. Jeder Band enthält 100 Tafeln. 401 Arten. Pritzel, Thes. no. 4865.)

Ic. pl. Chin. = Icones plantarum sponte China nascentium e Bibl. Braamiana excerptae. London 1821. folio. (30) tab. col. (Tafeln ohne Namen der Pflanzen und ohne Text; nur wenige sind als undeutbar nicht citirt. Pritzel, Thes. no. 11,847.)

Jord. Obs. = Jordan, Observations sur .. plantes ... de la France. Fragment 1—6. Lyon 1846—1847. 8°. (28 Tafeln mit 93 Arten. Pritzel, Thes. no. 4945.)

Journ. Hort. Soc. = The Journal of the Horticultural Society of London. Vol. 1—8, 1. London 1846—1853. 8°. (Die Holzschnitte werden mit Angabe der Seitenzahl, auf welcher sie sich finden, citirt. Wenig colorirte Tafeln. Das 4te Heft des 2ten Bandes nicht gesehn; 90 Arten.)

Journ. sc. and arts = The Journal of science and the arts. Vol. 1—22. London 1816—1827. 8°. (21 Arten.)

Kaempf. Jap. = Icones selectae plantarum quas in Japonia legit et delineavit E. Kaempfer. Londini 1791. folio. tab. 1—59. (Schöne Zeichnungen ohne Analysen, von Mackenzie in Kupfer gestochen: 47 Arten. Pritzel, Thes. no. 5083.)

Karsten Ausw. = Karsten, Auswahl neuer und schönblühender Gewächse Venezuela's. Heft 1. 2. Berlin 1848. 4°. (12 sehr schöne von C. F. Schmidt lithographirte col. Tafeln mit 12 Arten. Pritzel, Thes. no. 5141 b.)

Kerner Hort. = Kerner, Hortus sempervirens. Stuttgardiae 1795—1830. 71 voll. gr. folio. tab. col. 1—851. (Jeder Band enthält 12 colorirte aus den besten Kupferwerken copirte Tafeln; mit zusammen 814 Arten. Sehr viele Abbildungen dieses unnützen und theuren Buches, dessen Preis elftehalbtausend Thaler betrug, sind nur in Handzeichnungen vorhanden, die übrigen sind in Kupfer gestochen. Befindet sich unvollständig in der Bibliothek Weil. Kaiser Franz II. von Oestreich und vollständig in der Delessert'schen Bibliothek in Paris. Pritzel, Thes. no. 5182.)

Kerner Gen. = Kerner, Genera plantarum. Stuttgardiae 1811—1828. 9 voll. gr. folio. tab. col. 1—220. (Schöne colorirte Handzeichnungen, welche die Charactere von 153 Gattungen darstellen; fast durchgehends Copien. In der Privatbibliothek Kaiser Franz II. in Wien. Pritzel, Thes. no. 5186.)

Knapp Gram. = Knapp, Gramina britannica. London 1804. 4°. (119 colorirte Kupfertafeln mit unbedeutenden Analysen, eben so viele Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 5276.)

Knowles et Westcott = Knowles and Westcott, Floral Cabinet. London 1837—1840. 3 voll. 4°. tab. col. 1—137. (137 sehr schöne colorirte lithograph. Tafeln mit eben so viel Arten. Pritzel, Thes. no. 5302.)

Konig Annals = Konig and Sims, Annals of botany. Vol. 1. 2. London 1805—6. 8°. (30 schwarze Kupfertafeln mit 36 Arten. Pritzel, Thes. 5355.)

Korth. Bot. = Korthals, Botanie in Temminck, Verhandelingen over de natuurl. gesch. der nederlandsche overzeesche bezittingen. Leiden 1839—1842. folio. tab. col. 1—70. (70 schön colorirte Lithographien mit Analysen, 78 Arten enthaltend. Pritzel, Thes. no. 5361.)

Kunze Analecta = Kunze, Analecta pteridographica. Lipsiae 1837. folio. tab. nigr. 1—30. (Schön gezeichnete Kupferstiche mit Analysen. 41 Arten. Pritzel, Thes. no. 5468.)

Kunze Fil. = Kunze, Farnkräuter. Vol. 1. u. 2. tab. col. 1—140. Leipzig 1840—1851. 4°. (Gute colorirte Kupfertafeln mit 166 Arten. Pritzel, Thes. no. 5469.)

Kunze Car. = Kunze, Supplemente zu Schkuhr's Riedgräsern. Erster Band. Leipzig 1840—1850. gr. 8°. tab. col. 1—50. (Gut color. Kupferstiche mit Analysen: 58 Arten. Pritzel, Thes. no. 5470.)

Lam. Encycl. = (De la Marck) Recueil de planches de botanique de l'Encyclopédie. Partie 1—4. Paris 1823. 4°. tab. 1—1000. (Die Mehrzahl der Abbildungen sind als Analysen bezeichnet; bisweilen ist nur die Gattung citirt; etwa 2500 Arten. Pritzel, Thes. no. 2377.)

Lamb. Pinus = Lambert, A description of the genus Pinus. London 1828—1837. 3 voll. gr. folio. 97 tab. col. sign. 1—51. (Prachtvoll col. Kupferstiche, gröfstentheils nach Zeichnungen von Ferd. Bauer. 82 Arten. Pritzel, Thes. no. 5510.)

Langsd. et Fisch. = Langsdorf et Fischer, Icones Filicum. Tübingen 1810—1818. folio. (30 schwarze Kupfertafeln: 30 Arten. Pritzel, Thes. no. 5554.)

Ledeb. Ic. = Ledebour, Icones plantarum, Floram rossicam, imprimis altaicam illustrantes. Vol. 1—5. Rigae 1829. 1830. 1831. 1833. 1834. folio. tab. col. 1—500. (Sehr schöne von W. Krüger, E. Bommer, u. A. gezeichnete, von Siegrist in München gestochne Tafeln, mit guten Analysen; 494 Arten. In jedem Bande 100 Tafeln. Pritzel, Thes. no. 5642.)

Lehm. Prim. = Lehmann, Monographia generis Primularum. Lips. 1817. 4°. (9 schwarze Kupfertafeln mit wenigen Analysen; 20 Arten. Pritzel, Thes. no. 5700.)

Lehm. Asperif. = Lehmann, Icones rar. pl. e familia Asperifoliarum. Hamburgi 1821. folio. tab. nigr. 1—50. (Kupferstiche mit wenig Analysen. 50 Arten. Pritzel, Thes. no. 5705.)

Lehm. Pot. = Lehmann, Monographia Potentillarum. Hamburgi 1820—1835. 4°. (30 schwarze Kupfertafeln ohne Analysen, sign. 1—20, 1—10, mit 34 Arten. Pritzel, Thes. no. 5704. 5709.)

Lem. Jard. fl. = Lemaire, Le Jardin fleuriste. Vol. 1—4. Gand 1851—1854. 8°. tab. col. 1—430. (Geschlossen.) (Gute lith. color. Abbildungen mit Analysen. 435 Arten. Im Besitz des Hrn. Eduard Haenel in Berlin.)

L'her. Stirp. = L'héritier, Stirpes novae. Parisiis 1784—1785. folio. (91 schwarze Kupfertafeln sign. 1—84, mit 88 Arten. Pritzel, Thes. no. 5841.)

L'her. Geran. = L'héritier, Geraniologia. Parisiis 1787—1788. gr. fol. tab. 1—44. (Zeichnungen mit Analysen von Redouté; Kupferstiche. 42 Arten. Pritzel, Thes. no. 5842.)

L'her. Sertum = L'héritier, Sertum anglicum. Paris 1788. folio. tab. nigr. 1—34. (Schwarze Kupferstiche mit Analysen. 35 Arten. Pritzel, Thes. no. 5844.)
Libosch. Pet. = Liboschitz et Trinius, Flore de St. Petersbourg et de Moscou. Petersbourg 1811. 4°. (40 nicht numerirte col. Kupferstiche ohne Analysen, mit 38 Arten. Pritzel, Thes. no. 5856.)
Lindley Monogr. = Lindley, Rosarum Monographia. London 1820. 8°. (19 schöne colorirte Kupferstiche, mit 19 Arten. Pritzel, Thes. no. 5922.)
Lindley Dig. = Lindley, Digitalium monographia. Londini 1821. folio. (28 vorzügliche von Ferdinand Bauer gezeichnete colorirte Kupfertafeln mit 24 Arten. Pritzel, Thes. no. 5923.)
Lindley Collect. = Lindley, Collectanea botanica. London 1821. folio. tab. col. 1—41. (Sehr schöne Zeichnungen mit Analysen von Lindley, Ferd. Bauer und Hart; gestochen von Weddell; vorzüglich colorirt. Tafel 41 ist schwarz. 43 Arten. Pritzel, Thes. no. 5924.)
Lindley Sertum = Lindley, Sertum orchidaceum. London 1838. (1837—1842.) folio. (50 vorzügl. von Miſs Drake gezeichnete, von Gauci lithogr. col. Tafeln mit 61 Arten. Pritzel, Thes. no. 5943.)
Lindley Swan River = Lindley, Swan River. London 1840. 8°. tab. col. 1—9. (Schön colorirte Lithographien; 18 Arten. Pritzel, Thes. no. 4947.)
Link Ic. I. = Link et Otto, Icones plantarum selectarum horti regii berolinensis. Abbildungen ... Fasc. 1—10. Berolini 1820—1828. 4°. tab. col. 1—60. (Colorirte Kupferstiche mit Analysen. 60 Arten. Pritzel, Thes. no. 5962.)
Link Ic. II. = Link et Otto, Icones plantarum rariorum horti regii berolinensis. Abbildungen .... Pars I. Fasc. 1—8. Berolini 1828 (—1831). 4°. tab. col. 1—48. (Zeichnungen mit Analysen von G. Röthig; colorirte Kupferstiche von Fr. Guimpel. 48 Arten. Pritzel, Thes. no. 5963.)
Link Ic. III. = Link, Klotzsch et Otto, Icones plantarum rariorum horti regii berolinensis. Abbildungen .... Fasc. 1—8. Berolini 1841—1844. 4°. tab. col. 1—48. (Colorirte Kupferstiche mit Analysen; von Schmidt gezeichnet. 48 Arten. Pritzel, Thes. no. 5972.)
Linnaea = von Schlechtendal, Linnaea. Band 1—25. Halle 1826—1853. 8°. (110 Arten.)
Linn. Transact. = Transactions of the Linnean Society. Vol. 1—21. London 1791—1854. 4°. (576 theils schwarze theils colorirte vorzügliche Kupfertafeln, etwa 300 Arten darstellend.)
Lodd. Cab. = Loddiges, The Botanical Cabinet. Vol. 1—20. London 1818—1833. 8°. tab. semicol. 1—2000. (Halbcolorirte Kupfertafeln ohne Analysen mit 1937 Arten und 63 Varietäten. Pritzel, Thes. no. 6207.)
Lois. Fl. gall. Lois. Notice = Loiseleur, Flora gallica. Lutet. 1806—1807. 8°. 21 tab. nigr. — Id. Notice des plantes à ajouter. ib. 1810. 8°. 6 tab. nigr. (27 schwarze Kupfertafeln ohne Analysen mit 40 Arten. Die zweite Ausgabe mit 31 Tafeln habe ich nicht gesehn. Pritzel, Thes. no. 6235.)
Mag. naturf. Fr. = Magazin der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. Band 1—8. Berlin 1807—1818. 4°. (Enthält Abbildungen von 97 Pflanzenarten. Die früheren Schriften enthalten wenig botanische Abbildungen, und sind citirt als: Schr. naturf. Fr. und N. Schr. naturf. Fr.)
Marsch. Cent. = Marschall von Bieberstein, Centuria plantarum rariorum Rossiae meridionalis.
Pars 1: tab. col. 1—50. Chark. 1810. folio.
Pars 2: tab. col. 51—80. Petrop. 1832—43. folio.
(80 colorirte Kupfertafeln mit 80 Arten, gröſstentheils ohne Analysen. Pritzel, Thes. no. 6533.)
Mart. Palm. = Martius, Genera et species Palmarum. Lipsiae 1823—1848. folio. 48 tab. col. et nigr. sign. A—Z^{23}; in vol. 2—3: tab. col. 1—180, ferner 6^a, 11^a, 18^a, 50^a, 59^a, 73^a, 73^b, 73^c, 73^d, 77^a. (238 schöne colorirte Kupfertafeln mit 245 Arten. Pritzel, Thes. no. 6585.)
Mart. Bras. = Martius, Nova genera et species plantarum, quas in itinere per Brasiliam collegit. Monachii 1824—1832. 3 voll. folio. tab. col. 1—300.
Vol. 1: 1824. tab. col. 1—100.
Vol. 2: 1826. tab. col. 101—200.
Vol. 3: 1829—32. tab. col. 201—300.
(Zeichnungen mit Analysen von Prof. Gottlieb Bischoff, Manz, Minsinger und Prestele; Lithographien von Prestele und Siegrist; Colorirung von Seb. Minsinger. Pritzel, Thes. no. 6586.)
Mart. Crypt. bras. = Martius, Icones plantarum cryptogamicarum .. Brasiliae. Monachii 1828—1834. folio min. tab. col. 1—76. (Tab. 1—19 niedre Kryptogamen; tab. 29—36 anatomisch-physiologische Darstellungen. Colorirte Lithographien mit vielen Analysen. 51 Arten. Pritzel, Thes. no. 6594.)
Martyn Hist. = John Martyn, Historia plantarum rariorum. Londini 1728. folio. tab. col. 1—50. germanice vert. Panzer. Nürnb. 1797. folio. tab. col. 1—50. (Schön color. Kupfertafeln ohne Analysen; 49 Arten. Pritzel, Thes. no. 6619.)
Masson Stapeliae = Masson, Stapeliae novae; or a collection of several new species of that genus, discovered in the interior parts of Africa. London 1796. folio. (41 colorirte Kupfertafeln mit 41 Arten. Pritzel, Thes. no. 6641.)
Maund Bot. = Maund, The Botanist. London 1839 sqq. 5 voll. 4°. tab. col. 1—250. (Gute Abbildungen, nur eine auf jeder Tafel; gröſstentheils Originale. Bibliothek des Botanischen Museums in Wien. Pritzel, Thes. no. 6674.)
Meerb. Pl. sel. = Meerburgh, Plantarum selectarum icones pictae. Lugd. Bat. 1798. folio. tab. col. 1—28. (Mittelmäſsige Kupfertafeln ohne Analysen; 28 Arten. Pritzel, Thes. no. 6735.)
Mem. Ac. Berl. = Histoire de l'academie royale de Berlin, année 1745—1769. Vol. 1—25. 4°. Nouv. Mémoires, année 1770—1804. 29 voll. 4°. (38 Arten.)
Mem. Genev. = Mémoires de la société de physique et d'hist. nat. de Genève. Tome 1—11. Genève 1821—1848. 4°. (228 Arten.)
Mem. hist. nat. Par. = Mémoires de la société d'histoire naturelle de Paris. Tome 1—4. Paris 1823 —1828. 4°. (80) tab. nigr. (Gute schwarze Kupferstiche mit vielen Analysen; 55 Arten. Unter demselben Titel wird citirt ein Band mit 4 Pflanzenabbildungen vom Jahr 1799.)
Mem. Instit. = Mémoires de l'institut national des sciences et arts. Sciences mathématiques et physiques. Tome 1—14. Paris an VI — 1818. 4°. Tome 1—23. ib. 1816—1853. 4°. (Wird nach dem Jahrgange citirt; 67 Arten.)
Mem. Mod. = Memorie di mat. e fisica della societa italiana (residente in Modena). Tom. 1—23. Verona 1782—1799. Modena 1800—1846. 4°. (52 Arten auf 26 Tafeln.)
Mem. Mosc. = Mémoires des naturalistes de Moscou. Tom. 1—11. 13—15. Moscou 1806—1851. 4°. (Série I, vol. 1—6. Nouv. Mém. vol. 1—9.) (108 Arten.)
Mem. Mus. = Mémoires du Muséum d'histoire naturelle. Tome 1—20. Paris 1815 — 1832. 4°.

(465 gute schwarze Kupfertafeln mit Analysen; 315 Arten.)

Mem. sav. étr. = Mémoires présentés par divers savans à l'Académie ... de Paris. T. 1. 2. Paris 1805. 1811. — Tom. 1—13. ib. 1827—1852. 4°. (4 Arten.)

Mem. soc. Linn. Par. = Mémoires de la société Linnéenne de Paris. Vol. 1—6. Paris 1822—1827. 8°. (75) tab. nigr. (Gute schwarze Kupferstiche mit Analysen; 29 Arten. Der letzte Band heifst Annales.)

Mem. Strassb. = Mémoires de la société d'histoire naturelle de Strassbourg. Vol. 1—4. Strassbourg 1830—1853. 4°. (Gute schwarze Lithographien mit Analysen; 58 Arten. Einige Tafeln colorirt.)

Mem. Tur. = Mémoires de l'academie royale des sciences à Turin. Tom. 1—40. Turin 1786—1838. 4°. Dann: Memorie della Reale Accademia delle scienze di Torino. Serie II. Tomo 1—12. Torino 1839—1852. 4°. (200 Arten.)

Michaux Fl. = Michaux, Flora boreali-americana. Paris 1803. 2 voll. 8°. Tab. 1—51. (51 schwarze Kupfertafeln mit 53 Arten. Pritzel, Thes. no. 6906.)

Michaux Arb. = Michaux, Histoire des arbres forestiers de l'Amérique. Paris 1810—1813. 3 voll. 4°. 138 tab. col. (Colorirte Kupferstiche ohne Analysen; in Band III. beginnt die Zählung bei jedem Genus von vorn; 143 Arten. Pritzel, Thes. no. 6910.)

Miers Illustr. = Miers Illustrations of South American plants. Part 1—4. London 1846—1849. 4°. (22 schwarze lithographirte Tafeln mit vorzüglichen Analysen, 38 Arten darstellend. Bibliothek des Botanischen Museums in Wien. Pritzel, Thes. no. 6923.)

Miquel Illustr. Pip. = Miquel, Illustrationes Piperacearum. Vrat. et Bonnae 1846. 4°. tab. nigr. 1—92. (Acta Leop. XXI. Supplementum.) (Schwarze Lithographien nach Zeichnungen von Ver Huell, mit guten Analysen; 100 Arten. Werden unter Acta Leop. nicht citirt.)

Miquel Sertum = Miquel, Sertum exoticum. Livr. 1. Rotterdam 1845. 4°. (5 Arten auf 5 schwarzen Kupfertafeln. Pritzel, Thes. no. 6968.)

Miquel Surinam = Miquel, Stirpes surinamenses selectae. Lugd. Bat. 1850. 4°. tab. nigr. 1—65. (Natuurk. Verhandelingen van de Holl. maats. der wetensch. te Haarlem, Deel VII.) (Schwarze Lithographien mit Analysen; 74 Arten.)

Misc. Taur. = Miscellanea taurinensia. Vol. 1—5. Taurini 1759—1773. 4°. (8 Arten.)

Moric. Pl. Am. = Moricand, Plantes nouvelles d'Amérique. Genève 1833—1846. gr. 4°. tab. nigr. 1—100. (Gute schwarze Lithographien mit Analysen; 100 Arten. Bibliothek des Botanischen Museums in Wien. Pritzel, Thes. no. 7182.)

Moris Fl. sard. = Moris, Flora sardoa. Vol. 1—2. Taurini 1837—1843. 4°. (96 gute schwarze Kupferstiche mit Analysen, sign. 1—93. 33*b*, 77*b*, 78*b*, 98 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 7194.)

Münchn. Abh. = Abhandlungen der mathem. phys. Classe der Kön. bair. Akademie der Wissenschaften. Band 1—6. München 1832—1852. 4°. (Schwarze Kupfertafeln mit 83 Arten.)

Münchn. Denkschr. = Denkschriften der Königl. Akademie der Wissenschaften zu München für das Jahr 1808—1824. Band 1—9. München 1809—1825. 4°. (Schwarze Kupfertafeln mit 70 Arten.)

Mutel Fl. fr. = Mutel, Flore française. Planches. Paris 1834. 4° obl. 95 tab. nigr., sign. 1—92, Suppl. 1—3. (Gute Lithographien, vorzugsweise Analysen von Blüten und Fruchttheilen, von denen etwa 240 citirt werden. Pritzel, Thes. no. 7353.)

N. Ann. Mus. = Nouvelles Annales du Muséum d'histoire naturelle. Tome 1—4. Paris 1832—1835. 4°. (84 schöne schwarze Kupferstiche, welche 15 Pflanzenarten mit vielen Analysen darstellen.)

Nees Düsseld. = Nees von Esenbeck, Weihe, Wolter und Funke, Plantae medicinales, oder Sammlung officineller Pflanzen. Band I. II. Düsseldorf 1828. folio. (432 tab. col., sign.: Nees Düsseld. 1—430. — Erster Supplementband mit 120 col. tab. Düsseld. 1833. folio. sign.: Nees Düsseld. Suppl. 1—120. — Colorirte Lithographien; die des Supplements weit vorzüglicher mit vielen Analysen. 523 Arten. Pritzel, Thes. no. 7440.)

Nees Gen. = Nees von Esenbeck, Spenner, Endlicher, Putterlick, Schnizlein, Bischoff, Caspary, Genera plantarum Florae germanicae, iconibus et descriptionibus illustrata. Fasc. 1—27. Bonnae 1843—1853. 8°. (540) tab. nigr. (Schwarze Lithographien, bisweilen mit Habitusbildern; sämmtlich als Analysen bezeichnet; 780 Arten. Ich citire Band 1. 2. 4. 5. 6. mit Tafelnummern, Band 3. ohne Nummern, den Ueberschufs X, x. Pritzel, Thes. no. 7415.)

Newm. = Newman, History of british ferns. London 1844. 8°. (Die sehr guten Holzschnitte, etwa 70—80, werden nach der Seitenzahl citirt. Pritzel, Thes. no. 7471.)

Nocca et Balb. Fl. tic. = Nocca et Balbis, Flora ticinensis. Ticini 1816. 1821. 4°.
Vol. 1. 1816. tab. 1—10.
Vol. 2. 1821. tab. 11—27.
(26 mittelmäfsige schwarze Kupfertafeln mit 19 Arten. Auf Tafel 20—27 sind niedre Kryptogamen dargestellt. Pritzel, Thes. no. 7538.)

Nouveau Du Hamel = Duhamel, Traité des arbres et arbustes, que l'on cultive en France en pleine terre. Seconde édition (par Loiseleur, Mirbel, Poiret et autres.) Vol. 1—7. Paris 1801—1819. folio. 60, 71, 58, 63, 84, 80, 72 tab. col. (Nachstehende Tafeln, welche mir nicht zu Gesicht kamen, sind noch nicht citirt:
Band 4, tab. 19—24.
Band 5, tab. 41—84.
Band 6, tab. 1—80.
Band 7, tab. 1—72.
Im Ganzen 488 von Redouté und Bessa gezeichnete, colorirte Kupfertafeln. Pritzel, Thes. no. 2788.)

N. C. Bon. = Novi Commentarii academiae Bononiensis. Tom. 1—10. Bononiae 1834—1849. 4°. (195 Arten.)

N. Comm. Gott. = Novi Commentarii soc. reg. sc. Gottingensis. Vol. 1—8. Gott. 1771—1777. 4°. (42 Arten.)

Opusc. sc. Bon. = Opuscoli scientifici. Tom. 1—4. Bologna 1817—1823. 4°. (13 Arten.)

Otto, Garten Z. = Otto und Dietrich, Allgemeine deutsche Garten-Zeitung. Jahrgang 1—20. Berlin 1833—1854. 4°. (15 Arten auf 27 Tafeln.)

Pal. Fl. d'Ow. = Palisot de Beauvois, Flore d'Oware et de Benin en Afrique. Paris 1804—1807. 2 vol. folio. tab. col. 1—120. (Erschien von 1804—1820 in 20 fasc. Auf dem Titel des 1. Bandes, tab. 1—60, steht 1804, auf dem des zweiten, tab. 61—120, steht 1807. 120 colorirte Kupferstiche mit Analysen, 123 Arten darstellend. Einige Tafeln enthalten Kryptogamen. Pritzel, Thes. no. 7705.)

Pall. Fl. ross. = Pallas, Flora rossica. Tom. I. pars 1. 2. Petropoli 1784—1788. folio. tab. col. 1—100. Tom. II. pars 3. ined. tab. col. 101—125.

(Gute grofse col. Kupferstiche ohne Analysen; 136 Arten. Ich citire die ersten 100 Tafeln ohne Angabe des Bandes, die unedirten als 3, 101 u. s. w. Pritzel, Thes. no. 7717.)

Pall. Astr. = Pallas, Species Astragalorum. Lipsiae 1800. folio. 99 tab. col., sign. 1—91. (Colorirte Kupferstiche mit wenig Analysen; 96 Arten. Pritzel, Thes. no. 7721.)

Pall. Ill. = Pallas, Illustrationes plantarum. Lipsiae 1803. folio. tab. col. 1—59. (Colorirte Kupferstiche mit wenigen Analysen; 53 Arten. Pritzel, Thes. no. 7722.)

Paxt. Mag. = Paxton, Magazine of botany. London 1834—1849. 16 voll. 8°. (Geschlossen.) (Jeder Band mit 48 gut color. Kupferstichen ohne Analysen; wird nach Band und Seitenzahl citirt. 750 Arten. In der Bibliothek des Herrn E. Hänel in Berlin. Pritzel, Thes. no. 7832.)

Paxt. Fl. G. = Paxton, Flower Garden. No. 1—30. London 1850—1852. 8°. (90 colorirte Tafeln mit ebenso viel Arten. Die Fortsetzung ist noch nicht citirt. Bibliothek des botanischen Museums in Wien.)

Peters Mossamb. (Unter diesem Titel werden die ersten 48 Tafeln aus dem noch unedirten Werke von Klotzsch über die von Wilhelm Peters aus Mossambique zurückgebrachten neuen Pflanzen citirt.)

Petersb. = Mémoires de l'ac. des sc. de Petersbourg. Tom. 1—11. Petersbourg 1809—1830. 4°. (77 Arten. Vergl. Acad. Pet.)

Pfeiffer Cact. = Pfeiffer und Otto, Abbildung und Beschreibung blühender Cacteen. Kassel 1843—1848. 4°. tab. col. 1—60. (Halb colorirte Lithographien; 62 Arten. Pritzel, Thes. no. 7976.)

Picot Pyren. = Picot De la Peyrouse, Figures de la Flore des Pyrénées. Tom. 1. Paris 1795—1801. folio. tab. col. 1—43. (43 sehr schöne Kupferstiche nach Zeichnungen von Redouté u. A. Blieb unvollendet. 38 Arten. Pritzel, Thes. no. 2386.)

Pinetum Woburnense = (Bedford and Forbes) Pinetum Woburnense. London 1839. gr. 8°. (tab. col. 1—67: 62 Arten. Pritzel, Thes. no. 3268.)

Plée Types = Plée, Types de chaque famille et des principaux genres de plantes. Livr. 1—60. Paris 1844—1853. 4°. (60 colorirte Kupfertafeln mit 54 analytischen Erläuterungen phanerogamischer Gattungen; 6 Tafeln Pilze. Wird fortgesetzt. Pritzel, Thes. no. 8067.)

Poepp. et Endl. = Poeppig et Endlicher, Nova genera et species plantarum, quas in regno chilensi, peruviano etc. Vol. 1—3. Lipsiae 1835—1845. fol. tab. col. 1—300.

Vol. 1. 1835. tab. 1—100.
Vol. 2. 1838. tab. 101—200.
Vol. 3. 1845. tab. 201—300.

(Colorirte Kupferstiche; Zeichnungen mit Analysen von Poeppig. 322 Arten. Pritzel, Thes. no. 8098.)

Pohl Bras. = Pohl, Plantarum Brasiliae icones. Vindobonae 1827—1831. 2 voll. folio. tab. col. 1—200.

Vol. 1. 1827. tab. col. 1—100.
Vol. 2. 1831. tab. col. 101—200.

(Lithographien; col. und schwarze Ausgaben. Die erste Hälfte des ersten Bandes ohne Analysen. 200 Arten. Pritzel, Thes. no. 8108.)

Prag. Abh. = Abhandlungen der kön. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Fünfte Folge. Band 1—6. Prag 1841—1851. 4°. (44 Arten.)

Presl Rel. = Presl, Reliquiae Haenkeanae. Fasc. 1—7. Pragae 1825—1836. folio. tab. nigr. 1—72.

Fasc. 1. 1825. tab. 1—12.
„ 2. 1827. tab. 13—25.
Fasc. 3. 1828. tab. 26—36.
„ 4. 5. 1830. tab. 37—48.
„ 6. 1831. tab. 49—60.
„ 7. 1835. tab. 61—72.

(Zeichnungen u. Analysen von F. Fieber; schwarze Kupferstiche von Joseph Skala; 117 Arten. Pritzel, Thes. no. 8205.)

Presl Symb. = Presl, Symbolae botanicae. Pragae 1832—1833. folio. Fasc. 1—7. tab. 1—70. (Schwarze Kupferstiche von Skala, mit Analysen; Zeichnungen von F. X. Fieber; 70 Arten. Pritzel, Thes. no. 8206.)

Preuss. Garten-Verein = Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gartenbaus in den Königl. Preufsischen Staaten. Band 1—21. Berlin 1824—1853. 4°. (45 Arten auf 102 theils schwarzen theils colorirten Tafeln.)

Prinz Waldemar Him. (Unter diesem Titel werden 92 Tafeln aus dem noch unedirten Werke von Klotzsch über die von Sr. K. H. Prinz Waldemar von Preufsen aus dem Himalaya zurückgebrachten Pflanzen citirt. Sie tragen die Signaturen 1—88. 94. 96. 97. 98 und stellen 99 neue Arten dar. Acht Tafeln sind noch unvollendet.)

Pursh Fl. = Pursh, Flora Americae septentrionalis. London 1814. 2 voll. 8°. (24 Kupfertafeln mit 28 Arten; schwarze u. colorirte Exemplare. Pritzel, Thes. no. 8258.)

Raddi Fil. = Raddi, Plantarum brasiliensium nova genera. Pars 1. Filices. Florentiae 1825. folio. (97 schlechte von Dilettanten gezeichnete Lithographien, sign. 1—84, mit 119 Arten. Pritzel, Thes. no. 8298.)

Raf. Med. = Rafinesque, Medical Flora of the United States. Philad. 1828—30. 8°. tab. 1—100. (Schlechte Holzschnitte; nur 37 citirt. Pritzel, Thes. no. 8326.)

Ramon Cuba = Ramon de la Sagra, Historia fisica, politica y natural de la isla de Cuba. Paris 1838—1853. folio. (Die vorhandenen 79 Lieferungen enthalten folgende Tafeln: 1—23. 25—59. 61—64. 66. 69. 70. 71. 73. 74. 77—80. 82. 85. [12^b, 44^1. 44^2. 44^3. 47^b. 49^b. 55. 56.] zusammen 82 Tafeln. (Schöne schwarze Kupferstiche mit guten Analysen, 82 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 8341.)

Raoul Nouv. Zel. = Raoul, Choix de Plantes de la Nouvelle-Zélande. Paris 1846. gr. 4°. (30 schwarze Kupfertafeln mit 33 Arten. Sehr schöne Zeichnungen mit Analysen von Alfred Riocreux; gestochen von Eugenia Taillant. Pritzel, Thes. no. 8351.)

Red. Lil. = Redouté, Les Liliacées. Vol. 1—8. Paris 1802—1816. folio. tab. col. 1—486. (Sehr schön gemalte Kupferstiche; seltne Analysen; 472 Arten. Pritzel, Thes. no. 8411.)

Reg. Denkschr. = Regensburger Denkschriften. Regensburg 1815—1841. 3 voll. 4°.

Vol. 1. 1815. tab. col. 1—4.
Vol. 2. 1818. tab. col. 1—2, nigr. 3—6.
Vol. 3. 1841. tab. nigr. 1—11.

Zusammen 21 Tafeln mit 24 Arten.

Regel Gartenfl. = Regel, Gartenflora. Band 1—2. Zürich 1852—53. 4°. (72 gute bald schwarze bald color. Tafeln mit Originalabbildungen von 64 Arten.)

Rchb. Monogr. Ac. = Reichenbach, Monographia generis Aconiti. Lipsiae 1820. folio. (19 sehr schlecht colorirte lithographirte Tafeln, sign. A. und 1—18, mit 31 Arten. Pritzel, Thes. no. 8437.)

Rchb. Mag. = Reichenbach, Magazin der ästhetischen Botanik. Leipzig 1821—1826. 4°. tab. col. 1—96. (96 mittelmäfsige colorirte Kupferstiche mit 129 Arten. Pritzel, Thes. no. 8439.)

Rchb. Ill. Ac. = Reichenbach, Illustratio specierum Aconiti. Lipsiae 1823—1827. folio. tab. col. 1—72. (72 colorirte Kupferstiche mit 64 Arten; die Zeichnungen von Reichenbach. Pritzel, Thes. no. 8442.)

Rchb. Exot. = Reichenbach, Flora exotica. Leipzig 1834—1836. 5 voll. folio. (360 colorirte Lithographien, mit 368 Arten; fast durchgängig Kopien mit wenig oder gar keinen Analysen. Der Text ist signirt 1—360, und so werden auch die unsignirten Tafeln citirt. Pritzel, Thes. no. 8451.)

Rchb. Fl. germ. = Reichenbach, Icones Florae germanicae. Vol. 1—16. Lipsiae 1834—1854. 4°. (Colorirte und schwarze, auch halbcolorirte Kupferstiche mit Analysen. Band 13—16 sind von H. Rchb. fil. bearbeitet. Die halbcolorirte Ausgabe hat eine abweichende Anordnung der Bände. Band 13—14 (Orchideae) wird nur als 13 citirt. Die letzte citirte Tafel ist 16, 1011. Zusammen 3162 Arten. Pritzel, Thes. no. 8444.)

Rchb. Hort. = Reichenbach, Iconographia botanica exotica sive Hortus botanicus. (Vol. 1—3.) Lipsiae 1827—1830. 4°. tab. 1—250. (Gute Zeichnungen mit Analysen von L. Reichenbach u. A. Kupferstich von Ch. Schnorr, Hilscher, Harzer, Hase u. A. Schwarze und color. Exemplare; 247 Arten. Pritzel, Thes. no. 8446.)

Rchb. Pl. v. Ic. crit. = Reichenbach, Iconographia botanica, seu Plantae criticae. Vol. 1—10. Lipsiae 1823—1832. 4°. tab. col. 1—1000. (Gute colorirte Kupferstiche mit 1003 Arten. Pritzel, Thes. no. 8443.)

Rel. Lehm. = Icones plantarum novarum vel minus cognitarum, quas in prima parte operis: Alexandri Lehmann Reliquiae botanicae sive Enumeratio plantarum in itinere per deserta Asiae mediae ab A. Lehmann annis 1839—1842 collectarum descripsit A. Bunge (in Arbeiten des naturf. Vereins zu Riga, I. Bd. 1848: p. 115—253). (1851.) folio. (15 schwarze lith. Tafeln mit 27 Arten. Pritzel, Thes. no. 1556^b.)

Retz. Observ. = Retzius, Observationes botanicae. Lipsiae 1791. folio. 19 tab. col. (19 col. Kupferstiche ohne Analysen mit 19 Arten. Pritzel, Thes. no. 8497.)

Rheede Hort. mal. = Rheede, Hortus indicus malabaricus. Amstelodami 1678—1703. 12 voll. folio. (794) tab. (Die systematischen Namen der 696 Arten sind durchweg nach Angabe von Dillwyn Review, Swansea 1839. 8°. citirt. Pritzel, Thes. no. 8540.)

Richard Abyssin. = Richard, Tentamen Florae abyssinicae. Icones. Parisiis (1847—1851). folio. 103 botanische Tafeln, sign. 1—102 und 53bis; die Nummern 84 und 86 sind doppelt und bedeuten 85 und 87. Schwarze Kupferstiche mit Analysen; 104 Arten. Gehört zu Lefebure, Voyage en Abyssinie. Pritzel, Thes. no. 8558^b.)

Richard Astrolabe = Dumont d'Urville, Voyage au Pole Sud. Botanique par Richard. Paris 1832 sqq. folio. (39 schwarze Kupfertafeln mit schönen Zeichnungen von Borromée, Riocreux u. A., signirt: Filices 1—5, 3^b; Monocotyledons 1—4, Dicotyledons 1—17, 19—22, 24—28, 27^b, 30, 31. Zusammen 92 Arten. Pritzel, Thes. no. 8557.)

Richard Conif. = L. C. Richard, Commentatio de Conifereis et Cycadeis. Stuttg. 1826. gr. 4°. (30 schöne von C. L. Richard gezeichnete, von Plée gestochne schwarze Kupfert. mit 40 Arten. Pritzel, Thes. no. 8564.)

Rivinus, Opus ined. = Rivinus, Ordo plantarum etc. Lipsiae s. a. folio. (Pritzel, Thes. no. 8614—8615. Citirt wird eine Auswahl von 81 gut gezeichneten seltenen Arten.)

Rochel Banat. = Rochel, Plantae Banatus rariores. Pestini 1828. folio. (40 sehr gute schwarze Lithographien mit Analysen; 84 Arten. Pritzel, Thes. no. 8648.)

Roem. Archiv = Roemer, Archiv für die Botanik. Leipzig 1796—1805. 3 voll. 4°. (50 phanerogamische Arten auf 39 Kupfertafeln. Pritzel, Thes. no. 8687.)

Roemer Fl. eur. = Roemer, Flora europaea. Fasc. 1—14. Norimb. 1797—1811. 8°. (112 colorirte Kupfertafeln mit 108 phanerogam. Arten. Pritzel, Thes. no. 8670.)

Roscoe Scitam. = Monandrian plants of the order Scitamineae. Liverpool 1828. gr. folio. (112 schöne colorirte Kupfertafeln ohne Signatur mit eben so viel Arten. Pritzel, Thes. no. 8720.)

Rousseau Bot. = La Botanique de J. J. Rousseau ornée de 65 planches d'après Redouté. Paris 1805. folio. (46 schöne Tafeln in Farbendruck, mit 41 Arten. Pritzel, Thes. no. 8412.)

Roxb. Corom. = Roxburgh, Plants of the coast of Coromandel. London 1795—1819. 3 voll. gr. folio.

Vol. 1. 1795. tab. col. 1—100.
Vol. 2. 1798. tab. col. 101—200.
Vol. 3. 1819. tab. col. 201—300.

(Schöne colorirte Kupferstiche mit Analysen, von Mackenzie, Weddell, Girtin und Peake gestochen. Pritzel, Thes. no. 8786.)

Royle Illustr. = Royle, Illustrations of botany of the Himalaya and Cashmere. London 1839. folio. (100 colorirte Lithographien, sign. 1—97, wovon tab. 11—97 Pflanzen, gewöhnlich 2—3 auf einer Tafel, darstellen; zusammen 197 Arten. Pritzel, Thes. no. 8803.)

Rudge Pl. Guianae = Rudge, Plantarum Guianae rariorum icones et descriptiones. Londini 1805. fol. (50 sehr schöne von Anna Rudge mit Analysen gezeichnete, von Warner gestochne Kupfertafeln, 50 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 8836.)

Ruiz et Pav. Prodr. = Ruiz et Pavon, Florae chilensis et peruvianae Prodromus. Madrid 1794. folio. (37 schwarze Kupfertafeln mit Analysenzeichnungen von 133 Arten. Pritzel, Thes. no. 8855.)

Ruiz et Pav. Fl. = Ruiz et Pavon, Flora peruviana et chilensis. Vol. 1—3. Matriti 1798—1802. folio.

Vol. 1. 1798. tab. 1—106.
Vol. 2. 1799. tab. 107—222.
Vol. 3. 1802. tab. 223—325.
Vol. 4. ineditum: 37 tab.

(362 schwarze Kupfertafeln mit 636 Arten. Pritzel, Thes. no. 8859.)

Rumpf Amb. = Rumpf, Herbarium amboinense. Vol. 1—6. et Auctuarium. Amstelodami 1741—55. folio. (689 schwarze Kupfertafeln, von denen die bestimmbaren Arten, an der Zahl 606, citirt werden. Pritzel, Thes. no. 8874—75.)

Russegger Reise = Abbildungen seltner Pflanzen aus Syrien etc. von Ed. Fenzl. Stuttgart 1843. folio. (20 schwarze Kupfertafeln mit 22 Arten. Pritzel, Thes. no. 5371.)

St. Hil. Pl. rem. = Saint-Hilaire, Histoire des plantes les plus remarquables du Brésil et du Paraguay. Tom. 1. Paris 1824. 4°. (30 schwarze Kupfertafeln mit 51 Arten. Pritzel, Thes. no. 8940.)

St. Hil. Pl. us. = Saint-Hilaire, Plantes usuelles des Brasiliens. Paris 1827. (1824—1828.) 4°. tab. nigr. 1—70. (Zeichnungen mit Analysen von E. Blanchard; lithogr. von Langlumé; 70 Arten. Pritzel, Thes. no. 8941.)

St. Hil. Fl. Bras. = Saint-Hilaire, Flora Brasiliae meridionalis. Vol. 1—3. Paris 1825—33. folio.
Vol. 1. 1825. tab. 1—94.
Vol. 2. 1829. tab. 95—159.
Vol. 3. 1832—33. tab. 161—192.
(Schöne Zeichnungen von Turpin und Andern, mit Analysen; colorirte Kupferstiche. Gewöhnlicher sind Quartoausgaben mit schwarzen Tafeln. 200 Arten. Pritzel, Thes. no. 8942.)

Salisb. Parad. = Salisbury, Paradisus londinensis. London 1805—1808. 4°. (119 color. schöne Kupfertafeln mit Analysen, von Sir William Hooker gezeichnet. Pritzel, Thes. no. 8962.)

Salm Monogr. = Salm, Monographie des genres Aloe et Mesembrianthemum. Düsseldorf 1836—1849. 4°. Fasc. 1—5: 285 tab. nigr. c. sing. part. col. (285 lithographirte Tafeln; einzelne Blüten u. Blätter colorirt. Wird nach §. und Tafeln citirt. Pritzel, Thes. no. 8971.)

Savi Fl. ital. = Savi, Flora italiana. Pisa 1818—1824. 3 voll. gr. folio. (120 schön colorirte Tafeln ohne Analysen, 118 Arten Gartenpflanzen darstellend. In der Privatbibliothek Weiland Kaiser Franz II. Pritzel, Thes. no. 9025.)

Schk. Handb. = Schkuhr, Botanisches Handbuch. 2te (mit 39 Tafeln Carices vermehrte) Auflage. Leipzig 1808. 8°. (455 colorirte Kupfertafeln, sign. 1—358, mit 1172 Arten. Hierin sind zugleich Schkuhr's Riedgräser 54 + 39 tab. complett enthalten. Diese Tafeln wurden von Schkuhr schon in den Jahren 1787—1803 gestochen; nur die 2te Hälfte der Riedgräser, 39 tab., erschien erst 1806. Die erste Ausgabe enthält ganz dieselben Tafeln, nur 39 Tafeln Carices weniger, also 416 Tafeln. Pritzel, Thes. no. 9137.)

Schk. Fil. = Schkuhr, Vierundzwanzigste Klasse. Erster Band, Farrenkräuter. Wittenberg 1809. 4°. (Mit 222 colorirten Tafeln, sign. 1—173, welche 257 Arten darstellen. Vorzüglich treue Abbildungen in Kupferstich mit vergröfserten Fructificationstheilen. Pritzel, Thes. no. 9140.)

Schlechtendal Fil. = Schlechtendal, Adumbrationes plantarum. Sectio 1: Filices capenses. Fasc. 1—5. Berolini 1825—1832. 4°. (30 schwarze von F. Guimpel gestochne Tafeln. Schöne Zeichnungen mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 9147.)

Schlechtendal Hort. = Schlechtendal, Hortus halensis. Fasc. 1—3. Halae 1841—1853. 4°. (12 schöne color. Tafeln mit ebenso viel Arten. Pritzel, Thes. no. 9149.)

Schmid. Ic. = Schmidel, Icones plantarum et analyses partium. Ed. 2. Erlangen 1793—1797. folio. tab. col. 1—75. (75 schöne colorirte Kupferstiche mit vielen Analysen; die gröfsere Hälfte sind Kryptogamen. 30 Arten Phanerogamen. Pritzel, Thes. no. 9183.)

Schneev. Ic. = Schneevoogt, Icones plantarum rariorum. Harlem 1793—1794. folio. tab. col. 1—42. (42 colorirte Kupferstiche mit wenigen Analysen. Pritzel, Thes. no. 9225.)

Schnizl. Iconogr. = Schnizlein, Iconographia familiarum naturalium regni vegetabilis. Band 1. 2. Bonn 1843—1853. 4°. (115 halbcolorirte Kupfertafeln mit Analysen. Fernere Tafeln mit der Signatur 116—276 sind zur Aufnahme in die folgenden Bände bestimmt, und werden ohne Angabe der Bandzahl citirt. Pritzel, Thes. no. 9232.)

Schott et Endl. Melet. = Schott et Endlicher, Meletemata botanica. Vindobonae 1832. folio. (5 sehr schöne von Fahrmbacher gestochne schwarze Kupfertafeln; Zeichnungen mit Analysen von Zehner. Pritzel, Thes. no. 9258.)

Schott Rutac. = Schott, Rutaceae. Vindobonae 1834. folio. (7 sehr schöne schwarze Kupferstiche mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 9259.)

Schott Gen. Fil. = Schott, Genera Filicum. Vindobonae 1834. 4°. obl. (20 schwarze Kupferstiche von Fahrmbacher, nach Analysenzeichnungen von Heinrich Schott. Pritzel, Thes. no. 9260.)

Schott Blendl. = Schott, Wilde Blendlinge östreichischer Primeln. Wien 1852. 8°. (6 schwarze lithographirte Tafeln von N. Zehner.)

Schott Aroid. = Schott, Aroideae. I. Vindobonae, typ. C. Gerold et filii. 1853. folio. 4 p., tab. nigr. 1—10. (Sehr schöne Lithographien mit Analysen; 10 Arten.)

Schreb. Gräser = Schreber, Beschreibung der Gräser. Leipzig 1766—1810. folio. (54 colorirte Kupfertafeln mit Analysen; 69 Arten. Pritzel, Thes. no. 9328.)

Schw. Denkschr. = Neue Denkschriften der Allg. Schweizerischen Gesellschaft für d. ges. Naturwissenschaften. Band 1—13. Neuchatel 1837—1853. 4°. (31 Arten.)

Seemann Herald = Berthold Seemann, The Botany of the Voyage of H. M. S. Herald. Part 1—4. London 1852—1854. 4°. (40 schwarze lithographirte Tafeln mit 37 Arten; vorzügliche Zeichnungen mit Analysen von J. D. Hooker.)

Sibth. Fl. gr. = Sibthorp, Flora graeca. Vol. 1—10. Londini 1806—1840. folio. tab. col. 1—966. (966 prachtvolle von Ferdinand Bauer gezeichnete colorirte Kupfertafeln mit eben so vielen Arten. Pritzel, Thes. no. 9618.)

Sieb. Fl. Japon. = Siebold et Zuccarini, Flora japonica. Lugd. Bat. 1835—1844. folio. (129 colorirte Tafeln mit Analysen, sign. 1—127, 124 bis et 137; 121 Arten. Pritzel, Thes. no. 9634.)

Silliman Journ. = The American Journal of science and arts. Conducted by Silliman. Vol. 1—50. New Haven 1819—1845. 8°. Second series. Vol. 1—16. ib. 1846—1853. 8°. (93 Arten.)

Sitgreaves Expedition = Sitgreaves, Report of an Expedition down the Zuni and Colorado Rivers. Washington 1853. 8°. (20 von Torrey beschriebne Arten auf 21 Tafeln.)

Smith Ic. Linn. = Smith, Plantarum icones ineditae plerumque ex herbario Linneano. Fasc. 1—3. London 1789—1791. folio. tab. nigr. 1—75. (75 schwarze Kupferstiche mit 74 Arten. Pritzel, Thes. no. 9709.)

Smith Ic. pict. = Smith, Icones pictae plantarum rariorum. Fasc. 1—3. Londini 1790—1793. folio max. tab. col. 1—18. (18 schöne colorirte Kupferstiche mit eben so vielen Arten. Pritzel, Thes. no. 9710.)

Smith Exot. Bot. = Smith, Exotic Botany. Vol. 1. 2. London 1804—1805. (1808.) 4°. tab. col. 1—120. (Die schönen Zeichnungen von James Sowerby; colorirte Kupferstiche mit Analysen; 117 Arten. Pritzel, Thes. no. 9720.)

Smith New Holl. = Smith, A specimen of the Botany of New Holland. Vol. 1. London 1793. 4°. tab. col. 1—16. (16 gute colorirte Kupferstiche mit Analysen von James Sowerby; 16 Arten. Pritzel, Thes. no. 9715.)

Smith Spicil. = Smith, Spicilegium botanicum. London 1791—1792. folio. tab. col. 1—24. (24 color. Kupferstiche mit Analysen. 23 Arten. Pritzel, Thes. no. 9713.)

Smiths. Contrib. = Smithsonian Contributions to Knowledge. Vol. 1—6. Washington 1848—1854. 4°. (29 Arten auf 26 Tafeln. Die Tafeln

im 5. Bande mit der Signatur 11—14. werden „13. 14. 15. 16.“ citirt.)

Sond. Hel. = Sonder, Revision der Heliophileen. (Hamburg 1846.) 4°. (13 Tafeln mit der Signatur 17—29, mit 16 Arten. Pritzel, Thes. no. 9745.)

Spach Suites = Spach, Histoire naturelle des végétaux. Suites à Buffon. Paris 1834—1848. 8°. (152 colorirte Stahlstiche mit vielen Analysen von ungleichem Werthe; 235 Arten. Die Buchstaben A—E sind reservirt. Pritzel, Thes. no. 9775.)

Sternberg Revisio = Sternberg, Revisio Saxifragarum iconibus illustrata. Ratisbonae 1810. folio. tab. 1—31. Suppl. 1: ib. 1822. folio. tab. col. 1—10. Suppl. 2: Pragae 1831. folio. tab. col. 11—26. (57 colorirte Kupfertafeln mit 122 Arten. Die Tafeln des Supplements werden durch eine vor die Tafelzahl gestellte „2,“ unterschieden. Pritzel, Thes. no. 9914.)

Sturm Flora = Sturm, Deutschlands Flora in Abbildungen nach der Natur. 1. Abtheilung. Phanerogamen. Bändchen 1—20 oder Heft 1—94. Leipz. 1798—1849. 8°. tab. col. 1—1504. 2. Abtheilung. (nur die Farrnkräuter.) Bändchen 1—5, oder Heft 1—18. ib. 1798—1833. 8°. tab. col. 1—35. (Sehr gute aber verkleinerte Abbildungen mit Analysen. Die erste Abtheilung wird citirt nur nach Band- und Heftzahl; die zweite Abtheilung (mit vorgesetzter II.) nach Band- u. Tafelzahl. Pritzel, Thes. no. 9979.)

Sv. Bot. = Svensk Botanik, utgifven af Palmstruch, Venus, Billberg, Quensel, Swartz, Wahlenberg et Wahlberg. Vol. 1—11. (Fasc. 1—129.) Stockholm 1802—1838. gr. 8°. tab. col. 1—774. (Gut gezeichnete und vortrefflich colorirte Kupferstiche mit Analysen; 743 Arten. Etwa 50 Tafeln enthalten niedre Kryptogamen. Pritzel, Thes. no. 11,827.)

Svensk Acad. = Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar. År 1739—1852. Stockholm 1739—1854. 8°. (Wird nach der Jahreszahl citirt; enthält etwa 100 Arten.)

Sw. Ic. Ind. occ. = Swartz, Icones plantarum Indiae occidentalis. Erlangae 1794. folio. (13 color. Kupferstiche mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 10,008.)

Sw. Fl. Ind. occ. = Swartz, Flora Indiae occidentalis. Erlangen 1797—1806. 3 voll. 8°. tab. 1—29. (62 Gattungsanalysen, 2—3 auf einer Tafel. Pritzel, Thes. no. 10,009.)

Sweet Geran. = Sweet, Geraniaceae. London 1820—1830. 5 voll. gr. 8°. tab. col. 1—500. (500 gut colorirte lithographirte Tafeln, von denen je 100 in einem Bande sind. Die Tafeln 301—500 sind, da mir diese Bände nicht zugänglich waren, aus Walpers Rep. I. 461. citirt. Pritzel, Thes. no. 10,020.)

Sweet Fl. G. = Sweet, The british Flower Garden. 3 voll. London 1823—1829. 8°. tab. col. 1—300. — Series II. 4 voll. ib. 1831—1838. 8°. tab. col. 1—452. (712 grell colorirte Kupfertafeln mit eben so vielen Arten. Die Tafeln der 2ten Reihe sind bei dem Citiren durch eine vorgesetzte „2,“ unterschieden. Pritzel, Thes. no. 10,021.)

Sweet Cist. = Sweet, Cistineae. London 1825—1830. gr. 8°. tab. col. 1—112. (112 gut colorirte lithographirte Tafeln ohne Analysen; 112 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,023.)

Sweet Austr. = Sweet, Flora australasica. London 1827—1828. gr. 8°. tab. col. 1—56. (56 colorirte Kupferstiche mit Analysen; 56 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,025.)

Tenore Fl. nap. = Tenore, Flora napolitana. Napoli 1811—1836. gr. folio. tab. col. 1—250. (250 mittelmäfsig gezeichnete und colorirte Tafeln, mit 368 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,098.)

Thunb. Fl. jap. = Thunberg, Flora japonica. Lips. 1784. 8°. c. tab. 1—39. in folio. (39 schlechte Kupferstiche ohne Analysen, mit 36 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,231.)

Thunb. Ic. jap. = Thunberg, Icones plantarum japonicarum. Decas 1—5. Ups. 1794—1805. folio. tab. 1—50. (50 nicht numerirte Kupferstiche ohne Analysen; 50 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,232.)

Torrey New York = Torrey, Flora of the State of New York. Vol. 1—2. Albany 1843. 4°. tab. col. 1—72, 73—161, et 144[a]. (162 colorirte lithographirte Tafeln mit Analysen; 171 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,374.)

Tratt. Thes. = Trattinick, Thesaurus botanicus. Viennae 1819. folio. tab. col. 1—80. (80 colorirte von Hanauer, Weber, Sommer u. A. gestochne Tafeln mit 79 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,407.)

Tratt. Archiv = Trattinick, Ausgemalte Tafeln aus dem Archiv der Gewächskunde. Band 1—4. Wien 1812—1814. 4°. tab. col. 1—400. (Schön colorirte Kupferstiche, mit wenig Analysen; 383 Arten. Jeder Band hat 100 Tafeln. Die schwarzen Tafeln des Archivs sind dieselben, aber anders geordnet, und werden nicht citirt. Viel Kopien. Pritzel, Thes. no. 10,411.)

Tratt. Fl. = Trattinick, Flora des östr. Kaiserthums. Wien 1816—1822. 4°. 221 tab. col. (Nur die 100 Tafeln des 1. Bandes sind citirt. Pritzel, Thes. no. 10,412.)

Trautv. Imag. = Plantarum imagines et descriptiones, Floram russicam illustrantes. Confecit E. R. Trautvetter. Fasc. 1—8. Monachii 1844—1846. 4°. tab. nigr. 1—40. (Schwarze Lithographien, vom Autor gezeichnet, mit Analysen und Text; auf jeder Tafel eine Pflanze; 40 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,436.)

Trew Pl. rar. = Trew, Plantae rariores. Decas 1—3. Norimbergae 1763—1784. folio. tab. col. 1—30. (30 colorirte von Keller gestochene Kupfertafeln mit 32 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,452.)

Trin. Sp. Gr. = Trinius, Species Graminum. Vol. 1—3. Petropoli (1823)—1836. 4°. 360 tab. nigr. (360 schwarze Lithographien mit Analysen; die unbezeichneten Tafeln werden citirt nach Bandzahl und der Nummer, welche sie in den Lieferungen führten. 360 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,480.)

Tuss. Ant. = Tussac, Flora Antillarum. Parisiis 1808—1827. 4 voll. folio.
vol. 1: 1808. tab. col. 1—30.
vol. 2: 1818. tab. col. 1—34.
vol. 3: 1824. tab. col. 1—37.
vol. 4: 1827. tab. col. 1—37.
(138 schön colorirte Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Redouté, Poiteau u. A. 136 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,560.)

Vahl Symb. = Vahl, Symbolae botanicae. Pars 1—3. Havniae 1790—1794. folio. tab. nigr. 1—75.
Pars 1: 1790. tab. 1—25.
Pars 2: 1791. tab. 26—50.
Pars 3: 1794. tab. 51—75.
(75 schwarze Kupferstiche, mit einzelnen vergröfserten Blüthentheilen; ohne Unterschriften. 75 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,614.)

Vahl Eclogae = Vahl, Eclogae americanae. Fasc. 1—3. Havniae 1796—1807. folio. tab. nigr. 1—30.
Fasc. 1: 1796. tab. 1—10.
Fasc. 2: 1798. tab. 11—20.
Fasc. 3: 1807. tab. 21—30.
(30 schwarze Kupfertafeln mit einzelnen Analysen; 41 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,615.)

Vahl Ic. = Vahl, Icones illustrationi plantarum americanarum in Eclogis descriptarum inservientes. Decas 1—3. Havniae 1798—1799. folio. tab. nigr. 1—30. (30 schwarze Kupferstiche mit einzelnen unbedeutenden Analysen; 30 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,616.)

Vent. Cels = Ventenat, Description des plantes nouvelles . . . du jardin de Cels. Paris 1800. folio. tab. nigr. 1—100. (100 gute schwarze Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Redouté; 100 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,700.)

Vent. Choix = Ventenat, Choix de plantes ... du jardin de Cels. Paris 1803. folio. tab. nigr. 1—60. (60 gute schwarze Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Ventenat. 60 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,702.)

Vent. Malm. = Ventenat, Jardin de la Malmaison. Paris 1803—1804. 2 voll. folio. tab. col. 1—60, 61—120. (120 sehr schön colorirte Kupferstiche mit Analysen; gezeichnet und gemalt von Redouté; 120 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,703.)

Vill. Dauph. = Villars, Histoire des plantes du Dauphiné. Grenoble 1786—1789. 8°. tab. nigr. 1—55. (55 schwarze Kupfertafeln mit 139 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,747.)

Vis. Dalm. = Visiani, Flora dalmatica. Vol. 1—3. Lipsiae 1842—1852. 4°. (57 schwarze Kupfertafeln, sign. 1—55. 10[b]. 10[c]. mit 86 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,775.)

Viv. Lib. = Viviani, Florae libycae specimen. Genuae 1824. folio. tab. nigr. 1—27. (Zeichnungen mit Analysen von Viviani; mehrere Arten auf derselben Tafel. 87 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,790.

W. et Kit. = Waldstein et Kitaibel, Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungariae. Tom. 1—3. Viennae 1802—1812. folio. tab. col. 1—280.
Vol. 1: 1802. tab. 1—100.
Vol. 2: 1805. tab. 101—200.
Vol. 3: 1812. tab. 201—280.
(280 colorirte Kupferstiche mit wenigen kleinen Analysen; 280 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,919.)

Wagner = Wagner, Pharmaceutisch-med. Botanik. Wien 1828. gr. folio. tab. col. 1—249. (Gewöhnliche colorirte Lithographien mit Analysen; 235 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,873.)

Wallace Palms = Wallace, Palm trees of the Amazon. London 1853. 8°. tab. nigr. 1—48. (48 schwarze Lithographien mit 42 gröſstentheils neuen Arten. Pritzel, Thes. no. 10,924[b].)

Wall. as. = Wallich, Plantae asiaticae rariores. London 1830—1832. 3 voll. folio. (295 colorirte Tafeln mit Analysen; 295 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,943.)

Webb Canar. = Webb, Phytographia canariensis. Sectio 1—2. Phanerogamia. Paris 1836—1850. gr. 4°. (279 vorzüglich gezeichnete und lithographirte Tafeln, signirt 1—252, mit vielen u. groſsen Analysen; gez. von Mme. Gay, Dlle. Legendre, Heyland, Riocreux, Chazal, Thiolat u. Andern; 295 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,999.)

Webb Otia = Webb, Otia hispanica. Paris 1853. folio. tab. 1—45. (45 sehr schöne schwarze Kupferstiche nach Zeichnungen von Riocreux, gestochen von Mlle. Taillant. Tafel 1—5 erschienen schon 1839; Tafel 6—10 enthalten Algen. 43 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,001 u. 41,001[a].)

Weddell Hist. = Weddell, Histoire naturelle des Quinquinas. Paris 1849. folio. (32 schwarze Kupfertafeln, sign. 1—30. Schöne Zeichnungen mit Analysen von Riocreux und Steinheil. tab. 1—2. enthalten Anatomisches; tab. 28—30. sind colorirt und stellen Rinden dar.)

Wendland Ericae = Wendland, Ericarum icones et descriptiones. Vol. 1—3, 25—27. Hannover 1798—1823. 4°. 162 tab. col. sign. 1, 1—72. 2, 1—72. 3, 1—18. (Schlecht colorirte Kupferstiche mit wenig Analysen; 162 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,158.)

Wendl. Collect. = Wendland, Collectio plantarum. Hannover 1808—1819. 4°. tab. col. 1—84. (84 colorirte Kupferstiche mit Analysen, mit eben so vielen Arten. Pritzel, Thes. no. 11,159.)

Wight Illustr. in Hook. = Wight, Illustrations of Indian Botany. Glasgow 1831. 4°. tab. col. 1—19, 21—41. (Ex Hooker, Bot. Misc. vol. 2. 3.) (40 schöne colorirte Kupfertafeln mit 40 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,217.)

Wight Illustr. = Wight, Illustrations of Indian Botany. Vol. 1. et 2. Madras 1838—1848 (?). 4°. tab. col. sign. 1—182. (182 colorirte Lithographien mit Analysen; 411 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,221.)

Wight Ic. pl. Ind. or. = Wight, Icones plantarum Indiae orientalis. Vol. 1—6. Madras 1838—1853. 4°. (2105 schwarze lithographirte Tafeln, sign. 1—2101, mit 2203 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,222.)

Wight Spicil. = Wight, Spicilegium neilgherrense. Madras 1846—1851. 4°. (151 colorirte lithographirte Tafeln, sign. 1—151. Tafel 74 u. 75 existiren nicht. 148 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,223.)

Willd. Hortus = Willdenow, Hortus berolinensis. Berolini (1803—)1816. folio. (108 colorirte Kupfertafeln, sign. 1—108, und 2 Pläne des Gartens. Erschien in 9 Heften zu 12 Tafeln. Die Tafeln sind von P. Haas, F. Guimpel u. A. in Kupfer gestochen, und enthalten hin und wieder Analysen; 108 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,265.)

Willkomm Ic. Hisp. = Willkomm, Icones et descriptiones plantarum Hispaniae. Tomus 1. Lipsiae 1852—1854. 4°. (46 colorirte Stahlstiche mit sehr groſsen trefflich ausgeführten analytischen Zeichnungen; 59 Arten.)

Woodv. Med. = Woodville and Hooker, Medical Botany. Vol. 1—5. London 1832. 4°. tab. col. 1—274, 1—39. (Sehr unbedeutende colorirte Lithographien mit 330 Arten. Wird signirt nach Bandzahl: 1. 2. 3. 4, 1—274. 5, 1—39. Pritzel, Thes. no. 11,358.)

Zenk. Pl. ind. = Zenker, Plantae indicae, quas in montibus Neilgherries collegit Bernh. Schmid. Decas 1 et 2. Jenae 1835. folio. tab. col. 1—20. (20 color. Kupferstiche; Zeichnungen mit Analysen von Schmid; 19 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,426.)

† Abacopteris Philippinarum *Fée.* Fée Fil. 5, 18.
Abama ossifraga *Adans.* Red. Lil. 4, 218.
— — — Tratt. Archiv. 54.
† Abatia *Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 14.
† — parviflora *Rz. et P.* Hook. Lond. J. 1845, 16.
— verbascifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 486.
† Abelia *R. Br.* Wight Illustr. 121.
— floribunda *Decne.* Bot. Reg. 33, 55.
— — — Bot. Mag. 73, 4316.
— — — Fl. d. serres 2, 4.
— rupestris *Ldl.* Bot. Reg. 32, 8.
— serrata *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 34.
— spathulata *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 34.
— triflora *R. Br.* Wall. Pl. as. rar. 15.
— — — Paxt. Fl. Garden 91.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 319.
— uniflora *R. Br.* Bot. Mag. 79, 4694.
Abelmoschus angulosus *Wall.* Wight Spic. 17.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 951.
— crinitus *Wall.* Wall. Pl. as. rar. 44.
— ficulneus *Wight et A.* Wight Ic. pl. Ind. 1, 154.
— moschatus *Moench.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 399.
† — periphrastus Van Houtte Hort. 5.
Aberemoa guianensis *Aubl.* Aubl. Guian. 245.
† Abies *Lk.* Nees Gen. 4, 8.
† — (Phyllulae et pulvini.) Sieb. Fl. Jap. 137.
! — (Amentum.) Rich. Conif. 12.
! — (Ramus.) Rich. Conif. 14.
— alba *Poir.* Michaux Arbres for. 1, 12.
† — — — Rich. Conif. 22.
— — — Pinetum Woburnense 33.
— amabilis *Dougl.* Pinetum Woburnense 44.
† — balsamea *Ait.* Rich. Conif. 16.
— — Pinetum Woburnense 37.
— balsamifera *Michx.* Michaux Arbres for. 1, 14.
— bifida *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 109.
— canadensis *Poir.* Michaux Arbres for. 1, 13.
† — — — Rich. Conif. 17.
† — Cedrus *Poir.* Rich. Conif. 14. 17.
— cephalonica *Loud.* Pinetum Woburnense 42.
— Douglasii *Sab.* Pinetum Woburnense 45.
† — excelsa *DC.* Rich. Conif. 14. 15.
— — — Hartig Forstgew. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 532.
— firma *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 107.
— Fraseri *Poir.* Pinetum Woburnense 38.
— grandis *Dougl.* Pinetum Woburnense 43.
— homolepis *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 108.
— jezoensis *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 110.
† — Larix *Poir.* Lam. Encycl. 785.
— — — Rich. Conif. 13. 22.
— leptolepis *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 105.
— Menziesii *Dougl.* Pinetum Woburnense 32.
— nigra *Poir.* Michaux Arbres for. 1, 11.
Abies nigra *Poir.* Pinetum Woburnense 1, 34.
— nobilis *Ldl.* Pinetum Woburnense 1, 40.
— orientalis *Poir.* Jaub. Illustr. 14.
† — pectinata *DC.* Rich. Conif. 16.
— — — Nees Düss. Suppl. 75.
— — — Hartig Forstgew. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 533.
† — Picea *Mill.* Ann. sc. nat. 16, 22.
— Pichta *Fisch.* Pinetum Woburnense 39.
— Pindrow *Royle.* Royle Illustr. 86.
— Pinsapo *Boiss.* Boiss. Espagne 167—169.
— polita *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 111.
— rubra *Mill.* Pinetum Woburnense 35.
— sibirica *Led.* Ledeb. Ic. pl. ross. 500.
— Smithana *Loud.* Pinetum Woburnense 36.
— Tsuja *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 106.
— vulgaris *Poir.* Lam. Encycl. 785.
— Webbiana *Wall.* Pinetum Woburnense 41.
Abildgaardia barbata *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 86.
— polycephala *Brgn.* Brongn. Coq. 32.
Ablania guianensis *Aubl.* Aubl. Guian. 234.
— — — Lam. Encycl. 479.
Abolboda barbata *Lam.* Lam. Encycl. 905.
— pulchella *H. B.* Humb. Pl. aeq. 114.
† Abrodictyon Cumingii *Presl.* Prag. Abh. 3, 7.
Abroma augusta *L. fil.* Bot. Reg. 6, 518.
— — — Lam. Encycl. 636. 637.
— fastuosa *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 1.
† — — *Gaertn.* Gaertn. Carp. 64.
— — — Salisb. Parad. 102.
— Mariae *Mart.* Reg. Denkschr. 3, 8. 9.
Abronia arenaria *Menz.* Hook. Exot. Fl. 193.
— mellifera *Dougl.* Bot. Mag. 56, 2879.
— parviflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 128.
† — rotundifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 214.
— umbellata *Lam.* Lam. Encycl. 105.
— — — Cav. Ic. 326.
— — — Kerner Hort. 725.
— — — Hook. Exot. Fl. 194.
— — — Paxt. Mag. 16, 36.
— — — Journ. Hort. Soc. 4, 82.
Abrus fruticulosus *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. 1, 33.
— precatorius *L.* Rheede Hort. mal. 8, 39.
— — — Rumpf Amb. 5, 32.
† — — — Gaertn. Carp. 151.
† — — — Kerner Gen. 213.
— — — Lam. Encycl. 608.
— — — Tussac Ant. 4, 18.
— — — Desc. Ant. 4, 275.
— — — Dict. sc. nat. 250.
Absinthium glaciale *Gaertn.* Lam. Encycl. 695.
— officinale *N. v. E.* Nees Düsseld. 234.
— tanacetifolium *Gaertn.* Lam. Encycl. 695.
† — vulgare *Lam.* Gaertn. Carp. 164.

†Absinthium vulgare *Lam.* Lam. Encycl. 695.
Abuta amara *Aubl.* Aubl. Guian. 251.
— concolor *P. et E.* Poepp. et Endl. 188.
— rufescens *Aubl.* Aubl. Guian. 250.
†Abutilon *L.* Gray Gen. 125. 126.
— albidum *Webb.* Webb Can. 2.
— americanum Martyn Hist. 31.
† — Avicennae *Gaertn.* Gaertn. Carp. 135.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 166.
— crispum *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. 1, 68.
— — — Gray Gen. 126.
— esculentum *Juss.* St. Hil. Pl. us. 51.
— geminiflorum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 474.
— glechomaefolium *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 41.
— graveolens *Wight.* Hook. Comp. 2.
— inaequilaterum *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 40.
— indicum *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. 1, 12.
— insigne *Planch.* Fl. d. serres 6, 551.
— macropodon *Guill.* Guill. Seneg. 14.
— microphyllum *Rich.* Rich. Fl. Abyss. 15.
— palustre *Desc.* Desc. Ant. 5, 325.
— populifolium *G. Don.* Rheede Hort. mal. 6, 45.
— pulchellum *Don.* Sweet Fl. Gard. 2, 287.
— rufinerve *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 42.
— striatum *Dicks.* Paxt. Mag. 7, 53.
— — — Maund Botanist 3, 144.
— trichodum *Rich.* Ramon Cuba 17.
— velutinum *Gray.* Gray Gen. 125.
— venosum *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 25.
— vitifolium *DC.* Bot. Reg. 30, 57.
Acacia acanthocarpa *Willd.* Reichenb. Hort. 63.
— acapulcensis *H. B.* Humb. Mim. 24.
— alata *R. Br.* Bot. Reg. 5, 396.
— — — Wendl. Acac. 1.
— — — Reichenb. Mag. 88.
— — — Colla Hort. Rip. 17.
— albicans *H. B.* Humb. Mim. 27.
— albida *Del.* Delile Egypt. 52.
— — *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1317.
— amoena *Wendl.* Wendl. Acac. 4.
— anceps *Hook.* Hook. Ic. pl. 167.
— angustifolia *Wendl.* Lodd. Cab. 763.
— arabica *Willd.* Hayne 10, 32.
— — — Wagner 177.
— — — Nees Düsseld. 331.
— argyrophylla *Hook.* Bot. Mag. 74, 4384.
— armata *R. Br.* Bonpl. Malm. 55.
— — — Bot. Mag. 40, 1653.
— — — Lodd. Cab. 49.
— — — Reichenb. Mag. 89.
— biflora *R. Br.* Wendl. Acac. 2.
— — — Paxt. Mag. 9, 221.
— — — Reichenb. Mag. 12.
— bossiaeoides *Cunn.* Seemann Acac. 1.
— brevifolia *Lodd.* Lodd. Cab. 1235.
— brevipes *Cunn.* Bot. Mag. 61, 3358.
— Brownii *Lodd.* Lodd. Cab. 1333.
— buxifolia *Cunn.* Hook. Ic. pl. 164.
— calamifolia *Sweet.* Lodd. Cab. 909.
— — — Bot. Reg. 10, 839.
— callosa *Bert.* Nov. Comm. Bon. 3, 27.
— Catechu *L.* Hayne 7, 48.
— — — Guimp. et Schl. 151.
— — *Willd.* Nees Düsseld. 335.
— Cavenia *Colla.* Mem. Tur. 37, 12.
— celastrifolia *Benth.* Bot. Mag. 73, 4306.
— cinerascens *Sieb.* Bot. Mag. 59, 3174.
— cochliacantha *H. B.* Humb. Mim. 29.
— crassiuscula *Wendl.* Wendl. Ac. 8.
— cultriformis *Cunn.* Hook. Ic. pl. 170.
— — — Paxt. Mag. 11, 123.

Acacia Cunninghamii *Hook.* Hook. Ic. pl. 165.
— curvifolia *Bonpl.* Bonpl. Malm. 40.
— — — Rchb. Exot. 320.
— Cyenorum *Benth.* Bot. Mag. 78, 4653.
— dealbata *Lk.* Knowl. et Westc. 103.
— — — Lodd. Cab. 1928.
— decipiens *R. Br.* Bot. Mag. 42, 1745. 60, 3244.
— — — Kern. Hort. 572.
— — — Rchb. Mag. 12. 88.
— decora *Rchb.* Rchb. Hort. 199.
— decurrens *Willd. β.* Bot. Reg. 6, 371.
— dentifera *Benth.* Bot. Mag. 69, 4032.
— — — Maund Bot. 4, 179.
— diffusa *Ker.* Bot. Reg. 8, 634.
— — — Bot. Mag. 50, 2417.
— diptera *Ldl.* var. Bot. Mag. 68, 3939.
— — — Hook. Ic. pl. 369.
— discolor *Willd.* Bot. Mag. 42, 1750.
— — — Lodd. Cab. 601.
— dodonaeifolia *Pers.* Rchb. Mag. 91.
— — — Kern. Hort. 756.
— — — Colla Hort. Rip. 27.
— dolabriformis *Cunn.* Hook. Ic. pl. 169.
— Ehrenbergiana *Hayne.* Hayne 10, 29.
— — — Guimp. et Schl. 160.
— Ehrenbergii *N. v. E.* Nees Düsseld. 332.
— elongata *DC.* Bot. Mag. 61, 3337.
— falcata *Willd.* Wendl. Ac. 14.
— — — Lodd. Cab. 1115.
— fasciculata *H. B.* Humb. Mim. 23.
— formosa *H. B.* Humb. Mim. 32.
— Fraseri *Hook.* Hook. Ic. pl. 171.
— fulgens *Lab.* Bill. Sert. 67.
— glaucescens *Willd.* Willd. Hort. 101.
— grandiflora *Willd.* Kern. Hort. 532.
— — — Colla Hort. Rip. 9.
— grandis *Hort.* Lem. Jard. fl. 154.
— granulosa *Lab.* Bill. Sert. 66.
— graveolens *Cunn.* Lodd. Cab. 1460.
— — — Bot. Mag. 60, 3279.
— gummifera *L.* Hayne 10, 28.
— haematomma *DC.* DC. Legum. 68.
— hastulata *Sm.* Bot. Mag. 61, 3341.
— hispidissima *DC.* Bot. Mag. 77, 4588.
— — — Lem. Jard. fl. 160.
— hispidula *Cunn.* Hook. Ic. pl. 161.
— — — Lodd. Cab. 823.
— homomalla *Wendl.* Wendl. Ac. 13.
— Houstoni *Willd.* Bot. Reg. 2, 98.
— Hügelii *Benth.* Hügel Arch. 10.
— hybrida *Lodd.* Lodd. Cab. 1342.
— impressa *Cunn.* Bot. Reg. 13, 1115.
— — — Lodd. Cab. 1319.
— incrassata *Hook.* Hook. Ic. pl. 370.
— intermedia *Cunn.* Bot. Mag. 59, 3203.
— Intsia *Willd.* Rheede Hort. mal. 6, 4.
— juniperina *Willd.* Lodd. Cab. 398.
— Karroo *Hayne.* Hayne 10, 33.
Lambertiana *Don.* Bot. Reg. 9, 721.
— lanigera *Cunn.* Bot. Mag. 56, 2922.
— latronum *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 1157.
— laurifolia *Willd.* Bill. Sert. 68.
— Lebbec *Willd.* Tuss. Ant. 4, 29.
— leprosa *DC.* Bot. Reg. 17, 1441.
— leptoneura *Benth.* Bot. Mag. 74, 4350.
— — — Lem. Jard. fl. 39.
linearis *Sims.* Lodd. Cab. 595.
— — — Bot. Mag. 47, 2156.
— lineata *Cunn.* Bot. Mag. 61, 3346.
— linifolia *Andr.* Bonpl. Malm. 19.
— — — Lodd. Cab. 383.

Acacia linifolia *Willd.* Bot. Mag. 47, 2168.
— longifolia *Willd.* Bot. Reg. 5, 362.
— — — Lodd. Cab. 678.
— Bot. Mag. 43, 1827. 47, 2166.
— — — Maund Bot. 2, 77.
— — Paxt. Mag. 4, 197. 12, 269.
— — Dict. sc. nat. 259.
— longissima *Wendl.* Wendl. Ac. 11.
— — — Bot. Reg. 8, 680.
— lophantha *Willd.* Bot. Reg. 5, 361.
— — — Bot. Mag. 47, 2108.
— — — Lodd. Cab. 716.
— — — Kern. Hort. 574.
— lunata *Sieb.* Bot. Reg. 16, 1352.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 384.
— — *DC.* Sweet Austr. 42.
— lycopodiifolia *Cunn.* Hook. Ic. pl. 172.
— macracantha *H. B.* Humb. Mim. 28.
— Mangium *DC.* Rumpf Amb. 3, 81.
— marginata *R. Br.* Wendl. Ac. 5.
— melanoxylon *R. Br.* Wendl. Ac. 6.
— — — Bot. Mag. 40, 1659.
— — Lodd. Cab. 630.
— modesta *Wall.* Wall. Pl. as. rar. 130.
— — Jacqt Ind. 56.
— moesta *Ldl.* Bot. Reg. 32, 67.
— mollis *Wall.* Wall. Pl. as. rar. 177.
— mollissima *Willd.* Sweet Austr. 12.
— mucronata *Willd.* Wendl. Ac. 12.
— — Bot. Mag. 54, 2747.
— myrtifolia *Willd.* Sweet Austr. 49.
— — — Lodd. Cab. 772.
— nervosa *DC.* Field. Sert. 4.
— neurocarpa *Cunn.* Hook. Ic. pl. 168.
— nigricans *R. Br.* Bot. Mag. 47, 2188.
— — — Lodd. Cab. 313.
— nilotica *N. v. E.* Nees Düsseld. 330.
— obscura *DC.* Mem. Gen. 6, 3.
— odoratissima *Willd.* Rheede Hort. mal. 6, 5.
— oncinophylla *Ldl.* Bot. Mag. 74, 4353.
— ornithophora *Sweet.* Sweet Austr. 24.
— — Lodd. Cab. 1469.
— Oxycedrus *Sieb.* Bot. Mag. 56, 2928.
— — — Sweet Austr. 6.
— — — Paxt. Mag. 7, 151.
— — — Rchb. Hort. 120.
— penninervis *Sieb.* Bot. Mag. 54, 2754.
— pentadenia *Lindl.* Bot. Reg. 18, 1521.
— pentaedra *Regel.* Regel Gartenfl. 1852. 24.
— peregrina *Willd.* Humbl. Mim. 30.
— platyptera *Ldl.* Bot. Mag. 68, 3933.
— plumosa *Lowe.* Bot. Mag. 61, 3366.
— prensans *Lowe.* Bot. Mag. 62, 3408.
— procera *Willd.* Kern. Hort. 369.
— prominens *Cunn.* Bot. Mag. 63, 3502.
— prostrata *Lodd.* Lodd. Cab. 631.
— pubescens *Ait.* Maund Bot. 1, 48.
— — *Vent.* Rchb. Exot. 319.
— — — Rchb. Mag. 73.
— pugioniformis Wendl. Ac. 9.
— pulchella *R. Br.* Lodd. Cab. 212.
— — — Paxt. Mag. 4, 198.
— quadrangularis *Lk.* Bot. Mag. 53, 2651.
— revoluta *H. B.* Humb. Mim. 26.
— Riceana *Hensl.* Maund Bot. 3, 135.
— rostellifera *Benth.* Seem. Acac. 2.
— rotundifolia *Hook.* Bot. Mag. 69, 4041.
— — — Paxt. Mag. 15, 123.
— ruscifolia *Cunn.* Bot. Mag. 59, 3195.
— scandens *Willd.* Tuss. Ant. 3, 21.
— setiformis *Cunn.* Hook. Ic. pl. 159.
— setigera *Cunn.* Hook. Ic. pl. 166.

Acacia setigera *Hook.* Hook. Ic. pl. 316.
— Seyal *Delile.* Delile Egypt. 52.
— — — Hayne 10, 30.
— — — Guimp. et Schl. 150.
— — — Nees Düsseld. 334.
— — Wagner 179.
— skleroxyla *Tuss.* Tuss. Ant. 1, 21.
— smilacifolia *Field.* Field. Sertum 3.
— Sophorae *R. Br.* Lodd. Cab. 1351.
— spectabilis *Cunn.* Bot. Reg. 29, 46.
— Spini *Colla.* Mem. Tur. 33, 5.
— spirorbis *Lab.* Bill. Sertum 69.
— squamata *Ldl.* Hook. Ic. pl. 367.
— stricta *Willd.* Lodd. Cab. 99.
— — — Rchb. Mag. 90.
— suaveolens *Willd.* Lodd. Cab. 730.
— — — Rchb. Mag. 46.
— subcoerulea *Lindl.* Bot. Reg. 13, 1075.
— subulata *H. B.* Bonpl. Malm. 45.
— sulcata *R. Br.* Bot. Reg. 11, 928.
— — — Wendl. Ac. 10.
— taxifolia *Willd.* Lodd. Cab. 1225.
— tortilis *Forsk.* Hayne 10, 31.
— — *Hayne.* Guimp. et Schl. 149.
— — *Forsk.* Nees Düsseld. 333.
— translucens *Cunn.* Hook. Ic. pl. 160.
— tristis *Grah.* Bot. Mag. 62, 3420.
— umbellifera *H. B.* Humb. Mim. 31.
— umbrosa *Cunn.* Bot. Mag. 61, 3338.
— uncinata *Lindl.* Bot. Reg. 16, 1332.
— undulaefolia *Cunn.* Bot. Mag. 62, 3394.
— — — Lodd. Cab. 1544.
— undulata *Willd.* Wendl. Ac. 3.
— — — Bot. Reg. 10, 843.
— — — Lodd. Cab. 753.
— — — Rchb. Mag. 89.
— undulatifolia *Cunn.* Lem. Jard. fl. 3, 282.
— urophylla *Benth.* Bot. Mag. 77, 4573.
— — — Lem. Jard. fl. 125.
— — — Fl. d. serres 7, 668.
— velutina *Bert.* Nov. Comm. Bon. 4, 7.
— vera *L.* Hayne 10, 34.
— — *DC.* Nees Düss. Suppl. 63.
— — *Bauh.* Wagner 178.
— Verek *G. et P.* Guill. Fl. Seneg. 56.
— verniciflua *Cunn.* Bot. Mag. 60, 3266.
— verticillata *Willd.* Kern. Hort. 268.
— — — Lodd. Cab. 535.
— vestita *Ker.* Bot. Reg. 9, 698.
— — — Paxt. Mag. 3, 145.
† — virgata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 148.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 1246.
— viridiflora *H. B.* Humb. Mim. 25.
— viscosa *Schrad.* Wendl. Ac. 7.
Acaena adscendens *Vahl.* Rich. Astr. 25.
— — — Hook. Fl. ant. 96.
— argentea *Rz. et Pav.* Rz. et Pav. Fl. 103.
— Closiana *Gay.* Gay Chile 21.
— cuneata *Hook.* Rich. Astr. 25.
— cylindrostachya *Rz. et Pav.* Rz. et Pav. Fl. 104.
— lappacea *Rz. et Pav.* Rz. et Pav. Fl. 103.
— lucida *Vahl.* Rich. Astr. 24.
— — — Hook. Fl. ant. 94.
— multifida *Hook.* Rich. Astr. 24.
— ovalifolia *Rz. et Pav.* Rz. et Pav. Fl. 103.
— — — Rich. Astr. 25.
— pinnatifida *Rz. et Pav.* Rz. et Pav. Fl. 104.
— — Bot. Reg. 15, 1271.
— — — Rich. Astr. 25.
— pumila *Vahl.* Rich. Astr. 24.
— — — Hook. Fl. ant. 95.

Acaena Sanguisorbae *Vahl.* Rich. Astr. 24.
— sericea *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 55.
— trifida *Rz. et Pav.* Rz. et Pav. Fl. 104.
†Acajuba occidentalis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 40.
Acalypha alnifolia *Willd.* Hook. Comp. 29.
— alopecuroidea *Jacq.* Jacq. Ic. 620.
— betulina *Willd.* Rumpf Amb. 4, 37.
— carpinifolia *Burm.* Desc. Ant. 5, 379.
— ciliata *Forsk.* Vahl. Symb. 20.
— — — Jard. Ann. 2, 5.
— cuspidata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 243.
— densiflora *Bl.* Rumpf Amb. 4, 36.
— diversifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 244.
— glandulosa *Cav.* Cav. Ic. 570.
— hirta *Cav.* Cav. Ic. 569.
— indica *L.* Rheede Hort. mal. 10, 81.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 877.
— macrostachya *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 245.
— monostachya *Cav.* Cav. Ic. 568.
— obovata *Benth.* Benth. Sulphur 53.
— phleoides *Cav.* Cav. Ic. 569.
— pilosa *Cav.* Cav. Ic. 568.
— polystachya *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 246.
— samydaefolia *P. et E.* Poepp. et E. 224.
— spiciflora *Burm.* Rumpf Amb. 4, 37.
— — — Lam. Encycl. 789.
— stricta *P. et E.* Poepp. et E. 225.
— vagans *Cav.* Cav. Ic. 569.
— villosa *L. fil.* Jacq. Vind. 3, 47.
† — virginica *L.* Gaertn. Carp. 107.
— — — Lam. Encycl. 789.
— — — Schk. Handb. 311.
Acanthacea. Icones plant. Chin. 3.
†Acanthaceae *R. Br.* Wight Illustr. 164[b].
† — — (Testa.) Linn. Transact. 19, 6.
Acanthocarpaea sulcata *Klotzsch.* Peters Mossamb. 24.
Acanthodium grossum *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 1535. 1536.
— spicatum *Del.* Delile Egypt. 33.
Acantholimon glumaceum *Boiss.* Fl. d. serres 7, 677.
— — — Lem. Jard. fl. 66.
Acanthophippium bicolor *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1730.
— — — Maund Bot. 4, 200.
† — javanicum *Bl.* Bl. Tab. 47.
— — — Bot. Reg. 32, 47.
— — — Bot. Mag. 76, 4492.
— — — Lem. Jard. fl. 35.
Acanthophyllum mucronatum *C. A. M.* Annal. d. Wien. Mus. 1, 5. 6.
†Acanthoprasium frutescens *Benth.* Nees Gen. 6, 41.
Acanthostachys strobilacea *Lk.* Link Ic. III, 9.
†Acanthostemma pictum *Bl.* Bl. Mus. 1, 10.
Acanthus ebracteatus *Vahl.* Vahl Symb. 40.
† — mollis *L.* Gaertn. Carp. 54.
— — — Sibth. Fl. gr. 610.
† — — — Lam. Encycl. 550.
— — — Dict. sc. nat. 36.
† — — — Nees Gen. 5, 26. 26[a].
† — — — (Ovulum.) Ann. sc. nat. III. 9, 5.
— spinosus *L.* Sibth. Fl. gr. 611.
† — — — Lam. Encycl. 550.
— — — Bot. Mag. 43, 1808.
— volubilis *Wall.* Wall. Pl. as. rar. 172.
Acarna cancellata *L.* Sibth. Fl. gr. 839.
— gummifera *Willd.* Sibth. Fl. gr. 838.
— — — Brot. Phytogr. 161.
†Acer *L.* Gaertn. Carp. 116. — Schkuhr Handb. 351—353. — Lamarck Encycl. 844. — Gray Gen. 174.
— austriacum *Tratt.* Tratt. Arch. 36.
— — — Hartig 99.
— campestre *L.* Fl. dan. 8, 1288.

Acer campestre *L.* Engl. Bot. 5, 304.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 98.
— — — Sv. Bot. 409.
— — — Tratt. Arch. 37.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 250.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 162.
— — — Hartig 98.
— cassiaefolium *Bl.* Bl. Rumphia 167[b].
— caudatum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 132.
— circinatum *Pursh.* Hook. Bor. Am. 39.
— creticum *L.* Tratt. Arch. 45.
— dasycarpum *Ehrh.* Tratt. Arch. 38. 38[a].
— — — Torr. New York 18.
— dissectum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 45.
— Douglasii *Hook.* Hook. Lond. Journ. 1847, 6.
— eriocarpum *Mchx.* Michx. Arb. 2, 13.
† — — — Ann. Mus. 7, 25.
— hybridum *Bosc.* Lodd. Cab. 1221.
— japonicum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 20.
— laciniatum *Du Roi.* Tratt. Arch. 35.
— laevigatum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 104.
— macrophyllum *Pursh.* Hook. Bor. Am. 38.
— Lobelii *Ten.* Acad. Neap. 3, 1.
— — — Ten. Fl. nap. 199.
— monspessulanum *L.* Tratt. Arch. 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 162.
— montanum *Ait.* Guimp. Fr. H. 48.
— — — *Willd.* Tratt. Arch. 42. 42[a].
— neapolitanum *Ten.* Acad. Neap. 1, 2.
— — — Ten. Fl. nap. 100.
† — — — Rchb. Fl. germ. 5, 163.
— Negundo *L.* Michx. Arb. 2, 18.
— — — Guimp. Fr. H. 95.
— — — Tratt. Arch. 40. 40[a]. 40[b].
— nigrum *Mchx.* Michx. Arb. 2, 16.
— niveum *Bl.* Bl. Rumphia 167[b].
— oblongum *Wall.* Jacqt. Ind. 34.
— obtusatum *Willd.* Tratt. Arch. 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 163.
— obtusifolium *Sm.* Sibth. Fl. gr. 361.
— opulifolium *Vill.* Tratt. Arch. 43. 43[a].
— — — Gaudin Fl. helv. 6, 3.
— Opulus *Ait.* Rchb. Fl. germ. 5, 163.
— palmatum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 44.
— pensylvanicum *L.* Duroi Harbk. B. 2.
— — — Tratt. Arch. 41.
— pictum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 43.
— platanoides *L.* Sv. Bot. 86.
— — — Tratt. Arch. 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 164.
— — — Hartig 96.
! — — — (Pistilla.) Ann. sc. n. II. 15, 22.
— pseudoplatanus *L.* Fl. dan. 9, 1575.
— — — Engl. Bot. 5, 303.
— — — Dreves 2, 62.
— — — Tratt. Arch. 32.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 391.
— — — Dict. sc. nat. 163.
— — — Hartig 97.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 164.
— rubrum *L.* Michx. Arb. 2, 14.
— — — Tratt. Arch. 39. 39[a].
† — — — Ann. Mus. 7, 25.
— saccharinum *L.* Michx. Arb. 2, 15.
— — — Schriften nat. Fr. 1, 9.
— — — Gil et Xuar. 30.
— — Tratt. Arch. 33.
— *Wangh.* Gray Gen. 174.
— sterculiaceum *Wall.* Wall. Pl. as. 105.
— striatum *Lam.* Michx. Arb. 2, 17.
— — — Duroi Harbk. Baumz. 1.
— tataricum *L.* Pallas Fl. ross. 3.

Acer tataricum *L.* Tratt. Arch. 31. 31[a].
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 162.
— — — Guimp. Fr. II. 47.
Aceranthus diphyllus *Morr.* Ann. sc. nat. II. 2, 14.
Aceras angustifolia *Ldl.* Royle Illustr. 87.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 5, 1691.
— anthropophora *R. Br.* Curt. Lond. 2, 63.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 305.
— — — Lodd. Cab. 1775.
— — — Sweet Fl. G. 168.
† — — — Nees Gen. 3, x.
! — — — Ann. sc. nat. III. 18, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 228.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 357.
— caprina *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 359.
— Duquesnei *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 514.
— formosa *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 358.
— hircina *Ldl.* Dietr. Fl. bor. 11, 721.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 360. 513.
— intacta *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 500.
— longebracteata *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 501.
— secundiflora *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1525.
†Acerates circinalis *Dcne.* Ann. sc. nat. II. 9, 11.
— viridiflora *Ell.* Torr. New York 88.
†Achania *Sw.* Swartz Fl. Ind. 24.
— Malvaviscus *Willd.* Bot. Mag. 49, 2305.
— — — Lodd. Cab. 1155.
— mollis *H. B. K.* Bot. Reg. 1, 11.
— — — Andr. Rep. 7, 452.
— — — Lodd. Cab. 600.
— — — Desc. Ant. 6, 383.
— — *Ait.* Bot. Mag. 50, 2374.
— pilosa *Sw.* Lodd. Cab. 829.
Acharia tragodes *Thunb.* Thunb. Prodr. cap. 1.
— — — Lam. Encycl. 755.
— — — Jard. Ann. 3, 9.
†Achillea *L.* Lam. Encycl. 683.
— aegyptiaca *L.* Sibth. Fl. gr. 892.
— argentea *Vis.* Vis. Dalm. 9.
— asplenifolia *Vent.* Vent. Cels. 95.
— atrata *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 77.
— — — Sturm Fl. 5, 19.
— capitata *Willd.* Willd. Achill. 1.
— Clavenae *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 76.
— — — Bot. Mag. 32, 1287.
— — — Sturm Fl. 1, 1.
— Clusiana *Tausch.* Rchb. Ic. crit. 3, 221.
— clypeolata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 893.
— compacta *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 88.
— — — Rochel Ban. 32.
— coronopifolia *Willd.* Willd. Achill. 1.
— crithmifolia *W. et K.* W. et Kit. 66.
— flabelliformis *Sm.* Sibth. Fl. gr. 894.
— herbarotta *All.* All. Fl. ped. 3, 9.
— imbricata *Vent.* Vent. Cels. 54.
— ligustica *All.* All. Fl. ped. 3, 53.
— — — Sibth. Fl. gr. 897.
— lingulata *W. et K.* W. et Kit. 2.
— macrophylla *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 311.
— — *Willd.* Münch. Denkschr. 7, 5.
— magna *All.* All. Fl. ped. 3, 53.
— — *L.* Sibth. Fl. gr. 896.
— — — Rochel Ban. 32.
— Millefolium *L.* Curt. Lond. 1, 78.
— — — Engl. Bot. 11, 758.
— — — var. Fl. dan. 5, 737. 11, 1937.
— — — Sv. Bot. 74.
† — — — Gaertn. Carp. 168.
— — — Schk. Handb. 255.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 9.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 504.
— — — Dreves 1, 23.

Achillea Millefolium *L.* Hayne 9, 45.
— — — Guimp. et Schl. 14.
— — — Nees Düsseld. 245.
— — — Wagner 63.
— — — Woodv. Med. 1, 15.
— — — var. Rochel Ban. 31.
— — — Sturm Fl. 3, 10.
— mongolica *Fisch.* Rchb. Ic. crit. 5, 459.
— moschata *Wulf.* Jacq. Fl. austr. 1, 33.
— — — Sturm Fl. 14, 59.
— nana *Wulf.* All. Fl. ped. 3, 9.
— — *L.* Sturm Fl. 14, 59.
— nobilis *L.* Schk. Handb. 255.
— — — Rochel Ban. 32.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 775.
— ochroleuca *W. et K.* W. et Kit. 34.
— odorata *L.* Jacq. Collect. 1, 21.
— pectinata *Willd.* Winterl Index 18.
— Ptarmica *L.* Curt. Lond. 1, 135.
— — — Engl. Bot. 11, 757.
— — — Fl. dan. 4, 643.
— — — Sv. Bot. 207.
— — — Hayne 9, 44.
— — — Guimp. et Kl. 16.
— — — Nees Düsseld. 246.
— — — Sturm Fl. 3, 10.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 36.
— pubescens *L.* Sibth. Fl. gr. 895.
— punctata *Ten.* Ten. Fl. nap. 83.
— rosea *Desf.* Lodd. Cab. 1407.
— Santolina *L.* Sibth. Fl. gr. 891.
— serrata *Sm.* Engl. Bot. 36, 2531.
— setacea *W. et K.* W. et Kit. 80.
— — — Rochel Ban. 31.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 776.
— silvatica *Ten.* Ten. Fl. nap. 195.
— speciosa *Spr.* Tratt. Arch. 194.
— tanacetifolia *All.* Winterl Index 15.
— — — Rochel Ban. 33.
— tenuifolia *Lam.* Jacq. Ecl. pl. 4.
— tomentosa *L.* Engl. Bot. 36, 2532.
— — — Bot. Mag. 14, 498.
— — — Sturm Fl. 14, 59.
— valesiaca *Sut.* Rchb. Ic. crit. 3, 274.
— vermicularis *Trin.* Pet. 6, 13.
Achimenes *R. Br.* (Var. hort.) Paxt. Mag. 15, 121.
— argyrostigma *Hook.* Bot. Mag. 71, 4175.
— — — Fl. d. serres 2, 36.
— candida *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 317.
— cupreata *Hook.* Bot. Mag. 73, 4312.
— — — Fl. d. serres 3, 260.
— Ghiesbreghtii *Hort.* Journ. Hort. Soc. 5, 194.
— gloxiniaeflora *Forkel.* Fl. d. serres 4, 318.
— grandiflora *DC.* Bot. Reg. 31, 11.
— — — Bot. Mag. 69, 4012.
— — — Paxt. Mag. 10, 145.
— hirsuta *Ldl.* Bot. Reg. 29, 55.
— — — Bot. Mag. 71, 4144.
— — — Paxt. Mag. 12, 7.
— Jaureguia *Warsc.* Fl. d. serres 5, 536.
— ignescens *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 248.
— Kleei *Paxt.* Paxt. Mag. 16, 289.
— longiflora *Benth.* Bot. Reg. 28, 19.
— — — Bot. Mag. 69, 3980.
— — — Paxt. Mag. 9, 151.
— — — Hortic. Tr. 9, 14.
— — — var. Fl. d. serres 5, 536.
— — — Hart. Parad. 1, 1.
— multiflora *Gardn.* Bot. Mag. 69, 3993.
— — — Hook. Ic. pl. 468.
— — — Paxt. Mag. 10, 223.
— — — Fl. d. serres 1, 13.

Achimenes ocellata *Hook.* Bot. Mag. 74, 4359.
— — — Fl. d. serres 4, 336.
— patens *Benth.* Paxt. Mag. 13, 197.
— — — Journ. Hort. Soc. 1, 7.
— — — Fl. d. serres 3, 245.
— pedunculata *Benth.* Bot. Reg. 28, 31.
— — — Bot. Mag. 70, 4077.
— — — Paxt. Mag. 10, 271.
— picta *Benth.* Bot. Reg. 31, 42.
— — — Bot. Mag. 70, 4126.
— — — Hortic. Tr. 10, 3.
— — — Paxt. Mag. 12, 223.
— — — Fl. d. serres 1, 16.
— — — Hart. Parad. 1, 10.
— rosea *Ldl.* Bot. Reg. 27, 65.
— rupestris *Gardn.* Hook. Ic. pl. 480.
Achlys triphylla *DC.* Hook. Bor. Am. 12.
†Achnodon Bellardi *Lk.* Nees Gen. 1, 11.
Achras Caimito *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 240.
— — — Kern. Hort. 246.
— costata *Endl.* Endl. Ic. 83.
† — — Schnizl. Ic. 158.
— Lucuma *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 239.
— mammosa *L.* Tuss. Ant. 3, 6.
— — — Desc. Ant. 2, 104.
— — — Kern. Hort. 139.
— — — Dict. sc. nat. 62.
— retusa *Dennst.* Rheede Hort. mal. 4, 46.
— Sapota *L.* Tuss. Ant. 1, 5.
— — — Desc. Ant. 4, 259.
† — — — Lam. Encycl. 255.
— — — Bot. Mag. 58, 3111. 3112.
— — — Dict. sc. nat. 61.
— — — Schnizl. Ic. 158.
— sessilifolia *L.* Desc. Ant. 5, 346.
— vitellina *Tuss.* Tuss. Ant. 4, 19.
Achryson punctatum *Webb.* Webb. Can. 27.
Achyranthes argentea *Lam.* Sibth. Fl. gr. 244.
† — — — Lam. Encycl. 168.
† — — *Hensl.* Jard. Ann. 1, 12.
— aspera *L.* Rheede Hort. mal. 10, 78.
— — — Rumpf Amb. 6, 12.
— — — Jacq. Ecl. pl. 74.
† — — — Gaertn. Carp. 128.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 5, 1777.
— axillaris *Willd.* Jacq. Fragm. 114.
— bidentata *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1779.
— capituliflora *Colla.* Colla Hort. Rip. 18.
— diandra *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 722.
— ferruginea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 721.
— ficoidea *Lam.* var. Dict. sc. nat. 193.
— halimifolia *Lam.* Lam. Encycl. 168.
— lanata *L.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 723.
† — lappacea *L.* Gaertn. Carp. 128.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 2, 731.
— muricata *L.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 732.
— Monsoniana *Pers.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 725.
— porrigens *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 350.
— — — Bot. Mag. 21, 830.
— — — Andr. Rep. 6, 380.
— prostrata *L.* Rumpf Amb. 6, 11.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 2, 733.
— rubrofusca *R. W.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1778.
— sanguinolenta *L.* Rumpf Amb. Auct. 27. fig. 2.
— scandens *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 724.
— sericea *Koenig.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 726.
— triandra *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 727.
Achyronia villosa *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 12.
Achyropappus anthemoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 390.
— schkuhrioides *Lk.* Link Ic. II. 30.

†Achyrophorus radicata *Scop.* Gaertn. Carp. 159.
Acianthus fornicatus *R. Br.* Hook. Journ. 1834, 134.
— — — Endl. Ic. 16.
Acicarpha spathulata *R. Br.* Jacq. Ecl. pl. 130.
† — — *Rich.* Mem. Mus. 6, 12.
— tribuloides *Juss.* Ann. Mus. 2, 58.
— — — Dict. sc. nat. 94.
† — — *Rich.* Mem. Mus. 6, 11.
†Acidoton *Sw.* Swartz Fl. Ind. 18.
Acineta Barkeri *Paxt.* Paxt. Mag. 14, 145.
†Acinos rotundifolius *Pers.* Nees Gen. 6, 13^{a}.
— thymoides *Mönch.* Dietr. Fl. bor. 3, 213.
† — — — Nees Gen. 6, 13^{a}.
— vulgaris *Pers.* Baxter Brit. Bot. 6, 479.
Acioa guianensis *Aubl.* Aubl. Guian. 280.
†Aciphylla *Forst.* Forst. Char. 68.
— squarrosa *Forst.* Hook. Ic. pl. 607—608.
†Acis grandiflora *Sweet.* Herb. Amar. 30. 34.
— rosea *Sweet.* Sweet Fl. G. 297.
†Acladodea *Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 29.
Aclisia indica *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2068.
— scorzogonensis *E. M.* Presl. Rel. 25.
†Acmadenia *Bartl.* Bartl. Diosm. 1.
† — laevigata *Bartl.* Mem. Mus. 12, 18.
†Acnida cannabina *L.* Gaertn. Carp. 126.
— rusócarpa *Michx.* Michx. Fl. 50.
Acnistus cauliflorus *Schott.* Miers Illustr. 3.
Acoma dissecta *Benth.* Benth. Sulphur 17.
Aconiopteris longifolia *Fée.* Fée Fil. 41.
— obtusa *Fée.* Fée Fil. 40.
† — subdiaphana *Presl.* Hook. Gen. Fil. 79.
†Aconitum *L.* Lam. Encycl. 482. — Ser. Mus. helv. 15. — Rchb. Monogr. Ac. tab. A. — Rchb. Fl. germ. 4, 75—77. — Gray Gen. 16.
— acuminatum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 4, 84.
— acutum *Rchb.* Rchb. Monogr. Ac. 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 94.
— altigaleatum *Hayne.* Hayne 12, 16.
— — — Br. u. Ratz. 40.
— ambiguum *Rchb.* Rchb. Ill. Ac. 23.
— amoenum *Rchb.* Rchb. Monogr. Ac. 14.
— angustifolium *Bernh.* Rchb. Monogr. Ac. 15.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 95.
— Anthora *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 382.
— — — Bot. Mag. 53, 2654.
— — — Hayne 12, 11.
— — — Br. und Ratz. 38.
— — — Rchb. Monogr. Ac. 1.
— — — Rchb. Ill. Ac. 59. 60.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 100.
! — — — Ser. Mus. helv. 16.
— anthoroideum *DC.* Rchb. Monogr. Ac. 4.
— — — Rchb. Ill. Ac. 61.
— autumnale *Clus.* Rchb. Monogr. Ac. 17.
— — — Rchb. Ill. Ac. 67.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 88.
— barbatum *Patr.* Sweet Fl. G. 164.
— — — Rchb. Ill. Ac. 46.
— — *Pers.* Del. Ic. I, 64.
— Bernhardianum *Wallr.* Wallr. Sched. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 91.
— biflorum *Fisch.* Rchb. Monogr. Ac. 7.
— — — Rchb. Ill. Ac. 40.
— callibotryon *Rchb.* Rchb. Monogr. Ac. 16.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 91.
— Cammarum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 424.
— — — Hoffm. D. Fl. 1791, 8.
— — — Hayne 12, 15.
— — — Br. und Ratz. 39.
— — — Wagner 162.
— — *Jacq.* Rchb. Ill. Ac. 7. 8. 39.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 83.

Acrostichum hybridum *Bory.* Hook. Ic. Fil. 21.
— — — Fée Fil. 9.
— Jamesoni *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 86.
— — — Fée Fil. 14.
— ilvense *L.* Fl. dan. 3, 91.
— impressum *Fée.* Fée Fil. 5.
— inaequale *Bl.* Bl. Jav. 6, 16.
laminarioides *Bory.* Fée Fil. 12.
— Langsdorfii *Mart.* Mart. Crypt. bras. 21.
— — — Hook. et Grev. Ic. Fil. 161.
— lanuginosum *Desf.* Desf. Fl. 256.
— — — Willd. Farnk. 3.
— — — Schk. Fil. 1.
— laurifolium *Aub. Th.* Fée Fil. 7.
— Lepervanchii *Bory.* Fée Fil. 9.
— lepidopteris *L. et F.* Langsd. et F. 2.
— leptophyllum *Fée.* Fée Fil. 17.
— Lindenii *Bory.* Fée Fil. 18.
— lineare *Fée.* Fée Fil. 15.
— Lingua *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 33.
— — — Schk. Fil. 1.
— — — Raddi Fil. 15.
— lloense *Hook.* Hook. Ic. pl. 657.
— lomarioides *Bory.* Bél. Ind. or. 2.
— lonchophorum *Kze.* Kze Fil. 2.
— luridum *Fée.* Fée Fil. 19.
— macropodium *Fée.* Fée Fil. 6.
— Marantae *L.* Schk. Fil. 4.
— — — Sturm Flora II. 2, 2.
— — — Sibth. Fl. gr. 964.
— marginatum *L.* Schk. Fil. 3[b].
— martinicense *Desv.* Fée Fil. 16.
— Mathewsii *Fée.* Fée Fil. 2.
— melanostycton *Bl.* Bl. Jav. 6, 7.
— micradenium *Fée.* Fée Fil. 8.
— minutum *Pohl.* Fée Fil. 10.
— muscosum *Sw.* Fée Fil. 20.
— notatum *Fée.* Fée Fil. 10.
— nummularifolium *Sw.* Sw. Syn. Fil. 2.
— — — Bl. Jav. 6, 11.
— obliquum *Bl.* Bl. Jav. 6, 9.
— obovatum *Bl.* Bl. Jav. 6, 11.
— obtusatum *Carm.* Hook. Ic. Fil. 22.
— Orbignyanum *Fée.* Fée Fil. 13.
— ovatum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 146.
— — — Fée Fil. 14.
— paleaceum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 235.
— peltatum *Schk.* Schk. Fil. 12.
— perelegans *Fée.* Fée Fil. 23.
— petiolosum *Desv.* Fée Fil. 14.
— piloselloides *Presl.* Presl Rel. 2.
— — — Fée Fil. 14.
— pilosum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 661.
— platyneuron *L.* Fée Fil. 4.
— polypodioides *Aub.* Aub. Th. Mel. 2.
— Preslianum *Fée.* Fée Fil. 24.
— proliferum *Hook.* Hook. Ic. pl. 681—682.
— pumilum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 2.
— quercifolium *Schk.* Schk. Fil. 3.
— quoyanum *Gaud.* Freycinet Voyage 3.
† — rabdolepis *Fée.* Fée Fil. 5, 1.
— Raddianum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 4.
— ramosissimum *Fée.* Fée Fil. 22.
— repandum *Bl.* Bl. Jav. 6, 14. 15.
— Requienianum *Gaud.* Freycinet Voyage 4.
— Richardi *Fée.* Fée Fil. 16.
— rubiginosum *Fée.* Fée Fil. 5. 13.
† — ruta muraria *Lam.* Lam. Encycl. 865.
— scandens *Raddi.* Raddi Fil. 18.
— scapellum *Mart.* Fée Fil. 10.
— Schomburgkii *Fée.* Fée Fil. 8.
— scolopendrifolium *Raddi.* Raddi Fil. 16.

Acrostichum septentrionale *L.* Lam. Encycl. 865.
— — — Fl. dan. 1, 60.
— serratum *Lam.* Lam. Encycl. 865.
— Sieberi *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 237.
— siliquosum *L.* Rumpf Amb. 6, 74.
— simplex *Sw.* Lodd. Cab. 709.
— spathulatum *Bory.* Bory Iles d'Afr. 20.
— — — Fée Fil. 14.
— spathulinum *Raddi.* Raddi Fil. 15.
— speciosum *Bl.* Bl. Jav. 6, 17.
— sphenophyllum *Kze.* Kze Anal. 7.
— spicatum *L.* Sm. Ic. Linn. 49.
— splendens *Bory.* Fée Fil. 21.
— squamipes *Hook.* Hook. Ic. pl. 197.
— — — Fée Fil. 22.
— squamosum *Schk.* Schk. Fil. 1[b].
— Stemaria *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 2.
— — — Bot. Reg. 3, 262. 263.
— stigmatolepis *Fée.* Fée Fil. 24.
— stipitatum *Fée.* Fée Fil. 4.
— strictum *Raddi.* Raddi Fil. 15.
— — — Mart. Crypt. Bras. 22.
— subcrenatum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 110.
— subdiaphanum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 205.
— succisaefolium *Aub. Th.* Hook. Ic. Fil. 2.
— sulphureum *Schk.* Schk. Fil. 4.
— tambillense *Hook.* Hook. Ic. pl. 656.
— thalictroides *L.* Linn. Fl. zeyl. 4.
† — Thelypteris *L.* Hedw. Theor. 6.
— trifoliatum *L.* Schk. Fil. 3. 22.
— tripartitum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 118.
— velleum *Hort. Kew.* Sibth. Fl. gr. 965.
— villosum *Sw.* Lam. Encycl. 865.
— — — Hook. Ic. Fil. 95.
— — — Fée Fil. 20.
— virens *Wall.* Hook. Ic. Fil. 221.
— viscosum *Sw.* Hook. Ic. Fil. 61.
— Webbii *Bory.* Fée Fil. 24.
— yapurense *Mart.* Mart. Crypt. bras. 24.
Acrotaphros bibracteata *Hochst.* Rich. Abyss. 38.
Acrotrema Arnottianum *Wight.* Wight Ill. 3.
— uniflorum *Hook.* Hook. Ic. pl. 157.
Acrotriche depressa *R. Br.* Mem. Gen. 9, 1.
— ovalifolia *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3171.
— — — Lodd. Cab. 1930.
†Actaea *L.* Gaertn. Carp. 114. — Lam. Encycl. 448. — Gray Gen. 19.
— podocarpa *DC.* Del. Ic. 1, 66.
— racemosa *L.* Schk. Handb. 139.
— — — Nees Düsseld. 396.
— rubra *Willd.* Gray Gen. 19.
— spicata *L.* Fl. dan. 3, 498.
— — — Engl. Bot. 13, 918.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 218.
— — — Sv. Bot. 291.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 64.
— — — Dreves 5, 134.
— — — Hayne 1, 14.
— — — Nees Düss. Suppl. 17. 18. 48.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 407.
— — — Sturm Fl. 6, 21.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 121.
Actephila neilgherrensis *R W.* Wight Ic. pl. Ind. 1910.
Actinea chrysanthemoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 411.
— heterophylla *Juss.* Ann. Mus. 2, 61.
— integrifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 410.
Actinella lanata *Pursh.* Bot. Reg. 14, 1167.
Actinocarpus Damasonium *Curt.* Curt. Lond. 1, 125.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 437.
Actinodaphne angustifolia *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1841.

Actinodaphne melochina *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1843.
— speciosa *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1843.
†Actinodium Cunninghami *Schauer.* Acta Leop. 19. S. II. 1.
Actinolema eryngioides *Fzl.* Russegger Reise 12.
Actinolepis multicaulis *DC.* Hook. Ic. pl. 325.
Actinophora fragrans *Wall.* Bennett Jav. 46.
†Actinophyllum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 8.
— acuminatum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 310.
— angulatum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 307.
— conicum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 309.
— pedicellatum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 308.
— pentandrum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 311.
†Actinostachys pennula *Hook.* Hook. Gen. Fil. 111.
†Actinostemon *Mart.* Wiegmann Archiv 7, 8.
Actinotus Helianthi *Lab.* Bill. Nov. Holl. 92.
† — — — Lam. Encycl. 934.
— — — Bot. Reg. 8, 654.
— — — Tratt. Thes. 73.
— — — Tratt. Arch. 216.
— leucocephalus *Benth.* Hook. Ic. pl. 9, 847.
— minor *Tratt.* Tratt. Arch. 216.
†Acunna *Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 12.
Adamia cyanea *Wall.* Wallich Tentamen 36. — Wall. Pl. asiat. rar. 213.
— — — Bot. Mag. 58, 3046.
— versicolor *Fortune.* Paxt. Mag. 16, 322.
— — — Paxt. Fl. G. 5.
†Adansonia Baobab *Gaertn.* Gaertn. Carp. 135.
† — digitata *L.* Cav. Diss. 157.
† — — — Lam. Encycl. 588.
— — — Tuss. Ant. 3, 33. 34.
— — — Desc. Ant. 4, 291.
— — — Bot. Mag. 55, 2791. 2792.
— — — Rchb. Exot. 350. 350[a].
Adelia acuminata *Michx.* Michx. Fl. 48.
— cassinoides *Michx.* Lam. Encycl. 831.
— nereifolia *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1868.
— retusa *Grah.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1869.
†Adenandra *Willd.* Bartling Diosm. 1.
— amoena *Bartl.* Bot. Reg. 7, 553.
† — umbellata *Willd.* Mem. Mus. 12, 19.
Adenanthera circinata *DC.* Rumpf Amb. 3, 112.
— falcata *L.* Rumpf Amb. 3, 111.
— pavonina *L.* Rheede Hort. mal. 6, 14.
— — — Rumpf Amb. 3, 109.
— — — Jacq. Collect. 4, 23.
† — — — Jacq. Fragm. 2.
† — — — Gaertn. Carp. 149.
† — — — Lam. Encycl. 334.
— — — Wight Illustr. 80.
Adenanthus cuneata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 36.
† — — — Lam. Encycl. 913.
— obovata *Lab.* Bill. nov. Holl. 37.
† — — — Lam. Encycl. 913.
— sericea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 38.
† — — — Lam. Encycl. 913.
— terminalis *R. Br.* Endl. Ic. 110.
Adenaria floribunda *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 549.
— parvifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 116.
Adenema hyssopifolium *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 600.
Adenia pumila *Torr.* Torr. New York 122.
Adenium Honghel *DC.* Bot. Reg. 32, 54.
— multiflorum *Klotzsch.* Peters Mossamb. 44.
Adenobasium obtusifolium *Moric.* Moric. Pl. Am. 55.
— salicifolium *Presl.* Presl. Symb. 27.
Adenocalymma comosum *DC.* Bot. Mag. 72, 4210.
— nitidum *Mart.* Paxt. Fl. G. 2.
Adenocarpus Boissieri *Webb.* Webb Otia 4.
— decorticans *Boiss.* Boiss. Esp. 41.
— foliosus *H. Kew.* Webb Can. 50[B].
— frankenioides *Choisy.* Webb. Can. 50.
— telonensis *DC.* Boiss. Esp. 42.

Adenocaulon bicolor *Hook.* Hook. Bot. Misc. 15.
Adenochilus gracilis *Hook. fil.* Hook. New. Zeal. 56.
Adenogramma Mollugo *Rchb.* Rchb. Hort. 109.
†Adenogyne *Klotzsch.* Wiegmann Archiv 7, 8.
Adenolinum alpinum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 335.
— austriacum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 338. 339.
— Leonii *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 336.
— montanum *Schl.* Rchb. Fl. germ. 6, 335.
— perenne *Rchb.* Fl. germ. 6, 336.
— squamulosum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 337.
— Tommasinii *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 337.
†Adenophora coronata *DC.* DC. Campan. 1.
— — — Bot. Reg. 2, 149.
— coronopifolia *Fisch.* Sweet Fl. G. 104.
— — — Rchb. Hort. 23.
— denticulata *Fisch.* Sweet Fl. G. 116.
— — — Rchb. Hort. 2.
— intermedia *Don.* Sweet Fl. G. II, 108.
— liliiflora *DC.* Bot. Reg. 3, 236.
† — liliifolia *DC.* DC. Campan. 1.
— marsupiiflora *Fisch.* Rchb. Hort. 15.
— sinensis *DC.* DC. Campan. 6.
— stylosa *Fisch.* Rchb. Hort. 45.
— suaveolens *Fisch.* Rchb. Hort. 32.
— verticillata *Fisch.* Sweet Fl. G. II, 159.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 280.
Adenophorus bipinnatus *Gaudch.* Freycinet 8.
— — — Hook. Ic. Fil. 174.
† — — — Fée Fil. 5, 10.
— hymenophylloides *H. et Gr.* Hook. et G. Ic. Fil. 176.
— minutus *Gaudch.* Freycinet 8.
— Tamarisci *H. et Gr.* Hook. et G. Ic. Fil. 175.
— tripinnatifidus *Gaudch.* Freycinet 8.
Adenoropium ellipticum *Pohl.* Pohl Brasil. 9.
Adenosma balsamea *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 446.
— verticillata *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1524.
†Adenostemma *Forst.* Forst. Char. 45.
— brasilianum *Cass.* Hook. Ic. pl. 238.
— latifolium *DC.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 1087.
— nitidum *Pers.* Gay Chile 60.
— reticulatum *DC.* Wight Ic. Ind. or. 3, 1088.
— rugosum *DC.* Deless. Ic. 4, 10.
— triangulare *Hook.* Hook. Ic. pl. 239.
Adenostoma fasciculata *Hook.* Hook. Beech. 30.
Adenostyles albifrons *L.* Sturm Flora 10, 37.
† — — — Rchb. Nees Gen. X, x.
— alpina *Bl. et F.* Sturm Flora 10, 37.
†Adenostylis integerrima *Bl.* Blume Orch. 17.
†Adenothola bicolor Van Houtte Hort. 5.
Adenotrias phrygia *Jaub.* Jaub. Illustr. 39.
Adenotrichia amplexicaulis *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1190.
Adesmia balsamica *Colla.* Mem. Tur. 37, 10.
— bracteata *Hook.* Hook. Bot. Misc. 104.
— dentata *DC.* DC. Legum. 49.
— Echinus *Presl.* Presl Symb. 61.
— genistoides *Presl.* Presl Symb. 63.
— hispidula *DC.* DC. Legum. 48.
— longiseta *DC.* DC. Legum. 50.
— Loudonia *Hook.* Bot. Reg. 20, 1720.
— microphylla *Hook.* Hook. Beech. 9.
— — — Lodd. Cab. 1692.
— pendula *DC.* Sweet Fl. G. II, 322.
— phylloidea *Clos.* Gay Chile 18.
— tomentosa *Vogel.* Acta Leop. 19. Suppl. 2.
— trifoliata *Hook.* Bot. Misc. 105.
— ulicina *Presl.* Presl Symb. 62.
— uspalatensis *Gill.* Sweet. Fl. G. II, 222.
— viscosa *Gill.* Sweet. Fl. G. II, 230.
Adhadota cydoniaefolia *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 25.
— neilgherrica *N. v. E.* Wight Ic. Ind. 4, 1544.
— wynaudensis *N. v. E.* Wight Ic. Ind. 4, 1545.
Adiantum aethiopicum *Thunb.* Rumpf Amb. 6, 34.

Adiantum aethiopicum *L.* Hook. Sp. Fil. 77.
— alarconianum *Gauchd.* Gauchd. Bonite 99.
— amoenum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 103.
— asarifolium *Willd.* Hook. Sp. Fil. 71.
— assimile *Sw.* Sw. Syn. Fil. 3.
— borbonicum *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 21.
— brasiliense *Raddi.* Raddi Fil. 76.
— calcareum *Gardn.* Hook. Ic. pl. 467.
— Capillus Veneris *L.* Jacq. Misc. 2, 7.
— — — — Engl. Bot. 22, 1564.
— — — — Lam. Encycl. 870.
— — — — Nees Düsseld. 17.
— — — — Newm. p. 83.
† — — — — Hook. Gen. Fil. 66.
— — — — var. Hook. Sp. Fil. 74.
— cardiochlaena *Kze.* Hook. Sp. Fil. 83.
† — — — Fée Fil. 5, 11.
— caudatum *Willd.* Schk. Fil. 117.
— — — Hook. Ex. Fl. 104.
— chilense *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 173.
— — — var. Hook. Sp. Fil. 75.
— concinnum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 668.
— cubense *Hook.* Hook. Sp. Fil. 73.
— cultratum *Willd.* Willd. Phyt. 10.
— cuneatum *L. et F.* Langsd. et F. 26.
— — — Raddi Fil. 78.
— — — Hook. Ic. Fil. 30.
— Cunninghami *Hook.* Hook. Sp. Fil. 86.
— curvatum *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 84.
— cycloides *Zenk.* Zenk. Pl. ind. 11.
— decurrens *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 2.
— delicatulum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 56.
— deltoideum *Sw.* Kze Anal. 17.
— diaphanum *Bl.* Hook. Sp. Fil. 80.
— dolabriforme *Hook.* Hook. Ic. pl. 191.
— dolosum *Kze.* Hook. Sp. Fil. 79.
— Edgeworthii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 81.
— emarginatum *Willd.* Hook. Sp. Fil. 75.
— excisum *Kze.* Kze Anal. 21.
— filiforme *Gardn.* Hook. Ic. pl. 503.
— formosum *R. Br.* Hook. Sp. Fil. 86.
— fovearum *Raddi.* Raddi Fil. 77.
— fragrans *Viv.* Viv. Fl. ital. 11.
— — *Schk.* Schk. Fil. 19.
— fructuosum *Kze.* Kze Fil. 15.
— fulvum *Raoul.* Hook. Sp. Fil. 85.
— fuscum *Retz.* Retz. Obs. 2, 5.
— Galeottianum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 80.
— guianense *Aubl.* Aubl. Guian. 365.
— Hewerdia *Kze.* Kze Fil. 49.
— hirsutum *Willd.* Hook. Ex. Fl. 104.
— hirtum *Klotzsch.* Hook. Sp. Fil. 82.
— incisum *Presl.* var. Presl. Reliq. 10.
— Klotzschianum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 82.
— Kunzei *Miq.* Miq. Pl. surin. Focke 1.
— Le Prieurii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 82.
— lobatum *Presl.* Presl. Reliq. 10.
— Lobbianum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 86.
— lucidum *Sw.* Hook. Sp. Fil. 79.
— lunulatum *Burm.* Rheede Hort. mal. 12, 40.
— — — Willd. Phyt. 9.
— — — Hook. Ic. Fil. 104.
— macrocladum *Klotzsch.* Hook. Sp. Fil. 83.
— macrophyllum *Sw.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 666.
— — — Hook. Ic. Fil. 132.
† — — — Fée Fil. 5, 11.
— Mathewsianum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 84.
— obliquum *Willd.* Hook. Ic. Fil. 190.
— — — Hook. Sp. Fil. 79.
— obtusum *Desv.* Hook. Ic. Fil. 188.
— patens *Willd.* Hook. Sp. Fil. 87.
— pauperculum *Kze.* Kze. Fil. 127.

Adiantum pedatum *L.* Schk. Fil. 115.
— — — Desc. Ant. 4, 286.
— — — Nees Düsseld. 18.
— pellucidum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 19.
— pentadactylon *L. et F.* Langsd. et F. 25.
— — — Hook. Ic. Fil. 98.
— peruvianum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 81.
— Phyllitidis *J. Sm.* Hook. Sp. Fil. 72.
— platyphyllum *Sw.* Kze Anal. 20.
— pubescens *Sw.* Schk. Fil. 116.
— pulverulentum *L.* Schk. Fil. 119.
— radicans *Fée.* Fée Fil. 5, 29.
— reniforme *L.* Schk. Fil. 115.
— — — Lam. Encycl. 870.
— — — Lodd. Cab. 841.
— — — Hook. Sp. Fil. 71.
— rhizophorum *Sw.* Hook. Sp. Fil. 80.
— rhizophyllum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 62.
— rhomboideum *Sw.* Schk. Fil. 122.
— sagittatum *Aubl.* Aubl. Guian. 366.
— Seemanni *Hook.* Hook. Sp. Fil. 81.
— sessilifolium *Hook.* Hook. Sp. Fil. 85.
— Shepherdi *Hook.* Hook. Sp. Fil. 73.
— sinuosum *Gardn.* Hook. Ic. pl. 504.
— soboliferum *Wall.* Hook. Sp. Fil. 74.
— speciosum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 85.
— striatum *Sw.* Jacq. Ic. 646.
— — — Schk. Fil. 118.
— sulphureum *Kaulf.* Kze Anal. 22.
— — — Hook. Sp. Fil. 76.
— tenellum *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 21.
— tenerum *Sw.* Schk. Fil. 121.
— — — Dict. sc. nat. 87.
— tetragonum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 63.
— trapeziforme *L.* Schk. Fil. 121b.
— — — Desc. Ant. 4, 287.
— trigonum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 248.
— triphyllum *Comm.* Smith Ic. Linn. 74.
— truncatum *L.* Raddi Fil. 78.
— urophyllum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 84.
— varium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 667.
— venustum *Don.* Hook. Sp. Fil. 76.
— villosum *L.* Schk. Fil. 120.
— Wilesianum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 83.
— Wilsoni *Hook.* Hook. Sp. Fil. 72.
Adike pumila *Raf.* Torr. New York 122.
Adina globiflora *Salisb.* Salisb. Par. 115.
— — — Bot. Reg. 11, 895.
— pedunculäris *DC.* Bot. Reg. 11, 895.
†Adinandra acuminata *Korth.* Korth. Bot. 18.
— excelsa *Korth.* Korth. Bot. 18.
Adlumia cirrhosa *Rafin.* Sweet Fl. G. 189.
— — — Gray Gen. 51.
Adolia alba *Lam.* Rheede Hort. mal. 5, 30.
— rubra *Lam.* Rheede Hort. mal. 5, 31.
†Adonis *L.* Gaertn. Carp. 74. — Schk. Handb. 152. — Lam. Encycl. 498. — Mutel Fl. fr. 1. — Cosson Atlas 3.
— aestivalis *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 317.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 24.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 777.
— apennina *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 44.
— autumnalis *L.* Curt. Lond. 2, 64.
— — — Engl. Bot. 5, 308.
— — — Baxter Br. Bot. 1, 7.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 319.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 24.
— davurica *Led.* Rchb. Ic. crit. 4, 321.
— dentata *Delile.* Delile Egypte 53.
— distorta *Ten.* Ten. Fl. nap. 149.
— flammea *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 355.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 318.

Adonis flammea *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 3, 24.
— miniata *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 354.
— pyrenaica *DC.* Delcss. Ic. 1, 21.
— sibirica *Patr.* Rchb. Ic. crit. 4, 322.
— vernalis *L.* Schk. Handb. 152.
— — Bot. Mag. 4, 134.
— — Sv. Bot. 555.
— — — Roemer Fl. eur. 4, 4.
— — — Dreves 5, 135.
— — — Hayne 1, 11.
— — — Nees Düss. Suppl. 19. 18.
— — — Sturm Flora 13, 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 24.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 292.
— villosa *Led.* Ledeb. Ic. 119.
— volgensis Fisch. Delcss. Ic. 1, 20.
Adoxa Moschatellina *L.* Fl. dan. 1, 94.
— — — Curt. Lond. 3, 88.
— — — Engl. Bot. 7, 453.
† — — — Gaertn. Carp. 112.
† — — — Lam. Encycl. 320.
— — — Sv. Bot. 435.
— — — Schk. Handb. 109[a].
— — — Dreves 1, 12.
— — — Roemer Fl. eur. 10, 4.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 105.
† — — — Nees Gen. X, x.
— — — Baxter Br. Bot. 1, 42.
Adriana tomentosa *Gaudch.* Freycinet 116.
†Adyseton *Adans.* Medicus Gatt. 1.
Aeceoclades tenera *Lindl.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1683.
Aechmandra epigaea *Arn.* Wight Ic. Ind. or. 2, 503.
†Aechmea *Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 8.
— angustifolia *P. et E.* Poepp. et E. 159.
— discolor *Hort.* Bot. Mag. 73, 4293.
— distichantha *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 269.
— fulgens *Brongn.* Paxt. Mag. 10, 173.
— — — Fl. d. serres 2, 38.
— Mertensii *R. et Sch.* Bot. Mag. 59, 3186.
— paniculata *Rz. et Pav.* Rz. et Pav. Fl. 264.
— suaveolens *Kn. et W.* Kn. et Westc. 134.
Aegialitis annulata *Gaudch.* Freycinet 51.
† — tenuis *Trin.* Trin. Fund. 9.
Aegiceras ferreum *Bl.* Rumpf Amb. 3, 79.
— floridum *R. et Sch.* Rumpf Amb. 3, 83.
— fragrans *Kon.* Konig Ann. 1, 3.
— — — Wight Illustr. in H. 21.
— majus *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 6, 36.
† — — — Gaertn. Carp. 46.
— — — Wight Illustr. 146.
— minus Willd. Rumpf Amb. 3, 82.
†Aegilops *L.* Dumortier Gram. 2.
— bicornis *Jaub.* Jaub. Ill. 309.
— biuncialis *Vis.* Vis. Dalm. 1.
† — caudata *L.* Mutel Fl. fr. 92.
— — — Jaub. Ill. 312.
— comosa *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 94.
— — — Jaub. Ill. 314.
— cylindrica *Waldst.* Sibth. Fl. gr. 95.
— — *Host.* Host Gram. 107.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 8.
— — — Jaub. Ill. 311.
— loliacea *Jaub.* Jaub. Ill. 317.
— macrura *Jaub.* Jaub. Ill. 315.
† — ovata *L.* Gaertn. Carp. 175.
† — — — Lam. Encycl. 839.
† — — — Mutel Fl. fr. 92.
— — — Host Gram. 105.
— — — Sibth. Fl. gr. 93.
— — — Sturm Flora 19, 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 8.
— platyathera *Jaub.* Jaub. Ill. 313.
Aegilops speltoides *Tausch.* Jaub. Ill. 316.
— squarrosa *L.* Cav. Ic. 90.
— — — Schreb. Gram. 27.
— — — Lam. Encycl. 839.
† — — — Mutel Fl. fr. 92.
— — — Jaub. Ill. 310.
† — triaristata *Willd.* Mutel Fl. fr. 92.
† — — — Nees Gen. 1, 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 8.
— tripsacoides *Jaub.* Jaub. Ill. 200.
† — triticoides *Req.* Mutel Fl. fr. 92.
— triuncialis *L.* Host Gram. 106.
— — — Schreb. Gram. 10.
— — — Schk. Handb. 344.
— — — Lam. Encycl. 839.
† — — — Mutel Fl. fr. 92.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 8.
— — — Sturm Flora 19, 86.
Aeginetia indica *L.* Rheede Hort. mal. 11, 47.
— — — Roxb. Corom. 91.
† — — — Wight Illustr. 158[b].
— longiflora *Cav.* Cav. Ic. 572.
— multiflora *Cav.* Cav. Ic. 572.
— pedunculata *Wall.* Wall. Pl. as. 219.
— — — Wight Ic. Ind. or. 4, 1421.
† — — — Wight Illustr. 158[b].
†Aegiphila arborescens *Vahl.* Vahl Ecl. 10.
— cuspidata *Mart.* Endl. Bras. 10, 47.
— diffusa *Andr.* Andr. Rep. 9, 578.
— elata *Sw.* Bot. Reg. 11, 946.
— grandiflora *Hook.* Bot. Mag. 72, 4230.
— — — Paxt. Mag. 13, 217.
— — — Fl. d. serres 4, 324.
— lutea *Lam.* Lam. Encycl. 70.
— martinicensis *Jacq.* Jacq. Fragm. 16.
— — — Jacq. Obs. 27.
— — — Lodd. Cab. 132.
— — — Lam. Encycl. 70.
— mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 130.
— multiflora *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 76.
— Mutisii *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 131.
— villosa *Vahl.* Lam. Encycl. 70.
Aegle Marmelos *Correa.* Rheede Hort. mal. 3, 37.
— — — Roxb. Corom. 143.
— — — Wight Ic. Ind. or. 1, 16.
†Aegochloa *Benth.* Bot. Reg. 19, 1622.
Aegopodium alpestre *Led.* Ledeb. Ic. 7.
† — Podagraria *L.* Gaertn. Carp. 110.
— — — Schk. Handb. 79.
— — — Fl. dan. 4, 670.
— — — Engl. Bot. 14, 940.
— — — Baxter Br. Bot. 2, 151.
— — — Sv. Bot. 147.
† — — — Nees Gen. X, x.
Aegopogon cenchroides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 42.
† — — — Lam. Encycl. 911.
— geminiflorus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 13.
†Aegopricon betulinum *L.* Gaertn. Carp. 138.
— — — Smith Ic. Linn. 42.
— — — Lam. Encycl. 743.
Aeluropus laevis *Trin.* Acad. Pet. 3, 1.
† — — — Trin. Fund. 12.
Aeolanthus suavis *Mart.* Martius Auswahl 2.
Aeonia alata *A. Rich.* Ann. sc. n. II. 15, 11.
Aeonium ciliatum *Webb.* Webb Can. 35.
— cruentum *Webb.* Webb Can. 28.
— — — Bot. Reg. 27, 61.
— Haworthii *Webb.* Webb Can. 34.
— Lindleyi *Webb.* Webb Can. 33.
— strepsicladum *Webb.* Webb Can. 31.
— Youngianum *Webb.* Bot. Reg. 30, 35.
Aeranthes grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 10, 817.

†Aërides *Sw.* Schrader Journ. 1799. 2, 2.
— affine *Wall.* Ldl. Sert. 15.
— — — Bot. Mag. 70, 4049.
— Brookii *Bat.* Paxt. Mag. 9, 145.
— — — Fl. d. serres, 1, 15.
— cornutum *Roxb.* Bot. Reg. 18, 1485.
— crispum *Ldl.* Bot. Reg. 28, 55.
— — — Bot. Mag. 75, 4427.
— — — Fl. d. serres 5, 438.
— cylindricum *Lindl.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1744.
— difforme *Ldl.* Ldl. Sert. Frontispice.
— guttatum *Roxb.* Bot. Reg. 17, 1443.
— Lindleyanum *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1677 bis.
— maculosum *Ldl.* Bot. Reg. 31, 58.
— — — Paxt. Mag. 12, 49.
— — — Lem. Jard. fl. 54.
† — matutinum *Bl.* Blume Tabellen 24.
— multiflorum *Roxb.* Roxb. Corom. 271.
— odoratum *Lour.* Bot. Reg. 18, 1485.
— — — Bot. Mag. 71, 4139.
— — — Kn. et Westc. 75.
— — — Maund Bot. 4, 180.
— — — Hart. Parad. 2, 4.
— pallidum *Bl.* Bl. Rumphia 192. 197.
— paniculatum *Ker.* Bot. Reg. 3, 220.
— quinquevulnerum *Ldl.* Ldl. Sert. 30.
— — — Paxt. Mag. 8, 241.
† — radicosum *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 1.
— roseum *Lodd.* Paxt. Fl. G. 60.
— — — Lem. Jard. fl. 200.
— suaveolens *Bl.* Bl. Rumphia 193.
— suavissimum *Ldl.* Paxt. Fl. G. 66.
— — — Lem. Jard. fl. 213.
— undulatum *Sm.* Bot. Reg. 18, 1522.
— virens *Ldl.* Bot. Reg. 30, 41.
— — — Paxt. Mag. 14, 197.
— Wightianum *Ldl.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1669.
Aerua floribunda *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1776. 1776^{b}.
— javanica *Juss.* Wight Ic. Ind. or. 3, 876.
† — lanata *Juss.* Gaertn. Carp. 213.
— — — Wight Ic. Ind. or. 2, 723.
— Monsoniae *Mart.* Wight. Ic. Ind. or. 2, 725.
— scandens *Wall.* Wight Ic. Ind. or. 2, 724.
— Tandalo *Ham.* Rheede Hort. mal. 10, 29.
Aeschynanthus Boschianus *Ldl.* Paxt. Mag. 13, 175.
— ceylanicus *Gardn.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1347.
— grandiflorus *Spr.* Bot. Reg. 27, 49.
— — *Don.* Bot. Mag. 67, 3843.
— — — Paxt. Mag. 5, 241.
— javanicus *Hort.* Bot. Mag. 76, 4503.
— — *Rollis.* Lem. Jard. fl. 2.
— — *Hook.* Fl. d. serres 6, 558.
— Lobbianus *Veitch.* Bot. Mag. 72, 4260.
— — *Hook.* Fl. d. serres 3, 246.
— longiflorus *Bl.* Bot. Mag. 73, 4328.
— — — Paxt. Mag. 15, 25.
— — — Fl. d. serres 3, 288.
— maculatus *Ldl.* Bot. Reg. 27, 28.
— miniatus *Ldl.* Bot. Reg. 32, 61.
— — — Paxt. Mag. 16, 67.
— — — Fl. d. serres 3, 236.
— parasiticus *Wall.* Maund Bot. 4, 167.
† — Paxtoni *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 4, 79.
— pulcher *DC.* Bot. Mag. 72, 4264.
— — — Paxt. Mag. 16, 161.
— — — Fl. d. serres 3, 198.
— purpurascens *Hassk.* Bot. Mag. 72, 4236.
— ramosissimus *Wall.* Wall. pl. as. 71.
— — — Paxt. Mag. 6, 195.
† — — — Wight Illustr. 159^{b}.
— speciosus *Hook.* Bot. Mag. 73, 4320.
Aeschynanthus speciosus *Hook.* Paxt. Mag. 14, 199.
— — — Fl. d. serres 3, 267.
— splendens *Ldl.* Paxt. Fl. G. 108.
— splendidus (hybr.) Lem. Jard. fl. 255.
† — volubilis *Jack.* Linn. Tr. 14, 2.
†Aeschynomene americana *L.* Gaertn. Carp. 155.
† — — — Lam. Encycl. 629.
— aristata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 237.
— aspera *L.* Wight Ic. Ind. or. 1, 299.
— bispinosa *Jacq.* Jacq. Ic. 564.
— cachemiriana *Jacqt.* Jacqem. Ind. 48.
† — crepitans *Jacq.* Jacq. Fragm. 42.
— grandiflora *L.* Rumpf Amb. 1, 76.
— — — Tuss. Ant. 4, 6.
— hirta *Lam.* Lam. Encycl. 629.
— indica *L.* Rheede Hort. mal. 9, 18.
— — — Rumpf Amb. 4, 24.
— — — Wight Ic. Ind. or. 2, 405.
— longifolia *Cav.* Cav. Ic. 315.
— picta *Cav.* Cav. Ic. 314.
— — — Bot. Reg. 11, 873.
— sensitiva *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 53.
— virgata *Cav.* Cav. Ic. 293.
†Aesculus *L.* Gray Gen. 176. 177.
— carnea *Hort.* Guimp. Fr. II. 22.
— — — Bot. Reg. 13, 1056.
— discolor *Pursh.* Bot. Reg. 4, 310.
— — — Rchb. Exot. 242.
— flava *L.* Guimp. Fr. II. 23.
— — — Lodd. Cab. 1280.
— glabra *Willd.* Guimp. Fr. II. 24.
— — — Gray Gen. 176. 177.
— Hippocastanum *L.* Schk. Handb. 104.
— — — Hayne 1, 42.
— — — Tratt. Arch. 63. 63^{a}.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 15.
— — — Nees Düsseld. 373.
— — — Guimp. et Schl. 85.
— — — Hartig 95.
— — — Wagner 7.
— — — Woodv. Med. 3, 217.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 161.
— humilis *Lodd.* Bot. Reg. 12, 1018.
— lutea *Wangh.* Schriften nat. Fr. 8, 6.
— macrostachya *Michx.* Jacq. Ecl. pl. 9.
— — — Guimp. Fr. II. 26.
— — — Kern. Hort. 438.
— — — Bot. Mag. 47, 2118.
— — — Colla Hort. Rip. 19.
— neglecta *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1009.
— ohiotensis *Michx.* Bot. Reg. 24, 51.
— pallida *Willd.* Guimp. Fr. II. 25.
† — Pavia *L.* Schk. Handb. 104.
— — — Guimp. Fr. II. 21.
— — — Lodd. Cab. 1257.
— — — var. Bot. Reg. 12, 993.
— rubicunda *DC.* DC. Hort. 24.
— — — Lodd. Cab. 1242.
Aetheilema reniforme *N. v. E.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1533.
Aethionema arabicum *Audrz.* Rchb. Hort. 43.
— coridifolium *DC.* Deless. Ic. 2, 76.
— cristatum *DC.* Deless. Ic. 2, 74.
— gracile *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 11.
— membranaceum *DC.* Deless. Ic. 2, 75.
— — — Sweet Fl. G. II, 69.
— — — Kn. et Westc. 20.
— saxatile *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 11.
— — — var. Boiss. Esp. 14.
†Aethusa Cynapium *L.* Gaertn. Carp. 22.
† — — — Mag. nat. Fr. 6, 5.
† — — — Lam. Encycl. 196.
— — — Schk. Handb. 72.

Aethusa Cynapium *L.* Curt. Lond. 3, 55.
— — Engl. Bot. 17, 1192.
— — Baxter Br. Bot. 1, 19.
— — Fl. dan. 12, 1991.
— — Sv. Bot. 61.
— — Hayne 1, 35.
— — Br. u. Ratz. 27.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 647.
Meum *Murr.* Hayne 7, 12.
†Aextoxicon *Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 29.
punctatum *Rz. et P.* Hook. Ic. pl. 12.
Afzelia africana *Guill.* Guill. Seneg. 57.
— bracteata *Vogel.* Hook. Niger Fl. 34. 35.
— — — Hook. Ic. pl. 790—791.
Agallochum officinarum *Ham.* Rumpf Amb. 2, 10.
Agalmanthus umbellatus *Endl.* Rich. Astr. 1.
Agalmyla staminea *Bl.* Hook. Ic. pl. 733—734.
— — — Paxt. Mag. 15, 73.
— — — Fl. d. serres 4, 358.
— tuberculata *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 897.
Aganisia pulchella *Ldl.* Bot. Reg. 26, 32.
Aganosma acuminatum *G. Don.* Wight Ic. Ind. or. 2, 424.
— Blumii *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1305.
— caryophyllatum *G. Don.* Rheede Hort. mal. 7, 55.
concanense *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 841.
— Donianum *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1306.
— elegans *G. Don.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1304.
— marginatum *G. Don.* Wight. Ic. ind. or. 2, 425.
— Roxburghii *G. Don.* Rheede Hort. mal. 9, 14.
— — — Wight Ic. Ind. or. 2, 440.
Agapanthus minor *Lodd.* Lodd. Cab. 42.
— umbellatus *Ait.* Bot. Mag. 14, 500.
— — — var. Redouté Lil. 1, 4. 7, 403.
— — — var. Bot. Reg. 9, 699. 29, 7.
— — — Tratt. Thes. 78.
— — — Kern. Hort. 100.
† — — — Kern. Gen. 163—164.
— — — Maund Bot. 2, 86.
— — — Savi Fl. ital. 2, 49.
†Agasyllis caucasica *Spr.* Mag. nat. Fr. 6, 5.
† — — — Spr. Umb. Prodr. 1.
Agathaea coelestis *Cass.* Cassini Opusc. 1, 3.
— — — Dict. sc. nat. 89.
†Agathelpis angustifolia *Choisy.* Mem. Gen. 2, 1.
†Agathis Dammara *Rich.* Rich. Conif. 19.
† — — — Lam. Encycl. 997.
— loranthifolia *Salisb.* Rumpf Amb. 2, 57.
— — — Linn. Tr. 8, 15.
†Agathophyllum aromaticum *Willd.* Lam. Encycl. 825.
— — — Desc. Ant. 8, 567.
†Agathophytum Bonus Henricus *Moq.* Ann. sc. n. II. 1, 10.
†Agathosma *Willd.* Bartling Diosm. 2.
— ciliatum *Willd.* Bot. Reg. 5, 366.
— dioicum *Edw.* Bot. Reg. 6, 502.
— hirtum *Willd.* Bot. Reg. 5, 369.
† — imbricatum *Willd.* Mem. Mus. 12, 20.
— lanceolatum *Willd.* Bot. Reg. 6, 476.
Agati coccinea *DC.* Rumpf Amb. 1, 77.
— grandiflora *DC.* Rheede Hort. mal. 1, 51.
Agave americana *L.* Balmis Demonstr. 1.
† — — — Lam. Encycl. 235.
— — — Vogel Monogr. 0.
— — — Andr. Rep. 7, 433.
— — — Tratt. Arch. 171. 171^a. 171^b.
— — — Nees Düsseld. 52. 53.
— — — Bot. Mag. 65, 3654.
† — — — Nees Gen. 3, x.
† — — — Mem. Instit. 1842, 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 374.
— Antillarum *Desc.* Desc. Ant. 4, 284.
— foetida *L.* Jacq. Ic. 379.
— — — Tuss. Ant. 2, 25. 26.
†Agave foetida *L.* Lam. Encycl. 235.
— geminiflora *Spr.* Bot. Reg. 14, 1145.
— — *Ker.* Rchb. Hort. 209. 210.
— — *Desf.* Dict. sc. nat. 55.
† — lurida *Ait.* Jacq. Collect. 4, 1.
— — — Bot. Mag. 37, 1522.
— — — Acta Leop. 16. 2, 49—51.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— saponaria *Ldl.* Bot. Reg. 25, 55.
— spicata *DC.* Red. Lil. 8, 485.
— Theometel *Zuccagni.* Roem. Coll. 3.
— virginica *L.* Jacq. Ic. 378.
— — — Lam. Encycl. 235.
— — — Bot. Mag. 29, 1157.
— vivipara *L.* Rumpf Amb. 5, 94.
— — — Lam. Encycl. 235.
— — — Wight Ic. Ind. or. 6, 2024.
— yuccaefolia *Red.* Red. Lil. 6, 328. 329.
†Agaveae *Endl.* Herb. Amar. 33. — Schnizl. Icon. 1, 64^*.
Ageratum coelestinum *Sims.* Bot. Mag. 42, 1730.
— — — Lodd. Cab. 623.
† — conyzoides *L.* Gaertn. Carp. 165.
— — — Schk. Handb. 238.
† — — — Lam. Encycl. 672.
— — — Hook. Ex. Fl. 15.
† — — — Wight Illustr. 134.
— hirtum *Lam.* Lam. Encycl. 672.
— latifolium *Cav.* Cav. Ic. 357.
— lineare *Cav.* Cav. Ic. 205.
— mexicanum *Sims.* Bot. Mag. 52, 2524.
— — — Sweet Fl. G. 89.
— punctatum *Ort.* Jacq. Schoenbr. 3, 300.
— strictum *Sims.* Bot. Mag. 50, 2410.
Aggeianthus marchantioides *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1737.
Aglaia odorata *Lour.* Hook. Beech. 34.
— — — Wight Ic. Ind. or. 2, 511.
† — — — Mem. Mus. 19, 14.
†Aglaomorpha Meyeniana *Schott.* Schott Gen. Fil. 17.
— — — Hook. Gen. Fil. 91.
— — — Kze Fil. 81.
Aglaonema marantaefolia *Bl.* Bl. Rumphia 66.
— simplex *Bl.* Bl. Rumphia 36. 65.
Agraphis campanulata *Lk.* Rchb. Ic. crit. 9, 834.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 462.
† — — — Nees Gen. 2, 45.
— cernua *Lk.* Rchb. Ic. crit. 9, 832.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 461.
† — — — Nees Gen. 2, 45.
— nutans *Lk.* Rchb. Ic. crit. 9, 833.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 461.
— patula *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 10, 462.
†Agrimonia *L.* (12 species.) Wallr. Beitr. 1.
— agrimonoides *L.* Sibth. Fl. gr. 458.
— — — Roemer Fl. eur. 4, 1.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— Eupatoria *L.* Fl. dan. 4, 588.
— — — Schk. Handb. 128.
† — — — Lam. Encycl. 409.
— — — Engl. Bot. 19, 1335.
— — — Curt. Lond. 3, 22.
— — — Woodv. Med. 3, 180.
— — — Sv. Bot. 99.
— — — Hayne 2, 19.
— — — Dreves 3, 91.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 213.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 410.
— — — Baxter Br. Bot. 2, 88.
— — — Wight Ic. Ind. or. 1, 224.
— nepalensis *Don.* Jacqt Ind. 68.

Agrimonia odorata *Mill.* Fl. dan. 14, 2471.
— pilosa *Led.* Rchb. Ic. crit. 3, 252.
† — repens *Lam.* Gaertn. Carp. 73.
† — — — Lam. Encycl. 409.
†Agropyrum *Gaertn.* Dumortier Gram. 2.
— acutum *R. et Sch.* Rchb. Fl. germ. 1, 22.
— affine *Deth.* Rchb. Fl. germ. 1, 21.
— caninum *R. et Sch.* Rchb. Fl. germ. 1, 19.
† — — *Pal. B.* Nees Gen. 1, 80.
— cristatum *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 19.
— firmum *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 19.
— glaucum *R. et Sch.* Rchb. Fl. germ. 1, 21.
† — — *Pal. B.* Nees Gen. 1, 80.
— intermedium *Host.* Rchb. Fl. germ. 1, 23.
— junceum *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 22.
— litorale *Host.* Rchb. Fl. germ. 1, 21.
— pungens *R. et Sch.* Rchb. Fl. germ. 1, 22.
— repens *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 20.
— rigidum *R. et Sch.* Rchb. Fl. germ. 1, 23.
† — — *Pal. B.* Nees Gen. 1, 80.
— strictum *Deth.* Rchb. Fl. germ. 1, 23.
†Agrostemma *L.* Kern. Gen. 34.
— Banksia *Meerb.* Meerb. Fl. sel. 28.
— Bungeana *Don.* Bot. Reg. 22, 1861.
— — — Paxt. Mag. 4, 7.
— — — Sweet Fl. G. II, 317.
— coeli rosa *L.* Sibth. Fl. gr. 453.
— — — — Bot. Mag. 9, 295.
† — coronaria *L.* Gaertn. Carp. 130.
— — — Sibth. Fl. gr. 452.
— — — Bot. Mag. 1, 24.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 308.
— flos Jovis *L.* Bot. Mag. 12, 398.
— Githago *L.* Fl. dan. 4, 576.
— — — Schk. Handb. 121.
— — — Curt. Lond. 2, 87.
— — — Engl. Bot. 11, 741.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 175.
— — — Sv. Bot. 488.
— — — Dreves 1, 22.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 308.
— nicaeensis *Willd.* Rchb. Fl. germ. 6, 308.
— pyrenaica *Don.* Sweet Fl. G. II, 202.
†Agrostis *L.* Dumort. Gr. 10. — Andersson Gr. Scand. 10.
— alba *L.* Schrad. Fl. germ. 2.
— — — Fl. dan. 10, 1623.
— — — Engl. Bot. 17, 1189.
— — — Baxter Br. Bot. 6, 492.
† — — — Nees Gen. 1, 29.
— — — Meyer Fl. hann. 8.
— algida *Wahlenb.* Wahlbg Fl. lapp. 1.
— — — Fl. dan. 9, 1505.
— alpina *Roth.* Host Gram. 249.
— — *Scop.* Rchb. Fl. germ. 1, 33.
— antarctica *Hook.* Hook. Fl. ant. 132.
— arundinacea *L.* Sv. Bot. 96.
— brevis *Knapp.* Knapp Gr. 116.
— bromoides *L.* Gouan Ill. 1.
— canina *L.* Engl. Bot. 26, 1856.
— — — Host. Gram. 353.
— — — Knapp Gr. 21.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 33.
† — — — Nees Gen. 1, 29.
— capillaris *L.* Fl. dan. 1, 163.
— — — Smith Ic. Linn. 54.
— — — Schk. Handb. 12.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 25.
— — — Dict. sc. nat. 22.
— Cinna *Michx.* Pet. 2, 6.
— coarctata *Hoffm.* Rchb. Fl. germ. 1, 34.
— Cornucopiae *Fras.* Short Hist. 0.

Agrostis decumbens *Host.* Host Gram. 354.
— diffusa *Host.* Host Gram. 355.
— elegans *Thore.* Desv. Journ. 2, 8.
— — — Lois. Notice 1.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 26.
— exarata *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 27.
— fasciculata *Kth.* Humb. Gram. 129.
— flava *Müll.* Fl. dan. 5, 751.
— flavescens *Host.* Host Gram. 352.
— frondosa *Ten.* Ten. Fl. nap. 102.
— geminata *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 28.
— gigantea *Roth.* Rchb. Fl. germ. 1, 35.
— hybrida *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 1, 34.
— interrupta *L.* Host Gram. 248.
— juncea *Lam.* Lam. Encycl. 41.
— Juressi *Lk.* Trin. Sp. Gr. 1, 29.
— laxiflora *Richards.* Humb. Gram. 130.
— linearis *Koen.* Asiat. Res. 4, 0.
— litoralis *With.* Engl. Bot. 18, 1251.
— — — Knapp Gr. 22.
— maritima *Lam.* Rchb. Fl. germ. 1, 36.
— mexicana *Kth.?* Jacq. Ecl. gram. 30.
— miliacea *L.* Host Gram. 245.
— — var. Brot. Phyt. 102. 103.
— montevidensis *Spr.* Humb. Gram. 169.
— mutabilis *Knapp.* Knapp Gr. 28.
— ovata *Forst.* Bill. Nov. Holl. 21.
— pallida *DC.* Trin. Sp. Gr. 1, 30.
— — — Guss. Pl. rar. 5.
— panicea *Willd.* Engl. Bot. 24, 1704.
— — — Host Gram. 246.
— patula *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 1, 35.
† — pauciflora *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 3.
— polymorpha *Huds.* Trin. Sp. Gr. 1, 31. 32.
— Pourretii *Willd.* Mag. nat. Fr. 2, 8.
— pulchella *Kth.* Humb. Gram. 128.
— pumila *L.* Lightf. Fl. scot. 2, 0.
— — — Fl. dan. 11, 1802.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 34.
— pungens *Pourr.* Cav. Ic. 111.
— — *Schreb.* Schreb. Gr. 27.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 36.
— quadrifida *Lab.* Bill. Nov. Holl. 22.
— quadriseta *Br.* Trin. Sp. Gr. 1, 33.
— rubra *L.* Sv. Bot. 668.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 34.
— rupestris *All.* Host Gram. 250.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 33.
— seminuda *Knapp.* Knapp Gr. 115.
— setacea *Curt.* Engl. Bot. 17, 1188.
— — — Curt. Lond. 3, 96.
— — — Knapp Gr. 24.
— silvatica *Host.* Host Gram. 358.
— silvestris *Müll.* Fl. dan. 4, 701.
— spicata *Vahl.* Del. Egypt. 10.
— spica venti *L.* Fl. dan. 5, 853.
† — — — — Lam. Encycl. 41.
— — — — Host Gram. 247.
— — — — Engl. Bot. 14, 951.
— — — — Sv. Bot. 286.
— — — — Knapp Gr. 20.
— stolonifera *L.* Fl. dan. 4, 564.
— — — Engl. Bot. 22, 1532.
— — — Sv. Bot. 581.
— — — Host Gram. 356.
— — — Knapp Gr. 27.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 34.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 593.
— subulata *Hook.* Hook. Fl. ant. 53.
— tenacissima *L.* Jacq. Ic. 16.
— tenuiflora *Mühlbg.* Willd. Hort. 12.
— tenuifolia *M. v. B.* Trin. Sp. Gr. 1, 35.

Agrostis tremula *Willd.* Pet. 2, 6.
— triaristata *Knapp.* Knapp Gr. 23.
— trichopodes *Ell.* Ell. Carol. 8.
— tropica *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 80.
— umbellata *Colla.* Mem. Tur. 39, 57.
— varia *Host.* Host Gram. 357.
— ventricosa *Knapp.* Knapp Gr. 25.
— verticillata *Vill.* Trin. Sp. Gr. 1, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 35.
† — vinealis *Schleich.* Schrad. Fl. germ. 3.
— virginica *Lab.* Bill. Nov. Holl. 23.
— vulgaris *With.* Engl. Bot. 24, 1671.
— — — Host Gram. 359.
† — — — Schrad. Fl. germ. 2. 3.
— — — Knapp Gr. 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 34.
— — *Schrad.* Dietr. Fl. bor. 9, 594.
†Agrostophyllum javanicum *Bl.* Blume Tab. 53.
Agyneia bacciformis *Juss.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1893.
— impubes *L.* Mem. soc. hist. n. P. 1799, 5.
— — — Vent. Cels 23.
† — — — Konig Ann. 1, 7.
— ovata *Poir.* Lam. Encycl. 797.
Ajax albicans *Haw.* Sweet Fl. Garden 2, 145.
† — anceps *Herb.* Herb. Amar. 38.
† — breviflos *Herb.* Herb. Amar. 38.
— cernuus *Haw.* Sweet Fl. Garden 2, 101.
† — cernulatus *Herb.* Herb. Amar. 38.
† — cuneifolius *Herb.* Herb. Amar. 39.
† — festalis *Salisb.* Herb. Amar. 43.
† — lorifolius *Herb.* Herb. Amar. 38.
† — minor *Haw.* Herb. Amar. 38.
† — nobilis *Haw.* Herb. Amar. 38.
† — ovules *Herb.* Herb. Amar. 38.
† — propinquus *Haw.* Herb. Amar. 38.
† — pseudonarcissus *Haw.* Herb. Amar. 38. 39.
† — pumilus *Haw.* Herb. Amar. 39. 43.
— — — Sweet Fl. Garden 2, 143.
† — Sabinianus *Herb.* Herb. Amar. 38.
† — tubaeflorus *Herb.* Herb. Amar. 38.
Aikinia Brunonis *Wall.* Wall. Pl. asiat. 288.
— elegans *Wall.* Wall. Pl. asiat. 273.
Ailantus excelsa *Roxb.* Roxb. Corom. 23.
— — — Jacqt Ind. 162.
— — — Wight Illustr. 67.
— glandulosa *L.* L'her. Stirp. 84.
† — — — Lam. Encycl. 859.
† — — — Ann. sc. nat. III. 8, 9—11.
— integrifolia *Lam.* Rumpf Amb. 3, 132.
— malabarica *DC.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1604.
— Pongelium *Gm.* Rheede Hort. mal. 6, 15.
Ailographis *Aubert.* Aubert Orch. 46. 47.
Aiouea guianensis *Aubl.* Aubl. Guian. 120.
— — — Lam. Encycl. 260.
†Aira *L.* Dumortier Gram. 7. — Mutel Fl. fr. 78. 79. 80.
— Andersson Gram. Scand. 6.
— alpina *L.* Fl. dan. 6, 961.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 254.
— — — Wahlbg. Fl. lapp. 3.
— — *Wahlbg.* Fl. dan. 10, 1625.
— antarctica *Forst.* Krock. Fl. sil. 4, 1.
— — *Hook.* Hook. Fl. ant. 133.
— — — Hook. Ic. pl. 150.
— aquatica *L.* Fl. dan. 3, 381.
— — — Curt. Lond. 3, 2.
— — — Host. Gram. 141.
— — — Engl. Bot. 22, 1557.
— — — Knapp Gram. 29.
— — — Dreves 3, 84.
— articulata *Desf.* Desf. Fl. atl. 13.
— bottnica *Wahlbg.* Wahlbg. Fl. lapp. 4.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 255.

Aira caespitosa *L.* Fl. dan. 2, 240.
— — Engl. Bot. 21, 1453.
— — Host Gram. 142.
— — Knapp Gr. 33.
— — Sv. Bot. 132.
— — — var. Trin. Sp. Gr. 3, 253. 256.
— *Forst.* Petersb. 2, 8.
— — *L.* var. Gaudin Fl. helv. 1, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 96.
— canescens *L.* Fl. dan. 6, 1023.
† — — — Gaertn. Carp. 1.
— — — Schk. Handb. 12.
— — — Engl. Bot. 17, 1190.
— — — Host Gram. 336.
— — Sv. Bot. 450.
— — — Knapp Gr. 34.
— capillaris *Host.* Host Gram. 335.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 94.
— caryophyllea *L.* Fl. dan. 3, 382.
— — — Curt. Lond. 1, 116.
— — — Engl. Bot. 12, 812.
† — — — Lam. Encycl. 44.
— — — Host Gram. 144.
— — Sv. Bot. 508.
— — — Knapp Gram. 35.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 416.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 94.
† — — — Nees Gen. 1, 44.
— coerulea *L.* Fl. dan. 2, 239.
— cristata *L.* Engl. Bot. 9, 648.
— — — Knapp Gram. 30.
— dactyloides *Roch.* Rochel Ban. 1.
— danthonioides *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 257.
— discolor *Thuill.* Rchb. Fl. germ. 1, 95.
— elongata *Hook.* Hook. Bor. Am. 226.
— flexuosa *L.* Fl. dan. 1, 157.
— — — Schreber Gr. 30.
— — — Engl. Bot. 22, 1519.
— — — Host Gram. 143.
— — — Knapp Gram. 31.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 258.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 95.
! — — — Hopkirk Fl. anom. 8.
— glauca *Schrad.* Fl. dan. 9, 1566.
— globosa *Thore.* Desv. Journ. 1, 7.
— intermedia *Parl.* Parl. Ic. pl. rar. pan. 4.
— involucrata *Cav.* Cav. Ic. 44.
— Kingii *Hook.* Hook. Fl. ant. 135.
— laevigata *Sm.* Engl. Bot. 30, 2102.
— latifolia *Hook.* Hook. Fl. Bor. Am. 227.
— magellanica *Hook.* Hook. Fl. ant. 134.
— media *Gouan.* Trin. Sp. Gr. 3, 259.
— minuta *Loefl.* Schreber Gr. 21.
— montana *L.* Fl. dan. 8, 1322.
— obtusata *Michx.* Ell. Carol. 9.
— pensylvanica *Spr.* Petersb. 2, 7.
— praecox *L.* Fl. dan. 3, 383.
— — — Curt. Lond. 3, 56.
— — — Engl. Bot. 18, 1296.
— — — Host Gram. 337.
— — — Sv. Bot. 508.
— — — Knapp Gram. 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 94.
— pulchella *Balb.* Nocca et Balb. Fl. tic. 1.
— — *Willd.* Trin. Sp. Gr. 3, 260.
— sabulonum *Lab.* Bill. Sert. 21.
— scabro-setacea *Knapp.* Knapp Gram. 32.
— spicata *L.* Fl. dan. 2, 228.
— subspicata *L.* Host Gram. 145.
— uliginosa *Weihe.* Rchb. Ic. crit. 2, 150.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 95.
— Wibeliana *Sond.* Fl. dan. 14, 2461.

Allium Ampeloprasum *L.* Red. Lil. 7, 385.
— — — Engl. Bot. 24, 1657.
— — — Bot. Mag. 34, 1385. 38, 1560.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 489.
— amphibolum *Led.* Ledeb. Ic. 357.
— angulosum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 423.
— — — Red. Lil. 5, 281.
— — — Fl. dan. 12, 2110.
— — — Bot. Mag. 29, 1149.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 184.
— arenarium *L.* Sv. Bot. 691.
— — — Red. Lil. 7, 379.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 490.
— — — Engl. Bot. 19, 1358.
— ascalonicum *L.* Rchb. Fl. germ. 10, 491.
— asperum *Don.* Rchb. Fl. germ. 10, 483.
— atropurpureum *W. et K.* W. et Kit. 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 505.
— azureum *Led.* Ledeb. Ic. 136.
— Babingtonii *Borr.* Engl. Bot. 2906.
— bisulcum *Red.* Red. Lil. 5, 286.
— — — Bot. Mag. 34, 1381.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 476.
— blandum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 260.
— brachystemon *Red.* Red. Lil. 7, 374.
— caespitosum *Siev.* Acad. Pet. 6, 16.
— capillare *Cav.* Cav. Ic. 206.
— carinatum *Fr.* Engl. Bot. 24, 1658.
— — — Red. Lil. 7, 368.
— — — Fl. dan. 12, 2109.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 164.
— — — Sturm Flora 20, 93.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 416.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 482.
— carneum *Ten.* Ten. Fl. nap. 28.
— carolinianum *Red.* Red. Lil. 2, 101.
— caspium *M. v. B.* Bot. Mag. 77, 4598.
— — — Lem. Jard. fl. 176.
— Cepa *L.* Sibth. Fl. gr. 326.
— — — var. Bot. Mag. 36, 1469.
— — — Guimp. et Schl. 179.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 494.
— cernuum *Roth.* Roth Catal. 2, 2.
— — — Red. Lil. 6, 345.
— — — Bot. Mag. 32, 1324.
— Chaemaemoly *L.* Cav. Ic. 207.
— — — Red. Lil. 6, 325.
— — — Andr. Rep. 6, 377.
— — — Bot. Mag. 30, 1203.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 501.
— ciliare *Red.* Red. Lil. 6, 311.
— ciliatum *Cir.* Cir. Pl. rar. 2, 6.
— — — Ten. Fl. nap. 137.
— — *Sims.* Bot. Mag. 20, 774.
— clathratum *Led.* Ledeb. Ic. 356.
— coeruleum *Pall.* Link Ic. II, 20.
— — — Bot. Reg. 26, 51.
— — — Fl. d. serres 3, 300.
— controversum *Schrad.* Rchb. Fl. germ. 10, 488.
— Cowani *Ldl.* Bot. Reg. 9, 758.
— — — Bot. Mag. 63, 3531.
— declinatum *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 5, 477.
— dentiferum *Webb.* Webb Can. 234.
— denudatum *Red.* Red. Lil. 6, 357.
— descendens *L.* Bot. Mag. 7, 251.
— — — Sibth. Fl. gr. 316.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 493.
— Douglasii *Hook.* Hook. Fl. Bor. Am. 197.
— Durieuanum *Gay.* Expl. Alger. 46.
— Erdelii *Zucc.* Münch. Abh. 3, 5.
— euosmon *Lk.* Link Ic. II, 8.
— fistulosum *L.* Bot. Mag. 30, 1230.

Allium fistulosum *L.* Rchb. Fl. germ. 10, 495.
— flavescens *Bess.* Rchb. Fl. germ. 10, 499.
— flavidum *Led.* Ledeb. Ic. 362.
— flavum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 141.
— — — Red. Lil. 2, 119.
— — — Bot. Mag. 33, 1330.
— — — Sturm Flora 9, 34.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 570.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 485.
— flexum *W. et K.* W. et Kit. 278.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 417.
— foliosum *Red.* Red. Lil. 4, 214.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 478.
— fragrans *Vent.* Red. Lil. 2, 68.
— — — Vent. Cels. 26.
— — — var. Bot. Reg. 11, 898.
— fuscum *W. et K.* W. et Kit. 241.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 485.
— glandulosum *Lk.* Link Ic. II, 17.
— globosum *Red.* Red. Lil. 3, 179.
— — *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 5, 407.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 497.
— gracile *Ait.* Andr. Rep. 2, 107.
† — guttatum *Stev.* Mem. Mosc. 2, 11.
— hirsutum *Zucc.* Münch. Abh. 3, 2.
— hymenorrhizum *Led.* Ledeb. Ic. 359.
— illyricum *Jacq.* Jacq. Ic. 365.
— incarnatum *Horn.* Rchb. Fl. germ. 10, 486.
— inodorum *Ait.* Bot. Mag. 28, 1129.
— intermedium *Lam.* Rchb. Fl. germ. 10, 486.
— junceum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 322.
— kermesinum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 10, 498.
— lacteum *Sm.* Sibth. Fl. gr. 325.
— latifolium *Jaub.* Jaub. Illustr. 103.
— longifolium *Spr.* Bot. Reg. 12, 1034.
— longispathum *Red.* Red. Lil. 6, 316.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 430.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 487.
— lusitanicum *Lam.* Red. Lil. 5, 271.
— magicum *L.* Brot. Phyt. 47. 48.
— — — Mem. Mod. 20, 18. 19.
— — — Bot. Mag. 29, 1148.
— majale *Cir.* Ten. Fl. nap. 29.
— margaritaceum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 315.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 491.
— Moly *L.* Bot. Mag. 14, 499.
— — — Red. Lil. 2, 97.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 501.
— monspessulanum *Gouan.* Gouan. Ill. 16.
— montanum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 319.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 483.
— — *Schmidt.* Rchb. Fl. germ. 10, 500.
— moschatum *L.* Red. Lil. 2, 100.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 427.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 498.
— multibulbosum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 506.
— mutabile *Michx.* Red. Lil. 4, 240.
— narcissiflorum *Vill.* Vill. Dauph. 6[b].
— neapolitanum *Cir.* Cir. Pl. rar. 1, 4.
— — — Ten. Fl. nap. 137.
— — — Sweet. Fl. G. 201.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 507.
— nigrum *L.* All. Fl. ped. 3, 25.
— — — Red. Lil. 2, 102.
— — — Sibth. Fl. gr. 323.
— — — Spr. Gesch. d. Bot. 2.
† — — — Webb Can. 234.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 505.
— nutans *L.* Red. Lil. 4, 233.
— — — Bot. Mag. 28, 1143.
— obliquum *L.* Jacq. Ic. 62.

Allium obliquum *L.* Red. Lil. 7, 363.
— — — Bot. Mag. 34, 1408.
— obtusiflorum *DC.* Red. Lil. 2, 118.
— ochroleucum *W. et K.* W. et Kit. 186.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 467.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 498.
— odoratissimum *Desf.* Desf. Fl. atl. 83.
— oleraceum *Sm.* Fl. dan. 9, 1456.
— — — Engl. Bot. 7, 488.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 415.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 487.
— — — Sturm Flora 9, 34. 20, 93.
— Pallasii *Murr.* Novi Comm. Gott. 6, 3.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 355.
— pallens *L.* Red. Lil. 5, 272.
— — — Sibth. Fl. gr. 317.
— — — Bot. Mag. 35, 1420.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 484.
— paniculatum *Red.* Red. Lil. 5, 252.
— — — Sibth. Fl. gr. 318.
— — — Bot. Mag. 25, 973. 35, 1432.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 418.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 484.
— pedemontanum *Willd.* Rchb. Fl. germ. 10, 504.
— pendulinum *Ten.* Ten. Fl. nap. 31.
— — — Lodd. Cab. 1087.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 503.
— permixtum *Guss.* Rchb. Fl. germ. 10, 502.
— pilosum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 321.
— Porrum *L.* Rchb. Fl. germ. 10, 489.
— praescissum *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 5, 429.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 486.
— prostratum *Trev.* Acta Leop. 13. 1, 11.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 409.
— pulchellum *Don.* Rchb. Fl. germ. 10, 483.
— pusillum *Cir.* Rchb. Pl. crit. 6, 515.
— reticulatum *Fras.* Hook. Bor. Am. 195.
— roseum *L.* Red. Lil. 4, 213.
— — — Sibth. Fl. gr. 314.
— — — Bot. Mag. 25, 978.
— — — Engl. Bot. 2803.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 504.
— Rothii *Zucc.* Münch. Abh. 3, 4.
† — rotundum *L.* Gaertn. Carp. 16.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 57.
— — Rchb. Fl. germ. 10, 492.
— rupestre *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 5, 428.
— sativum *L.* Rousseau Bot. 7.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 49.
— — Hayne 6, 6.
— — Guimp. et Schl. 180.
— — Wagner 109.
— — Woodv. Med. 4, 256.
— — Rchb. Fl. germ. 10, 488.
— saxatile *M. v. B.* Marschall Cent. 29.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 408.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 497.
— Schoenoprasum *L.* Fl. dan. 6, 971.
— — — var. N. Comm. Gott. 6, 4.
— — — Schk. Handb. 91.
— — — Bot. Mag. 28, 1141.
— — — Engl. Bot. 34, 2441.
— — — Sv. Bot. 89.
— — Dietr. Fl. bor. 1, 58.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 496.
— Schubertii *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 3.
— Scorodoprasum *L.* Fl. dan. 2, 290. 9, 1455.
— — — Engl. Bot. 2905.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 490.
— scorzoneraefolium *Red.* Red. Lil. 2, 99.
— senescens *L.* Bot. Mag. 29, 1150.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 735.

Allium setaceum *W. et K.* W. et Kit. 68.
— sibiricum *L.* Engl. Bot. 2934.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 496.
— siculum *Ucria.* Sweet Fl. G. II, 349.
— speciosum *Cir.* Cir. Pl. rar. 2, 5.
— sphaerocephalum *L.* Fl. dan. 12, 2111.
— — — Red. Lil. 7, 391.
— — — Engl. Bot. 2813.
— — — Bot. Mag. 42, 1764.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 492.
— staticiforme *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 320.
— stellatum *Fraser.* Bot. Mag. 38, 1576. 43, 1840.
— — — Hook. Fl. Bor. Am. 194.
— Stellerianum *Led.* Ledeb. Ic. 384.
— striatum *Jacq.* Jacq. Ic. 366.
— — — Red. Lil. 1, 50.
— — — Bot. Mag. 26, 1035. 37, 1524.
— strictum *Schrad.* Schrad. Hort. Gott. 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 405.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 493.
— suaveolens *Jacq.* Jacq. Ic. 364.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 499.
— subbiflorum *Colla.* Mem. Tur. 39, 52.
— subhirsutum *L.* Sibth. Fl. gr. 313.
— — — Red. Lil. 6, 305.
— — — Lodd. Cab. 943.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 502.
— subtilissimum *Led.* Ledeb. Ic. 360.
— sulcatum *DC.* Red. Lil. 8, 482.
— tartaricum *L.* Red. Lil. 2, 98.
— — — Bot. Mag. 28, 1142.
— tenuiflorum *Ten.* Ten. Fl. nap. 30.
— tenuissimum *Led.* Ledeb. Ic. 358.
— trichocnemis *Gay.* Expl. Alger. 46.
— trifoliatum *Cir.* Cir. pl. rar. 2, 3.
— triquetrum *L.* Red. Lil. 6, 319.
— — — Sibth. Fl. gr. 324.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 503.
— — *Gouan.* Bot. Mag. 22, 869.
— tulipaefolium *Led.* Ledeb. Ic. 137.
— uliginosum *Led.* Ledeb. Ic. 83.
— ursinum *L.* Fl. dan. 5, 757.
— — — Red. Lil. 6, 303.
— — — Sv. Bot. 236.
— — — Engl. Bot. 2, 122.
— — — Baxter Br. Bot. 2, 97.
— — — Sturm Flora 11, 41.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 225.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 507.
— Victorialis *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 216.
— — — Red. Lil. 5, 265.
— — — Bot. Mag. 30, 1222.
— — Hayne 6, 5.
— — — Guimp. et Kl. 15.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 50.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 508.
— vineale *L.* Fl. dan. 11, 1870. 13, 2227.
— — — Engl. Bot. 28, 1974.
— — Rchb. Ic. crit. 5, 404.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 490.
— violaceum *Willd.* Rchb. Fl. germ. 10, 482.
— virens *Lam.* Rchb. Fl. germ. 10, 487.
— viridulum *Led.* Ledeb. Ic. 378.
Allmania nodiflora *R. Br.* Rheede Hort. mal. 10, 67.
— — — Hook. Journ. 1834, 128.
Allocarpus caracasanus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 405.
Allophylus africanus *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 107.
Alloplectus capitatus *Hook.* Bot. Mag. 75, 4452.
— Fl. d. serres 6, 588.
— circinatus *Mart.* Mart. Bras. 223.
— concolor *Hook.* Bot. Mag. 74, 4371.

Aloe humilis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 420.
— — *Thunb.* DC. Pl. grasses 39.
— *Haw.* var. Bot. Mag. 20, 757. 21, 828.
— — — Lodd. Cab. 1481.
— — Herb. amat. 1, 70.
— — — Salm Mon. §. 15, 1.
— hybrida *Salm.* Salm Mon. §. 4, 4.
— imbricata *Haw.* Salm Mon. §. 1, 1.
— incurva *Haw.* Lodd. Cab. 1504.
— — — Salm Mon. 15, 3.
— intermedia *Haw.* Salm Mon. §. 29, 24.
— lactevirens *Haw.* Salm Mon. 10, 3.
— Lingua *Thunb.* Bot. Mag. 22, 838. var. 25, 979. 32, 1322.
— — — Herb. amat. 2, 130.
— — *Willd.* Salm Mon. §. 29, 33.
— linguiformis *DC.* var. DC. Pl. grasses 68.
— — — var. Kern. Hort. 271.
— longiaristata *Schult.* Salm Mon. §. 15, 7.
— maculata *Thunb.* Bot. Mag. 20, 765.
— — — Salm Mon. §. 29, 1.
— maculosa *Lam.* Lam. Encycl. 236.
— margaritifera *Mill.* Gaertn. Carp. 17.
— — — Lam. Encycl. 236.
— — — DC. Pl. grasses 57.
— — — Bot. Mag. 21, 815. var. 33, 1360.
— — *Haw.* Salm Mon. §. 6, 5.
— marginalis *DC.* DC. Pl. grasses 31.
— micracantha *Haw.* Bot. Mag. 48, 2272.
— — — Link Ic. I, 40.
— — — Salm Mon. §. 21, 1.
— mirabilis *Haw.* Bot. Mag. 33, 1354.
— — — Salm Mon. §. 9, 1.
— mitraeformis *Mill.* DC. Pl. grasses 99.
— — — Bot. Mag. 31, 1270. 33, 1362.
— — — Kern. Hort. 588.
— — — var. Rchb. Exot. 188.
— — — Guimp. et Schl. 289.
— mollis *Haw.* Salm Mon. §. 29, 38.
— nigricans *Haw.* Salm Mon. §. 29, 7.
— nitida *Salm.* Bot. Mag. 49, 2304.
— — — Salm Mon. §. 29, 17.
— obliqua *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 418.
— — — DC. Pl. grasses 91.
— obtusifolia *Salm.* Salm Mon. §. 29, 37.
— paniculata *Jacq.* Jacq. Fragm. 62.
— papillosa *Salm.* Salm Mon. §. 6, 4.
— parva *Haw.* Salm Mon. §. 8, 2.
— pentagona *Jacq.* Jacq. Fragm. 111.
— — *Haw.* Bot. Mag. 33, 1338.
— — — Salm Mon. §. 1, 4.
— perfoliata *L.* var. Rheede Hort. mal. 11, 3.
— — — Bot. Mag. 14, 472.
— — — Desc. Ant. 2, 130.
— — — Petersb. 4, 9.
— picta *Thunb.* DC. pl. grasses 97.
— — — Bot. Mag. 32, 1323.
— planifolia *Haw.* Salm Mon. §. 11, 2.
— plicatilis *Mill.* Jacq. Schoenbr. 4, 423.
— — — Bot. Mag. 13, 457.
— — — DC. Pl. grasses 75.
— — — Rchb. Mag. 83.
— — — Salm Mon. §. 28, 1.
— pulchra *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 419.
† — — — Jacq. Fragm. 112.
— — — Salm Mon. §. 29, 2.
— Pumilio *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 421.
— purpurascens *Haw.* Hayne 14, 23.
— — — Salm Mon. §. 22, 2.
— Radula *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 422.
— — — Bot. Mag. 33, 1345.
— — — Salm Mon. §. 6, 8.

Aloe Radula *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 114.
— recurva *Haw.* Bot. Mag. 33, 1353.
— — — Salm Mon. §. 7, 3.
— Reinwardtii *Salm.* Salm Mon. §. 6, 16.
— reticulata *Haw.* Lodd. Cab. 1354.
— — — Salm Mon. §. 10, 1.
† — retusa *L. Thunb.* Gaertn. Carp. 17.
— — — Lam. Encycl. 236.
— — — Bot. Mag. 13, 455.
— — — DC. Pl. grasses 45.
— — — Salm Mon. §. 9, 3.
— rhodacantha *DC.* DC. Pl. grasses 44.
— — — Bot. Mag. 31, 1278.
— rigida *Jacq.* Jacq. Fragm. 108.
— — *DC.* DC. Pl. grasses 62.
— — — Bot. Mag. 33, 1337.
— — — Salm Mon. §. 4, 3.
— — *β.* expansa, Salm Mon. §. 4, 3 *β.*
— rubescens *DC.* DC. Pl. grasses 15.
— rugosa *Salm.* Salm Mon. §. 6, 9.
— Salm-Dyckiana *Schult.* Salm Mon. §. 27, 1.
— saponaria *Haw.* Bot. Mag. 33, 1346. var. 36, 1460.
— — — Kern. Hort. 641.
— scaberrima *Salm.* Salm Mon. §. 29, 26.
— scabra *Haw.* Salm Mon. §. 7, 1.
— semiglabrata *Haw.* Salm Mon. §. 6, 2.
— Serra *Willd.* Jacq. Fragm. 61.
— — *DC.* DC. Pl. grasses 80.
— — — Kern. Hort. 210.
— serrulata *Haw.* Bot. Mag. 34, 1415.
— — — Salm Mon. §. 20, 1.
— setosa *Schult.* Salm Mon. §. 12, 3.
— soccotrina *Lam.* DC. Pl. grasses 85.
— — — var. Bot. Mag. 36, 1474.
— — — Guimp. et Schl. 287.
— — — Nees Düsseld. 51.
— — — Wagner 156.
— — — Woodv. Med. 4, 260.
— — — Salm Mon. §. 22, 1.
— spinulosa *Salm.* Salm Mon. §. 24, 6.
— spiralis *L.* Jacq. Fragm. 110.
— — *Haw.* Jacq. Ecl. pl. 112.
— — *L.* DC. Pl. grasses 56.
— — — Bot. Mag. 35, 1455.
— — *Haw.* Salm Mon. §. 1, 5.
— spirella *Haw.* Salm Mon. §. 1, 3.
— — *β.* quinquangularis, Salm Mon. §. 1, 3 *β.*
— stenophylla *Schult.* Salm Mon. §. 13, 2.
— subattennata *Salm.* Salm Mon. §. 6, 11.
— subcarinata *Salm.* Salm Mon. §. 29, 21.
— subfasciata *Salm.* Salm Mon. §. 6, 14.
— subnigricans *Spr.* Salm Mon. §. 29, 10.
— subrigida *Schult.* Salm Mon. §. 4, 1.
— subtortuosa *Schult.* Salm Mon. §. 3, 5.
— subulata *Salm.* Salm Mon. §. 6, 10.
— tenuior *Haw.* Salm Mon. §. 25, 3.
— tessellata *Haw.* Salm Mon. §. 8, 1.
— torquata *Haw.* Salm Mon. §. 3, 6.
— tortuosa *Haw.* Salm Mon. §. 4, 2.
— — *β.* major, Salm Mon. §. 4, 2 *β.*
— translucens *Haw.* Salm Mon. §. 12, 1.
— trichotoma *Colla.* Colla Hort. Rip. 13.
— trigona *Salm.* Salm Mon. §. 29, 18.
— turgida *Haw.* Salm Mon. §. 9, 5.
— umbellata *DC.* DC. Pl. grasses 98.
— variegata *Thunb.* Bot. Mag. 15, 513.
— — — DC. Pl. grasses 21.
— — — Herb. amat. 2, 90.
— — *L.* Salm Mon. §. 20, 2.
— verrucosa *Ait.* Bot. Mag. 22, 837.
— — — Kern. Hort. 282.
— — — Herb. am. 3, 174.

Aloe verrucosa *Ait.* Salm Mon. §. 29, 25.
— virens *Haw.* Bot. Mag. 33, 1355.
— — — Kern. Hort. 633.
— — — Salm Mon. §. 15, 8.
— viscosa *L.* DC. Pl. grasses 16.
— — — Bot. Mag. 21, 814.
— — — Salm Mon. §. 3, 3.
— — β. indurata, Salm Mon. §. 3, 3 β.
— vittata *Schult.* Salm Mon. §. 29, 6.
— vulgaris *DC.* DC. Pl. grasses 27.
— — — Sibth. Fl. gr. 341.
— — — Guimp. et Schl. 288.
— — — Nees Düsseld. 50.
— — — Woodv. Med. 5, 28.
— — — Salm Mon. §. 18, 2.
Alomia ageratoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 354.
Alona balsamiflua *Gaud.* Gaudichd Bonite 107.
— coelestis *Ldl.* Bot. Reg. 30, 46.
— — — Paxt. Mag. 12, 3.
— — — Gaudichd Bonite 106.
— — — Fl. d. serres 1, 28.
Alonsoa intermedia *Hort.* Lodd. Cab. 1456.
— linearis *Rz. Pav.* Sweet Fl. G. II, 240.
† Alopecurus *L.* Lam. Encycl. 42. — Dumort. Gramin. 11. — Nees Genera 1, 7. — Andersson Gram. Scand. 11.
— agrestis *L.* Fl. dan. 4, 697.
— — — Curt. Lond. 3, 108.
— — — Schreber Gr. 19.
— — — Host Gram. 212.
— — — Engl. Bot. 12, 848.
— — — Sv. Bot. 432.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 37.
— — — Knapp Gr. 16.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 590.
— alpinus *Sm.* Engl. Bot. 16, 1126.
— — — Roemer Fl. eur. 13, 2.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 38.
— — — Hook. Fl. ant. 130.
— angustifolius *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 64.
— antarcticus *Vahl.* Humb. Gram. 7.
— — — Hook. Fl. ant. 130.
— bulbosus *L.* Engl. Bot. 18, 1249.
— — — Knapp Gr. 17.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
— caespitosus *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 241.
— colobachnoides *Trin.* Trin. Sp. Gr. 1, 39.
— creticus *Trin.* Trin. Sp. Gr. 1, 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
— fulvus *Sm.* Engl. Bot. 21, 1467.
— — — Fl. dan. 11, 1804.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
— geniculatus *L.* Curt. Lond. 3, 46.
— — — Engl. Bot. 18, 1250.
— — — Sv. Bot. 333.
— — — Host Gram. 132.
— — — Ell. Carol. 7.
— — — Knapp Gr. 18.
— — — Dict. sc. nat. 18.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 42.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
— Gerardi *Vill.* Trin. Sp. Gr. 1, 1.
— lanatus *Sibth.* Trin. Sp. Gr. 1, 43.
— nigrescens *Jacq.* Jacq. Ecl. gram. 13.
— nigricans *Hornem.* Rchb. Fl. germ. 1, 49.
— ovatus *Hornem.* Fl. dan. 9, 1565.
— — — Knapp Gr. 15.
— Pallasii *Trin.* Trin. Sp. Gr. 1, 2.
— paniceus *L.* Fl. dan. 5, 861.
— pratensis *L.* Schreber Gr. 19.

Alopecurus pratensis *L.* Schk. Handb. 11.
† — — — Mag. nat. Fr. 7, 2.
— — — Host Gram. 131.
— — — Curt. Lond. 3, 47.
— — — Engl. Bot. 11, 759.
— — — Sturm Flora 2, 8.
— — — Sv. Bot. 14.
— — — Fl. dan. 12, 1985.
— — — Knapp Gr. 14.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 44.
— — — var. Trin. Sp. Gr. 1, 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 589.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 45.
† — sericeus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 1.
— utriculatus *Schrad.* Sibth. Fl. gr. 63.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
— vaginatus *Pall.* Trin. Spr. Gr. 1, 2.
Alpinia Allughas *Rosc.* Rheede Hort. mal. 11, 14.
— — — Rosc. Scit. 67.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 18.
— aromatica *Jacq.* Jacq. Fragm. 74. 75.
— auriculata *Rosc.* Rosc. Scit. 74.
— bracteata *Rosc.* Rosc. Scit. 70.
— brevilabris *Presl.* Presl Rel. 17.
— breviscapa *P. et E.* Poepp. et Endl. 135.
— calcarata *Rosc.* Rosc. Scit. 68.
— — — Bot. Reg. 2, 141.
— — — Wight Ic. Ind. or. 6, 2028.
— Cardamomum *Roxb.* Rheede Hort. 11, 4. 5.
— — — Roxb. Corom. 226.
— — — Guimp. et Schl. 273.
— — — Nees Düsseld. 66.
† — caribaea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 12.
— cernua *Sims.* Bot. Mag. 44, 1900.
— comosa *Jacq.* Jacq. Ic. 202.
— costata *Roxb.* Roxb. Corom. 252.
— — — Kern. Hort. 710.
— diffissa *Rosc.* Rosc. Scit. 71.
Galanga *Willd.* Nees Düsseld. 67. 68.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 19.
— gigantea *Bl.* Rumpf Amb. 6, 62.
— Haenkei *Presl.* Presl Symb. 43.
† — jamaicensis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 12.
— linguiformis *Roxb.* Roxb. Corom. 276.
— macrantha *P. et E.* Poepp. et Endl. 134.
— magnifica *Rosc.* Rosc. Scit. 75.
— — — Bot. Mag. 59, 3192.
— malaccensis *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 71.
— — — Bot. Reg. 4, 328.
— mutica *Roxb.* Rosc. Scit. 69.
— nutans *Rosc.* Rumpf Amb. 6, 63.
— — — Rosc. Scit. 73.
— — — Smith Ex. Bot. 106.
— — — Bot. Mag. 44, 1903.
— — — Paxt. Mag. 13, 125.
— — — Rchb. Exot. 109.
— — — Wight Ic. Ind. or. 6, 2027.
— Paco Seroca *Jacq.* Jacq. Fragm. 76.
— penicillata *Rosc.* Rosc. Scit. 72.
— racemosa *L.* Desc. Ant. 3, 170.
— Rheedii *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2026.
— spicata *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 1.
— spiralis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 1.
— strobilifera *P. et E.* Poepp. et Endl. 136.
— tubulata *Ker.* Bot. Reg. 9, 777.
— — — Bot. Mag. 51, 2494.
— — *Don.* Rchb. Exot. 68.
Alseis floribunda *Schott.* Endl. Atacta 33.
Alseodaphne semecarpifolia *N. v. E.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1826. 1827.

Alseuosmia Banksii *A. Cunn.* Hook. New Zeal. 24.
— linearifolia *A. Cunn.* Hook. New Zeal. 25.
— macrophylla *A. Cunn.* Hook. New Zeal. 23.
Alsinanthe biflora *Fzl.* Rchb. Fl. germ. 5, 209.
— stricta *Fzl.* Rchb. Fl. germ. 5, 209.
† Alsine *L.* Gray Gen. 111.
— austriaca *M. et K.* Sturm Flora 6, 24.
— biflora *Wahlbg.* Sv. Bot. 763.
— fasciculata *Wahlbg.* Vis. Dalm. 34.
— lancifolia *Vis.* Rchb. Fl. germ. 5, 206.
— marina *Wahlbg.* Sv. Bot. 743.
— media *L.* Fl. dan. 3, 438. 525.
— — — Schk. Handb. 85.
— — — Lam. Encycl. 214.
— — — Hayne 2, 47.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 222.
† — mucronata *L.* Gaertn. Carp. 129.
— — — Sibth. Fl. gr. 293.
— prostrata *Forsk.* Delile Egypt. 24.
— rubella *Wahlbg.* Wahlbg. Fl. lapp. 6.
— — — Sv. Bot. 764.
— squarrosa *Fenzl.* Gray Gen. 111.
— stricta *Wahlbg.* Sv. Bot. 762.
— succulenta *Delile.* Delile Egypt. 24.
— verna *Bartl.* Sturm Flora 7, 26.
Alsinella viscosa *Hartm.* Fl. dan. 10, 1754.
Alsodeia angustifolia *Aub.* Aub. Iles d'Afr. 18.
— bahiensis *Moric.* Moric. Pl. Am. 46.
— floribunda *Moric.* Moric. Pl. Am. 47.
— latifolia *Aub.* Aub. Iles d'Afr. 18.
— macrophylla *Decne.* N. Ann. Mus. 3, 19.
— paniculata *Mart.* Mart. Bras. 21.
— pauciflora *Aub.* Aub. Iles d'Afr. 17.
— physiphora *Mart.* Mart. Bras. 19.
— pubescens *Aub.* Aub. Iles d'Afr. 18.
— racemosa *Mart.* Mart. Bras. 20.
— silvatica *Seem.* Seem. Herald 14.
Alsophila armata *Mart.* Mart. Crypt. bras. 28. 48.
— — — Schnizl. Ic. 1, 26[a].
† — aspera *R. Br.* Hook. Gen. Fil. 21.
— — — Hook. Ic. Fil. 213. 214. 215.
— — — Hook. Sp. Fil. 19.
— australis *R. Br.* Hook. Sp. Fil. 19.
— caudata *Sm.* Hook. Sp. Fil. 20.
— comosa *Wall.* Hook. Sp. Fil. 20.
— compta *Mart.* Mart. Crypt. bras. 41.
— contaminans *Wall.* Hook. Sp. Fil. 18.
— crinita *Hook.* Hook. Ic. pl. 671.
— elegans *Mart.* Mart. Crypt. bras. 38.
† — excelsa *R. Br.* Hook. Gen. Fil. 9.
— — Hook. Sp. Fil. 18.
— fulva *M. et G.* Acad. Brux. 15, 23.
— hirta *Mart.* Mart. Crypt. bras. 44.
— leucolepis *Mart.* Mart. Crypt. bras. 46.
† — lunulata *R. Br.* Spreng. Neue Entd. 1, 3.
— mexicana *Mart.* Mart. Crypt. bras. 45.
— nigra *Mart.* Mart. Crypt. bras. 47.
— paleolata *Mart.* Mart. Crypt. bras. 43.
— phalerata *Mart.* Mart. Crypt. bras. 42.
— pilosa *M. et G.* Acad. Brux. 15, 22.
— plagiopteris *Mart.* Mart. Crypt. bras. 50.
— procera *Mart.* Mart. Crypt. bras. 40.
— pycnocarpa *Kze.* Kunze Fil. 86.
— rigidula *Mart.* Mart. Crypt. bras. 51.
— rostrata *Mart.* Mart. Crypt. bras. 39.
— Swartziana *Mart.* Mart. Crypt. bras. 49.
Alstonia Pala *Dillw.* Rheede Hort. mal. 1, 45.
— plumosa *Lab.* Bill. Sert. 32.
— scholaris *R. Br.* Rumpf Amb. 2, 82.
— — — Wight Ic. Ind. or. 2, 422.
† — — — Wight Illustr. 154[b].

Alstonia venenata *R. Br.* Wight Ic. Ind. or. 2, 436.
— — — Lodd. Cab. 1180.
Alstroemeria *L.* (Var. hortenses.) Paxt. Mag. 16, 130.
— — (Var. chilenses.) Fl. d. serres 1, 41.
† — acuminata *Herb.* Herb. Amar. 4.
— acutiflora *Lk. et O.* Link Ic. II. 29.
— — — Bot. Mag. 58, 3050.
— — — Sweet Fl. G. II. 77.
— — — Maund Bot. 3, 137. 4, 174.
— albiflora *Presl.* Presl Rel. 22.
— aurantiaca *Don.* Bot. Reg. 22, 1843.
— — — Sweet Fl. G. II. 205.
† — aurea *Grah.* Herb. Amar. 1.
— — — Bot. Mag. 61, 3350.
— bicolor *Lodd.* Lodd. Cab. 1497.
— bracteata *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 291.
† — Bridgesiana *Herb.* Herb. Amar. 1.
— caryophyllacea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 465.
† — catharinensis *Herb.* Herb. Amar. 2.
— coccinea *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 291.
† — conferta *Herb.* Herb. Amar. 3.
— cordifolia *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 290.
— — — Kern. Hort. 460.
† — Curbrana *Herb.* Herb. Amar. 1.
— declinata *P. et E.* Poepp. et Endl. 160.
— denticulata *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 293.
— distichifolia *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 287.
— dulcis *Hook.* Hook. Bot. Misc. 95.
— edulis *Andr.* Tuss. Ant. 1, 14.
— — — Andr. Rep. 10, 649.
— — — Kern. Hort. 370.
— Errembaultii Maund Bot. 5, 237.
— — *Hort.* Fl. d. serres 3, 262.
— fimbriata *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 293.
— flos Martini *Ker.* Bot. Reg. 9, 731.
— — — — Sweet Fl. G. II. 277.
— formosa *Pers.* Kern. Hort. 265.
— formosissima *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 296.
— haemantha *R. et P.* Sweet Fl. G. II. 158.
— hirtella *H. B. K.* Sweet Fl. G. 228.
— Hookeri *Lodd.* Lodd. Cab. 1272.
† — Hookeriana *Schult.* Herb. Amar. 1.
— Jacquesiana *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 182.
† — inodora *Herb.* Herb. Amar. 2.
† — isabellina *Herb.* Herb. Amar. 6.
— latifolia *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 295.
— — — Kern. Hort. 248.
— Ligtu *L.* Bot. Mag. 4, 125.
— — — Lam. Encycl. 231.
— — — Red. Lil. 1, 40.
— — — Lodd. Cab. 17.
— — — Bot. Reg. 25, 13.
— — — Herb. amat. 2, 85.
— lineatiflora *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 289.
— — — Bot. Reg. 29, 58.
— — — Kern. Hort. 531.
— macrocarpa *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 294.
— Neillii *Gillies.* Bot. Mag. 58, 3105.
— nemorosa *Gardn.* Bot. Mag. 68, 3958.
— oculata *Lodd.* Lodd. Cab. 1851.
— — Bot. Mag. 61, 3344.
— ovata *Cav.* Cav. Ic. 76.
— — — Lodd. Cab. 1654.
— — — Bot. Mag. 55, 2848.
— pallida *Grah.* Bot. Mag. 58, 3040.
— pelegrina *L.* Jacq. Vind. 50.
— — — Hill Decade 2.
— — — Bot. Mag. 4, 139.
† — — — Gaertn. Carp. 13.
— — — Rz. et Pav. Fl. 288.
— — — Lam. Encycl. 231.
— — — Red. Lil. 1, 46.

Alyssum densiflorum *Desf.* Ann. Mus. 11, 35.
— diffusum *Ten.* Ten. Fl. nap. 161.
— edentulum *W. et K.* W. et Kit. 92.
— — — Sturm Flora 12, 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 21.
† — flexicaule *Jord.* Jord. Obs. 1, 1.
— foliosum *Bory.* Bory et Chaub. Mor. 23.
— fulvescens *Sibth.* Acad. Pet. 6, 2.
— gemonense *L.* Jacq. Ic. 503.
— — — Sturm Flora 15, 66.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 21.
— halimifolium *L.* Bot. Mag. 3, 101.
† — — — Jord. Obs. 1, 1.
† — hirsutum *M. v. B.* Mag. nat. Fr. 7, 2.
— — — Delessert Ic. 2, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 18.
† — incanum *L.* Medicus Gatt. 1.
† — — — Schk. Handb. 181.
— — Fl. dan. 9, 1461.
— — — Sv. Bot. 675.
— Lapeyrousianum *Jord.* Jord. Obs. 1, 1.
— leucadeum *Guss.* Guss. Pl. rar. 47.
— macrocarpum *DC.* Delessert Ic. 2, 41.
† — — *Jord.* Jord. Obs. 1, 1.
— maritimum *Lam.* Engl. Bot. 25, 1729.
— — — Sturm Flora 12, 48.
— micropetalum *Fisch.* Delessert Ic. 2, 39.
— minimum *Willd.* Tratt. Thes. 35.
— — — Sturm Flora 12, 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 18.
† — — — var. Acad. Pet. 6, 2.
— minutum *Pall.* Acad. Pet. 6, 1.
— montanum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 37.
† — — — Lam. Encycl. 559.
— — — Bot. Mag. 12, 419.
— — — Sturm Flora 15, 66.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 5.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 19.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 453.
† — — — Jord. Obs. 1, 1.
— murale *W. et K.* W. et Kit. 6.
— — — Sturm Flora 12, 48. 15, 66.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 20.
— mutabile *Vent.* Vent. Cels. 85.
— nebrodense *Tineo.* Rchb. Fl. germ. 2, 20.
— obtusifolium *Stev.* Delessert Ic. 2, 38.
— orientale *Ard.* Arduino Anim. 2, 15.
— — *Sm.* Sibth. Fl. gr. 624.
— paniculatum *Desf.* Ann. Mus. 11, 37.
— — — Desf. Choix 50.
— petraeum *Ard.* Arduino Anim. 2, 14.
— Rochelii *Andrz.* Rchb. Fl. germ. 2, 19.
— rostratum *Stev.* Petersb. 3, 15.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 20.
— rupestre *Ten.* Ten. Fl. nap. 60.
— samolifolium *Desf.* Ann. Mus. 11, 36.
— — — Desf. Choix 49.
— sativum *L.* Engl. Bot. 18, 1254.
— — — Sv. Bot. 339.
— saxatile *L.* Bot. Mag. 5, 159.
— — — Sturm Flora 15, 66.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 232.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 21.
— scutigerum *Durieu.* Expl. Alger. 72.
† — sibiricum *Willd.* Mag. nat. Fr. 7, 2.
† — sinuatum *L.* Schk. Handb. 181.
— — — Roemer Fl. eur. 3, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 21.
— smyrnaeum *C. A. M.* Acad. Pet. 6, 1.
— spathulatum *Steph.* Delessert Ic. 2, 37.
† — spinosum *L.* Jord. Obs. 1, 1.
— tortuosum *Kit.* Winterl Ind. 5.

Alyssum tortuosum *W. et K.* W. et Kit. 91.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 90.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 20.
— utriculatum *L.* Trew Pl. rar. 29.
— — — Bot. Mag. 4, 130.
— — — W. et Kit. 196.
— vernale *Kit.* Rchb. Fl. germ. 2, 19.
— Wierzbickii *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 2, 20.
— Wulfenianum *Bernh.* Sturm Flora 12, 48.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 5.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 19.
Alyxia daphnoides *Cunn.* Bot. Mag. 61, 3313.
— laurina *Gaudich.* Freycinet Voyage 62.
— ruscifolia *R. Br.* Bot. Mag. 61, 3312.
— — — Lodd. Cab. 1811.
— stellata *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 20.
† Alzatea *Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 7.
— verticillata *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 241.
Amaioua corymbosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 294.
— fagifolia *Desf.* Mem. Mus. 6, 5.
— guianensis *Aubl.* Aubl. Guian. 375.
— — — Mem. Mus. 6, 4.
— hirsuta *P. et E.* Poepp. et Endl. 230.
Amanoa bracteosa *Planch.* Hook. Ic. pl. 797.
— divaricata *P. et E.* Poepp. et Endl. 226.
— guianensis *Aubl.* Aubl. Guian. 101.
† — — — Lam. Encycl. 767.
— indica *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1911.
— strobilantha *Planch.* Hook. Niger Fl. 47.
† Amarantaceae *R. Br.* Schnizl. Ic. 2, 102.
† Amarantus *L.* Mutel Fl. fr. 56[b].
† — adscendens *Lois.* Nees Gen. 4, 71.
— albus *L.* Willd. Hist. Am. 1.
— — — Journ. Hort. Soc. 1, 157.
— Blitum *L.* Rchb. Ic. crit. 5, 471.
— — *Rchb.* Dietr. Fl. bor. 11, 786.
— — *L.* Engl. Bot. 31, 2212.
— — — Fl. dan. 13, 2246.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 482.
— chlorostachys *Willd.* Willd. Hist. Am. 10.
— cruentus *L.* Martyn Hist. 5.
— deflexus *L.* Willd. Hist. Am. 10.
— fasciatus *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 2, 717.
— flavus *L.* Willd. Hist. Am. 3.
— floridus *Benth.* Benth. Sulphur 51.
— frumentaceus *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 2, 720.
— gangeticus *L.* Willd. Hist. Am. 6.
— graecizans *L.* Willd. Hist. Am. 4.
— hecticus *Willd.* Willd. Hist. Am. 7. 11.
— hybridus *L.* Willd. Hist. Am. 9.
† — hypochondricus *L.* Gaertn. Carp. 128.
† — — — Lam. Encycl. 767.
† — — — Nees Gen. 4, 71.
— inamoenus *Willd.* Willd. Hist. Am. 7.
— lactus *Willd.* Willd. Hist. Am. 8.
— lanceolatus *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 2, 716.
— lividus *L.* Willd. Hist. Am. 1.
— mangostanus *L.* Willd. Hist. Am. 12.
— melancholicus *L.* Willd. Hist. Am. 9.
† — — — Lam. Encycl. 767.
— oleraceus *L.* Willd. Hist. Am. 5.
— — — Desc. Ant. 5, 307.
— — — Wight Ic. Ind. or. 2, 715.
— — — Journ. Hort. Soc. 1, 73.
— paniculatus *L.* Willd. Hist. Am. 2.
— — — Dict. sc. nat. 21.
— parisiensis *Schk.* Schk. Handb. 294.
— patulus *Bert.* Novi Comm. Bon. 3, 12.
— polygamus *L.* Rumpf Amb. 5, 82 fig. 1.
— — — Wight Ic. Ind. or. 2, 714.
— polygonoides *L.* Willd. Hist. Am. 6.
— — — Wight Ic. Ind. or. 2, 719.

† Ambrosia maritima *L.* Nees Gen. X, x.
† — trifida *L.* Gaertn. Carp. 164.
† — — — Lam. Encycl. 765.
Ambrosinia *Bassi.* Bassi Ambros. 0.
— Bassii *L.* Lam. Encycl. 737.
† — — — Blume Rumphia 36.
† — — — Linnaea 11, 5.
— ciliata *Roxb.* Roxb. Corom. 294.
— — —. Wight Ic. Ind. or. 3, 775.
† — — — Linn. Tr. 20, 10—12.
— potamogetifolia *Bassi.* Bassi Ambr. 0.
— retrospiralis *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 3, 772.
— spiralis *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 3, 773.
— unilocularis *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 3, 774.
Ambulia aromatica *Lam.* Rumpf Amb. 6, 67.
Amelanchier florida *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1589.
— sanguinea *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1171.
Ameletia floribunda *Wight.* Hook. Ic. pl. 9, 826.
— indica *DC.* Mem. Gen. 3, 3.
— — — Wight Ic. Ind. or. 1, 257.
— rotundifolia *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 1, 258.
— tenuis *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 1, 257.
Amelia Caretta *Ham.* Rheede Hort. mal. 5, 33.
† Amellus Lychnitis *L.* Gaertn. Carp. 173.
† — — — Lam. Encycl. 682.
— — — Jacq. Coll. 5, 10.
— — — Bot. Reg. 7, 586.
† — umbellatus *L.* Lam. Encycl. 682.
Ameloveenia speciosa *Dennst.* Rheede Hort. mal. 6, 6.
Ameniippis *Aub.* Aubert Orch. 21. 22.
† Amerimnum *P. Br.* Swartz Fl. Ind. 25.
† Amethystea coerulea *L.* Gaertn. Carp. 66.
† — — — Lam. Encycl. 18.
— — — Bot. Mag. 51, 2448.
Amherstia nobilis *Wall.* Wall. Pl. asiat. 1—2.
— — — Bot. Mag. 75, 4453.
— — — Fl. d. serres 5, 513—516.
Amicia glandulosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 600.
— Zygomeris *DC.* Bot. Mag. 69, 4008.
— — Paxt. Mag. 13, 173.
Amirola nitida *Pers.* Hook. Ic. pl. 132.
Ammannia aegyptiaca *Willd.* Delile Egypt. 15.
— — — Willd. Hort. 6.
— auriculata *Willd.* Delile Egypt. 15.
— — — Willd. Hort. 7.
— dodecandra *DC.* Mem. Gen. 3, 2.
— elatinoides *DC.* Mem. Gen. 3, 3.
† — latifolia *L.* Houst. Rel. 5.
† — — — Gaertn. Carp. 112.
— — — Lam. Encycl. 77.
— octandra *L.* Roxb. Corom. 133.
— prostrata *Ham.* Rheede Hort. mal. 9, 84.
— senegalensis *Lam.* Lam. Encycl. 77.
— — — var. St. Hil. Fl. Bras. 187.
† — verticillata *Lam.* Lam. Encycl. 77.
Ammi copticum *L.* Jacq. Vind. 196.
— crinitum *Guss.* Guss. Pl. rar. 25.
— daucifolium *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 10.
† — majus *L.* Gaertn. Carp. 22.
— — — Schk. Handb. 61.
† — — — Lam. Encycl. 193.
— — — Sibth. Fl. gr. 273.
† — — — Nees Gen. X, x.
Ammobium alatum *R. Br.* Sweet Fl. G. 48.
— — — Bot. Mag. 51, 2459.
— spatulatum *Gaudich.* Freycinet Voyage 90.
† Ammocharis *Herb.* Herb. Amar. 33.
— coranica *Herb.* Bot. Reg. 2, 139.
Ammodendron Eichwaldii *Led.* Eichw. Cauc. 33.
— Sieversii *DC.* Ledeb. Ic. 107.
† Ammophila *Host.* Dumortier Gram. 10.
— arenaria *Lk.* Rchb. Fl. germ. 1, 44.
Ammophila arundinacea *Host.* Host Gram. 341.
† — — — Nees Gen. 1, 35.
— — — Baxter Br. Bot. 6, 408.
— baltica *Lk.* Rchb. Fl. germ. 1, 44.
Ammothamnus Lehmanni *Bge.* Bunge Rel. Lehm. 12.
Ammyrsine buxifolia *Pursh.* Bot. Reg. 7, 531.
Amomum Afzelii *Hook.* Hook. Journ. 1852, 5.
Cardamomum *L.* Rumpf Amb. 5, 65. fig. 1.
— — — Nees Düsseld. 64.
— — — Roxb. Corom. 226. 227.
— corynostachyum *Wall.* Wall. Pl. as. rar. 58.
Curcuma *Murr.* Jacq. Vind. 3, 4.
— — — Nees Düsseld. 59.
† dealbatum *Roxb.* Ann. sc. nat. II. 15, 19.
— echinatum *Willd.* Rumpf Amb. 6, 61. fig. 1.
- exscapum *Sims.* Konig Ann. 1, 13.
— grandiflorum *Sm.* Smith Ex. Bot. 111.
— Granum Paradisi *L.* Rheede Hort. mal. 11, 6.
— — — Nees Düsseld. 65.
— — — Bot. Mag. 77, 4603.
— — — Lem. Jard. fl. 178.
— hirsutum *Lam.* Lam. Encycl. 3.
† madagascariense *Lam.* Lam. Encycl. 2.
— maximum *Roxb.* Bot. Reg. 11, 929.
— Melegueta *Roxb.* Rosc. Scit. 98.
- Mioga *Thunb.* Kaempf. Jap. 1.
parviflorum *Presl.* Presl Rel. 19.
— petiolatum *Lam.* Desc. Ant. 4, 235.
pyramidale *L.* Desc. Ant. 3, 170.
— racemosum *Lam.* Rheede Hort. mal. 11, 4. 5.
— — — Lam. Encycl. 2.
— — *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 1.
— repens *Sonner.* Woodv. Med. 4, 251.
roseum *Roxb.* Roxb. Corom. 126.
— subulatum *Roxb.* Roxb. Corom. 277.
— thyrsoideum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 2.
— — — Kern. Hort. 197.
— vitellinum *Ldl.* Bot. Reg. 33, 52.
— Zerumbet *L.* Rumpf Amb. 5, 64. fig. 1.
— — — Jacq. Vind. 3, 54.
† — — — Lam. Encycl. 2.
— — — Novi Comm. Gott. 6, 2.
— — — Tratt. Arch. 202. 202[a].
— — — Nees Düsseld. 62.
Zingiber *L.* Rumpf Amb. 5, 66. fig. 1.
— — Jacq. Vind. 75.
— — — Tuss. Ant. 3, 12.
— — Desc. Ant. 8, 563.
— — Tratt. Arch. 201. 201[a].
— — — Dict. sc. nat. 68.
— — — Nees Düsseld. 61.
— — Woodv. Med. 4, 250.
Amoora cucullata *Roxb.* Roxb. Corom. 258.
Amoreuxia palmatifida *DC.* Hook. Lond. J. 1847, 1.
† Scheideana *Gray.* Smiths. Contr. 3, 3.
Amoria calycina *Presl.* Presl Symb. 30.
— macropoda *Presl.* Presl Symb. 31.
Amorpha croceolanata *Wats.* Watson Dendr. 2, 139.
— fragrans *Sweet.* Sweet Fl. G. 241.
— fruticosa *L.* Linné Hort. Cliff. 19.
† — — — Gaertn. Carp. 144.
— — — Lam. Encycl. 621.
— — — Schk. Handb. 197.
— — — Bot. Reg. 5, 427.
— nana *Nutt.* Bot. Mag. 47, 2112.
— pubescens *Lodd.* Lodd. Cab. 689.
Amorphophallus campanulatus *Decne.* Blume Rumphia 32. 33.
— — — Wight Ic. Ind. or. 3, 785.
— giganteus *Bl.* Blume Rumphia 34.
— leonensis *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 161.
— — — Van Houtte Hort. 3.

Amorphophallus variabilis *Bl.* Blume Rumphia 35. 37.
Ampelodemus australis *Brogn.* Brogn. Coquille 6.
— tenax *Lk.* Rchb. Fl. germ. 7, 81.
Ampelopsis quinquefolia *Michx.* Gray Gen. 162.
Ampelosicyos scandens *Aub.* Aubert Iles d'Afr. 22.
Amperea spartioides *Brongn.* Brongn. Coquille 49.
Amphereplis aristata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 314.
— intermedia *Lk.* Link Ic. I, 29.
— — — Sweet Fl. G. 225.
— — — Rchb. Hort. 127.
— mutica *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 315.
† Amphiblemma cymosum *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 7.
† Amphiblestra latifolia *Presl.* Hook. Gen. Fil. 120.
† — — — Fée Fil. 5, 11.
Amphicome arguta *Royle.* Royle Illustr. 72.
— — — Bot. Reg. 24, 19.
— — — Knowles et Westc. 85.
— — — Paxt. Mag. 6, 79.
Amphilochia dichotoma *Mart.* Mart. Bras. 77.
Amphilophium Mutisii *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 219.
— — — Kern. Hort. 548.
Amphiscopia Beyrichii *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 20.
Amphocosmia riparia *Gardn.* Hook. Lond. J. 1842, 12.
Amphodus ovatus *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1101.
† Amphoriocarpos Neumayeri *Vis.* Vis. Dalm. 10^{b}.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 739. 816.
Amsonia angustifolia *Michx.* Lam. Encycl. 932.
— — — Vent. Choix 29.
— latifolia *Pursch.* Bot. Reg. 2, 151.
— salicifolia *Pursch.* Bot. Mag. 44, 1873.
— — — Lodd. Cab. 592.
Amygdalus arabica *Oliv.* Jaub. Ill. 226.
† — communis *L.* Lam. Encycl. 430.
— — — Hayne 4, 39.
— — — Guimp. Fr. H. 141.
— — — Guimp. et Schl. 6.
— — — Nees Düsseld. 311. 312.
— — — Wagner 1. 2. 27. 28.
— — — Woodv. Med. 3, 183.
— — — var. macrocarpa *DC.* Bot. Reg. 14, 1160.
— eburnea *Spach.* Jaub. Ill. 229.
— elaeagnifolia *Spach.* Jaub. Ill. 230.
— furcata *Spach.* Jaub. Ill. 228.
— glandulosa *Hook.* Hook. Ic. pl. 288.
— horrida *Spach.* Jaub. Ill. 230.
— incana *Pall.* Pallas Fl. ross. 7.
— — — Sibth. Fl. gr. 477.
— — — Bot. Reg. 25, 58.
— microphylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 564.
— nana *L.* Pallas Fl. ross. 6.
— — — Bot. Mag. 5, 161.
† — — — Gaertn. Carp. 93.
— — — Schk. Handb. 131^{a}.
— — — Lodd. Cab. 1114.
— orientalis *Mill.* Lodd. Cab. 1137.
† — Persica *L.* Lam. Encycl. 430.
— — — Rousseau Bot. 45. 46.
— — — Guimp. Fr. H. 140.
— — — Hayne 4, 38.
— — — Wagner 39.
— — — Woodv. Med. 3, 184.
— — — var. Bot. Reg. 19, 1586.
— — — var. Journ. Hort. Soc. 3, 313.
— — — fl. pl. Lem. Jard. fl. 4, 328.
! — — — Engelmann Anthol. 1.
— pumila *L.* Bot. Mag. 47, 2176.
— scoparia *Spach.* Jaub. Ill. 227.
— sibirica *Lodd.* Lodd. Cab. 1599.
— spartioides *Spach.* Jaub. Ill. 226.
Amyris balsamifera *L.* Desc. Ant. 3, 211.
— elemifera *L.* Rumpf Amb. 2, 48.
† — — — Lam. Encycl. 303.
Amyris elemifera *L.* Desc. Ant. 3, 202.
— gileadensis *L.* Vahl Symb. 11.
— — Woodv. Med. 3, 214.
— guianensis *Willd.* Desc. Ant. 6, 412.
† — heptaphylla *Roxb.* Linn. Tr. 15, 5.
† — obliqua *Spr.* Schnizl. Ic. 216.
† — Opobalsamum *L.* Lam. Encycl. 303.
— pinnata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 610.
— polygama *Cav.* Cav. Ic. 239.
— — *Willd.* Dict. sc. nat. 266.
— Protium *L.* Rumpf Amb. Auct. 23.
† — punctata *Roxb.* Linn. Tr. 15, 5.
— silvatica *Jacq.* Jacq. Hist. Stirp. am. 108.
Anabasis Ammodendron *Led.* Ledeb. Ic. 47.
† — aphylla *L.* Gaertn. Carp. 77.
† — — — Lam. Encycl. 182.
— brevifolia *Led.* Ledeb. Ic. 39.
— cretacea *Pall.* Pall. Ill. 9.
— florida *M. v. B.* Marschall Cent. 17.
— heteroptera *Jaub.* Jaub. Ill. 133.
— tamariscifolia *L.* Cav. Ic. 283. 500^{b}.
— tatarica *Pall.* Pall. Ill. 8.
— Tournefortii *Jaub.* Jaub. Ill. 132.
Anacampseros arachnoides *Sims.* Bot. Mag. 33, 1368.
— filamentosa *Sims.* Bot. Mag. 33, 1367.
— rotundifolia *Sweet.* Lodd. Cab. 591.
Anacamptis Durandii *Bréb.* Rchb. Fl. germ. 13, 499.
— pyramidalis *Rich.* Dietr. Fl. bor. 1, 66.
— — — Guimp. et Kl. 2.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 361.
† Anacardium *L.* (Germinatio.) DC. Leg. 27.
† — longifolium *Lam.* Lam. Encycl. 208.
— — — Desc. Ant. 2, 69.
— occidentale *L.* Rumpf Amb. 1, 69.
— — — Rheede Hort. mal. 3, 54.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 121.
— — — Tuss. Ant. 3, 13.
— — — Desc. Ant. 7, 507.
— — — Dict. sc. nat. 261.
† — officinale *Gaertn.* Gaertn. Carp. 40.
Anacharis Alsinastrum *Bab.* Jard. Ann. II. 1, 8.
— — — Ann. sc. nat. III. 11, 1.
— callitrichoides *Rich.* Mem. Instit. 1811, 2.
† Anacolosa frutescens *Bl.* Blume Mus. 1, 46.
Anacyclus alexandrinus *Willd.* Delile Egypt. 48.
— aureus *L.* Lam. Encycl. 700.
— — — Brot. Phyt. 163.
— creticus *L.* Ann. Mus. 11, 22.
— — — Desf. Choix 37.
— officinarum *Hayne.* Hayne 9, 46.
— — — Guimp. et Schl. 188.
— pectinatus *Bory et Ch.* Bory Morée 28.
— Pyrethrum *Link.* Guimp. et Schl. 187.
† — valentinus *L.* Gaertn. Carp. 165.
— — — Schk. Handb. 254^{b}.
† — — — Lam. Encycl. 700.
† Anadendron Candolleanum Wight. Wight Illustr. 154^{b}.
Anadenia Manglesii *Grah.* Hook. Ic. pl. 337.
Anagallis alternifolia *Cav.* Cav. Ic. 505.
— arvensis *L.* Fl. dan. 1, 88.
† — — — Gaertn. Carp. 50.
— — — Schk. Handb. 36.
— — — Curt. Lond. 1, 1.
— — — Engl. Bot. 8, 529.
— — — Sv. Bot. 123.
— — — Dreves 1, 32.
— — — Hayne 2, 45.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Nees Düsseld. 153.
† — — — Mem. Instit. 1830, 10.
— — — Baxter Br. Bot. 1, 29.

! Anagallis arvensis *L.* Arch. Mus. 4, 5.
! — — Engelm. Anthol. 1. 2.
— coerulea *Schreb.* Curt. Lond. 5, 169.
— — — Engl. Bot. 26, 1823.
— — — Hayne 2, 46.
— — — Fl. dan. 9, 1570.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 355.
† — — — Nees Gen. 5, 20.
— collina *Spr.* Savi Fl. ital. 3, 118.
— crassifolia *Thore.* DC. Ic. Gall. 4.
— fruticosa *Vent.* Vent. Choix 14.
— — — Bot. Mag. 21, 831.
— — — Herb. amat. 1, 35.
— grandiflora *Andr.* Andr. Rep. 6, 367.
— indica *Wight.* Sweet Fl. G. 132.
— latifolia *L.* Bot. Mag. 50, 2389.
— — — Lodd. Cab. 1896.
— — — Wight Ic. Ind. or. 4, 1205.
— — — Wight Spicil. 133.
† — — *Rchb.* Nees Gen. 5, 20.
— Monelli *L.* Bot. Mag. 9, 319. 62, 3380.
— — — Herb. amat. 1, 26.
— — — *γ.* Sweet Fl. G. II, 377.
— parviflora *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 64.
† — phoenicea *Lam.* Lam. Encycl. 101.
† — — — Plée Types 16.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 143.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 221.
— pinnata *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 115.
— platyphylla *Baudo.* Expl. Alger. 67.
— tenella *L.* Cav. Ic. 123.
— — — Fl. dan. 7, 1085.
— — — Curt. Lond. 3, 14.
— — — Engl. Bot. 8, 530.
— — — Gmelin Fl. bad. 1, 3.
— — — Roemer Fl. eur. 11, 1.
— verticillata *All.* All. Fl. ped. 3, 85.
Anagalloides procumbens *Krock.* Krock. Fl. sil. 2, 26.
Anagyris foetida *L.* Sibth. Fl. gr. 366.
† — — — Lam. Encycl. 328.
— — — Ten. Fl. nap. 227.
— — — Desc. Ant. 8, 588.
— — — Lodd. Cab. 740.
— latifolia *Webb.* Webb Can. 40.
— neapolitana *Ten.* Ten. Fl. nap. 227.
Anamenia coriacea *Vent.* Vent. Malm. 22.
Anamirta Baueriana *Endl.* Endl. Atacta 39. 40.
— Cocculus *W. et A.* Rheede Hort. mal. 7, 1.
— — — Ann. sc. nat. II. 2, 3.
† Ananas Pinguin *Mill.* Gaertn. Carp. 11.
Ananassa bracteata *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1081.
— sativa *R. Br.* Rheede Hort. mal. 11, 1. 2.
— — — Bot. Reg. 13, 1068.
† — — — Mem. Gen. 7, 1. 2.
Anaphalis aristata *DC.* Wight Ic. Ind. or. 3, 1119.
— elliptica *DC.* Wight Ic. Ind. or. 3, 1118.
— neilgerriana *DC.* Wight Ic. Ind. or. 2, 478.
— Notoniana *DC.* Wight Ic. Ind. or. 3, 1116.
— Wightiana *DC.* Wight Ic. Ind. or. 3, 1117.
Anaphrenium abyssinicum *Hochst.* Richard Abyss. 32.
Anarrhinum bellidifolium *L.* Brot. Phyt. 143.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 32.
— — — Bot. Mag. 46, 2056.
— — *Desf.* Dietr. Fl. bor. 9, 581.
† — — — Nees Gen. 5, 30.
— duriminium *Pers.* Brot. Phyt. 144.
† — fruticosum *Desf.* Gaertn. Carp. 214.
— — — Desf. Fl. atl. 142.
— hirsutum *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 33.
— laxiflorum *Boiss.* Boiss. Esp. 127.
— pedatum *Desf.* Desf. Fl. atl. 141.

Anarthrosyne cordata *Klotzsch.* Peters Mossamb. 7.
Anastatica hierochuntica *L.* Jacq. Vind. 58.
† — — — Gaertn. Carp. 141.
† — — — Medicus Gatt. 2.
— — — Schk. Handb. 179.
— — — Lam. Encycl. 555.
— — — Bot. Mag. 74, 4400.
† — syriaca *L.* Gaertn. Carp. 141.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 6.
† Anavinga lanceolata *Lam.* Lam. Encycl. 355.
— parvifolia *Lam.* Lam. Encycl. 355.
† — Samyda *Gaertn.* Gaertn. Carp. 224.
† Anaxagorea phaeocarpa *Mart.* Endl. Bras. 2, 5.
— javanica *Bl.* Blume Jav. 1, 32. 36.
† Anaxeton floridum *Lam.* Lam. Encycl. 692.
† — foetidum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 692.
† Anaxetum crassifolium *Schott.* Schott Gen. Fil. 16.
Ancathia igniaria *DC.* Deless. Ic. 4, 73.
Anchietea salutaris *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 19.
Anchonium Billardieri *DC.* Deless. Ic. 2, 82.
Anchusa aggregata *Lehm.* Lehm. Asperif. 47.
— alpestris *Stev.* Linn. Tr. 11, 32.
— angustifolia *L.* Sibth. Fl. gr. 164.
— — — Bot. Mag. 44, 1897.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 725.
— arvalis *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 3, 297.
— arvensis *L.* Dreves 5, 150.
— azurea *Mill.* Rchb. Ic. crit. 10, 908.
— Barrelieri *Baumg.* Bot. Mag. 49, 2349.
— bracteolata *Viv.* Viv. Lib. 4.
— caespitosa *Lam.* Sibth. Fl. gr. 169.
— — — Lehm. Asperif. 48.
— calcarea *Boiss.* Boiss. Esp. 123[a].
— capensis *Thunb.* Bot. Mag. 43, 1822.
— — — Andr. Rep. 5, 336.
† — clavata *Viv.* Viv. Aeg. 2.
— dubia *Nocca.* Nocca Pl. select. 3.
— — — Viviani Saggio 2.
— granatensis *Boiss.* Boiss. Esp. 123.
— hybrida *Ten.* Ten. Fl. nap. 11.
— italica *Trew.* Trew Pl. rar. 18.
† — — *Retz.* Wendl. Beob. 1.
— — — Tratt. Arch. 77.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 10.
— — — Brot. Phyt. 156.
— — — Bot. Mag. 48, 2197.
— — — Bot. Reg. 6, 483.
— — — Lodd. Cab. 1383.
— leptophylla *R. et Sch.* Rchb. Ic. crit. 3, 298.
— lutea *Cav.* Cav. Ic. 69.
— microcalyx *Vis.* Vis. Dalm. 23.
— moltkioides *Royle.* Royle Illustr. 73.
— nigricans *Brot.* Brot. Phyt. 23.
— obliqua *Vis.* Mem. Ist. ven. 1, 5.
— ochroleuca *M. v. B.* Bot. Mag. 39, 1608.
— officinalis *L.* Fl. dan. 4, 572.
† — — — Lam. Encycl. 92.
— — — Schk. Handb. 29.
— — Engl. Bot. 10, 662.
† — — — Schrad. Asperif. 0.
— — — Sv. Bot. 208.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Hayne 1, 25.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 296.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 199.
† — — — Nees Gen. 6, 71.
— — — Woodv. Med. 2, 108.
— oppositifolia *H.B.K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 200.
— paniculata *Ait.* Sibth. Fl. gr. 163.
— parviflora *Willd.* Sibth. Fl. gr. 167.
— petiolata *Hook.* Bot. Mag. 67, 3858.

Anchusa rosea *M. v. B.* Marschall Cent. 43.
— sempervirens *L.* Curt. Lond. 4, 94.
— — — Engl. Bot. 1, 45.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 48.
— spinocarpos *Forsk.* Delile Egypt. 17.
— strigosa *Lab.* Bill. Syr. 3, 4.
— stylosa *M. v. B.* Marschall Cent. 23.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 724.
— tinctoria *Desf.* Sibth. Fl. gr. 166.
— — — Hayne 10, 11.
— — — Guimp. et Schl. 134.
† — — — Viv. Aeg. 2.
— — — Woodv. Med. 2, 106.
— undulata *L.* Brot. Phyt. 157.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 22.
— — — Sibth. Fl. gr. 165.
— — — Guss. Pl. rar. 16.
— — — Bot. Mag. 47, 2119.
— ventricosa *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 168.
— — *Viv.* Viv. Lib. 6.
— versicolor *Stev.* Bot. Mag. 63, 3477.
— zeylanica *Hornem.* Jacq. Ecl. pl. 29.
Ancistrocarpus maypurensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 122.
Ancistrocladus Heyneanus *W. et A.* Rheede Hort. mal. 7, 47.
— — — Wight Ic. Ind. or. 6, 1987. 1988.
† Ancistrolobus ligustrinus *Spach.* Ann. sc. nat. II. 5, 6.
† Ancistrum *Forst.* Forst. Charact. 2.
† — anserinaefolium *Lam.* Lam. Encycl. 22.
† — decumbens *Gaertn.* Gaertn. Carp. 32.
† — latebrosum *Willd.* Gaertn. Carp. 32.
† — — — Lam. Encycl. 22.
— lucidum *Ait.* Lam. Encycl. 22.
— magellanicum *Lam.* Lam. Encycl. 22.
— repens *Vent.* Vent. Cels 6.
Ancylanthus rubiginosa *Desf.* Lam. Encycl. 923.
— — — Mem. Mus. 4, 2.
† Ancylocalyx acuminata *Tul.* Ann. sc. nat. II. 20, 2.
Ancylogyne munita *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 7.
Ancyrosemon micranthum *P. et E.* Poepp. et Endl. 272.
Anda brasiliensis *Raddi.* Martius Auswahl 1.
— Gomesii *Juss.* St. Hil. Pl. us. 54. 55.
Andersonia sprengelioides *R. Br.* Bot. Mag. 40, 1645.
— — — Lodd. Cab. 263.
Andira Harsfieldii *Leschen.* Ann. Mus. 16, 24.
— racemosa *Lam.* Desc. Ant. 1, 53.
Andrachne rotundifolia *C. A. M.* Eichwald Cauc. 20.
† — telephioides *L.* Gaertn. Carp. 108.
— — — Lam. Encycl. 797.
— — — Sibth. Fl. gr. 953.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 153.
† — — — Nees Gen. 4, 39.
† — species nova Nees Gen. 4, 39.
Andradea floribunda *Allemão.* Allemão Diss. 1845, 10.
Andreusia glabra *Vent.* Vent. Malm. 108.
— — — Tratt. Arch. 169.
Andriapetalum reticulatum *Pohl.* Pohl Bras. 92.
— rubescens *Pohl.* Pohl Bras. 91.
Andrieuxia mexicana *DC.* Delessert Ic. 4, 31.
Androcymbium eucomoides *Willd.* Sweet Fl. G. 165.
— melanthioides *Willd.* Mag. nat. Fr. 2, 2.
Andrographis ceylanica *N. v. E.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1560.
— echioides *N. v. E.* Wight Ic. Ind. or. 2, 467.
— lobelioides *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1557.
† — — — Wight Illustr. 164[b].
— Neesiana *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1561.
— paniculata *Wall.* Wight Ic. Ind. or. 2, 518.
— serpyllifolia *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 2, 517.
— viscosula *N. v. E.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1559.
— Wightiana *N. v. E.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1558.
Andromachia acaulis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 336.
Andromachia igniaria *H. B.* Humb. Pl. aequin. 112.
— — — Lam. Encycl. 985.
— melastomoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 337.
— sessiliflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 338.
† Andromeda *L.* Wight Illustr. 141.
— acuminata *Ait.* Smith Ex. Bot. 89.
— anastomosans *L.* Vent. Choix 53.
— arborea *L.* Bot. Mag. 23, 905.
— — — Michx. Arb. 3, 7.
— — — Rafin. Med. 5.
— — — Lodd. Cab. 1210.
— — — Herb. amat. 5, 342.
— axillaris *Ait.* Lam. Encycl. 365.
— — — var. Bot. Mag. 50, 2357.
— — Guimp. Fr. H. 114.
— baccata *Wangenh.* Wangenheim Beitrag 30.
— bracamorensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 263.
— bracteata *Cav.* Cav. Ic. 562.
— Bryanthus *L.* Pallas Fl. ross. 74.
— buxifolia *Lam.* Smith Ic. Linn. 59.
— — — Bot. Mag. 53, 2660.
— — — Lodd. Cab. 1494.
— — — Rchb. Exot. 171.
† — calyculata *L.* Gaertn. Carp. 63.
— — — Pallas Fl. ross. 72.
† — — — Lam. Encycl. 365.
— — — Sv. Bot. 583.
— — — Guimpel Holzgew. 56.
— — — var. Bot. Mag. 32, 1286.
— — — var. Lodd. Cab. 530. 862. 1464. 1582.
— cassinefolia *Vent.* Vent. Cels. 60.
— — — Bot. Mag. 25, 970.
— — — Kern. Hort. 250.
— Catesbaei *Walt.* Bot. Mag. 45, 1955.
— — — Lodd. Cab. 1320.
— chinensis *Lodd.* Lodd. Cab. 1648.
— coerulea *L.* Linné Fl. lapp. 1.
— — — Fl. dan. 1, 57.
— — — Pallas Fl. ross. 72.
— coriacea *Ait.* Lodd. Cab. 672.
— — — Bot. Mag. 27, 1095.
— — — Jacq. Ic. 465.
— crispa *Lk.* Guimp. Fr. Holzgew. 51.
— dealbata *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1010.
— elegans *Hort.* Meerb. Pl. sel. 27.
— ericoides *Pall.* Pallas Fl. ross. 73.
— fastigiata *Wall.* Wallich Pl. asiat. 284.
— — — Royle Illustr. 63.
— ferruginea *Ait.* Vent. Malm. 80.
— floribunda *Pursch.* Bot. Mag. 38, 1566.
— — — Bot. Reg. 10, 807.
— formosa *Wall.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1200.
— grandiflora *Hort.* Meerb. Pl. sel. 25.
— Hahniana *Meerb.* Meerb. Pl. sel. 24.
— hypnoides *L.* Linné Fl. lapp. 1.
— — — Pallas Fl. ross. 73.
— — — Fl. dan. 1, 10.
— — — Bot. Mag. 56, 2936.
— — — Lodd. Cab. 1946.
— jamaicensis *Sw.* Lodd. Cab. 1873.
— japonica *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 22.
† — — — Gaertn. Carp. 178.
— katagherensis *Hook.* Hook. Ic. pl. 246.
— lanceolata *Wall.* Asiat. Res. 13, 10.
— — — Wight Ic. Ind. or. 4, 1198.
— ligustrina *Mühlbg.* Lodd. Cab. 1110.
— lucida *Jacq.* Jacq. Ic. 79.
— lycopodioides *Pall.* Pallas Fl. ross. 73.
† — mariana *L.* Schk. Handb. 118.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 113.
— — — Bot. Mag. 38, 1579.
— Mertensiana *Bong.* Acad. Pet. 2, 5.

Andromeda multiflora *Pohl.* Pohl Bras. 122.
— Myrsinites *Lam.* Lam. Encycl. 365.
— myrtifolia *Meerb.* Meerb. Pl. sel. 26.
— ovalifolia *Wall.* Asiat. Res. 13, 11.
— — Wight Ic. Ind. or. 4, 1199.
— phylliraeaefolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 122.
— — Bot. Reg. 30, 36.
— polifolia *L.* Linné Fl. lapp. 1.
— — Fl. dan. 1, 54.
— — Pallas Fl. ross. 71.
— — Schk. Handb. 118.
† — — Lam. Encycl. 365.
— — Engl. Bot. 10, 713.
— — Sv. Bot. 445.
— — Sturm Flora 20, 94.
— — Hayne 3, 22.
— — Guimp. Holzgew. 55.
— — Dietr. Fl. bor. 4, 219.
— — Lodd. Cab. 546. 1591. 1714. 1725.
— — Baxter Br. Bot. 5, 361.
— prostrata *Cav.* Cav. Ic. 562.
— pulverulenta *Bartr.* Vent. Malm. 79.
— — Bot. Mag. 18, 667.
† racemosa *L.* Schk. Handb. 118.
Guimp. Fr. Holzgew. 57.
— rigida *Pursh.* Lodd. Cab. 430.
— rosmarinifolia *Port.* Silliman Journ. 3, 1.
— salicifolia *Comm.* Smith. Ic. Linn. 58.
Hook. Ex. Fl. 192.
— — Bot. Mag. 60, 3286.
— speciosa *Michx.* Guimp. Fr. Holzgew. 28.
— — Lodd. Cab. 551.
— — Watson Dendr. 2, 126.
— spicata *Wats.* Watson Dendr. 1, 36.
— Stelleriana *Pall.* Pallas Fl. ross. 74.
— — Hook. Bor. Am. 131.
— subrotunda *Pohl.* Pohl Bras. 121.
— tetragona *L.* Linné Fl. lapp. 1.
— — Pallas Fl. ross. 73.
— — Fl. dan. 6, 1030.
— — Bot. Mag. 59, 3181.
†Andropogon *L.* Dumortier Gram. 15.
— acicularis *Trin.* Rumpf Amb. 6, 5. fig. 1.
— aciculatus *Retz.* Rheede Hort. mal. 12, 43.
— altissimus *Colla.* Mem. Tur. 39, 60.
— annulatus *Forsk.* Delile Egypt. 7.
— aureus *Bory.* Bory Iles d'Afr. 21.
— Bladhii *Retz.* Trin. Sp. Gr. 3, 325.
— brevifolius *Sw.* Humb. Gram. 196.
— Calamus aromaticus *Royle.* Royle Illustr. 97.
— contortus *All.* All. Fl. ped. 3, 91.
— — Lam. Encycl. 840.
— — Schk. Handb. 342[a].
— crinitus *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 7.
— cymbarius *L.* Petersb. 2, 9.
— distachyus *L.* Gerard Fl. gallopr. 4.
— Jacq. Ic. 630.
Schk. Handb. 342[a].
— Host Gram. 202.
Sibth. Fl. gr. 69.
Sturm Flora 13, 52.
— foveolatus *Del.* Delile Egypt. 8.
— furcatus *Mühlb.* Schreb. Gr. 48.
† — Gryllus *L.* Lam. Encycl. 840.
— — Sibth. Fl. gr. 67.
Host Gram. 101.
— — Sturm Flora 13, 52.
halepensis *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 68.
— — Sturm Flora 13, 52.
— hirtiflorus *Kth.* Humb. Gram. 198.
— hirtus *L.* Schk. Handb. 342[a].
Host Gram. 301.

Andropogon hirtus *L.* Rchb. Fl. germ. 1, 53.
— holcoides *Kth.* Humb. Gram. 160.
— insularis *L.* Desc. Ant. 4, 238.
— Ischaemum *L.* Schreb. Gr. 33.
— — Jacq. Fl. austr. 4, 384.
— — Schk. Handb. 342[b].
— — Lam. Encycl. 840.
— — Host Gram. 102.
— — Sturm Flora 13, 52.
— — Rchb. Fl. germ. 1, 54.
† — — Nees Gen. 1, 92.
Iwarancusa *Roxb.* Rheede Hort. mal. 12, 57.
— — Trin. Sp. Gr. 3, 326.
laxus *Willd.* Jacq. Ecl. gram. 48.
mollicomus *Kth.* Humb. Gram. 96.
mollis *Kth.* Humb. Gram. 195.
Myosurus *Presl.* Humb. Gram. 199.
Nardus *L.* Rumpf Amb. 4, 6.
pachnodes *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 327.
princeps *Rich.* Richard Abyss. 102.
pubescens *Vis.* Vis. Dalm. 2.
— — Rchb. Fl. germ. 1, 53.
punctatus *Roxb.* Trin. Sp. Gr. 3, 328.
— Ravennae *Willd.* Host Gram. 201.
sanguinarius *Schreb.* Schreb. Gr. 28.
Schoenanthus *L.* Rheede Hort. mal. 12, 72.
Rumpf Amb. 5, 72.
— Vent. Cels. 89.
— Wall. Pl. asiat. 280.
serratus *Retz.* Trin. Sp. Gr. 3, 329.
strictus *Host.* Host Gram. 103.
— tener *Kth.* Humb. Gram. 197.
tetrastachyus *Ell.* Elliot Carol. 8.
— tropicus *Spr.* Humb. Gram. 97.
— undatus *Jacq.* Jacq. Ic. 631.
— xanthoblepharis *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 330.
†Androsace *L.* Mutel Fl. fr. 52.
— Aizoon *Duby.* Jacquemont Ind. 145.
albana *Stev.* Linn. Tr. 11, 33.
alpina *Hall.* Lam. Encycl. 98.
brevifolia *Vill.* Vill. Dauph. 15.
bryoides *Lois.* DC. Ic. Gall. 7.
carinata *Torr.* Sweet Fl. G. II, 106.
carnea *L.* All. Fl. ped. 3, 5.
— Gaudin Fl. helv. 2, 1.
Rchb. Ic. crit. 6, 579.
Lodd. Cab. 40.
Chamaejasme *Wulf.* Rchb. Ic. crit. 6, 580.
— — Lodd. Cab. 232.
ciliata *Lois.* DC. Ic. Gall. 6.
cornopifolia *Andr.* Andr. Rep. 10, 647.
— — Bot. Mag. 45, 2022.
dasyphylla *Led.* Ledeb. Ic. 15.
diapensoides *Picot.* Picot Pyren. 3.
elongata *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 330.
— — Jacq. Obs. 19.
— Schk. Handb. 33.
foliosa *Duby.* Jacquemont Ind. 146.
Gmelini *Led.* Ledeb. Ic. 170.
Halleri *Gm.* Gmelin Fl. bad. 4, 8.
Jacquemontii *Duby.* Mem. Gen. 10, 3.
imbricata *Hall.* Lam. Encycl. 98.
incana *Lam.* Rchb. Ic. crit. 3, 248.
— lactea *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 333.
— Bot. Mag. 22, 868. 25, 981.
† — — Nees Gen. 5, 6.
Lachenalii *Gm.* Gmelin Fl. bad. 1, 2.
lanuginosa *Wall.* Bot. Mag. 69, 4005.
— — Paxt. Mag. 14, 51.
maxima *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 331.
— Lam. Encycl. 98.
— — Nees Gen. 5, 6.

Androsace obtusifolia *All.* All. Fl. ped. 3, 46.
— — Rchb. Ic. crit. 6, 579.
odoratissima *Schreb.* Schreb. Ic. 4.
parviflora *Jacqt et Duby.* Mem. Gen. 10, 3.
— pauciflora *Vill.* Vill. Dauph. 15.
primuloides *Duby.* Mem. Gen. 10, 3.
pubescens *Lois.* DC. Ic. Gall. 5.
rotundifolia *Sm.* Smith Ex. Bot. 113.
sarmentosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 206.
sempervivoides *Jacqt et Duby.* Mem. Gen. 10, 3.
— septentrionalis *L.* Fl. dan. 1, 7.
† — — Gaertn. Carp. 50.
— — Lam. Encycl. 98.
— — Sv. Bot. 483.
Bot. Mag. 45, 2021.
Libosch. Pet. 33.
† Nees Gen. 5, 6.
spathulata *Cav.* Cav. Ic. 484.
villosa *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 332.
— — Jacq. Collect. 1, 12.
Bot. Mag. 20, 743.
Lodd. Cab. 188.
Zollik. Alp. 5.
— — Rchb. Ic. crit. 3, 248. 6, 580.
Androsaemum officinale *All.* Rchb. Fl. germ. 6, 352.
— — Baxter Br. Bot. 1, 39.
† vulgare *Gaertn.* Gaertn. Carp. 59.
Webbianum *Spach.* Webb. Can. 4c.
Rchb. Fl. germ. 6, 352.
xylosteifolium *Spach.* Jaub. Ill. 38.
Androstemma junceum *Ldl.* Field. Sertum 33.
Androstoma empetrifolia *Hook.* Hook. Fl. ant. 30.
Andryala Agardhii *Haens.* Boiss. Esp. 118.
— *Bory.* Webb Otia 11.
allochroa *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 91.
cheiranthifolia *L'her.* L'her. Stirp. 18.
—? Schk. Handb. 223.
chondrilloides *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 52.
coronopifolia *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 92.
† corymbosa *Lam.* Lam. Encycl. 657.
dentata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 811.
† glandulosa *Lam.* Lam. Encycl. 657.
† integrifolia *L.* Gaertn. Carp. 158.
† Schk. Handb. 223.
lyrata *Pourr.* var. Boissier Esp. 118a.
mollis *Asso.* Asso Arag. 10.
nemausensis *Vill.* Vill. Dauph. 26.
pinnatifida *H. Kew.* Webb. Can. 135.
poutana *Vill.* Vill. Dauph. 23.
sinuata *L.* Monnier Essai 1.
uniflora *Vill.* Vill. Dauph. 23.
Andrzeiowskia Cardamine *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 13.
Aneilema africana *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 93.
— crispata *R. Br.* Bauer Ill. 6.
ensifolia *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6. 2074.
latifolia *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2072.
longifolia *Hook.* Hook. Ex. Fl. 204.
nana *Kth.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2077.
nudicaulis *R. Br.* Rheede Hort. mal. 9, 63.
nudiflora *Hort. Brit.* Rheede Hort. mal. 10, 19.
ovato-oblonga *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 104.
paniculata *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2075.
pauciflora *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2077.
scapiflora *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2073.
secunda *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2075.
sinica *Ker.* Bot. Reg. 8, 659.
terminalis *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2076.
vaginata *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2076.
Aneimia adiantifolia *Sw.* Hook. Ic. Fil. 16.
— — Dict. sc. nat. 100.
cicutaria *Kze.* Kunze Anal. 5.
— collina *Raddi.* Raddi Fil. 12.

Aneimia collina *Raddi.* Lodd. Cab. 1675.
— cordifolia *Presl.* Presl Rel. 11.
— cuneata *Kze.* Kze. Anal. 5.
— deltoidea *Sw.* Schk. Fil. 142.
— dissecta *Presl.* Presl Rel. 11.
— Dregeana *Kze.* Kunze Fil. 20.
— Hook. Ic. pl. 236.
— flexuosa *Raddi.* Raddi Fil. 13.
— fraxinifolia *Raddi.* Raddi Fil. 8b.
— fulva *Sw.* Schk. Fil. 142.
Gardneri *Hook.* Hook. Ic. pl. 190.
glareosa *Grdn.* Field. Sertum 70.
humilis *Sw.* Schk. Fil. 141.
Hook. Ex. Fl. 28.
— lanceolata *Lodd.* Lodd. Cab. 1116.
— longifolia *Raddi.* Raddi Fil. 8.
Mandioccana *Raddi.* Raddi Fil. 9.
† Hook. Gen. Fil. 90.
mexicana *Klotzsch.* Kunze Fil. 131.
oblongifolia *Sw.* Schk. Fil. 141.
Phyllititis *Sw.* Langsd. et F. 28.
pilosa *M. et G.* Acad. Brux. 15, 2.
radicans *Raddi.* Raddi Fil. 10. 11.
repens *Raddi.* Raddi Fil. 9.
rutaefolia *Mart.* Mart. Crypt. bras. 55.
Schraderiana *Mart.* Mart. Crypt. bras. 58.
Seemanni *Hook.* Hook. Lond. J. 1848, 16.
tenella *Sw.* Schk. Fil. 141.
tenuifolia *Prsl.* Prag. Abh. 6, 4.
trichorrhiza *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 876.
† Anemagrostis spica *Venti Trin.* Trin. Fund. 11.
Anemidictyon Phyllitidis *Sm.* Hook. Gen. Fil. 103.
† Anemone *L.* Gray Gen. 4.
acutipetala *Schleich.* Lodd. Cab. 1704.
alba *Juss.* Ann. Mus. 3, 20.
Bot. Mag. 47, 2167.
— — Lodd. Cab. 322.
— alpina *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 85.
Krock. Fl. sil. 2, 16. 17.
Lodd. Cab. 1617.
Rchb. Fl. germ. 4, 51.
α. major. Bot. Mag. 45, 2007.
— — Sturm Flora 13, 51.
Scop. Scop. Fl. carn. 1, 26.
altaica *Led.* Ledeb. Ic. 388.
apennina *L.* Curt. Lond. 1, 63.
Engl. Bot. 15, 1062.
Rchb. Fl. germ. 4, 47.
— Sweet Brit. Bot. 1, 2.
apiifolia *Scop.* Jacq. Misc. 2, 4.
arborea *Hort.* Herb. amat. 1, 68.
— baldensis *L.* All. Fl. ped. 3, 41. 67.
— — Rchb. Fl. germ. 4, 50.
— — Sturm Flora 4, 14.
Berlandieri *Pritz.* Linnaea 15, 6.
cernua *Thunb.* Sieb. Fl. Jap. 4.
chinensis *Bunge.* Linnaea 15, 5.
coerulea *DC.* Delessert Ic. 1, 14.
† — coronaria *L.* Lam. Encycl. 496.
! — Hill Prolif. Pl. 3.
— Sibth. Fl. gr. 514.
— Savi Fl. ital. 2, 41.
Bot. Mag. 22, 841.
Rchb. Fl. germ. 4, 49.
— crassifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 257.
— cuneifolia *Juss.* Ann. Mus. 3, 21.
— cyanea *Risso.* Risso Fl. de Nice 2.
— decapetala *L.* Arduino Anim. 2, 12.
Hook. Beech. 1.
— deltoidea *Hook.* Hook. Bor. Am. 3.
— dichotoma *L.* Linné Hort. ups. 2, 15.
— discolor *Royle.* Royle Illustr. 11.

! Anemone dodecaphylla *Krock.* Krock. Fl. sil. 2, 20.
dubia *Bell.* Mem. Tur. 5, 7.
Falconeri *Thomson.* Hook. Ic. pl. 9, 899.
fragifera *L.* Jacq. Ic. 103.
— *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 4, 50.
fulgens *Gay.* Rchb. Ic. crit. 3, 201.
fumariaefolia *Juss.* Ann. Mus. 3, 20.
grandiflora *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 4, 51.
groenlandica *Oed.* Fl. dan. 4, 566.
— — Tratt. Arch. 20.
Hackelii *Pohl.* Sturm Flora 12, 46.
Halleri *All.* All. Fl. ped. 3, 80.
— — Lodd. Cab. 940.
— — var. Linnaea 15, 1. 2.
Hepatica *L.* Bot. Mag. 1, 10.
— — Fl. dan. 4, 610.
— — Sv. Bot. 141.
— — Sibth. Fl. gr. 513.
† — — Schk. Handb. 150.
— — Dreves 5, 140.
— — Hayne 1, 21.
— — Sturm Flora 2, 7.
— — Tratt. Arch. 253.
— — Herb. amat. 1, 61.
hepaticifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 1.
hortensis *L.* Bot. Mag. 4, 123.
— — Sibth. Fl. gr. 515.
— — Rchb. Fl. germ. 4, 50.
— — Sturm Flora 12, 46.
Jamesoni *Hook.* Hook. Ic. pl. 670.
japonica *Zucc.* Sieb. Fl. Jap. 5.
— — Bot. Reg. 31, 66.
— — Bot. Mag. 73, 4341.
— — Paxt. Mag. 14, 25.
— — Fl. d. serres 2, 10.
intermedia *Schult.* Rchb. Fl. germ. 4, 53.
isopyroides *Juss.* Ann. Mus. 3, 20.
micrantha *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 38.
montana *Hoppe.* Sturm Flora 12, 46. 20, 90.
multifida *Poir.* Deless. Ic. 1, 16. 17.
— — Torr. New York 2.
narcissiflora *L.* Bot. Mag. 28, 1120.
— — Jacq. Fl. austr. 2, 159.
— — Krock. Fl. sil. 2, 19.
— — Zollik. Alp. 9.
— — Rchb. Fl. germ. 4, 48.
nemorosa *L.* Curt. Lond. 1, 122.
— — Engl. Bot. 5, 355.
— — Fl. dan. 4, 549.
— — Sv. Bot. 3.
† — — Schk. Handb. 150.
— — Dreves 1, 2.
— — Liboschitz Pet. 17.
— — var. Tratt. Arch. 247. 248.
— — Hayne 1, 24.
— — Br. und Ratzeb. 31.
— — Rchb. Fl. germ. 4, 47.
— — Dietr. Fl. bor. 3, 163.
— — Schrank Fl. monac. 1, 82.
— — Sturm Flora 4, 14.
— — Baxter Br. Bot. 1, 43.
obtusiloba *Don.* Bot. Reg. 30, 65.
palmata *L.* Bot. Reg. 3, 200.
— — Andr. Rep. 3, 172.
— — Lodd. Cab. 175.
— — var. lutea, Lodd. Cab. 1660.
— — var. albida, Bot. Mag. 46, 2079.
patens *L.* var. ochroleuca, Bot. Mag. 45, 1994.
— — Sturm Flora 12, 46. 13, 52.
pavonina *Lam.* Rchb. Fl. germ. 4, 49.
† — — *β.* fulgens, Mutel Fl. fr. 1.
pennsylvanica *L.* Hook. Bor. Am. 3.

Anemone pennsylvanica *L.* Gray Gen. 4.
pratensis *L.* Fl. dan. 4, 611.
— — Schk. Handb. 150.
— — Sv. Bot. 299.
— — Lodd. Cab. 900.
— — Dreves 5, 142.
— — Hayne 1, 23.
— — Guimp. et Schl. 68.
— — Nees Düsseld. 388.
— — Krock. Fl. sil. 2, 15.
— — Sturm Flora 12, 46. 20, 90.
— — Woodv. Med. 3, 167.
— — var. Linnaea 15, 4.
— — var. obsoleta, Bot. Mag. 44, 1863.
† Pulsatilla *L.* Lam. Encycl. 496.
— — Fl. dan. 1, 153.
— — Relhan Fl. cant. 3.
— — Curt. Lond. 4, 44.
— — Engl. Bot. 1, 51.
— — Sv. Bot. 292.
— Dreves 5, 141.
— — Liboschitz Pet. 1.
— — Hayne 1, 22.
— — Sturm Flora 12, 46. 20, 89.
— — Nees Düsseld. 389.
! — — Linnaea 15, 3.
pusilla *DC.* Delessert Ic. 1, 13.
quinquefolia *L.* Barton Fl. 2, 39.
ranunculoides *L.* Fl. dan. 1, 140.
— — Lodd. Cab. 556.
— — Engl. Bot. 21, 1484.
— — Sv. Bot. 405.
— — Liboschitz Pet. 34.
— — Rchb. Fl. germ. 4, 47.
— — Dietr. Fl. bor. 3, 164.
— — Sturm Flora 2, 7.
— — Krock. Fl. sil. 2, 18.
— — Schrank Fl. monac. 4, 360.
! — — Engelmann Anthol. 1.
reflexa *Steph.* Delessert Ic. 1, 15.
Richardsoni *Hook.* Hook. Bor. Am. 4.
rivularis *Buchanan.* Bot. Reg. 28, 8.
rupicola *Jacqt.* Jacquemont Ind. 2.
silvestris *L.* Bot. Mag. 2, 54.
† — — Schk. Handb. 150.
— — Lodd. Cab. 1739.
— — Rchb. Fl. germ. 4, 50.
— — Dietr. Fl. bor. 3, 165.
stellata *Lam.* Risso Fl. de Nice 1.
— — Rchb. Fl. germ. 4, 50.
— — *β.* purpurea, Sweet Fl. G. 112.
sulphurea *L.* Rchb. Fl. germ. 4, 51.
thalictroides *Juss.* Barton Fl. 2, 44.
— — Ann. Mus. 3, 21.
— — Willd. Hort. 44.
— — Bot. Mag. 22, 866.
— — Lodd. Cab. 770. 964.
trifolia *L.* Sturm Flora 4, 14.
— — var. Tratt. Arch. 249. 250.
— — Rchb. Fl. germ. 4, 48.
trilobata *Juss.* Ann. Mus. 3, 21.
triternata *Vahl.* Vahl Symb. 65.
— — Lam. Encycl. 496.
umbellata *Willd.* Delessert Ic. 1, 18.
umbrosa *Led.* Ledeb. Ic. 118.
Vahlii *Hornem.* Fl. dan. 13, 2176.
vernalis *L.* Fl. dan. 1, 29.
— — Sv. Bot. 637.
— — Sturm Flora 6, 24.
† virginiana *L.* Gaertn. Carp. 74.
— — Hook. Bor. Am. 4.
vitifolia *Buchan.* Bot. Reg. 16, 1365.

Anemone vitifolia *Buchan.* Bot. Mag. 62, 3376.
— — *Wall.* Maund Bot. 1, 9.
— Wightiana *Wall.* Hook. Ic. pl. 176.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 936.
— — — Wight Spicil. 4.
— Wolfgangiana *Bess.* Rchb. Ic. crit. 4, 351.
Anemonopsis californica *Hook.* Hook. Beech. 92.
† — macrophylla *S. et Z.* Muenchn. Abh. 4, 1.
Anerincleistus hirsutus *Korth.* Korth. Bot. 68.
†Anethum *L.* Gaertner Carp. 21. — Lam. Encycl. 204.
— Foeniculum *L.* Engl. Bot. 17, 1208.
— — — Rousseau Bot. 30.
— — — Hayne 7, 18.
— — — Nees Düsseld. 276.
— — — Wagner 102.
— — — Woodv. Med. 1, 49.
— graveolens *L.* Schk. Handb. 77.
— — — Fl. dan. 9, 1572.
— — — Hayne 7, 17.
— — — Guimp. et Schl. 126.
— — — Nees Düss. Suppl. 8.
— — — Woodv. Med. 1, 48.
— Panmori *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 2, 570.
— segetum *L.* Jacq. Vind. 132.
— Sowa *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 2, 572.
Ancuriscus exserens *Presl.* Presl Symb. 48.
†Angelica Archangelica *L.* Gaertn. Carp. 85.
† — — — Lam. Encycl. 198.
— — — Fl. dan. 2, 206.
— — — Engl. Bot. 36, 2561.
— — — Sv. Bot. 633.
— — — Hayne 7, 8.
— — — Guimp. et Schl. 193.
— — — Nees Düsseld. 278. 279.
— — — Wagner 215. 216.
— — — Woodv. Med. 1, 35.
— lucida *L.* Jacq. Vind. 3, 24.
— nemorosa *Ten.* Ten. Fl. nap. 231.
— Razoulii *Gouan.* Gouan Ill. 6.
—? rosaefolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 581.
— scabra *Petit.* Ann. d'observ. 1, 3.
— silvestris *L.* Schk. Handb. 68.
— — — Sv. Bot. 303.
— — — Hayne 7, 9.
— — — Guimp. et Kl. 18.
— — — Fl. dan. 10, 1639.
— — — Engl. Bot. 16, 1128.
— — — Woodv. Med. 1, 36.
— — *Ger.* Baxter Br. Bot. 6, 491.
— verticillaris *L.* Jacq. Vind. 130.
Angelonia angustifolia *Benth.* Journ. Hort. Soc. 3, 243.
— cornigera *Hook.* Bot. Mag. 67, 3848.
— Gardneri *Hook.* Bot. Mag. 66, 3754.
— salicariaefolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 108.
† — — — Lam. Encycl. 970.
— — — Bot. Mag. 51, 2478.
— — — Bot. Reg. 5, 415.
— — — Paxt. Mag. 5, 75.
Angianthus tomentosus *Wendl.* Wendl. Coll. 48.
†Angiopteris *Sw.* Schrad. Journ. 1801. 2.
† — — Kaulf. Enum. 1.
— evecta *Hoffm.* Comm. Gott. 12, 5.
— — — Schk. Fil. 150.
† — — — Hook. Gen. Fil. 10.
— — — Hook. Ic. Fil. 36.
— Hügeliana *Presl.* Prager Abh. 6, 2.
— macrocephala *Presl.* Prag. Abh. 6, 3.
— pruinosa *Kze.* Kunze Fil. 91.
Angophora cordifolia *Cav.* Cav. Ic. 338.
— lanceolata *Cav.* Cav. Ic. 339.
Angorchis *Aub.* Aubert Orch. 48.
Angraecum aphyllum *Aub.* Aubert Orch. 72.
Angraecum apiculatum *Hook.* Bot. Mag. 71, 4159.
— bilobum *Ldl.* Bot. Reg. 27, 35.
— Calceolus *Aub.* Aubert Orch. 77.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 10.
— carpophorum *Aub.* Aubert Orch. 75.
— caudatum *Ldl.* Bot. Mag. 74, 4370.
— — — Bot. Reg. 22, 1844.
— caulescens *Aub. Th.* Aubert Orch. 74.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 10.
— — — Hook. Journ. 1834, 117.
— citratum *Aub. Th.* Aubert Orch. 61.
— crassum *Aub. Th.* Aubert Orch. 71.
— cucullatum *Aub. Th.* Aubert Orch. 48.
— distichum *Ldl.* Bot. Mag. 71, 4145.
— — — Bot. Reg. 21, 1781.
— eburneum *Bory.* Aubert Orch. 65.
— — — Bory Iles d'Afr. 19.
— — — Bot. Reg. 18, 1522.
— elatum *Aub. Th.* Aubert Orch. 78. 79.
— expansum *Aub. Th.* Aubert Orch. 57.
— filicorne *Aub. Th.* Aubert Orch. 52.
— fragrans *Aub. Th.* Aubert Orch. 54.
— funale *Ldl.* Bot. Mag. 73, 4295.
— gladiifolium *Aub. Th.* Aubert Orch. 53.
— — — Bot. Reg. 26, 68.
— gracile *Aub. Th.* Aubert Orch. 76.
— implicatum *Aub. Th.* Aubert Orch. 58.
— inapertum *Aub. Th.* Aubert Orch. 50.
— maculatum *Ldl.* Ldl. Coll. 15.
— — — Bot. Reg. 8, 618.
— micranthum *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1772.
— monophyllum *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 9.
— multiflorum *Aub. Th.* Aubert Orch. 73.
— palmatum *Aub. Th.* Aubert Orch. 68.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 10.
— parviflorum *Aub. Th.* Aubert Orch. 60.
— pectinatum *Aub. Th.* Aubert Orch. 51.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 10.
— — — Hook. Journ. 1834, 116.
— pellucidum *Ldl.* Bot. Reg. 30, 2.
† — polystachyum *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 10.
— ramosum *Aub. Th.* Aubert Orch. 59.
— rectum *Aub. Th.* Aubert Orch. 55.
— recurvum *Aub. Th.* Aubert Orch. 56.
— sesquipedale *Aub. Th.* Aubert Orch. 66. 69.
— striatum *Aub. Th.* Aubert Orch. 72.
— superbum *Aub. Th.* Aubert Orch. 62. 63.
— triquetrum *Aub. Th.* Aubert Orch. 49.
†Anguillaria bahamensis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 77.
— dioica *R. Br.* Endl. Iconogr. 3.
— indica *R. Br.* Wall. Pl. as. rar. 259.
— pyramidalis *Cav.* Cav. Ic. 502.
— serrata *Cav.* Cav. Ic. 503.
† — zeylanica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 77.
†Anguloa *Rz et Pav.* Rz et Pav. Prodr. 26.
— Clowesii *Ldl.* Bot. Mag. 73, 4313.
— — — Bot. Reg. 30, 63.
— grandiflora *H. B. K.* Bot. Reg. 22, 1837.
— Hohenlohii *Morr.* Belgique hort. 3, 31.
— lurida *Lk.* Preuss. Gart. Verein 1, 6.
— — — Bot. Reg. 20, 1667.
— — — Kern. Hort. 711.
— Rueckeri *Ldl.* Bot. Reg. 32, 41.
— squalida *P. et E.* Poepp. et Endl. 74.
— superba *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 93.
— — — Lam. Encycl. 991.
— uniflora *Rz et Pav.* Bot. Reg. 30, 60.
Anguria Makoyana *Ch. Lem.* Paxt. Mag. 16, 323.
— — — Fl. d. serres 3, 222.
— pedata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 233.
— — — Lam. Encycl. 747.
— rhizantha *P. et E.* Poepp. et Endl. 171.

Anguria speciosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 169.
- spinulosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 170.
— trifoliata *L.* Desc. Ant. 5, 330.
— trilobata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 234.
Angustara officinarum Mem. Instit. 1811, 10.
Ania bicornis *Ldl.* Bot. Reg. 30, 8.
– latifolia *Lindl.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 914.
Aniba guianensis *Aubl.* Aubl. Guian. 126.
— — — Lam. Encycl. 298.
Anictoclea Grahamiana *Nimmo.* Wight Ic. pl. Ind. 6, 1956.
Anigosanthus coccineus Paxt. Mag. 5, 271.
flavidus *Red.* Red. Lil. 3, 176.
— Bot. Mag. 29, 1151.
– Tratt. Arch. 192.
— — — Rchb. Exot. 177.
— — — Lodd. Cab. 1282.
— — — Bot. Reg. 24, 37. 64.
— fuliginosus *Hook.* Bot. Mag. 73, 4291.
grandiflorus *Salisb.* Salisb. Par. 97.
humilis *Ldl.* Swan River 6.
Manglesii *Don.* Bot. Mag. 67, 3875.
— — Sweet Fl. G. II, 265.
– Maund Bot. 2, 67.
— — var. Bot. Reg. 23, 2012.
pulcherrimus *Hook.* Bot. Mag. 71, 4180.
— — Fl. d. serres 2, 30. 31.
tyrianthinus *Hook.* Bot. Mag. 76, 4507.
– — — Lem. Jard. fl. 40.
Anisadenia saxatilis *Wall.* Reg. Denkschr. 3, 3.
Anisanthus Cunonia *Sweet.* Lodd. Cab. 1971.
— Plantii *Hort.* Bot. Reg. 28, 53.
- splendens *Hort.* Sweet Fl. G. II, 84.
†Aniseia *Choisy.* Mem. Genev. 6, 2.
— calycina *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 833.
† — — — Wight Illustr. 168[b].
cernua *Moric.* Moric. Pl. Am. 38.
- nitens *Choisy.* Mem. Genev. 8, 4.
- uniflora *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 850.
Anisochaeta mikanioides *DC.* Delessert Ic. 4, 9.
Anisochilus albidus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1436.
– carnosus *Wall.* Rheede Hort. mal. 10, 90.
† - - — Wight Illustr. 176[b].
dysophylloides *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1434.
purpureus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1435.
– suffruticosus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1437.
†Anisogonium decussatum *Presl.* Hook. Gen. Fil. 56.
† — silvaticum *Presl.* Hook. Gen. Fil. 56.
Anisomeles cuneata *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 127.
malabarica *R. Br.* Bot. Mag. 46, 2071.
Hook. Journ. 1834, 127.
Wight Ic. pl. Ind. 864.
ovata *R. Br.* Rheede Hort. mal. 10, 88.
- Jacq. Ecl. pl. 86.
- Wight Ill. in Hook. 19.
Wight Ic. pl. Ind. 3, 865.
Anisomeris spinosa *Presl.* Presl. Symb. 54.
Anisonema multiflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1899.
Anisopetalum Careyanum *Hook.* Hook. Ex. Fl. 149.
Anisopogon avenaceus *R. Br.* Humb. Gram. 62.
† — — Lam. Encycl. 907.
Anisoptera costata *Korth.* Korth. Bot. 6.
† — marginata *Korth.* Korth. Bot. 6.
Anisosciadium orientale *DC.* DC. Ombell. 15.
Anisotome antipoda *Hook.* Hook. Fl. ant. 9. 10.
— latifolia *Hook.* Hook. Fl. ant. 8.
†Anisum vulgare *Gaertn.* Gaertn. Carp. 23.
Anneslea falcifolia *Salisb.* Salisb. Par. 64.
- fragrans *Wall.* Wall. Pl. asiat. 5.
spinosa *Andr.* Andr. Rep. 10, 618.
†Annesorhiza *Chamisso.* Linnaea 1, 5.
Anoda brachyantha *Rchb.* Rchb. Hort. 34.
Dillenii *Cav.* Cav. Diss. 11.

Anoda hastata *Cav.* Cav. Diss. 11.
- — — Gray Gen. 124.
— parviflora *Cav.* Cav. Ic. 431.
— — — Rchb. Hort. 44.
— triloba *Cav.* Cav. Diss. 10.
Anodendron Candolleanum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1309.
Anoectochilus Jaubertii *Gauchd.* Gauchd. Bonite 100.
Lobbianus *Planch.* Fl. d. serres 5, 519.
† — setaceus *Bl.* Blume Tabellen 15.
— — - Bot. Mag. 70, 4123.
— - — Bot. Reg. 23, 2010.
- - - Fl. d. serres 2, 15.
— - Wight Ic. Ind. or. 5, 1731.
Anogeissus leiocarpus *Guill.* Guill. Seneg. 65.
†Anogramme leptophylla *Lk.* Fée Fil. 5, 19.
† – refracta *Fée.* Fée Fil. 5, 19.
Anomatheca cruenta *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1369.
— — — Paxt. Mag. 1, 103.
— — - Lodd. Cab. 1857.
— juncea *Ker.* Rchb. Hort. 111.
Anomochloa macrantoidea *Ad. Br.* Ann. sc. nat. III. 16, 23.
Anomostephium buphthalmoides *DC.* Delessert Ic. 4, 32.
†Anona africana *L.* Wendl. Beob. 3.
— Ambotay *Aubl.* Aubl. Guian. 249.
— amplexicaulis *Lam.* Dunal Anon. 7.
- bibracteata *Hook.* Hook. Ic. pl. 328.
- bullata *A. Rich.* Ramon Cuba 5.
† – cancellata *Mart.* Endl. Bras. 2, 5.
cinerea *DC.* Dunal Anon. 8.
- coriacea *Mart.* Endl. Bras. 2, 1.
— crassiflora *Mart.* Endl. Bras. 2, 2. 5.
echinata *Dun.* Dunal Anon. 4.
— furfuracea *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 6.
- grandiflora *Lam.* Dunal Anon. 6. 6[a].
Humboldtii *Dun.* Dunal Anon. 3.
— laurifolia *Dunal.* Bot. Reg. 16, 1328.
- longifolia *Aubl.* Aubl. Guian. 248.
† microcarpa *Jacq.* Jacq. Fragm. 44.
mucosa *Jacq.* Rumpf Amb. 1, 45.
muricata *L.* Jacq. Obs. 5.
- Jacq. Hist. stirp. am. 161.
- Tuss. Ant. 2, 24.
- Desc. Ant. 2, 81.
† Myristica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 125.
obtusiflora *Tuss.* Tuss. Ant. 1, 28.
- paludosa *Aubl.* Aubl. Guian. 246.
palustris *L.* St. Hil. Pl. us. 30.
— — Bot. Mag. 72, 4226.
punctata *Aubl.* Aubl. Guian. 247.
purpurea *M. et Sessé.* Dunal Anon. 2.
reticulata *L.* Rheede Hort. mal. 3, 30. 31.
† - - — Jacq. Obs. 6.
— — Tuss. Ant. 1, 29.
— — - Desc. Ant. 2, 82.
- — Kern. Hort. 431.
— – Bot. Mag. 56, 2911. 2912.
– senegalensis *Pers.* Delessert Ic. 1, 86.
sericea *Dun.* Dunal Anon. 5.
spinescens *Mart.* Endl. Bras. 2, 4.
– squamosa *L.* Rheede Hort. mal. 3, 29.
— — — Rumpf Amb. 1, 46.
Jacq. Hist. stirp. am. 162.
— — Jacq. Obs. 6.
† - - — Gaertn. Carp. 138.
† - — Lam. Encycl. 494.
— — Gil et Xuarez 14.
- - Tuss. Ant. 3, 4.
† — - Mem. Genev. 5, 5.
- - Dict. sc. nat. 118.
- - — Bot. Mag. 58, 3095.

†Anona squamosa *L.* Blume Jav. 1, 53.
† — — — Endl. Bras. 2, 5.
— sylvatica *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 29.
— tenuiflora *Mart.* Endl. Bras. 2, 3.
— triloba *L.* Michaux Arb. 3, 9.
— — — Schk. Handb. 149.
† — tripetala *Ait.* Wendl. Beob. 3.
— — — Bot. Mag. 45, 2011.
— uniflora *DC.* Delessert Ic. 1, 87.
†Anonaceae *Dunal.* Schnizl. Ic. 174.
Anoplanthus uniflorus *Endl.* Endl. Iconogr. 72.
† — — Wight Illustr. 158[b].
Anopterus glandulosa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 112.
— — Lam. Encycl. 939.
— — Bot. Mag. 74, 4377.
Anquetilea Laureola *Decne.* Jacqt. Ind. 161.
†Anredera vesicaria *Gaertn.* Gaertn. Carp. 213.
Ansellia africana *Ldl.* Bot. Reg. 32, 30.
— — Paxt. Mag. 13, 241.
†Antelaea javanica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 58.
Antennaria contorta *Don.* Bot. Reg. 7, 605.
† — dioica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 167.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 684.
— hyperborea *Don.* Engl. Bot. 2640.
— triplinervis *Sims.* Bot. Mag. 51, 2468.
Anthadenia sesamoides *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 35.
†Anthemis *L.* Lam. Encycl. 683.
† — — Mutel Fl. fr. 31.
— ageratifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 888.
— alpina *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 30.
— — — Sturm Flora 5, 19.
— altissima *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 881.
— apiifolia *R. Br.* Bot. Reg. 7, 527.
— arabica *L.* Linné Hort. Cliff. 24.
— — — Smith Spic. 10.
— artemisiaefolia *Willd.* Herb. amat. 4, 276.
— arvensis *L.* Fl. dan. 7, 1178.
— — — Engl. Bot. 9, 602.
— — — Sturm Flora 7, 27.
— — — Dreves 4, 126.
— — — Hayne 1, 5.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 312.
† — — — Nees Gen. X, x.
— australis *Willd.* Sibth. Fl. gr. 886.
— austriaca *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 444.
† — — — Schk. Handb. 254.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 329.
— Barrelieri *Ten.* Ten. Fl. nap. 81.
— Boveana *Gay.* Expl. Alger. 60.
— buphthalmoides *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 151.
— cairica *Vis.* Vis. Aegypt. 6.
— chia *L.* Sibth. Fl. gr. 884.
— — — Guss. Pl. rar. 60.
— chrysantha *Gay.* Expl. Alger. 60.
— coarctata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 889.
† — Cota *L.* Gaertn. Carp. 169.
† — — — Schk. Handb. 254.
— — — Sibth. Fl. gr. 880.
— Cotula *L.* Curt. Lond. 1, 143.
— — — Fl. dan. 7, 1179.
— — — Schk. Handb. 254.
— — — Dreves 4, 127.
— — — Hayne 1, 6.
— — — Sv. Bot. 429.
— — — Engl. Bot. 25, 1772.
— — — Bart. Med. 14.
— — — Nees Düss. Suppl. 78.
— — — Baxter Br. Bot. 5, 328.
— discoidea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 890.
— fuscata *Brot.* Brot. Phyt. 28.
— — *Willd.* Bivona Pl. sic. 2, 1.
— globosa *Ort.* Jacq. Schoenbr. 3, 372.
Anthemis incisa *Vis.* Vis. Fl. ital. 11.
— indurata *Del.* Delile Egypt. 47.
— maritima *Sm.* Sibth. Fl. gr. 882.
— — — Engl. Bot. 33, 2370.
— melampodina *Del.* Delile Egypt. 45.
— membranacea *Lab.* Bill. Syr. 3, 9.
— nobilis *L.* Hayne 10, 47.
— — — Sturm Flora 7, 27.
— — — Guimp. et Schl. 192.
— — — Nees Düsseld. 244.
— — — Wagner 125.
— — — Engl. Bot. 14, 980.
— — — Woodv. Med. 1, 19.
— peregrina *L.* Sibth. Fl. gr. 383.
— petraea *Ten.* Ten. Fl. nap. 82.
— pontica *Willd.* Sibth. Fl. gr. 885.
— punctata *Vahl.* Vahl Symb. 46.
— — — Desf. Fl. atl. 239.
— Pseudo-Cota *Vis.* Vis. Dalm. 50.
— Pyrethrum *L.* Bot. Mag. 13, 462.
— — — Woodv. Med. 1, 20.
— — — Nees Düsseld. 243.
Wagner 236.
— repanda *L.* Brot. Phyt. 27.
— rigescens *Willd.* Willd. Hort. 62.
— rosea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 887.
— secundiramea *Biv.* Bivona Pl. sic. 2, 2.
— styriaca *Vest.* Rchb. Ic. crit. 2, 118.
— tinctoria *L.* Fl. dan. 5, 741.
— — — Sv. Bot. 62.
Engl. Bot. 21, 1472.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 641.
— tomentosa *L.?* Fl. dan. 4, 685.
— tuberculata *Boiss.* Boiss. Esp. 90.
Anthephora elegans *Schreb.* Schreb. Gr. 44.
Anthericum alooides *L.* Lam. Encycl. 240.
— — — Red. Lil. 5, 283.
— — — DC. Pl. grasses 26.
— — — Lodd. Cab. 996.
— — — Bot. Mag. 32, 1317.
— annuum *L.* DC. Pl. grasses 8.
— — — Red. Lil. 7, 397.
— — — Bot. Mag. 35, 1451.
— asphodeloides *L.* Jacq. Vind. 181.
— — — DC. Pl. grasses 163.
— baeticum *Steud.* Boiss. Esp. 172.
— bicolor *Desf.* Desf. Fl. atl. 90.
— bipedunculatum *Jacq.* Jacq. Ic. 410.
— bulbosum *R. Br.* Bot. Mag. 57, 3017.
— calyculatum *L.* Linné Fl. lapp. 10.
— — — Fl. dan. 1, 36.
— — — Lightf. Fl. scot. 1, 8.
— canaliculatum *Ait.* Bot. Mag. 28, 1124.
— — β. rufum *H. B. K.* Bot. Reg. 11, 877.
— ciliatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 413.
— coarctatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. 299.
— coeruleum *Rz et Pav.* Ruiz et Pav. 299.
— costatum *Don.* Andr. Rep. 5, 298.
— divaricatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 414.
— eccremorrhizon *Rz et P.* Ruiz et Pav. 301.
— exuviatum *Jacq.* Jacq. Ic. 415.
† — — Jacq. Collect. 5, 14.
— filifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 414.
— flexifolium *L.* Jacq. Ic. 412.
— fragrans *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 86.
† — frutescens *L.* Gaertn. Carp. 16.
— — — Lam. Encycl. 240.
— — — DC. Pl. grasses 14.
— — — Red. Lil. 5, 284.
— — — Bot. Mag. 21, 816.
— — — Bot. Reg. 4, 311.
— glaucum *Rz et P.* Lodd. Cab. 1580.

Anthericum glaucum *Rz et P.* Bot. Mag. 64, 3610.
— graecum *L.* Bill. Syr. 5, 8.
— — — Sibth. Fl. gr. 336.
— hispidum *L.* Jacq. Ic. 409.
— latifolium *L.* Jacq. Ic. 408.
— Liliago *L.* Jacq. Vind. 83.
† — — — Gaertn. Carp. 16.
— — — Fl. dan. 4, 616.
— — — Red. Lil. 5, 269.
— — — Sv. Bot. 403.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 53.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 512.
† — — — Nees Gen. 2, 54.
— Liliastrum *L.* Bot. Mag. 9, 318.
— — — Rchb. Exot. 200.
— longifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 413.
— longiscapum *Jacq.* Jacq. Ic. 404.
— — — Red. Lil. 8, 423.
— — — Bot. Mag. 33, 1339.
— milleflorum *Red.* Red. Lil. 1, 58.
— nutans *Jacq.* Jacq. Ic. 407.
— ossifragum *L.* Fl. dan. 1, 42.
— paniculatum *Andr.* Andr. Rep. 6, 395.
— physodes *Jacq.* Jacq. Ic. 418.
— pilosum *Jacq.* Jacq. Ic. 416.
— planifolium *L.* Brot. Phyt. 44.
— plumosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. 300.
— — — Bot. Mag. 58, 3084.
— pomeridianum *Ker.* Bot. Reg. 7, 564.
— praemorsum *Jacq.* Jacq. Ic. 406.
— pugioniforme *Jacq.* Jacq. Ic. 405.
— — — Andr. Rep. 6, 386.
— — — Bot. Mag. 35, 1454.
— pusillum *Jacq.* Jacq. Ic. 417.
— ramosum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 161.
— — — Schk. Handb. 95.
— — — Fl. dan. 7, 1157.
— — — Sv. Bot. 671.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 96.
— — — Sturm Flora 13, 56.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 511.
— reflexum *Cav.* Cav. Ic. 241.
— revolutum *L.* Bot. Mag. 26, 1044.
— rostratum *Jacq.* Jacq. Ic. 403.
— semibarbatum *R. Br.* Lodd. Cab. 330.
— — — Bot. Mag. 59, 3129.
— serotinum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 38.
— — — Sturm Fl. 7, 28.
— — — Engl. Bot. 12, 793.
— — — Baxter Br. Bot. 6, 464.
— subtrigynum *Jacq.* Jacq. Ic. 419.
— sulphureum *W. et K.* W. et Kit. 95.
— — — Bot. Mag. 53, 2623.
— trinervium *Viv.* Viv. Lib. 8.
— tuberosum *Roxb.* Roxb. Corom. 138.
— undulatum *Jacq.* Jacq. Ic. 411.
— vespertinum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 85.
— — — Bot. Mag. 26, 1040.
— villosum *Lab.* Bill. Syr. 5, 9.
Antherura rubra *Lour.* Rumpf Amb. 3, 136.
†Anthistiria *L.* Linn. Gram. 0.
— arundinacea *Roxb.* Humb. Gram. 95.
† — ciliata *L.* Gaertn. Carp. 175.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 47. 841.
— — — Cav. Ic. 459.
— gigantea *Cav.* Cav. Ic. 458.
— glauca *Desf.* Desf. Fl. atl. 254.
— villosa *Lam.* Lam. Encycl. 841.
Anthocephalus morindaefolius *Korth.* Korth. Bot. 48.
Anthocercis albicans *Cunn.* Sweet Austr. 16.
— ilicifolia *Cunn.* Bot. Mag. 71, 4200.
Anthocercis litorea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 158.
— — — Endl. Ic. 68.
— — — Sweet Austr. 17.
— — — Bot. Reg. 3, 212.
— — — Maund Bot. 3, 102.
— viscosa *R. Br.* Maund Bot. 2, 59.
— — — Bot. Mag. 57, 2961.
— — — Bot. Reg. 19, 1624.
Anthochlamys polygaloides *Fenzl.* Jaub. Ill. 299.
Anthocleista Vogelii *Planch.* Hook. Ic. pl. 793. 794.
— — — Hook. Niger Fl. 43. 44.
Anthodiscus trifoliatus *Meyer.* Linn. Tr. 18, 20.
Anthodon decussatum *Rz et P.* Rz et Pav. Fl. 74.
— — — H.B.K. Nov. Gen. 5, 443.
Antholyza aethiopica *L.* Red. Lil. 2, 110.
— — — Andr. Rep. 3, 210.
— — — Bot. Mag. 16, 561. 29, 1172.
— — — var. Bot. Reg. 14, 1159.
— — — Hoffmannsegg Verz. 1824, 1.
— bicolor *Gasp.* Belgique hort. 2, 25.
— Cunonia *L.* Red. Lil. 1, 12.
— — — Bot. Mag. 10, 343.
— — — Kern. Hort. 182.
— fulgens *Andr.* Andr. Rep. 3, 192.
— Meriana *L.* Bot. Mag. 12, 418.
— Merianella *L.* Bot. Mag. 13, 441.
— montana *Gawl.* Lodd. Cab. 1022.
— praealta *DC.* Red. Lil. 7, 387.
— — — Savi Fl. ital. 3, 114.
— ringens *L.* Andr. Rep. 1, 32.
— spicata *Andr.* Andr. Rep. 1, 56.
— tubulosa *Andr.* Andr. Rep. 3, 174.
Anthonotha macrophylla *Pal.* Pal. Fl. d'Oware 42.
— — — Lam. Encycl. 953.
Anthopterus racemosus *Hook.* Hook. Ic. pl. 243.
Anthospermum aethiopicum *L.* Linné Hort. Cliff. 27.
† — — — Gaertn. Carp. 195.
† — — — Cruse Rub. cap. 1.
† — ciliare *L.* Gaertn. Carp. 195.
† — paniculatum *Cruse.* Cruse Rub. cap. 1.
†Anthoxanthum *L.* Dumortier Gram. 10.
† — — Andersson Gram. Scand. 12.
— amarum *Brot.* Brot. Phyt. 4.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 15.
— crinitum *Forst.* Bill. Nov. Holl. 263.
— gracile *Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 1, 1.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 13.
— odoratum *L.* Schreb. Gr. 5.
— — — Host Gram. 5.
† — — — Lam. Encycl. 23.
— — — Curt. Lond. 3, 79.
— — — Fl. dan. 4, 666.
— — — Schk. Handb. 4.
— — — Dreves 2, 40.
— — — Sturm Flora 1, 4.
— — — Engl. Bot. 9, 647.
— — — Sv. Bot. 11.
— — — Ell. Carol. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 106.
† — — — Nees Gen. 1, 16.
— — — Knapp Gr. 1.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 99.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 14.
— ovatum *Lag.* Trin. Sp. Gr. 1, 16.
Anthriscus Cerefolium *Hoffm.* Dietr. Fl. bor. 10, 712.
† — nemorosa *Spr.* Comm. Gott. rec. 2, 1.
— sicula *DC.* Vis. Dalm. 27.
— silvestris *Hoffm.* Nees Düss. Suppl. 4.
— — — Baxter Br. Bot. 3, 228.
— — *DC.* Dietr. Fl. bor. 10, 711.
— trichosperma *R. et Sch.* Rochel Ban. 28.
— — — Vis. Dalm. 26.

Anthriscus vulgaris *Pers.* Dietr. Fl. bor. 9, 648.
Anthurium decurrens *Endl.* Poepp. et Endl. 293.
gracile *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1635.
palmatifidum *V. H.* Van Houtte Hort. 5.
peltatum *Endl.* Poepp. et Endl. 294.
† Anthyllis *L.* Lam. Encycl. 615.
Aspalathi *DC.* Lodd. Cab. 1169.
aurea *Vis.* Vis. Dalm. 42.
— Barba Jovis *L.* Sibth. Fl. gr. 682.
— — — Bot. Mag. 44, 1927.
cornicina *L.* Cav. Ic. 39.
cretica *Lam.* Bot. Mag. 27, 1092.
— — Lodd. Cab. 597.
erinacea *L.* Andr. Rep. 1, 15.
— — Bot. Mag. 18, 676.
— — Lodd. Cab. 318.
Gerardi *L.* Gerard Fl. gallopr. 18.
Hermanniae *L.* Sibth. Fl. gr. 683.
— — — Bot. Mag. 52, 2576.
— lotoides *L.* Cav. Ic. 40.
— maritima *Schweigg.* Rchb. Ic. crit. 2, 122.
montana *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 334.
— — — Lodd. Cab. 578.
— Sturm Flora 12, 49.
— — *Jacq.* Sweet Fl. G. 79.
— onobrychoides *Cav.* Cav. Ic. 150.
podocephala *Boiss.* Boiss. Esp. 48.
polycephala *Desf.* Desf. Fl. atl. 195.
Ramburii *Boiss.* Boiss. Esp. 50.
tejedensis *Boiss.* Boiss. Esp. 49.
tetraphylla *L.* Bot. Mag. 3, 108.
† — — — Gaertn. Carp. 145.
— — — Sibth. Fl. gr. 681.
— tragacanthoides *Lab.* Bill. Syr. 2, 9.
— — *Desf.* Desf. Fl. atl. 194.
vulneraria *L.* Fl. dan. 6, 988.
— — Schk. Handb. 196.
— — — Engl. Bot. 2, 104.
— — — Sv. Bot. 395.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 207.
— — var. Sturm Flora 12, 49.
— — Dietr. Fl. bor. 6, 362.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 397.
— Webbiana *Hort. Birm.* Bot. Mag. 60, 3284.
— — *Hook.* Sweet Fl. G. II, 292.
† Antiaris *Leschenault.* Ann. sc. nat. III. 8, 6.
— innoxia *Bl.* Blume Rumphia 54.
— saccidora *Dalz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1958.
— toxicaria *Leschen.* Rumpf Amb. 2, 87.
— — Ann. Mus. 16, 22.
Bennett Jav. 13.
— — — Hook. Comp. 17.
— Blume Rumphia 22. 23.
† — — Schnizl. Ic. 2, 93.
Anticharis arabica *Endl.* Endl. Iconogr. 93.
Antichorus depressus *L.* Linné Fasc. pl. ups. 2.
† — — — Gaertn. Carp. 112.
† — — — Lam. Encycl. 295.
Antidaphne viscoidea *Endl.* Poepp. et Endl. 199.
Antidesma acuminata *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1991.
† — alexiteria *L.* Gaertn. Carp. 39.
† — — Lam. Encycl. 812.
— — — Desc. Ant. 3, 216.
— alnifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 481.
— Bunias *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 819.
† — Ghesaembilla *Gaertn.* Gaertn. Carp. 39.
† — — — Lam. Encycl. 812.
— lanceolaria *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 766.
— madagascariensis *Lam.* Lam. Encycl. 812.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 96.
paniculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 820.
— — — Schnizl. Ic. 2, 96.

Antidesma parasitica *Dillw.* Rheede Hort. mal. 7, 30.
pubescens *Roxb.* Roxb. Corom. 167.
— Wight Ic. pl. Ind. 3, 821.
— — — Schnizl. Ic. 2, 96.
— silvestris *Lam.* Rheede Hort. mal. 5, 26.
— tomentosa *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 767. 768.
† Antidesmeae Sweet. Schnizl. Ic. 2, 96.
Antidris *Aub.* Aubert Orch. 1. 4.
Antigonon leptopus *Hook.* Hook. Beech. 69.
† Antigramma repanda *Presl.* Hook. Gen. Fil. 57.
— — Hook. Ic. pl. 183.
— rhizophylla *Sm.* Torr. New York 159.
† Antirrhinum *L.* Gaertn. Carp. 53. — Lam. Encycl. 531. — Schk. Handb. 172.
! — (Peloria.) Engl. Bot. 4, 260.
! — — — Sv. Bot. 196.
! — — — Gmel. Fl. bad. 2, 4.
! — — — Schmidt Samml. 2.
! — — — Hopkirk Fl. anom. 7.
! — — — Ratzeburg Pelor. 1.
! — — — Van Houtte Hort. 5.
— acutangulum *Ten.* Ten. Fl. nap. 59.
— aerugineum *Asso.* Asso Arag. 10.
— albifrons *Sm.* Sibth. Fl. gr. 588.
— alpinum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 58.
— Bot. Mag. 6, 205.
— — Roemer Fl. eur. 4, 6.
— amethysteum *Brot.* Brot. Phytogr. 137.
arvense *L.* var. Sibth. Fl. gr. 590.
— Asarina *L.* Bot. Mag. 23, 902.
— bipartitum *Vent.* Vent. Cels 82.
— bipunctatum *L.* Cav. Ic. 33.
— calycinum *Lam.* Brot. Phytogr. 127.
— — Hoffm. Lk. Fl. port. 52.
— canadense *L.* Vent. Cels 49.
— chalepense *L.* Sibth. Fl. gr. 592.
— cirrhosum *L.* Jacq. Vind. 82.
crassifolium *Cav.* Cav. Ic. 114.
— cyathiferum *Benth.* Benth. Sulphur 19.
— Cymbalaria *L.* Fl. dan. 7, 1220.
— — — Engl. Bot. 7, 502.
— dentatum *Vahl.* Vahl Symb. 38.
— diffusum *Brot.* Brot. Phytogr. 141.
— Elatine *L.* Fl. dan. 3, 426.
— — — Engl. Bot. 10, 692.
— — Sv. Bot. 711.
— genistifolium *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 244.
— — — Sibth. Fl. gr. 596.
glandulosum *L.* Bot. Reg. 22, 1893.
— glaucophyllum *Brot.* Brot. Phytogr. 140.
— glaucum *L.* Cav. Ic. 33.
— — *Sm.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1459.
† — *Stocks.* Wight Illustr. 165[b].
glutinosum *Brot.* Brot. Phyt. 134.
graecum *Bory et Ch.* Bory et Ch. Morée 21.
heterophyllum *Schousb.* Schousb. Mar. 3.
— hirtum *L.* Jacq. Ic. 117.
— lanigerum *Brot.* Brot. Phytogr. 129.
latifolium *Lk.* Brot. Phytogr. 125.
— — Hoffm. Lk. Fl. port. 50.
Linaria *L.* Fl. dan. 6, 982.
— — — Engl. Bot. 10, 658.
— — — Sv. Bot. 196.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Nees Düsseld. 156.
— — — Woodv. Med. 2, 136.
linogriseum *Brot.* Brot. Phytogr. 135.
— lusitanicum *Brot.* Brot. Phytogr. 15.
— majus *L.* Engl. Bot. 2, 129.
— — — Rousseau Bot. 24. 25.
! — — Tratt. Thes. 64.
— — — Dict. sc. nat. 30.

†Antirrhinum majus *L.* Ann. sc. nat. 8, 27.
— — — var. Paxt. Mag. 5, 55. 10, 197. 11, 99. 13, 271.
† — — — Nees Gen. 5, 32.
! — — — Ratzeburg Pelor. 1.
! — — — Fl. d. serres 3, 287.
— — — var. Fl. d. serres 3, 218.
! — — — Van Houtte Hort. 5.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 169.
— marginatum *Desf.* Act. soc. h. nat. P. 7.
— meonanthum *Lk.* Brot. Phytogr. 126.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 51.
— micranthum *Cav.* Cav. Ic. 69.
— — — Sibth. Fl. gr. 587.
— minus *L.* Fl. dan. 3, 502.
— — Engl. Bot. 28, 2014.
— multipunctatum *Brot.* Brot. Phytogr. 142.
— Orontium *L.* Fl. dan. 6, 941.
— — — Curt. Lond. 3, 107.
— — — Engl. Bot. 17, 1155.
— — — Sturm Flora 7, 27.
† — — — Nees Gen. 5, 32.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 582.
— Osyris *Cir.* Cirillo Pl. rar. 2, 9.
— papilionaceum *L.* Burm. Fl. ind. 39.
— parviflorum *Jacq.* Jacq. Ic. 499.
— Pelisserianum *L.* Sibth. Fl. gr. 591.
— pilosum *L.* Jacq. Obs. 48.
— polygalaefolium *Brot.* Brot. Phytogr. 138.
— praecox *Brot.* Brot. Phytogr. 131.
— procumbens *All.* Misc. Taur. 2, 1.
— purpureum *L.* Schk. Handb. 172.
— — — Bot. Mag. 3, 99.
— — — Sibth. Fl. gr. 589.
— pyrenaicum *Lam.* Brot. Phytogr. 139.
— reflexum *L.* Sibth. Fl. gr. 593.
— — — Ten. Fl. nap. 58.
— repens *L.* Martyn Hist. 33.
— — — Engl. Bot. 18, 1253.
— reticulatum *Sm.* Smith. Ic. pict. 2.
— sapphirinum *Brot.* Brot. Phytogr. 136.
— saxatile *Brot.* Brot. Phytogr. 133.
— sempervirens *Picot.* Picot Pyren. 4.
— sparteum *L.* Cav. Ic. 32.
— — — Brot. Phytogr. 130.
— — — Bot. Mag. 6, 200.
— spinescens *Viv.* Viv. Lib. 27.
— spurium *L.* Fl. dan. 6, 913.
— — — Engl. Bot. 10, 691.
— — — var. integrifolium, Brot. Phytogr. 128.
— strictum *Sm.* Sibth. Fl. gr. 594.
— supinum *L.* Sibth. Fl. gr. 595.
— tenellum *Cav.* Cav. Ic. 180.
— tenue *Viv.* Viv. Lib. 21.
— thymifolium *Vahl.* Loisel. Fl. gall. 10.
— triornithophorum *L.* Vent. Malm. 11.
— — — Desc. Ant. 7, 520.
— — — Bot. Mag. 15, 525.
— triphyllum *L.* Bot. Mag. 9, 324.
— — — Cav. Ic. 179.
— triste *L.* Martyn Hist. 33.
— — — Bot. Mag. 3, 74.
— versicolor *L.* Jacq. Ic. 116.
— viscosum *L.* Bot. Mag. 11, 368.
— virgatulum *Brot.* Brot. Phytogr. 132.
— virgatum *Poir.* Lam. Encycl. 531.
†Antitragus aculeatus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 80.
Antommarchia rubra *Colla.* Mem. Tur. 5, (1843.) 0.
†Antonia Griffithii *Wight.* Wight Illustr. 156^{b}.
— ovata *Pohl.* Pohl Bras. 109.
— pilosa *Hook.* Hook. Ic. pl. 64.
— — — Endl. Iconogr. 56.

Antonia pubescens *Bong.* Acad. Pet. 5, 1.
Antoniana laurifolia *Tuss.* Tuss. Ant. 2, 16.
— — — Kern. Kort. 678.
Antopetitia abyssinica *A. Rich.* Richard Abyss. 39.
† — — — Ann. sc. nat. II. 14, 15.
Antrophyum avenium *Bl.* Blume Jav. 6, 37.
— Boryanum *Spr.* Hook. Ic. Fil. 74.
— — — Blume Jav. 6, 31.
— — — Bory Coquille 29.
— callaefolium *Bl.* Blume Jav. 6, 35.
— cayennense *Kaulf.* Kunze Anal. 19.
— coriaceum *Bl.* Blume Jav. 6, 37.
— Cumingii *Fée.* Fée Fil. 4, 4.
— ensiforme *Hook.* Hook. Ic. pl. 394.
— falcatum *Bl.* Blume Jav. 6, 32.
— — *M. et G.* Acad. Brux. 15, 12.
— Galeottii *Fée.* Fée Fil. 4, 5.
— giganteum *Bory.* Fée Fil. 4, 5.
— Grevillii *Balf.* Jard. Ann. II. 2, 1.
— lanceolatum *Bl.* Blume Jav. 6, 36.
— latipes *Fée.* Fée Fil. 4, 5.
— Lessonii *Bory.* Bory Coquille 28.
— marginale *Bl.* Blume Jav. 6, 34.
— obtusatum *Bory.* Bory Coquille 29.
— obtusum *Bl.* Blume Jav. 6, 34.
— parvulum *Bl.* Blume Jav. 6, 34.
— plantagineum *Kaulf.* Bory Coquille 28.
† — — — Hook. Gen. Fil. 109.
— — — Blume Jav. 6, 30.
— plicatum *Fée.* Fée Fil. 4, 5.
— pumilum *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 46.
— semicostatum *Bl.* Blume Jav. 6, 33.
— spatulatum *Fée.* Fée Fil. 4, 4.
— subsessile *Kze.* Kunze Anal. 19.
Anychia dichotoma *Michx.* Gray Gen. 104.
Aotus ericoides *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 51.
— ferruginea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 132.
† — — — Lam. Encycl. 949.
— gracillima *Meisn.* Bot. Mag. 71, 4146.
— villosa *Sm.* Bot. Mag. 24, 949.
— — — Lodd. Cab. 1353.
†Apalatoa guineensis *Aubl.* Konig Annals 1, 7.
Apalochlamys Kerrii *DC.* Bot. Reg. 8, 678.
Apama siliquosa *Lam.* Rheede Hort. mal. 6, 28.
— — Lam. Encycl. 640.
Apargia alpina *Host.* Lodd. Cab. 539.
— — — Sturm Flora 10, 37.
— annua *Vis.* Vis. Aeg. 6.
— aspera *W. et K.* W. et Kit. 110.
— autumnalis *Willd.* Schk. Handb. 220.
— — — Sv. Bot. 642.
— — *Hoffm.* Fl. dan. 12, 1996.
— cichoracea *Cir.* Ten. Fl. nap. 71.
— crocea *Willd.* Tratt. Arch. 141.
— — *Poll.* Poll. Fl. ver. 2, 4.
— — *Hoppe.* Sturm Flora 10, 37.
— dubia *Hoppe.* Sturm Flora 10, 37.
— fasciculata *Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 2, 2.
† — hastilis *Willd.* Schk. Handb. 220.
— — — var. Viv. Lib. 16.
— hirta *Hoffm.* Schk. Handb. 220.
— — — Fl. dan. 11, 1827.
— hispida *Willd.* Curt. Lond. 3, 41.
† — — — Schk. Handb. 220.
— — — Sv. Bot. 643.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 202.
— — — Baxter Br. Bot. 4, 318.
— incana *Willd.* Sturm Flora 7, 27.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 222.
— lucida *Ten.* Ten. Fl. nap. 70.
— Rosani *Ten.* Ten. Fl. nap. 180.
— saxatilis *Ten.* Ten. Fl. nap. 72.

Apargia Taraxaci *Willd.* Fl. dan. 9, 1523.
— — — Sturm Flora 10, 37.
— taraxaciflora *Viv.* Viv. Lib. 22.
— tuberosa *Willd.* Sibth. Fl. gr. 797.
Apatelia lanceolata *DC.* Mem. Genev. 1, 8.
— — Delessert Ic. 3, 26.
Apathanthus crinitus *Viv.* Viv. Lib. 7.
Apaturia Lindleyana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1662.
Apeiba aspera *Aubl.* Aubl. Guian. 216.
† — — — Gaertn. Carp. 121.
† — — — Lam. Encycl. 470.
† — echinata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 121.
— glabra *Aubl.* Lam. Encycl. 470.
† — hispida *Gaertn.* Gaertn. Carp. 121.
— laevis *Aubl.* Aubl. Guian. 214.
— Petoumo *Aubl.* Aubl. Guian. 215.
† — — — Lam. Encycl. 470.
— Tibourbou *Aubl.* Aubl. Guian. 213.
Apera interrupta *Pal. B.* Engl. Bot. 2951.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 32.
— purpurea *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 32.
— spica venti *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 32.
† — — — — Nees Gen. 1, 30.
Apetalon minutum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1758.
†Aphanamixis Perrottetiana *Juss.* Mem. Mus. 19, 14.
† — timorensis *Juss.* Mem. Mus. 19, 14.
†Aphanes arvensis *L.* Gaertn. Carp. 73.
† — — — Lam. Encycl. 87.
— — — Schk. Handb. 26.
— — — Fl. dan. 6, 973.
Aphanochilus blandus *Benth.* Bot. Mag. 58, 3091.
— flavus *Benth.* Wall. Pl. asiat. 34.
— polystachyus *Benth.* Wall. Pl. asiat. 33.
Aphanopetalum resinosum *Endl.* Endl. Iconogr. 96.
Aphelandra acanthifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 113.
— aurantiaca *Ldl.* Bot. Mag. 72, 4224.
— — — Paxt. Mag. 12, 127.
— — — Bot. Reg. 31, 12.
— — — Fl. d. serres 1, 42.
— ? carduifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 718.
— cristata *R. Br.* Bot. Mag. 38, 1578.
— — — Paxt. Mag. 7, 173.
— — — Rchb. Exot. 286.
— *H. B. K.* Bot. Reg. 18, 1477.
— nemoralis *Mart.* Endl. Bras. 7, 11.
— Sinclairiana *N. v. E.* Benth. Sulphur 47.
— squarrosa *N. v. E.* Fl. d. serres 8, 809.
Aphelexis humilis *Don.* Paxt. Mag. 15, 269.
— macrantha *Paxt.* Paxt. Mag. 15, 269.
Aphelia cyperoides *R. Br.* Ann. sc. nat. 13, 2.
Aphyllangis *Aub.* Aubert Orch. 72.
Aphyllanthes juncea *Salisb.* Salisb. Parad. 9.
† — monspeliensis *L.* Lam. Encycl. 252.
— — — Red. Lil. 8, 483.
— — — Bot. Mag. 28, 1132.
— — — Lodd. Cab. 1503.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 418.
— — — Schnizl. Ic. 1, 55[d].
†Aphyteia Hydnora *L. fil.* Gaertn. Carp. 137.
† — — — Lam. Encycl. 568.
— — Tratt. Arch. 153. 153[a].
Tratt. Thes. 31.
Apiera fasciata *Willd.* var. Jacq. Ecl. pl. 113.
— radula *Willd.* var. Jacq. Ecl. pl. 114.
— spiralis *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 112.
Apinagia divaricata *Tul.* Arch. Mus. 6, 7.
— pusilla *Tul.* Arch. Mus. 6, 7.
— Riedelii *Tul.* Arch. Mus. 6, 8.
Apios tuberosa *Moench.* Journ. Hort. Soc. 2, 146.
†Apium Celleri *Gaertn.* Gaertn. Carp. 22.
— filiforme *Rich.* var. Hook. Ic. pl. 9, 819.
— graveolens *L.* Schk. Handb. 78.
Apium graveolens *L.* Fl. dan. 5, 790.
— — — Lam. Encycl. 196.
— — Hayne 7, 24.
— — Engl. Bot. 17, 1210.
— — — Baxter Br. Bot. 2, 156.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 810.
† — — — Nees Gen. X, x.
— involucratum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 567.
† — Petroselinum *L.* Gaertn. Carp. 22.
† — — — Lam. Encycl. 196.
— — Hayne 7, 23.
— — Guimp. et Schl. 215.
— — — Woodv. Med. 1, 45.
— prostratum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 103.
— — *Vent.* Vent. Malm. 81.
— ranunculifolium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 421.
Aplectrocapnos baetica *Boiss.* Boiss. Esp. 4[a].
Aplectrum hiemale *Nutt.* Torr. New York 127.
† — myrtiforme *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 15.
Aplophyllum acutifolium *Juss.* Delessert Ic. 3, 44.
— tuberculatum *Juss.* Delessert Ic. 3, 43.
† — — — Mem. Mus. 12, 17.
Aplostellis *Aub.* Aubert Orch. 24.
Aplotaxis fastuosa *Decne.* Jacquemont Ind. 105.
— gnaphaloides *Royle.* Royle Illust. 59.
— Lappa *Decne.* Jacquemont Ind. 104.
— leontodontoides *DC.* DC. Comp. 10.
— multicaulis *DC.* Delessert Ic. 4, 68.
— nepalensis *DC.* Delessert Ic. 4, 67.
obvallata *DC.* Delessert Ic. 4, 69.
— Simpsoniana *Field.* Field. Sert. 26.
†Apluda aristata *L.* Lam. Encycl. 841.
— — Burm. Fl. ind. 21[b].
— — Schreb. Gr. 42.
— — — Petersb. 2, 9.
† mutica *L.* Gaertn. Carp. 175.
† — Lam. Encycl. 841.
Apochoris pentapetala *Duby.* Delessert Ic. 5, 28.
†Apocyneae *R. Br.* Wight Illustr. 154[b].
Apocynum Acouci *Aubl.* Aubl. Guian. 107.
androsaemifolium *L.* Bot. Mag. 8, 280.
— — Lam. Encycl. 176.
— — — Schk. Handb. 53.
— — Big. Med. 36.
— — Herb. amat. 2, 104.
— — Belgique hort. 1, 67.
cannabium *L.* Hook. Bor. Am. 139.
— citrifolium *Desc.* Desc. Ant. 3, 191.
— foetidum *Burm.* Rumpf Amb. 5, 160.
fructu spinoso *Desc.* Desc. Ant. 3, 189.
† — hypericifolium *Ait.* Lam. Encycl. 176.
— Hook. Bor. Am. 140.
— maculatum *Desc.* Desc. Ant. 3, 190.
— odoratissimum *Lour.* Rumpf Amb. Auct. 26.
— reticulatum *Lour.* Rumpf Amb. 5, 40.
— sibiricum *Led.* Ledeb. Ic. 240.
— *Pall.* Jacq. Vind. 3, 66.
— umbellatum *Aubl.* Aubl. Guian. 108.
†Apodanthes Berterii *Hook.* Hook. Ic. pl. 655.
† — Blanchetii *Hook.* Hook. Ic. pl. 655.
— Calliandrae *Gardn.* Hook. Ic. pl. 644. 655.
— Caseariae *Poit.* Ann. sc. nat. 3, 26.
† — Hook. Ic. pl. 655.
Apodytes beninensis *Hook. fil.* Hook. Niger Fl. 28.
Hook. Ic. pl. 778.
— Benthamiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 1153.
— dimidiata *Benth.* Linn. Tr. 18, 41.
Apollonias Arnottii *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1819.
Aponogeton angustifolium *Ait.* Bot. Mag. 31, 1268.
— distachyon *Thunb.* Thunb. Diss. 1, 4.
— — — Lam. Encycl. 276.
— — Andr. Rep. 5, 290.

Aponogeton distachyum *Thunb.* Bot. Mag. 32, 1293.
— — — Rchb. Mag. 13.
— — — Rchb. Exot. 9.
— — — Ann. sc. nat. III. 1, 9.
— — — Paxt. Fl. G. 43.
— monostachys *Edgew.* Hook. Lond. J. 1844, 17.
— monostachyum *L. fil.* Rheede Hort. mal. 11, 15.
— — — Thunb. Diss. 1, 4.
— — — Lam. Encycl. 276.
— — — Andr. Rep. 6, 406.
— — — Roxb. Corom. 81.
Apoplanesia paniculata *Presl.* Presl. Symb. 41.
† Aporetica *Forst.* Forst. Char. 66.
Aporum anceps *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1239.
— — — Bot. Mag. 64, 3608.
— — — Lodd. Cab. 1895.
— incrassatum *Brongn.* Brongn. Coquille 42.
† — indivisum *Bl.* Blume Tabellen 39.
Apostasia nuda *R. Br.* Wall. Pl. asiat. 85.
† — — — Bauer Orch. 15.
— odorata *Bl.* Wall. Pl. asiat. 84.
† — — — Blume Orch. 5.
† — — — Schnizl. Ic. 1, 67.
— Wallichii *R. Br.* Wall. Pl. asiat. 84.
† — — — Bauer Orch. 15.
† Apostasieae *Ldl.* Schnizl. Ic. 1, 67.
† Appendicula alba *Bl.* Blume Tabellen 40.
† — cristata *Bl.* Blume Tabellen 40.
— Hasseltii *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1748.
— penicillata *Bl.* Blume Rumphia 195. 200.
† Appendicularia thymifolia *DC.* Ann. sc. nat. III. 12, 14.
Apteranthes Gussoniana *Mik.* Acta Leop. 17. 2, 41.
— — — Bot. Reg. 20, 1731.
— — — Expl. Alger. 62.
† — numidica *Durieu.* Expl. Alger. 62.
† Apteria hymenanthera *Miq.* Miq. Surin. 65.
† — lilacina *Miers.* Linn. Tr. 18, 38.
— orobanchoides *Hook.* Hook. Ic. pl. 254.
setacea *Nutt.* Hook. Ic. pl. 660.
Aptosimum depressum *Burch.* Bot. Reg. 22, 1882.
† Apuleja rigida *Gaertn.* Gaertn. Carp. 171.
Aquartia aculeata *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 15.
† — microphylla *Willd.* Lam. Encycl. 82.
† — tomentosa *Lam.* Lam. Encycl. 82.
† Aquifolium spinosum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 92.
Aquilaria Agallocha *Roxb.* Royle Illustr. 36.
— Hook. Ic. pl. 6.
† — malaccensis *Lam.* Lam. Encycl. 356.
— — — Dict. sc. nat. 248.
— ovata *Cav.* Cav. Diss. 224.
† Aquilarineae *R. Br.* Schnizl. Ic. 2, 110.
† Aquilegia *L.* Lam. Encycl. 488.
! — — Hopkirk Fl. anomala 8.
† — — Gray Gen. 14.
alpina *L.* All. Fl. ped. 3, 66.
— — — Delessert Ic. 1, 48.
— — — Lodd. Cab. 657.
— — Rchb. Fl. germ. 4, 119.
— — — Sweet Fl. G. 218.
— anemonoides *Willd.* Mag. naturf. Fr. 5, 9.
— arctica *Hort. Loud.* Fl. d. serres 8, 795.
— atrata *Koch.* Rchb. Fl. germ. 4, 115.
— atropurpurea *DC.* Bot. Reg. 11, 922.
— canadensis *L.* Bot. Mag. 7, 246.
— — — Schk. Handb. 146.
— — — Barton Fl. 1, 36.
— — Lodd. Cab. 888.
— — Dict. sc. nat. 115.
— — — Herb. amat. 5, 305.
Gray Gen. 14.
dahurica *Patr.* Delessert Ic. 1, 49.
— formosa *Fisch.* Belgique hort. 4, 1.

Aquilegia formosa *Fisch.* Fl. d. serres 8, 795.
— fragrans *Maund.* Maund Bot. 4, 181.
— Garnieriana *Sweet.* Sweet Fl. G. II, 103.
— glandulosa *Fisch.* Knowles et Westc. 10.
— — — Maund Bot. 5, 219.
— — — Sweet Fl. G. II, 55.
— glauca *Ldl.* Bot. Reg. 26, 46.
— hybrida *Sims.* Bot. Mag. 30, 1221.
— jucunda *F. et M.* Bot. Reg. 33, 19.
— — — Fl. d. serres 5, 535.
— — Belgique hort. 4, 1.
— kanaoriensis *Jacquem.* var. Jacquemont Ind. 5.
— — — Bot. Mag. 79, 4693.
— — — Belgique hort. 3, 46.
— leptoceras *Nutt.* Bot. Mag. 74, 4407.
— *F. et M.* Bot. Reg. 33, 64.
— — — Fl. d. serres 3, 296.
— macrantha *Hook.* Hook. Beech. 72.
— — Fl. d. serres 5, 531.
— montana *Sternb.* Reg. Denkschr. 2, 4.
— nigricans *Baumg.* Rchb. Fl. germ. 4, 115.
— — — Belgique hort. 4, 1.
parviflora *Led.* Ledeb. Ic. 408.
— pyrenaica *DC.* Rchb. Fl. germ. 4, 117.
— sibirica *Lam.* Delessert Ic. 1, 47.
— — — Sweet Fl. G. II, 90.
— Skinneri *Hook.* Bot. Mag. 68, 3919.
— — — Paxt. Mag. 10, 199.
— — — Fl. d. serres 1, 6.
— — — Belgique hort. 4, 1.
— Sternbergii *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 4, 118.
— viridiflora *L.* Jacq. Ic. 102.
— — *Pall.* Comm. Gott. 3, 2.
— viscosa *L.* Gouan Ill. 19.
— — — Ust. Del. 1, 3.
— — — W. et Kit. 169.
— — — Trev. Observ. 2.
— — *Gouan.* Rchb. Fl. germ. 4, 116.
— — — Belgique hort. 4, 1.
† — vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 118.
— — — Fl. dan. 4, 695.
— — Engl. Bot. 5, 297.
Sv. Bot. 118.
— — Hayne 3, 6.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 46.
— — — Liboschitz Pet. 14.
— Rchb. Fl. germ. 4, 114.
— — Baxter Br. Bot. 3, 221.
! — — — Jard. Ann. 7, 11.
† Aquilicia otilis *Gaertn.* Lam. Encycl. 139.
— sambucina *L.* Burm. Fl. ind. 24.
† — — — Gaertn. Carp. 108.
† — — — Lam. Encycl. 139.
— — — Cav. Diss. 218.
† Arabis *L.* Lam. Encycl. 563.
† — — Gray Gen. 58.
— albida *Fisch.* Jacq. Ecl. pl. 71.
— — — Lodd. Cab. 1459.
— Allionii *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 41.
— alpestris *Schl.* Rchb. Fl. germ. 2, 40.
— alpina *L.* Fl. dan. 1, 62.
— — — Bot. Mag. 7, 226.
— — — Sv. Bot. 773.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 244.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 37.
— arenaria *Schrk.* Schrank Fl. monac. 3, 256.
— arenosa *R. Br.* Hook. Ex. Fl. 221.
— — *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 33.
— — — Sturm Flora 11, 43.
— — — Fl. dan. 10, 1760.

Arctotis aspera *L.* Bot. Reg. 1, 32. 34. 2, 130.
— — Savi Fl. ital. 2, 70.
— aureola *Ker.* Bot. Reg. 1, 32.
— auriculata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 169.
— calendulacea *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 157.
— cineraria *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 174.
— crithmoides *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 155.
Bot. Reg. 7, 604.
— cuprea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 176.
— decumbens *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 3, 381.
— decurrens *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 165.
— elatior *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 172.
— fastuosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 166.
— flaccida *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 163.
— flammea *Jacq.* Jacq. Fragm. 47.
— — Kern. Hort. 810.
— foeniculacea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 156.
— glabrata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 175.
— glaucophylla *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 170.
— glutinosa *Sims.* Bot. Mag. 33, 1343.
— grandiflora *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 378.
— — Kern. Hort. 156.
— leucanthemoides *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 164.
— maculata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 379.
— — Bot. Reg. 2, 130.
— melanocycla *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 51.
— paniculata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 380.
— pannucea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 444.
— paradoxa *Ait.* Andr. Rep. 5, 357.
— repens *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 306.
— reptans *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 382.
— revoluta *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 173.
— rosea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 162.
— speciosa Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 161.
— — — Bot. Mag. 47, 2182.
— — Kern. Hort. 93.
— spinulosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2. 167.
— squarrosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 177.
† — sulphurea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 172.
— tricolor *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 159.
— — — Bot. Reg. 2, 131.
— tristis *L.* Schk. Handb. 264.
† — undulata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 172.
— *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 160.
— — — Kern. Hort. 249.
— virgata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 307.
† Ardisia *Sw.* Swartz Fl. Ind. 10.
† — — Kern. Gen. 112.
† — acerosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 94.
— acuminata *Willd.* Bot. Mag. 40, 1678.
— canaliculata *Lodd.* Lodd. Cab. 1083.
— colorata *Link.* Lodd. Cab. 465.
— coriacea *Vahl.* Dict. sc. nat. 64.
— courtallensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1215.
— crenata *Sims.* Bot. Mag. 45, 1950.
— crenulata *Vent.* Vent. Choix 5.
— — — Lodd. Cab. 2.
— — — Rchb. Mag. 78.
— elegans *Andr.* Andr. Rep. 10, 623.
— — — Lodd. Cab. 264.
— humilis *Vahl.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1212.
— — Wight Spicil. 138.
— hymenandra *Wall.* Wall. Pl. asiat. 175.
— Icara *Wall.* Linn. Tr. 17, 7.
† — lanceolata *Roxb.* Gaertn. Carp. 210.
— lentiginosa *Ker.* Bot. Reg. 7, 533.
— litoralis *Hort.* Andr. Rep. 10, 630.
— — Kern. Hort. 437.
† — montana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 210.
— neriifolia *Wall.* Linn. Tr. 17, 8.
— odontophylla *Wall.* Linn. Tr. 17, 6.
— — Bot. Reg. 22, 1892.

Ardisia paniculata *Roxb.* Bot. Reg. 8, 638.
— — — Bot. Mag. 50, 2364.
— — — Rchb. Exot. 216.
— pauciflora *Heyne.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1214.
— polycephala *Wall.* Wall. Illustr. 145.
† — procumbens *Gaertn.* Gaertn. Carp. 210.
— punctata *Ldl.* Bot. Reg. 10, 827.
— pyramidata *Cav.* Lodd. Cab. 448.
— rhomboidea *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1213.
† — ruficarpa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 210.
— solanacea *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 28.
— — — Roxb. Corom. 27.
— — — Bot. Mag. 40, 1677.
— — — Herb. amat. 5, 316.
— tinifolia *Sw.* Kern. Hort. 191.
— umbellata *Roth.* Lodd. Cab. 531.
Arduinia bispinosa *L.* Lodd. Cab. 387.
Areca alba *Bory.* Mart. Palm. 154. 155.
— Calapparia *Bl.* Blume Rumphia 100.
— Catechu *L.* Rheede Hort. mal. 1, 5—8.
— — — Rumpf Amb. 1, 4. 5. 6.
— — — Lam. Encycl. 895.
— — — Roxb. Corom. 75.
— — — Mart. Palm. 102. Z. [10].
† — — — Blume Rumphia 102. 108.
— — — Desc. Ant. 6, 421.
— — — Hayne 7, 35.
— — — Nees Düsseld. 38.
— cocoides *Griff.* Griffith Palms 230[b].
— crinata *Bory.* Mart. Palm. 154. 155.
— Dicksonii *Roxb.* Griffith Palms 231.
— disticha *Roxb.* Griffith Palms 233.
† — Faufel *Gaertn.* Gaertn. Carp. 7.
— glandiformis *Bl.* Blume Rumphia 190.
† — globulifera *Lam.* Lam. Encycl. 895.
— gracilis *Roxb.* Griffith Palms 232[a b c].
— horrida *Griff.* Griffith Palms 233[c].
— macrocalyx *Bl.* Blume Rumphia 101. 160. 163.
— malaiana *Mart.* Griffith Palms 230[c].
— monostachya *Mart.* Mart. Palm. 155.
— Nibung *Mart.* Mart. Palm. 150. 153. Z. [8].
— oleracea *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 255.
— — — Desc. Ant. 4, 265.
† — oryzaeformis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 7.
— pumila *Mart.* Mart. Palm. 153.
— — Blume Rumphia 99. 102.
— rubra *Bory.* Mart. Palm. 154. 155.
— sapida *Forst.* Mart. Palm. 151. 152.
— — *Soland.* Hook. New Zeal. 59. 60.
— tigillaria *Jack.* Griffith Palms 233[b].
— triandra *Roxb.* Mart. Palm. 149.
— — Griffith Palms 230[a].
Arenaria alpicola *Ten.* Ten. Fl. nap. 227.
— apetala *Vill.* Vill. Dauph. 48.
— arctica *Led.* Ledeb. Ic. 415.
— — *Stev.* Hook. Fl. Bor. Am. 34.
— Arduini *Vis.* Visiani Stirp. dalm. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 220.
— Armeriastrum *Boiss.* var. Boiss. Esp. 30.
— austriaca *All.* All. Fl. ped. 3, 64.
— — *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 270.
— — Sturm Flora 6, 24.
— balearica *L.* L'her. Stirp. 15.
biflora *L.* Jacq. Ic. 83.
— — — All. Fl. ped. 3, 44. 64.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 217.
— caespitosa *Vahl.* Fl. dan. 13, 2289.
— capillacea *All.* All. Fl. ped. 3, 89.
— capillipes *Steud.* Boiss. Esp. 27.
— cherlerioides *Vill.* Vill. Dauph. 47.
— ciliata *L.* Fl. dan. 2, 346. 8, 1269.
— — — Jacq. Collect. 1, 16.

Arenaria ciliata *L.* Sibth. Fl. gr. 438.
— — — Engl. Bot. 25, 1745.
— — — Lodd. Cab. 659.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 217.
— clandestina *Portsch.* Portschl. Dalm. 1.
— conica *Boiss.* Boiss. Esp. 31.
— conimbricensis *Brot.* Brot. Phyt. 73.
— — — var. Delastre Vienne 2.
— corymbulosa *Delastre.* Delastre Vienne 1.
— cucubaloides *Sm.* Smith Ic. Linn. 17.
— dianthoides *Sm.* Smith Ic. Linn. 16.
— emarginata *Brot.* Willk. Ic. ined.
— erinacea *Boiss.* Boiss. Esp. 29.
— fasciculata *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 182.
— — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 442.
— fastigiata *Sm.* Engl. Bot. 25, 1744.
— festucoides *Royle.* Royle Illustr. 21.
— filifolia *Forsk.* Vahl Symb. 12.
— filiformis *Lab.* Bill. Syr. 4, 3.
— Franklinii *Dougl.* Hook. Fl. Bor. Am. 35.
— Gieskii *Hornem.* Fl. dan. 9, 1518.
— glandulosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 355.
— globulosa *Lab.* Bill. Syr. 4, 3.
— gracilis *W. et K.* W. et Kit. 276.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 218.
— graminifolia *Ard.* Ard. Anim. 2, 10.
— — *Schrad.* Schrad. Hort. gott. 5.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 220.
— grandiflora *L.* All. Fl. ped. 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 218.
— groenlandica *Spr.* Torr. New York 15.
— Guilelmi Waldemarii *Kl.* Pr. Wald. Him. 27.
— halophila *Led.* Ledeb. Ic. 414.
— hirta *Wormsk.* Fl. dan. 10, 1646.
— hispida *L.* DC. Ic. Gall. 47.
— hybrida *Vill.* Vill. Dauph. 47.
— juniperina *L.* Gerard Fl. gallopr. 15.
— — — Lam. Encycl. 378.
— — — Smith Ic. Linn. 35.
— lanceolata *All.* All. Fl. ped. 3, 26.
— laricifolia *L.* Vill. Dauph. 47.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 272.
— lateriflora *L.* Hook. Fl. Bor. am. 36.
— liniflora *L.* Jacq. Collect. 2, 3.
— — *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 445.
— longifolia *Led.* Ledeb. Ic. 403.
— macrophylla *Hook.* Hook. Fl. Bor. Am. 37.
— marginata *DC.* DC. Ic. Gall. 48.
— marina *Sm.* Engl. Bot. 14, 958.
— — *Web.* Fl. dan. 13, 2231.
— media *L.* Fl. dan. 13, 2232.
— montana *L.* Asso Arag. 2.
— — — Vent. Cels 34.
— — — Bot. Mag. 28, 1118.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 218.
— multicaulis *L.* Jacq. Collect. 1, 17.
— — *Wulf.* Rchb. Fl. germ. 5, 219.
— nardifolia *Led.* Ledeb. Ic. 6.
— — — Hook. Fl. Bor. Am. 32.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 377.
— neilgherrensis *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 919.
— — — Wight Spicil. 15.
— nodosa *Bory.* Bory et Chaub. Morée 14.
— norvegica *Gunn.* Engl. Bot. 2852.
— nudiuscula *Bert.* Novi Comm. Bon. 6, 8.
— obtusa *All.* All. Fl. ped. 3, 64.
— obtusiflora *Kze.* Willk. Ic. ined.
— oxypetala *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 437.
— paniculata *Led.* Ledeb. Ic. 417.
— pendula *W. et K.* W. et Kit. 87.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 217.
— peploides *L.* Fl. dan. 4, 624.

Arenaria peploides *L.* Engl. Bot. 3, 189.
— picta *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 440.
— polygonoides *Wulf.* Jacq. Collect. 1, 15.
— Ponae *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 2, 138.
— procumbens *Vahl.* Vahl Symb. 33.
— pungens *Clem.* Boiss. Esp. 28.
— purpurascens *DC.* DC. Ic. Gall. 45.
— quadrivalvis *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 5, 201.
— recurva *Wulf.* Jacq. Collect. 1, 16.
— — *All.* All. Fl. ped. 3, 89.
— retusa *Boiss.* Boiss. Esp. 27.
— Rosani *Ten.* Ten. Fl. nap. 228.
— rubella *Hook.* Curt. Lond. 5, 203.
— — *Sm.* Engl. Bot. 2638.
— rubra *L.* Fl. dan. 5, 740.
† — — — Schk. Handb. 122.
— — — Engl. Bot. 12, 852.
— rupestris *Lab.* Bill. Syr. 4, 4.
— salsuginea *Led.* Ledeb. Ic. 409.
— serpyllifolia *L.* Fl. dan. 6, 977.
† — — — Gaertn. Carp. 130.
† — — — Schk. Handb. 122.
— — — Curt. Lond. 2, 51.
— — — Engl. Bot. 13, 923.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 216.
— sphaerocarpa *Ten.* Ten. Fl. nap. 228.
— squarrosa *Mchx.* Torr. New York 14.
— striata *L.* All. Fl. ped. 3, 26.
— — — Vill. Dauph. 47.
— stricta *Michx.* Hook. Fl. Bor. Am. 33.
— subulata *Led.* Ledeb. Ic. 400.
— tenuifolia *L.* Lam. Encycl. 378.
— — — Fl. dan. 3, 389.
— — — Engl. Bot. 4, 219.
— tetragyna *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 517.
— tetraquetra *All.* All. Fl. ped. 3, 89.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 219.
— — *L.* Ann. sc. nat. 4, 3. 4.
— — — var. Boiss. Esp. 29.
— thesiifolia *Froel.* Rchb. Fl. germ. 5, 219.
— thymifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 441.
— trichocalycina *Ten.* Ten. Fl. nap. 237.
— triflora *Vill.* Vill. Dauph. 47.
— — *Cav.* Cav. Ic. 249.
— trinervia *L.* Fl. dan. 3, 429.
— — — Curt. Lond. 2, 60.
— — — Engl. Bot. 21, 1483.
— — — Schk. Handb. 122.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 324.
— uliginosa *Schleich.* DC. Ic. Gall. 46.
— — — Engl. Bot. 2890.
— umbellata *Sol.* Sibth. Fl. gr. 439.
— umbrosa *Led.* Ledeb. Ic. 322.
— verna *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 404.
— — — Engl. Bot. 8, 512.
— — — Lodd. Cab. 98.
— — — Baxter Br. Bot. 5, 384.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— violacea *Led.* Ledeb. Ic. 416.

Arenga obtusifolia *Mart.* Mart. Palm. 147. 148.
— saccharifera *Lab.* Mart. Palm. 108.
— — — Griffith Palms 235 [a].
— Westerhoutii *Griff.* Griffith Palms 235 [b c d].
† — Wightii *Mart.* Mart. Palm. Z. [9].
— — *Griff.* Griffith Palms 235 [e].

†Arethusa *L.* Schrad. Neues Journ. 1, 1.
— biplumata *L.* Lam. Encycl. 729.
— — — Smith Ic. Linn. 23.
— bulbosa *L.* Lam. Encycl. 729.
— — — Barton Fl. 2, 53.
† — — — Bauer Orch. 7.
— — — Bot. Mag. 48, 2204.

Arethusa bulbosa *L.* Hook. Ex. Fl. 170.
— — Lodd. Cab. 1170.
— catenata *Sm.* Smith Ex. Bot. 104.
— divaricata *L.* Lam. Encycl. 729.
— ophioglossoides *L.* Lam. Encycl. 729.
Hook. Ex. Fl. 70.
— plicata *Andr.* Andr. Rep. 5, 321.
— simplex *Aub.* Aubert Orch. 24.
Aretia alpina *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 18.
— — — Lodd. Cab. 297.
— — — var. Münchn. Denkschr. 7, 4.
† — argentea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 198.
† — glacialis *Schl.* Nees Gen. 5, 7.
— helvetica *L.* Schk. Handb. 32.
† — — *Gaud.* Nees Gen. 5, 7.
— pubescens *DC.* Lodd. Cab. 1273.
† — tomentosa *Gaud.* Nees Gen. 5, 7.
— Vitaliana *L.* Lodd. Cab. 166.
† — — *Gaud.* Nees Gen. 5, 7.
†Argelia Delilii *Dcne.* Ann. sc. nat. II. 9, 11.
†Argemone *L.* Gray Gen. 47.
— albiflora *Hornem.* Bot. Mag. 49, 2342.
— grandiflora *Sweet.* Lodd. Cab. 1546.
— — — Sweet Fl. G. 226.
— — — Bot. Mag. 58, 3073.
— — — Bot. Reg. 15, 1264.
† — mexicana *L.* Gaertn. Carp. 60.
† — — — Lam. Encycl. 452.
— — — Schk. Handb. 141.
— — — Bot. Mag. 7, 243.
— — — Desc. Ant. 5, 380.
† — — — Mem. Genev. 1, 2.
— — — var. Bot. Reg. 16, 1343.
— — — Wight Illustr. 11.
— — — Gray Gen. 47.
— ochroleuca *Sweet.* Sweet Fl. G. 242.
— platyceras *Lk.* Link Ic. II, 43.
†Argithamnia *Sw.* Swartz Fl. Ind. 8.
†Argolasia lanata *Lam.* Lam. Encycl. 34.
Argostemma courtallense *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 1160.
— montanum *Blume.* Bennett Jav. 22.
— verticillatum *Wall.* Wall. Pl. asiat. rar. 185.
Argophyllum ellipticum *Lab.* Bill. Sert. 41.
† — nitidum *Forst.* Forst. Char. 15.
† — — — Gaertn. Carp. 210. — Lam. Encycl. 111.
— — — Bill. Sert. 40.
Argylia radiata *Don.* Endl. Ic. 71.
Argyranthemum anethifolium *Webb.* Webb Can. 94.
— foeniculaceum *Webb.* Webb Can. 93.
— frutescens *Webb.* α, β, γ, δ. Webb 91. 92.
— jacobaeifolium *Webb.* Webb Can. 90.
— ochroleucum *Webb.* Webb Can. 96.
— pinnatifidum *Webb.* Webb Can. 95.
Argyreia bracteata *Choisy.* Hook. Comp. 3.
— cuneata *Roxb.* Bot. Reg. 8, 661.
— — *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 890.
— cymosa *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 839.
— festiva *Wall.* Wall. Pl. asiat. 76.
— fulgens *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1357.
— hirsuta *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 891.
† — pomacea *Choisy.* Wight Illustr. 168[b].
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 888.
— speciosa *Sweet.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 851.
— tiliifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1358.
†Argyrella incana *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 6.
Argyrochaeta bipinnatifida *Cav.* Cav. Ic. 378.
Argyrocome ericoides *Lam.* Lam. Encycl. 693.
† — retorta *Gaertn.* Gaertn. Carp. 167.
† — — — Lam. Encycl. 693.
— verticillata *Lam.* Lam. Encycl. 693.
Argyroglottis turbinata *Turcz.* Bull. Mosc. 1851. 2, 1.
Argyrolobium crotalarioides *Jaub.* Jaub. Ill. 59.

Argyrolobium trigonelloides *Jaub.* Jaub. Ill. 60.
Argyroxiphium sandwicense *DC.* DC. Comp. 8.
— — — Hook. Ic. pl. 75.
Ariocarpus retusus *Scheidw.* Bull. de Brux. 5, 0.
Arjona tuberosa *Cav.* Cav. Ic. 383.
— — — Lam. Encycl. 921.
Arjoona patagonica *Hombr.* Richard Astrol. 15.
— pusilla *Hook. fil.* Richard Astrol. 17.
Ariopsis peltata *Grah.* Bot. Mag. 72, 4222.
Arisaema curvatum *Mart.* Wight Ic. 788.
— Dracontium *Schott.* Bot. Reg. 8, 668.
— — — Torr. New York 123.
— filiforme *Bl.* Blume Rumphia 28.
— Jacquemontii *Bl.* Jacquemont Ind. 168.
— laminatum *Bl.* Blume Rumphia 27. 37.
— Murrayi *Hook.* Bot. Mag. 74, 4388.
Arisarum aspergillum *Dun.* Mem. Montp. 1847, 5.
† — australe *Rich.* Guill. Arch. 1, 2.
— simorrhinum *Durieu.* Expl. Alger. 44.
† — vulgare *Tournef.* Expl. Alger. 44.
— Targ. Rchb. Fl. germ. 7, 7.
Aristea capitata *Gawl.* Bot. Mag. 17, 605.
— — — Lodd. Cab. 1174.
— — — Rchb. Exot. 25.
— cyanea *Ait.* Bot. Mag. 13, 458.
— — — Andr. Rep. 1, 10.
— — — Red. Lil. 8, 462.
— — — Herb. amat. 3, 201.
— major *Andr.* Andr. Rep. 3, 160.
— melaleuca *Gawl.* Bot. Mag. 31, 1277.
— pusilla *Gawl.* Bot. Mag. 30, 1231.
Aristida americana *L.* Sw. Obs. 2.
— capensis *Thbg.* Humb. Gram. 171.
— capillacea *Lam.* Cav. Ic. 468.
— ciliata *Desf.* Delile Egypte 13.
— coerulescens *Desf.* Desf. Fl. 21.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 313.
— congesta *R. et Sch.* Humb. Gram. 172.
— dichotoma *Michx.* Humb. Gram. 174.
— — — Petersb. 2, 6.
— — — Torr. New York 149.
— divaricata *Jacq.* Jacq. Ecl. gram. 6.
— elatior *Cav.* Cav. Ic. 589.
— elegans *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 30.
— gibbosa *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 314.
— gracilis *Ell.* Ell. Carol. 8.
— hordeacea *Kth.* Humb. Gram. 173.
— interrupta *Cav.* Cav. Ic. 471.
— laxa *Cav.* Cav. Ic. 470.
— luzoniensis *Cav.* Cav. Ic. 470.
— mauritiana *Kth.* Humb. Gram. 44.
— murina *Cav.* Cav. Ic. 469.
— obtusa *Del.* Delile Egypte 13.
— pallens *Cav.* Cav. Ic. 468.
— pennata *Trin.* Petersb. 6, 10.
— pilosa *Lab.* Bill. Sert. 17.
— plumosa *L.* Vahl Symb. 3.
† — — — Lam. Encycl. 41.
— pungens *Desf.* Desf. Fl. 35.
— rigida *Cav.* Cav. Ic. 469.
— spadicea *Kth.* Trin. Sp. Gr. 3, 316.
— St. Luciae *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 315.
— vagans *Cav.* Cav. Ic. 471.
Aristolochia acuminata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 771.
— altissima *Desf.* Desf. Fl. 249.
— anguicida *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 220.
— — — Desc. Ant. 3, 202.
— — *Jacq.* Bot. Mag. 74, 4361.
— — Fl. d. serres 4, 344.
† angustifolia *Cham.* Linnaea 7, 5.
— arborescens *L.* Desc. Ant. 3, 157.
— Aucherii *Jaub.* Jaub. Ill. 99.

Aristolochia barbata *Jacq.* Jacq. Ic. 608.
— Billardieri *Jaub.* Jaub. Ill. 100.
— bilobata *L.* Jacq. Ic. 188.
— — — Desc. Ant. 4, 243. 8, 577.
— Bottae *Jaub.* Jaub. Ill. 98.
— Brugierii *Jaub.* Jaub. Ill. 129.
— caudata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 221.
— — — Ann. Mus. 2, 35.
— — *Booth.* Bot. Mag. 66, 3769.
— — — Bot. Reg. 17, 1453.
— chilensis *Bridges.* Bot. Reg. 20, 1680.
— ciliata *Hook.* Bot. Mag. 66, 3756.
— ciliosa *Benth.* Maund Bot. 2, 96.
— Clematitis *L.* Curt. Lond. 5, 149.
— — — Engl. Bot. 6, 398.
— — — Fl. dan. 7, 1235.
— — — Sv. Bot. 377.
— — — Schk. Handb. 276.
— — — Sturm Flora 2, 6.
— — — Hayne 9, 24.
— — — Nees Düsseld. 147.
— — — Woodv. Med. 1, 61.
† — — — Mem. Instit. 1830, 3.
† — — — Ann. sc. nat. 17, 14.
† — — — Plée Types 21.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 343.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 669.
— — — Baxter Br. Bot. 1, 28.
† — — — Nees Gen. 4, 50.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 114.
— cordiflora *Kern.* Kern. Hort. 481.
— cretica *Lam.* Desf. Ann. Mus. 10, 18.
— — — Desf. Choix 7.
— — — Kern. Hort. 336.
— cymbifera *Mart.* Mart. Bras. 49.
— — — Kern. Hort. 716.
— — — Bot. Reg. 18, 1543.
— cynanchifolia *Mart.* Mart. Bras. 51.
— deltoidea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 112.
— — — Kern. Hort. 526.
† — Ehrenbergiana *Cham.* Linnaea 7, 5.
— eriantha *Mart.* Mart. Bras. 53.
† — fimbriata *Cham.* Linnaea 7, 6.
— foetens *L.* Bot. Reg. 21, 1824.
— foetida *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 111.
— — Kern. Hort. 516.
— fragrantissima *Rz. et P.* Rz. et Pav. Memoria 0.
— — — Lambert Cinch. 0.
— galeata *Mart.* Mart. Bras. 50.
— geminiflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 117.
— — — Kern. Hort. 519.
— gigantea *Mart.* Mart. Bras. 48.
— — — Bot. Mag. 72, 4221.
— Gigas *Ldl.* Bot. Reg. 28, 60.
— glauca *Desf.* Desf. Fl. 250.
— — — Bot. Mag. 28, 1115.
† — — — Nees Gen. 4, 50.
— glaucescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 115.
— grandiflora *Vahl.* Vahl Symb. 47.
— — — Tuss. Ant. 1, 27.
— — — Kern. Hort. 541.
— — *Sw.* Bot. Mag. 74, 4368. 4369.
— — — Fl. d. serres 4, 351. 352. 354. 355.
— hastata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 116.
— hians *Willd.* Mem. Mosc. 2, 5.
— hirta *L.* Sibth. Fl. gr. 937.
— — — Jaub. Ill. 97.
— hyperboraea *Paxt.* Knowles et Westc. 133.
— — — Paxt. Mag. 6, 53.
— indica *L.* Rheede Hort. mal. 8, 25.
— — — Rumpf Amb. 5, 177.
† — — — Gaertn. Carp. 14.

† Aristolochia indica *L.* Lam. Encycl. 733.
— inflata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 111.
— labiata *Willd.* Mem. Mosc. 2, 6.
— labiosa *Ker.* Bot. Reg. 8, 689.
— — — Bot. Mag. 52, 2545.
— — — Rchb. Exot. 156.
— lanceolata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1858.
† — longa *L.* Lam. Encycl. 733.
— — — Hayne 9, 20.
— — — Nees Düsseld. 146.
— — — Woodv. Med. 1, 60.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 672.
† — — — Nees Gen. 4, 50.
— lutea *Desf.* Ann. Mus. 10, 19.
— — — Desf. Choix 8.
— macradenia *Hook.* Bot. Mag. 75, 4467.
— — — Lem. Jard. fl. 22.
— macroglossa *Jaub.* Jaub. Ill. 127.
— maxima *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 223.
— — — Kern. Hort. 696.
— nummularifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 110.
— oblongata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 183.
— odoratissima *L.* Desc. Ant. 5, 356.
— officinalis *N. v. E.* Nees Düsseld. 144.
— ornithocephala *Hook.* Bot. Mag. 70, 4120.
— pallida *Willd.* Sibth. Fl. gr. 936.
— — *W. et K.* W. et Kit. 240.
— — — Hayne 9, 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 672.
— pandurata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 497.
— parvifolia *Sm.* Sibth. Fl. gr. 935.
— peltata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 222.
— — — Jacq. Obs. 4.
— pentandra *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 224.
— picta *Karst.* Karsten Auswahl 8.
— — — Fl. d. serres 5, 521.
— pilosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 113.
— Pistolochia *L.* Rchb. Fl. germ. 12, 670.
— punctata *Lam.* Desc. Ant. 3, 225.
— Raja *Mart.* Mart. Bras. 52.
† — ringens *Vahl.* Jacq. Collect. 5, 4.
— — — Kern. Hort. 680.
— — *Lk.* Link Ic. I, 13.
— — — Bot. Reg. 8, 689.
† — — — Hoffmannsegg Verz. 1826, 1.
— rotunda *L.* Hayne 9, 22.
— — — Nees Düsseld. 145.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 671.
— rumicifolia *Mart.* Mart. Bras. 54.
— saccata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 103.
— — — Bot. Mag. 65, 3640.
— sempervirens *L.* Sibth. Fl. gr. 931.
— — — Bot. Mag. 28, 1116.
— — — Lodd. Cab. 231.
— Serpentaria *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 385.
— — — Hayne 9, 21.
— — — Guimp. et Schl. 114.
— — — Nees Düsseld. 143.
— — — Wagner 10.
— — — Big. Med. 49.
— — — Bart. Med. 28.
— — — Woodv. Med. 1, 59.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 114.
— — — Torr. New York 91.
— Sipho *L'her.* L'her. Stirp. 7. 7[b].
— — — Bot. Mag. 15, 534.
— — — Guimp. Fr. H. 120.
— — — Dict. sc. nat. 2.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 114.
† — tagala *Cham.* Linnaea 7, 5.
— tomentosa *Sims.* Bot. Mag. 33, 1369.
— — — Lodd. Cab. 641.

Aristolochia Tournefortii *Jaub.* Jaub. Ill. 128.
† — triangularis *Cham.* Linnaea 7, 6.
— trifida *Lam.* Maund Bot. 1, 3.
— — — Bot. Reg. 17, 1399.
— trilobata *L.* Jacq. Obs. 3.
— — — Jacq. Ecl. pl. 26.
— — — Paxt. Mag. 3, 2.
— — — Bot. Reg. 17, 1399.
— truncata *Field.* Fielding Sert. 44.
† Aristolochieae *Juss.* Schnizl. Ic. 2, 114.
† Aristotelia *L'her.* Ruiz et Pavon Prodromus 12.
— Macqui *L'her.* L'her. Stirp. 16.
† — — — Gaertn. Carp. 211.
† — — — Lam. Encycl. 399.
— — — Watson Dendr. 1, 44.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 88.
Armeniaca longifolia *Desc.* Desc. Ant. 2, 108.
† — vulgaris *Lam.* Lam. Encycl. 431.
— — — Dict. sc. nat. 237.
† — — — Kerner Gen. 27.
† Armeria *Willd.* Ebel Armeria 0.
† — alliacea *Willd.* Mutel Fl. fr. 54.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 966.
— alpina *Willd.* Sturm Flora 13, 51.
— — — Flora 1823, 2.
— australis *Boiss.* var. Boiss. Esp. 153.
— cephalotes *Lk.* Bot. Mag. 70, 4128.
— denticulata *Bertol.* Portschl. Dalm. 5.
— fasciculata *Ldl.* Bot. Reg. 27, 21.
— filicaulis *Boiss.* Boiss. Esp. 154.
— — — var. Willk. Ic. ined.
— fruticosa *Lodd.* Lodd. Cab. 1587.
— gracilis *Ten.* Ten. Fl. nap. 223.
— pinifolia *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 75.
— plantaginea *Willd.* Engl. Bot. 2928.
— pungens *Schult.* Hoffm. Lk. Fl. port. 76.
— scorzoneraefolia *Willd.* Nocca et Balb. Fl. tic. 6.
— vulgaris *Willd.* Dietr. Fl. bor. 2, 138.
— — — Vis. Dalm. 3.
† — — — Nees Gen. 5, 3.
Armodorum distichum *Breda.* Breda Orch. Jav. 6.
Arnebia echioides *A. DC.* Bot. Mag. 74, 4409.
— — — Fl. d. serres 5, 459.
— fimbriopetala *Stocks.* Hook. Journ. 1851, 6.
— hispidissima *DC.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1393.
— — — Jaub. Ill. 363.
† — tinctoria *Forsk.* Viv. Aeg. 2.
Arnica alpina *L.* Sv. Bot. 699.
— angustifolia *Vahl.* Fl. dan. 9, 1524.
— Bellidiastrum *Vill.* Bot. Mag. 30, 1196.
— Clusii *All.* All. Fl. ped. 3, 17.
— corsica *Lois.* Lois. Fl. gall. 20.
— crenata *Thunb.* Lodd. Cab. 901.
— Doronicum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 92.
— glacialis *Wulf.* Jacq. Ic. 586.
— japonica *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 40.
— lanigera *Ten.* Ten. Fl. nap. 193.
— Menziesii *Hook.* Hook. Bor. Am. 111.
— mollis *Hook.* Torr. New York 60.
— montana *L.* Fl. dan. 1, 63.
† — — — Gaertn. Carp. 173.
— — — Schk. Handb. 248.
— — — Sv. Bot. 185.
— — — Bot. Mag. 42, 1749.
— — — Lodd. Cab. 1613.
— — — Sala Memoria 0.
— — — Sturm Flora 9, 31.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 188.
— — — Dreves 4, 107.
— — — Hayne 6, 47.
— — — Guimp. et Schl. 1.
— — — Nees Düsseld. 237.
Arnica montana *L.* Wagner 222.
— — — Woodv. Med. 1, 17.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 608.
— scorpioides *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 249.
— — — Lodd. Cab. 913.
Arnopogon asper *Willd.* Sibth. Fl. gr. 782.
— Dalechampii *Willd.* Sibth. Fl. gr. 780.
— — — Bot. Mag. 39, 1623.
— picroides *Willd.* Sibth. Fl. gr. 781.
† Arnoseris pusilla *Gaertn.* Gaertn. Carp. 157.
— — — Dreves 4, 112.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 639.
† Arnottia mauritiana *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 7.
† Aroideae *Juss.* Schnizl. Ic. 1, 72—72[bb].
Aromadendrum elegans *Bl.* Blume Jav. 9, 7. 8.
Aronia asiatica *Zucc.* Sieb. Jap. 42.
Aronicum Clusii *Koch.* Sturm Flora 10, 38.
— scorpioides *Koch.* Sturm Flora 10, 38.
Arouna guianensis *Aubl.* Aubl. Guiana 5.
† — — — Lam. Encycl. 10.
† — — — Abh. Ac. Berl. 1832, 3.
Arrabidea rosea *DC.* Delessert Ic. 5, 92.
Arracacha esculenta *DC.* Sprengel Nachrichten 1.
— — — Mem. Genev. 6, 1.
— — — Bot. Mag. 58, 3092.
† Arrhenatherum *Pal. Beauv.* Dumortier Gram. 8.
† — avenaceum *Pal. B.* Nees Gen. 1, 49.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 104.
— — — Baxter Br. Bot. 6, 480.
— Kotschyi *Boiss.* Jaub. Ill. 198.
Arrhostoxylum glabrum *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 6.
Arrowsmithia styphelioides *DC.* Delessert Ic. 4, 100.
Arrudia clusioides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 66.
Artabotrys hamata *Bl.* Blume Jav. 1, 29. 31.
— odoratissima *R. Br.* Rheede Hort. mal. 7, 46.
— — — Bot. Reg. 5, 423.
— — — Blume Jav. 1, 28. 31.
— suaveolens *Bl.* Rumpf Amb. 5, 14.
— — — Blume Jav. 1, 30. 31.
Artanema fimbriatum *Don.* Sweet Fl. G. II, 234.
— sesamoides *Benth.* Rheede Hort. mal. 9, 87.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 4, 1410.
† Artanthe *Miq.* Miquel Comment. 4.
— abutilifolia *Miq.* Endl. Bras. 11, 6.
— acutifolia *Miq.* Miq. Ill. Pip. 78.
— adenophylla *Miq.* Endl. Bras. 11, 21.
† — adunca *Miq.* Endl. Bras. 11, 14.
— aequalis *Miq.* Miq. Ill. Pip. 88.
— amazonica *Miq.* Endl. Bras. 11, 11.
— ampla *Miq.* Endl. Bras. 11, 20.
— Blanchetii *Miq.* Miq. Ill. Pip. 81.
— brachypoda *Benth.* Benth. Sulphur 54.
— Brunoniana *Miq.* Miq. Ill. Pip. 87.
— Cambessedei *Miq.* Endl. Bras. 11, 17.
— concinna *Miq.* Endl. Bras. 11, 13.
— cornifolia *Miq.* Miq. Ill. Pip. 83.
— denudans *Miq.* Endl. Bras. 11, 21.
— diospyrifolia *Miq.* Miq. Ill. Pip. 82.
† — — — Endl. Bras. 11, 14.
— elongata *Miq.* Endl. Bras. 11, 14.
— eximia *Miq.* Endl. Bras. 11, 9.
— formosa *Miq.* Miq. Ill. Pip. 69.
— fuscescens *Miq.* Endl. Bras. 11, 10.
— geniculata *Miq.* Endl. Bras. 11, 18.
— glabrata *Miq.* Miq. Ill. Pip. 84.
† — — — Endl. Bras. 11, 14.
— Hilariana *Miq.* Miq. Ill. Pip. 76.
— hispida *Miq.* Miq. Comment. 8.
— lanceaefolia *Miq.* Miq. Ill. Pip. 79.
— laurifolia *Miq.* Miq. Ill. Pip. 89.
— lineata *Miq.* Miq. Ill. Pip. 80.
— Luschnathiana *Miq.* Endl. Bras. 11, 19.

Artemisia viridifolia *Led.* Rchb. Ic. crit. 4, 389.
† — vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 164.
† — — — Lam. Encycl. 695.
— — — Fl. dan. 7, 1176.
— — — Sv. Bot. 417.
— — — Engl. Bot. 14, 978.
— — — *β.* densiflora *Bert.* N. C. Bon. 3, 11.
— — — Hayne 2, 12.
— — — Guimp. et Schl. 198.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 295.
— — — Nees Düsseld. 233.
— — — Woodv. Med. 1, 23.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 634.
Arthratherum caloptilum *Jaub.* Jaub. Ill. 336.
— ciliatum *Jaub.* Jaub. Ill. 334.
— hirtiglume *Jaub.* Jaub. Ill. 335.
— obtusum *Jaub.* Jaub. Ill. 338.
— pogonoptilum *Jaub.* Jaub. Ill. 337.
† Arthrodactylis *Forst.* Forst. Char. 75.
Arthrolobium ebracteatum *DC.* Engl. Bot. 2844.
— — — Baxter Br. Bot. 6, 509.
Arthropodium candidum *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 6.
Arthropodium cirratum *R. Br.* Bot. Mag. 49, 2350.
— — — Bot. Reg. 9, 709.
— minus *R. Br.* Bot. Reg. 10, 866.
— paniculatum *R. Br.* Bot. Mag. 35, 1421.
— — — Endl. Ic. 28.
Arthropogon villosus *N. v. E.* Humb. Gram. 200.
Arthrostemma fragile *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 75.
† — heterostemon *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 6.
— nitidum *Grah.* Bot. Mag. 59, 3142.
— versicolor *DC.* Bot. Mag. 65, 3678.
† — Weddellianum *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 6.
† Arthrostylidium (5 spec.) Acad. Pet. 5, 3 — 5.
Arthrotaxis cupressoides *Don.* Hook. Ic. pl. 559.
— laxifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 573.
— selaginoides *Don.* Hook. Ic. pl. 574.
— tetragona *Hook.* Hook. Ic. pl. 560.
† Artocarpeae *R. Br.* Schnizl. Ic. 2, 93.
† — — (Trécul.) Ann. sc. nat. III. 8, 1 — 6.
† Artocarpus *L.* Forster Char. 51. 51[a].
† — — Ann. sc. nat. III. 8, 1.
— Chaplasha *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 682.
echinata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 680.
— hirsuta *Lam.* Rheede Hort. mal. 3, 32.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 6, 1957.
† — Jaca *Lam.* Lam. Encycl. 745.
— incisa *L.* Rumpf Amb. 1, 32. 33. 34.
† — — Forster Brodbaum 1. 2.
— — — Panzer Brodbaum 0.
— — — Ellis Monogr. 0.
† — — — Lam. Encycl. 744.
— — — Tuss. Ant. 2, 2. 3.
— — — Kerner Hort. 37.
— — — Desc. Ant. 8, 539.
— — — Dict. sc. nat. 286.
— — — Bot. Mag. 55, 2869 — 2871.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 93.
— integrifolia *L.* Rheede Hort. mal. 3, 26 — 28.
— — — Rumpf Amb. 1, 30. 31.
— — — Tuss. Ant. 2, 4.
— — Kerner Hort. 614. 615.
— — Roxb. Corom. 250.
— — Bot. Mag. 55, 2833. 2834.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 2, 678.
— Lacucha *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 681.
— lanceaefolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 679.
— Ponga *Dennst.* Rheede Hort. mal. 4, 35.
† Aruba *Aubl.* Acta Leop. 11, 1, 19.
— acuminata *N. et M.* Acta Leop. 11, 1, 29.
— alba *N. et M.* Acta Leop. 11, 1, 28.
— coerulea *N. et M.* Acta Leop. 11, 1, 27.

Aruba guianensis *Aubl.* Aubl. Guiana 115.
— — — Lam. Encycl. 209.
† Arum *L.* Kerner Gen. 202.
— ......? Ic. plant. Chin. 25.
— Arisarum *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 192.
— — — Sibth. Fl. gr. 948.
auritum *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 191.
— — — Desc. Ant. 3, 231.
bicolor *Ait.* Jacq. Schoenbr. 2, 186.
— — — Kern. Hort. 1.
— — — Bot. Mag. 21, 820.
— — — Hook. Ex. Fl. 26.
— bulbiferum *Roxb.* Bot. Mag. 46, 2072.
— — — Bot. Mag. 51, 2508.
— — — Rchb. Exot. 204.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 783.
— campanulatum *Roxb.* Rheede Hort. mal. 11, 18. 19.
— — — Roxb. Corom. 272.
— — — Kerner Hort. 697.
— — — Rchb. Exot. 3.
— — — Bot. Mag. 55, 2812.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 782. 785.
— Colocasia *L.* Rumpf Amb. 5, 109.
— — — Kern. Hort. 166.
— — — Desc. Ant. 7, 500.
— — —? Wight Ic. pl. Ind. 3, 786.
— costatum *Wall.* Wallich Tentamen 19.
— crenatum *Wight.* Wight Illustr. in Hook. 3.
— crinitum *Ait.* Bot. Reg. 10, 831.
— — — Rchb. Exot. 2.
— cucullatum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 787.
— curvatum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 788.
— cuspidatum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 784.
— Dioscoridis *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 947.
— divaricatum *L.* Rheede Hort. mal. 11, 20.
— — — Rumpf Amb. 5, 111. fig. 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 790.
— Dracontium *L.* Schk. Handb. 277.
— — — Bot. Reg. 8, 668.
— — — Lodd. Cab. 1165.
† Dracunculus *L.* Gaertn. Carp. 84.
† — — — Lam. Encycl. 740.
— — — Sibth. Fl. gr. 946.
— echinatum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 136.
— erubescens *Wall.* Wall. Pl. asiat. 135.
— esculentum *L.* Rumpf Amb. 5, 110.
— flagelliforme *Lodd.* Lodd. Cab. 396.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 791.
— folio bisecto *Desc.* Desc. Ant. 7, 506.
— fornicatum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 789. 792.
— gracile *Roxb.* Rheede Hort. mal. 11, 21.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 793.
— grandifolium *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 189.
guttatum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 115.
hederaceum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 230.
— — — Desc. Ant. 3, 168.
— — — var. majus, Desc. Ant. 7, 510.
helleborifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 613.
— indicum *Lour.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 794.
italicum *Lam.* Kern. Hort. 209.
— — Bot. Mag. 50, 2432.
† — — Ann. sc. nat. III. 15, 2.
— *Mill.* Rchb. Fl. germ. 7, 11.
lacerum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 468.
longispathum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 7, 10.
— maculatum *L.* Fl. dan. 3, 505.
— — — Curt. Lond. 2, 35.
— — — Engl. Bot. 19, 1298.
— — — Woodv. Med. 4, 249.
— — — Baxter Br. Bot. 4, 261.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 123.
— — — Sturm Flora 11, 44.

Arum maculatum *L.* Hayne 13, 32.
— — — Br. und Ratzeb. 7.
— — — Nees Düsseld. 20.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 223.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 8.
— — — Dict. sc. nat. 3.
† — — — Nees Gen. 3, x.
† — — — Verhandl. Rheinl. 5, 1.
— margaritiferum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 795.
— minutum *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 17.
— montanum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 796.
— mucronatum *Lam.* Rumpf Amb. 5, 106.
— — — Kern. Hort. 404.
— nepenthoides *Wall.* Wallich Tentamen 18.
— nymphaeifolium *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 786.
— odorum *Roxb.* Lodd. Cab. 416.
— — Wight Ic. pl. Ind. 3, 797.
— orientale *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 7, 9.
— orixense *Roxb.* Andr. Rep. 5, 356.
— — — Bot. Reg. 6, 450.
— — — Lodd. Cab. 422.
— — — Wight Ic. pl. Ine. 3, 801.
— ovatum *L.* Rumpf Amb. 5, 108.
— pedatum *Lk.* Link Ic. I, 8.
— — *Fisch.* Kern. Hort. 606.
— peregrinum *L.* Rumpf Amb. 5, 111. fig. 1.
— pinnatifidum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 187.
— ringens *Thunb.* Vriese Hort. Sparnberg. 1.
— Rumphii *Gaudch.* Freycinet Voyage 39.
— sagittaefolium *L.* Jacq. Vind. 157.
— — — Desc. Ant. 8, 533.
— seguinum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 229.
— — — Desc. Ant. 3, 162.
— — — Hook. Ex. Fl. 1.
— — — Mem. Mosc. 1, 14.
— serratum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 37.
— sessiliflorum *Roxb!* Wight Ic. pl. Ind. 3, 800.
— silvaticum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 802.
— speciosum *Wall.* Wallich Tentamen 20.
— spirale *Retz.* Bot. Mag. 48, 2220.
— — — Lodd. Cab. 525.
— tenuifolium *L.* Bot. Reg. 6, 512.
— — Bot. Mag. 49, 2282.
— tortuosum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 114.
— trilobatum *L.* Rumpf Amb. 5, 110.
— — Bot. Mag. 10, 339. 49, 2324.
— — — Kern. Hort. 285.
— — — Lodd. Cab. 516.
— — Wight Ic. pl. Ind. 3, 803.
— tripartitum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 190.
— triphyllum *L.* Big. Med. 4.
— — — Martins Auswahl 11.
— — — var. Bot. Mag. 24, 950.
— — — var. Lodd. Cab. 320.
— venosum *Willd.* Bot. Reg. 12, 1017.
— viviparum *Roxb.* Rheede Hort. mal. 12, 9.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 798.
† — vulgare *Lam.* Lam. Encycl. 740.
† — — — Plée Types 26.
† — — — Guill. Arch. 1, 1.
— xanthorrhizon *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 188.
Arundina bambusifolia *Lindl.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1661.
— densa *Ldl.* Bot. Reg. 28, 38.
† Arundinaria *Richard.* (15 spec.) Acad. Pet. 5, 1. 2. 3. 15.
— distans *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 349.
— macrosperma *Michx.* Ell. Carol. 4.
— spathiflora *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 350.
— verticillata *N. v. E.* Humb. Gram. 155. 156.
Arundinella agrostoides *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 265.
— brasiliensis *Raddi.* Trin. Sp. Gr. 3, 266.
— flammida *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 267.
— nepalensis *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 268.
† Arundo *L.* Dumortier Gram. 9.
— ampelodesmon *Cir.* Cir. Pl. rar. 2, 12.
— arenaria *L.* Fl. dan. 6, 917.
— — — Curt. Lond. 5, 181.
— — — Engl. Bot. 8, 520.
— — — Sv. Bot. 138.
† — — — Schrad. Fl. germ. 5.
— — — Knapp Gr. 99.
† baltica *Flügge.* Schrad. Fl. germ. 5.
— — Fl. dan. 10, 1684.
— Bambos *L.* Desc. Ant. 4, 293.
— bicolor *Desf.* Desf. Fl. atl. 33.
† Calamagrostis *L.* Schrad. Fl. germ. 4.
— — — Fl. dan. 2, 280. 10, 1624.
— — — Engl. Bot. 30, 2159.
— — — Sv. Bot. 312.
— — Knapp Gr. 96.
— collina *Ten.* Ten. Fl. nap. 108.
— colorata *L.* Sv. Bot. 107.
— — *Ait.* Knapp Gr. 98.
— Donax *L.* Host Gram. 338.
† — — — Mutel Fl. fr. 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 109.
† — — — Nees Gen. 1, 36.
— Epigeios *L.* Fl. dan. 13, 2165.
† — — — Schrad. Fl. germ. 4.
— — — Engl. Bot. 6, 403.
— — — Knapp Gr. 97.
— festucoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 34.
— flexuosa *Brongn.* Brongn. Coquille 5.
— Karka *Retz.* Rheede Hort. mal. 12, 73.
† — lapponica *Wahlbg.* Wahlbg Fl. lapp. 1.
— — Sv. Bot. 649.
† — littorea *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 4.
— madagascariensis *Kth.* Humb. Gram. 48.
† — mauritanica *Desf.* Nees Gen. 1, 36.
— nitida *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 688. 688[b].
— penicillata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 34.
— Phragmites *L.* Schk. Handb. 18.
† — — Lam. Encycl. 46.
† — — — Schrad. Fl. germ. 5.
— — — Host. Gram. 339.
— — — Sv. Bot. 114.
— — — Engl. Bot. 6, 401.
— — — Knapp Gr. 95.
— — — var. Fl. dan. 13, 2164.
— — Baxter Br. Bot. 5, 372.
† — Plinii *Turra.* Mutel Fl. fr. 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 109.
— poaeformis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 35.
† pseudophragmites *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 4.
— pygmaea *Spr.* Poll. Fl. ver. 1, 1.
— — — Petersb. 2, 7.
— Reynaudiana *Kth.* Humb. Gram. 49.
— semiannularis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 33.
† — silvatica *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 4.
— — Fl. dan. 10, 1683.
† — speciosa *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 4.
† — stricta *Timm.* Schrad. Fl. germ. 4.
— — Sv. Bot. 301.
— — Engl. Bot. 30, 2160.
— — — Fl. dan. 11, 1803.
† — strigosa *Wahlbg.* Wahlbg Fl. lapp. 2.
† — tenella *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 5.
— triodioides *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 351.
— vallatoria *L.* Rumpf Amb. 4, 5.
† varia *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 4.
— villosa *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 352.
— Wilhelmsii *Led.* Petersb. 6, 19.
Arversia frankenioides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 112.
Asagraea officinalis *Ldl.* Bot. Reg. 25, 33.
Asarca acutiflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 120.

†Ascyrum calycinum *Lam.* Lam. Encycl. 642.
† — crux Andreae *L.* Gaertn. Carp. 62.
— humifusum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 175.
— involutum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 174.
— sibiricum *Lam.* Lam. Encycl. 642.
— stans *Michx.* Vent. Malm. 90.
— — — Gray Gen. 91.
†Asimina *Adans.* Gray Gen. 25. 26.
— grandiflora *Duo.* Dunal Anon. 11.
— — — Herb. amat. 4, 263.
— parviflora *Dun.* Dunal Anon. 9.
— pygmaea *Dun.* Dunal Anon. 10.
triloba *Dun.* Guimp. Fr. H. 53.
— — — Gray Gen. 25. 26.
†Asiphonia piperiformis *Griff.* Linn. Tr. 19, 37.
Aspalathus acuminata *Lam.* Lam. Encycl. 620.
— araneosa *Thunb.* Bot. Mag. 21, 829.
— callosa *L.* Bot. Mag. 49, 2329.
— capitata *L.* Lam. Encycl. 620.
carnosa *L.* Bot. Mag. 32, 1289.
— Chenopoda *L.* Bot. Mag. 2225.
— — — Lodd. Cab. 316.
ciliaris *L.* Bot. Mag. 48, 2233.
crassifolia *Andr.* Andr. Rep. 5, 353.
† cretica *L.* Wendl. Beob. 3.
— Ebenus *L.* Desc. Ant. 7, 487.
globosa *Andr.* Andr. Rep. 8, 510.
— hispida *Willd.* Willd. Hort. 64.
— hystrix *Thunb.* Lam. Encycl. 620.
pedunculata *L'her.* L'her. Sert. 26.
— — — Bot. Mag. 10, 344.
† — spinosa *L.* Gaertn. Carp. 144.
† — — — Lam. Encycl. 620.
†Asparageae *Endl.* Schnizl. Ic. 1, 55 [c].
Asparagus acutifolius *L.* Sibth. Fl. gr. 337.
— amarus *Red.* Red. Lil. 8, 446.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 520.
aphyllus *L.* Sibth. Fl. gr. 338.
— arborescens *Brouss.* Webb Can. 228.
— asiaticus *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2055.
— Broussoneti *Spr.* Jacq. Ecl. pl. 40.
capensis *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 266.
— decumbens *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 97.
— horridus *L.* Cav. Ic. 136.
— — — Red. Lil. 5, 288.
— — — Sibth. Fl. gr. 339.
— marinus *Clus.* Rchb. Fl. germ. 10, 520.
— maritimus *Led.* Ledeb. Ic. 393.
† — officinalis *L.* Gaertn. Carp. 16.
† — — — Lam. Encycl. 249.
— — — Schk. Handb. 96.
— — — Fl. dan. 5, 805.
— — — Engl. Bot. 5, 339.
— — — Sv. Bot. 213.
— — — Hayne 8, 29.
— — — Nees Düss. Suppl. 51. 52.
— — — Dict. sc. nat. 47.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 518.
† — — — Nees Gen. 2, 57.
— — — Baxter Br. Bot. 6, 403.
— Pastorianus *Webb.* Webb Can. 229.
— pectinatus *Red.* Red. Lil. 7, 407.
— racemosus *Willd.* Rheede Hort. mal. 10, 10.
— — Wight Ic. Ind. or. 6, 2056.
retrofractus *Mill.* Wendl. Hort. herrenh. 22.
— sarmentosus *L.* Red. Lil. 8, 460.
scaber *Brign.* Rchb. Fl. germ. 10, 520.
— scoparius *Lowe.* Webb Can. 226.
— serotinus *Wierzb.* Rchb. Fl. germ. 10, 518.
— silvaticus *W. et K.* W. et Kit. 201.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 519.

Asparagus tenuifolius *Lam.* Red. Lil. 8, 434.
— — — Kern. Hort. 458.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 519.
— tricarinatus *Red.* Red. Lil. 8, 451.
— umbellatus *Lk.* Webb Can. 227.
Aspasia epidendroides *Ldl.* Bot. Mag. 68, 3962.
— — — Kn. et Westc. 8.
— variegata *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1907.
— — — Bot. Mag. 65, 3679.
Aspegrenia scirpoidea *P. et E.* Poepp. et Endl. 116.
Asperugo aegyptiaca *L.* Jacq. Vind. 3, 21.
— divaricata *Murr.* Novi Comm. Gott. 7, 2.
— procumbens *L.* Schk. Handb. 31.
† — — — Lam. Encycl. 94.
— — — Fl. dan. 4, 552.
— — — Sibth. Fl. gr. 177.
— — — Engl. Bot. 10, 661.
— — — Roemer Fl. eur. 6, 4.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 607.
† — — — Schrad. Asp. 0.
† — — — Nees Gen. 6, 53.
— — — Baxter Br. Bot. 6, 466.
Asperula Aparine *Schott.* Rchb. Pl. crit. 1, 93.
— arcadiensis *Sims.* Bot. Mag. 47, 2146.
— arvensis *L.* Engl. Bot. 2792.
— asperrima *Boiss.* Boiss. Esp. 84.
— azurea *Jaub.* Jaub. Ill. 82.
— brevifolia *Vent.* Vent. Cels 63.
— calabrica *L.* L'her. Stirp. 32.
— canescens *Vis.* Vis. Dalm. 25.
— ciliata *Roch.* Rochel Ban. 9.
— consanguinea *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 74.
† — cynanchica *L.* Gaertn. Carp. 195.
— — — Engl. Bot. 1, 33.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 299.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 413.
† — — — Wight Illustr. 128 bis.
— effusa *Boiss.* Boiss. Esp. 83.
— flaccida *Ten.* Ten. Fl. nap. 110.
— galioides *L.* Dietr. Fl. bor. 7, 446.
— hexaphylla *All.* All. Fl. ped. 3, 77.
— hirta *Ramond.* Bull. philom. 1800. no. 40.
— — — Roemer Fl. eur. 14, 1.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 75.
— incana *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 119.
— involucrata *Wahlenb.* Jaub. Ill. 196.
— litoralis *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 122.
— longiflora *W. et K.* W. et Kit. 150.
— longifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 118.
— lutea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 120.
— macrorrhiza *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 84.
— neglecta *Guss.* Guss. Pl. rar. 13.
— nitens *Guss.* Guss. Pl. rar. 13.
— nitida *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 124.
— odorata *L.* Fl. dan. 4, 562.
— — — Curt. Lond. 1, 13.
— — — Engl. Bot. 11, 755.
— — — Schk. Handb. 23.
† — — — Lam. Encycl. 61.
— — — Sv. Bot. 218.
— — — Dreves 1, 36.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 316.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 140.
— — — Baxter Br. Bot. 1, 46.
† — — — Nees Gen. X, x.
— palustris *Ten.* Ten. Fl. nap. 111.
— paniculata *Bunge.* Ledeb. Ic. 301.
— pendula *Boiss.* Boiss. Esp. 84 [a].
— pumila *Moris.* Moris Fl. sard. 78.
— repens *Brot.* Brot. Phyt. 10.
— rigida *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 121.
— rivalis *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 117.

Asperula rivalis *Sibth.* Rchb. Pl. crit. 1, 93.
— scutellaris *Vis.* Vis. Dalm. 25.
— setosa *Jaub.* Jaub. Ill. 82.
— sherardioides *Jaub.* Jaub. Ill. 83.
— Staliana *Vis.* Vis. Dalm. 52.
— suberosa *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 123.
— taurina *L.* Roemer Fl. eur. 13, 4.
— tinctoria *L.* Sv. Bot. 244.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 327.
— tomentosa *Ten.* Ten. Fl. nap. 9.
†Asphodeleae *Juss.* Schnizl. Ic. 1, 55^{b}.
Asphodeline liburnica *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 10, 516.
— lutea *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 10, 517.
† — — — Nees Gen. 2, 53.
†Asphodelus *L.* Gaertn. Carp. 17.
† — — Lam. Encycl. 241.
— acaulis *Desf.* Desf. Fl. atl. 89.
— aestivus *Brot.* Rchb. Ic. crit. 5, 451.
† — albus *L.* Nees Gen. 2, 52.
— — Rchb. Fl. germ. 10, 515.
— capillaris *Red.* Red. Lil. 7, 380.
— creticus *Lam.* Desf. Choix 1.
— — — Ann. Mus. 10, 11.
— — — Lodd. Cab. 915.
— fistulosus *L.* Cav. Ic. 202.
— — — Sibth. Fl. gr. 335.
— — — Red. Lil. 3, 178.
— — — Bot. Mag. 25, 984.
— — — Lodd. Cab. 1124.
— — — Sturm Flora 2, 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 513.
— liburnicus *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 12.
— — — Jacq. Ecl. pl. 77.
— luteus *L.* Jacq. Vind. 77.
— — Schk. Handb. 95.
— — — Rousseau Bot. 3.
— — — Red. Lil. 4, 223.
— — — Bot. Mag. 20, 773.
— — — var. Bot. Reg. 18, 1507.
— microcarpus *Viv.* Risso Fl. de Nice 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 513.
— parviflorus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2062.
— persicus *Jaub.* Jaub. Ill. 102.
— ramosus *L.* Sibth. Fl. gr. 334.
— — Red. Lil. 6, 314.
— — — Novi Comm. Gott. 7, 7.
— Bot. Mag. 21, 799.
— Sturm Flora 2, 6.
— — — Spr. Gesch. d. Bot. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 514.
— tauricus *Pall.* Red. Lil. 8, 470.
— — Lodd. Cab. 1102.
— tenuifolius *Cav.* Cav. Ic. 587.
— tenuior *M. v. B.* Bot. Mag. 53, 2626.
†Aspicarpa Hartwegiana *Juss.* Arch. Mus. 3, 21.
— hirtella *Rich.* Mem. Mus. 2, 13.
†Aspidalis araneosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 171.
Aspidistra elatior *Bl.* Hoeven Tydschr. 1, 3. 4.
— lurida *Ker.* Bot. Reg. 8, 628.
— — Bot. Mag. 51, 2499.
— — — Lodd. Cab. 1468.
— — — Rchb. Exot. 4.
— punctata *Ldl.* Bot. Reg. 12, 977.
Aspidium aculeatum *Sw.* Schk. Fil. 39.
— Engl. Bot. 22, 1562.
— — Sturm Flora II. 3, 3.
— — — Spenner Fl. frib. 1, 1.
— — — Newm. p. 169.
— acutum *Sw.* Schk. Fil. 31.
— alatum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 184.
— alpinum *Sw.* Schk. Fil. 62. 62^{b}.
— — — Sturm Flora II. 3, 5.

Aspidium angulare *Willd.* Engl. Bot. 2776.
— — *Sm.* Newman p. 173. 174. 182.
— anomophyllum *Zenk.* Zenker Pl. ind. 1.
— apifolium *Sw.* Schk. Fil. 56^{b}.
— aristatum *Sw.* Schk. Fil. 42.
— articulatum *Sw.* Schk. Fil. 27.
— athyroides *M. et G.* Acad. Brux. 15, 18.
— augescens *Lk.* Kunze Fil. 59.
— auriculatum *Sw.* Schk. Fil. 30.
— axillare *Sw.* Schk. Fil. 61.
— Benoitianum *Gaudch.* Freycinet Voyage 11.
— Berterianum *Colla.* Mem. Tur. 39, 70.
— Braunii *Spenn.* Spenner Fl. frib. 1, 2.
— bulbiferum *Sw.* Schk. Fil. 57.
— caducum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 171.
— caryotideum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 69.
— coadunatum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 202.
— confertum *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 121.
— coriaceum *Sw.* Schk. Fil. 50.
— crinitum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 17.
— cristatum *Sw.* Schk. Fil. 37.
— — — Curt. Lond. 4, 113.
— — — Fl. dan. 9, 1591.
— — — Sv. Bot. 390.
— — — Engl. Bot. 30, 2125.
— — — Newman p. 203. 206.
— Cumingianum *Kze.* Kunze Fil. 9.
— cuneatum *Sw.* Schk. Fil. 56^{b}.
— davallioides *Sw.* Hook. Ic. pl. 395. 396.
— depastum *Sw.* Schk. Fil. 51.
— dilatatum *Willd.* Engl. Bot. 21, 1461.
— — *Sm.* Newman p. 215.
— discolor *L. et F.* Langsd. et Fisch. 18.
— drepanum *Sw.* Schk. Fil. 43^{b}. 47.
— Dubrueillianum *Gaudch.* Freycinet Voyage 9.
— dumetorum *Sm.* Newman p. 215.
— elongatum *Sw.* Webb Can. 250.
— ensifolium *Sw.* Schk. Fil. 32.
— erosum *Sw.* Schk. Fil. 45.
— exaltatum *Sw.* Schk. Fil. 32^{b}.
— — — Raddi Fil. 46.
— falcatum *L. et F.* Langsd. et Fisch. 15.
— falciculatum *Raddi.* Raddi Fil. 47.
— Filix femina *Sw.* Schk. Fil. 58. 59. 78.
— — — — Engl. Bot. 21, 1459.
— — — — Newman p. 237. 244.
— — mas *Sw.* Schk. Fil. 44.
— — — — Curt. Lond. 4, 40.
— — — — Fl. dan. 8, 1346.
— — — — Sv. Bot. 51.
— — — — var. Engl. Bot. 21, 1458. 28, 1949.
— — — — Newman p. 197.
— — — — Guimp. et Schl. 11.
— — — — Wagner 143. 144.
— fontanum *Willd.* Schk. Fil. 53.
— — — Engl. Bot. 29, 2024.
— fragile *Sw.* var. Schk. Fil. 54. 55. 56.
— — — Sturm Flora II, 3, 4.
— glandulosum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 140.
— goggylodus *Sw.* Schk. Fil. 33^{c}.
— hastulatum *Ten.* Ten. Fl. nap. 250.
— hirsutulum *Sw.* Schk. Fil. 33.
— hirtum *Sw.* Schk. Fil. 46^{b}.
— inaequale *Schlchtd.* Schlchtd. Fil. 12.
— irriguum *Sm.* Engl. Bot. 31, 2199.
— lancastriense *Sm.* Schk. Fil. 41.
— lobatum *Sw.* Schk. Fil. 40.
— Engl. Bot. 22, 1563.
— — — Newman p. 169.
— Lonchitis *Sw.* Schk. Fil. 29.
— Engl. Bot. 12, 797.
— — — Newman p. 163. 166.

Aspidium marginale *Sw.* Schk. Fil. 45^{b}.
— mohrioides *Bory.* Bory Coquille 35.
— — *D'Urv.* Hook. Fl. ant. 149.
— molle *Sw.* Schk. Fil. 34^{b}.
— montanum *Sw.* Schk. Fil. 63.
— — — Fl. dan. 13, 2250.
— mucronatum *Sw.* Schk. Fil. 29^{bc}.
— neriiforme *Sw.* Kunze Fil. 18.
— neveboracense *Sw.* Schk. Fil. 46.
— nobile *Schlechtd.* Kunze Fil. 67.
— nodosum *Willd.* Hook. Ex. Fl. 117.
— nymphale *Sw.* Schk. Fil. 34.
— obtusum *Sw.* Schk. Fil. 43^{b}.
— Oreopteris *Sw.* Schk. Fil. 35. 36.
— — — Engl. Bot. 15, 1019.
— — — Newman p. 187. 190.
— paludosum *Raddi.* Raddi Fil. 44.
— patens *Raddi.* Raddi Fil. 48.
— pedatum *Desv.* Kunze Fil. 75.
— pendulum *Raddi.* Raddi Fil. 45.
— pilosum *L. et F.* Langsd. et Fisch. 16.
— proliferum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 96.
— pumilum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 17.
— pungens *Kaulf.* Schlchtd. Fil. 10.
— ramosum *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 91.
— rhizophyllum *Sw.* Hook. Ic. Fil. 59.
— rigidum *Sw.* Schk. Fil. 38.
— — — Engl. Bot. 2724.
— — — Sturm Flora II. 3, 2.
— — — Fl. dan. 13, 2187.
— — — Newman p. 191. 196.
— scandens *Raddi.* Raddi Fil. 49.
— Serra *Sw.* Schk. Fil. 33^{b}.
— setosum *Thunb.* Schk. Fil. 49.
— — — Langsd. et Fisch. 17.
— singaporianum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 26.
— — — Kunze Fil. 9.
— sinuatum *Lab.* Bill. Sert. 1.
— spinulosum *Willd.* Schk. Fil. 48.
— — — Engl. Bot. 21, 1460.
— — — Newman p. 215.
— splendens *Willd.* Rheede Hort. mal. 12, 31.
— stenopteris *Kze.* Kunze Fil. 120.
— subquinquefidum *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 19.
— tenue *Sw.* Schk. Fil. 53^{b}.
— Thelypteris *Sw.* Schk. Fil. 52.
— — — Engl. Bot. 15, 1018.
— — — Newman p. 183. 186.
— — var. Schlchtd. Fil. 11.
— trapezoides *Sw.* Schk. Fil. 29^{bc}.
— trifoliatum *Sw.* Schk. Fil. 28. 28^{b}.
† — — — Hook. Gen. Fil. 33.
† — — — *Schott.* Schott Gen. Fil. 13.
— truncatum *Gaudch.* Freycinet Voyage 10.
— umbrosum *Sw.* Schk. Fil. 60.
— unitum *Sw.* Schk. Fil. 33^{b}.
— vestitum *Sw.* Schk. Fil. 43.
— villosum *Sw.* Schk. Fil. 46^{b}.
— Wallichii *Hook.* Hook. Ex. Fl. 5.
— — — Kunze Fil. 19.
— — — Bélanger Ind. or. 5.
Aspidopteris glomerata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1986.
† — hirsuta *Juss.* Arch. Mus. 3, 17.
Aspidosperma macrocarpum *Mart.* Mart. Bras. 35. 36.
— tomentosum *Mart.* Mart. Bras. 34.
† Asplenium *L.* Bernhardi Aspl. 1.
— abrotanoides *Presl.* Presl Rel. 8.
— acutum *Poll.* Poll. Fl. ver. 3, 2.
— adiantioides *Raddi.* Raddi Fil. 51.
— — — Raoul Nouv. Zel. 1.
— Adiantum nigrum *L.* Fl. dan. 2, 250.

Asplenium Adiantum nigrum *L.* Schk. Fil. 80^{a}.
— — — — Engl. Bot. 28, 1950.
— — — — Sturm Flora II. 2, 3.
— — — — Nees Düsseld. 16.
— — — — Newman p. 255. 257.
— — — — var. capense, Schlchtd. Fil. 17.
— alatum *Humb.* Hook. Ic. Fil. 137.
— alternifolium *Wulf.* Jacq. Misc. 2, 5.
— — — Engl. Bot. 32, 2258.
— — *Sm.* Newman p. 265.
— alternifrons *Dillw.* Rheede Hort. mal. 12, 16.
— ambiguum *Sw.* Schk. Fil. 75. 75^{b}.
— — — Raddi Fil. 54. 54^{b}.
— anceps *Sol.* Hook. Ic. Fil. 195.
— angustifolium *Sw.* Jacq. Ic. 199.
— — — Schk. Fil. 67. 69.
— — *Guss.* Guss. Pl. rar. 65.
— angustum *Willd.* Kunze Anal. 14.
— anthriscifolium *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 2.
— apicedentatum *Hombr.* Richard Astrol. 1.
— aspidioides *Schlchtd.* Schlchtd. Fil. 13.
— Athyrium *Sw.* Schk. Fil. 78.
— attenuatum *Br.* Hook. Ic. Fil. 220.
— auritum *Sw.* Schk. Fil. 130^{b}.
— australe *Sw.* Swartz Syn. Fil. 3.
— brasiliense *Raddi.* Raddi Fil. 51.
— Breynii *Retz.* Schk. Fil. 81.
— — — Sv. Bot. 534.
— bulbiferum *Forst.* Schk. Fil. 79.
— — — Hook. Ic. pl. 423.
— — — Richard Astrol. 3.
— canariense *Willd.* Webb Can. 251.
— caudatum *Sw.* Schk. Fil. 77.
— Ceterach *L.* Sturm Flora II, 2, 6.
— chondrophyllum *Colla.* Mem. Tur. 39, 68.
† — cicutarium *Sw.* Hook. Gen. Fil. 6.
— concisum *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 9.
— cuneatum *Sw.* Schk. Fil. 78.
— cuneifolium *Viv.* Viv. Fl. ital. 18.
— Dalhousiae *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 105.
— delicatulum *Presl.* Presl Rel. 7.
— deltoideum *Presl.* Presl Rel. 7.
— dentatum *L.* Hook. Ic. Fil. 72.
— divaricatum *Kze.* Kunze Fil. 139.
— Douglasii *H. et Gr.* Hook. et Gr. Ic. Fil. 150.
— Dregeanum *Kze.* Kunze Fil. 27.
— ebeneum *Lodd.* Lodd. Cab. 5.
— emarginatum *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 61.
— ensiforme *Wall.* Hook. Ic. Fil. 71.
— erectum *Bory.* Schlchtd. Fil. 15.
— Fabianum *Hombr.* Richard Astrol. 3^{b}.
— falcatum *Lam.* Rheede Hort. mal. 12, 18.
† — falx *Desv.* Fée Fil. 5, 17.
— Filix foemina *Hook.* Newman p. 237. 244.
— Finlaysonianum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 136.
— flabellifolium *Sw.* Swartz Syn. Fil. 3.
— — — Lodd. Cab. 1567.
— flabelliforme *Cav.* Hook. Ex. Fl. 208.
— flexuosum *Presl.* Presl Rel. 7.
— foeniculaceum *Humb.* Hook. Ic. Fil. 92.
— fragrans *Sw.* Schk. Fil. 130^{b}.
— — *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 88.
— furcatum *Sw.* Schk. Fil. 79.
— germanicum *Weiss.* Sturm Flora II. 2, 5.
— — — Newman p. 264. 265.
— Gilliesianum *H. et Gr.* Hook. et Gr. Ic. Fil. 73.
— Grevillei *Wall.* Hook. Ic. Fil. 228.
— hemionitis *Lam.* Lam. Encycl. 867.
— imbricatum *H. et Gr.* Hook. et Gr. Ic. Fil. 165.
— laceratum *Desv.* Hook. Ic. Fil. 189.
— laetum *Sw.* Schk. Fil. 70.
— lanceolatum *Huds.* Engl. Bot. 4, 240.

Asplenium lanceolatum *Huds.* Newman p. 249.
— lanceum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 18.
— — Hook. Ic. Fil. 27.
— lassum *Raddi.* Raddi Fil. 22 [b].
— latifolium *Bory.* Bory Iles fort. 6.
— laxum *R. Br.* Richard Astrol. 3.
— lucidum *Forst.* Schk. Fil. 72.
— — Schlchtd. Fil. 14.
— Macraei *H. et Gr.* Hook. et Gr. Ic. Fil. 217.
— macrosorum *Colla.* Mem. Tur. 39, 67.
— magellanicum *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 180.
— marinum *L.* Schk. Fil. 68.
— — — Curt. Lond. 4, 60.
— — — Engl. Bot. 6, 392.
— — — Newman p. 275.
— Menziesii *H. et Gr.* Hook. et Gr. Ic. Fil. 100.
— mexicanum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 15.
— minimum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 15.
— monanthemum *L.* Smith Ic. Linn. 73.
— — — Lodd. Cab. 1700.
— Nidus *L.* Raddi Fil. 53.
— — — Bot. Mag. 58, 3101.
— nitidum *Sw.* Schk. Fil. 81.
— obliquum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 242.
— — — Schk. Fil. 71.
— obovatum *Viv.* Guss. Pl. rar. 64.
— — Hook. Ic. Fil. 147.
— obtusatum *Forst.* Bill. Nov. Holl. 242.
— — — Schk. Fil. 68.
— — — Richard Astrol. 1.
— obtusifolium *L.* Hook. Ic. Fil. 239.
— palmatum *Sw.* Schk. Fil. 66.
— — — Lodd. Cab. 868.
— parvulum *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 222.
— — — Acad. Brux. 15, 15.
— pellucidum *L.* Desc. Ant. 4, 288.
— Petrarchae *Spr.* Hook. Ic. Fil. 152.
— plantagineum *Lam.* Lam. Encycl. 867.
— Poiretianum *Gaudch.* Freycinet Voyage 13.
— polymorphum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 15.
— polypodioides *Sw.* Schk. Fil. 73.
— productum *Presl.* Presl Rel. 8.
— protensum *Schrad.* Schlchtd. Fil. 16.
— pseudo-nitidum *Raddi.* Raddi Fil. 55.
— pulchellum *Raddi.* Raddi Fil. 52.
— pumilum *Lam.* Lam. Encycl. 867.
— rachirrhizon *Raddi.* Raddi Fil. 56.
— resectum *Sm.* Smith Ic. Linn. 72.
— — — Hook. Ic. Fil. 114.
— rhizophorum *Sw.* Schk. Fil. 76.
— rhizophyllum *L.* Dict. sc. nat. 85.
— — — Torr. New York 159.
— Ruta muraria *L.* Fl. dan. 2, 190.
— — — — Schk. Fil. 80 [b].
— — — — Sv. Bot. 306.
— — — — Engl. Bot. 3, 150.
— — — — Newman p. 261.
— — — — Nees Düsseld. 16.
† — — — — Hook. Gen. Fil. 30.
— salicifolium *Raddi.* Raddi Fil. 50.
— Scleroprium *Hombr.* Richard Astrol. 1.
— Scolopendrium *L.* Sv. Bot. 143.
— — — Woodv. Med. 4, 269.
— semicordatum *Raddi.* Raddi Fil. 52.
— septentrionale *Sw.* Schk. Fil. 65.
— — — Curt. Lond. 5, 162.
— — — Engl. Bot. 15, 1017.
— — — Sv. Bot. 534.
— — — Sturm Flora II. 2, 4.
— — — Newman p. 266.
— Serra *Sw.* Langsd. et Fisch. 19.
— serratum *Sw.* Schk. Fil. 64.

Asplenium serratum *Sw.* Desc. Ant. 2, 151.
— serrulatum *Sw.* Hook. Ex. Fl. 78.
— Shepherdii *Spr.* Acta Leop. 10. 1, 17.
— Shuttleworthianum *Kze.* Kunze Fil. 14.
— sibiricum *Kze.* Kunze Anal. 15.
— sinuatum *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 79.
— sorbifolium *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 3.
— stellatum *Colla.* Mem. Tur. 39, 69.
— stoloniferum *Bory.* Presl Rel. 6.
— subulatum *Hook.* Hook. Beech. 71.
— tenerum *Sw.* Schk. Fil. 69.
— tenue *Presl.* Presl Rel. 6.
— tenuifolium *Guss.* Guss. Pl. rar. 65.
— thelypteroides *Sw.* Schk. Fil. 76 [b].
— trapezoides *Sw.* Schk. Fil. 67.
— tremulum *Hombr.* Richard Astrol. 3 [b].
† — Trichomanes *L.* Hedw. Theor. 7.
— — — Fl. dan. 1, 119.
— — — Curt. Lond. 5, 156.
— — — Engl. Bot. 8, 576.
— — — Sv. Bot. 131.
— — — Schk. Fil. 74.
— — — Nees Düsseld. 16.
— — — Woodv. Med. 4, 270.
— — — Newman p. 283.
— triphyllum *Presl.* Hook. Ic. Fil. 88.
varians *Wall.* Hook. Ic. Fil. 172.
— virens *Presl.* Presl Rel. 6.
— viridans *Lab.* Bill. Sert. 2.
— viride *Huds.* Schk. Fil. 73.
— — — Fl. dan. 8, 1289.
— — — Sv. Bot. 774.
— — — Sturm Flora II. 1, 10.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 16.
— — — Engl. Bot. 32, 2257.
— — — Newman p. 281.
— — *Willd.* Sv. Bot. 462.
— viviparum *Hombr.* Richard Astrol. 3.
— zamiaefolium *Willd.* Kunze Fil. 48.
— — — Lodd. Cab. 854.
†Asprella *Host.* Dumortier Gram. 12.
— nardiformis *Host.* Host Gram. 329.
Assonia populnea *Cav.* Cav. Diss. 42.
†Astelia (nova species) Schnizl. Ic. 1, 51 [a].
— alpina *R. Br.* Hook. Bot. Misc. 3.
† — Banksii *R. Br.* Van Houtte Hort. 5.
— montana *R. Br.* Schnizl. Ic. 1, 51 [a].
— pumila *R. Br.* Hook. Fl. ant. 127.
— veratroides *Gaudch.* Freycinet Voyage 31.
†Astelieae *Endl.* Schnizl. Ic. 51 [a].
Astelma eximium *R. Br.* Bot. Reg. 7, 532.
— — — Paxt. Mag. 5, 103.
— fruticans *Ker.* Bot. Reg. 9, 726.
Astephanus cubensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 237.
†Aster *L.* Lam. Encycl. 681.
— acris *L.* Cav. Ic. 233.
— aculeatus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 200.
— — — Lodd. Cab. 830.
— acuminatus *Michx.* Bot. Mag. 54, 2707.
— adulterinus *Willd.* Bot. Reg. 19, 1571.
— albus *Hort. angl.* Bot. Reg. 20, 1656.
— alpinus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 88.
— — — Bot. Mag. 6, 199.
— — — Sturm Flora 10, 37.
— — var. Lodd. Cab. 1289.
— alwartensis *Lodd.* Bot. Mag. 49, 2321.
— amelloides *Hoffm.* Comm. Gott. 15, 7.
— Amellus *L.* All. Fl. ped. 3, 69.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 425.
— — Bot. Reg. 4, 340.
— — Schrank Fl. monac. 2, 182.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 63.

†Aster Amellus *L.* Nees Gen. X, x.
— amygdalinus *Lam.* Novi Comm. Bon. 8, 34.
— — — Bot. Reg. 18, 1517.
— angustifolius *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 370.
— — — Royle Illustr. 58.
— annuus *L.* Fl. dan. 3, 486.
— aragonensis *Asso.* Asso Arag. 8.
— — — Lam. Encycl. 681.
— argophyllus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 201.
— — — Bot. Mag. 38, 1563.
— aurantius *L.* Houst. Rel. 18.
— bellidioides *Wall.* Wall. Pl. asiat. 101.
— blandus *Lodd.* Lodd. Cab. 959.
— Bubonium *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 58.
— caespitosus *Hort.* Bot. Reg. 19, 1571.
— calendulaefolius *Hort.* Herb. amat. 4, 274.
— canus *W. et K.* W. et Kit. 30.
— caricifolius *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 333.
— carolinianus *Walt.* Jacq. Ecl. pl. 125.
— chinensis *L.* Rousseau Bot. 38.
— concinnus *Willd.* Bot. Reg. 19, 1619.
— — *Colla.* Mem. Tur. 33, 12.
— concolor *L.* Novi Comm. Bon. 8, 34.
— cordifolius *Vog.* Trew Pl. rar. 27.
— — *L.* Comm. Gott. 15, 8.
— — — Bot. Reg. 19, 1597.
— — *Michx.* Bot. Reg. 18, 1487.
— corymbosus *Ait.* Bot. Reg. 18, 1532.
— crocifolius *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 332 [a].
— cyaneus *Hoffm.* Hoffm. Phyt. Bl. 2.
— — — Comm. Gott. 15, 3.
— — — Bot. Reg. 18, 1495.
— dentatus *Andr.* Andr. Rep. 1, 61.
— dumosus *Hoffm.* Hoffm. Phyt. Bl. 1.
— — *Ait.* Comm. Gott. 15, 2.
— eminens *Willd.* Bot. Reg. 19, 1614. 20, 1656.
— ericoides *L.* Schk. Handb. 245.
— fastigiatus *Led.* Ledeb. Ic. 161.
— filifolius *Vent.* Vent. Malm. 82.
— fragilis *Willd.* Bot. Reg. 18, 1537.
— fruticosus *L.* Bot. Mag. 54, 2718.
— fruticulosus *L.* Jacq. Fragm. 5.
— — — Bot. Mag. 49, 2286.
— glandulosus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 197.
— glutinosus *Cav.* Cav. Ic. 168.
— — — Bot. Reg. 3, 187.
— grandiflorus *L.* Martyn Hist. 17.
— — — Bot. Reg. 4, 273.
— — — Comm. Gott. 15, 1.
— — — Hoffm. Phyt. Bl. 1.
— hirtus *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 58.
— hispidus *Thunb.* Kaempf. Jap. 29.
— hortensis *L.* var. Fl. d. serres 7, 692—694.
— humilis *Willd.* Willd. Hort. 67.
— hyssopifolius *L.* Cav. Ic. 232.
— junceus *H. B. K.* Bot. Reg. 19, 1614.
— laevigatus *Willd.* Bot. Mag. 57, 2995.
— laevis *L.* Bot. Reg. 18, 1500.
— linarifolius *Michx.* Barton Fl. 3, 104.
— longifolius *Lam.* Bot. Reg. 19, 1614.
— lusitanus *Brot.* Brot. Phyt. 29.
— lyratus *Sims.* Bot. Mag. 37, 1509.
† — macrophyllus *L.* Gaertn. Carp. 170.
— magellanicus *Lam.* Lam. Encycl. 681.
— microphyllus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 199.
— — *De Cons.* Novi Comm. Bon. 8, 34.
— multiflorus *De Cons.* Novi Comm. Bon. 8, 34.
— mutabilis *H. B. K.* Bot. Reg. 19, 1614.
— myrsinoides *Lab.* Bill. Nov. Holl. 202.
— Novae Angliae *L.* Bot. Reg. 3, 183.
— nudicaulis *Lam.* Lam. Encycl. 681.
— obovatus *Led.* Ledeb. Ic. 492.

Aster pallens *Willd.* Bot. Reg. 18, 1509.
— pallidulus *Vog.* Trew Pl. rar. 28.
— pannonicus *Jacq.* Jacq. Vind. 8.
— patens *Willd.* Sweet Fl. G. 234.
— pendulus *Ait.* Comm. Gott. 15, 6.
— — *Hoffm.* Hoffm. Phyt. Bl. 3.
— phlogopappus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 195.
— pinnatus *Cav.* Cav. Ic. 212.
— ptarmicoides *T. et Gr.* Torr. New York 52.
— pulcherrimus *Lodd.* Lodd. Cab. 6.
— punctatus *W. et K.* W. et Kit. 109.
— — — Bot. Reg. 21, 1818.
— puniceus *L.* var. Bot. Reg. 19, 1636.
— Radula *Ait.* Torr. New York 50.
— ramulosus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 198.
— reflexus *L.* Andr. Rep. 2, 93.
— — — Bot. Mag. 23, 881.
— repens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 332 [b].
— rigidus *L.* Novi Comm. Bon. 8, 35.
— rupestris *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 334.
— salicifolius *Scholler.* Scholler Suppl. Barb. 1.
— salignus *Willd.* Fl. dan. 14, 2475.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 557.
— salinus *Schrad.* Schrad. Hort. gott. 3.
— salsuginosus *Rich.* Bot. Mag. 56, 2942.
— scabrosus *Bert.* Novi Comm. Bon. 8, 33.
— scandens *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 125.
— sericeus *Vent.* Vent. Cels 33.
— — — Savi Fl. ital. 2, 67.
— sikkimensis *Hook.* Bot. Mag. 77, 4557.
— — — Lem. Jard. fl. 91.
— — — Fl. d. serres 6, 624.
— spectabilis *Ait.* Bot. Reg. 18, 1527.
— — — Torr. New York 51.
— stellulatus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 196.
— tenellus *L.* Jacq. Obs. 88.
— — — Bot. Mag. 1, 33.
— thyrsiflorus *Hoffm.* Hoffm. Phyt. Bl. 4.
— — — Comm. Gott. 15, 10.
— tomentosus *Schrad. et W.* Wendl. Sert. hannov. 24.
— Tradescanti *Hoffm.* Hoffm. Phyt. Bl. 4.
— — — Comm. Gott. 15, 9.
— Tripolium *L.* Fl. dan. 4, 615.
— — — Curt. Lond. 5, 196.
— — — Engl. Bot. 2, 87.
— — — Sv. Bot. 470.
— — — Dreves 5, 146.
— — — Roemer Fl. eur. 5, 6.
— — — Baxter Br. Bot. 3, 230.
— umbellatus *Hoffm.* Hoffm. Phyt. Bl. 2.
— — — Comm. Gott. 15, 4.
— undulatus *L.* Hoffm. Phyt. Bl. 3.
— — — Comm. Gott. 15, 5.
— Vahlii *Hook. et Arn.* Hook. Ic. pl. 5, 486.
— virgineus *N. v. E.* Bot. Reg. 20, 1656.
— viscosus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 203.
Asteracantha longifolia *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 449.
Asteranthos brasiliensis *Desf.* Mem. Mus. 6, 3.
†Asteriscium *Chamisso.* Linnaea 1, 5.
† — chilense *Cham.* Hook. Bot. Misc. 67 [b].
† — polycephalum *Gill.* Hook. Bot. Misc. 67 [b].
†Asteriscus aquaticus *Less.* Nees Gen. X, x.
Asterocephalus agrestis *W. et K.* Rchb. Fl. germ. 12, 691.
— arenarius *Vis.* Vis. Aeg. 1.
— atropurpureus *Lag.* Rchb. Fl. germ. 12, 685.
— banaticus *W. et K.* Rchb. Fl. germ. 12, 696.
— brachiatus *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 12, 684.
— canescens *Willd.* Rchb. Fl. germ. 12, 690.
— columbarius *Spr.* Rchb. Fl. germ. 12, 693.
— graminifolius *Spr.* Rchb. Fl. germ. 13, 687.
— gramuntius *Spr.* Rchb. Fl. germ. 12, 691.
— holosericeus *Bert.* Rchb. Fl. germ. 12, 692.

Asterocephalus lucidus *Vill.* Rchb. Fl. germ. 12, 695.
— maritimus *Spr.* Rchb. Ic. crit. 10, 952.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 686.
— ochroleucus *Spr.* Rchb. Fl. germ. 12, 694.
— pyrenaicus *All.* Rchb. Fl. germ. 12, 692.
— simplex *DC.* Rchb. Fl. germ. 12, 688.
— stellatus *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 12, 688.
— suaveolens *Desf.* Rchb. Fl. germ. 12, 690.
— ucranicus *Spr.* Rchb. Fl. germ. 12, 689.
— vestinus *Facch.* Rchb. Fl. germ. 12, 690.
†Asterolinon stellatum *Lk.* Nees Gen. 5, 13.
Asteropeia multiflora *Aub.* Aub. Iles d'Afr. 15.
†Asteropterus Callicornia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 173.
Asterostemma repandum *Decne.* Delessert Ic. 5, 83.
† — — — Ann. sc. nat. II. 9, 10.
Asterotrichion sidoides *Lk.* Link Ic. III. 8.
Astiria rosea *Ldl.* Bot. Reg. 30, 49.
Astoma seselifolium *DC.* DC. Ombell. 17.
†Astragalus *L.* Schk. Handb. 208[b]. 209.
† — — Lam. Encycl. 622. 623.
— acmonotrichus *Fenzl.* Russegger Reise 8.
— adsurgens *Pall.* Pall. Astr. 31.
— — — Rchb. Hort. 217.
— aduncus *Willd.* Marsch. Cent. 80.
— — *MB.* Trautv. Imag. 34.
— albicans *Bong.* Acad. Pet. 6, 2.
— albicaulis *DC.* DC. Astr. 21.
— albidus *W. et K.* W. et Kit. 40.
— Alopecias *Pall.* Pall. Astr. 9.
— alopecuroides *Pall.* Pall. Astr. 7.
† — — *L.* Gaertn. Carp. 154.
— — — Bot. Mag. 59, 3193.
— Alopecurus *Pall.* Pall. Astr. 8.
— alpinus *L.* Linné Fl. lapp. 9.
† — — — Wahlbg Fl. lapp. 12.
— — — Fl. dan. 1, 51.
— — — Engl. Bot. 2717.
— — — Sv. Bot. 679.
— — — Pall. Astr. 32. 33.
— altaicus *Pall.* Pall. Astr. 45.
— alyssoides *Lam.* DC. Astr. 18.
— amarus *Pall.* Pall. Astr. 6.
— — — Goebel Reise 2. 3.
— ambiguus *Pall.* Pall. Astr. 43. 43[b].
— ammodytes *Pall.* Pall. Astr. 5.
— amoenus *Fzl.* Russegger Reise 7.
— ampullatus *Pall.* Pall. Astr. 56.
— andrachnaefolius *Fzl.* Russegger Reise 6.
— angulosus *DC.* DC. Astr. 45.
— angustifolius *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 734.
— ankylotus *F. et M.* Goebel Reise 4.
— — — Bunge Reliq. Lehm. 10.
— annularis *Forsk.* DC. Astr. 7.
— anthylloides *Pall.* Pall. Astr. 13.
— — *Lam.* DC. Astr. 42.
— Arbuscula *Pall.* Pall. Astr. 17.
— arenarius *L.* Fl. dan. 4, 614.
— — — Pall. Astr. 34.
— — — Retz. Obs. 3, 3.
— — — Sturm Flora 5, 19.
— — — Sv. Bot. 734.
— — — var. Rochel Ban. 15.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 606.
— argentatus *Pall.* Pall. Astr. 48.
— argenteus *Vis.* Vis. Dalm. 46.
— aristatus *Willd.* Sibth. Fl. gr. 735.
— — — Lodd. Cab. 1278.
— arpilobus *Kar. et Kir.* Bunge Reliq. Lehm. 13.
— asper *L.* Jacq. Ic. 152.
— aureus *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
— — — DC. Astr. 32.
— — — Trautv. Imag. 17.

Astragalus austriacus *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 195.
† — baeticus *L.* Gaertn. Carp. 154.
— — — Sibth. Fl. gr. 730.
— baicalensis *Pall.* Pall. Astr. 52.
— Baicalia *Pall.* Pall. Astr. 77.
— bakaliensis *Bge.* Bunge Reliq. Lehm. 14.
— Berterii *Colla.* Mem. Tur. 37, 9.
— bidentatus *H. B. K.* H. B. K. Nova Genera 6, 584.
— biflorus *Viv.* Viv. Lib. 20.
— brachycarpus *M. v. B.* Marsch. Cent. 58.
— — — Bot. Mag. 49, 2335.
— brachyceras *Led.* Rchb. Ic. crit. 4, 382.
— bracteosus *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 5.
— brevicarinatus *DC.* DC. Astr. 49.
— breviflorus *DC.* DC. Astr. 31.
— brevifolius *Led.* Ledeb. Ic. 307.
— — — Lodd. Cab. 1388.
— buchtormensis *Pall.* Pall. Astr. 62.
— caespitosus *Pall.* Pall. Astr. 57.
— calycinus *M. v. B.* Marsch. Cent. 9.
— campestris *L.* W. et Kit. 130.
— — — Engl. Bot. 36, 2522.
— canadensis *L.* Lodd. Cab. 372.
— — — Torr. New York 25.
— candicans *Pall.* Pall. Astr. 49.
— candidissimus *Led.* Ledeb. Ic. 287.
— canescens *DC.* DC. Astr. 16.
— caryocarpus *Ker.* Bot. Reg. 2, 176.
— caucasicus *Pall.* Pall. Astr. 2.
— caudatus *Pall.* Pall. Astr. 50.
— cephalanthus *DC.* DC. Astr. 38.
— cephalotes *Pall.* DC. Astr. 24.
— — — DC. Astr. 16.
— chinensis *L.* Linné Hort. ups. 1, 3.
— chloranthus *Pall.* Pall. Astr. 25.
— Cicer *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 251.
— — — All. Fl. ped. 3, 41.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 254.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— cinereus *Willd.* DC. Astr. 40.
— Clausii *C. A. M.* Goebel Reise 5.
— clavatus *DC.* DC. Astr. 41.
— coluteoides *Willd.* DC. Astr. 32.
— commixtus *Bunge.* Bunge Reliq. Lehm. 10.
— compactus *Lam.* Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
— compressus *Led.* Ledeb. Ic. 289.
— conduplicatus *Bert.* Novi Comm. Bon. 6, 10.
— consanguineus Bong. Acad. Pet. 6, 3.
— contortuplicatus *L.* Pall, Astr. 79.
— — — Sibth. Fl. gr. 729.
— corniculatus *M. v. B.* Marsch. Cent. 45.
— Cracca *DC.* DC. Astr. 9.
— creticus *Lam.* Mem. Ac. Berl. 1794, 2.
— — — DC. Astr. 33.
— — — Sibth. Fl. gr. 736.
— — — Guimp. et Schl. 184.
— — — Wagner 191.
— cymbiformis *Willd.* Brot. Phyt. 59.
— dauricus *Spr.* Pall. Astr. 72.
— dasyanthus *Pall.* Pall. Astr. 65.
— dasyphyllus *Pall.* Pall. Astr. 75.
— danicus *Retz.* DC. Astr. 14.
— davuricus *Led.* Ledeb. Ic. 318.
— dealbatus *Pall.* Pall. Astr. 23.
— deflexus *Pall.* L'her. Stirp. 80.
— depressus *L.* All. Fl. ped. 3, 19.
— — — Sibth. Fl. gr. 733.
— — — Lodd. Cab. 680.
— dichopterus *Pall.* Pall. Astr. 39.
— didymocarpus *Hook.* Hook. Beech. 81.
— dolichophyllus *Pall.* Pall. Astr. 68.

Astragalus Drummondii *Dougl.* Hook. Bor. Am. 57.
— echinoides *Willd.* DC. Astr. 34.
— ellipsoideus *Led.* Ledeb. Ic. 297.
— emarginatus *Lab.* Bill. Syr. 1, 9.
— Epiglottis *L.* Sibth. Fl. gr. 731.
— eriocarpus *DC.* DC. Astr. 47.
— eriocephalus *W. et K.* W. et Kit. 46.
— exscapus *L.* Jacq. Ic. 561.
— — — Pall. Astr. 64.
— — — Hayne 6, 12.
— — — Nees Düsseld. 328.
— — — Woodv. Med. 3, 155.
— falcatus *Lam.* Pall. Astr. 28.
— — — DC. Astr. 26.
— — *Desf.* Desf. Fl. atl. 206.
— floribundus *Pall.* Pall. Astr. 37.
— foetidus *Vill.* Vill. Dauph. 43.
— follicularis *Pall.* Pall. Astr. 14.
— fruticosus *Pall.* Pall. Astr. 19.
— galactites *Pall.* Pall. Astr. 69.
† — galegiformis *L.* Gaertn. Carp. 154.
— — — Pall. Astr. 29.
— Garvanzillo *Cav.* Cav. Ic. 85.
— Gebleri *Fisch.* Acad. Pet. 6, 4.
— geminiflorus *H. B.* Humb. Pl. aeq. 37.
— geniculatus *Desf.* Desf. Fl. atl. 205.
— glomeratus *Led.* Ledeb. Ic. 299.
— glycyphyllus *L.* Fl. dan. 7, 1108.
— — — Engl. Bot. 3, 203.
— — — Sv. Bot. 237.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 22.
— Grahamianus *Steud.* Royle Illustr. 36.
— grandiflorus *Pall.* Pall. Astr. 46.
— gummifer *Lab.* Hayne 10, 8.
— — — Guimp. et Schl. 185.
— — — Wagner 190.
— — — Nees Düss. Suppl. 62.
† — hamosus *L.* Gaertn. Carp. 154.
— — — Sibth. Fl. gr. 728.
— helminthocarpos *Vill.* Vill. Dauph. 42.
— hians *Jacq.* Jac. Ic. 153.
— himalayanus *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 4.
— hirsutissimus *DC.* DC. Astr. 19.
— hirsutus *Vahl.* DC. Astr. 43.
— hispidulus *DC.* DC. Astr. 13.
— hispidus *Lab.* Bill. Syr. 1, 8.
— hypogaeus *Led.* Ledeb. Ic. 95.
— hypoglottis *L.* Brot. Phytogr. 60.
— — — DC. Astr. 14.
— — — Engl. Bot. 4, 274.
— — — Baxter Br. Bot. 6, 453.
— hyrcanus *Pall.* Pall. Astr. 22.
— inarius *Pall.* Pall. Astr. 77.
— incanus *Pall.* Pall. Astr. 84.
— — *L.* Sibth. Fl. gr. 732.
— incurvus *Desf.* Desf. Fl. atl. 203.
— lactiflorus *Led.* Ledeb. Ic. 103.
— lagopodioides *Vahl.* Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
— Lagurus *Pall.* Pall. Astr. 16.
— — *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
— — — DC. Astr. 36.
— lanatus *Pall.* Pall. Astr. 81.
— — *Lab.* Bill. Syr. 1, 10.
— lanigerus *Desf.* Desf. Fl. atl. 202.
— lanuginosus *Desc.* Desc. Ant. 7, 475.
— lasianthus *C. A. M.* Acad. Pet. 6, 6. 7.
— latifolius *Lam.* DC. Astr. 46.
— Laxmanni *Pall.* Pall. Astr. 35.
— — *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 37.
— — Kn. et Westc. 66.
— Lehmannianus *Bge.* Bunge Rel. Lehm. 15.
— leontinus *Jacq.* Jacq. Ic. 154.
† Astragalus leontinus *Wahlbg.* Wahlbg Fl. lapp. 12.
— — *Wulf.* Roemer Fl. eur. 8, 6.
— — — Sturm Flora 6, 24.
— — — Lodd. Cab. 432.
— leptocaulis *Led.* Ledeb. Ic. 284.
— leptophyllus *Pall.* Pall. Astr. 66.
— — *Desf.* Desf. Fl. atl. 207.
— leptostachyus *Pall.* Pall. Astr. 40.
— leucanthus *Pall.* Pall. Astr. 47.
— leucocephalus *Grah.* Royle Illustr. 33.
— leucophaeus *Sm.* Lodd. Cab. 111.
— lignosus *DC.* DC. Astr. 39.
— lineatus *Lam.* DC. Astr. 11.
— longiflorus *Pall.* Pall. Astr. 60. 60 b.
— — — Delile Egypte 39.
— longifolius *Lam.* Mem. Ac. Berl. 1794, 2.
— — — DC. Astr. 30.
— lupulinus *Pall.* Pall. Astr. 15.
— macrocarpus *DC.* DC. Astr. 28.
— macrorrhizus *Cav.* Cav. Ic. 133.
— macrostachys *DC.* DC. Astr. 15.
— maculatus *Lam.* DC. Astr. 7.
— mareoticus *Del.* Delile Egypte 39.
— megalanthus *DC.* DC. Astr. 20.
— melanotrichus *Led.* Ledeb. Ic. 294.
— melilotoides *Pall.* Pall. Astr. 41.
— mexicanus *DC.* Mem. Genev. 6, 3.
— microphyllus *Pall.* Pall. Astr. 76.
— mirpoureanus *Jacqt.* Jacquemont Ind. 46.
— mixtus *M. v. B.* Marsch. Cent. 26.
— monspessulanus *L.* Scop. Fl. carn. 2, 45.
— — — Bot. Mag. 11, 375.
— — — Lodd. Cab. 981.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— montanus *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 167.
— — — Scop. Fl. carn. 2, 45.
— — — Bot. Mag. 22, 843.
— multicaulis *Led.* Ledeb. Ic. 316.
— mucronatus *DC.* DC. Astr. 25.
— muricatus *Pall.* Pall. Astr. 73.
— myriophyllus *Pall.* Pall. Astr. 71.
— nanus *DC.* DC. Astr. 17.
— narbonensis *Pall.* Pall. Astr. 10.
— nigrescens *Pall.* Pall. Astr. 53.
— numularius *Desf.* Desf. Fl. atl. 204.
— obtusifolius *DC.* Delessert Ic. 3, 72.
— odoratus *Lam.* DC. Astr. 24.
— olympicus *Pall.* Pall. Astr. 4.
— Onobrydis *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 38.
— — var. Bot. Mag. 53, 2665.
— orbiculatus *Led.* Ledeb. Ic. 290.
— oroboides *Hornem.* Fl. dan. 8, 1396.
— oxyphyllus *Pall.* Pall. Astr. 74.
— pauciflorus *Pall.* Pall. Astr. 66.
— pelliger *Fzl.* Russegger Reise 5.
† — pentaglottis *L.* Gaertn. Carp. 154.
— — — Cav. Ic. 188.
— peregrinus *Vahl.* DC. Astr. 27.
— physodes *L.* Pall. Astr. 58. 58 b.
— — — DC. Astr. 48.
— physodi affinis *Pall.* Pall. Astr. 59.
— pilosus *L.* Pall. Astr. 80.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 51.
— Polygala *Pall.* Pall. Astr. 83.
— ponticus *Pall.* Pall. Astr. 11.
— Poterium *Vahl.* Pall. Astr. 1.
— procumbens *H. et Arn.* Bot. Mag. 60, 3263.
— pseudotragacantha *Pall.* Pall. Astr. 3.
— psoraloides *Lam.* DC. Astr. 18.
— puberulus *Led.* Ledeb. Ic. 291.
— pubescens *Schrk.* Schrank Primit. sal. 2.
— Pumilio *Pall.* Pall. Astr. 55.

Astragalus purpureus *Lam.* DC. Astr. 12.
— pygmaeus *Pall.* Pall. Astr. 51.
— quadrisulcatus *Bge.* Bunge Reliq. Lehm. 10.
— rariflorus *Led.* Ledeb. Ic. 88.
— reduncus *Pall.* Pall. Astr. 82.
— reptans *Willd.* Willd. Hort. 88.
— retroflexus *Pall.* Pall. Astr. 27.
— retusus *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1794, 2.
— — *DC.* DC. Astr. 35.
— roseus *Led.* Ledeb. Ic. 300.
— rupifragus *Pall.* Pall. Astr. 70^a. 70^b.
— rytidocarpus *Led.* Ledeb. Ic. 293.
— sabuletorum *Led.* Ledeb. Ic. 298.
— scabrisetus *Bong.* Acad. Pet. 6, 5.
— Schanginianus *Pall.* Pall. Astr. 63.
— scleropodius *Led.* Ledeb. Ic. 295.
— semibilocularis *DC.* DC. Astr. 23.
— setosus *Pall.* Pall. Astr. 44.
— Sieversianus *Pall.* Pall. Astr. 12.
— silvicolus *Pall.* Pall. Astr. 78.
— sinicus *L.* Bot. Mag. 33, 1350.
— sirinicus *Ten.* Ten. Fl. nap. 171.
— songaricus *Pall.* Pall. Astr. 51.
— stipitatus *Don.* Bot. Mag. 50, 2380.
— striatellus *M. v. B.* Marsch. Cent. 20.
— strobiliferus *Jacqt.* Jacquemont Ind. 47.
— subbijugus *Ledeb.* Bunge Reliq. Lehm. 13.
— subulatus *Pall.* var. Pall. Astr. 20. 20^a — 20^d.
— — *Desf.* DC. Astr. 7.
— subumbellatus *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 3.
— succulentus *Rich.* Bot. Reg. 16, 1324.
— sulcatus *L.* Jacq. Vind. 3, 40.
— tauricus *Pall.* Pall. Astr. 38.
— tenuifolius *Willd.* Sweet Fl. G. 73.
— testiculatus *Pall.* Pall. Astr. 67.
— tomentosus *Lam.* DC. Astr. 29.
† — Tragacantha *L.* Gaertn. Carp. 154.
— — — Pall. Astr. 4.
— — — Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
— — — Watson Dendr. 2, 84.
— — — Woodv. Med. 3, 149.
— — — Wagner 192.
— tribuloides *Bunge.* Bunge Reliq. Lehm. 14.
— trimestris *L.* Jacq. Vind. 174.
— trimorphus *Viv.* Viv. Lib. 10.
— triphyllus *Pall.* Pall. Astr. 56.
— tuberculosus *DC.* DC. Astr. 22.
— uliginosus *L.* Pall. Astr. 26.
— uniflorus *DC.* DC. Astr. 50.
— unifultus *L'her.* DC. Astr. 10.
— uralensis *L.* Pall. Astr. 42.
— — — Jacq. Ic. 155.
— — — Lightf. Fl. scot. 1, 17.
— — — Fl. dan. 6, 1041.
— — — Engl. Bot. 7, 466.
— — — Lodd. Cab. 58.
— utriger *Pall.* Pall. Astr. 61. 62.
— vaginans *DC.* DC. Astr. 37.
— — *Pall.* Pall. Astr. 36.
— verrucosus *Moris.* Moris Fl. sard. 65.
— versicolor *Pall.* Pall. Astr. 35.
— verus *DC.* Hayne 10, 7.
— — *Oliv.* Guimp. et Schl. 183.
— vesicarius *L.* All. Fl. ped. 3, 80.
— — — Vill. Dauph. 42.
— — — Bot. Mag. 60, 3268.
— vesiculosus *Clos.* Gay Chile 17.
— vicioides *Led.* Ledeb. Ic. 286.
— villosus *Michx.* Andr. Rep. 8, 516.
— viminens *Pall.* Pall. Astr. 21.
— virgatus *Pall.* Pall. Astr. 18.
— — — Winterl Ind. 12.

Astragalus virgatus *Pall.* Kn. et Westc. 126.
— viscosus *Vill.* Vill. Dauph. 43.
— vulnerarioides *All.* All. Fl. ped. 3, 19.
— xanthotrichus *Led.* Ledeb. Ic. 296.
Astranthus cochinchinensis *Lour.* Bot. Mag. 53, 2659.
Astrantia carniolica *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 10.
— — — Tratt. Thes. 75.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— Epipactis *L. fil.* Scop. Fl. carn. 1, 6.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 11.
— — — Sturm Flora 6, 24.
† — — — Mem. Mosc. 5, 1.
— helleborifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 60.
† — major *L.* Gaertn. Carp. 20.
† — — — Lam. Encycl. 191.
— — — Schk. Handb. 60.
— — — Smith Ex. Bot. 76.
— — — Hayne 1, 13.
— — — Dreves 5, 133.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 140.
— — — Nees Düsseld. 285.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 749.
† — — — Nees Gen. X, x.
— maxima *Pall.* Bot. Mag. 38, 1553.
— minor *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 7.
— — *L.* Smith Ex. Bot. 77.
— — — Tratt. Thes. 76.
— — — Lodd. Cab. 93.
— — — Sturm Flora 8, 29.
† — — *Spr.* Mem. Mosc. 5, 1.
— pauciflora *Bert.* Rchb. Ic. crit. 4, 378.
Astrapaea viscosa *Sweet.* Bot. Mag. 76, 4544.
— — *Hook.* Lem. Jard. fl. 69.
— Wallichii *Ldl.* Ldl. Collect. 14.
— — — Bot. Reg. 9, 691.
— — — Bot. Mag. 51, 2503.
— — — Lodd. Cab. 1445.
— — — Martius Auswahl 4. 5.
— — — Rchb. Exot. 246.
Astrocarpus sesamoides *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 99.
Astrocaryum acaule *Mart.* Mart. Palm. 24. 63.
— Ayri *Mart.* Mart. Palm. 59^a.
— campestre *Mart.* Mart. Palm. 63. 64.
— Chonta *Mart.* D'Orb. Voyage 4. 29.
— gynanthum *Mart.* Mart. Palm. 60. 61.
— Huaimi *Mart.* D'Orb. Voyage 13. 30.
— Jauari *Mart.* Mart. Palm. 52. 65.
— Murumuru *Mart.* Mart. Palm. 58. 59.
— Tucuma *Mart.* Mart. Palm. 65.
— vulgare *Mart.* Mart. Palm. 62. 63.
Astroloma humifusum *R. Br.* Bot. Mag. 35, 1439.
— — — Lodd. Cab. 1554.
†Astronia macrophylla *Bl.* Ann. sc. nat. III. 12, 10.
— papetaria *Bl.* Rumpf Amb. 4, 69.
— — — Blume Rumphia 6.
— spectabilis *Bl.* Blume Rumphia 7.
Astrotricha floccosa *DC.* DC. Ombellif. 5.
— ledifolia *DC.* DC. Ombellif. 6.
†Astydamia *DC.* DC. Ombellif. 1.
— canariensis *DC.* Webb Canar. 76.
Astylis venusta *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1992.
Asystasia coromandeliana *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1506.
— — — Bot. Mag. 72, 4248.
— — — Paxt. Mag. 14. 125.
— — — Fl. d. serres 2, 179.
— scandens *Ldl.* Bot. Mag. 75, 4449.
Ataccia cristata *Kth.* Bot. Mag. 77, 4589.
— — — Lem. Jard. fl. 186 — 187.
Atalantia floribunda *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1611.
— monophylla *DC.* Rheede Hort. mal. 4, 12.

Atriplex laevis *Led.* Ledeb. Ic. 41.
— latifolia *Wahlbg.* Sv. Bot. 628.
— — — Sturm Flora 18, 79.
— litoralis *L.* Fl. dan. 8, 1287.
— — — Engl. Bot. 10, 708.
— — — Sturm Flora 18, 79.
† — — — Nees Gen. 4, 63.
— marina *L.* Sturm Flora 18, 80.
† — — *Deth.* Nees Gen. 4, 63.
— micrantha *Led.* Ledeb. Ic. 43.
— microsperma *W. et K.* W. et Kit. 221. 250.
— nitens *Rebent.* Schk. Handb. 348.
— — — Sturm Flora 18, 79.
— — — Fl. dan. 14, 2466.
— oblongifolia *W. et K.* Sturm Flora 18, 79.
† — ocymifolia *Viv.* Viv. Aeg. 2.
— oppositifolia *DC.* Sturm Flora 18, 79.
† — patula *L.* Gaertn. Carp. 75.
— — — Schk. Handb. 347.
† — — — Ust. Ann. 5, 5.
— — — Curt. Lond. 2, 103.
— — — Engl. Bot. 13, 936.
— — — Fl. dan. 8, 1285.
— — — Sturm Flora 18, 79.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 526.
— — — Baxter Br. Bot. 5, 356.
† — — — Nees Gen. 4, 63.
† — pedunculata *L.* Schk. Handb. 349.
— — — Engl. Bot. 4, 232.
— — — Fl. dan. 2, 304.
— polysperma *Ten.* Ten. Fl. nap. 249.
— portulacoides *L.* Engl. Bot. 4, 261.
— — — Fl. dan. 11, 1889.
— — — Guimp. Holzgew. 209.
— rosea *L.* Schk. Handb. 350.
— — — Engl. Bot. 2880.
— — — Sturm Flora 18, 80.
— ruderalis *Wallr.* Sturm Flora 18, 79.
— Sackii *Rostk.* Rostk. et Schm. Fl. sed. 1.
— — *R. et Schm.* Sturm Flora 18, 79.
— sibirica *L.* Schk. Handb. 350.
† — stylosa *Viv.* Viv. Aeg. 2.
— tatarica *L.* Schk. Handb. 349.
— verrucifera *Led.* Ledeb. Ic. 144.
Atropa arborescens *L.* Desc. Ant. 3, 177.
† — Belladonna *L.* Gaertn. Carp. 131.
† — — — Lam. Encycl. 114.
— — — Schk. Handb. 45.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 309.
— — — Curt. Lond. 1, 79.
— — — Fl. dan. 5, 758.
— — — Engl. Bot. 9, 592.
— — — Sturm Flora 1, 3.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 62.
— — — Hayne 1, 43.
— — — Guimp. et Schl. 8.
— — — Br. und Ratz. 17.
— — — Nees Düsseld. 190.
— — — Wagner 18.
— — — Woodv. Med. 2, 82.
— — — Baxter Br. Bot. 1, 10.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 727.
† — — — Nees Gen. 5, 60.
— — — Meyer Fl. hann. 3.
— biflora *Rz et P.* Rz et Pav. Fl. 181.
— dependens *Math.* Hook. Ic. pl. 2, 107.
— frutescens *Lam.* Lam. Encycl. 114.
— glandulosa *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 106.
— gymnosperma *Schmid.* Schmid. Ic. 18.
— humifusa *Gouan.* Gouan Hortus 1.
— Mandragora *L.* Sibth. Fl. gr. 232.
— — — Woodv. Med. 2, 83.

Atropa physalodes *L.* Jacq. Obs. 98.
— procumbens *Cav.* Jacq. Schoenbr. 4, 492.
— — — Cav. Ic. 72.
— punctata *Pers.* Kern. Hort. 185.
— rhomboidea *Hook.* Hook. Bot. Misc. 37.
— solanacea *L.* Trew Pl. rar. 16.
— umbellata *Rz et Pav.* Rz et Pav. Fl. 181.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 493.
— viridiflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 196.
Atsuki. Kaempfer Jap. 40.
†Attalea *H. B. K.* (Fructus.) Mart. Palm. 168. 169.
— amygdalina *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 95. 96.
— blepharopus *Mart.* D'Orb. Voyage 5. 30.
— compta *Mart.* Mart. Palm. 41. 75. 97.
— funifera *Mart.* Mart. Palm. 95. 96. tab. T.
— — — Hook. Journ. 1849, 4.
† — princeps *Mart.* D'Orb. Voyage 31.
— spectabilis *Mart.* Mart. Palm. 96.
Atylosia Candollii *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 751.
— Lawii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 1, 93.
Aubertia borbonica *Bory.* Bory Iles d'Afr. 18.
†Aubletia *Schreb.* Swartz Fl. Ind. 16.
† — caseolaris *Gaertn.* Gaertn. Carp. 78.
Aubrietia Columnae *Guss.* Guss. Pl. rar. 46.
— deltoidea *DC.* Sibth. Fl. gr. 628.
— — — Guss. Pl. rar. 46.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 235.
— purpurea *DC.* Lodd. Cab. 1706.
— — — Sweet Fl. G. 207.
Auchera orientalis *DC.* DC. Comp. 11.
Aucuba japonica *Thunb.* Kaempf. Jap. 6.
— — — Thunb. Fl. jap. 12. 13.
— — — Lam. Encycl. 759.
— — — Bot. Mag. 30, 1197.
† — — — Jacq. Collect. 5, 7.
Audibertia incana *Benth.* Bot. Reg. 17, 1469.
†Audouinia capitata *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 8, 38.
Augusta attenuata *Pohl.* Pohl Bras. 104.
— glaucescens *Pohl.* Pohl Bras. 105.
— — — Rchb. Exot. 309.
— grandiflora *Sacram.* Münch. Denks. 7, 14.
— lanceolata *Pohl.* Pohl Bras. 101.
— — — Rchb. Exot. 308.
— oblongifolia *Pohl.* Pohl Bras. 103.
— — — Rchb. Exot. 310.
— parviflora *Sacram.* Münch. Denks. 7, 14.
— parvifolia *Pohl.* Pohl Bras. 102.
Aulacospermum anomalum *Led.* Ledeb. Ic. 311.
— cuneatum *Led.* Ledeb. Ic. 312.
Aulax pinifolia *Berg.* Tratt. Thes. 9.
— umbellata *R. Br.* Bot. Reg. 12, 1015.
Aulaxanthus rufus *Ell.* Ell. Carol. 6.
Aulaya capensis *Harv.* Hook. Ic. pl. 400.
† — squamosa *Harv.* Wight Illustr. 158 b.
— — — Hook. Ic. pl. 5, 401.
Aulonemia Queeko *Goudot.* Ann. sc. nat. III. 5, 4.
Aurantium myrtifolium *L.* Desc. Ant. 3, 219.
— silvestre *Desc.* Desc. Ant. 5, 357.
Aureliana velutina *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 19.
Australina pusilla *Gaudch.* Gaudch. Bonite 114.
†Avena *L.* Lam. Encycl. 47.
† — — Novi Comm. Gott. 6, 4.
† — — Dumortier Gram. 8.
† — — Ann. Mus. 17, 10.
— albinervis *Boiss.* Boiss. Esp. 176.
— alpestris *Host.* Host Gram. 239.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 102.
— — — Sturm Flora 19, 85.
— alpina *Sm.* Rchb. Fl. germ. 1, 101.
— argentea *Willd.* Sturm Flora 7, 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 98.
— arundinacea *Del.* Delile Egypte 12.

Avena brevifolia *Host.* Host Gram. 240.
— — *Schrad.* Sturm Flora 7, 26.
— brevis *Roth.* Host Gram. 242.
— — — Metzger Cer. 16.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 103.
† — — — Andersson Gram. Scand. 12.
— bromoides *L.* Rchb. Fl. germ. 7, 76.
— bulbosa *Willd.* Host Gram. 330.
— calycina *Vill.* Vill. Dauph. 2.
— carpathica *Host.* Host Gram. 331.
— caryophyllea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 89.
— chinensis *Metzg.* Metzger Cer. 14.
— clauda *Durieu.* Expl. Alger. 41.
— compressa *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 7, 76.
— deyeuxioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 687.
— distichophylla *Host.* Host Gram. 153.
— — *Vill.* Vill. Dauph. 4.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— — — Mutel Fl. fr. 80.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 98.
— dubia *Leers.* Moench Enum. Hass. 2.
— elatior *L.* Fl. dan. 1, 165.
— — — Joerlin Dissert. 0.
— — — Schreb. Gram. 1.
— — — Host Gram. 149.
— — — Schk. Handb. 17.
— — — Sv. Bot. 48.
— eriantha *Durieu.* Expl. Alger. 41.
— fallax *R. et Sch.* Guss. Pl. rar. 9.
— fatua *L.* Schreb. Gr. 45.
— — — Host Gram. 158.
— — — Fl. dan. 10, 1629.
— — — Engl. Bot. 31, 2221.
— — — Sv. Bot. 144.
— — — Metzger Cer. 15.
— — — Knapp Gram. 93.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 103.
— filiformis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 31.
— flavescens *L.* Schreb. Gram. 9.
— — — Host Gram. 238.
— — — Curt. Lond. 3, 80.
— — — Engl. Bot. 14, 952.
— — — Fl. dan. 9, 1507.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 388.
— — — Knapp Gram. 89.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 99.
— Forskålii *Vahl.* Delile Epypte 12.
— fragilis *L.* Schreb. Gram. 24.
— — — Sibth. Fl. gr. 88.
— — — Host Gram. 154.
— geminiflora *Kth.* Humb. Gram. 61.
— glumosa *Ell.* Ell. Carol. 11.
— hirsuta *Roth.* Webb Can. 247.
— latifolia *Host.* Host Gram. 332.
— leonina *Steud.* Humb. Gram. 175.
— Loefflingiana *L.* Cav. Ic. 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 97.
— — *Willd.* Mag. nat. Fr. 2, 8.
— longifolia *Thore.* Mutel Fl. fr. 83.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 102.
— longiglumis *Durieu.* Expl. Alger. 41.
— lucida *Bert.* *Rchb. Fl. germ. 7, 76.
— montana *Vill.* Mutel Fl. fr. 81.
— myriantha *Bertol.* Ces. Stirp. it. 0.
— neglecta *Savi.* Savi Fl. pis. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 97.
— nitida *Desf.* Desf. Fl. atl. 31.
— nuda *L.* Host Gram. 243.
— — — Knapp Gram. 94.
— — — Metzger Cer. 16.
! — — — *β.* chinensis, Flora 1831, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 103.

Avena orientalis *Schreb.* Host Gram. 244.
— — — Metzger Cer. 12.
— parviflora *Desf.* Desf. Fl. atl. 32.
† — planiculmis *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 6.
— — — Engl. Bot. 30, 2141. 2684.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 101.
— pratensis *L.* Fl. dan. 7, 1083.
— — — Host Gram. 151.
— — — Sv. Bot. 263.
— — — Engl. Bot. 17, 1204.
— — — Knapp Gram. 91.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 99.
— puberula *Guss.* Guss. Pl. rar. 10.
— pubescens *L.* Fl. dan. 7, 1203.
— — — Host Gram. 150.
— — — Engl. Bot. 23, 1640.
— — — Knapp Gram. 90.
— — — Baxter Br. Bot. 4, 292.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 100.
— quadriseta *Lab.* Bill. Nov. Holl. 32.
— sativa *L.* Host Gram. 159.
— — — Metzger Cer. 12.
— — — Guimpel et Schl. 121.
— — — Nees Düsseld. 28.
— — — Woodv. Med. 5, 29.
† — — — Nees Gen. 1, 48.
— Scheuchzeri *All.* Host Gram. 152.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 99.
— sempervirens *Vill.* Vill. Dauph. 5.
— — — Host Gram. 241.
— — — Mutel Fl. fr. 82.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 100.
— setacea *Vill.* Vill. Dauph. 5.
— — — Mutel Fl. fr. 81.
— sterilis *L.* Jacq. Ic. 23.
— — — Schreb. Gram. 15.
— — — Host Gram. 157.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 103.
— strigosa *Schreb.* Schreb. Gram. 46.
— — — Host Gram. 156.
— — — Sv. Bot. 575.
— — — Engl. Bot. 18, 1266.
— — — Knapp Gram. 92.
— — — Metzger Cer. 15.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 103.
— subspicata *L.* Sv. Bot. 722.
— — *Clairv.* Sturm Flora 19, 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 98.
— sulcata *Gay.* Delastre Fl. de Vienne 4.
— tenuiflora *Bertol.* Rchb. Fl. germ. 1, 97.
— tenuis *Moench.* Host Gram. 155.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 97.
— triaristata *Vill.* Vill. Dauph. 4.
— uniflora *Parl.* Webb Can. 248.
— versicolor *Vill.* Vill. Dauph. 4.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— villosa *Bertol.* Guss. Pl. rar. 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 102.

Averrhoa acida *L.* Desc. Ant. 5, 335.
— Bilimbi *L.* Rheede Hort. mal. 3, 45. 46.
— — — Rumpf Amb. 1, 36.
— — — Cav. Diss. 219.
— — — Lam. Encycl. 385.
— — — Tuss. Ant. 3, 29.
— — — Desc. Ant. 5, 333.
† — — — Ann. Mus. 8, 33.
— Carambola *L.* Rheede Hort. mal. 3, 43. 44.
— — — Rumpf Amb. 1, 35.
— — — Cav. Diss. 220.
— — — Desc. Ant. 5, 334.
— — — Hortic. Tr. 9, 2.
† — — — Ann. Mus. 8, 33.

†Avicennia *L.* (Embryo.) Ann. sc. nat. III. 7, 1.
— africana *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 47.
— alba *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1482.
† — intermedia *Griff.* Linn. Tr. 20, 1.
— nitida *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 169.
— Oepata *Ham.* Rheede Hort. mal. 4, 45.
† — resinifera *Forst.* Linn. Tr. 20, 1.
— tomentosa *L.* Lam. Encycl. 540.
— — — Wall. Pl. asiat. 271.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 4, 1481.
† — — — Wight Illustr. 173 b.
Axanthis ceylanica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1163.
— elliptica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1164.
— longifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1165.
†Axinaea *Rz et P.* Rz et Pav. Prodr. 12.
Axyris amarantoides *L.* Schk. Handb. 285 b.
— — — Lam. Encycl. 753.
† — ceratoides *L.* Gaertn. Carp. 128.
† — — — Lam. Encycl. 753.
— — — Jacq. Ic. 189.
— hybrida *L.* Schk. Handb. 285 b.
— pentandra *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 235.
†Ayenia pusilla *L.* Gaertn. Carp. 79.
— — — Cav. Diss. 147.
— — — Lam. Encycl. 732.
— — — Tratt. Arch. 148.
Azadirachta indica *Juss.* Rheede Hort. mal. 4, 52.
† — — — Gaertn. Carp. 180.
† — — — Mem. Mus. 19, 13.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 1, 17.
Azalea .... Ic. plant. Chinae 27.
— altaclerensis *Hort.* Bot. Reg. 28, 27.
— amoena *Ldl.* Paxt. Fl. G. 89.
— — — Lem. Jard. Fl. 4, 329.
— — — Bot. Mag. 79, 4728.
— calendulacea *Mchx.* Bot. Mag. 41, 1721. 47, 2143.
— — — var. Lodd. Cab. 1324. 1394.
— — — var. Bot. Reg. 17, 1402.
— calycina *Ldl.* Lem. Jard. fl. 257.
— coccinea major *Lodd.* Lodd. Cab. 624.
— crispiflora *Hook.* Bot. Mag. 79, 4726.
— Danielsiana *Paxt.* Paxt. Mag. 1, 129.
— decandra *Burm.* Burm. Fl. ind. 3.
— ferruginosa *Pall.* Pallas Fl. ross. 70.
— flammea *Ldl.* Bot. Reg. 2, 145.
— fragrans *Adans.* Petersb. 2, 14.
— glauca *Lam.* Meerb. Pl. sel. 6.
† — — Lam. Encycl. 110.
— — *Pursh.* Watson Dendr. 1, 5.
— hispida *Pursh.* Watson Dendrol. 1, 6.
— hybrida enneandra *Hort.* Bot. Mag. 49, 2308.
— indica *L.* Savi Fl. ital. 2, 69.
— — — Dict. sc. nat. 70.
— — — Bot. Mag. 36, 1480. 51, 2509. 53, 2667.
— — — Bot. Reg. 10, 811. 20, 1700. 20, 1716. 28, 56.
— — — Lodd. Cab. 275. 1253. 1461. 1735.
— — — Paxt. Mag. 2, 145. 7, 175.
— — — Paxt. Fl. Garden 70.
— — — Fl. d. serres 3, 239. 242. 8, 796.
— Laetitiae *Herb.* Bot. Reg. 31, 51.
— lapponica *L.* Linné Fl. lapp. 6.
— — — Fl. dan. 6, 966.
— ledifolia *Hook.* Bot. Mag. 56, 2901. 60, 3239.
— — — Rchb. Exot. 301.
— lucida *Meerb.* Meerb. Pl. sel. 7.
— Ludoviciae *Herb.* Bot. Reg. 31, 60.
— marginata *Paxt.* Paxt. Mag. 2, 121.
— nitida *Pursh.* Bot. Reg. 5, 414.
— nudiflora *L.* var. Bot. Mag. 5, 180.
— — — var. Lodd. Cab. 51. 1382.
— — — var. Bot. Reg. 2, 120. 16, 1367.
Azalea nudiflora *L.* Guimp. Fr. II. 110.
— — — Herb. amat. 4, 213.
— obtusa *Ldl.* Bot. Reg. 32, 37.
— ovata *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 2, 2.
— pontica *L.* Pallas Fl. ross. 69.
— — — Roemer Fl. eur. 6, 5.
— — — Guimp. Fr. II. 109.
— — — Savi Fl. ital. 3, 117.
— — — Andr. Rep. 1, 16.
— — — Bot. Mag. 13, 433. 50, 2383.
— — — Bot. Reg. 15, 1253. 18, 1559.
— procumbens *L.* Linné Fl. lapp. 6.
— — — Pallas Fl. ross. 70.
— — — Fl. dan. 1, 9.
† — — — Gaertn. Carp. 63.
— — — Schk. Handb. 36.
† — — — Lam. Encycl. 110.
— — — Engl. Bot. 13, 865.
— — — Lodd. Cab. 762.
— — — Baxter Br. Bot. 6, 463.
— pulchra *Paxt.* Paxt. Mag. 1, 126.
— ramentacea *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 4, 291.
— Rawsonii *Paxt.* Paxt. Mag. 3, 123.
— rosmarinifolia *Burm.* Burm. Fl. ind. 3.
— rubra *Meerb.* Meerb. Pl. sel. 8.
— scintillans *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1461.
— Seymouri *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1975.
— sinensis *Paxt.* var. Bot. Mag. 12, 55.
— — — Lodd. Cab. 885.
— speciosa *Willd.* Guimp. Fr. II. 31.
— — — Watson Dendr. 2, 116.
— — — Lodd. Cab. 1255.
— squamata *Ldl.* Bot. Reg. 33, 3.
— Stapletoniana *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1407.
— subcuprea *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1366.
— verticillata *Lodd.* Lodd. Cab. 1632.
— viscosa *Murr.* Meerb. Pl. sel. 9.
— — *L.* Guimp. Fr. II. 32.
— — — Savi Fl. ital. 2, 66.
— — — var. Lodd. Cab. 441. 1518.
— — — var. Kern. Hort. 528.
— — — Torr. New York 66.
†Azara *Rz et P.* Rz et Pav. Prodr. 36.
— alpina *P. et E.* Poepp. et Endl. 167.
— dentata *Rz et P.* Bot. Reg. 21, 1788.
— serrata *R. et P.* Hook. Beech. 4.
Azeredia pernambucana *Allem.* Allemão Diss. 1816.
†Azima tetracantha *Lam.* Lam. Encycl. 807.
— — — Wight Illustr. 152.
†Azolla cristata *Kaulf.* Ann. sc. nat. III. 9, 8.
— filiculoides *Lam.* Lam. Encycl. 863.
— magellanica *Willd.* Acta Leop. 18. 1, 38.
† — — — Schnizl. Ic. 1, 33. 1, suppl. 2.
— microphylla *Mart.* Mart. Crypt. bras. 74. 75.
— pinnata *R. Br.* Flinders Voyage 10.
Azorella caespitosa *Cav.* Cav. Ic. 484.
— — — Richard Astrol. 17.
— compressa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 101.
— filamentosa *Lam.* Lam. Encycl. 189.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 541.
— — — Richard Astrol. 15.
— lanceolata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 99.
— linearifolia *Cav.* Cav. Ic. 485.
† — — — Ann. gen. 4, 51.
— lycopodioides *Gaudch.* Richard Astrol. 17.
† — — — Ann. sc. nat. 5, 3.
— ovata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 100.
— Ranunculus *d'Urv.* Richard Astrol. 16.
— — — Hook. Fl. ant. 98.
— Selago *Hook.* Hook. Fl. ant. 99.
— tricuspidata *Lam.* Lam. Encycl. 189.
— trifoliata *Clos.* var. Gay Chile 30.

Azorella trifoliata *Clos.* Hook. New Zeal. 18.
— trifurcata *Gaertn.* Richard Astrol. 15.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 539.
Babiana disticha *Gawl.* Bot. Mag. 17, 626.
— plicata *Gawl.* Bot. Mag. 16, 576.
— ringens *Gawl.* Lodd. Cab. 1006.
— rubro-coerulea *Gawl.* Rchb. Exot. 30.
— sambucina *Gawl.* Bot. Mag. 26, 1019.
— — — Kern. Hort. 838.
— spathacea *Gawl.* Bot. Mag. 17, 638.
— — — Rchb. Exot. 28.
— stricta *Gawl.* var. Bot. Mag. 17, 621. 637. 26, 1052.
— sulphurea *Gawl.* Bot. Mag. 26, 1053.
— tubiflora *Gawl.* Bot. Mag. 18, 680. 22, 847.
— — — Rchb. Exot. 27.
— villosa *Gawl.* Bot. Mag. 16, 583.
— — — Rchb. Exot. 29.
Babingtonia Camphorosmae *Ldl.* Bot. Reg. 28, 10.
†Bacasia *Rz et P.* Rz et Pav. Prodr. 22.
Baccaurea ramiflora *Lour.* Rumpf Amb. 3, 9.
Baccharis articulata *Pers.* Brongn. Coquille 62.
— asteroides *Colla.* Mem. Tur. 38, 25.
— confertifolia *Colla.* Mem. Tur. 38, 25[b].
— dioica *Vahl.* Vahl Symb. 74.
— — — Lam. Encycl. 698.
— elegans *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 324.
— ferruginea *Pers.* Hook. Ic. pl. 8, 750.
— floribunda *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 325.
— genistelloides *Pers.* Hook. Bot. Misc. 94.
— humifusa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 322.
† — ivaefolia *L.* Gaertn. Carp. 166.
— — — Schk. Handb. 244.
— — — Lam. Encycl. 698.
— magellanica *Pers.* Richard Astrolabe 26.
— parviflora *Pers.* Lam. Encycl. 698.
— patagonica *H. et Arn.* Richard Astrolabe 26.
— platypoda *DC.* Hook. Ic. pl. 241. 242.
— resinosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 323.
— Scolopendra *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 68.
— thyoides *Pers.* Hook. Bot. Misc. 93.
— trifurcata *Trev.* Acta Leop. 13. 1, 13.
— Urvilleana *Brongn.* Brongn. Coquille 61.
Backhousia myrtifolia *Hook.* Bot. Mag. 71, 4133.
Bacopa aquatica *Aubl.* Aubl. Guiana 49.
— — — Lam. Encycl. 102.
Bactris acanthocarpa *Mart.* Mart. Palm. 70. 71.
— aristata *Mart.* Mart. Palm. 73[a].
— bifida *Mart.* Mart. Palm. 73[c].
† — Brongniartii *Mart.* D'Orb. Voyage 28.
— caryotaefolia *Mart.* Mart. Palm. 74.
— ciliata *Mart.* Mart. Palm. 71.
— concinna *Mart.* Mart. Palm. 72.
— cuspidata *Mart.* Mart. Palm. 73[b].
— faucium *Mart.* D'Orb. Voyage 6. 28.
— fissifrons *Mart.* Mart. Palm. 73[b].
— Gachipaës *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 700.
† — globosa *Gaertn.* Lam. Encycl. 895.
— hirta *Mart.* Mart. Palm. 60. 74.
† — infesta *Mart.* D'Orb. Voyage 27.
— inundata *Mart.* D'Orb. Voyage 7. 27.
— longipes *Mart.* Mart. Palm. 73[d].
— macroacantha *Mart.* Mart. Palm. 73.
† — major *Jacq.* Mart. Palm. U.
— Maraja *Mart.* Mart. Palm. 71.
— — — D'Orb. Voyage 7.
† — minima *Gaertn.* Gaertn. Carp. 139.
— minor *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 256.
† — *Gaertn.* Gaertn. Carp. 9.
— pectinata *Mart.* Mart. Palm. 60. 73[a].
— riparia *Mart.* Mart. Palm. 71.
— setosa *Mart.* Mart. Palm. 72.
Bactris simplicifrons *Mart.* Mart. Palm. 73[c].
— socialis *Mart.* D'Orb. Voyage 7. 14. 26.
— tomentosa *Mart.* Mart. Palm. 73[a].
Bactyrilobium Fistula *Willd.* Wagner 68.
— — — Guimp. et Schl. 125.
†Badamia Commersoni *Gaertn.* Gaertn. Carp. 97.
Badiera domingensis *DC.* Delessert Ic. 3, 21.
† — penaea *DC.* Mem. Mus. 17, 29.
Badula borbonica *DC.* Delessert Ic. 5, 32.
— peruviana *DC.* Delessert Ic. 5, 33.
— Sieberi *DC.* Linn. Transact. 17, 5.
Baea hygrometrica *R. Br.* Delessert Ic. 5, 95.
† — — — Wight Illustr. 159[b].
†Baeckea affinis *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 284.
— camphorata *R. Br.* Bot. Mag. 53, 2694.
— chinensis *Gaertn.* Lam. Encycl. 285.
— diosmaefolia *Rudge.* Linn. Tr. 8, 13.
— frutescens *L.* Bot. Mag. 55, 2802.
† — leptocaulis *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 298.
— linifolia *Rudge.* Linn. Tr. 8, 12.
— micrantha *DC.* Mem. Genev. 9, 14.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 309.
† — prostrata *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 284.
— pulchella *DC.* Mem. Genev. 9, 13.
— saxicola *Cunn.* Bot. Mag. 59, 3160.
† — sinensis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 31.
— thymifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 284.
— virgata *Andr.* Andr. Rep. 9, 598.
— — — Colla Hort. Rip. 6.
— — — Lodd. Cab. 341.
— — — Bot. Mag. 47, 2127.
— — — Herb. amat. 4, 278.
†Baeobotrys *Forst.* Forst. Char. 11.
— indica *Roxb.* Bot. Mag. 46, 2052.
† — lanceolata *Willd.* Gaertn. Carp. 210.
— — — Vahl Symb. 6.
† — nemoralis *Forst.* Lam. Encycl. 111.
— — *Willd.* Martius Auswahl 6.
†Baeothryon caespitosus *N. v. E.* Nees Gen. 2, 17.
— Halleri *N. v. E.* Nees Gen. 2, 17.
Baeria chrysostoma *F. et M.* Jard. Petersb. 6.
— — — Sert. petrop. 7.
— — — Sweet Fl. G. II, 395.
Bagassa guianensis *Aubl.* Aubl. Guiana 376.
Bahia lanata *DC.* Bot. Reg. 14, 1167.
Baillieria aspera *Aubl.* Aubl. Guiana 317.
— — — Lam. Encycl. 712.
†Baitaria acaulis *Rz et P.* Rz et Pav. Prodr. 36.
†Balangue *Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
Balanites aegyptiaca *Del.* Delile Egypte 28.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 1, 274.
†Balanophora *Forst.* Forst. Char. 50.
— affinis *Griff.* Linn. Tr. 20, 4.
— alveolata *Griff.* Linn. Tr. 20, 5.
— Burmannica *Griff.* Linn. Tr. 20, 3.
— dioica *R. Br.* Royle Illustr. 78[a]. 99.
— elongata *Bl.* Acta Leop. 18. S. 0.
† — fungosa *Forst.* Lam. Encycl. 742.
— globosa *Jungh.* Acta Leop. 18. S. 0.
† — indica *Wall.* Ann. sc. nat. III. 14, 9.
— picta *Griff.* Linn. Tr. 20, 6.
— polyandra *Griff.* Linn. Tr. 20, 7.
†Balanophoreae *Goepp.* Acta Leop. 18. S. 1—3. 22. 1, 11—15.
† — *Rich.* Schnizl. Ic. 1, 39.
†Balanopteris minor *Gaertn.* Gaertn. Carp. 98.
† — Tothila *Gaertn.* Gaertn. Carp. 99.
†Balantium arborescens *Hook.* Hook. Gen. Fil. 20.
Balardia platensis *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 111.
Balaustion pulcherrimum *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 852.
†Balbisia Berterii *Decne.* Ann. sc. nat. II. 1, 1.
— *DC.* Delessert Ic. 4, 62.

Balbisia elongata *Willd.* Rchb. Hort. 13.
† Baldingera *Fl. d. Wett.* Dumortier Gram. 10.
† — arundinacea *Dum.* Nees Gen. 1, 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 52.
Balessan *Bruce.* Stackhouse Extr. 3.
Balfouria saligna *R. Br.* Endl. Iconogr. 75.
Baliospermum indicum *Decne.* Jacquemont Ind. 155.
— polyandrum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1883.
† Ballota *L.* Mutel Fl. fr. 51.
— borealis *Schweigg.* Rchb. Ic. crit. 8, 776.
— foetida *Lam.* Dietr. Fl. bor. 4, 230.
† — — — Nees Gen. 6, 40.
— — Rchb. Ic. crit. 8, 775.
— lanata *L.* Lam. Encycl. 508.
— — — Mem. Mod. 20, 24.
— nigra *L.* Schk. Handb. 161.
— — — Lam. Encycl. 508.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 161.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 773.
— — Engl. Bot. 1, 46.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 86.
— odorata *L.* Desc. Ant. 6, 448.
— ruderalis *Fries.* Sv. Bot. 389.
— — — Fl. dan. 10, 1702.
— suaveolens *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 163.
— — Jacq. Vind. 3, 12.
— — — Desc. Ant. 6, 448.
— urticifolia *Ortm.* Rchb. Ic. crit. 8, 774.
— vulgaris *Lk.* Brot. Phytogr. 111.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 133.
† — — — Nees Gen. 6, 40.
Baloghia lucida *Endl.* Endl. Ic. 122. 123.
† Balsamifluae *Bl.* Schnizl. Ic. 2, 98.
Balsamina fasciculata *DC.* Rheede Hort. mal. 9, 47.
† — femina *Gaertn.* Gaertn. Carp. 113.
— hortensis *St. Hil.* Rheede Hort. mal. 9, 52.
— latifolia *DC.* Rheede Hort. mal. 9, 48.
— Mastersiana *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 75.
— minor *DC.* Rheede Hort. mal. 9, 50. 51.
— setacea *Hook.* Hook. Ex. Fl. 137.
— Tilo *DC.* Rheede Hort. mal. 9, 49.
Balsamita annua *DC.* Brot. Phytogr. 162.
— grandiflora *Desf.* Act. soc. hist. nat. Par. 1.
— tridentata *Del.* Delile Egypt. 47.
— vulgaris *L.* Hayne 2, 5.
Balsamocarpon brevifolium *Clos.* Gay Chile 20.
Balsamodendron gileadense *Kth.* Nees Düsseld. 354.
— Kataf *Kth.* Guimp. et Schl. 281.
— — — Wagner 240.
— — — Nees Düsseld. 356.
— Myrrha *Ehrenb.* Guimp. et Schl. 280.
— — — Nees Düsseld. 355.
— — — Wagner 240.
— Mukul *Stocks.* Hook. Journ. 1849, 8.
— Opobalsamum *Kth.* Schnizl. Ic. 246.
— pubescens *Stocks.* Hook. Journ. 1849, 9.
Balsamona Pinto *Vand.* Vandelli Fasc. 3.
— — — Roemer Script. 4.
† Baltimora recta *L.* Gaertn. Carp. 169.
† — — — Lam. Encycl. 709.
— — — Schk. Handb. 261 *b*.
Bambos arundinacea *Retz.* Desc. Ant. 4, 293.
— — — Roxb. Corom. 79.
— stricta *Roxb.* Roxb. Corom. 80.
† Bambusa *Schreb.* (11 spec.) Acad. Pet. 5, 11—13.
— — (Vegetatio.) Acad. Pet. 5, 18.
— alpina *Bory.* Bory Iles d'Afr. 12.
— arundinacea *Willd.* Rheede Hort. mal. 1, 16.
— baccifera *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 60.
— — — Roxb. Corom. 243.
— capitata *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 337.
— guadua *H. B.* Humb. Pl. aeq. 20.
Bambusa latifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 21.
— mitis *Poir.* Rumpf Amb. 4, 4.
— tabacaria *R. et Sch.* Rumpf Amb. 4, 3.
— Thouarsii *Kth.* Humb. Gram. 73.
— verticillata *Willd.* Rumpf Amb. 4, 1.
— virgata *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 338.
— vulgaris *Wendl.* Wendl. Coll. 47.
Bambuseae (Vegetatio.) Blume Rumphia 138.
Bamia crinita *Wall.* Wall. Pl. asiat. 44.
Banalia thyrsiflora *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1774.
Banara guianensis *Aubl.* Aubl. Guiana 217.
— — — Lam. Encycl. 464.
— — — Abh. Ac. Berl. 1832, 2.
Banffya petraea *Baumg.* Rchb. Ic. crit. 4, 400.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 238.
† Banisteria acanthocarpa *Juss.* Arch. Mus. 3, 13.
— angulosa *L.* Jacq. Schoenbr. 4, 443.
— — — Cav. Diss. 252.
† — appendiculata *Lam.* Arch. Mus. 3, 13.
— auriculata *Cav.* Cav. Diss. 255.
† — calocarpa *Miq.* Miq. Surin. 21.
— campestris *Juss.* St. Hill. Fl. Bras. 168.
† Arch. Mus. 3, 13.
— chrysophylla *Lam.* Jacq. Schoenbr. 1, 105.
— — — Cav. Diss. 245.
— ciliata *Lam.* Cav. Diss. 254.
— coerulea *Lam.* Cav. Diss. 243.
— convolvulifolia *Cav.* Cav. Diss. 256.
— emarginata *Cav.* Cav. Diss. 249.
— ferruginea *Cav.* Cav. Diss. 248.
— fulgens *Lam.* Cav. Diss. 253.
† — heterostyla *Juss.* Arch. Mus. 3, 13.
† — laurifolia *L.* Gaertn. Carp. 116.
— — *DC.* Bot. Reg. 11, 937.
— Leona *Cav.* Cav. Diss. 247.
— — — Lam. Encycl. 381.
— lucida *Rich.* Miq. Surin. 20.
— microphylla *Jacq.* Jacq. Obs. 56.
— muricata *Cav.* Cav. Diss. 246.
— nitida *Lam.* Cav. Diss. 244.
— ovata *Cav.* Cav. Diss. 257.
— palmata *Cav.* Cav. Diss. 257.
— parvifolia *Vent.* Vent. Choix 51.
— polita *Miq.* Miq. Surin. 21.
— pubipetala *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 169.
— purpurea *L.* Cav. Diss. 246.
— Quapara *Aubl.* Aubl. Guiana 186.
— — — Cav. Diss. 250.
— sagittata *Cav.* Cav. Diss. 257.
—? sericea *Cav.* Cav. Diss. 258.
— sinemariensis *Aubl.* Aubl. Guian. 185.
— — Cav. Diss. 251.
— tiliaefolia *Vent.* Vent. Choix 50.
† Banksia *L.* Forst. Char. 4.
— aemula *R. Br.* Bot. Mag. 53, 2671.
— — — Rchb. Exot. 275.
— — — Bot. Reg. 8, 688.
— Baueri *R. Br.* Hart. Parad. 2, 1.
— coccinea *R. Br.* Bauer Illustr. 3.
† — conchifera *Gaertn.* Gaertn. Carp. 48.
— Cunninghami *Sieb.* Rchb. Hort. 81.
— — Bot. Reg. 16, 1363.
† — dactyloides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 47.
† — — — Lam. Encycl. 54.
— dentata *L.* Wendl. Hort. herrenh. 8.
— dryandroides *Baxt.* Sweet Austr. 56.
— ericaefolia *L. fil.* Cav. Ic. 538. 539.
— — — Andr. Rep. 3, 156.
Bot. Mag. 19, 738.
— — — Tratt. Thes. 23.
† — insularis *R. Br.* Schnizl. Ic. 2, 113.
— integrifolia *L. fil.* Cav. Ic. 546.

†Banksia integrifolia *L. fil.* Lam. Encycl. 54.
— — — Bot. Mag. 54, 2770.
— latifolia *R. Br.* Bot. Mag. 50, 2406.
— litoralis? *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3060.
— — — Bot. Reg. 16, 1363.
— marcescens *R. Br.* Bonpl. Malm. 48.
— — — Tratt. Thes. 21.
— — — Bot. Mag. 55, 2803.
— — — Sweet Austr. 14.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 113.
— marginata *Cav.* Cav. Ic. 544.
† — — — Gaertn. Carp. 220.
— — — Lodd. Cab. 61.
— — — Bot. Mag. 45, 1947.
— media *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3120.
— microstachya *Cav.* Cav. Ic. 541.
— oblongifolia *Cav.* Cav. Ic. 542.
— — — Lodd. Cab. 241.
— occidentalis *R. Br.* Bot. Mag. 63, 3535.
— — — Lem. Jard. fl. 119—120.
— — — Paxt. Fl. G. 35.
— — — Fl. d. serres 6, 636.
— oleaefolia *Cav.* Cav. Ic. 545.
— paludosa *R. Br.* Lodd. Cab. 392.
— — — Bot. Reg. 9, 697.
— praemorsa *Andr.* Andr. Rep. 4, 258.
— prostrata *R. Br.* Bot. Reg. 19, 1572.
† — pyriformis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 47.
† — — — Lam. Encycl. 54.
— quercifolia *R. Br.* Bot. Reg. 17, 1430.
— Robur *Cav.* Cav. Ic. 543.
— serrata *L. fil.* Cav. Ic. 539. 540.
— — — Lam. Encycl. 54.
— — — Andr. Rep. 2, 82.
— — — Tratt. Thes. 22.
— — — Bot. Reg. 16, 1316.
— speciosa *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3052.
— — — Bot. Reg. 20, 1728.
† — spicata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 48.
— spinulosa *Sm.* Smith New Holl. 4.
— — — Cav. Ic. 537.
— — — Andr. Rep. 7, 457.
— — — Tratt. Thes. 24.
— undulata *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1316.
— verticillata *R. Br.* Hook. Ex. Fl. 96.
Baphia nitida *Lodd.* Lodd. Cab. 367.
Baptisia exaltata *Sweet.* Sweet Fl. G. 97.
—? nepalensis *Hook.* Hook. Ex. Fl. 131.
— Kern. Hort. 746.
— perfoliata *R. Br.* Lodd. Cab. 1104.
— — Bot. Mag. 58, 3121.
— tinctoria *R. Br.* Lodd. Cab. 588.
— — Bart. Med. 29.
— versicolor *Lodd.* Lodd. Cab. 1144.
†Barbacenia *Vand.* Roem. Script. 6.—Herbert Amar. 1.
† — Alexandrinae *Schomb.* Schomb. Monogr. 1.
— bicolor *Mart.* Mart. Bras. 13.
† — brasiliensis *Willd.* Lam. Encycl. 252.
† — coccinea *Mart.* Endl. Bras. 8, 8.
— exscapa *Mart.* Mart. Bras. 14.
— — — Rchb. Exot. 78.
† — Gardneri *Seub.* Endl. Bras. 8, 8.
† — ignea *Mart.* Endl. Bras. 8, 8.
— longiflora *Mart.* Mart. Bras. 12.
† — luzulaefolia *Mart.* Endl. Bras. 8, 8.
— purpurea *Hook.* Bot. Mag. 54, 2777.
— — — Lodd. Cab. 1532.
— — — Maund Bot. 2, 64.
— — — Paxt. Mag. 12, 27.
— — — Endl. Bras. 8, 8.
† — — — Van Houtte Hort. 5.
— — — Fl. d. serres 4, 348.
Barbacenia Rogieri *Hort.* Lem. Jard. fl. 82.
— rubrovirens *Mart.* Mart. Bras. 14.
— — — Rchb. Exot. 78.
— schidigera *Lem.* Lem. Jard. fl. 198—199.
— squamata *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 75.
— — — Bot. Mag. 71, 4136.
— — — Fl. d. serres 1, 48.
— tomentosa *Mart.* Mart. Bras. 11.
— tricolor *Mart.* Mart. Bras. 10.
— — — Rchb. Exot. 79.
† — Vandellii *Pohl.* Endl. Bras. 8, 8.
†Barbaraea *R. Br.* Gray Gen. 62.
— arcuata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 48.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 422.
— — *Sturm.* Sturm Flora 11, 43.
— augustana *Boiss.* Mem. Genev. 11, 1.
— plantaginea *DC.* Delessert Ic. 2, 19.
— praecox *R. Br.* Dietr. Fl. bor. 6, 424.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 49.
— — — Sturm Flora 15, 66.
— rupicola *Mor.* Moris Fl. sard. 10.
— stricta *Andrz.* Dietr. Fl. bor. 6, 423.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 47.
— — — Sturm Flora 11, 43.
— vulgaris *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 47.
— — — Sturm Flora 11, 43.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 450.
— — — Gray Gen. 62.
— — *Lk. et H.* Dietr. Fl. bor. 6, 421.
Barbieria magensis *P. et E.* Poepp. et Endl. 264.
— polyphylla *DC.* DC. Legum. 39.
†Barclaya longifolia *Wall.* Linn. Tr. 15, 18.
— — — Ann. sc. nat. III. 17, 21.
— — — Hook. Ic. pl. 9, 809. 810.
Bargemontia peruviana *Gaudichd.* Gauchd. Bonite 8.
Barkeria elegans *Kn. et W.* Kn. et Westc. 49.
— Lindleyana *Batem.* Bateman Orch. 28.
— — — Paxt. Mag. 13, 193.
— Skinneri *Paxt.* var. Paxt. Mag. 15, 1.
— spectabilis *Batem.* Bateman Orch. 33.
— — — Bot. Mag. 70, 4094.
— — — Paxt. Mag. 10, 169.
— — — Fl. d. serres 1, 24.
Barkhausia albida *Cav.* var. Willk. Ic. ined.
— bellidifolia *DC.* Rchb. Ic. crit. 3, 203.
— caespitosa *Mor.* Moris Fl. sard. 92.
— foetida *DC.* Baxter Brit. Bot. 6, 467.
— hiemalis *Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 1, 2.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 40.
† — rubra *Moench.* Monnier Essai 3.
— setosa *DC.* DC. Ic. Gall. 19.
†Barleria *L.* Kern. Gen. 39.
— acuminata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 450.
— alba *Hort.* Lodd. Cab. 360.
bispinosa *Vahl.* Rheede Hort. mal. 2, 47.
— buxifolia *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 870.
— courtallica *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1529.
— cristata *Lam.* Lam. Encycl. 549.
— — *L.* Andr. Rep. 10, 625.
— — — Bot. Mag. 39, 1615.
— — — Rchb. Mag. 41.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 453.
— cuspidata *Klein.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 451.
— flava *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 46.
— — — Kern. Hort. 429.
— — — Bot. Reg. 3, 191.
— — — Bot. Mag. 70, 4113.
— hexacantha *Bert.* Novi Comm. Bon. 1, 20.
— — *Moris.* Mem. Tur. 36, 7.
— hirsuta *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 172.
— — — Jacq. Obs. 32.
— Hochstetteri *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1528.

Barleria Hochstetteri *N. v. E.* Hook. Ic. pl. 9, 803.
— Hystrix *L.* Rumpf Amb. Auct. 13.
— involucrata *N. v. E.* Wight Illustr. 164.
† — longiflora *L.* Gaertn. Carp. 54.
† — — — Lam. Encycl. 549.
— — — Vahl Symb. 16.
— longifolia *L.* Rheede Hort. mal. 2, 45.
— lupulina *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1483.
— mitis *Ker.* Lodd. Cab. 1911.
— nitida *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 454.
— ovata *Lam.* Lam. Encycl. 549.
— polytricha *Wall.* Wall. Pl. asiat. 82.
— Prionitis *L.* Rheede Hort. mal. 9, 41.
— — — Rumpf Amb. Auct. 13.
— — — Jacq. Ecl. pl. 39.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 452.
— purpurea *Lodd.* Lodd. Cab. 344.
Barnadesia rosea *Ldl.* Bot. Reg. 29, 29.
— — — Paxt. Mag. 13, 123.
— — — Bot. Mag. 72, 4232.
† — spinosa *L. fil.* Lam. Encycl. 660.
† — — — Ann. Mus. 19, 3.
— — *H. B.* Humb. Pl. aeq. 138.
Barnardia indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2041.
— rosea *Ldl.* Belgique hort. 3, 51.
— scilloides *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1029.
— — — Bot. Mag. 66, 3788.
Barneoudia chilensis *Gay.* Gay Chile 1.
†Barosma *Willd.* Bartling Diosm. 2.
— crenulatum *Willd.* Bot. Mag. 62, 3413.
† — serratifolium *Willd.* Mem. Mus. 12, 29.
Barreliera coccinea *Desc.* Desc. Ant. 4, 476.
†Barringtonia *Forst.* Forst. Char. 38. 38[a]. 38[b].
— acutangula *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 4, 7.
† — — — Gaertn. Carp. 101.
— racemosa *Bl.* Bot. Mag. 67, 3831.
— — — Freycinet Voyage 107.
— — *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 6.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 152.
— speciosa *L.* Rumpf Amb. 3, 114.
† — — Gaertn. Carp. 101.
— — — Kern. Hort. 28.
— — — Paxt. Mag. 10, 241.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 547.
— — Fl. d. serres 4, 409.
†Barrotia diodon *Gaudchd.* Gaudichaud Bonite 13.
† — monodon *Gaudchd.* Gaudichaud Bonite 13.
† — tetrodon *Gaudchd.* Gaudichaud Bonite 13.
Barrowia jasminiflora *DC.* Delessert Ic. 5, 88.
Bartholina Burmanniana *R. Br.* Journ. sc. and arts 4, 6.
— pectinata *R. Br.* Endl. Iconogr. 40.
— Bot. Reg. 20, 1653.
†Bartlingia obovata *Ad. Br.* Acta Leop. 19, S. II. 1.
— scoparia *Rchb.* Rchb. Hort. 11.
Bartonia albescens *Don.* Sweet Fl. G. II. 182.
— aurea *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1831.
— — — Bot. Mag. 65, 3649.
— — — Sweet Fl. G. II. 357.
— decapetala *Sims.* Bot. Mag. 36, 1487.
— laevicaulis *Dougl.* Hook. Bor. Am. 69.
— micrantha *Hook.* Hook. Beech. 85.
— ornata *Pursh.* Barton 3, 81.
†Bartramia glandulosa *Poir.* Lam. Encycl. 400.
† — Lappago *Gaertn.* Gaertn. Carp. 111.
† — — Lam. Encycl. 400.
Bartsia alpina *L.* Fl. dan. 1, 43.
— — — Curt. Cond. 4, 87.
— — — Engl. Bot. 6, 361.
— — — Sv. Bot. 573.
— — Schk. Handb. 168.
— — — Sturm Flora 5, 17.
† — — — Nees Gen. 5, 43.
Bartsia bicolor *DC.* DC. Ic. Gall. 10.
— latifolia *Sm.* Sibth. Fl. gr. 586.
— Odontites *Huds.* Curt. Lond. 3, 8.
— — — Engl. Bot. 20, 1415.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 223.
† — pallida *L.* Gaertn. Carp. 198.
— Trixago *L.* Sibth. Fl. gr. 585.
— viscosa *L.* Curt. Lond. 5, 167.
— — — Lightfoot Fl. scot. 1, 14.
— — — Engl. Bot. 15, 1045.
† — — — Ann. sc. nat. 8, 27.
†Baryosma Tongo *Gaertn.* Gaertn. Carp. 93.
Basella alba *L.* Rumpf Amb. 5, 154.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 896.
— cordifolia *Lam.* Rheede Hort. mal. 7, 24.
— japonica *Burm.* Burm. Fl. ind. 39.
— ramosa *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 161.
— — — Rchb. Hort. 61.
† — rubra *L.* Gaertn. Carp. 126.
— — — Lam. Encycl. 215.
— — — Desc. Ant. 8, 555.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 101.
— vesicaria *Lam.* Lam. Encycl. 215.
Basilaea coronata *Lam.* Lam. Encycl. 239.
— punctata *Mirb.* Lam. Encycl. 239.
†Bassia dubia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 104.
† — — — Lam. Encycl. 398.
— latifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 19.
— — — Kern. Hort. 82.
† — longifolia *L.* Gaertn. Carp. 104.
— — — Lam. Encycl. 398.
— — — Dict. sc. nat. 62.
— — — Wight Illustr. 147.
— microphylla *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 74.
— muricata *All.* Misc. taur. 3, 4.
Bassowia silvatica *Aubl.* Aubl. Guiana 85.
† — — — Lam. Encycl. 102.
Bastardia nemoralis *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 39.
— parvifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 472.
†Batatas *Choisy.* Mem. Genev. 6, 1.
— betacea *Ldl.* Bot. Reg. 26, 56.
— bonariensis *Ldl.* Paxt. Mag. 8, 25.
— Choisyana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 491.
— insignis *G. Don.* Hart. Parad. 1, 6.
— paniculata *Choisy.* Bot. Reg. 1, 75.
— pentaphylla *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 834.
Batemannia Colleyi *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1714.
— — — Bot. Mag. 67, 3818.
Batis maritima *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 246.
— — — Lam. Encycl. 806.
— — — Desc. Ant. 7, 496.
— — — Smithsonian Contrib. 1853, 11.
Batschia canescens *Michx.* Michaux Fl. 14.
— — Barton Fl. 2, 58.
— — — Paxt. Mag. 15, 151.
— racemosa *Mutis.* Usteri Ann. 10, 1.
Bauera galioides *Sieb.* Rchb. Hort. 77.
— humilis *Sweet.* Lodd. Cab. 1197.
— rubiaefolia *Salisb.* Konig Ann. 1, 10.
— — — Lodd. Cab. 1313.
— — — Tratt. Thes. 71.
— — — Rchb. Mag. 6.
— rubioides *Andr.* Andr. Rep. 3, 198.
— — Bot. Mag. 19, 715.
— — Vent. Malm. 96.
† — — — Kern. Gen. 210.
— *Sm.* Tratt. Arch. 144. 144[a].
Bauhinia aculeata *L.* Linné Hort. Cliff. 14.
— acuminata *L.* Rheede Hort. mal. 1, 34.
— — — Lam. Encycl. 329.
— — — Kern. Hort. 552.
† — — — Korthals Bot. 9.

Bauhinia acuminata *L.* Desc. Ant. 2, 128.
— Acuruana *Moric.* Moric. Pl. Am. 51.
— americana *DC.* Herb. amat. 5, 315.
— anguina *Roxb.* Roxb. Corom. 285.
— corymbosa *Roxb.* DC. Legum. 70.
— — — Bot. Reg. 25, 47.
— cumanensis *H. B. K.* Bot. Reg. 14, 1133.
— diphylla *Buchan.* Schrad. Journ. 1800. 2, 7.
— divaricata *L.* Linné Hort. Cliff. 15.
— — Lam. Encycl. 329.
— elongata *Korth.* Korthals Bot. 24.
— ferruginea *Roxb.* Korthals Bot. 23.
— flexuosa *Moric.* Moric. Pl. Am. 53.
— forficata *Lk.* Link Ic. 1, 36.
— — — Bot. Mag. 66, 3741.
— grandiflora *Juss.* Rchb. Hort. 180.
— — — Hook. Bot. Misc. 91.
— guianensis *Aubl.* Aubl. Guiana 145.
— heterophylla *Kth.* Humb. Mim. 46.
— hirsuta *Korth.* Korthals Bot. 9.
— Kockiana *Korth.* Korthals Bot. 10.
— Langsdorffiana *Bong.* Acad. Pet. 4, 1.
— latifolia *Cav.* Cav. Ic. 405.
— latisiliqua *Cav.* Cav. Ic. 408.
— lunaria *Cav.* Cav. Ic. 407.
— odoratissima *Moric.* Moric. Pl. Am. 52.
— Outimouta *Aubl.* Aubl. Guiana 144.
— parvifolia *Hochst.* Field. Sert. 10.
— pes caprae *Cav.* Cav. Ic. 404.
— porrecta *Sw.* Jacq. Schoenbr. 1, 100.
— — *Jacq.* Bot. Mag. 41, 1708.
— purpurea *L.* Rheede Hort. mal. 1, 33.
— — — Hill Decade 6.
— pyrraneura *Korth.* Korthals Bot. 11.
— racemosa *Vahl.* Vahl Symb. 62.
— — — Asiat. Res. 12, 9.
— — *Lam.* Hook. Ic. pl. 2, 141.
— Raddiana *Bong.* Acad. Pet. 4, 3.
— reticulata *DC.* Guill. Seneg. 60.
— Riedeliana *Bong.* Acad. Pet. 4, 2.
— rosea *Miq.* Miq. Surin. 2.
— rufescens *Lam.* Lam. Encycl. 329.
— scandens *L.* Rheede Hort. mal. 8, 29—31.
— — — Rumpf Amb. 5, 1.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 264.
— semibifida *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 253.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 1, 263.
— subrotundifolia *Cav.* Cav. Ic. 406.
— tomentosa *L.* Rheede Hort. mal. 1, 35.
— Ungula *Jacq.* Jacq. Fragm. 15.
— variegata *L.* Rheede Hort. mal. 1, 32.
— — — *β.* chinensis *DC.* Ic. pl. Chin. 26.
— versicolor *Bert.* Novi Comm. Bon. 3, 25.
Baumannia geminiflora *DC.* Mem. Genev. 6, 1.
Baumea glomerata *Gaudchd.* Freycinet Voyage 29.
Baxteria australis *Hook.* Hook. Lond. Journ. 1843, 13. 14. 15.
Beaufortia anisandra *Schauer.* Acta Leop. 21. 1, 1.
— Dampieri *Cunn.* Bot. Mag. 60, 3272.
— decussata *Ker.* Bot. Reg. 1, 18.
— — *R. Br.* Bot. Mag. 42, 1733.
— — — Paxt. Mag. 8, 269.
— — — Colla Hort. Rip. 22.
— splendens *Paxt.* Paxt. Mag. 13, 145.
Beauharnoisia fructipendula *Rz et Pav.* Ruiz et Pav. Ic. ined.
— — — Ann. Mus. 11, 9.
Beaumontia grandiflora *Wall.* Wall. Tentamen 7.
— — — Bot. Reg. 11, 911.
— — — Rchb. Exot. 172.
— — — Bot. Mag. 60, 3213.
— — — Paxt. Mag. 13, 103.

Beaumontia Jerdoniana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1314—15.
Beautempsia avicenniaefolia *Gaudchd.* Gaudchd. Bon. 56.
Becium bicolor *Ldl.* Bot. Reg. 29, 15.
Beckmannia cruciformis *Host.* Host. Gram. 206.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 25.
† — — — Nees Gen. 1, 40.
†Beclardia elata *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 11.
† — macrostachys *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 11.
Becquerelia cymosa *Brongn.* Brongn. Coquille 27.
— Merckeliana *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 27.
Bedfordia salicina *DC.* Hooker Letter 1.
— — — Bot. Reg. 11, 923.
Beesha Fax *R. et Sch.* Rumpf Amb. 4, 2.
Befaria *L.* = Bejaria.
†Begonia *L.* Linn Tr. 1, 11. — Kern. Gen. 33.
— acerifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 644.
— acuminata *Dryand.* Bot. Reg. 5, 364.
— — — Bot. Mag. 69, 4025.
— albo-coccinea *Hook.* Bot. Mag. 71, 4172.
— — — Bot. Reg. 32, 39.
— — — Fl. d. serres 3, 225.
— — — Paxt. Mag. 13, 215.
— argyrostigma *Fisch.* Hook. Ex. Fl. 18.
— — *Lk.* Link Ic. I. 10.
— — — Bot. Reg. 8, 666.
— — — Kern. Hort. 616.
— Balmisiana Balmis Demonstr. 2.
— Barkeri *Kn. et W.* Kn. et Westc. 135.
— bicolor *L.* Desc. Ant. 7, 531.
— biserrata *Ldl.* Bot. Mag. 79, 4716.
— bulbillifera *Lk.* Link. Ic. II. 45.
— caroliniaefolia *Hort.* Regel Gartenfl. 1, 25.
— cinnabarina *Hook.* Paxt. Mag. 16, 228.
— — — Bot. Mag. 75, 4183.
— — — Lem. Jard. fl. 28.
— — — Fl. d. serres 5, 530.
— coccinea *Hook.* Bot. Mag. 69, 3990.
— — — Paxt. Mag. 10, 73.
— crassicaulis *Ldl.* Bot. Reg. 28, 44.
† — cucullata *Willd.* Bot. Zeit. 1847, 7.
† — — — Ann. sc. nat. III. 9, 1.
— cyathophora *P. et E.* Poepp. et Endl. 11.
— dichotoma *Jacq.* Jacq. Ic. 619.
— dipetala *Grah.* Bot. Mag. 55, 2849.
— — — Lodd. Cab. 1730.
— — — Paxt. Fl. G. 14.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1813.
— discolor *Ait.* Kern. Hort. 581. 752.
— — — Savi Fl. ital. 3, 93.
— — — Dict. sc. nat. 17. 18.
— diversifolia *Grah.* Bot. Mag. 57, 2966.
— — — Kn. et Westc. 14.
— Dregei *Otto et Dietr.* Maund Bot. 5, 217.
— echinata *Royle.* Royle Illustr. 80.
— elliptica *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 641.
— — — Kern. Hort. 743.
— Erminea *L'her.* L'her. Stirp. 47.
— Evansiana *Andr.* Andr. Rep. 10, 627.
— — — Bonpl. Malm. 63.
— — — Bot. Mag. 36, 1473.
— ferruginea *L.* Smith Ic. Linn. 44.
— — — Kern. Hort. 281.
— Fischeri *Otto.* Bot. Mag. 63, 3532.
— foliosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 642.
— fuchsioides *Hook.* Bot. Mag. 73, 4281.
— — — Paxt. Mag. 14, 217.
— — — Fl. d. serres 3, 212.
— geraniifolia *Hook.* Bot. Mag. 62, 3387.
— glabra *Aubl.* Aubl. Guiana 349.
— Grahamiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1811.
— grandiflora *Kn. et W.* Kn. et Westc. 25.

Begonia hernandiaefolia *Hook.* Bot. Mag. 78, 4676.
— — Fl. d. serres 8, 810.
— heracleifolia *Schl. et Ch.* Bot. Mag. 62, 3444.
— — — Bot. Reg. 20, 1668.
— hirsuta *Aubl.* Aubl. Guiana 346.
— humilis *Ait.* Linn. Tr. 1, 15.
— — Hook. Ex. Fl. 17.
— — Roem. Arch. I. (3.) 5.
— — *Bonpl.* Bonpl. Malm. 62.
— — *Dryand.* Bot. Reg. 4, 284.
— hydrocotylifolia *Lk.* Bot. Mag. 69, 3968.
— incarnata *Lk. et O.* Link Ic. II. 19.
— — Kn. et Westc. 48.
— — Maund Bot. 3, 103.
— insignis *Grah.* Bot. Mag. 56, 2900.
— — — Bot. Reg. 23, 1996.
— isoptera *Dryand.* Smith Ic. Linn. 43.
— longipes *Hook.* Bot. Mag. 57, 3001.
— malabarica *Lam.* Rheede Hort. mal. 9, 86.
— Martiana *Lk. et O.* Link Ic. II. 25.
— — — Paxt. Mag. 12, 151.
— Meyeri *Hort. Berol.* Kn. et Westc. 130.
— — Bot. Mag. 70, 4100.
— miniata *Planch.* Fl. d. serres 8, 787.
— minor *Jacq.* Jacq. Ic. 618.
— monoptera *Lk. et O.* Link Ic. II. 14.
— — Bot. Mag. 64, 3564.
— nana *L'her.* L'her. Stirp. 48.
— nitida *Dryand.* Salisb. Parad. 72.
— — Bot. Mag. 69, 4046.
— — Desc. Ant. 5, 344.
— — — Lam. Encycl. 778.
— — — Maund Bot. 5, 233.
— — — Paxt. Mag. 13, 77.
— — — Regel Gartenfl. 2, 55.
— obliqua *L.* Schneev. Ic. 24.
† — — Gaertn. Carp. 31.
— — L'her. Stirp. 46.
— — *Thunb.* Kaempf. Jap. 20.
— octopetala *L'her.* Bot. Mag. 64, 3559.
— — — Kn. et Westc. 25.
— odorata *Willd.* Paxt. Mag. 4, 123.
— papillosa *Grah.* Bot. Mag. 55, 2846.
— parviflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 12.
— parvifolia *Schott.* Bot. Mag. 66, 3720.
— pauciflora *Ldl.* Bot. Reg. 6, 471.
— pedunculosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 97.
— petalodes *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1757.
— picta *Sm.* Smith Ex. Bot. 101.
— — Lodd. Cab. 571.
— — — Hook. Ex. Fl. 89.
— — — Bot. Mag. 57, 2962.
— platanifolia *Schott.* Paxt. Mag. 3, 125.
— — — Bot. Mag. 64, 3591.
— populifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 643.
— prestoniensis *Moore.* Fl. d. serres 8, 819.
— punctata *Lk. et Kl.* Link Ic. III. 7.
— ramentacea *Paxt.* Paxt. Mag. 12, 73.
— reniformis *Dryand.* Bot. Mag. 60, 3225.
— rubricaulis *Hook.* Bot. Mag. 70, 4131.
— rubro-venia *Hook.* Bot. Mag. 79, 4689.
— — — Fl. d. serres 8, 839.
— sanguinea *Raddi.* Link Ic. II. 13.
— — — Bot. Mag. 63, 3520.
— semperflorens *Lk. et O.* Link Ic. II. 5.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 1439.
— — — Rchb. Hort. 231.
— — — Bot. Mag. 56, 2920.
— sinuata *Grah.* Bot. Mag. 66, 3731.
— spathulata *Willd.* Lodd. Cab. 107.
— suaveolens *Lodd.* Lodd. Cab. 69.
— subpeltata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1812.

Begonia tenera *Dryand.* Linn. Tr. 1, 16.
— Roem. Arch. I. (3.) 4.
— Thwaitesii *Hook.* Bot. Mag. 79, 4692.
— — — Fl. d. serres 8, 821.
— tuberosa *Dryand.* Rumpf Amb. 5, 169.
— ulmifolia *Willd.* Lodd. Cab. 638.
— Link Ic. 1. 38.
— — Hook. Ex. Fl. 57.
— undulata *Grah.* Bot. Mag. 54, 2723.
— urticaefolia *L.* Smith Ic. Linn. 45.
— verticillata *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 811.
— villosa *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1252.
— xanthina *Hook.* Bot. Mag. 78, 4683.
— — Fl. d. serres 8, 774.
†Bejaria aestuans *L.* Gaertn. Carp. 209.
— — Humb. Pl. aeq. 218.
— — Desc. Ant. 7, 505.
— — — Kern. Hort. 390.
— — — Fl. d. serres 4, 332.
— coarctata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 121.
— — — Lam. Encycl. 959.
— Paxt. Fl. Garden 17.
— — Bot. Mag. 75, 4433.
† — — — Fl. d. serres 4, 332.
— glauca *H. B.* Humb. Pl. aeq. 117.
— grandiflora *H. B.* Humb. Pl. aeq. 119.
— hispida *P. et E.* Poepp. et Endl. 39.
— ledifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 120.
— — — Lam. Encycl. 959.
— — Fl. d. serres 5, 195.
— Lindeniana *Her.* Lem. Jard. fl. 23.
— Mathewsii *Field.* Field. Sertum 69.
— paniculata *Michx.* Michaux Fl. 26.
— racemosa *Vent.* Vent. Cels 51.
— resinosa *L. fil.* Vent. Choix 52.
Beilschmiedia Roxburghiana *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1828.
Belairia spinosa *A. Rich.* Ramon Cuba 40.
Belamcanda chinensis *DC.* Red. Lil. 3, 121.
Belangera denticulata *Moric.* Moric. Pl. Am. 90.
— glabra *Camb.* St. Hil. Fl. Br. 115.
— speciosa *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 117.
— tomentosa *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 116.
Belenia praealta *Decne.* Jacquemont Ind. 120.
Bellardia pusilla *Colla.* Mem. Tur. 38, 34.
Bellendena montana *R. Br.* Guill. Austr. 7.
†Bellevalia ciliata *N. v. E.* Nees Gen. 2, 42.
— dubia *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 10, 458.
† — romana *Rchb.* Nees Gen. 2, 42.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 458.
Bellidiastrum Michelii *Cass.* Sturm Flora 10, 38.
† — — — Nees Gen. X, x.
— subalpinum *Schrank.* Schrank Fl. mon. 3, 251.
Bellis aculeata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 206.
— annua *L.* Bot. Mag. 47, 2174.
— — Sibth. Fl. gr. 876.
— azorica *Hochst.* Seubert Fl. azor. 9.
— ciliaris *Lab.* Bill. Nov. Holl. 207.
— graminea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 204.
— hybrida *Ten.* Ten. Fl. nap. 194.
— integrifolia *Michx.* Bot. Mag. 62, 3455.
— papulosa *Boiss.* Boissier Esp. 91.
! — perennis *L.* Gesner Ran. belliditl. 0.
! — (in Umbellata.) Roem. Mag. 1, 2.
† — — — Gaertn. Carp. 168.
† — Lam. Encycl. 677.
— — — Fl. dan. 3, 503.
— — — Schk. Handb. 251.
— — — Curt. Lond. 1, 86.
— — — Engl. Bot. 6, 424.
— — — Baxt. Brit. Bot. 1, 44.
— — Sv. Bot. 238.

Berberis trigona *P. et E.* Poepp. et Endl. 187.
— umbellata *Wall.* Bot. Reg. 30, 44.
— virgata *Rz et P.* Rz et Pav. Fl. 281.
† — vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 42.
— — — Lam. Encycl. 253.
— — — Schk. Handb. 99.
— — — Fl. dan. 6, 904.
— — — Engl. Bot. 1, 49.
— — — Sv. Bot. 24.
— — — Hayne 1, 41.
— — — Guimp. Holzgew. 39.
— — — Guimp. et Schl. 23.
— — — Nees Düsseld. 366.
— — — Schrank Fl. mon. 1, 78.
— — — Sturm Flora 20, 93.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 18.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 685.
— — — Dict. sc. nat. 119.
† — — — Plée Types 12.
— — — Woodv. Med. 3, 219.
— — — Baxt. Brit. Bot. 2, 115.
— Wallichiana *DC.* Wall. Pl. asiat. 243.
— — — Bot. Mag. 78, 4656.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 287.
†Berchemia *Neck.* Gray Gen. 165.
† — floribunda *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 10, 13.
— lineata *DC.* Hook. Beech. 37.
— parviflora *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 19.
— volubilis *DC.* Gray Gen. 165.
Berchtoldia bromoides *Presl.* Presl Rel. 43.
Berebera ferruginea *Hochst.* Richard Abyss. 35.
Bergera Koenigii *L.* Rheede Hort. mal. 4, 53.
† — — — Linn. Transact. 15, 5.
— — — Roxb. Corom. 112.
— — — Tratt. Arch. 12.
— — — Lodd. Cab. 1019.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 13.
†Bergeretia *Desv.* Desv. Journ. 5, 25.
Bergia ammannioides *Wight.* Wight Illustr. in Hook. 28.
— — — Wight Illustr. 25.
— aquatica *Roxb.* Roxb. Corom. 142.
— pentandra *Camb.* Guill. Seneg. 12.
— verticillata *Willd.* Rheede Hort. mal. 9, 78.
Bergsmia javanica *Bl.* Blume Rumphia 9, 178 c.
†Beringeria hispanica *Neck.* Nees Gen. 6, 39.
†Berkheya fruticosa *Ehrh.* Wendl. Beob. 4.
— grandiflora *Willd.* Bot. Mag. 43, 1844.
— uniflora *Willd.* Bot. Mag. 46, 2094.
Berlandiera texana *DC.* Delessert Ic. 4, 26.
†Bermudiana graminea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 11.
Bernhardia dichotoma *Willd.* Dict. sc. nat. 81.
Berniera nepalensis *DC.* Delessert Ic. 4, 77.
Berrya Ammonilla *Roxb.* Roxb. Corom. 264.
— — — Wight Illustr. 34.
Bersama integrifolia *Dill. et R.* Richard Abyss. 26.
Berteroa incana *DC.* Sturm Flora 12, 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 22.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 623.
† — — — Nees Gen. X, x.
— mutabilis *DC.* Rchb. Ic. crit. 3, 231.
— obliqua *DC.* Sibth. Fl. gr. 626.
— procumbens *Portschl.* Portschl. Dalm. 9.
— — Rchb. Fl. germ. 2, 22.
— viridis *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 2, 22.
Berthelotia lanceolata *DC.* Delessert Ic. 4, 21.
Bertholletia excelsa *H. B.* Humb. Pl. aeq. 36.
— — — Mem. Mus. 13, 4. 8.
† — — — Lam. Encycl. 968.
— — — Proc. Bot. Soc. Lond. 1, 3. 4.
Bertiera guianensis *Aubl.* Aubl. Guiana 69.
† — — — Lam. Encycl. 165.
† — mucronata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 192.
†Bertiera Zaluzania *Gaertn.* Gaertn. Carp. 192.
† — — — Lam. Encycl. 165.
Bertolonia glandulosa *Spin.* Spin Jard. Sebast. 2.
— maculata *DC.* Mart. Bras. 257.
— — — Bot. Mag. 76, 4551.
— — — Lem. Jard. fl. 78.
— — — var. Fl. d. serres 7, 750.
† — nymphaeifolia *Rhddi.* Mem. Mod. 20, 13.
— paniculata *Spr.* Spreng. Neue Entd. 2, 1.
— purpurea *DC.* Ann. Mus. 19, 5.
†Bertya pinifolia *Planch.* Hook. Lond. J. 1845, 16.
Berula angustifolia *Koch.* Dietr. Fl. bor. 12, 846.
†Berzelia lanuginosa *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 8, 35.
Beschorneria tubiflora *Kth.* Bot. Mag. 78, 4642.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 334.
Besleria coccinea *Aubl.* Aubl. Guiana 255.
— cristata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 180.
— incarnata *Aubl.* Aubl. Guiana 256.
† — lutea *L.* Gaertn. Carp. 52.
† — — — Lam. Encycl. 524.
— melittifolia *L.* Smith Ex. Bot. 54.
— — — Lodd. Cab. 204.
— pulchella *Donn.* Bot. Mag. 28, 1146.
— — — Lodd. Cab. 1028.
— — — Rchb. Hort. 41.
— serrulata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 290.
— umbrosa *Mart.* Mart. Bras. 218.
— violacea *Aubl.* Aubl. Guiana 254.
Bessera elegans *Ldl.* Bot. Reg. 25, 34.
— — *Schult. fil.* Preuss. Gart. Verein 14, 4.
— fistulosa *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1546.
— miniata *Ch. Lem.* Fl. d. serres 4, 424.
Beta *L.* Wolf Mangoldarten 1—14.
— crispa *Tratt.* Tratt. Arch. 75.
† — maritima *L.* Lam. Encycl. 182.
— — — Sibth. Fl. gr. 254.
— — — Engl. Bot. 4, 285.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 231.
— — — Fl. dan. 9, 1571.
— procumbens *Chr. Smith.* Webb Can. 201.
— trigyna *W. et K.* W. et Kit. 35.
— — — Tratt. Arch. 74.
† — vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 75.
† — — — Lam. Encycl. 182.
— — — Schk. Handb. 56.
† — — — Nees Gen. 4, 67.
— Webbiana *Moq.* Webb Canar. 202.
†Betonica *L.* Mutel Fl. fr. 50.
— Alopecuros *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 78.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 709.
† — — — Nees Gen. 6, 34.
— grandiflora *Thuill.* Herb. amat. 5, 311.
— — *Steph.* Rchb. Ic. crit. 8, 715.
— — *Willd.* Bot. Mag. 19, 700.
— hirsuta *L.* Comm. Gott. 2, 3.
— — — Roemer Fl. eur. 10, 5.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 714.
— hirta *Leyss.* Rchb. Ic. crit. 8, 711.
— incana *Ait.* Bot. Mag. 47, 2125.
— — *Mill.* Rchb. Ic. crit. 8, 713.
† — officinalis *L.* Lam. Encycl. 507.
— — — Curt. Lond. 2, 76.
— — — Engl. Bot. 16, 1142.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 214.
— — — Fl. dan. 5, 726.
— — — Sv. Bot. 284.
— — — Woodv. Med. 2, 128.
— — — Schk. Handb. 160.
— — — Hayne 4, 10.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 291.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 710.
Dietr. Fl. bor. 11, 783.

Bignonia aequinoctialis *L.* var. Bot. Reg. 9, 741.
— alba *Aubl.* Aubl. Guiana 266.
— amoena *Wall.* Wall. Pl. asiat. 183.
† — — — Wight Illustr. 161 *b*.
— capreolata *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 363.
— — — Kern. Hort. 279.
— — — Bot. Mag. 22, 864.
— — — Lodd. Cab. 714.
— — — Paxt. Mag. 8, 245.
— Carolinae *Ldl.* Bot. Reg. 30, 54.
— — — Fl. d. serres 4, 330.
— Catalpa *L.* Michaux Arb. 3, 6.
— — — Wangenheim Beitrag 20.
† — — — Schk. Handb. 175.
— Chamberlaynii *Sims.* Paxt. Mag. 14, 3.
— — — Bot. Mag. 47, 2148.
— — — Fl. d. serres 3, 235.
— Cherere *Aubl.* Aubl. Guiana 260.
— — — Rchb. Exot. 295.
— — — Bot. Reg. 15, 1301.
— Chica *H. B.* Humb. Pl. aeq. 31.
— chrysantha *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 211.
— cicutaria *Koen.* Münchn. Denks. 6, D.
— Colais *Ham.* Rheede Hort. mal. 6, 26.
— Colei *Boj.* Bot. Mag. 55, 2817.
— Copaïa *Aubl.* Aubl. Guiana 262. 265.
— corallina *Jacq.* Jacq. Fragm. 42.
— corymbifera *Vahl.* Vahl Eclogae 17.
— echinata *Aubl.* Aubl. Guiana 263. 264.
† — — — Gaertn. Carp. 52.
† — — — Lam. Encycl. 526.
— — — Kern. Hort. 347.
— elongata *Vahl.* Vahl Eclogae 16.
— fluviatilis *Aubl.* Aubl. Guiana 267.
— fulva *Cav.* Cav. Ic. 580.
— glauca *Dcne.* Jacquemont Ind. 142.
— gracilis *Lodd.* Lodd. Cab. 1705.
— grandiflora *Thunb.* Kaempf. Jap. 21.
— — — Salisb. Parad. 61.
— — — Andr. Rep. 8, 493.
— — — Kern. Hort. 389.
— — — Savi Fl. ital. 1, 4.
— — — Bot. Mag. 34, 1398.
— — — Bot. Reg. 5, 418.
— — — Rchb. Exot. 160.
— — *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 287.
— — — Rchb. Exot. 213.
— — — Bot. Mag. 57, 3011.
— heterophylla *Willd.* Kern. Hort. 320.
— incarnata *Aubl.* Aubl. Guiana 261.
— — — Kern. Hort. 306.
— indica *L.* Rheede Hort. mal. 1, 43.
— lactiflora *Vahl.* Vahl Symb. 66.
— — — Dict. sc. nat. 52.
— lepidophylla *A. Rich.* Ramon Cuba 59.
— Leucoxylon *L.* Andr. Rep. 1, 43.
— — — Kern. Hort. 432.
— — — Desc. Ant. 3, 204.
—? linearis *Cav.* Cav. Ic. 269.
—? longiflora *Cav.* Cav. Ic. 581.
— longifolia *Willd.* Rheede Hort. mal. 1, 44.
— mollis *Vahl.* Vahl Ic. 10.
— multijuga *Wall.* Wall. Pl. asiat. 95—96.
— pallida *Ldl.* Bot. Reg. 12, 965.
— Pandorae *Gawl.* Bot. Mag. 22, 865.
— pandorana *Andr.* Andr. Rep. 2, 86.
— — — Vent. Malm. 43.
— — — Kern. Hort. 264.
— paniculata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 175.
— picta *Ldl.* Bot. Reg. 28, 45.
— — — Paxt. Mag. 10, 125.
— quadrilocularis *Roxb.* Roxb. Corom. 145.
†Bignonia quadrivalvis *Jacq.* Jacq. Fragm. 40.
— Quercus *Lam.* Tuss. Ant. 4, 37.
— — — Desc. Ant. 1, 18.
— radicans *L.* Wangenheim Beitrag 26.
— — — Schk. Handb. 175.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 90.
† — — — Lam. Encycl. 526.
— — — Bot. Mag. 14, 485.
— rigescens *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 210.
— sempervirens *L.* Herb. amat. 3, 169.
— spathacea *L. fil.* Rumpf Amb. 3, 46.
— — — Roxb. Corom. 144.
— — — Kern. Hort. 484.
— speciosa *Hook.* Bot. Mag. 68, 3888.
— stans *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 176.
— suberosa *Roxb.* Roxb. Corom. 214.
— Telfairiae *Boj.* Bot. Mag. 57, 2976.
† — tetragonoloba *Jacq.* Jacq. Fragm. 40.
— Tweediana *Ldl.* Bot. Reg. 26, 45.
— uncata *Andr.* Andr. Rep. 8, 530.
— — — Bot. Mag. 37, 1511.
— — — Kern. Hort. 476.
— undulata *Sm.* Smith Exot. Bot. 19.
— — — Kern. Hort. 326.
— unguis cati *L.* Desc. Ant. 3, 199.
— variabilis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 212.
— venusta *Ker.* Bot. Reg. 3, 249.
— — — Bot. Mag. 46, 2050.
— — — Paxt. Mag. 7, 123.
— — — Maund Bot. 3, 113.
— — — Fl. d. serres 7, 745.
— viridiflora *Lodd.* Lodd. Cab. 1026.
— xylocarpa *Roxb.* Wight Ic. pl. 4, 1335. 1336.
† — — — Wight Illustr. 161 *b*.
†Bignoniaceae *Juss.* Wight Illustr. 161 *b*.
†Billardiera *Sm.* Kern. Gen. 149.
— canariensis *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 15.
— fusiformis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 90.
— longiflora *Lab.* Bill. Nov. Holl. 89.
— — — Bot. Mag. 37, 1507.
— mutabilis *Salisb.* Salisb. Parad. 48.
— — — Bot. Mag. 32, 1313.
— — — Rchb. Mag. 25.
† — paniculata *Vahl.* Vahl Eclogae 10.
— ovalis *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1719.
— scandens *Sm.* Smith New Holl. 1.
— — — Bot. Mag. 21, 801.
— — — Sweet Austr. 54.
— — — Dict. sc. nat. 130.
— — — Rchb. Mag. 25.
Billbergia amoena *Ldl.* Bot. Reg. 4, 344.
— bicolor *Lodd.* Lodd. Cab. 1819.
— clavata *Ldl.* Bot. Reg. 9, 766.
— cruenta *Hook.* Bot. Mag. 56, 2892.
— decora *P. et E.* Poepp. et Endl. 157.
— fasciata *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1130.
— iridifolia *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1068.
— — — Kn. et Westc. 105.
— — — Rchb. Exot. 262.
— Liboniana *De Jonghe.* Lem. Jard. fl. 197.
— Moreliana *Brongn.* Lem. Jard. fl. 138.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 271.
— — — Paxt. Fl. G. 77.
— nudicaulis *Ldl.* Bot. Reg. 3, 203.
— polystachya *Paxt.* Paxt. Fl. G. 80.
— purpureo-rosea *Hook.* Bot. Mag. 61, 3304.
— pyramidalis *Ldl.* var. bicolor, Bot. Reg. 14, 1181.
† — — — Schnizl. Ic. 1, 65.
— rhodocyanea *Lem.* Fl. d. serres 3, 207.
— splendida *Lem.* Lem. Jard. fl. 181—182.
— thyrsoidea *Mart.* Lem. Jard. Fl. 267.
— — — Paxt. Fl. G. 74.

Billbergia zebrina *Ldl.* Lodd. Cab. 1912.
Billottia acerosa *Colla.* Colla Hort. Rip. 23.
Biophytum Candolleanum *Wight.* Wight Illustr. 62.
— Petersianum *Klotzsch.* Peters Moss. 15.
— sensitivum *DC.* Rheede Hort. mal. 9, 19.
Biotia corymbosa *DC.* Bot. Reg. 18, 1532.
Birchea teretifolia *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 10.
Birolia paludosa *Bell.* Mem. Tur. 10, 11.
Bischoftia trifoliata *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 844.
Bischofia oblongifolia *Decne.* Jacquemont Ind. 154.
†Biscutella *L.* Mutel Fl. fr. 5. 6.
— alpestris *W. et K.* W. et Kit. 228.
— ambigua *DC.* Rchb. Ic. crit. 7, 618.
— — — var. Ann. Mus. 18, 15.
† — apula *L.* Gaertn. Carp. 141.
† — — — Schk. Handb. 182.
† — — — Lam. Encycl. 560.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 613.
† — auriculata *L.* Gaertn. Carp. 141.
† — — — Lam. Encycl. 560.
— — Schk. Handb. 182.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 602.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 8.
† — — — Ann. Mus. 18, 7.
— chilensis *Lag.* Ann. Mus. 18, 12.
— cichoriifolia *Lois.* Ann. Mus. 18, 8.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 605.
— ciliata *DC.* Rchb. Ic. crit. 7, 610.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 8.
— Columnae *DC.* Sibth. Fl. gr. 629.
— — *Ten.* Ten. Fl. nap. 162.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 612.
† — coronopifolia *L.* Schk. Handb. 182.
— — — Tratt. Arch. 263.
— — — DC. Ic. Gall. 39.
— — — Ann. Mus. 18, 14.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 617.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 8.
— depressa *Willd.* Rchb. Ic. crit. 7, 611.
— dilatata *Vis.* Visiani Stirp. dalm. 5.
— erigerifolia *DC.* Delessert Ic. 2, 55.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 603.
— eriocarpa *DC.* Ann. Mus. 18, 15.
— erucifolia *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 7, 607.
— hispida *DC.* Ann. Mus. 18, 7.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 604.
— — Rchb. Fl. germ. 2, 8.
— Bot. Mag. 51, 2444.
— incana *Ten.* Ten. Fl. nap. 162.
— laevigata *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 339.
— — — DC. Ic. Gall. 38.
— — — Tratt. Arch. 264.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 94.
— — Rchb. Ic. crit. 7, 616.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 8.
— lucida *Balb.* Ann. Mus. 18, 13.
— lyrata *L.* Rchb. Ic. crit. 7, 606.
— maritima *Ten.* Ten. Fl. nap. 61.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 608.
— megalocarpa *Fisch.* Ann. Mus. 18, 9.
— montana *Cav.* Cav. Ic. 177.
— — — Tratt. Arch. 265.
— obcordata *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 7, 615.
— obovata *Desf.* Rchb. Ic. crit. 7, 614.
— peruviana *Lam.* Ann. Mus. 18, 10.
— raphanifolia *Poir.* Rchb. Ic. crit. 7, 609.
— saxatilis *Schleich.* Ann. Mus. 18, 16.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 619.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 8.
— suffruticosa *DC.* Ann. Mus. 18, 11.
†Biserrula Pelecinus *L.* Gaertn. Carp. 154.
† — — — Lam. Encycl. 622.

Biserrula Pelecinus *L.* Schk. Handb. 209.
— — — Sibth. Fl. gr. 737.
Bixa Orellana *L.* Rumpf Amb. 2, 19.
† — — — Gaertn. Carp. 61.
† — — — Lam. Encycl. 469.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 483.
— — — Tuss. Ant. 2, 20.
— — — Desc. Ant. 1, 4.
— — — Hayne 9, 34.
— — — Dict. sc. nat. 149.
— — — Bot. Mag. 35, 1456.
— — — Wight Illustr. 17.
†Blackburnia *Forst.* Forst. Char. 6.
†Blackwellia antarctica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 117.
† — axillaris *Lam.* Lam. Encycl. 412.
— cerasifolia *Vent.* Vent. Choix 56.
— foetida *Wall.* Delessert Ic. 3, 53.
— glauca *Vent.* Vent. Choix 55.
— napalensis *DC.* Wall. Pl. asiat. 179.
— padiflora *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1308.
— spiralis *Wall.* Asiat. Res. 13, 14.
— tetrandra *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1851.
— tomentosa *Vent.* Vent. Choix 57.
Bladhia crispa *Thunb.* Kaempfer Jap. 7.
— japonica *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 18.
— — — Thunb. Diss. 1, 1.
† — — — Gaertn. Carp. 211.
— — — Lam. Encycl. 133.
— villosa *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 19.
— — — Lam. Encycl. 133.
†Blaeria articulata *L.* Lam. Encycl. 78.
— — — Wendl. Coll. 44.
— bracteata *Wendl.* Wendl. Coll. 37.
— ciliaris *L. fil.* Wendl. Coll. 49.
— dumosa *Don.* Wendl. Coll. 38.
— ericoides *L.* Wendl. Coll. 25.
— glabella *Willd.* Wendl. Coll. 55.
— paucifolia *Wendl.* Wendl. Coll. 43.
— pusilla *L.* Wendl. Coll. 79.
— scabra *Willd.* Wendl. Coll. 31.
†Blairia javanica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 56.
† — mexicana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 56.
† — nodiflora *Gaertn.* Gaertn. Carp. 56.
Blakea quinquenervia *Aubl.* Aubl. Guiana 210.
— trinervia *L.* Lam. Encycl. 406.
— — — Bot. Mag. 13, 451.
— — — Tuss. Ant. 3, 24.
— — — Kern. Hort. 799.
Blanchetia heterotricha *DC.* DC. Compos. 2.
Blandfordia cordata *Andr.* Andr. Rep. 5, 343.
— flammea *Ldl.* Paxt. Mag. 16, 354.
— — — Fl. d. serres 6, 585.
— grandiflora *R. Br.* Bot. Reg. 11, 924.
— — — Paxt. Mag. 7, 219.
— marginata *Herb.* Bot. Reg. 31, 18.
— nobilis *Sm.* Smith Exot. Bot. 4.
— — — Bot. Reg. 4, 286.
— — — Bot. Mag. 45, 2003.
— — — Rchb. Exot. 91.
— — — Endl. Iconogr. 27.
— — — Hart. Parad. 2, 3.
Blanisia icosandra *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 2.
†Blechnum *L.* Fée Fil. 5, 5.
— australe *L.* Schk. Fil. 110 b.
— boreale *Sm.* Curt. Lond. 2, 18.
— — — Engl. Bot. 17, 1159.
— — — Schk. Fil. 110.
— — — Sturm Flora II. 3, 6.
— — — Newm. p. 89. 90.
— Boryanum *Schlechtd.* Schlechtendal Fil. 19.
— calophyllum *L. et F.* Langsd. et F. 23.

Blechnum capense *Schlchtd.* Schlechtendal Fil. 18.
— cartilagineum *Sw.* Schk. Fil. 108 b.
— ceterachinum *Raddi.* Raddi Fil. 60.
— corcovadense *Raddi.* Raddi Fil. 61. 61 b.
— Finlaysonianum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 225.
— Fontanesianum *Gaudch.* Freycinet Voyage 15.
— giganteum *Schlchtd.* Schlechtendal Fil. 20.
— glandulosum *Lk.* Kunze Fil. 58.
— gracile *Lodd.* Lodd. Cab. 1905.
— intermedium *Lk.* Kunze Fil. 57.
— japonicum *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 35.
— Kaulfussianum *Gaudchd.* Gaudichaud Bonite 78.
— Lanceola *Sw.* Lodd. Cab. 1592.
— — — Bot. Mag. 60, 3240.
— — — Kunze Fil. 57.
— lanceolatum *Raddi.* Raddi Fil. 60.
— longifolium *H. B. K.* Bot. Mag. 55, 2818.
— occidentale *L.* Jacq. Ic. 644.
— — — Lam. Encycl. 869.
† — — — Hook. Gen. Fil. 54.
— orientale *L.* Schk. Fil. 109.
— pectinatum Hook. Hook. Ic. pl. 1, 95.
— polypodioides *Raddi.* Raddi Fil. 60.
— — — Kunze Fil. 58.
— procerum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 247.
— pubescens *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 97.
— punctulatum *Sw.* Schlechtendal Fil. 21. 22.
— scandens *Bory.* Bory Coquille 36.
— seminudum *Willd.* Willd. Phyt. 8.
— serrulatum *Michx.* Schk. Fil. 108.
— — — Dict. sc. nat. 88.
— stramineum *Lab.* Bill. Sertum 3.
— Souleyetianum *Gaudch.* Gaudichaud Bonite 2. 134.
— squarrosum *Gaudch.* Gaudichaud Bonite 2.
— stagninum *Raddi.* Raddi Fil. 62.
— trilobum *Presl.* Presl Reliq. 9.
— — — Hook. Ic. Fil. 192.
— unilaterale *Sw.* Mag. nat. Fr. 4, 3.
— volubile *Kaulf.* Kunze Anal. 13.
Blechum Anisophyllum *Juss.* Ann. Mus. 9, 21.
† — Brownei *Juss.* Ann. Mus. 9, 21.
Blennosperma chilense *Less.* Gay Chile 48.
Blepharis asperrima *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1534.
— boerhaviaefolia *Juss.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 458.
† — — — Wight Illustr. 164 b.
— pungens *Klotzsch.* Peters Mossamb. 33.
Blepharispermum petiolare *DC.* Delessert Ic. 4, 19.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1092.
— subsessile *DC.* Delessert Ic. 4, 19.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1093.
Blepharodon lineare *Decne.* Delessert Ic. 5, 80.
†Bletia *Rz et P.* Rz et Pav. Prodr. 26.
— acutipetala *Hook.* Bot. Mag. 60, 3217.
— angustifolia *Gaudchd.* Freycinet Voyage 32.
— florida *R. Br.* Bot. Reg. 17, 1401.
— Gebina *Ldl.* Bot. Reg. 33, 60.
— gracilis *Lodd.* Lodd. Cab. 1977.
— — — Bot. Reg. 20, 1681.
— humilis *Lk.* Link Ic. II. 27.
— hyacinthina *R. Br.* Lodd. Cab. 1968.
— — — Rchb. Exot. 118.
— pallida *Lodd.* Lodd. Cab. 629.
— Parkinsoni *Hook.* Bot. Mag. 66, 3736.
— patula *Hook.* Bot. Mag. 63, 3518.
— reflexa *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1760.
— sanguinea *P. et E.* Poepp. et Endl. 95.
— Shepherdii *Hook.* Bot. Mag. 61, 3319.
— — — Paxt. Mag. 2, 146.
— Tankervilleae *R. Br.* Lodd. Cab. 20.
— — — Bauer Orch. 1. 6.
— — — Bot. Mag. 44, 1924.
Bletia Tankervilleae *R. Br.* Savi Fl. ital. 3, 115.
† — verecunda *R. Br.* Bauer Orch. 8. 9. 10.
— Woodfordii *Hook.* Bot. Mag. 54, 2719.
— — — Rchb. Exot. 63.
Blighia sapida *Konig.* Konig Ann. 2, 16 — 17.
— Lodd. Cab. 1484.
Blinckworthia lycioides *Choisy.* Mem. Genev. 6, 5.
†Blitum *L.* Kern. Gen. 90.
— Bonus Henricus *C. A. M.* Sturm Flora 17, 74.
† capitatum *L.* Gaertn. Carp. 126.
— — — Sturm Flora 1, 2. 17, 74.
† — — — Nees Gen. 4, 58.
— glaucum *Koch.* Sturm Flora 17, 75.
— rubrum *Rchb.* var. Sturm Flora 17, 74.
— Sanguisorba *Schk.* Schk. Handb. 300.
— virgatum *L.* Schk. Handb. 1.
† — — — Lam. Encycl. 5.
— — — Bot. Mag. 8, 276.
— — — Sturm Flora 1, 2. 17, 74.
— — — Dict. sc. nat. 19.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 101.
Blumea alata *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1101.
— — — Wight Spicil. 109.
— anagallidifolia *DC.* Rheede Hort. mal. 10, 17.
— Belangeriana *DC.* Belanger Ind. or. 0.
— elongata *DC.* Delessert Ic. 4, 25.
— hieracifolia *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1099.
— Musra *DC.* Delessert Ic. 4, 23.
— pterodonta *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1100.
— senecioides *DC.* Delessert Ic. 4, 24.
Blumenbachia insignis *Schrad.* Schrad. Blumenbachia 1.
— — — Bot. Mag. 55, 2865.
— — — Rchb. Hort. 121.
— — — Sweet Fl. G. 171.
— latifolia *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 118.
— multifida *Hook.* Bot. Mag. 64, 3599.
Blysmus brevifolius *Decne.* Jacquemont Ind. 173.
— compressus *Panz.* Rchb. Fl. germ. 8, 293.
† — — — Nees Gen. 2, 16.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 308.
— rufus *Lk.* Rchb. Fl. germ. 8, 293.
† — — — Nees Gen. 2, 16.
Blyxa Auberti *Rich.* Mem. Instit. 1811, 4.
— Roxburghii *Rich.* Mem. Instit. 1811, 5.
†Bobartia indica *L.* Lam. Encycl. 40.
Bobea elatior *Gaudch.* Freycinet Voyage 93.
Bocagea celebica *Bl.* Blume Java 1, 43.
— corymbosa *Bl.* Blume Java 1, 41.
— enneandra *Spr.* Blume Java 1, 42.
— hexandra *Bl.* Blume Java 1, 40.
— latifolia *Bl.* Blume Java 1, 44.
— multiflora *Mart.* Endl. Bras. 2, 14.
— pisocarpa *Bl.* Blume Java 1, 45.
— viridis *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 9.
Bocconia cordata *Jacq.* Jacq. Fragm. 93.
— — — Tratt. Arch. 213.
— — *Willd.* Bot. Mag. 44, 1905.
† — frutescens *L.* Gaertn. Carp. 44.
† — — — Lam. Encycl. 394.
— — — Tratt. Arch. 212.
— — — Lodd. Cab. 83.
— — — Desc. Ant. 1, 54.
— integrifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 35.
Bocoa provassensis *Aubl.* Aubl. Guiana 391.
†Boca magellanica *Lam.* Lam. Encycl. 15.
Boebera incana *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1602.
†Boehmeria *Jacq.* Swartz Fl. Ind. 6.
— australis *Endl.* Endl. Iconogr. 86.
— Candolleana *Gaudch.* Freycinet Voyage 118.
— caudata *Lam.* Boupl. Malm. 15.
— — — Dict. sc. nat. 283.
— elongata *Fisch.* Jacq. Ecl. pl. 135.

Boehmeria hypoleuca *Hochst.* Ferret Abyssin. 17.
— interrupta *Willd.* Rheede Hort. mal. 2, 40.
— nivea *Hook.* Hook. Journ. 1851, 8.
— Puya *Hook.* Hook. Journ. 1851, 7.
— ramiflora *Sw.* Jacq. Hist. stirp. am. 236.
† — rubescens *Jacq.* Jacq. Fragm. 5.
Boelia sphaerocarpa *Webb.* var. Webb Otia 15. 16.
Boerhavia caribaea *Jacq.* Jacq. Observ. 84.
— diandra *L.* Burm. Fl. ind. 1.
— erecta *L.* Burm. Fl. ind. 1.
† — — — Gaertn. Carp. 127.
— — — Jacq. Vind. 5. 6.
— foliis ovatis *Desc.* Desc. Ant. 3, 206.
— hirsuta *L.* Jacq. Vind. 7.
— plumbaginea *Cav.* Cav. Ic. 112.
— — — Willk. Ic. ined.
— procumbens *Roxb.* Rheede Hort. mal. 7, 56.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 874.
— repanda *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1766.
— repens *L.* Delile Egypte 3.
† — scandens *L.* Gaertn. Carp. 127.
† — — — Lam. Encycl. 4.
— — — Jacq. Vind. 4.
— stellata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 875.
— viscosa *Jacq.* Jacq. Fragm. 46.
†Bohadschia *Scop.* Medicus Gatt. 1.
— humifusa *Presl.* Presl Reliq. 68.
Bojeria speciosa *DC.* DC. Compos. 3.
†Boisduvalia Douglasia *Spach.* Nouv. Ann. Mus. 4, 31.
— Tocarnalii *Gay.* Gay Chile 24.
Boissieria bromoides *Hochst.* Jaubert Illustr. 197.
†Bolantium *Kaulf.* Kaulfuss Enumeratio 1.
Bolax *Commers.* Ann. gen. 4, 51.
— caespitosa *Hombr.* Richard Astrolabe 15.
— Gilliesii *Hook.* Hook. Bot. Misc. 63.
† — Glebaria *Commers.* Ann. sc. nat. 5, 3.
— — — Hook. Ic. pl. 5, 492.
— Richard Astrolabe 15.
†Bolbitis serratifolia *Schott.* Schott Gen. Fil. 19.
Boldoa fragrans *Juss.* Bot. Reg. 31, 57.
Boleum asperum *Desv.* Desv. Journ. 5, 26.
†Bolivaria *Chamisso.* Linnaea 1, 1.
Boltonia asteroides *Ait.* Bot. Mag. 52, 2554.
— glastifolie *L'her.* Bot. Mag. 50, 2381.
†Bomarea *Mirbel.* Herbert Amar. 36.
† — acutifolia *Herb.* Herbert Amar. 1.
— — — var. Bot. Mag. 67, 3871.
† — amoena *Herb.* Herbert Amar. 46.
† — aurantiaca *Herb.* Herbert Amar. 46.
† — bracteata *Herb.* Herbert Amar. 3.
† — caracensis *Herb.* Herbert Amar. 16.
† — cornigera *Herb.* Herbert Amar. 17.
† — cornuta *Herb.* Herbert Amar. 17.
† — crinita *Herb.* Herbert Amar. 15.
† — cumbrensis *Herb.* Herbert Amar. 18.
† — densiflora *Herb.* Herbert Amar. 46.
† — dispar *Herb.* Herbert Amar. 19.
† — ebracteata *Herb.* Herbert Amar. 18.
† — Fanningiana *Herb.* Herbert Amar. 16.
† — fimbriata *Herb.* Herbert Amar. 18.
† — formosissima *Herb.* Herbert Amar. 14.
† — glomerata *Herb.* Herbert Amar. 15.
† — Halliana *Herb.* Herbert Amar. 10.
† — hirtella *Herb.* Herbert Amar. 1.
† — Hookeriana *Herb.* Herbert Amar. 46.
† — lutea *Herb.* Herbert Amar. 5.
† — lyncina *Herb.* Herbert Amar. 46.
† — macrocarpa *Herb.* Herbert Amar. 4.
† — maranensis *Herb.* Herbert Amar. 17.
† — nobilis *Herb.* Herbert Amar. 15.
† — obovata *Herb.* Herbert Amar. 14.
† — paltarumensis *Herb.* Herbert Amar. 18.
†Bomarea pardina *Herb.* Herbert Amar. 14.
† — patacocensis *Herb.* Herbert Amar. 14.
† — praecipua *Herb.* Herbert Amar. 14.
† — salsilla *Herb.* Herbert Amar. 16.
† — simplex *Herb.* Herbert Amar. 15.
— — — Bot. Mag. 67, 3863.
† — subfalcata *Herb.* Herbert Amar. 16.
† — superba *Herb.* Herbert Amar. 6.
† — Tatiana *Herb.* Herbert Amar. 15.
Bombax buonopozense *Pal. B.* Pal. Fl. d'Ow. 83.
† — Ceiba *L.* Cav. Diss. 152.
† — erianthos *Cav.* Cav. Diss. 152.
— globosum *Aubl.* Aubl. Guiana 281.
— — Cav. Diss. 155.
— Gossypium *L.* Cav. Diss. 156.
† — grandiflorum *Cav.* Cav. Diss. 154.
— heptaphyllum *L.* Tuss. Ant. 4, 14.
— — — Roxb. Corom. 247.
— insigne *Wall.* Wall. Pl. asiat. 79 — 80.
— malabaricum *DC.* Rheede Hort. mal. 3, 52.
— — — Wight Illustr. 29[a]. 29[b].
— Munjuba *Mart.* Mart. Bras. 99.
— orientale *Spr.* Kern. Hort. 851.
— parviflorum *Mart.* Mart. Bras. 57.
— pentandrum *L.* Rumpf Amb. 1, 80.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 182.
— — — Cav. Diss. 151.
† — — — Lam. Encycl. 587.
— — — Desc. Ant. 4, 247.
— pubescens *Mart.* Mart. Bras. 58.
— — — Rchb. Exot. 126.
† — pyramidale *Cav.* Cav. Diss. 153.
— — — Desc. Ant. 4, 263.
— retusum *Mart.* Mart. Bras. 59.
Bombycospermum mexicanum *Presl.* Presl Reliq. 71.
Bonamia madagascariensis *Aub.* Aubert Iles d'Afr. 5.
— — — Lam. Encycl. 917.
Bonapartea juncea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 262.
— strobilantha *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 263.
†Bonatea speciosa *Willd.* Bauer Orch. (Gen.) 12. 13.
— — — Lodd. Cab. 284.
— — Bot. Mag. 56, 2926.
†Bonduc canadense *Med.* Medicus Theod. 2.
† — majus *Med.* Medicus Theod. 3.
† — minus *Med.* Medicus Theod. 2.
Bongardia Chrysogonum *Spach.* Jaub. Illustr. 396.
Bonjeania hirsuta *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 10, 1000.
Bonnaya brachiata *Benth.* Rheede Hort. mal. 9, 59.
— — *Lk.* Link Ic. I. 11.
— hyssopioides *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 857.
— integrifolia *Dillw.* Rheede Hort. mal. 9, 57.
— minima? *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 858.
— veronicaefolia *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1411.
— verbenaefolia *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1412.
†Bonnetia *Schreb.* Swartz Fl. Ind. 19.
— anceps *Mart.* Mart. Bras. 100.
— stricta *N. v. E. et M.* Acta Leop. 12. 1, 6.
Bonplandia Angostura *Spr.* Mem. Instit. 1811, 10.
— geminiflora *Cav.* Cav. Ic. 532.
— — Bot. Reg. 2, 92.
— trifoliata *Willd.* Mem. Acad. Berol. 1802, 1.
— — — Humb. Pl. aeq. 97.
— — — Lam. Encycl. 923.
— — — Tratt. Arch. 17. 17[a].
— — — Hayne 1, 18.
— — Nees Düsseld. 382.
— — — Woodv. Med. 5, 33.
†Bontia daphnoides *L.* Gaertn. Carp. 212.
† — — — Lam. Encycl. 546.
— — — Desc. Ant. 6, 386.
† — minor *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 212.
Boopis alpina *P. et E.* Poepp. et Endl. 33.

†Botryanthe *Klotzsch.* Wiegmann Archiv 7, 9.
Botryanthus Sauli *Jaub.* Jaubert Illustr. 329.
Botryceras laurinum *Willd.* Mag. nat. Fr. 5, 10.
†Botryogramme Karwinskii *Fée.* Fée Fil. 5, 15.
Botryolotus persicus *Jaub.* Jaubert Illustr. 63.
Botryopteris mexicana *Presl.* Presl Reliq. 12.
Botrychium daucifolium *Wall.* Hook. Ic. Fil. 161.
— decompositum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 1.
— dissectum *Spr.* Schk. Fil. 158.
† — Kannenbergii *Klinsm.* Bot. Zeitung 1852, 6.
— lanuginosum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 79.
— Lunaria *Sw.* Curt. Lond. 4, 66.
— — — Sv. Bot. 372.
— — — Dict. sc. nat. 98.
† — — — Hook. Gen. Fil. 47.
— — — Newman p. 337.
— — — Schk. Fil. 154.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 348.
— — — Flora 1822, 1.
— — — Nees Düsseld. 14.
— — — Strempel Fil. 1.
— — — Schnizl. Ic. 1, 32.
— lunarioides *Sw.* Schk. Fil. 157.
— rutaceum *Sw.* Sv. Bot. 372.
— — — Schk. Fil. 155.
— simplex *Hitch.* Silliman Journ. 6, 8.
— — — Hook. Ic. Fil. 82.
— ternatum *Sw.* Kunze Fil. 121.
— virginicum *Sw.* Schk. Fil. 156.
— — — Sv. Bot. 665.
Bottionea thysanotoides *Colla.* Mem. Tur. 37, 11.
Boucerosia campanulata *Wight.* Wight Ic. pl. 4, 1287.
— diffusa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1599.
— lasiantha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1286.
— Munbyana *Decne.* Explor. Alger. 62.
— umbellata *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 495.
Bouchea copiapensis *Clos.* Gay Chile 55.
† — hydrabadensis *Walp.* Wight Illustr. 173[b].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1462.
— lactevirens *Schauer.* Endl. Bras. 10, 33.
— marrubifolia *Schauer.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1461.
Bougainvillea = Buginvillaea *Commers.*
Bougueria nubicola *Dec.* Hook. Lond. J. 1845, 19.
Boussingaultia baselloides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 645[b].
— — — Bot. Mag. 61, 3620.
Bouvardia angustifolia *H. B.* Paxt. Mag. 7, 99.
— Cavanillesii *DC.* Journ. Hort. Soc. 3, 246.
— flava *DC.* Bot. Reg. 32, 32.
— — — Fl. d. serres 1, 38.
— leiantha *Benth.* Lem. Jard. fl. 139.
— — — Belgique hort. 2, 6.
— longiflora *H. B. K.* Bot. Mag. 72, 4223.
— — — Fl. d. serres 2, 59.
— splendens *Hook.* Bot. Mag. 66, 3781.
— triflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 288.
— triphylla *Salisb.* Salisb. Parad. 88.
— — — Bot. Reg. 2, 107.
— — — Bot. Mag. 43, 1854.
— — — var. splendens, Bot. Reg. 26, 37.
— versicolor *Ker.* Bot. Reg. 3, 245.
Bowiea africana *Haw.* Mem. Genev. 6, 2.
†Bowlesia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 34.
— elegans *Clos.* Gay Chile 30.
— geniculata *Spr.* Spreng. Umbellif. 5.
— incana *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 268.
— — — Spreng. Umbellif. 5.
— lobata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 251.
— oppositifolia *Poir.* Lam. Encycl. 934.
— palmata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 251.
† — — — Ann. gen. 4, 51.
Bowlesia tenera *Spr.* Link Ic. II. 4.
— uncinata *Colla.* Mem. Tur. 37, 19.
Bowmania verbascifolia *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 519—520.
†Boymia rutaecarpa *Juss.* Mem. Mus. 12, 25.
— — — Sieb. Jap. 21.
†Brabejum stellulifolium *L.* Gaertn. Carp. 217.
— — — Lam. Encycl. 847.
†Brachycarpaea linifolia *Eckl. et Z.* Sonder Helioph. 29.
— varians *DC.* Delessert Ic. 2, 100.
Brachycome diversifolia *DC.* Bot. Reg. 12, 1025.
— iberidifolia *Benth.* Bot. Reg. 27, 9.
— — — Bot. Mag. 67, 3876.
— — — Maund Bot. 5, 230.
— — — Belgique hort. 1, 11.
†Brachyglottis *Forst.* Forster Charact. 46.
— elaeagnifolia *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 41.
† — repanda *Forst.* Lam. Encycl. 677.
— — — Hook. New Zeal. 40.
Brachylepis elatior *C. A. M.* Acad. Pet. 6, 15.
— nervosa *Wight et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1284.
† — — — Wight Illustr. 182.
— — — Delessert Ic. 5, 56.
— salsa *Led.* Ledeb. Ic. 48.
Brachyolobus pyrenaicus *All.* All. Fl. ped. 3, 18.
— silvestris *All.* All. Fl. ped. 3, 56.
†Brachypodium *Pal. Beauv.* Dumortier Gram. 3.
— caespitosum *R. et Sch.* Rchb. Fl. germ. 1, 17.
— distachyum *R. et Sch.* Sturm Flora 19, 86.
† — festucoides *Lk.* Nees Gen. 1, 70.
— gracile *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 16.
— Halleri *R. et Sch.* Rchb. Fl. germ. 1, 15.
— obtusifolium *Boiss.* Boissier Esp. 180.
— pinnatum *Pal. B.* Sv. Bot. 739.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 16. 17.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 448.
† — — — Nees Gen. 1, 70.
— Plukenetii *Lk.* Rchb. Fl. germ. 1, 18.
— ramosum *R. et Sch.* Rchb. Fl. germ. 1, 18.
— tenellum *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 14.
— unilaterale *R. et Sch.* Rchb. Fl. germ. 1, 15.
Brachypterum scandens *Benth.* Wight Ic. pl. 1, 275.
Brachypterys australis *Juss.* Delessert Ic. 3, 34.
† — borealis *Juss.* Arch. Mus. 3, 11.
Brachyramphus Heyneanus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1146.
— obtusus *DC.* Delessert Ic. 4, 96.
Brachyris dracunculoides *DC.* Mem. Genev. 7, 1.
— microcephala *DC.* Hook. Ic. pl. 2, 147.
— ramosissima *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 142.
Brachysema aphyllum *Hook.* Bot. Mag. 75, 4481.
— — — Fl. d. serres 5, 533.
— lanceolatum *Meisn.* Bot. Mag. 78, 4652.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 301.
— latifolium *R. Br.* Bot. Mag. 45, 2008.
— — — Bot. Reg. 2, 118.
— — — Lodd. Cab. 411.
— undulatum *Ker.* Bot. Reg. 8, 642.
— — — Lodd. Cab. 778.
Brachystelma crispum *Grah.* Bot. Mag. 57, 3016.
— lineare *Rich.* Richard Abyss. 72.
— spathulatum *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1113.
— tuberosum *R. Br.* Bot. Mag. 49, 2343.
— — — Bot. Reg. 9, 722.
— — — Fl. d. serres 4, 340.
Brachystemma calycinum *Don.* Endl. Atacta 16.
Brachystemum muticum *Michx.* Michaux Fl. 32.
— verticillatum *Michx.* Michaux Fl. 31.
Brachystepis *Aub.* Aubert Orchid. 83.
Bradleia glauca *Lab.* Bill. Sertum 77.
† — Glochidium *Gaertn.* Gaertn. Carp. 109.
† — — — Lam. Encycl. 772.
— macrophylla *Lab.* Bill. Sertum 78.

Bromus caespitosus *Host.* Host Gram. 318.
— caudatus *Brot.* Brotero Phytogr. 99.
— chrysopogon *Viv.* Viviani Lib. 2.
— cincinnatus *Ten.* Tenore Fl. nap. 104.
— commutatus *Schrad.* Gmelin Fl. bad. 4, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 74.
— confertus *M. v. B.* Jacq. Ecl. Gram. 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 74.
— contortus *Desf.* Desf. Fl. atl. 25.
— cylindraceus *Brot.* Brotero Phytogr. 98.
— Danthoniae *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 353.
— diandrus *Curt.* Curt. Lond. 1, 19.
— — — Engl. Bot. 14, 1006.
— — — Knapp Gram. 83.
— distachyos *L.* Gerard Fl. gallopr. 3.
— — — Host Gram. 20.
— divaricatus *Rohde.* Rchb. Fl. germ. 1, 75.
— erectus *Huds.* Engl. Bot. 7, 471.
— — — Knapp Gram. 86.
— — — Fl. dan. 8, 1383.
— — — Sv. Bot. 473.
— — — Roemer Fl. eur. 6, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 77.
— fasciculatus *Presl.* Gussone Pl. rar. 8.
— geniculatus *L.* Schreb. Gr. 31.
— — — Brotero Phytogr. 100.
— giganteus *L.* Schreb. Gr. 11.
— — — Host Gram. 6.
— — — Fl. dan. 10, 1630.
— — — Knapp Gram. 87.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 76.
— grossus *Desf.* Gmelin Fl. bad. 4, 2. 3.
— hordaceus *Gm.* Gmelin Fl. bad. 4, 1.
— humilis *Cav.* Cav. Ic. 589.
— japonicus *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 11.
— inermis *L.* Schreb. Gr. 13.
— — — Host Gram. 9.
— jubatus *Ten.* Tenore Fl. nap. 106.
— Kochii *Gm.* Gmelin Fl. bad. 4, 6.
— lanceolatus *Roth.* Gussone Pl. rar. 8.
— — — Bory Morée 4.
— laxus *Hornem.* Rchb. Fl. germ. 1, 77.
— lividus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 689.
— litoreus *Retz.* Host Gram. 8.
— loliaceus *Ten.* Tenore Fl. nap. 104.
— macrostachys *Desf.* Desf. Fl. atl. 19.
— madritensis *L.* Host Gram. 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 73.
— maximus *Desf.* Desf. Fl. atl. 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 73.
— — — Engl. Bot. 2820.
— mollis *L.* Curt. Lond. 3, 5.
— — — Engl. Bot. 15, 1078
— — — Knapp Gram. 77.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 318.
— — — Fl. dan. 8, 1324.
— — — Sv. Bot. 456.
— — — Schreb. Gram. 6.
— — — Schk. Handb. 16.
— — — Host Gram. 19.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 74.
† — — — Münchn. Denkschr. 4, 11.
— multiflorus *Willd.* Host Gram. 11.
— — *Sm.* Engl. Bot. 27, 1884.
— — — Knapp Gram. 80.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 75.
— ovatus *Cav.* Cav. Ic. 591.
— pallens *Cav.* Cav. Ic. 591.
— patulus *M. K.* Rchb. Fl. germ. 1, 74.
— pinnatus *L.* Fl. dan. 1, 164.
— — — Host Gram. 22.
— — — Engl. Bot. 11, 730.

Bromus Pluknetii *All.* Host Gram. 319.
— pratensis *Sm.* Engl. Bot. 13, 920.
— purgans *L.* Elliott Carol. 10.
— racemosus *L.* Engl. Bot. 15, 1079.
— — — Knapp Gram. 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 74.
— ramosus *L.* Sibth. Fl. gr. 84.
— rigidus *Roth.* Rchb. Fl. germ. 1, 73.
— rubens *L.* Cav. Ic. 45.
— — — Sibth. Fl. gr. 83.
— — — Delile Egypte 11.
— — — Host Gram. 18.
— rupestris *Host.* Host Gram. 317.
— Scheuchzeri *Gm.* Gmelin Fl. bad. 4, 7.
— scoparius *L.* Bory Morée 5.
— secalinus *L.* Host Gram. 12.
— — — Sv. Bot. 204.
— — — Fl. dan. 9, 1446.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 75.
— — — Engl. Bot. 17, 1171.
— — — Knapp Gram. 79.
— — — Torr. New York 157.
— silvaticus *Poll.* Host Gram. 21.
— — — Engl. Bot. 11, 729.
— spiculitenuata *Knapp.* Knapp Gram. 81.
— squarrosus *L.* Host Gram. 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 75.
— — — Engl. Bot. 27, 1885.
— sterilis *L.* Curt. Lond. 3, 97.
— — — Engl. Bot. 15, 1030.
— — — Knapp Gram. 84.
— — — Fl. dan. 8, 1325.
— — — Sv. Bot. 467.
— — — Host Gram. 16.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 73.
— tectorum *L.* Sibth. Fl. gr. 82.
— — — Host Gram. 15.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 73.
— — — Fl. dan. 11, 1806.
— tenuiflorus *Vir.* Viviani Lib. 2.
— tomentosus *Trin.* Petersb. 6, 9.
— triflorus *L.* Fl. dan. 3, 440.
— trivialis *Savi.* Savi Fl. pis. 2.
† — velutinus *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 6.
— verticillatus *Cav.* Cav. Ic. 590.
— wolgensis *Spr.* Jacq. Ecl. Gram. 15.
Brongniartia galegoides *Presl.* Presl Symb. 67.
— intermedia *Moric.* Mem. Genev. 7, 10.
— — — Moric. Pl. Am. 10.
— mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 587.
— podalyrioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 588.
Bronnia spinosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 528.
†Brosimum *Swartz.* Swartz Fl. Ind. occ. 1.
† — — Ann. sc. nat. III. 8, 6.
— Alicastrum *Sw.* Tuss. Ant. 1, 9.
— — — Desc. Ant. 8, 531.
— — — Desv. Journ. 1, 8.
— echinocarpon *P. et E.* Poepp. et Endl. 148.
Brossaea coccinea *L.* Lam. Encycl. 111.
Brotera Contrayerva *Spr.* Schrad. Journ. 1800. 2, 5.
— ovata *Cav.* Cav. Ic. 433.
— persica *Spr.* Linnean Tr. 6, 12.
Broteroa bracteosa *Guill.* Guillem. Seneg. 17.
Broughtonia coccinea *R. Br.* Bot. Mag. 63, 3536.
— lilacina *Henfr.* Lem. Jard. fl. 172.
— sanguinea *R. Br.* Lodd. Cab. 793.
— — — Bot. Mag. 58, 3076.
Broussaisia arguta *Gaudch.* Freycinet Voyage 69.
— pellucida *Gaudch.* Gaudichaud Bonite 9.
Broussonetia papyrifera *Vent.* Rumpf Amb. 4, 53.
— — — Andr. Rep. 7, 488.
— — — Bot. Mag. 50, 2358.

†Burgsdorfia romana *Lk.* Nees Gen. 6, 36.
Burkea africana *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 593—594.
Burlingtonia candida *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1927. 1929.
— decora *Lem.* Lem. Jard. fl. 188.
— — Fl. d. serres 7, 716.
— maculata *Ldl.* Bot. Reg. 25, 44.
— rigida *Ldl.* Lindley Sertum 36.
— — — Paxt. Mag. 8, 193.
— — Fl. d. serres 1, 2.
— venusta *Ldl.* Lindley Sertum 2.
†Burmannia *L.* Endl. Bras. 8, 7.
† — bicolor *Miers.* Linn. Transact. 18, 37.
— — *Mart.* Mart. Bras. 5.
— coelestis *Don.* Royle Illustr. 91.
— dasyantha *Mart.* Mart. Bras. 5.
— — — Schnizl. Ic. 1, 60.
— distachya *R. Br.* Lam. Encycl. 225.
— disticha *L.* Roxb. Corom. 242.
— flava *Mart.* Mart. Bras. 5.
— — — Schnizl. Ic. 1, 60.
— Selloviana *Seub.* Endl. Bras. 8, 7.
†Burmanniaceae *Bl.* Schnizl. Ic. 1, 60.
Burrielia gracilis *DC.* Bot. Mag. 66, 3758.
Bursaria spinosa *Cav.* Cav. Ic. 350.
— — — Bot. Mag. 42, 1767.
— — — Herb. amat. 5, 343.
Bursera gummifera *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 96.
† — — — Jacq. Fragm. 33.
— — — Lam. Encycl. 256.
— — — Desc. Ant. 2, 97.
— — — Dict. sc. nat. 264. 265.
† — — — Schnizl. Ic. 246.
— serrata *Wall.* Linn. Transact. 15, 4.
†Burseraceae *Kth.* Schnizl. Iconogr. 246.
Bursinopetalum arboreum *Wight.* Wight Spicil. 24.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 956.
Burtonia conferta *DC.* Bot. Reg. 19, 1600.
— — — Paxt. Mag. 12, 53.
— pulchella *Meisn.* Bot. Mag. 74, 4392.
— — — Fl. d. serres 4, 406.
— sessilifolia *DC.* Delessert Ic. 3, 61.
Hart. Parad. 1, 14.
— villosa *Meisn.* Bot. Mag. 74, 4410.
Bustillosia chilensis *Clos.* Gay Chile 32.
Butea frondosa *Roxb.* Rheede Hort. mal. 6, 16. 17.
— — — Roxb. Corom. 21.
— — — Kern. Hort. 85.
— — — Kern. Ic. pl. sel. 4.
— — Hayne 10, 6.
— — — Wight Illustr. in Hook. 32.
Nees Düss. Suppl. 10.
— parviflora *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 210.
— superba *Roxb.* Roxb. Corom. 22.
— — — Kern. Hort. 181.
Butinia bunioides *Boiss.* Boissier Esp. 80.
— capnoides *Decne.* Jacquemont Ind. 80.
†Butomaceae *Rich.* Schnizl. Ic. 1, 50.
†Butomus *L.* Kerner Gen. 175.
† — floridus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 19.
— lanceolatus *Roxb.* Royle Illustr. 95.
— umbellatus *L.* Curt. Lond. 3, 11.
— — — Engl. Bot. 10, 651.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 34.
— — — Fl. dan. 4, 604.
— — — Sv. Bot. 296.
— — Red. Lil. 4, 209.
† — — Lam. Encycl. 324.
— — — Dict. sc. nat. 44.
— — — Schk. Handb. 111.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Dreves 2, 69.
— — Schrank Fl. mon. 3, 271.
Butomus umbellatus *L.* Dietr. Fl. bor. 1, 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 58.
† — — — Nees Gen. 2, 27.
† — — — Schnizl. Ic. 1, 50.
†Butonica acutangula *Lam.* Lam. Encycl. 591.
— speciosa *Lam.* Lam. Encycl. 590. 591.
†Buxus sempervirens *L.* Gaertn. Carp. 108.
† — — — Lam. Encycl. 761.
— — — Schk. Handb. 287.
— — — Guimp. Holzgew. 137.
— — — Engl. Bot. 19, 1341.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 142.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 153.
† — — — Nees Gen. 4, 41.
— suffruticosa *Lam.* Rchb. Fl. germ. 5, 153.
Byblis liniflora *Salisb.* Salisb. Parad. 95.
— — — Endl. Iconogr. 113.
Byrsanthus Brownii *Guillem.* Delessert Ic. 3, 52.
Byrsonima angustifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 449.
† — — — Arch. Mus. 3, 5.
† — bicorniculata *Juss.* Arch. Mus. 3, 5.
— bumeliaefolia *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 180.
† — — — Arch. Mus. 3, 5.
— cotonifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 447.
— ferruginea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 446.
† — gymnocalycina *Juss.* Arch. Mus. 3, 5.
— nitidissima *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 448.
Bystropogon canariensis *L'hér.* Webb Canar. 151.
— origanifolius *L'hér.* Webb Canar. 150.
— plumosus *L'hér.* L'hér. Sertum 22.
— punctatus *L'hér.* L'hér. Sertum 23.
— serrulatus *Webb.* Webb Canar. 151.
†Caballeria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 30.
†Cabomba *Aubl.* Gray Gen. 38.
† — aquatica *Aubl.* Aubl. Guiana 124.
† — — — Lam. Encycl. 265.
— — — Dict. sc. nat. 80.
— caroliniana *Gray.* Gray Gen. 38.
— — — Hook. Ic. pl. 7, 642.
— piauhyensis *Gardn.* Hook. Ic. pl. 7, 641.
†Cabralea polytricha *Juss.* Mem. Mus. 19, 16.
Cacalia albifrons *L.* Sturm Flora 10, 37.
— alpina *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 234.
— — Sturm Flora 10, 37.
— arborea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 359.
— articulata *L.* L'her. Stirp. 83.
— atriplicifolia *L.* Schk. Handb. 236.
— — — Torr. New York 59.
— bicolor *Willd.* Salisb. Parad. 25.
— — — Bot. Reg. 2, 110.
— — Tratt. Arch. 277.
— bipinnata *L. fil.* Lam. Encycl. 673.
— candicans *Vahl.* Vahl Symb. 71.
— coccinea *Sims.* Bot. Mag. 16, 564.
— cordifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 360.
— cylindrica *Lam.* DC. Plantes grasses 48.
— dichroa *Bong.* Acad. Pet. 5, 7.
— ficoides *L.* Gil et Xuarez 29.
— — DC. Plantes grasses 90.
† — hastata *L.* Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 673.
— — — Pallas Fl. ross. 3, 10.
† — Kleinia *L.* Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 673.
— — — DC. Plantes grasses 12.
— laciniata *Jacq.* Jacq. Ic. 168.
— — — DC. Plantes grasses 18.
— Linaria *Cav.* Cav. Ic. 257.
— linearis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 178.
— linifolia *Ard.* Ard. Animadv. 2, 19.
— ovalis *Ker.* Bot. Reg. 2, 101.

Cacalia peltata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 361.
— peucedanifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 581.
— Porophyllum *L.* Cav. Ic. 222.
— repens *L.* DC. Plantes grasses 42.
— rotundifolia *Willd.* Willd. Phytogr. 6.
— runcinata *Lam.* Lam. Encycl. 673.
— salicina *Lab.* Bill. Nov. Holl. 179.
— — Bot. Reg. 11, 923.
— sonchifolia *L.* Rumpf Amb. 5, 103.
— — — Novi Comm. Gott. 3, 7.
— — — Kern. Hort. 130.
— suaveolens *L.* Schk. Handb. 236.
— suffruticosa *L.* Lam. Encycl. 673.
— teretifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 357.
— tomentosa *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 235.
— vaccinioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 358.
— verbascifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 848.
— villosa *Jacq.* Jacq. Ic. 580.
Cacao guianense *Aubl.* Aubl. Guiana 275.
† — minus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 122.
— silvestre *Aubl.* Aubl. Guiana 276.
— Theobroma *Juss.* Tuss. Ant. 1, 13.
Cachrys amplexifolia *Led.* Eichw. Cauc. 9.
— cretica *Lam.* Desf. Choix 42.
— — — Ann. Mus. 11, 29.
† — — — Mem. Mosc. 5, 1.
— Libanotis *L.* Schk. Handb. 65.
† — — — Mem. Mosc. 5, 1.
† — litoralis *Spr.* Mag. nat. Fr. 6, 5.
— macrocarpa *Led.* Ledeb. Ic. 313.
† — maritima *Spr.* Mag. nat. Fr. 6, 5.
† — odontalgica *Pall.* Gaertn. Carp. 140.
— sibirica *Fisch.* Rchb. Ic. crit. 5, 489.
† — sicula *L.* Sibth. Fl. gr. 278.
† — — — Lam. Encycl. 205.
— vaginata *Led.* Ledeb. Ic. 9.
Cacosmia rugosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 404.
Cacoucia coccinea *Aubl.* Aubl. Guiana 179.
† — — — Lam. Encycl. 359.
†Cacteae *DC.* (Miquel.) Linnaea 12, 1. 2.
† — (Brongniart.) Arch. Mus. 1, 35.
† — (Schleiden.) Mém. Petersb. 1840, 1—10.
† — (Zuccarini.) Münchn. Abh. 2, 1. 3.
†Cactus *L.* (Epidermis.) Mem. Instit. 1849, 1.
— Ackermanni *Haw.* Bot. Reg. 16, 1331.
— — *Hort.* Rchb. Exot. 327.
— alatus *Sw.* Colla Hort. Rip. 20.
— — — Bot. Mag. 55, 2820.
— ambiguus *Bonpl.* Bonpl. Malm. 36.
— — — Rchb. Exot. 179.
— Berteri *Colla.* Mem. Tur. 37, 17.
— bradypus *Lehm.* Acta Leop. 16. 1, 12.
— coccinellifer *L.* DC. Plantes grasses 137. 137[bis].
— cochenillifer *L.* Andr. Rep. 8, 533.
— — — Desc. Ant. 7, 515.
— — — Bot. Mag. 51, 2741. 2742.
— — — Dict. sc. nat. 203.
— curvispinus *Colla.* Mem. Tur. 37, 16.
— Dillenii *Ker.* Bot. Reg. 3, 255.
— divaricatus *Lam.* Desc. Ant. 1, 66.
— fimbriatus *Lam.* Desc. Ant. 6, 419.
— flagelliformis *L.* Bot. Mag. 1, 17.
— — — DC. Plantes grasses 127.
— — — Tuss. Ant. 2, 28.
— — — Desc. Ant. 1, 67.
— gibbosus *Haw.* Bot. Reg. 2, 137.
— — — Lodd. Cab. 1524.
— — — Rchb. Exot. 326.
— grandiflorus *L.* Andr. Rep. 8, 508.
— — — DC. Plantes grasses 52.
— — — Desc. Ant. 1, 65.
— — — Lodd. Cab. 1625.

Cactus hexagonus *L.* Andr. Rep. 8, 513.
— — — Kern. Hort. 593.
— — — Rchb. Hort. 248.
— — — Rchb. Exot. 322.
— horridus *Colla.* Mem. Tur. 37, 17.
— Lamarckii *Colla.* Mem. Tur. 33, 7.
— Langsdorfii *Lehm.* Acta Leop. 16. 1, 13.
— Lecchii *Colla.* Mem. Tur. 35, 2.
— Linkii *Lehm.* Acta Leop. 16. 1, 14.
— mammillaris *L.* DC. Plantes grasses 111.
— — — Tuss. Ant. 2, 32.
— Melocactus *L.* DC. Plantes grasses 112.
— — — Wendl. Coll. 5.
— — — Tuss. Ant. 2, 27.
— — — Dict. sc. nat. 206.
— moniliformis *L.* Desc. Ant. 7, 514.
— nobilis *L.* Desc. Ant. 7, 515.
† — Opuntia *L.* Gaertn. Carp. 138.
† — — — Lam. Encycl. 414.
— — — var. nana, DC. Plantes grasses 138[c].
— — — var. nana, Tuss. Ant. 2, 30.
— — — var. inermis, Tuss. Ant. 2, 34.
— — — var. polyanthos, DC. Pl. grasses 138.
— — — var. Tuna, DC. Plantes grasses 138[bis].
— — — var. Tuna, Tuss. Ant. 2, 31.
— — — var. Tuna, Kern. Hort. 720.
— — — Desc. Ant. 7, 513.
— — — Bot. Mag. 50, 2393.
— Ottonis *Lehm.* Acta Leop. 16. 1, 15.
— parasiticus *L.* DC. Plantes grasses 59.
— pendulus *Sw.* Tuss. Ant. 3, 22.
— Pereskia *L.* Desc. Ant. 4, 294.
— peruvianus *L.* DC. Plantes grasses 58.
— — — Tuss. Ant. 2, 33.
— — — Comm. Gott. 11, 1—3.
— phyllanthoides *DC.* Bot. Mag. 46, 2092.
— Phyllanthus *L.* Jacq. Schoenbr. 4, 403.
— — — DC. Plantes grasses 145.
— — — Bot. Mag. 53, 2692.
— placentiformis *Lehm.* Acta Leop. 16. 1, 16.
— polyanthos *Sims.* Bot. Mag. 53, 2691.
— repandus *L.* Bot. Reg. 4, 336.
— — — Kern. Hort. 400.
— reticulatus *Desc.* Desc. Ant. 1, 68.
— Royeni *L.* DC. Plantes grasses 161.
— serpentinus *Spin.* Link Ic. I. 42.
— speciosissimus *Desf.* Mem. Mus. 3, 9.
— — — Lodd. Cab. 924.
— — — Bot. Mag. 49, 2306.
— — — Bot. Reg. 6, 486.
— — — Herb. amat. 5, 351.
— — — Rchb. Exot. 180.
— speciosus *Cav.* Jacq. Ecl. pl. 141.
— — — Rchb. Mag. 7.
— — *Bonpl.* Bonpl. Malm. 3.
— — — Bot. Reg. 4, 304.
— — — Colla Hort. Rip. 10.
— — — Maund Bot. 1, 12.
— — — Kern. Hort. 447.
— — — Dict. sc. nat. 204.
— — — Herb. amat. 4, 244.
— Spini *Colla.* Mem. Tur. 33, 11.
— stellatus *Willd.* Lodd. Cab. 79.
— triangularis *L.* Tuss. Ant. 4, 26.
— — — Desc. Ant. 7, 519.
— — — Dict. sc. nat. 205.
— — — Bot. Mag. 44, 1884.
— truncatus *Lk.* Jacq. Ecl. pl. 142.
— — — Lodd. Cab. 1207.
— — — Hook. Exot. Fl. 20.
— — — Bot. Reg. 9, 696.
— — — Bot. Mag. 52, 2562.

Cactus truncatus *Lk.* Rchb. Exot. 325.
— Tuna *L.* Bot. Mag. 38, 1557.
Cadaba capparoides *DC.* Delessert Ic. 3, 9.
— farinosa *Forsk.* Delessert Ic. 3, 8.
— heterotricha *Stocks.* Hook. Ic. pl. 9, 839.
— longifolia *DC.* Richard Abyssin. 5.
— triphylla *Wight.* Wight Illustr. in Hook. 37.
Cadetia angustifolia *Bl.* Blume Rumphia 192. 198.
— umbellata *Gaudichd.* Freycinet Voyage 33.
Cadia arabica *Zuccagni.* Usteri Ann. 19, 1.
— varia *L'hérit.* Richard Abyssin. 46.
Caenopteris appendiculata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 243.
— flaccida *Thunb.* Schk. Fil. 82.
— graminea *Schk.* Schk. Fil. 87.
— japonica *Thunb.* Willd. Phytogr. 8.
— Novae Zeelandiae *Spr.* Schk. Fil. 82.
— rhizophylla *Sm.* Smith Ic. Linn. 50.
— — — Hook. Ic. Fil. 193.
† Caesalpinia *L.* Kerner Gen. 143.
— axillaris *DC.* Rheede Hort. mal. 6, 20.
— bahamensis *Lam.* Desc. Ant. 7, 503.
— Cacalaco *H. B.* Humb. Pl. aeq. 137.
— coriaria *Willd.* Humb. Mim. 45.
— Crista *L.* Desc. Ant. 2, 86. 7, 504.
— digyna *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 4, 3.
— — — DC. Legum. 3.
— mimosoides *Lam.* Rheede Hort. mal. 6, 8.
† — — — Lam. Encycl. 335.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 392.
— paniculata *Roxb.* Rheede Hort. mal. 6, 19.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 36.
pectinata *Cav.* Dict. sc. nat. 257.
— pulcherrima *Sw.* Maund Bot. 4, 151.
— — — Kern. Hort. 137.
— Sappan *L.* Rheede Hort. mal. 6, 2.
— — — Rumpf Amb. 4, 21.
† — — — Gaertn. Carp. 144.
† — — — Lam. Encycl. 335.
— — — Roxb. Corom. 16.
— sepiaria *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 37.
† — vesicaria *L.* Gaertn. Carp. 144.
Caesarea albiflora *Camb.* Mem. Mus. 18, 18.
Caesulia axillaris *Roxb.* Roxb. Corom. 93.
— — Andr. Rep. 6, 429.
— — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1102.
Cajanus argenteus *DC.* Sturm Flora 14, 59.
— bicolor *DC.* Rheede Hort. mal. 6, 13.
— — Bot. Reg. 31, 31.
— flavus *DC.* Rumpf Amb. 5, 135. fig. 2.
Cainito pomiferum *Tuss.* Tuss. Ant. 3, 9.
— — — Dict. sc. nat. 63.
Caiophora cirsiifolia *Presl.* Presl Reliq. 56.
— lateritia *Maund.* Maund Bot. 3, 119.
† Cakile *L.* Gray Genera 74.
— aegyptiaca *Tuss.* Tuss. Ant. 1, 17.
— aequalis *L'her.* Delessert Ic. 2, 57.
— americana *Nutt.* Gray Gen. 74.
† — latifolia *Poir.* Lam. Encycl. 554.
— maritima *Scop.* Lam. Encycl. 554.
— — — Curt. Lond. 5, 160.
— — — Sv. Bot. 407.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 1.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 258.
† — Serapionis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 141.
Caladenia carnea *R. Br.* Endl. Iconogr. 51.
— filifera *Ldl.* Field. Sertum 73.
— longicauda *Ldl.* Lindley Swan River 8.
— minor *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 56.
Caladium auritum *Vent.* Kern. Hort. 242.
— Bauersia *Rchb.* Rchb. Hort. 160.
— bicolor *Vent.* Vent. Cels 30.
— — Hook. Exot. Fl. 26.
Caladium bicolor *Vent.* Lodd. Cab. 255.
— — — Bot. Mag. 52, 2543.
— fragrantissimum *Hook.* Bot. Mag. 61, 3314.
— grandifolium *Willd.* Bot. Mag. 53, 2643.
— — — Bot. Mag. 61, 3345.
— helleborifolium *Vent.* Kern. Hort. 283.
— lividum *Lodd.* Lodd. Cab. 1590.
— maculatum *Lodd.* Lodd. Cab. 608.
— nymphaeifolium *Vent.* Rheede Hort. mal. 11, 22.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 786.
— odorum *Roxb.* Bot. Reg. 8, 641.
— ovatum *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 23.
— pedatum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 206.
— petiolatum *Hook.* Bot. Mag. 66, 3728.
— pinnatifidum *Willd.* Kern. Hort. 808. 809.
— sagittaefolium *Willd.* Rumpf Amb. 5, 107.
— — Kern. Hort. 128.
— seguinum *Willd.* Hook. Exot. Fl. 1.
— — Bot. Mag. 52, 2606.
— — Kern. Hort. 334.
— virginicum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 182.
— — — Kern. Hort. 825.
— viviparum *Roxb.* Lodd. Cab. 281.
— zamiaefolium *Lodd.* Lodd. Cab. 1408.
— Zour-Colocasia *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 787.
† Calamagrostis *Roth.* Dumortier Gram. 9.
† — Mutel Fl. fr. 78.
— acutiflora *DC.* Rchb. Fl. germ. 1, 39.
— alpina *Host.* Host Gram. 351.
— canadensis *Pal. B.* Torr. New York 150.
— coarctata *Torr.* Torr. New York 151.
— deschampsioides *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 354.
— Epigeios *Roth.* Host Gram. 342.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 43.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 412.
— Gaudiniana *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 41.
— glauca *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 43.
† — Halleriana *DC.* Nees Gen. 1, 33.
— holciformis *Jaub.* Jaub. Illustr. 340.
— Huebneriana *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 43.
— inexpansa *Gray.* Torr. New York 152.
— lanceolata *Roth.* Rchb. Fl. germ. 1, 41.
— laxa *Host.* Host Gram. 343.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 42.
— litorea *DC.* Rchb. Fl. germ. 1, 42.
— montana *Host.* Host Gram. 346.
— — Rchb. Fl. germ. 1, 39.
— nutans *Saut.* Rchb. Fl. germ. 1, 40.
— pseudophragmites *Lk.* Rchb. Fl. germ. 1, 40.
— pulchella *Saut.* Rchb. Fl. germ. 1, 40.
— pyramidalis *Host.* Host Gram. 349.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 38.
— ramosa *Host.* Host Gram. 344.
— silvatica *Host.* Host Gram. 348.
— *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 38.
— speciosa *Host.* Host Gram. 345.
— stricta *Pal. B.* Sturm Flora 8, 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 37.
— tenella *Host.* Host Gram. 350.
— *Lk.* Rchb. Fl. germ. 1, 37.
— varia *Host.* Host Gram. 347.
Calamintha Acinos *Clairv.* Sturm Flora 16, 70.
— alpina *Lam.* Sturm Flora 13, 51.
— ascendens *Jord.* Jord. Obs. 4, 1.
— grandiflora *Moench.* Sturm Flora 16, 70.
† — — — Nees Gen. 6, 13.
— Nepeta *Clairv.* Sturm Flora 16, 70.
† — — — Nees Gen. 6, 13.
— — *Pursh.* Baxter Brit. Bot. 6, 486.
— — *L.* Jord. Obs. 4, 2.
— nepetoides *Jord.* Jord. Obs. 4, 2.

Calamintha officinalis *Moench.* Sturm Flora 16, 70.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 275.
— — — Jord. Obs. 4, 1.
— silvatica *Hook.* Engl. Bot. 2897.
— thymifolia *Rchb.* Sturm Flora 16, 70.
Calamosagus harinaefolius *Griff.* Griffith Palms 184.
— laciniosus *Griff.* Griffith Palms 183. 216.
† — ochriger *Griff.* Griffith Palms 216.
— scaphiger *Griff.* Griffith Palms 184^{a}.
— wallichiaefolius *Griff.* Griffith Palms 184.
Calampelis scabra *Don.* Bot. Reg. 9, 939.
— — — Endl. Iconogr. 95.
— — — Sweet Fl. G. II. 30.
†Calamus *L.* (Fructus.) Mart. Palm. 175. 176.
— acanthopis *Griff.* Griffith Palms 216^{b}.
— acanthospathus *Griff.* Griffith Palms 190$^{a b}$.
— anceps *Bl.* Blume Rumphia 149.
— angustifolius *Griff.* Griffith Palms 213$^{a b}$.
— arborescens *Griff.* Griffith Palms 188$^{a b c}$.
— asperrimus *Bl.* Blume Rumphia 146.
— callicarpus *Griff.* Griffith Palms 215$^{a b c d}$. 216.
† — castaneus *Griff.* Mart. Palm. Z^{21}.
— — — Griffith Palms 185$^{a b c}$.
— ciliaris *Bl.* Blume Rumphia 147. 163^{b}.
— collinus *Griff.* Griffith Palms 186.
— Draco *Willd.* Hayne 9, 3.
— — — Nees Düsseld. 39. 40.
† — — — Mart. Palm. U. Y.
— — — Blume Rumphia 131—132. 137.
— — — Griffith Palms 201^{ab}.
— equestris *Willd.* Mart. Palm. 113. 128.
— extensus *Mart.* Mart. Palm. 116.
— fasciculatus *Roxb.* Griffith Palms 190^{a}.
— floribundus *Griff.* Griffith Palms 197.
— geminiflorus *Griff.* Griffith Palms 199^{a}.
— geniculatus *Griff.* Griffith Palms 202^{ab}.
— gracilis *Roxb.* Rheede Hort. mal. 12, 64.
— — — Griffith Palms 196.
— grandis *Griff.* Griffith Palms 210^{abc}. 216.
† — Griffithianus *Mart.* Mart. Palm. Z^{21}.
— hygrophilus *Griff.* Griffith Palms 213^{c}.
— Hystrix *Griff.* Griffith Palms 204^{abc}.
— intermedius *Griff.* Griffith Palms 211^{ab}.
† — javensis *Bl.* Blume Rumphia 137.
† — Jenkinsianus *Griff.* Griffith Palms 186^{a}.
— latifolius *Roxb.* Rheede Hort. mal. 12, 66.
— — — Griffith Palms 198.
— leptopus *Griff.* Griffith Palms 205^{ab}. 216.
— leptospadix *Griff.* Griffith Palms 194^{abc}.
— Lewisianus *Griff.* Griffith Palms 212.
— longipes *Griff.* Griffith Palms 203^{ab}.
— longisetus *Griff.* Griffith Palms 189^{ab}.
† — macrocarpus *Griff.* Griffith Palms 186^{a}.
— Mastersianus *Griff.* Griffith Palms 206.
— melanoloma *Mart.* Mart. Palm. 116.
— micranthus *Bl.* Blume Rumphia 151.
— monticola *Griff.* Griffith Palms 214^{abc}.
— nutantiflorus *Griff.* Griffith Palms 208.
— oblongus *Reinw.* Mart. Palm. 160.
— ornatus *Bl.* Mart. Palm. 116.
— — — Blume Rumphia 148.
— palustris *Griff.* Griffith Palms 199.
† — petiolaris *Griff.* Griffith Palms 216.
— platyacanthus *Mart.* Mart. Palm. 160.
— ramosissimus *Griff.* Griffith Palms 207.
— Reinwardtii *Mart.* Mart. Palm. 112.
— rhomboideus *Bl.* Blume Rumphia 154.
— Rotang *L.* Rumpf Amb. 5, 51—58.
† — — — Gaertn. Carp. 139.
† — — — Ann. sc. nat. 2, 13. 14.
— — — Woodv. Med. 4, 265.
— *Roxb.* Griffith Palms 112 (= 192.)

Calamus Roxburghii *Griff.* Griffith Palms 112 (= 192.)
— Roylcanus *Griff.* Griffith Palms 191.
— schizospathus *Griff.* Griffith Palms 187.
— Scipionum *Lour.?* Rheede Hort. mal. 12, 65.
† — — — Lam. Encycl. 770.
— secundiflorus *Pal. B.* Pal. Fl. d'Ow. 9. 10.
— spectabilis *Bl.* Blume Rumphia 152.
† — symphysipus *Mart.* Mart. Palm. Z^{8}.
— tenuis *Roxb.* Griffith Palms 193^{abc}.
— tetrastichus *Bl.* Blume Rumphia 153.
— Wightii *Griff.* Griffith Palms 216^{c}.
— verticillaris *Griff.* Griffith Palms 200^{abc}.
— viminalis *Willd.* Blume Rumphia 150. 163.
† — — — Mart. Palm. U.
† — Zalacca *Gaertn.* Gaertn. Carp. 139.
† — — — Lam. Encycl. 770.
Calanchoe aegyptiaca *DC.* DC. Plantes grasses 64.
— laciniata *DC.* DC. Plantes grasses 100.
— — — Icones pl. Chin. 8.
— spathulata *DC.* DC. Plantes grasses 65.
— teretifolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 166.
— varians *Wall.* Wall. Pl. asiat. 167.
Calandrinia arenaria *H. et Arn.* Bot. Reg. 19, 1605.
— calyptrata *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 296.
— caulescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 526.
— discolor *Ldl.* Bot. Reg. 25, 4.
— — *Bartl.* Bot. Mag. 61, 3357.
— grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1194.
— — — Bot. Mag. 61, 3369.
— — — Paxt. Mag. 1, 222.
— micrantha *Schlchtd.* Schlechtendal Hort. 5.
— procumbens *Moris.* Mem. Tur. 37, 23.
— speciosa *Hort. Eps.* Bot. Mag. 62, 3379.
— — *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1598.
— splendens *Barn.* Gay Chile 28.
— umbellata *DC.* Paxt. Mag. 12, 271.
— — — Fl. d. serres 2, 34.
Calanthe brevicornu *Ldl.* Lindley Sert. 9.
— curculigoides *Wall.* Bot. Reg. 33, 8.
— densiflora *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1646.
— — — Kn. et Westc. 23.
— discolor *Ldl.* Bot. Reg. 26, 55.
— emarginata *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 918.
— gracilis *Ldl.* Bot. Mag. 79, 4714.
— Masuca *Ldl.* Bot. Reg. 30, 37.
— — — Bot. Mag. 76, 4541.
— — — Lem. Jard. fl. 62.
— Perrottetii *Rich.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1664—1665.
— plantaginea *Ldl.* Lindley Sertum 24.
— veratrifolia *R. Br.* Bot. Reg. 9, 720.
— — — Bot. Mag. 53, 2615.
— — — Lodd. Cab. 958.
— versicolor *Ldl.* Lindley Sertum 42.
— vestita *Wall.* Bot. Mag. 78, 4671.
— — — Paxt. Mag. 16, 129.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 333.
— — — Fl. d. serres 8, 816.
— viridifusca *Hook.* Bot. Mag. 78, 4669.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 336.
Calathea fasciculata *Prsl.* Presl Reliq. 16.
— flavescens *Ldl.* Bot. Reg. 11, 932.
— grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1210.
— laxa *P. et E.* Poepp. et Endl. 130.
— leucophaea *P. et E.* Poepp. et Endl. 129.
— longibracteata *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1020.
— — — Lodd. Cab. 1719.
— macilenta *Ldl.* Lodd. Cab. 1781.
— orbiculata *Lodd.* Lodd. Cab. 1879.
— polyphylla *P. et E.* Poepp. et Endl. 131.
— villosa *Ldl.* Bot. Reg. 31, 14.
— violacea *Ldl.* Bot. Reg. 12, 961.

Calathea violacea *Ldl.* Lodd. Cab. 1148.
— zebrina *Ldl.* Bot. Reg. 5, 385.
Calboa globosa *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 5, 83.
— vitifolia *Cav.* Cav. Ic. 476.
Calceangis *Aub.* Aubert Orchid. 77.
†Calcearia fornicata *Bl.* Blume Tabellen 33.
† — picta *Bl.* Blume Tabellen 33.
!Calceolaria *L.* Linnaea 16, 3.
! — — Morren Fuchsia 5. 6.
— — (Varietates.) Fl. d. serres 3, 250.
— — — Regel Gartenfl. 1, 28.
— alba *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 27.
— — — Bot. Mag. 71, 4157.
— — — Fl. d. serres 6, 637.
— alternifolia *Cav.* Cav. Ic. 445.
— amplexicaulis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 171.
— — — Bot. Mag. 73, 4300.
— angustiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 28.
— — — Bot. Mag. 58, 3094.
— — — Bot. Reg. 21, 1743.
— arachnoidea *Grah.* Bot. Mag. 55, 2874.
— — — Bot. Reg. 17, 1454.
— — — Lodd. Cab. 1557.
— — — Rchb. Exot. 290.
— — — var. Sweet Fl. G. II. 227.
— argentea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 170.
— ascendens *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1215.
— Atkinsiana *Don.* Sweet Fl. G. II. 168.
— bicolor *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 25.
— — — Bot. Mag. 57, 3036.
— — — Lodd. Cab. 1783.
— — — Paxt. Mag. 1, 246.
— bicrenata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 23.
— biflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 20.
— cana *Cav.* Cav. Ic. 443.
— chiloensis *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1476.
— connata *Hook.* Bot. Mag. 56, 2876.
— — — Lodd. Cab. 1807.
— corymbosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 20.
— — — Lodd. Cab. 1025.
— — — Bot. Reg. 9, 723.
— — — Bot. Mag. 50, 2418.
— — — Rchb. Exot. 289.
— — — var. Paxt. Mag. 2, 218. 3, 27.
— crenata *Lam.* Ruiz et Pav. Fl. 26.
— — — Bot. Reg. 10, 790.
— crenatiflora *Cav.* Cav. Ic. 446.
— — — Bot. Mag. 60, 3255.
— — — Bot. Reg. 19, 1609.
! — — — Linnaea 16, 3.
— — — var. Sweet Fl. G. II. 262.
— cuneiformis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 27.
— Darwinii *Benth.* Hook. Fl. ant. 117.
— deflexa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 30.
— dentata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 29.
— diffusa *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1374.
— ferruginea *Cav.* Cav. Ic. 445.
— — *Colla.* Mem. Tur. 38, 46.
— floribunda *H. B. K.* Bot. Reg. 14, 1214.
— — — Bot. Mag. 71, 4154.
— Fothergillii *Ait.* Ait. Hort. Kew. 1, 1.
— — — Cav. Ic. 442.
— — — Bot. Mag. 10, 348.
— — — Lam. Encycl. 15.
— — — Tratt. Arch. 367.
— — — Hook. Fl. ant. 117.
— gemelliflora *Cav.* Cav. Ic. 450.
— glauca *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 27.
— Herbertiana *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1313.
— — — var. parviflora, Bot. Reg. 19, 1576.
— heterophylla *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 21.
— Hopeana *Paxt.* Paxt. Mag. 2, 266.

Calceolaria inflexa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 25.
— integrifolia *L.* Bot. Reg. 9, 744.
— — — var. angustifolia, Bot. Reg. 13, 1083.
— — — var. Bot. Mag. 60, 3214.
— — — var. viscosissima, Paxt. Mag. 1, 269.
— involuta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 23.
— lanceolata *Cav.* Cav. Ic. 444.
— lobata *Cav.* Cav. Ic. 443.
— Martineauae *Low.* Sweet Fl. G. II. 162.
— mirabilis *Hort.* Kn. et Westc. 17.
— montana *Cav.* Cav. Ic. 444.
— multiflora *Cav.* Cav. Ic. 449.
— nana *Sm.* Smith Ic. Linn. 1.
— oblonga *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 24.
— ovata *Sm.* Smith Ic. Linn. 3.
— paralensis *Spr.* Kern. Hort. 800.
— Paralia *Cav.* Cav. Ic. 447.
— — — Hook. Exot. Fl. 75.
— Pavonii *Benth.* Bot. Mag. 76, 4525.
— — — Lem. Jard. fl. 32.
— pendula *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 155.
— perfoliata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 21.
— — *Sm.* Smith Ic. Linn. 4.
— petiolaris *Cav.* Cav. Ic. 451.
— pinifolia *Cav.* Cav. Ic. 442.
† — pinnata *L.* Gaertn. Carp. 62.
† — — — Lam. Encycl. 15.
— — — Bot. Mag. 2, 41.
— — *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 19.
— plantaginea *Sm.* Smith Ic. Linn. 2.
— — — Bot. Mag. 55, 2805.
— — — Lodd. Cab. 1402.
— polifolia *Hook.* Bot. Mag. 56, 2897.
— — — Bot. Reg. 20, 1711.
— polyrrhiza *Cav.* Cav. Ic. 441.
— punctata *Vahl.* Kn. et Westc. 11.
— punicea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 24.
— purpurea *Grah.* Bot. Mag. 54, 2775.
— — — Bot. Reg. 19, 1621.
— — — Lodd. Cab. 1754.
— — — var. Sweet Fl. G. II. 199. 244.
— racemosa *Cav.* Cav. Ic. 448.
— rugosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 28.
— — — Hook. Exot. Fl. 99.
— — — Bot. Mag. 52, 2523.
— — — Bot. Reg. 19, 1588.
— — — Lodd. Cab. 942.
— salicifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 19.
— — — Kern. Hort. 211. 748.
— scabiosaefolia *R. et Sch.* Bot. Mag. 50, 2405.
— scabra *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 29.
— sessilis *Rz et P.* Bot. Reg. 19, 1628.
— — — Sweet Fl. G. II. 220.
— Sinclairii *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 561.
— Standishii *Paxt.* Paxt. Mag. 9, 75.
— tenella *P. et E.* Poepp. et Endl. 287.
— terniflora *Cav.* Cav. Ic. 450.
— thyrsiflora *Grah.* Bot. Mag. 56, 2915.
— — — Lodd. Cab. 1649.
— tomentosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 22.
— trifida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 26.
— tripartita *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 22.
— uniflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 20.
— — — Lam. Encycl. 15.
— violacea *Cav.* Cav. Ic. 452.
— — — Fl. d. serres 8, 780.
— virgata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 31.
— viscosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 30.
— viscosissima *Ldl.* Bot. Reg. 19, 611.
— Wheeleri *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 130.
— Youngii *Hort.* Bot. Reg. 17, 1448.
†Calcitrapa Hippophaestum *Fl. Wett.* Gaertn. Carp. 163.

†Caldasia *Lagasca.* DC. Ombellif. 2.
— argentea *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 300.
— daucoides *Hook.* Hook. Fl. ant. 101.
— heterophylla *Willd.* Willd. Hort. 71.
— — Bot. Reg. 2, 92.
Caldcluvia paniculata *Don.* Poepp. et Endl. 16.
Calea aculeata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 185.
— aspera *Jacq.* Jacq. Ic. 583.
— — — Lam. Encycl. 669.
† — lobata *Sw.* Gaertn. Carp. 174.
† — — — Lam. Encycl. 669.
— — — Bot. Mag. 42, 1734.
— peduncularis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 408.
— prunifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 406.
— scoparia *L.* Lam. Encycl. 669.
— solidaginea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 407.
— spectabilis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 186.
Calectasia cyanea *R. Br.* Flinders Voyage 9.
— — — Lam. Encycl. 939.
— — — Endl. Iconogr. 38.
— — — Bot. Mag. 67, 3834.
† — — — Schnizl. Ic. 1, 51[c].
†Calendula *L.* Lam. Encycl. 715.
— arborescens *Jacq.* Jacq. Ic. 596.
† — arvensis *L.* Gaertn. Carp. 168.
† — — — Schk. Handb. 265.
— — — Sibth. Fl. gr. 920.
— ceratosperma *Viv.* Viv. Lib. 20.
— crista galli *Viv.* Viv. Lib. 26.
— chrysanthemifolia *Vent.* Vent. Malm. 56.
— — — Bot. Reg. 1, 40.
— — — Bot. Mag. 48, 2218.
— — — Kn. et Westc. 32.
— — — Herb. amat. 1, 33.
— dentata *Jacq.* Jacq. Fragm. 103.
— — *Hort.* Andr. Rep. 6, 407.
— flaccida *Vent.* Vent. Malm. 20.
— — — Kern. Hort. 444.
† — Forskåleana *Hort.* Schk. Handb. 265.
— graminifolia *L.* Bot. Reg. 4, 289.
— — — Lodd. Cab. 57.
— hybrida *L.* Schk. Handb. 264.
— — — Sweet Fl. G. 39.
† — officinalis *L.* Gaertn. Carp. 168.
— — — Sturm Flora 2, 8.
— — — Hayne 9, 47.
— — — Guimp. et Schl. 76.
— — — Bot. Mag. 59, 3204.
† — pluvialis *L.* Gaertn. Carp. 168.
† — — — Schk. Handb. 264.
— pusilla *Forst.* Aubert Th. Mel. 9.
— stellata *Cav.* Cav. Ic. 5.
— — — Schk. Handb. 265.
— suffruticosa *Vahl.* Boissier Esp. 99.
— tomentosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 245.
— Tragus *Ait.* Jacq. Schoenbr. 2, 153.
— — — Bot. Mag. 12, 408. 45, 1981.
— Kern. Hort. 846.
— var. flaccida, Bot. Reg. 1, 28.
— viscosa *Andr.* Andr. Rep. 6, 412.
Calepina Corvini *Desv.* Sibth. Fl. gr. 619.
— — — Winterl Index 2.
— — — Sturm Flora 16, 68.
— — Rchb. Fl. germ. 2, 2.
Caleya major *R. Br.* Endl. Iconogr. 8.
Calimeris flexuosa *Royle.* Royle Illustr. 58.
Calinea scandens *Aubl.* Aublet Guiana 221.
†Calla aethiopica *L.* Jacq. Fragm. 32.
† — — — Gaertn. Carp. 84.
† — — — Lam. Encycl. 739.
— — — Bot. Mag. 21, 832.
— aromatica *Roxb.* Bot. Mag. 49, 2279.
Calla aromatica *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 805.
— calyptrata *Roxb.* Rheede Hort. mal. 11, 16.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 799.
— oblongifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 806.
— occulta *Lour.* Lodd. Cab. 12.
— palustris *L.* Fl. dan. 3, 422.
† — — — Lam. Encycl. 739.
— — — Schk. Handb. 278.
— — — Sv. Bot. 39.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Dreves 3, 87.
— — Liboschitz Petersb. 26.
— — — Hayne 4, 5.
— — — Bot. Mag. 43, 1831.
! — — — Hopkirk Fl. anom. 5.
— — Rchb. Fl. germ. 7, 13.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 62.
† — — — Nees Gen. 3, x.
† — — — Guill. Archives 1, 2.
— picta *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 804.
— rubescens *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 807.
— virosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 808.
Callianassa Isabelliana *Webb.* Webb Canar. 183.
Calliandra brevipes *Benth.* Bot. Mag. 76, 4500.
— — — Lem. Jard. fl. 8.
— — — Fl. d. serres 6, 549.
— californica *Benth.* Bentham Sulphur 11.
— diademata *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 305. 306.
— Harrisii *Benth.* Bot. Mag. 72, 4238.
— Tweediei *Benth.* Bot. Mag. 71, 4188.
Callianira melastomoides *Miq.* Miquel Ill. Pip. 62.
Callianthemum cachemirianum *Jacqt.* Jacquem. Ind. 3.
— coriandrifolium *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 3, 25.
— rutaefolium *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 3, 25.
†Callicarpa americana *L.* Gaertn. Carp. 94.
— — — Lam. Encycl. 69.
— cana *L.* Rheede Hort. mal. 4, 60.
— — — Bot. Mag. 47, 2107.
— cordifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 77.
— globiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 77.
— longifolia *Lam.* Lam. Encycl. 69.
— — — Hook. Exot. Fl. 133.
— — — Bot. Reg. 10, 864.
— macrophylla *Vahl.* Vahl Symb. 53.
— nudiflora *Hook.* Hook. Beechey 46.
— rubella *Ldl.* Bot. Reg. 11, 883.
† — tomentosa *L.* Gaertn. Carp. 94.
— Wallichiana *Walp.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1480.
† — Wight Illustr. 173[b].
Callicephalus nitens *C. A. M.* Jaubert Ill. 219.
Callichroa platyglossa *F. et M.* Sert. petrop. 5.
Fisch. et M. Jard. Pet. 8.
— — Bot. Mag. 66, 3719.
— — — Sweet Fl. G. II. 373.
Callicocca Ipecacuanha *Brot.* Linn. Transact. 6, 11.
— — — Wagner 118.
Callicoma serratifolia *Andr.* Andr. Rep. 9, 566.
— — Bot. Mag. 43, 1811.
— — — Lodd. Cab. 1167.
— — Herb. amat. 5, 299.
Calliglossa Douglasii *Hook.* Fisch. et M. Sert. petrop. 6.
— Fisch. et M. Jard. Pet. 7.
†Calligonum polygonoides *L.* Gaertn. Carp. 215.
† — — — Lam. Encycl. 410.
Calliopsis Atkinsonii *DC.* Bot. Reg. 16, 1376.
— bicolor *Rchb.* Rchb. Mag. 70.
— — Savi Fl. ital. 3, 92.
— — Paxt. Mag. 2, 243.
— Drummondii *Hort.* Sweet Fl. G. II. 315.
— tinctoria *DC.* Bot. Reg. 10, 846.
— — *Nutt.* var. Bot. Mag. 63, 3511.
Calliprora lutea *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1590.

Calorophus elongata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 228.
†Calosanthes indica *Blume.* Wight Illustr. 161[b].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1337—38.
Caloscordum nerinefolium *Herb.* Bot. Reg. 33, 5.
†Calostemma *R. Br.* Herbert Amar. 34.
— carneum *Ldl.* Bot. Reg. 26, 26.
— luteum *Sims.* Bot. Mag. 46, 2101.
— — — Bot. Reg. 5, 421.
— — — Bot. Reg. 26, 19.
— purpureum *R. Br.* Bot. Mag. 46, 2100.
— — — Bot. Reg. 5, 422.
— — — Rchb. Exot. 43.
Calostigma insigne *Decne.* Delessert Ic. 5, 73.
† — — — Ann. sc. nat. II. 9, 12.
Calothamnus clavata *Mackay.* Lodd. Cab. 1447.
— planifolia *Lehm.* Acta Leop. 21. 1, 1.
— quadrifida *R. Br.* Bot. Mag. 37, 1506.
— — — Lodd. Cab. 737.
— — — Rchb. Mag. 9.
— sanguinea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 164.
— villosa *R. Br.* Lodd. Cab. 92.
— — — Bot. Reg. 13, 1099.
— — — Rchb. Mag. 9.
— — — Mem. Tur. 31, 15.
Calotheca barbata *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 289.
— elegans *Pal. Beauv.* Humb. Gram. 88.
Calotis cuneifolia *R. Br.* Bot. Reg. 6, 504.
— — — Lodd. Cab. 825.
Calotropis gigantea *R. Br.* Rheede Hort. mal. 2, 31.
— — — Bot. Reg. 1, 58.
— — — Wight Illustr. 155. 155[b].
— herbacea *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 492.
— Madarii indico-orientalis *Cas.* Casanova Essai 1.
— procera *R. Br.* Bot. Reg. 21, 1792.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1278.
Calpandria lanceolata *Bl.* Korthals Bot. 31.
† — — — Mem. Mus. 19, 20.
Calpicarpum Roxburghii *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 431.
Calpidia lanceolata *Aub.* Aubert Iles d'Afrique 8.
†Caltha *L.* Kerner Genera 115.
† — — Gray Genera 10.
— alba *Jacqt.* Jacquemont Ind. 4.
— appendiculata *Pers.* Delessert Ic. 1, 43.
— dioneaefolia *Hook.* Hook. Fl. ant. 84.
— flabellifolia *Pursh.* Pursh Fl. 17.
— leptosepala *DC.* Hook. Bor. Am. 10.
— Novae Zelandiae *Hook.* Hook. New Zeal. 6.
† — palustris *L.* Gaertn. Carp. 118.
† — — — Lam. Encycl. 500.
— — — Schk. Handb. 154.
— — — Curt. Lond. 1, 2.
— — — Fl. dan. 4, 668.
— — — Engl. Bot. 8, 506.
— — — Sv. Bot. 200.
— — — Sturm Flora 2, 8.
— — — Dreves 1, 10.
— — — Schrank Fl. mon. 1, 48.
— — — Brandt u. Ratzeb. 37.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 101.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 101.
† — — — Nees Gen. X, x.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 153.
— — — Gray Gen. 10.
— radicans *Forst.* Engl. Bot. 31, 2175.
— — — Linn. Transact. 8, 17.
— sagittata *Cav.* Cav. Ic. 414.
— — — Bot. Mag. 70, 4056.
Caluccchinus antarctica *Rich.* Richard Astrolabe 6. 7.
— Montagni *Rich.* Richard Astrolabe 8.
Calusparassus betuloides *Hombr.* Richard Astrolabe 7.
— Forsteri *Hombr.* Richard Astrolabe 6.
Calusparassus Pumilio *Rich.* Richard Astrolabe 8.
†Calvaria globosa *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 201.
† — hexangularis *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 201.
† — major *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 200.
Calycandra pinnata *Rich.* Guillem. Seneg. 9.
Calycanthemum leucanthum *Klotzsch.* Peters Mossambique 40.
Calycanthus ferax *Michx.* Herb. amat. 3, 172[b].
— fertilis *Andr.* Andr. Rep. 8, 539.
— — *Walt.* Bot. Reg. 5, 404.
— floridus *L.* Schk. Handb. 138.
† — — — Lam. Encycl. 445.
— — — Bot. Mag. 14, 503.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 4.
† — — — Ann. sc. nat. 14, 13.
— glaucus *Willd.* Guimp. Fr. Holzgew. 5.
— laevigatus *Willd.* Willd. Hort. 80.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 6.
— — — Bot. Reg. 6, 481.
— occidentalis *Hook.* Hook. Beechey 84.
— praecox *L.* Ait. Hort. Kew. 2, 10.
† — — — Lam. Encycl. 445.
— — — Bot. Mag. 13, 466.
— — — Lodd. Cab. 617.
— — — Dict. sc. nat. 235.
† — — (Fructus.) Acta Leop. 11. 1, 10.
†Calycera balsamitaefolia *Rich.* Mem. Mus. 6, 10.
† — Cavanillesii *Rich.* Mem. Mus. 6, 10.
— herbacea *Cav.* Cav. Ic. 358.
†Calycocarpum *Gray.* Gray Genera 30.
— Lyoni *Gray.* Gray Genera 30.
Calycogonium cubense *A. Rich.* Ramon Cuba 44.
Calycophyllum Stanleyanum *Schomb.* Hook. Lond. J. 1844, 23. 24.
†Calycopteris floribunda *Lam.* Lam. Encycl. 357.
Calycoseris Wrightii *Gray.* Smiths. Contrib. 5, 16.
Calycothrix aurea *Ldl.* Lindley Swan River 3.
† — conferta *Cunn.* Acta Leop. 19. S. II. 6.
— flavescens *A. Cunn.* Fielding Sertum 38.
— glabra *R. Br.* Bot. Reg. 5, 409.
— — — Lodd. Cab. 586.
— scabra *DC.* Mem. Genev. 9, 1.
— tetragona *Lab.* Bill. Nov. Holl. 146.
— virgata *Cunn.* Bot. Mag. 61, 3323.
Calycotome spinosa *Lk.* Bot. Reg. 32, 55.
†Calyplectus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 13.
— speciosus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 548[ab].
Calypso *Aubert.* Aubert Iles d'Afrique 6.
— borealis *Salisb.* Salisb. Parad. 89.
— — — Hook. Exot. Fl. 12.
— — — Bot. Mag. 54, 2763.
— bulbosa *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 489.
— campestris *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 104.
— salacioides *Aub.* Lam. Encycl. 906.
†Calypterium sensibile *Bernh.* Schrad. Journ. 1801, 1.
— — Konig Ann. 1, 1.
†Calyptranthes *Swartz.* Swartz Fl. Ind. 15.
† — — — Ruiz et Pav. Prodr. 13.
— aromatica *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 14.
— caryophyllata *Sw.* Hayne 10, 39.
— cordifolia *Moon.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 544.
— eugenioides *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 155.
— rigida *Sw.* Tuss. Ant. 3, 26.
Calyptrocalyx spicatus *Bl.* Blume Rumphia 102. 118. 161.
Calyptrocarya Poeppigiana *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 28.
Calyptrospatha pubiflora *Klotzsch.* Peters Mossamb. 18.
Calyptrostylis florida *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 13.
Calysaccion longifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1999.
†Calystegia *R. Br.* Mem. Genev. 6, 2.
— marginata *R. Br.* Hook. New Zeal. 48.

Calystegia pubescens *Ldl.* Bot. Reg. 32, 42.
— — — Paxt. Mag. 13, 243.
— — — Fl. d. serres 2, 172.
— reniformis *R. Br.* Sweet Fl. G. 181.
† sepium *R. Br.* Nees Gen. 5, 63. 63[a].
† — — Plée Types 24.
— — — var. incarnata, Fl. d. serres 8, 826.
— spithamaea *Pursh.* Hook. Exot. Fl. 97.
— tuguriorum *R. Br.* Hook. New Zeal. 47.
Calythrix = Calycothrix *Lab.*
† Calytriplex obovata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 19.
Calyxhymenia expansa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 75.
— ovata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 75.
— prostrata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 75.
— viscosa *Ort.* Dict. sc. nat. 22.
Camarea affinis *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 175.
† — — — Arch. Mus. 3, 22.
— axillaris *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 176.
† — — — Arch. Mus. 3, 22.
— ericoides *St. Hil.* St. Hil. Pl. rem. 18.
— — — Mem. Mus. 10, 23.
† — — — Arch. Mus. 3, 22.
Camaridium ochroleucum *Ldl.* Bot. Reg. 10, 844.
Camarotis purpurea *Ldl.* Lindley Sertum 19.
— — — Paxt. Mag. 7, 25.
Camassia esculenta *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1486.
— — Fl. d. serres 3, 275.
Cambessedesia latevenosa *DC.* Mart. Bras. 263.
— membranacea *Gardn.* Fielding Sertum 64.
— purpurata *DC.* Mart. Bras. 262.
† Camelina *Crantz.* Nees Gen. X, x.
— barbaraefolia *DC.* Delessert Ic. 2, 70.
— dentata *Pers.* Dietr. Fl. bor. 11, 758.
— — Fl. dan. 11, 1824.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 24.
macrocarpa *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 2, 24.
— microcarpa *Andrz.* Delessert Ic. 2, 69.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 759.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 24.
† — sativa *Crantz.* Medicus Gatt. 1.
— — Curt. Lond. 4, 70.
— — — Sturm Flora 2, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 24.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 757.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 447.
Camellia axillaris *Roxb.* Lodd. Cab. 675.
— — Bot. Reg. 4, 349.
— — Bot. Mag. 46, 2047.
— euryoides *Ldl.* Lodd. Cab. 1493.
— — Bot. Reg. 12, 983.
— japonica *L.* Schneev. Ic. 7.
— — — Jacq. Ic. 553.
— — — Cav. Diss. 160.
† — — — Lam. Encycl. 594.
† — — — Roemer Arch. I. 3, 3.
— — Savi Fl. ital. 1, 13. 3, 96.
— — Colla Camelliografia 1. 2.
— — — Chandler and Booth Illustr. 1—40.
— — — Chandler Camell. brit. 1—8.
— — Baumann Camell. Bollw. 1—49.
— — — Berlèse Iconographie 1—x.
— — — Hort. Transact. 7, 14.
— — — Sieb. Fl. Japon. 82.
— — — Mem. Institut 1850, 8.
— — — Bot. Mag. 2, 42. 40, 1654. 1670. 52, 1571. 2577. 54, 2745.
— — — Andr. Rep. 1, 25. 2, 91. 3, 199. 9, 559. 10, 660. 663.
— — Bot. Reg. 1, 22. 2, 112. 5, 353. 8, 633. 9, 708. 11, 887. 15, 1267. 17, 1398. 18, 1501. 22, 1854.
— Lodd. Cab. 140. 170. 899.

Camellia japonica *L.* Maund Bot. 3, 145.
— — — Paxt. Mag. 2, 25. 73. 122. 5, 171. 8, 53. 14, 169.
— — — Sweet Fl. G. II. 2. 133.
— — — Fl. d. serres 2, 52. 54. 56. 63. 77. 150. 167. 3, 279. 4, 328. 341. 342. 349. 5, 483—6. 501. 7, 652. 679. 8, 843. 851.
— — — Dict. sc. nat. 152.
— — — Herb. amat. 1, 43—46.
— — Kern. Hort. 42. 301. 373. 462. 513. 522. 591. 617. 618. 635. 662. 802. 805. 817. 820. 835.
— — — Rchb. Exot. 354—358.
Kissi *Wall.* Wallich Pl. asiat. 256.
— — Lodd. Cab. 1815.
— mutabilis *Paxt.* Paxt. Mag. 2, 122.
— oleifera *Abel.* Bot. Reg. 11, 942.
— — — Lodd. Cab. 1065.
— reticulata *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1078.
— — Bot. Mag. 54, 2784.
— — Rchb. Exot. 360.
— — — Paxt. Mag. 3, 101.
— Sasanqua *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 30.
— — — Cav. Diss. 160.
— — Bot. Mag. 46, 2080.
— — — Bot. Reg. 1, 12. 7, 547. 13, 1091.
— — — Lodd. Cab. 1134. 1275.
— Rchb. Exot. 359.
— — — Sieb. Fl. Japon. 83.
Cameraria angustifolia *L.* Lam. Encycl. 173.
— dubia *Sims.* Bot. Mag. 40, 1646.
— — — Kern. Hort. 360.
— latifolia *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 39.
— — — Andr. Rep. 4, 201.
† — — Lam. Encycl. 173.
— — — Desc. Ant. 3, 193.
— Tamaquarina *Aubl.* Aubl. Guiana 102.
† Camirium cordifolium *Gaertn.* Gaertn. Carp. 125.
† Campanula *L.* Lam. Encycl. 123.
† — — Ann. sc. nat. II. 12, 4. III. 12, 5.
! — — Engelmann Anthol. 3.
— Adami *M. v. B.* Marschall Cent. 16.
— — — DC. Camp. 11.
adpressa *L. fil.* Petersb. 4, 7.
aggregata *Willd.* Lodd. Cab. 505.
— — — Nocca et Balb. Fl. tic. 5.
Rchb. Ic. crit. 6, 555—557.
— alata *Desf.* Desf. Fl. atl. 50.
— algida *Fisch.* DC. Camp. 11.
— alliariaefolia *Willd.* Salisb. Parad. 26.
— — — Bot. Mag. 23, 912.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 202. 6, 592.
— Allionii *Vill.* Vill. Dauph. 10.
— alpestris *All.* All. Fl. ped. 3, 6.
— Alphonsii *Wall.* Wight Spicil. 125.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1177.
— alpina *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 118.
— — — Bot. Mag. 24, 957.
— — — Rchb. Exot. 155.
— — — Sturm Flora 13, 51.
— altaica *A. DC.* DC. Camp. 10.
— anchusiflora *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 212.
— aurea *L. fil.* Jacq. Schoenbr. 4, 472.
— — — Bot. Reg. 1, 57.
— — — Kern. Hort. 219.
— — — Vent. Malm. 116.
— azurea *Banks.* Bot. Mag. 16, 551.
— barbata *L.* Jacq. Obs. 37.
— — — Lodd. Cab. 788.
— — — Bot. Mag. 31, 1258.
— — Zollik. Alpenfl. 4.
— — — δ. cyanea, Sweet Fl. G. II. 409.

Campanula Barrelieri *Presl.* Presl Symb. 19.
— Bellardi *All.* All. Fl. ped. 3, 85.
— betonicaefolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 210.
— bicaulis *Picot.* Picot Pyren. 7.
— Biebersteiniana *R. et Sch.* DC. Camp. 10.
— biflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 200.
— Billardieri *A. DC.* DC. Camp. 13.
— bononiensis *L.* Rchb. Ic. crit. 2, 111.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— caespitosa *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 4.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 350.
— calaminthifolia *Desf.* Ann. Mus. 11, 12.
— — — Desf. Choix 27.
— canariensis *L.* Linné Hort. Cliff. 8.
— capensis *L.* Bot. Mag. 20, 782.
— — — Petersb. 4, 6.
— caperonioides *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 78.
— capillacea *Thunb.* Petersb. 4, 5.
— capillaris *Lodd.* Lodd. Cab. 1406.
— capitata *Sims.* Bot. Mag. 21, 811.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 575.
— carpatica *L. fil.* Jacq. Vind. 57.
— — — Bot. Mag. 4, 117.
— — — Roemer Fl. eur. 3, 7.
† — — *Jacq.* DC. Camp. 2.
— cashmeriana *Royle.* Royle Illustr. 62.
— caudata *Vis.* Visiani Dalm. 33.
— Cavolini *Ten.* Tenore Fl. nap. 213.
— cenisia *L.* All. Fl. ped. 3, 6.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 85.
— cernua *Hort.* Petersb. 4, 7.
— Cervicaria *L.* Fl. dan. 5, 787.
— — — Lodd. Cab. 452.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 290.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 572.
— cichoracea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 209.
— cinerea *L. fil.* Petersb. 4, 6.
— collina *M. v. B.* Marschall Cent. 42.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 957.
— — *Sims.* Bot. Mag. 24, 927.
— colorata *Wall.* Bot. Mag. 77, 4555.
— — — Fl. d. serres 6, 614.
— — — Lem. Jard. fl. 89.
— cordata *Vis.* Visiani Stirp. dalm. 2.
— coronata *Ker.* Bot. Reg. 2, 149.
— corymbosa *Desf.* Ann. Mus. 11, 15.
— — — Desf. Choix 30.
— crassifolia *N. v. E.* Nees Amoen. bonn. 4.
— crenata *Lk.* Rchb. Pl. crit. 6, 509.
— damascena *Lab.* Bill. Syr. 5, 5.
— dasyantha *M. v. B.* DC. Camp. 10.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 85.
— decumbens *A. DC.* DC. Camp. 12.
— dehiscens *Roxb.* Asiat. Res. 12, 8.
— dichotoma *L.* Jacq. Collect. 5, 12.
— — — Sibth. Fl. gr. 211.
— — — Rchb. Pl. crit. 5, 441.
— — — Sweet Fl. G. 280.
— diffusa *Vahl.* Tenore Fl. nap. 213.
— divergens *Willd.* Sweet Fl. G. II. 256.
— drabaefolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 215.
— Elatines *L.* All. Fl. ped. 3, 7.
— elatior *Lk.* Hoffm. et Lk. Fl. port. 80.
— elliptica *Kit.* Rchb. Ic. crit. 6, 559.
— erinoides *L.* Boissier Esp. 120.
— Erinus *L.* Sibth. Fl. gr. 214.
† — — — DC. Camp. 2.
— excisa *Schleich.* Lodd. Cab. 561.
— — — Gaudin Fl. helv. 2, 2.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 78.
— expansa *Rudolphi.* Petersb. 4, 2.
— fasciculata *L. fil.* Petersb. 4, 6.

Campanula fastigiata *Dufour.* DC. Camp. 12.
— filicaulis *Durieu.* Explor. Alger. 62.
— filiformis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 200.
— flagellaris *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 265.
— flexuosa *W. et K.* W. et Kit. 136.
— foliosa *Ten.* Tenore Fl. nap. 18.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 560.
— fragilis *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 11.
— — — Tenore Fl. nap. 119.
— — — Paxt. Mag. 11, 25.
— — — *β.* hirsuta, Bot. Reg. 20, 1738.
— fulgens *Wall.* Wight Spicil. 127.
— — — Wight Illustr. 136.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1179.
— garganica *Ten.* Ac. neap. 3, 5.
— — — Tenore Fl. nap. 224.
— — — Visiani Dalm. 14.
— — — Bot. Reg. 21, 1768.
— — — Sweet Fl. G. II. 252.
— glomerata *L.* All. Fl. ped. 3, 39.
— — — Curt. Lond. 5, 146.
— — — Engl. Bot. 2, 90.
— — — Fl. dan. 8, 1328.
— — — var. speciosa, Bot. Reg. 8, 620.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 553. 554.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 656.
— gracilis *Forst.* Smith Exot. Bot. 45.
— — — Bot. Mag. 18, 691.
— graminifolia *L.* Sibth. Fl. gr. 206.
— — — W. et Kit. 154.
— grandiflora *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 2.
— — — Bot. Mag. 7, 252.
— — — Lodd. Cab. 1972.
— — — Herb. amat. 2, 112.
— grandis *F. et M.* Paxt. Mag. 10, 31.
— hederacea *L.* Fl. dan. 2, 330.
— — — Curt. Lond. 4, 93.
— — — Engl. Bot. 2, 73.
— — — Roemer Fl. eur. 1, 5.
— Herminii *Lk. et H.* Hoffm. Lk. Fl. port. 79.
— — — Boissier Esp. 120.
— heterophylla *L.* Sibth. Fl. gr. 208.
— — — Jaubert Illustr. 39 f.
— himalayensis *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 78.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 77.
— hortensis *Meerb.* Meerb. Pl. sel. 10.
— hybrida *L.* Engl. Bot. 6, 375.
— Jacobaea *Chr. Sm.* Hook. Ic. pl. 8, 772.
— — — Hook. Niger Flora 12.
— infundibuliformis *Sims.* Bot. Mag. 53, 2632.
— infundibulum *Vent.* Rchb. Ic. crit. 1, 77.
— isophylla *Mor.* Rchb. Ic. crit. 3, 202.
— laciniata *L.* Andr. Rep. 6, 385.
— lactiflora *M. v. B.* Marschall Cent. 10.
— — — Bot. Mag. 45, 1973.
— — — DC. Camp. 7.
— — — Bot. Reg. 3, 241.
— lamiifolia *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 6, 551.
— Larraini *Colla.* Mem. Tur. 38, 35.
— latifolia *L.* Fl. dan. 1, 85. 5, 782.
— — — Engl. Bot. 5, 302.
— — — Sv. Bot. 272.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— — *Sm.* Bot. Mag. 52, 2553.
— lilifolia *L.* W. et Kit. 247.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 335.
— — — Bot. Reg. 3, 236.
— linearis *Willd.* Petersb. 4, 5.
— lingulata *W. et K.* W. et Kit. 64.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 574.
— linifolia *Lam.* Lodd. Cab. 1267.
— litoralis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 70.

Campanula Loefflingii *Brot.* Brotero Phytogr. 18.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 82.
— — *A. DC.* Bot. Reg. 29, 19.
— longifolia *Picot.* Picot Pyren. 6.
— Lorei *Poll.* Poll. Fl. ver. 1, 2.
— — — Bot. Mag. 52, 2581.
— — — Sweet Fl. G. II. 332.
- lunariaefolia *Willd.* Rchb. Ic. crit. 6, 552.
— macrantha *Fisch.* Bot. Mag. 61, 3347.
— macrophylla *Sims.* Bot. Mag. 23, 912.
— marginata *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 24.
† — Medium *L.* et var. polypetala, DC. Camp. 2.
— mollis *L.* Bot. Mag. 12, 404.
— — — Roemer Fl. eur. 7, 1.
— Morettiana *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 4, 320.
— multiflora *W. et K.* W. et Kit. 263.
— nobilis *Ldl.* Bot. Reg. 32, 65.
— — — Fl. d. serres 3, 247.
— — — var. alba, Fl. d. serres 6, 563.
— nutabunda *Guss.* Gussone Pl. rar. 18.
— obliqua *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 336.
— — — Rchb. Hort. 178.
— obliquifolia *Ten.* Tenore Fl. nap. 17.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 510.
— Olivieri *A. DC.* DC. Camp. 9.
— paniculata *Willd.* Petersb. 4, 7.
— parviflora *Lam.* Ann. Mus. 11, 14.
— — — Desf. Choix 29.
— patula *L.* Fl. dan. 3, 373.
— — — Curt. Lond. 4, 51.
— — — Engl. Bot. 1, 42.
— — — Liboschitz Pet. 23.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 370.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 828.
— — — var. Rochel Ban. 6.
— pauciflora *Desf.* Ann. Mus. 11, 7.
— — — Desf. Choix 26.
— pelviformis *Lam.* Ann. Mus. 11, 16.
— — — Desf. Choix 31.
— Pentagonia *L.* Ann. Mus. 11, 18.
— — — Desf. Choix 33.
— — — Bot. Reg. 1, 56.
— peregrina *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 337.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 83.
— — — Bot. Mag. 31, 1257.
— persicifolia *L.* Sibth. Fl. gr. 205.
— — — Fl. dan. 7, 1087.
— — — Bot. Mag. 12, 397.
— — — Engl. Bot. 2773.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 91.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 827.
— — — var. calycina *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 77.
! — — — var. coronata, Fl. d. serres 7, 699.
! — — — Belgique hort. 1, 17.
— petraea *L.* Rchb. Ic. crit. 6, 571.
— phrygia *Jaub.* Jaubert Illustr. 233.
— pilosa *Led.* Ledeb. Ic. 209.
— Portenschlagiana *R. et Sch.* DC. Camp. 13.
— — — Bot. Reg. 23, 1995.
— primulaefolia *Brot.* Brotero Phytogr. 19. 20.
— Prismatocarpus *Ait.* L'her. Sertum 3.
— — — Bot. Mag. 54, 2733.
— ptarmicaefolia *Lam.* Ann. Mus. 11, 6.
— — — Desf. Choix 25.
— pubescens *Schm.* Rchb. Pl. crit. 1, 78.
— pulla *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 285.
— — — Jacq. Obs. 18.
— — — Sturm Flora 9, 34.
— — — Lodd. Cab. 554.
— — — Bot. Mag. 51, 2492.
— — — Sweet Fl. G. II. 80.
— pumila *Sims.* Bot. Mag. 15, 512.

Campanula Pumilio *Portsch.* Portenschlag Dalm. 2.
— punctata *Lam.* Bot. Mag. 41, 1723.
— pusilla *Haenke.* Zollik. Alp. 3.
— Raineri *Perpenti.* Rchb. Ic. crit. 3, 211.
— ramosissima *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 204.
— ramulosa *Wall.* Wight Spicil. 126.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1178.
— rapunculoides *L.* Engl. Bot. 20, 1369.
— — — Sv. Bot. 369.
† — — — DC. Camp. 1.
— — — Fl. dan. 8, 1327.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 95.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 658.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 507.
† — Rapunculus *L.* Gaertn. Carp. 31.
— — — Fl. dan. 5, 855.
— — — Schk. Handb. 39.
— — — Curt. Lond. 4, 80.
— — — Engl. Bot. 4, 283.
— — — Fl. dan. 8, 1326.
— — — Sv. Bot. 629.
† — — — DC. Camp. 2.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 829.
— retrorsa *Lab.* Bill. Syr. 5, 3.
— rhomboidea *L.* Lodd. Cab. 603.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— Rosani *Ten.* Tenore Fl. nap. 120.
— rotundifolia *All.* All. Fl. ped. 3, 47.
— — *L.* var. *γ.* Fl. dan. 2, 189.
— — — Fl. dan. 7, 1086.
— — — Curt. Lond. 1, 105.
— — — Engl. Bot. 13, 866.
— — — Sv. Bot. 297.
— — — Dreves 2, 42.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 87.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 660.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 61.
† — — — DC. Camp. 1.
† — — — Plée Types 19.
† — — — (Pollen.) Hook. Lond. J. 1842, 20.
† — — — Schnizl. Ic. 125.
— rupestris *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 213.
— ruthenica *M. v. B.* Bot. Mag. 53, 2653.
— sarmatica *Ker.* Bot. Reg. 3, 237.
— — — Bot. Mag. 45, 2019.
— — — Lodd. Cab. 581.
— saxatilis *L.* Jaubert Illustr. 392.
— saxifraga *M. v. B.* DC. Camp. 10.
— Scheuchzeri *Vill.* Vill. Dauph. 10.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 485.
— Scouleri *A. DC.* Hook. Bor. Am. 125.
— serpyllifolia *Vis.* Visiani Dalm. 15.
— sessiliflora *L.* Petersb. 4, 5.
— sibirica *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 200.
— — — Bot. Mag. 18, 659.
— silvatica *Wall.* Paxt. Mag. 12, 245.
— spathulata *W. et K.* W. et Kit. 258.
— — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 203.
— speciosa *Hornem.* Bot. Mag. 53, 2649.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 558.
— spicata *L.* All. Fl. ped. 3, 46.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— Speculum *L.* Bot. Mag. 3, 102.
— — — Sibth. Fl. gr. 216.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 26.
— stricta *Lab.* Bill. Syr. 5, 4.
— — — Ann. Mus. 11, 13.
— — — Desf. Choix 28.
— subulata *Willd.* Petersb. 4, 6.
— tenella *L. fil.* Petersb. 4, 7.
— tenuiflora *Ten.* Tenore Fl. nap. 210.
— tenuifolia *W. et K.* W. et Kit. 155.

Canella axillaris *N. et M.* Acta Leop. 12. 1, 3.
† — Winterana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 77.
† Canephora axillaris *Lam.* Lam. Encycl. 151.
Cankrinia chrysantha *Vriese.* Fl. d. serres 7, p. 58.
† Canna *L.* Hegetschweiler Comm. 1. 2.
† — — Schnizl. Ic. 1, 69.
— Achiras *Gillies.* Bot. Reg. 16, 1358.
angustifolia *Hort.* Herb. amat. 3, 189.
— aurantiaca *Rosc.* Rosc. Scit. 21.
— carnea *Rosc.* Rosc. Scit. 15.
— coccinea *Ait.* Rosc. Scit. 11.
— — — Lodd. Cab. 739.
— compacta *Rosc.* Rosc. Scit. 22.
— crocea *Lag.* Rchb. Hort. 148.
— denudata *Rosc.* Rosc. Scit. 23. 24.
— discolor *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1231.
— edulis *Ker.* Rosc. Scit. 5.
— — — Bot. Reg. 9, 775.
— — — Bot. Mag. 51, 2498.
— excelsa *Lodd.* Lodd. Cab. 743.
— flaccida *Rosc.* Salisb. Ic. rar. 2.
— — — Rosc. Scit. 6.
— — — Red. Lil. 2, 107.
— — — Wendl. Coll. 68.
— — — Lodd. Cab. 562.
— — — Savi Fl. ital. 2, 58.
— — — Dict. sc. nat. 69.
— gigantea *Red.* Red. Lil. 6, 331.
— — — Hook. Exot. Fl. 47. 48.
— — — Bot. Mag. 49, 2316.
— — — Bot. Reg. 3, 206.
— — — Kern. Hort. 637.
— glauca *L.* Rosc. Scit. 7.
— — — Sm. Exot. Bot. 102.
— — — Red. Lil. 6, 354.
— — — Wendl. Coll. 67.
— — — var. Bot. Mag. 49, 2302.
— — — var. Bot. Mag. 62, 3437.
— — — Tratt. Thes. 25.
— indica *L.* Rheede Hort. mal. 11, 43.
† — — — Gaertn. Carp. 12.
† — — — Lam. Encycl. 1.
— — — Red. Lil. 4, 201.
— — — Bot. Mag. 13, 454.
— — — Rosc. Scit. 1.
— — — Desc. Ant. 4, 240.
— — — Tratt. Arch. 254. 254[a].
— — — var. floribunda, Rchb. Hort. 130.
† — — — Ann. sc. nat. 17, 7.
— — *Rosc.* var. maculata, Hook. Exot. Fl. 53.
— — — Bot. Reg. 9, 776.
— iridiflora *Rz et P.* Rosc. Scit. 14.
— — — Bot. Mag. 45, 1968.
— — — Bot. Reg. 8, 609.
— — — Lodd. Cab. 905.
— — — Rchb. Exot. 182.
— lagunensis *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1311. 1358.
— Lamberti *Ldl.* Rosc. Scit. 2.
— — — Bot. Reg. 6, 470.
— lanuginosa *Rosc.* Rosc. Scit. 16.
— latifolia *Rosc.* Rosc. Scit. 4.
— — — Lodd. Cab. 634.
— limbata *Rosc.* Rosc. Scit. 9.
— — — Bot. Reg. 9, 771.
— — — Lodd. Cab. 449.
— — — Kn. et Westc. 58.
— lutea *Rosc.* Rosc. Scit. 18.
— — — Bot. Reg. 9, 773.
— — — Lodd. Cab. 646.
— — — Bot. Mag. 46, 2085.
— occidentalis *Rosc.* Bot. Reg. 9, 772.
— orientalis *Rosc.* Rumpf Amb. 5, 71.

Canna orientalis *Rosc.* Rosc. Scit. 12. 13.
— pallida *Rosc.* Rosc. Scit. 19. 20.
— — — var. Lodd. Cab. 1950.
— paniculata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 1.
— — — Kern. Hort. 840.
— patens *Rosc.* Rosc. Scit. 3.
— — — Hook. Exot. Fl. 228.
— — — Bot. Reg. 3, 206. 7, 576.
— — — Lodd. Cab. 1693.
— pedunculata *Sims.* Rosc. Scit. 8.
— — — Lodd. Cab. 622.
— — — Bot. Mag. 49, 2323.
— Reevesii *Ldl.* Bot. Reg. 23, 2004.
— silvestris *Rosc.* Rosc. Scit. 10.
— speciosa *Rosc.* Rosc. Scit. 17.
— — — Bot. Reg. 15, 1276.
— — — Bot. Mag. 49, 2317.
— — — Rchb. Hort. 140.
— Warczewiczii *Hort.* Belgique hort. 2, 48.
Cannabis indica *Lam.* Rumpf Amb. 5, 77.
— sativa *L.* Rheede Hort. mal. 10, 60. 61.
† — — — Gaertn. Carp. 75.
† — — — Lam. Encycl. 814.
— — — Schk. Handb. 325.
— — — Hayne 8, 35.
— — — Guimp. et Schl. 175.
— — — Nees Düsseld. 102.
— — — Wagner 133. 134.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 720.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 655.
† — — — Nees Gen. 4, 30.
† — — — Reissek Fasergewebe 10—11.
† Canneae *R. Br.* (Lestiboudois.) Ann. sc. nat. II. 17, 10.
Cannomois Cephalotes *Pal. B.* Ann. sc. nat. 13, 3.
† Canscora alata *Wall.* Wight Illustr. 157[b].
— grandiflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1326.
— Lawii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1327.
— perfoliata *Lam.* Rheede Hort. mal. 10, 52.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1327.
— tenella *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1327.
† Cansjera malabarica *Lam.* Lam. Encycl. 289.
— scandens *Roxb.* Rheede Hort. mal. 7, 4.
— — — Roxb. Corom. 103.
— — — Tratt. Arch. 13.
— Rhedii *Gmel.* Rheede Hort. mal. 7, 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1861.
Canthium cordatum *Ham.* Rheede Hort. mal. 7, 17.
† — didymum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 196.
— dubium *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1026.
— neilgherrense *Wight.* Wight Ic. pl. 3, 1064[a].
— Leschenaultii *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 826.
— parviflorum *Lam.* Rheede Hort. mal. 5, 36.
† — — — Gaertn. Carp. 196.
— — — Roxb. Corom. 51.
— pedunculare *Cav.* Cav. Ic. 436.
— quadrifidum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 94.
— Rheedii *DC.* Rheede Hort. mal. 5, 37.
— umbellatum *Wight.* Wight Spicil. 97.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1034.
Cantua bicolor *Lem.* Paxt. Mag. 15, 219.
— — — Fl. d. serres 4, 343.
— — *Ldl.* Bot. Mag. 79, 4729.
† — buxifolia *Lam.* Lam. Encycl. 106.
— — — Bot. Mag. 77, 4582.
— — — Fl. d. serres 4, 343.
— — — Paxt. Fl. G. 49.
— — — Lem. Jard. fl. 115.
— — *Juss.* Ann. Mus. 3, 8.
— coronopifolia *Willd.* Andr. Rep. 6, 415.
— dependens *Pers.* Kern. Hort. 348.
— — — Fl. d. serres 7, 650.
— ovata *Cav.* Cav. Ic. 363.

†Cantua pyrifolia *Juss.* Lam. Encycl. 106.
— — — Ann. Mus. 3, 7.
— — — Bot. Mag. 74, 4386.
— — — Fl. d. serres 4, 383.
— tomentosa *Cav.* Cav. Ic. 364.
Capanea grandiflora *Dec.* Fl. d. serres 5, 499. 500.
Capassa violacea *Klotzsch.* Peters Mossamb. 5.
†Capnoides lutea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 115.
†Capnophyllum africanum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 85.
Capparis acuminata *Willd.?* Icones pl. Chinae 29.
— — *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1320.
— aegyptia *Lam.* Delile Egypte 31.
— — — Dict. sc. nat. 184.
— angustifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 438.
— arborescens *Mill.* Desc. Ant. 1, 29.
— brevispina *W. et A.* Hook. Ic. pl. 2, 126.
— Breynia *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 152.
— crotonoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 437.
— cynophallophora *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 145.
— — — Rchb. Hort. 233.
— — — Kern. Hort. 689.
— — — Desc. Ant. 5, 355.
— divaricata *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 889.
— diversifolia *W. et A.* Hook. Ic. pl. 2, 181.
— emarginata *A. Rich.* Ramon Cuba 9.
— erythrocarpa *Isert.* Schriften nat. Fr. 9, 9.
— Eustachiana *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 146.
— ferruginea *L.* Desc. Ant. 5, 373.
— floribunda *Wight.* Wight Illustr. 14.
— frondosa Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 153.
— grandis *L. fil.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 21.
— hastata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 147.
— herbacea *Willd.* Rchb. Ic. crit. 3, 281.
— Heyneana *W. et A.* Rheede Hort. mal. 6, 57.
— horrida *L. fil.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 173.
— jamaicensis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 150.
— incanescens *DC.* Hook. Ic. pl. 2, 123.
— leucophylla *DC.* Delessert Ic. 3, 10.
— linearis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 151.
— mariana *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 109.
— Murrayana *Grah.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 379.
— nemorosa *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 156.
— obovata *Royle.* Jacquemont Ind. 21.
— octandra *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 149.
— odoratissima *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 110.
— ovata *M. v. B.* Marschall Cent. 68.
— paradoxa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 111.
— pedunculosa *Wall.* Hook. Ic. pl. 2, 128.
— polymorpha *Rich.* Guillemin Seneg. 5.
— pubiflora *DC.* Delessert Ic. 3, 12.
— pulcherrima *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 155.
— — — Kern. Hort. 12.
— pyrifolia *Lam.* Delessert Ic. 3, 11.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1047.
— Roxburghii *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1048.
— rupestris *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 487.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 19.
— Sandwichiana *DC.* Gaudichaud Bonite 55.
— sepiaria *L.* Jacquemont Ind. 22.
— Sinclairii *Benth.* Bentham Sulphur 27.
— spinosa *L.* Schk. Handb. 139.
— — — Lam. Encycl. 446.
— — — Smith Spicil. 20.
— — — Bot. Mag. 9, 291.
— — — Sibth. Fl. gr. 486.
— — — Woodv. Med. 2, 141.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 19.
— unisiliqua *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 154.
— verrucosa *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 148.
Capraria biflora *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 174.
† — — — Gaertn. Carp. 53.
† — — — Lam. Encycl. 534.

Capraria biflora *L.* Desc. Ant. 4, 300.
— crustacea *L.* Rumpf Amb. 5, 170. fig. 3.
— dissecta *Del.* Delile Egypte 32.
— lanceolata *L.* Link Ic. I. 4.
— lucida *Ait.* Jacq. Fragm. 48.
— multifida *Michx.* Michaux Fl. 35.
— undulata *L'her.* L'her. Sertum 25.
† — — — Lam. Encycl. 534.
— — — Bot. Mag. 38, 1556.
— uniflora *Burm.* Burm. Fl. ind. 14.
Caprificus gigantea *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844. 1.
— leucocarpa *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844. 2. 3.
†Caprifoliaceae *Juss.* Wight Illustr. 121.
†Caprifolium alpigenum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 27.
— hispidulum *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1761.
— longiflorum *Sab.* Bot. Reg. 15, 1232.
— occidentale *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1457.
— pilosum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 298.
— — — Kern. Hort. 598.
— pubescens *Goldie.* Hook. Exot. Fl. 27.
† — xylosteum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 27.
Caproxylon Hedwigii *Tuss.* Tuss. Ant. 4, 30.
Capsella bursa pastoris *Moench.* Rchb. Fl. germ. 2, 11.
— — — — Sturm Flora 15, 66.
— — — — Dietr. Fl. bor. 9, 600.
— — — — Baxter Brit. Bot. 3, 191.
† — — — — Nees Gen. X, x.
— pauciflora *Koch.* Sturm Flora 15, 66.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 11.
— procumbens *Fries.* var. Sturm Flora 15, 66.
— — *C. A. M.* Rchb. Fl. germ. 2, 11.
†Capsicum *L.* Lam. Encycl. 116.
† — — Kerner Genera 172.
† — — Fingerhuth Monogr. 1.
† — angulosum *Mill.* Fingerh. Monogr. 8.
— annuum *L.* Rheede Hort. mal. 9, 35.
† — — — Gaertn. Carp. 132.
— — — Schk. Handb. 47.
— — — Desc. Ant. 6, 422.
† — — — Fingerh. Monogr. 2.
— — — Hayne 10, 24.
— — — Nees Düsseld. 189.
— — — Guimp. et Schl. 16.
— — — Woodv. Med. 2, 80.
† — — — Nees Gen. 5, 57.
— baccatum *L.* Rumpf Amb. 5, 88. fig. 2.
— — — Gil et Xuarez 23.
— — — Desc. Ant. 6, 423.
† — — — Fingerh. Monogr. 4.
— bicolor *Jacq.* Jacq. Fragm. 99.
† — — — Fingerh. Monogr. 3.
— — — Bot. Mag. 43, 1835.
† — cerasiforme *Willd.* Fingerh. Monogr. 5.
† — ceratocarpum *Fingerh.* Fingerh. Monogr. 6.
— cereolum *Bert.* Novi Comm. Bon. 3, 24.
— chinense *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 67.
† — — — Fingerh. Monogr. 8.
† — conoides *Mill.* Fingerh. Monogr. 3.
† — cordiforme *Mill.* Fingerh. Monogr. 9. 10.
† — fastigiatum *Bl.* Wight Illustr. 166[b].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1617.
— frutescens *L.* Rheede Hort. mal. 2, 56.
— — — Rumpf Amb. 5, 88. fig. 1. 3. 4.
— — — Lam. Encycl. 116.
— — — Gil et Xuarez 22.
† — — — Fingerh. Monogr. 4.
† — grossum *Willd.* Fingerh. Monogr. 5. 6.
† — longum *DC.* Fingerh. Monogr. 6. 7.
† — luteum *Lam.* Fingerh. Monogr. 8.
† — microcarpum *DC.* Fingerh. Monogr. 4.
† — ovatum *DC.* Fingerh. Monogr. 9.
† — pendulum *Willd.* Fingerh. Monogr. 7.

Cardamine rhomboidea *DC.* Gray Genera 55.
— rotundifolia *Michx.* Hook. Bot. Misc. 109.
— scutata *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 29.
— silvatica *Lk.* Rchb. Fl. germ. 2, 26.
— — — Sturm Flora 12, 45.
— stellata *Hook.* Hook. Fl. ant. 4.
— stolonifera *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 39.
— thalictroides *All.* All. Fl. ped. 3, 57.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 25.
— trifolia *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 27.
— — — Bot. Mag. 13, 452.
— — — Sturm Flora 7, 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 25.
— tuberosa *DC.* Delessert Ic. 2, 29.
Cardamomum malabaricum *Salisb.* Linn. Tr. 10, 4. 5.
Cardaria Draba *Desv.* Rchb. Fl. germ. 2, 9.
Cardiandra alternifolia *S. et Zucc.* Sieb. Japon. 65. 66.
†Cardiochlaena macrophylla *Fée.* Fée Fil. 5, 24.
Cardionema multicaule *DC.* DC. Paron. 1.
Cardiophora Hindsii *Benth.* Bentham Sulphur 56.
Cardiopteris javanica *Bl.* Blume Rumphia 177.
— lobata *Wall.* Bennett Java 49.
— moluccana *Bl.* Blume Rumphia 177.
†Cardiospermum *L.* Gray Genera 181.
— anomalum *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 73.
— canescens *Wall.* Wall. Pl. asiat. 14.
— — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 74.
† — coluteoides *H. B. K.* Mem. Mus. 18, 1.
— elegans *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 439.
— Halicacabum *L.* Rheede Hort. mal. 8, 28.
— — — Rumpf Amb. 6, 24.
† — — — Gaertn. Carp. 79.
† — — — Lam. Encycl. 317.
— — — Bot. Mag. 26, 1049.
— — — Desc. Ant. 4, 241.
† — — — Mem. Mus. 18, 1.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 508.
— — — Gray Genera 181.
— tortuosum *Benth.* Bentham Sulphur 6.
Cardopatium amethystinum *Spach.* Explor. Alger. 56.
Carduncellus Monspeliensium *All.* Rchb. Fl. germ. 15, 747.
Carduncelus hispanicus *Boiss.* Boissier Esp. 108.
— lanatus *Moris.* Rchb. Fl. germ. 15, 746.
†Carduus *L.* Mutel Fl. fr. 32. 33.
— acanthoides *L.* Curt. Lond. 3, 75.
— — — Fl. dan. 8, 1341.
— — — Schk. Handb. 228.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 249.
— — — Engl. Bot. 14, 973.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 988—990.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 802.
— acaulis *L.* Fl. dan. 7, 1114.
— — — Jacq. Ic. 579.
— afer *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 145.
— affinis *Guss.* Gussone Pl. rar. 57.
— alatus *Don.* Sweet Fl. G. 103.
— alpestris *W. et K.* W. et Kit. 267.
— antarcticus *Vill.* Vill. Dauph. 19.
— arabicus *L.* Jacq. Ic. 166.
— arenarius *Desf.* Desf. Fl. atl. 222.
— argentatus *L.* Jacq. Vind. 192.
— argyroa *Biv.* Rchb. Ic. crit. 5, 449.
— arvensis *L.* Liboschitz Pet. 6.
— atriplicifolius *Trev.* Rchb. Hort. 18.
— aurosicus *Vill.* Vill. Dauph. 20.
— baccocephalus *Webb.* Webb Canar. 112.
— bicolor *Vis.* Visiani Dalm. 49.
— candicans *W. et K.* W. et Kit. 83.
— canus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 42. 43.
— carlinoides *Gouan.* Gouan Ill. 23.
— Casabonae *L.* Schmidel Ic. 51. 52.
Carduus cephalanthus *Viv.* Moris Fl. sard. 90.
— chius *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 5.
— chrysacanthus *Ten.* Tenore Fl. nap. 188.
— cichoraceus *Cir.* Cirillo Pl. rar. 2, 7.
— — — Tenore Fl. nap. 191.
— ciliatus *Murr.* Comm. Gott. 6, 5.
— clavulatus *Lk.* Webb Canar. 113.
— collinus *W. et K.* W. et Kit. 232.
— corymbosus *Ten.* Tenore Fl. nap. 186.
— crispus *L.* Fl. dan. 4, 621.
† — — — Schk. Handb. 228.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 281.
! — — — Linnaea 11, 6.
— — *Huds.* Dietr. Fl. bor. 10, 715.
† — cyanoides *L.* Schk. Handb. 228.
— — *Spr.* Sprengel Fl. hal. 11.
— defloratus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 89.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 358.
— diacantha *Lab.* Bill. Syr. 2, 3.
— eriophorus *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 171.
— erisithales *Jacq.* Jacq. Obs. 17.
— flavescens *L.* Cav. Ic. 46.
— giganteus *Desf.* Desf. Fl. atl. 221.
— glaucus *Cav.* Cav. Ic. 226.
— glycacanthus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 826.
— gnaphaloides *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 9.
— hamulosus *Ehrh.* W. et Kit. 233.
— heterophyllus *L.* Fl. dan. 1, 109.
— Hippolyti *Bory.* Bory et Chaub. Mor. 29.
— lanceolatus *L.* Fl. dan. 7, 1173.
† — leptocladus *Durieu.* Explor. Alger. 50.
— leucanthus *Cav.* Cav. Ic. 165.
† — leucographus *L.* Gaertn. Carp. 162.
† — — — Lam. Encycl. 663.
— — — All. Fl. ped. 3, 73.
— — — Jacq. Vind. 3, 23.
— litigiosus *Nocca.* Nocca et Balb. Fl. tic. 12.
— lycopifolius *Vill.* Vill. Dauph. 19.
— macrocephalus *Desf.* Explor. Alger. 50.
— Marianus *L.* Curt. Lond. 3, 62.
— — — Engl. Bot. 14, 976.
† — — — Schk. Handb. 228.
— — — Hayne 7, 31.
— — — Nees Düsseld. 221.
— medius *Gouan.* Gouan Ill. 24.
— microcephalus *Gaud.* Tenore Fl. nap. 246.
— mollis *Poll.* Jacq. Fl. austr. 1, 18.
— — *L.* Sprengel Fl. hal. 11.
† — myriacanthus *Salzm.* Explor. Alger. 50.
— neglectus *Ten.* Tenore Fl. nap. 187.
— nigrescens *Vill.* Vill. Dauph. 20.
— — — Jord. Obs. 3, 8.
— nitidus *W. et K.* W. et Kit. 52.
— numidicus *Durieu.* Explor. Alger. 49.
— nutans *L.* Fl. dan. 4, 675.
† — — — Schk. Handb. 228.
— — — Engl. Bot. 16, 1112.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 263.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 546.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 177.
— Personata *Jacq.* All. Fl. ped. 3, 35.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 348.
† — personatus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 162.
— pinnatifidus *Cav.* Cav. Ic. 83.
† — — — Lam. Encycl. 663.
— podacantha *DC.* Rchb. Ic. crit. 5, 426.
† — pteracanthus *Durieu.* Explor. Alger. 50.
— pumilus *Vill.* Vill. Dauph. 20.
— pycnocephalus *L.* Jacq. Vind. 44.
† — — — Schk. Handb. 228.
— pygmaeus *Jacq.* Jacq. Enum. vind. 8.
— pyrenaicus *Gouan.* Jacq. Obs. 95.

Carduus radiatus *W. et K.* W. et Kit. 11.
— rivularis *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 91.
— Roseni *Vill.* Vill. Dauph. 21.
— sardous *DC.* Moris Fl. sard. 69.
— seminudus *M. v. B.* Marschall Cent. 75.
— serratuloides *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 127.
— Spachianus *Durieu.* Explor. Alger. 51.
— spinigerus *Jord.* Jord. Obs. 3, 8.
— sumanus *Poll.* Poll. Fl. ver. 2, 6.
— tartaricus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 90.
— tenuiflorus *Curt.* Curt. Lond. 2, 33.
— — — Fl. dan. 12, 2058.
— — *Sm.* Engl. Bot. 6, 412
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 723.
— virginianus *L.* Jacq. Obs. 99.
— vivariensis *Jord.* Jord. Obs. 3, 8.
— wolgensis *Willd.* Marschall Cent. 44.
†Carex *L.* (Leers.) Leers Fl. herborn. 14—16.
† — — (Wahlenberg.) Konig Ann. 2, 8.
† — — (Kunth.) Wiegmann Archiv 2, 5.
— acaulis *Brongn.* Brongniart Coquille 28.
— acuminata *Willd.* Schk. Handb. 286 Cccc.
— — *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 267.
— acuta *L.* Curt. Lond. 2, 11.
— — — Schk. Handb. 286 Ee. 286 Ff.
— — — Host Gram. 95.
— — — Engl. Bot. 6, 580.
— — — Sv. Bot. 408.
— — — Sturm Monogr. 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 231. 232. 233.
— — — Fl. dan. 13, 2247.
— aestivalis *Curtis.* Kunze Car. 28.
— aethiopica *Schk.* Schk. Handb. 286 Z.
— aethostachya *Schk.* Schk. Handb. 286 Llll.
— agastachys *Ehrh.* Sturm Monogr. 63.
— alba *Scop.* Schk. Handb. 286 O.
— — — Host Gram. 59.
— — — Sturm Monogr. 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 239.
— allolepis-caespitoso-acuta *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 233.
— alpina *Sm.* Fl. dan. 3, 403.
— ambigua *Lk.* Schk. Handb. 286 Bbb.
— amplifolia *Boott.* Hook. Bor. Am. 226.
— ampullacea *Good.* Engl. Bot. 11, 780.
— — — Schk. Handb. 286 Tt.
— — — Host Gram. 99.
— — — Sturm Monogr. 96.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 277.
— — — Fl. dan. 13, 2248.
— anceps *Mühlenb.* Schk. Handb. 286 Fff.
— antucensis *Kze.* Kunze Car. 13.
— aperta *Boott.* Hook. Bor. Am. 219.
— appressa *R. Br.* Kunze Car. 11.
— approximata *Hoppe.* Schk. Handb. 286 Iii.
— aquatilis *Wahlbg.* Engl. Bot. 2758.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 234.
— — — Silliman Journ. 10, 2.
— arctica *Dew.* Silliman Journ. 27, 5.
— arenaria *L.* Meier Monogr. 0.
— — — Schk. Handb. 286 B. 286 Dd.
— — — Sv. Bot. 156.
— — — Engl. Bot. 13, 928.
— — — Host Gram. 49.
— — — Hueser Monogr. 0.
— — — Fl. dan. 10, 1766.
— — — Sturm Monogr. 99.
— — — Hayne 5, 7.
— — — Guimp. et Schl. 5.
— — — Nees Düsseld. 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 209.
— argyroglochin *Hornem.* Fl. dan. 10, 1710.

Carex argyroglochin *Hornem.* Sturm Monogr. 53.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 211.
— aristata *Dew.* Silliman Journ. 9, A.
— — *R. Br.* Silliman Journ. 27, 5.
— aspera *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1794, 3.
— — — Willd. Fl. berol. 1.
— aterrima *Hoppe.* Sturm Monogr. 12.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 236.
— atrata *L.* Fl. dan. 1, 158.
— — — Engl. Bot. 29, 2044.
— — — Sv. Bot. 754.
— — — Schk. Handb. 286 X.
— — — Host Gram. 88.
— — — Sturm Monogr. 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 237.
— atrofusca *Schk.* Schk. Handb. 286 Y.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 250.
— aurea *Nutt.* Kunze Car. 46.
— austriaca *Schk.* Schk. Handb. 286 Qqq.
— axillaris *Good.* Linn. Tr. 2, 19.
— — — Engl. Bot. 14, 993.
— — — Schk. Handb. 286 R.
— — — Roemer Arch. II. 2, 1.
— — — Sturm Monogr. 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 219.
— Backana *Dew.* Silliman Journ. 29, 3.
— Backii *Boott.* Hook. Bor. Am. 209.
— — — Silliman Journ. 49, 1.
— baldensis *L.* Vill. Dauph. 6.
— — — Schk. Handb. 286 Y.
— — — Host Gram. 380.
— — — Sturm Monogr. 8.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 224.
— Baldwinia *Dew.* Silliman Journ. 26, T.
— Banksii *Boott.* Hook. Fl. ant. 142.
— basilaris *Jord.* Jord. Obs. 3, 12.
— Bellardi *All.* All. Fl. ped. 3, 92.
— — — Schk. Handb. 286 D.
— — — Host Gram. 378.
— — — Fl. dan. 9, 1529.
— Bertolonii *Schk.* Schk. Handb. 286 Rrrr.
— bicolor *All.* Schk. Handb. 286 Aaaa.
— — — Sv. Bot. 701.
— — — Fl. dan. 12, 2122.
— — — Sturm Monogr. 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 225.
— biligularis *DC.* Cosson Atlas 35.
— bina *Schk.* Schk. Handb. 286 G.
— binervis *Willd.* Schk. Handb. 286 Rrr.
— — *Sm.* Engl. Bot. 18, 1235.
— — — Sturm Monogr. 57.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 255.
— bipartita *All.* All. Fl. ped. 3, 89.
— bispicata *Hook.* Hook. Beechey 28.
— blepharophora *Gray.* Silliman Journ. 1830, 1.
— Boenninghauseniana *Weihe.* Sturm Monogr. 55.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 219.
— — — Engl. Bot. 2910.
— — — Fl. dan. 13, 2300.
— — — Kunze Car. 22.
— bohemica *Schreb.* Schreb. Gr. 28.
— Boryana *Schk.* Schk. Handb. 286 Gggg.
— brachystachys *Schrank.* Schk. Handb. 286 P.
— — — Sturm Monogr. 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 241.
— bracteosa *Kze.* Kunze Car. 2.
— brevicollis *DC.* Kunze Car. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 244.
— brevifolia *Host.* Host Gram. 390.
— brizoides *L.* Schk. Handb. 286 C. U
— — — Host Gram. 47.
— — — Sturm Monogr. 22.

Carex brizoides *L.* Rchb. Fl. germ. 8, 207.
— — — Fl. dan. 13, 2180.
— Brizopyrum *Kze.* Kunze Car. 43.
— bromoides *Schk.* Schk. Handb. 286 Xxx.
— brunnea *Thunb.* Schk. Handb. 286 Xx.
— Buckleyi *Dew.* Silliman Journ. 48, 1.
— bullata *Schk.* Schk. Handb. 286 Uuu.
— Buxbaumii *Wahlenb.* Fl. dan. 8, 1406.
— — — Engl. Bot. 2885.
— — — Sturm Monogr. 73.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 235.
— caespitosa *L.* Willd. Fl. berol. 2.
— — — Linn. Transact. 2, 21.
— — — Host Gram. 91.
— — — Schk. Handb. 286 Aa. 286 Bb.
— — — Roemer Arch. II. 2, 3.
— — — Fl. dan. 8, 1281.
— — — Sturm Monogr. 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 229.
— — — Dict. sc. nat. 15.
— — — Engl. Bot. 21, 1507.
— — — Sv. Bot. 222.
— campestris *Host.* Host Gram. 389.
— canescens *L.* Fl. dan. 2, 285.
— — — Host Gram. 57.
— — — Sturm Monogr. 24.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 206.
— capensis *Thunb.* Schk. Handb. 286 Bbbb.
— capillaris *L.* Scop. Fl. carn. 2, 59.
— — — Fl. dan. 1, 168.
— — — Schk. Handb. 286 O.
— — — Host Gram. 62.
— — — Sturm Monogr. 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 241.
— — — Engl. Bot. 29, 2069.
— capitata *L.* Schk. Handb. 286 Y.
— — — Fl. dan. 3, 372. 12, 2060.
— — — Sturm Monogr. 18.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 195.
— Careyana *Torr.* Kunze Car. 27.
— — — Torrey New York 145.
— — — Silliman Journ. 1830, 2.
— Carltonia *Dew.* Silliman Journ. 27, 5.
— caroliniana *Buckl.* Silliman Journ. 48, 1.
— cephalophora *Wahlenb.* Schk. Handb. 286 Hhh.
— chordorrhiza *L.* Schk. Handb. 286 G. Ii.
— — — Fl. dan. 8, 1408.
— — — Sturm Monogr. 49.
— — *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 8, 200.
— ciliata *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1794, 3.
— — — Host Gram. 384.
— — — Schk. Handb. 286 I.
— clandestina *Good.* Schk. Handb. 286 K.
— — — Engl. Bot. 30, 2124.
— clavaeformis *Hoppe.* Sturm Monogr. 80.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 270.
— clavata *Thunbg.* Kunze Car. 17.
— Columbiana *Dew.* Silliman Journ. 1830, 2.
— compacta *R. Br.* Silliman Journ. 27, 5.
— conglobata *Kit.* Kunze Car. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 264.
— conoidea *Schk.* Schk. Handb. 286 Vvv.
— contigua *Hoppe.* Sturm Monogr. 66.
— Cooleyi *Dew.* Silliman Journ. 48, 2.
— crassa *Ehrh.* Host Gram. 93.
— crinita *Lam.* Schk. Handb. 286 Eee. 286 Ttt.
— — — Torrey New York 143.
— cristata *Schweinitz.* Kunze Car. 44.
— crus corvi *Shuttlew.* Kunze Car. 32. 42.
— cryptocarpa *Meyer.* Silliman Journ. 29, 1.
— cryptostachys *Brongn.* Brongniart Coquille 25.
— curta *Good.* Mem. Ac. Berl. 1794, 2.

Carex curta *Good.* Schk. Handb. 286 C.
— — — Host Gram. 48.
— — — Engl. Bot. 20, 1386.
— curvirostris *Kze.* Kunze Car. 20.
— curvula *All.* All. Fl. ped. 3, 92.
— — — Schk. Handb. 286 D. Hh.
— — — Host Gram. 278.
— — — Sturm Monogr. 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 201.
— — — Cesati Stirp. ital. 0.
— — — var. mirabilis *Schleich.* Cesati Stirp. ital. 0.
— cuspidata *Wahlenb.* Host Gram. 97.
— cyperoides *L.* Schk. Handb. 286 A.
— — — Host Gram. 43.
— — — Fl. dan. 9, 1465.
— — — Sturm Monogr. 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 224.
— Darwinii *Boott.* Hook. Fl. ant. 144.
— dasycarpa *Mühlenb.* Elliott Carol. 12.
— Davalliana *Sm.* Engl. Bot. 30, 2123.
— — — Sturm Monogr. 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 194.
— decomposita *Mühlbg.* Torrey New York 142.
— demissa *Hornem.* Fl. dan. 8, 1342.
— depauperta *Sm.* Curt. Lond. 1, 77.
— — — Engl. Bot. 16, 1098.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 256.
— depressa *Lk.* Schk. Handb. 286 Ccc.
— Deweyana *Schw.* Silliman Journ. 9, 3.
— digitata *L.* Host Gram. 60.
— — — Schk. Handb. 286 H.
— — — Fl. dan. 9, 1466.
— — — Engl. Bot. 9, 615.
— — — Sturm Monogr. 75.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 240.
— dioica *L.* Fl. dan. 3, 369.
— — — Schk. Handb. 286 A. 286 Q. 286 W.
— — — Host Gram. 41.
— — — Engl. Bot. 8, 543.
— — — Sv. Bot. 551.
— — — Sturm Monogr. 97.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 194.
— disperma *Dewey.* Silliman Journ. 9, 1.
— — — Kunze Car. 33.
— distans *L.* Fl. dan. 6, 1049.
— — — Host Gram. 77.
— — — Schk. Handb. 286 T. Yy.
— — — Engl. Bot. 18, 1234.
— — — Sturm Monogr. 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 253. 254.
— — — Cosson Atlas 35.
— diversiflora *Host.* Host Gram. 70.
— divisa *Good.* Fl. dan. 3, 371.
— — — Linn. Transact. 2, 19.
— — — Schk. Handb. 286 R.
— — — Roemer Archiv II. 2, 1.
— — — Engl. Bot. 16, 1096.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 205.
— divulsa *Good.* Schk. Handb. 286 Dd. 286 Ww.
— — — Host Gram. 55.
— — — Engl. Bot. 9, 629.
— — — Fl. dan. 8, 1280.
— — — Sturm Monogr. 83.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 220.
— Douglasii *Boott.* Hook. Bor. Am. 214.
— Drumondiana *Dew.* Silliman Journ. 29, 3.
— Drymeia *Ehrh.* Mem. Ac. Berl. 1794, 3.
— — — Sturm Monogr. 62.
— Durieui *Steud.* Kunze Car. 38.
— eburnea *Boott.* Hook. Bor. Am. 225.
— echinochloë *Kze.* Kunze Car. 12.

Carex Heleonastes *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 8, 204.
— helodes *Lk.* Schk. Handb. 286 Bbb.
— Hepburnii *Boott.* Hook. Bor. Am. 207.
— hermaphrodita *Jacq.* Jacq. Ic. 615.
— hirsuta *Willd.* Schk. Handb. 286 Www.
— hirta *L.* Schk. Handb. 286 Uu.
— — — Fl. dan. 3, 379. 425. 10, 1711.
— — — Engl. Bot. 10, 685.
— — — Host Gram. 96.
— — — Hayne 5, 9.
— — — Nees Düsseld. 27.
— — — Sturm Monogr. 64.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 257.
— hispida *Willd.* Schk. Handb. 286 S.
— Hitchcockiana *Dewey.* Silliman Journ. 10, 2.
— Hochstetteriana *Gay.* Kunze Car. 34.
— — — Seubert Fl. azor. 2.
— Hoodii *Boott.* Hook. Bor. Am. 211.
— — — Silliman Journ. 49, 1.
— Hookeriana *Dewey.* Hook. Bor. Am. 212.
— — — Silliman Journ. 29, 2.
— Hoppneri *Boott.* Hook. Bor. Am. 220.
— — — Silliman Journ. 49, 1.
— hordeiformis *Host.* Schk. Handb. 286 S.
— — — Host Gram. 76.
— — *Wahlbg.* Sturm Flora 57.
— hordeistichos *Vill.* Vill. Dauph. 6.
— — — Schk. Handb. 286 Ddd.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 257.
— Hornschuchiana *Hoppe.* Sturm Monogr. 92.
— — — Fl. dan. 13, 2249.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 252.
— — — Cosson Atlas 35.
— Houghtoniana *Torr.* Silliman Journ. 1830, 2.
— humilis *Leyss.* Host Gram. 67.
— — — Sturm Monogr. 103.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 239.
— hyperboraea *Drejer.* var. Fl. dan. 14, 2482. 2483.
— hystericina *Willd.* Schk. Handb. 286 Fff.
— japonica *Thunb.* Schk. Handb. 286 Ww.
— incurva *Lightf.* Lightf. Fl. scot. 2, 24.
— — — Fl. dan. 3, 432.
— — — Schk. Handb. 286 Hh.
— — — Engl. Bot. 13, 927.
— — — Sturm Monogr. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 199.
— indica *Schk.* Schk. Handb. 286 Bb. 286 Qqqq.
— intermedia *Good.* Schk. Handb. 286 B. 286 Sss.
— — — Host Gram. 50.
— — — Fl. dan. 8, 1343.
— — — Engl. Bot. 29, 2042.
— — — Hayne 5, 8.
— — — Sturm Monogr. 51.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 210.
— intumescens *Rudge.* Linnean Transact. 7, 9.
— irrigua *Sm.* Engl. Bot. 2895.
— — — Sturm Monogr. 38.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 238.
— juncifolia *All.* All. Fl. ped. 3, 92.
— — — Schk. Handb. 286 G. 286 Ii.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 199.*
— Kochiana *DC.* Sturm Monogr. 111.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 271.
— Lachenalii Schk. Schk. Handb. 286 Y.
— lacustris *Willd.* Schk. Handb. 286 Ooo.
— laevicaulis *Hochst.* Kunze Car. 6.
— laevigata *Sm.* Schk. Handb. 286 Sss.
— — — Engl. Bot. 20, 1387.
— — — Sturm Monogr. 58.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 254.
— laevirostris *Fr.* Kunze Car. 49.
— lagopina *Wahlbg.* Sturm Monogr. 5.

Carex lagopina *Wahlbg.* Rchb. Fl. germ. 8, 204.
— — — *β.* furva, Webb Otia 41.
— lagopodioides *Schk.* Schk. Handb. 286 Yyy.
— lanceata *Dewey.* Silliman Journ. 29, 2.
— lanuginosa *Michx.* Torr. New York 144[a].
— laxa *Wahlbg.* Wahlbg Fl. lapp. 15.
— — — Sv. Bot. 718.
— laxiflora *Lam.* Schk. Handb. 286 Kkk. 286 U.
— leiorrhyncha *C. A. M.* Kunze Car. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 221.
— lenticularis *Dewey.* Silliman Journ. 9, A.
— lepidocarpa *Tausch.* Kunze Car. 13.
— — — Sturm Monogr. 106.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 272.
— leporina *L.* Fl. dan. 2, 294.
— — — Schk. Handb. 286 Fff.
— — — Host Gram. 381.
— — — Engl. Bot. 2815.
— — — Sturm Monogr. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 211.
— leptostachys *Ehrh.* Sturm Monogr. 61.
— leucoglochin *L.* Fl. dan. 8, 1279.
— — Sv. Bot. 539.
— — *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 8, 196.
— Liddoni *Boott.* Hook. Bor. Am. 215.
— — — Silliman Journ. 49, 1.
— limosa *L.* Fl. dan. 4, 646.
— — — Host Gram. 89.
— — — Schk. Handb. 286 Aaa. 286 X.
— — — Sturm Monogr. 39.
† — — var. *γ.* Wahlbg Fl. lapp. 15.
— — — Engl. Bot. 29, 2043.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 238.
— Linkii *Schk.* Schk. Handb. 286 Bbb.
— — — Sturm Monogr. 72.
— Linnaeana *Host.* Host Gram. 277.
— litorea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 219.
— livida *Wahlbg.* Schk. Handb. 286 Ssss.
— lobata *Vill.* Schk. Handb. 286 D. 286 Ii.
— loliacea *L.* Schk. Handb. 286 Ee.
— — — Fl. dan. 8, 1403.
— — — Sv. Bot. 664.
— — — Sturm Monogr. 98.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 214.
— longearistata *Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 4, 2.
— longifolia *Host.* Host Gram. 386.
— longirostris *Torr.* Silliman Journ. 9, C.
— lucorum *Willd.* Kunze Car. 39.
— lupulina *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Ddd. 286 Iiii.
— lusitanica *Schk.* Schk. Handb. 286 Ccc.
— Lyngbyei *Hornem.* Fl. dan. 11, 1888.
— Lyoni *Boott.* Hook. Bor. Am. 208.
— — — Silliman Journ. 49, 1.
— macrocephala *Willd.* Hook. Bor. Am. 216.
— — — Silliman Journ. 43, 2.
— macrolepis *DC.* Kunze Car. 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 246.
— magellanica *Lam.* Schk. Handb. 286 X.
— — — Hook. Fl. ant. 143.
— Mairii *Coss. et Germ.* Cosson Atlas 35.
— — — Kunze Car. 37.
— marcida *Boott.* Hook. Bor. Am. 213.
— — — Silliman Journ. 49, 1.
— marginata *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Lll.
— marina *Dewey.* Silliman Journ. 29, 2.
— maritima *Müller.* Fl. dan. 4, 703.
— — *Vahl.* Schk. Handb. 286 W.
— maxima *Scop.* Sturm Flora 13, 55.
— Meadii *Dewey.* Silliman Journ. 43, 2.
— melanantha *Led.* Ledeb. Ic. 317.
— membranacea *Hook.* Silliman Journ. 29, 2.
— — *Hoppe.* Sturm Monogr. 74.

Carex membranacea *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 8, 262.
— Mertensii *Prescott.* Hook. Bor. Am. 217.
— Michauxii *Dewey.* Silliman Journ. 10, 4.
— — *Schweinitz.* Kunze Car. 25.
— Micheliana *Sm.* Engl. Bot. 32, 2236.
— Michelii *Host.* Schk. Handb. 286 P. 286 Vv.
— — — Host Gram. 72.
— — — Sturm Monogr. 59.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 256.
— microcarpa *Bert.* Kunze Car. 50.
— microcephala *Led.* Ledeb. Ic. 319.
— microglochin *Wahlenbg.* Schk. Handb. 286 Ssss.
— — — Fl. dan. 8, 1402.
— — — Sv. Bot. 539.
— — — Sturm Monogr. 69.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 196.
— microstachya *Ehrh.* Schk. Handb. 286 C.
— — — Sturm Monogr. 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 202.
— microstyla *Gay.* Gaudin Fl. helv. 6, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 203.
— Mielichhoferi *Schk.* Schk. Handb. 286 Mmmm.
— — — Sturm Monogr. 44.
— — *Sm.* Engl. Bot. 32, 2293.
— miliacea *Mühlenbg.* Schk. Handb. 286 Ooo.
— mirabilis *Host.* Host Gram. 379.
— — *Dewey.* Silliman Journ. 1830, 2.
— miser *Buckl.* Silliman Journ. 48, 1.
— Mitchelliana *Curt.* Silliman Journ. 48, 1.
— mollis *Host.* Host Gram. 383.
— monile *Tuck.* Silliman Journ. 49, 1.
— montana *L.?* Fl. dan. 3, 444.
— — — Fl. dan. 10, 1769.
— — — Schk. Handb. 286 F.
— — — Host Gram. 66.
— — — Sturm Monogr. 104.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 261.
— — — Engl. Bot. 2924.
— mucronata *All.* Schk. Handb. 286 K.
— — — Host Gram. 388.
— — — Sturm Monogr. 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 201.
— Mühlenbergii *Schk.* Schk. Handb. 286 Yyy.
— multiflora *Mühlenbg.* Schk. Handb. 286 Lll.
— — — var. Silliman Journ. 10, 3.
— multispicata *Kze.* Kunze Car. 10.
— muricata *L.* Fl. dan. 2, 284. 9, 1526.
— — — Schk. Handb. 286 Dd. 286 E.
— — — Host Gram. 51.
— — — Engl. Bot. 16, 1097.
— — — var. Sturm Monogr. 65.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 215.
— mutabilis *Willd.* Willd. Fl. berol. 2. 3.
— mutica *R. Br.* Silliman Journ. 29, 4.
— myosuroides *Vill.* Vill. Dauph. 6.
— nardina *Fries.* Kunze Car. 23.
— nemorosa *Lumn.* Schk. Handb. 286 Dddd.
— — — Host Gram. 382.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 215.
— — *Rebent.* Sturm Monogr. 81.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 216.
— nigra *All.* Schk. Handb. 286 Aaa. 286 Llll.
— — — Sturm Monogr. 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 236.
— nigricans *Meyer.* Silliman Journ. 29, 3.
— nitida *Host.* Host Gram. 71.
— — — Sturm Monogr. 15.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 264.
† — norvegica *Wahlbg.* Wahlbg Fl. lapp. 15.
— — — Schk. Handb. 286 S.
— Novae Angliae *Schw.* Silliman Journ. 9, 2.
— nutans *Host.* Host Gram. 83.

Carex nutans *Host.* Schk. Handb. 286 Qqqq.
— — — Sturm Monogr. 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 265.
— Nuttallii *Dewey.* Silliman Journ. 43, 2.
— Oakesiana *Dewey.* Silliman Journ. 14, Q.
— obtusata *Liljeb.* Sv. Bot. 533.
— — — Schk. Handb. 286 Qqq.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 197.
— Oederi *Ehrh.* Host Gram. 65.
— — — Schk. Handb. 286 F.
— — — Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
— — — Sturm Monogr. 88.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 272.
— — — Engl. Bot. 25, 1773.
— Ohmülleriana *Lang.* Rchb. Fl. germ. 8, 213.
— olbiensis *Jord.* Jord. Obs. 3, 12.
— oligocarpa *Schk.* Schk. Handb. 286 Vvv.
— — — var. Silliman Journ. 10, 3.
— — — Fl. dan. 13, 2181.
— ornithopoda *Willd.* Fl. dan. 8, 1405.
— — — Sturm Monogr. 76.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 240.
— — — Nees Gen. 2, 1.
— orthostachys *Led.* Ledeb. Ic. 324.
— ovalis *Good.* Host Gram. 51.
— — — Fl. dan. 7, 1115.
— — — Schk. Handb. 286 B.
— — — Engl. Bot. 5, 306.
— ovata *Rudge.* Linn. Transact. 7, 9.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 323.
— pacifica *Drej.* Rchb. Fl. germ. 8, 229.
— pallescens *L.* Curt. Lond. 5, 178.
— — — Engl. Bot. 31, 2185.
— — — Fl. dan. 6, 1050.
— — — Host Gram. 74.
— — — Schk. Handb. 286 Kk.
— — — Sturm Monogr. 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 251.
— paludosa *Good.* Curt. Lond. 2, 10.
— — — Engl. Bot. 12, 807.
— — — Fl. dan. 10, 1767.
— — — Host Gram. 92.
— — — Schk. Handb. 286 Oo. 286 Vv.
— — — var. Sturm Monogr. 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 266.
† — — — Nees Gen. 2, 1.
— panicea *L.* Fl. dan. 2, 261.
— — — Engl. Bot. 21, 1505.
— — — Host Gram. 79.
— — — Schk. Handb. 286 Ll.
— — — Sturm Monogr. 32.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 245.
† — — — Nees Gen. 2, 1.
— paniculata *L.* Host Gram. 58.
— — — Schk. Handb. 286 D. 286 Ttt.
— — — Fl. dan. 7, 1116.
— — — Engl. Bot. 15, 1064.
— — — Sturm Monogr. 21.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 223.
— paradoxa *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
— — — Schk. Handb. 286 E.
— — — Engl. Bot. 2896.
— — — Fl. dan. 11, 1887.
— — — Sturm Monogr. 20.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 222.
— Parryana *Dewey.* Silliman Journ. 27, 5.
— parviflora *Host.* Host Gram. 87.
— — — Schk. Handb. 286 Llll.
— patula *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 59.
— — — Host Gram. 61.
— — — Schk. Handb. 286 Bbb.
— pauciflora *Lightf.* Lightf. Fl. scot. 1, 6.

Carex pauciflora *Lightf.* Engl. Bot. 29, 2041.
— — — Host Gram. 42.
— — — Schk. Handb. 286 A.
— — — Sturm Monogr. 68.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 196.
— pedata *L.* Host Gram. 61.
— — — Schk. Handb. 286 H.
— — — Wahlbg Fl. lapp. 14.
— — — Sv. Bot. 684.
— — *Wahlbg.* Rchb. Fl. germ. 8, 240.
— pediformis *C. A. M.* Kunze Car. 16.
— pedunculata *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Ggg.
— pellita *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Nnn.
— — — Torr. New York 144[a].
— pendula *Good.* Curt. Lond. 1, 66.
— — — Engl. Bot. 33, 2315.
— — — Host Gram. 100.
— — — Schk. Handb. 286 Q.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 243.
— Persoonii *Sieb.* Rchb. Fl. germ. 8, 206.
— petasata *Dewey.* Silliman Journ. 29, 1.
— petraea *Wahlbg.* Fl. dan. 8, 1401.
— — — Host Gram. 377.
— — — Schk. Handb. 286 Kkk.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 198.
— petricosa *Dewey.* Silliman Journ. 29, 1.
— phaeostachya *Sm.* Engl. Bot. 2731.
— phleoides *Cav.* Cav. Ic. 464.
— physodes *M. v. B.* Mem. Mosc. 2, 7.
— pichinchensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 696.
— pilosa *Scop.* Host Gram. 78.
— — — Schk. Handb. 286 M.
— — — Sturm Monogr. 60.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 244.
— pilulifera *L.* Willd. Fl. berol. 1.
— — — Mem. Ac. Berl. 1794, 2.
— — — Host Gram. 385.
— — — Schk. Handb. 286 I.
— — — Fl. dan. 6, 1018.
— — — Engl. Bot. 13, 885.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 260.
— — — Sturm Monogr. 31.
— planostachys *Kze.* Kunze Car. 35.
— plantaginea *Lam.* Schk. Handb. 286 Kkkk.
— podocarpa *R. Br.* Hook. Bor. Am. 224.
— — — Silliman Journ. 29, 4.
— polyandra *Schk.* Schk. Handb. 286 Dd.
— polygama *Schk.* Schk. Handb. 286 X.
— polytrichioides *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Iii.
— praecox *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 446.
— — — Host Gram. 68.
— — — Schk. Handb. 286 F.
— — — Curt. Lond. 4, 22.
— — — Engl. Bot. 16, 1099.
— — — Fl. dan. 9, 1527.
— — — Sturm Monogr. 105.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 261.
— provincialis *Degl.* Kunze Car. 18.
— pseudo-arenaria *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 208.
— Pseudocyperus *L.* Host Gram. 85.
— — — Schk. Handb. 286 Mm.
— — — Fl. dan. 7, 1117.
— — — Engl. Bot. 4, 242.
— — — Sturm Monogr. 94.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 275.
— pubescens *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Eee.
— pulicaris *L.* Fl. dan. 1, 166.
— — — Host Gram. 376.
— — — Schk. Handb. 286 A.
† — — — Lam. Encycl. 752.
— — — Curt. Lond. 5, 177.
— — — Engl. Bot. 15, 1051.

Carex pulicaris *L.* Sv. Bot. 533.
— — — Sturm Monogr. 33.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 195.
— pulla *Good.* Linn. Transact. 3, 14.
— — — Roem. Arch. II. 2, 5.
— — — Engl. Bot. 29, 2045.
— — — Schk. Handb. 286 R.
— pumila *Thunb.* Schk. Handb. 286 Yy.
— punctata *Gaud.* Gaudin Fl. helv. 6, 2.
— — — Sturm Monogr. 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 251.
— — — Kunze Car. 6.
— pyrenaica *Degl.* Rchb. Fl. germ. 8, 198.
— Ramondiana *DC.* Rchb. Fl. germ. 8, 198.
— ramosa *Schk.* Schk. Handb. 286 Pppp.
— rariflora *Sm.* Engl. Bot. 35, 2516.
— recta *Boott.* Hook. Bor. Am. 222.
— recurva *Huds.* Fl. dan. 6, 1051.
— — — Engl. Bot. 21, 1506.
— — — Schk. Handb. 286 Nn. 286 Z.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 440.
— Redowskyana *C. A. M.* Silliman Journ. 29, 3.
— — — Kunze Car. 31.
— refracta *Schk.* Schk. Handb. 286 Iii.
— remota *L.* Fl. dan. 3, 370.
— — — Host Gram. 52.
— — — Schk. Handb. 286 E.
— — — Engl. Bot. 12, 832.
— — — Sturm Monogr. 27.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 212.
— repens *Bell.* Schk. Handb. 286 Iii.
— retroflexa *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Kkk.
— rhynchocarpa *Heuffel.* Sturm Monogr. 109.
— Richardsoni *R. Br.* Hook. Bor. Am. 223.
— rigida *Good.* Linn. Transact. 2, 22.
— — — Roem. Arch. II. 2, 4.
— — — Engl. Bot. 29, 2047.
— — — Schk. Handb. 286 U.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 225.
— — — var. Fl. dan. 14, 2479. 2480.
— rigidifolia *Hochst.* Seubert Fl. azor. 2.
— riparia *Curt.* Curt. Lond. 2, 9.
— — — Engl. Bot. 9, 579.
— — — Fl. dan. 7, 1118.
— — — Schk. Handb. 286 Qq. 286 Rr.
— — — Sturm Monogr. 110.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 268.
— rivularis *Willd.* Schk. Handb. 286 Cc.
— rosea *Schk.* Schk. Handb. 286 Zzz.
— rostrata *Schk.* Schk. Handb. 286 Hhh.
— rotundata *Wahlbg.* Sv. Bot. 755.
— — — Fl. dan. 8, 1407.
— rufina *Drejer.* Fl. dan. 14, 2481.
— — — Kunze Car. 23.
— Rugeliana *Kze.* Kunze Car. 48.
— rupestris *All.* All. Fl. ped. 3, 92.
— — — Schk. Handb. 286 Nnnn.
— — — Engl. Bot. 2814.
— — — Sturm Monogr. 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 198.
— salina *Wahlbg.* Schk. Handb. 286 Cccc.
— — — Sv. Bot. 756.
— Sartwellii *Dewey.* Silliman Journ. 43, 2.
— saxatilis *L.* Fl. dan. 1, 159.
— — — Schk. Handb. 286 I. 286 Tt.
— — — Sturm Monogr. 101.
— — —? Rchb. Fl. germ. 8, 225.
— Schiedena *Kze.* Kunze Car. 30.
— Schkuhrii *Willd.* Schk. Handb. 286 Qqq.
— schoenoides *Host.* Host Gram. 45.
— — — Sturm Monogr. 50.
— Schraderi *Schk.* Schk. Handb. 286 Pppp.

Carpesium nepalense *Less.* Wight Spicil. 112.
Carpha arundinacea *Brongn.* Brongniart Coquille 30.
— schoenoides *Banks et Sol.* Hook. Fl. ant. 148.
Carphalea madagascariensis *Lam.* Lam. Encycl. 59.
Carpinus americana *Michx.* Guimp. Fr. Holzgew. 84.
— — — Watson Dendr. 2, 157.
— — — Torrey New York 103.
†Carpinus Betulus *L.* Gaertn. Carp. 89.
† — — — Lam. Encycl. 780.
— — — Schk. Handb. 304.
— — — Tratt. Arch. 163.
— — — Hartig 21.
— — — Schrank Fl. mon. 4, 389.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 632.
† — — — Nees Gen. 4, 20.
— — — Fl. dan. 8, 1345.
— — — Sv. Bot. 433.
— — — Engl. Bot. 29, 2032.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 234.
— duinensis *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 60.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 634.
— intermedia *Wierzb.* Rchb. Fl. germ. 12, 633.
— orientalis *Lam.* Watson Dendr. 2, 98.
— — — Tratt. Arch. 164.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 634.
— Ostrya *L.* Michaux Arb. 3, 7.
— viminea *Wall.* Wall. Pl. asiat. 106.
— virginiana *Michx.* Michaux Arb. 3, 8.
†Carpodetus serratus *Forst.* Forster Char. 17.
† — — — Lam. Encycl. 143.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 561.
— — — Regensb. Denkschr. 3, 1. 2.
†Carpolyza *Salisb.* Herbert Amar. 29.
— spiralis *Salisb.* Salisb. Parad. 63.
Carponema filiforme *Eckl. et Z.* Sonder Helioph. 17.
Carpophora Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldemar Him. 32.
Carthamus coeruleus *L.* Sibth. Fl. gr. 843.
— — — Bot. Mag. 49, 2293.
— corymbosus *L.* Sibth. Fl. gr. 844.
† — creticus *L.* Schk. Handb. 233.
— dentatus *Vahl.* Vahl Symbolae 17.
— — Sibth. Fl. gr. 840.
— helenoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 230.
— laevis *Hill.* Hill Hort. Kew. 5.
— lanatus *L.* Bot. Mag. 47, 2142.
— — — Schk. Handb. 233.
† — — — Lam. Encycl. 661.
— — — Sibth. Fl. gr. 841.
— leucocaulos *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 842.
† — maculatus *Lam.* Lam. Encycl. 661.
— mareoticus *Del.* Delile Egypte 48.
— multifidus *Desf.* Desf. Fl. atl. 227.
— pectinatus *Desf.* Desf. Fl. atl. 228.
— pinnatus *Desf.* Desf. Fl. atl. 229.
— tinctorius *L.* Rumpf Amb. 5, 79.
† — — — Gaertn. Carp. 161.
† — — — Schk. Handb. 233.
— — — Lam. Encycl. 661.
— — — Bot. Reg. 2, 170.
— — — Nees Düsseld. 227.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 746.
— tingitanus *L.* Cav. Ic. 128.
Cartonema spicatum *R. Br.* Bauer Illustr. 7.
†Carum Carvi *L.* Gaertn. Carp. 23.
— — — Schk. Handb. 77.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 393.
— — — Fl. dan. 7, 1091.
— — — Engl. Bot. 21, 1503.
— — — Sv. Bot. 115.
— — — Hayne 7, 19.
— — — Guimp. et Schl. 131.
Carum Carvi *L.* Nees Düsseld. 275.
— — — Wagner 67.
— — — Woodv. Med. 1, 41.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 753.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 232.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — Bulbocastanum *Koch.* Nees Gen. X, x.
— Bunias *L.* Jacq. Vind. 198.
Carya alba *Nutt.* Emerson Rep. Massach. 12.
— amara *Nutt.* Emerson Rep. Massach. 15.
— glabra *Torr.* Torrey New York 101.
— porcina *Nutt.* Emerson Rep. Massach. 14.
— — — Torrey New York 101.
— tomentosa *Nutt.* Emerson Rep. Massach. 13.
— — — var. Torrey New York 100.
Caryocar amygdaliferum *Mutis.* Cav. Ic. 361. 362.
— brasiliense *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 67 bis.
— nuciferum *L.* Bot. Mag. 54, 2727. 2728.
— — — Rchb. Exot. 247. 248.
— — — Fl. d. serres 3, 183. 184.
†Caryolobis indica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 45.
Caryophyllus aromaticus *L.* Rumpf Amb. 2, 1. 2. 3.
† — — — Gaertn. Carp. 33.
† — — — Lam. Encycl. 417.
— — — Desc. Ant. 8, 566.
— — — Hayne 10, 38.
— — — Guimp. et Schl. 72.
— — — Nees Düsseld. 298.
— — — Woodv. Med. 3, 193.
— — — Dict. sc. nat. 222. 223.
— — — Bot. Mag. 54, 2749. 2750.
— ellipticus *Lab.* Bill. Sertum 63.
†Caryota maxima *Bl.* Blume Rumphia 163.
— obtusidentata *Griff.* Griffith Palms 236 a b.
— propinqua *Bl.* Blume Rumphia 162.
— sobolifera *Mart.* Griffith Palms 236 c.
— urens *L.* Rheede Hort. mal. 1, 11.
— — — Rumpf Amb. 1, 14.
† — — — Jacq. Fragm. 12.
† — — — Gaertn. Carp. 7.
† — — — Lam. Encycl. 897.
— — — Desc. Ant. 7, 501.
— — — Mart. Palm. 107. 108. 162.
† — — — Mart. Palm. V. Y.
Casalea adscendens *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 1.
Casasia calophylla *A. Rich.* Ramon Cuba 49.
Cascarilla Carua *Wedd.* Weddell Hist. 25.
— Hookeriana *Wedd.* Weddell Hist. 24.
— muzonensis *Wedd.* Weddell Hist. 24.
— Riveroana *Wedd.* Weddell Hist. 23.
Casearia adamantium *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 125.
— coriacea *Vent.* Vent. Choix 45.
— elliptica *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1849.
— esculenta *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 50.
† — flavovirens *Bl.* Blume Mus. 1, 50.
— grandiflora *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 126.
† — hirta *Sw.* Gaertn. Carp. 224.
— javitensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 479.
— ilicifolia *Vent.* Vent. Choix 44.
— inaequilatera *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 127.
— mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 480.
— nitida *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 126.
— ovata *Willd.* Rheede Hort. mal. 4, 49.
— parviflora *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 127.
— stipularis *Vent.* Vent. Choix 46.
— tinifolia *Vent.* Vent. Choix 47.
†Cassebeera *Kaulf.* Kaulfuss Enum. 1.
— gleichenioides *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 507.
— pinnata *Kaulf.* Kunze Anal. 24.
— — — Mart. Crypt. bras. 61.
† — triphylla *Kaulf.* Hook. Gen. Fil. 66.
Casselia integrifolia *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 6.

Casselia integrifolia *N. v. E.* Paxt. Mag. 15, 75.
— — — Fl. d. serres 4, 361.
— Mansoi *Schauer.* Endl. Bras. 10, 32 [b].
— serrata *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 6.
†Cassia *L.* (Bischoff.) Bot. Zeitung 1850, 9.
— acutifolia *Del.* Delile Egypte 27.
— — — Hayne 9, 40.
— — — Nees Düsseld. 344.
— Absus *L.* Jacq. Ecl. pl. 53.
— — — Nees Düsseld. 348.
— Aeschynomene *DC.* Colladon Cass. 17.
— alata *L.* var. *β.* Rumpf Amb. Auct. 18.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 253.
— — — Desc. Ant. 6, 443.
— — — Rchb. Mag. 84.
— angustissima *DC.* Rumpf Amb. 6, 67. fig. 1.
— aphylla *Cav.* Cav. Ic. 561.
— Apoucouita *Aubl.* Aublet Guiana 146.
— Arereh *Delile.* Richard Abyssin. 47.
— — — Ferret Abyssin. 3.
— australis *Sims.* Bot. Mag. 53, 2676.
— — — Bot. Reg. 16, 1322.
— aversiflora *Herb.* Bot. Mag. 53, 2638.
— Bacillus *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 252.
— Barclayana *Sweet.* Sweet Austr. 32.
— Barrenfieldii *Colla.* Mem. Tur. 35, 11.
— bauhiniaefolia *H. B.* Humb. Mim. 37.
— Berteri *Colla.* Colla Hort. Rip. 24.
— bicapsularis *L.* Jacq. Fragm. 58.
— biflora *L.* Bot. Mag. 21, 810.
— — — Bot. Reg. 16, 1310.
— bifoliolata *DC.* Colladon Cass. 9.
— biglandulosa *Bertol.* Opusc. sc. Bon. 3, 19.
— brevifolia *Lam.* Colladon Cass. 19.
— brevipes *DC.* Colladon Cass. 9.
— Brongniartii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 10.
— Browniana *H. B.* Humb. Mim. 41.
— calycioides *DC.* Colladon Cass. 20.
— capensis *Thunb.* Lodd. Cab. 511.
— — — Colladon Cass. 19.
— caracasana *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 270.
— chamaecrista *L.* Bot. Mag. 3, 107.
— Chatelainiana *Gaudich.* Freycinet Voyage 111.
— chinensis *Lam.* Rumpf Amb. 4, 23.
— — — Colladon Cass. 10.
— — *Jacq.* Jacq. Ic. 73.
— chrysotricha *Collad.* Colladon Cass. 13.
— coluteoides *Collad.* Colladon Cass. 12.
— coromandeliana *Jacq.* Jacq. Fragm. 100.
— corymbosa *Lam.* Jacq. Fragm. 101.
— — — Bot. Mag. 17, 633.
— Crista *Jacq.* Jacq. Ic. 74.
— crotalarioides *H. B.* Humb. Mim. 40.
— cytisioides *DC.* Colladon Cass. 14.
— diphylla *L.* Cav. Ic. 600.
— filipendula *Bojer.* Acta Leop. 22. 2, 42.
— Fistula *L.* Rheede Hort. mal. 1, 22.
— — — Rumpf Amb. 2, 21.
† — — — Gaertn. Carp. 147.
† — — — Lam. Encycl. 332.
— — — Nectoux Voyage 4.
— — — Tuss. Ant. 4, 2.
— — — Desc. Ant. 2, 125.
— — — Hayne 9, 39.
— — — Nees Düsseld. 342.
— — — Woodv. Med. 3, 160.
— fistuloides *Collad.* Colladon Cass. 1.
— flexuosa *DC.* Mem. Genev. 7, 4.
— floribunda *Cav.* Colladon Cass. 11.
— — — Bot. Reg. 17, 1422.
— fruticosa *Mill.* Houst. Reliq. 17.
— geminiflora *Collad.* Colladon Cass. 3.

Cassia glandulosa *L.* Bot. Mag. 62, 3435.
— glauca *Lam.* Rheede Hort. mal. 6, 9. 10.
— gracilis *H. B.* Humb. Mim. 36.
— hecatophylla *DC.* Colladon Cass. 18.
— Herbertiana *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1422.
† — herpetica *Jacq.* Jacq. Obs. 45.
— javanica *Ham.* Rumpf Amb. 2, 22.
— Kleinii *W. et A.* Rheede Hort. mal. 9, 21.
— laevigata *Willd.* Colladon Cass. 5.
— lanceolata *Lam.* Lam. Encycl. 332.
— — — Nectoux Voyage 2.
— — — Nees Düsseld. 343.
— — *Forsk.* Colladon Cass. 15.
— — — Hayne 9, 41.
— — — Guimp. et Schl. 205.
— — — Wagner 135.
— — — Royle Illustr. 37.
— — — Bot. Zeitung 1850, 10.
— ligustrina *L.* Martyn Hist. 19.
— — — Desc. Ant. 2, 134.
— — — Bot. Reg. 2, 109.
— — — Bot. Mag. 43, 1829.
— macranthera *DC.* Colladon Cass. 8.
— macrophylla *H. B.* Humb. Mim. 38.
— marylandica *L.* Martyn Hist. 21.
— — — Schk. Handb. 113.
— — — Barton Med. 12.
— — — Bigelow Med. 39.
— — — Nees Düsseld. 347.
— mexicana *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 203.
— — — Rchb. Hort. 235.
— multiglandulosa *L.* Jacq. Ic. 72.
— Mutisiana *H. B.* Humb. Mim. 43.
— nictitans *L.* Linné Hort. Cliff. 36.
— nodosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 410.
— nutans *Collad.* Colladon Cass. 4.
— obovata *Collad.* Colladon Cass. 15.
— — — Hayne 9, 42.
— — — Nees Düsseld. 345.
— — — Guimp. et Schl. 206.
— obtusa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 757.
— obtusata *Hayne.* Hayne 9, 43.
— — — Guimp. et Schl. 207.
— obtusifolia *L.* Rumpf Amb. 5, 97.
— occidentalis *L.* Martyn Hist. 20.
— — — Bot. Reg. 1, 83.
— — — Desc. Ant. 2, 135.
— oxyphylla *H. B.* Humb. Mim. 39.
— patellaria *DC.* Colladon Cass. 16.
— pilosa *L.* Colladon Cass. 20.
— planisiliqua *Burm.* Rumpf Amb. 4, 23.
— polyantha *Moç. et S.* Colladon Cass. 2.
— polyphylla *Jacq.* Jacq. Ic. 460.
— pubescens *Jacq.* Jacq. Fragm. 57.
— pulchella *Salisb.* Lodd. Cab. 1839.
— purpurea *Carey.* Bot. Reg. 10, 856.
— — — Jacq. Ecl. pl. 148.
— rhombifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 269.
— Richardiana *H. B.* Humb. Mim. 42.
— rostrata *Mart.* Preuss. Gart. Verein 3, 7.
— Roxburghii *DC.* Wight Illustr. 83.
— ruscifolia *L.* Jacq. Ic. 71.
— Schultesii *Colla.* Mem. Tur. 33, 10.
— Senna *L.* Burm. Fl. ind. 33.
† — — — Lam. Encycl. 332.
— — — Nectoux Voyage 1.
— — — Jacq. Ecl. pl. 87.
— — — Desc. Ant. 2, 133.
— — — Woodv. Med. 3, 159.
— — — Nees Düsseld. 346.
— — — Wagner 180.
— sennoides *Jacq.* Jacq. Ic. 70.

Cassia sensitiva *Jacq.* Jacq. Ic. 459.
— Sophora *L.* Rheede Hort. mal. 2, 52.
— — Rumpf Amb. 5, 97.
— Bot. Reg. 10, 856.
— spectabilis *DC.* Colladon Cass. 7.
— sulcata *DC.* Colladon Cass. 6.
— Tora *L.* Rheede Hort. mal. 2, 53.
— triflora *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 480.
— umbellata *Rchb.* Rchb. Hort. 206.
† Cassieae *DC.* (Germinatio.) DC. Legum. 22—26.
Cassine capensis *L.* Lam. Encycl. 130.
— magellanica *Lam.* Lam. Encycl. 130.
† — Maurocenia *L.* Gaertn. Carp. 92.
— — — Lam. Encycl. 130.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 552.
— Peragua *L.* Schk. Handb. 84.
— xylocarpa *Vent.* Vent. Choix 23.
Cassinia aurea *R. Br.* Bot. Reg. 9, 764.
— spectabilis *R. Br.* Bot. Reg. 8, 678.
Cassipourea elliptica *Poir.* Hook. Ic. pl. 3, 280.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 211.
† — — Lam. Encycl. 406.
Cassupa verrucosa *H. B.* Humb. Pl. aeq. 12.
— Lam. Encycl. 938.
† Cassuvium pomiferum *Lam.* Lam. Encycl. 322.
— — — Tuss. Ant. 3, 13.
— — — Dict. sc. nat. 261.
Cassytha corniculata *L.* Burm. Fl. ind. 33.
— filiformis *L.* Rumpf Amb. 5, 184. fig. 4.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 116.
† — — — Gaertn. Carp. 27.
† — — Lam. Encycl. 323.
— — Hook. Exot. Fl. 167.
— — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1847.
— zeylanica *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 7, 44.
Castalia magnifica *Salisb.* Salisb. Parad. 14. 14[bis].
— pygmaea *Salisb.* Salisb. Parad. 68.
Castanea argentea *Bl.* Blume Java 4, 21.
— chrysophylla *Dougl.* Hook. Lond. Journ. 1843, 16.
— javanica *Bl.* Blume Java 4, 23. 24.
— indica *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 417.
— martabanica *Wall.* Wall. Pl. asiat. 107.
— pumila *Mill.* Michaux Arb. 2, 7.
— — — Tratt. Archiv 65.
— Tungurrut *Bl.* Blume Java 4, 22.
† — vesca *Gaertn.* Gaertn. Carp. 37.
— — — Michaux Arb. 2, 6.
— — — Tratt. Archiv 64.
— — — Hartig 19.
— — — Dict. sc. nat. 304. 305.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 485.
— — — var. Torr. New York 111.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 640.
† — — — Nees Gen. 4, 25.
Castanospermum australe *Cunn.* Hook. Bot. Misc. 51. 52.
— — — Annales d'hortic. 1852, 0.
† Castela *Turp.* Gray Genera 158.
— depressa *Turp.* Dict. sc. nat. 126.
— — — Ann. Mus. 7, 5.
— erecta *Turp.* Ann. Mus. 7, 5.
— Nicholsoni *Hook.* Hook. Bot. Misc. 55.
— — — Gray Genera 158.
Castelia cuneato-ovata *Cav.* Cav. Ic. 583.
Castelnavia fimbriata *Tul.* Arch. Mus. 6, 11.
— fruticulosa *Tul.* Arch. Mus. 6, 12.
— monandra *Tul.* Arch. Mus. 6, 12.
— multipartita *Tul.* Arch. Mus. 6, 11.
— princeps *Tul.* Arch. Mus. 6, 11.
— serpens *Tul.* Arch. Mus. 6, 12.
† Castiglionea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 37.
Castilleia coccinea *Spr.* Bot. Reg. 14, 1136.
— coronopifolia *Vent.* Vent. Choix 59.
† Castilleia fissifolia *L. fil.* Lam. Encycl. 519.
— — Smith Ic. Linn. 40.
— integrifolia *L. fil.* Smith Ic. Linn. 39.
† — — — Lam. Encycl. 519.
— lithospermoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 164.
— — — Fl. d. serres 4, 371.
— nubigena *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 163.
— scorzoneraefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 165.
— septentrionalis *Ldl.* Bot. Reg. 11, 925.
† Castilloa *Cerv.* Ann. sc. nat. III. 8, 5.
† Castratella piloselloides *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 4.
† Casuarina *L.* Forster Char. 52.
† — — Ann. sc. nat. II. 18, 1.
distyla *Vent.* Vent. Cels 62.
— equisitifolia *L. fil.* Rumpf Amb. 3, 57.
— — — Lam. Encycl. 746.
— — — Lodd. Cab. 607.
— — — Hortic. Transact. 3, 12.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 86.
— lateriflora *Lam.* Lam. Encycl. 746.
muricata *Roxb.* Schnizl. Ic. 2, 86.
† nodiflora *Forst.* Gaertn. Carp. 91.
† — — — Lam. Encycl. 746.
— quadrivalvis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 218.
— — — Dict. sc. nat. 299. 300.
stricta *Ait.* Andr. Rep. 5, 346.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 86.
— sumatrana *Jungh.* Vriese Pl. nov. 1.
† — torulosa *Ait.* Schnizl. Ic. 2, 86.
† Casuarineae *Mirb.* Schnizl. Ic. 2, 86.
† Catabrosa *Pal. B.* Dumortier Gram. 4.
— algida *Fries.* Andersson Monogr. 1.
antarctica *Hook.* Hook. Fl. ant. 56.
† — aquatica *Pal. B.* Nees Gen. 1, 58.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 252.
Catachaetum recurvatum *Lk.* Link Icones III. 42.
Catalpa syringaefolia *Sims.* Lodd. Cab. 1285.
— — — Bot. Mag. 27, 1094.
Catananche caespitosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 217.
— coerulea *L.* Bot. Mag. 9, 293.
— — — Schk. Handb. 226.
† — — — Lam. Encycl. 658.
† — lutea *L.* Gaertn. Carp. 157.
† — — Lam. Encycl. 658.
† — — Schk. Handb. 226.
— — Sibth. Fl. gr. 821.
† Catapodium loliaceum *Lk.* Nees Gen. 1, 69.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 15.
tuberculosum *Moris.* Explor. Alger. 41.
† Catappa Benzoin *Gaertn.* Gaertn. Carp. 127.
† — brasiliensis *Raddi.* Mem. Mod. 18, 5.
† — guianensis *Lam.* Gaertn. Carp. 217.
Catasetum abruptum *Hook.* Bot. Mag. 68, 3929.
— atratum *Ldl.* Bot. Reg. 24, 63.
— barbatum *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1778.
† — — — var. proboscideum *Ldl.* Bot. Reg. 27, 5.
† — callosum *Ldl.* Bot. Reg. 27, 5.
— — — Bot. Mag. 72, 4219.
— Claveringii *Ldl.* Bot. Reg. 10, 840.
— — — Lodd. Cab. 1344.
— — — Rchb. Exot. 122.
† — cornutum *Ldl.* Bot. Reg. 27, 5.
— cristatum *Ldl.* Bot. Reg. 12, 966.
! — — — var. monstrosum, Bot. Reg. 23, 1951.
! — — — var. monstrosum, Hook. Ic. pl. 2, 177.
— deltoideum *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1896.
— discolor *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1735.
— floribundum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 151.
— globiferum *Hook.* Bot. Mag. 68, 3942.
— Hookeri *Ldl.* Lindley Collect. 40.

Catasetum integerrimum *Hook.* Bot. Mag. 67, 3823.
— laminatum *Ldl.* Lindley Sertum 38.
† — — — var. eburneum, Bot. Reg. 27, 5.
† — lanciferum *Ldl.* Bot. Reg. 27, 5.
— longifolium *Ldl.* Lindley Sertum 31.
— luridum *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1667.
— — — Bot. Mag. 64, 3590.
— macrocarpum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 631.
— maculatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 630.
— — *Batem.* Bateman Orchid. 2.
— — — Bot. Reg. 26, 62.
— planiceps *Ldl.* Bot. Reg. 29, 9.
— purum *N. v. E.* Nees Amoen. bonn. 1.
— — — Bot. Mag. 62, 3388.
— Russellianum *Hook.* Bot. Mag. 66, 3777.
— saccatum *Ldl.* Lindley Sertum 41.
— semiapertum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 213.
— — — Bot. Reg. 20, 1708.
— tridentatum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 90. 91.
— — — Bot. Mag. 52, 2559. 61, 3329.
— — — Bot. Reg. 10, 840.
— — — Rchb. Exot. 60.
— trifidum *Hook.* Bot. Mag. 60, 3262.
— — — Bot. Reg. 20, 1721.
— Trulla *Ldl.* Bot. Reg. 27, 34.
— viridiflavum *Hook.* Bot. Mag. 69, 4017.
— Wailesii *Hook.* Bot. Mag. 68, 3937.
Catesbaea latifolia *Ldl.* Bot. Reg. 10, 858.
— — — Rchb. Exot. 279.
† — longiflora *Sw.* Lam. Encycl. 67.
— macrantha *A. Rich.* Ramon Cuba 47.
† — parviflora *Sw.* Gaertn. Carp. 192.
† — — — Vahl Eclogae 10.
† — — *Lam.* Lam. Encycl. 67.
— spinosa *L.* Bot. Mag. 4, 131.
— — — Tratt. Archiv 211.
— Vavasseurii *Kl.* Lambert Cinch. 13.
†Catha cassinoides *Webb.* Webb. Canar. 69 B.
— Forskålii *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 30.
Catharanthus pusillus *G. Don.* Rheede Hort. mal. 9, 33.
†Cathartocarpus bacillaris *Pers.* Jacq. Fragm. 85.
— Bacillus *Pers.* Bot. Reg. 11, 881.
† — brasilianus *Loud.* Jacq. Fragm. 85.
— Fistula *Pers.* Nees Düsseld. 342.
Cathartolinum alternum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 327.
— corymbulosum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 326.
— gallicum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 326.
— pratense *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 325.
— salsoloides *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 328.
— spicatum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 327.
— strictum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 327.
— suffruticosum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 328.
— tenuifolium *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 328.
Cathcartia villosa *Hook.* Bot. Mag. 77, 4596.
— — — Lem. Jard. fl. 167.
— — — Fl. d. serres 7, 686.
Cathesteeum prostratum *Presl.* Presl Reliq. 42.
†Cathetostemma laurifolium *Bl.* Blume Mus. 1, 13.
†Catimbium erectum *Juss.* Ann. sc. nat. II. 15, 18.
† — nutans *Juss.* Ann. sc. nat. II. 15, 18.
Catinga aromatica *Aubl.* Aublet Guiana 203.
— moschata *Aubl.* Aublet Guiana 203.
Catocoma altissima *P. et E.* Poepp. et Endl. 273.
Catophractes Alexandri *Don.* Linn. Transact. 18, 22.
Cattleya Aclandiae *Ldl.* Bot. Reg. 26, 48.
— — — Paxt. Mag. 9, 1.
— — — Fl. d. serres 7, 674.
— amethystina *Morr.* Annales de Gand 1848, 32.
— bicolor *Ldl.* Lindley Sertum 5.
— Brysiana *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 275. 276.
— bulbosa *Ldl.* Bot. Reg. 33, 42.
— — — Paxt. Mag. 15, 49.
Cattleya citrina *Ldl.* Bot. Mag. 66, 3742.
— crispa *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1172.
— — — Paxt. Mag. 5, 5.
— — — Rchb. Exot. 268.
— — — Bot. Mag. 68, 3910.
— elegans *Morr.* Annales de Gand 1848, 15.
— — — Bot. Mag. 79, 4700.
— Forbesii *Ldl.* Bot. Reg. 11, 953.
— — — Lodd. Cab. 1152.
— — — Bot. Mag. 60, 3265.
— granulosa *Ldl.* Bot. Reg. 28, 1.
— — — var. Russelliana, Bot. Reg. 31, 59.
— — — Fl. d. serres 3, 199.
— guttata *Ldl.* Hortic. Transact. 9, 8.
— — — Lodd. Cab. 1715.
— — — Bot. Reg. 17, 1406.
— — — var. Russelliana, Bot. Mag. 65, 3693.
— — — var. Russelliana *Hook.* Hart. Parad. 1, 8.
— Harrisoniana *Paxt.* Paxt. Mag. 4, 247.
— — — Hart. Parad. 1, 7.
— intermedia *Grah.* Bot. Mag. 55, 2851.
— — — var. Bot. Mag. 66, 3711. 70, 4085.
— — — Paxt. Mag. 1, 151.
— — — var. pallida, Bot. Reg. 22, 1919.
— — — Maund Bot. 4, 195.
— — — Rchb. Exot. 64.
— Karwinskii *Mart.* Martius Auswahl 10.
— labiata *Ldl.* Lindley Collect. 33.
— — — Hook. Exot. Fl. 157.
— — — Lodd. Cab. 1956.
— — — Bot. Reg. 22, 1859.
— — — var. Mossiae, Bot. Reg. 26, 58.
— — — Kn. et Westc. 26.
— — — Bot. Mag. 69, 3998.
— — — Paxt. Mag. 4, 121. 7, 73.
— — — Paxt. Fl. G. 24.
— — — var. picta, Fl. d. serres 7, 660. 661.
— Lemoniana *Ldl.* Bot. Reg. 32, 35.
— Loddigesii *Ldl.* Lindley Collect. 37.
— — — Hook. Exot. Fl. 186.
— marginata *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 265.
— maxima *Ldl.* Bot. Reg. 32, 1.
— Mossiae *Hook.* Bot. Mag. 65, 3669.
— ovata *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1919.
— pallida *Ldl.* Lem. Jard. fl. 161.
— — — Paxt. Fl. G. 48.
— Perrinii *Ldl.* Bot. Reg. 24, 2.
— — — Hart. Parad. 1, 10.
— pumila *Hook.* Bot. Mag. 65, 3656.
— — — Bot. Reg. 30, 5.
— Skinneri *Batem.* Bateman Orchid. 13.
— — — Bot. Mag. 72, 4270.
— — — Paxt. Mag. 11, 193.
— — — Hart. Parad. 2, 1.
— sphenophora *Morr.* Annales de Gand 1848, 5.
— superba *Ldl.* Lindley Sertum 22.
— — — Paxt. Mag. 9, 265.
— — *Schomb.* Bot. Mag. 70, 4083.
— Walkeriana *Gardn.* Paxt. Fl. G. 3.
Caturus spiciflorus *L.* Rumpf Amb. 4, 37.
— — — Lam. Encycl. 805.
Caucalis Anthriscus *Huds.* Curt. Lond. 3, 72.
— — — Engl. Bot. 14, 987.
— — *Roth.* Hayne 1, 36.
† — daucoides *L.* Gaertn. Carp. 20.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 157.
— — — Sturm Flora 18, 81.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 750.
— — — Engl. Bot. 3, 197.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 459.
— glabra *Forsk.* Delile Egypte 23.
† — glochidiata *Spr.* Comm. Gott. rec. 2, 1.

Celmisia holosericea *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 31.
— incana *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 34.
— longifolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 91.
— Mackaui *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 14.
— spectabilis *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 33.
— vernicosa *Hook.* Hook. Fl. antarct. 26. 27.
Celosia argentea *L.* Rheede Hort. mal. 10, 38. 39.
— — — Martyn Hist. 6.
— — *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1767.
— baccata *Koenig.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 728.
— castrensis *L.* Rumpf Amb. 5, 84.
— cernua *Andr.* Andr. Rep. 10, 635.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 730.
— coccinea *L.* Bot. Reg. 22, 1834.
† — cristata *L.* Gaertn. Carp. 128.
— — — Lam. Encycl. 168.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 102.
— glauca *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 2.
— lanata *L.* Jacq. Vind. 3, 85.
— longifolia *Mart.* Mart. Bras. 157. 158.
— nodiflora *L.* Jacq. Vind. 98.
— paniculata *L.* Desc. Ant. 4, 254.
— procumbens *Jacq.* Jacq. Ic. 51.
— — — Comm. Gotting. 5, 5.
— pulchella *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1768.
— pyramidalis *Burm.* Burm. Fl. ind. 25.
— tetragyna *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 729.
— trigyna *L.* Jacq. Vind. 3, 15.
† — — — Lam. Encycl. 168.
— virgata *Jacq.* Jacq. Ic. 339.
Celsia acaulis *Bory.* Bory et Chaub. Morée 18.
— Arcturus *L.* Jacq. Vind. 117.
† — — — Schk. Handb. 173.
— — — Bot. Mag. 45, 1962.
— betoniaefolia *Desf.* Jacq. Fragm. 96.
coromandelina *Vahl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1406.
— cretica *L.* Jacq. Schoenbr. 4, 474.
— — — Bot. Mag. 24, 964.
— — — Rchb. Exot. 206.
— — — Vill. Cat. Strasb. 3.
† — — Mutel Fl. fr. 40.
— — — Risso Fl. de Nice 8.
— heterophylla *Desf.* Jacq. Fragm. 97.
— lanceolata *Vent.* Vent Cels 27.
— linearis *Jacq.* Jacq. Ic. 497.
— — — Bot. Mag. 6, 210.
— orientalis *L.* Linné Hort. ups. 2.
— — — Risler Verbasc. 0.
† — — — Gaertn. Carp. 55.
† — — — Lam. Encycl. 532.
— — Sibth. Fl. gr. 605.
— — — Schk. Handb. 173.
† — Nees Gen. 5, 28.
— sublanata *Jacq.* Jacq. Fragm. 126.
— — — Bot. Reg. 6, 438.
— urticaefolia *Curt.* Bot. Mag. 12, 417.
— viscosa *Roth.* Hook. Journ. 1834, 129.
†Celtideae *Endl.* Schnizl. Ic. 2, 91.
Celtis amboinensis *Willd.* Brongniart Coquille 47[a].
— aspera *Brongn.* Brongniart Coquille 48.
— australis *L.* Schk. Handb. 353.
— — — Hartig 58.
— Rchb. Fl. germ. 12, 667.
— — — Watson Dendr. 2, 105.
— cordifolia *Duh.* Schk. Handb. 355.
— crassifolia *Lam.* Michaux Arb. 3, 9.
— discolor *Brongn.* Brongniart Coquille 47[b].
— eriocarpa *Decne.* Jacquemont Ind. 152.
† — occidentalis *L.* Gaertn. Carp. 77.
— — — Schk. Handb. 354.
† — Lam. Encycl. 844.

Celtis occidentalis *L.* Michaux Arb. 3, 8.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 96.
— — — Desc. Ant. 1, 19.
— — — Watson Dendr. 2, 147.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 91.
† — — — Nees Gen. 4, 35.
— — — Emerson Rep. Mass. 16.
— orientalis *L.* Rheede Hort. mal. 4, 40.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 602. 603.
— serotina *Planch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1970.
† — Tournefortii *Lam.* Lam. Encycl. 844.
— — — Jaubert Illustr. 400.
— Wightii *Planch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1969.
Cenarrhenes nitida *Lab.* Bill. Nov. Holl. 50.
— — — Lam. Encycl. 914.
Cenchrus anomoplexis *Lab.* Bill. Sertum 19.
— calyculatus *Cav.* Cav. Ic. 463.
— capitatus *L.* Schk. Handb. 345.
— — — Sibth. Fl. gr. 100.
— ciliaris *Poir.* Lam. Encycl. 838.
† echinatus *L.* Gaertn. Carp. 80.
† — — — Lam. Encycl. 838.
— — Schreber Gräser 23.
— — — Cav. Ic. 462.
— marginalis *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 25.
myosuroides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 35.
— muricatus *L.* Schreber Gräser 34.
— ovatus *Lam.* Lam. Encycl. 838.
— pilosus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 36.
— racemosus *L.* Schreber Gräser 4.
— spinifex *Cav.* Cav. Ic. 461.
— tribuloides *L.* Elliott Carol. 4.
†Cenolophium Fischeri *Koch.* DC. Ombellif. 3.
†Cenostigma macrophyllum *Tul.* Ann. sc. nat. II. 20, 3.
†Centaurea *L.* Mutel Fl. fr. 31. 32.
† — — (Semina.) Ann. Mus. 16, 5.
— acaulis *L.* Desf. Fl. atl. 243.
— — Boissier Esp. 105.
— acicularis *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 911.
— Adami *Willd.* Rchb. Fl. germ. 15, 795.
— adulterina *Moretti.* Rchb. Fl. germ. 15, 786.
aegyptiaca *L.* Sibth. Fl. gr. 907.
— — — Delile Egypte 49.
— alexandrina *Del.* Delile Egypte 49.
— alata *Lam.* Vent. Cels 80.
— alba *L.* Rchb. Fl. germ. 15, 752.
— alpina *L.* Rchb. Fl. germ. 15, 751.
— amara *L.* Rchb. Fl. germ. 15, 753.
Amberboi *Lam.* Lam. Encycl. 703.
— ambigua *Guss.* Gussone Pl. rar. 61.
† — ambracea *Schk.* Schk. Handb. 261.
— americana *Nutt.* Barton Fl. 2, 50.
Rchb. Hort. 132.
— — — Fl. d. serres 4, 327.
— *Colla.* Mem. Tur. 31, 6.
— aplolepa *Moretti.* Moretti Bot. ital. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 778.
— arenaria *M. v. B.* Rchb. Pl. crit. 5, 443.
— arguta *N. v. E.* Horae berol. 25. 26.
— aspera *L.* Rchb. Fl. germ. 15, 799.
— aspero-Calcitrapa *G. et Gr.* Rchb. Fl. germ. 15, 797.
— atropurpurea *W. et K.* W. et Kit. 116.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 447.
— augustana *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 785.
— aurea *Ait.* Bot. Mag. 12, 421.
— austriaca *Willd.* Rochel Banat. 36.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 376.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 761.
axillaris *Willd.* Rchb. Fl. germ. 15, 770.
— badensis *Tratt.* Tratt. Archiv 23.
— Balsamita *Lam.* Jacq. Eclogae pl. 10.

Centaurea Balsamita *Lam.* Sweet Fl. G. II. 355.
— Benedicta *L.* Sibth. Fl. gr. 906.
— — — Hayne 7, 34.
— — — Guimp. et Schl. 164.
— — — Woodv. Med. 1, 14.
— — — Nees Düsseld. 222.
— bimorpha *Viv.* Viviani Lib. 24.
— Boissieri *DC.* Boissier Esp. 101.
— bombycina *Boiss.* Boissier Esp. 101.
— Brachtii *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 786.
— caespitosa *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 8.
— — — Roemer Fl. eur. 1, 2.
— calcarea *Jord.* Rchb. Fl. germ. 15, 773.
† — Calcitrapa *L.* Schk. Handb. 261.
— — — Sturm Flora 1, 4.
— — — Dreves 5, 147.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 551.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 798.
— — — Engl. Bot. 2, 125.
— — — Fl. dan. 12, 1998.
— calcitrapoides *L.* Rchb. Fl. germ. 15, 798.
— calocephala *Willd.* Rchb. Ic. crit. 5, 446.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 789.
— canariensis *Willd.* Webb Canar. 118.
— ceratophylla *Ten.* Tenore Fl. nap. 85.
— Chaubardi *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 781.
— cheiranthifolia *Willd.* Willd. Phytogr. 7.
— chilensis *Colla.* Mem. Tur. 38, 22.
— Cineraria *L.* Jacq. Vind. 92.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 772.
— cinerea *Lam.* Rchb. Ic. crit. 10, 965.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 773.
— cirrhata *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 10, 964.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 762.
— Clementei *Boiss.* Boissier Esp. 102 a.
† — coerulescens *Willd.* Jordan Obs. 5, 4.
— collina *L.* Sibth. Fl. gr. 914.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 790.
— contracta *Viv.* Viviani Lib. 24.
— coriacea *W. et K.* W. et Kit. 195.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 774.
— Cornuti *Rchb.* Rchb. Hort. 146.
† — corymbosa *Pourr.* Jordan Obs. 5, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 788.
— cristata *Bartl.* Rchb. Fl. germ. 15, 777.
— crithmifolia *Vis.* Rchb. Fl. germ. 15, 786.
† — Crocodilium *L.* Schk. Handb. 261.
† — Crupina *L.* Schk. Handb. 261.
— — — Sibth. Fl. gr. 900.
— cuneifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 901.
— cuspidata *Vis.* Visiani Dalm. 12.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 767.
— Cyanus *L.* Curt. Lond. 3, 16.
— — — Engl. Bot. 4, 277.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 35.
— — — Fl. dan. 6, 993.
— — — Sv. Bot. 52.
† — — — Lam. Encycl. 703.
— — — Rousseau Bot. 37.
— — — Sturm Flora 1, 4.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 130.
— — — Hayne 7, 32.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 547.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 768.
— cylindrocarpa *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 781.
— dealbata *Willd.* Marschall Cent. 53.
— Debeauxii *Godr. et Gr.* Rchb. Fl. germ. 15, 759.
— decipiens *Thuill.* Rchb. Ic. crit. 10, 985.
— depressa *M. v. B.* Bot. Mag. 65, 3662.
— deusta *Ten.* Tenore Fl. nap. 81.
— dissecta *Ten.* Rchb. Fl. germ. 15, 787.
— divergens *Vis.* Visiani Dalm. 41.

Centaurea divergens *Vis.* Rchb. Fl. germ. 15, 782.
— dracunculifolia *Duf.* Rchb. Fl. germ. 15, 755.
— drabifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 910.
— elegans *All.* All. Fl. ped. 3, 49.
— eriophora *L.* Lam. Encycl. 703.
— eryngioides *Lam.* Sibth. Fl. gr. 913.
— Ferdinandi *Gren.* Rchb. Fl. germ. 15, 765.
— ferox *Desf.* Desf. Fl. atl. 242.
— filiformis *Viv.* Moris Fl. sard. 86.
— Fischeri *Willd.* Willd. Hort. 97.
— flosculosa *Balb.* Rchb. Ic. crit. 4, 362.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 764.
— fragilis *Durieu.* Explor. Alger. 54.
— Friderici *Vis.* Visiani Dalm. 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 776.
— fuscata *Desf.* Desf. Fl. atl. 244.
— galactites *L.* Cav. Ic. 231.
† — — — Schk. Handb. 261.
— — — Sibth. Fl. gr. 919.
— glastifolia *L.* Bot. Mag. 2, 62.
— Grafiana *DC.* Rchb. Fl. germ. 15, 791.
— granatensis *Boiss.* Boissier Esp. 104.
— gymnocarpa *Moris.* Mem. Tur. 2, (1840.) 2.
— Hanrii *Jord.* Jordan Obs. 5, 4.
— Heuffelii *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 801.
— horrida *Badaro.* Moris Fl. sard. 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 788.
— hybrida *All.* DC. Ic. Gall. 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 785.
— Jacea *L.* Fl. dan. 3, 519.
— — — Engl. Bot. 24, 1678.
† — — — Schk. Handb. 261.
— — — Sturm Flora 1, 4.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 548.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 962.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 754. 755. 759.
— iberica *Trev.* Rchb. Fl. germ. 15, 798.
— incana *Ten.* Tenore Fl. nap. 247.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 759.
— incompta *Vis.* Visiani Dalm. 49.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 787.
— Isnardi *L.* Engl. Bot. 32, 2256.
† — kartschiana *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 55.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 811.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 777.
— Kotschyana *Koch.* Rchb. Fl. germ. 15, 775. 801.
— lappacea *Ten.* Tenore Fl. nap. 193.
† — leucophaea *Jord.* Jordan Obs. 5, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 784.
— limbata *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 97.
† — Lippii *L.* Schk. Handb. 261.
— lugdunensis *Jord.* Jordan Obs. 5, 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 769.
— macrocephala *Willd.* Bot. Mag. 31, 1248.
† — maculosa *Lam.* Jordan Obs. 5, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 779.
— melitensis *L.* Sibth. Fl. gr. 909.
† — — — Schk. Handb. 261.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 796.
— microptilon *Godr. et Gr.* Rchb. Fl. germ. 15, 758.
— mollis *W. et K.* W. et Kit. 219.
— montana *L.* Bot. Mag. 3, 77.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 371.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 133.
— — — Jordan Obs. 5, 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 771.
— monticola *Boiss.* Boissier Esp. 102.
† — moschata *L.* Schk. Handb. 261.
† — muricata *L.* Schk. Handb. 261.
— mutabilis *St. Amans.* Mem. Mus. 1, 24.
— myacantha *DC.* DC. Ic. Gall. 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 797.

Centaurea nana *Desf.* Desf. Fl. atl. 241.
— napifolia *L.* Sibth. Fl. gr. 905.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 800.
— napulifera *Rochel.* Frivaldski Balk. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 768.
— nervosa *Willd.* Rchb. Ic. crit. 4, 372.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 763.
— nicaeensis *All.* All. Fl. ped. 3, 74.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 796.
— nigra *L.* Fl. dan. 6, 996.
— — — Reichard Fl. francof. 1.
— — — Engl. Bot. 4, 278.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 761.
— ochroleuca *Puschk.* Marschall Cent. 46.
— — — Bot. Mag. 29, 1175.
— orientalis *L.* Rchb. Fl. germ. 15, 790.
— pallescens *Del.* Delile Egypte 49.
— pallida *Friw.* Rchb. Fl. germ. 15, 784.
— paniculata *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 320.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 235.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 550.
† — — — Jordan Obs. 5, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 780.
— parviflora *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 912.
— pectinata *L.* Rchb. Ic. crit. 7, 642.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 760.
— Petteri *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 783.
— phrygia *L.* Fl. dan. 3, 520.
— — — Schk. Handb. 261.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 773.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 375.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 764.
— — — var. adscendens, Schweizer Denks. 3, 4.
— polyacantha *Willd.* Hoffm. Lk. Fl. port. 98.
— — — Boissier Esp. 105.
† — polycephala *Jord.* Jordan Obs. 5, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 782.
— Pouzini *DC.* Rchb. Fl. germ. 15, 797.
— pratensis *Thuill.* Rchb. Ic. crit. 10, 963.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 758.
— procumbens *Balb.* Mem. Tur. 9, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 760.
— prolifera *Vent.* Vent. Cels 16.
— Prolongi *Boiss.* Boissier Esp. 103.
— pubescens *Willd.* Willd. Hort. 42.
— pulchella *Led.* Ledeb. Ic. 93.
— pulcherrima *Willd.* Rchb. Ic. crit. 8, 716.
— pulchra *DC.* Bot. Reg. 26, 28.
— pullata *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 373.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 766.
— pumila *Desf.* Ann. Mus. 1, 19.
— — *L.* Vent. Malm. 9.
— — — Sibth. Fl. gr. 918.
— punctata *Vis.* Visiani Dalm. 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 778.
— ragusina *L.* Bot. Mag. 14, 494.
— — — Sibth. Fl. gr. 903.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 794.
— raphanina *DC.* Sibth. Fl. gr. 917.
— reflexa *Lam.* Rchb. Fl. germ. 15, 793.
— Reuteri *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 780.
— rhaetica *Moritzi.* Schweizer Denkschr. 3, 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 762.
— Rhapontica *L.* Bot. Mag. 42, 1752.
— rigidula *Jord.* Jordan Obs. 5, 4.
— rupestris *L.* Sibth. Fl. gr. 915.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 792.
— rutifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 916.
— salmantica *L.* Jacq. Vind. 64.
† — — — Schk. Handb. 261.
— salonitana *Vis.* Visiani Dalm. 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 793.
Centaurea Scabiosa *L.* Engl. Bot. 1, 56.
— — — Sv. Bot. 327.
— — — Fl. dan. 7, 1231.
— — — Hayne 7, 33.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 549.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 774.
— scabra *Presl.* Schrank Fl. monac. 2, 168.
— semidecurrens *Jord.* Jordan Obs. 5, 3.
† — seridis *L.* Schk. Handb. 261.
— seusana *Vill.* Rchb. Fl. germ. 15, 769.
† — sicula *L.* Schk. Handb. 261.
— solstitialis *L.* Engl. Bot. 4, 243.
— — — Sibth. Fl. gr. 908.
† — — — Schk. Handb. 261.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 795.
— sonchifolia *L.* Rchb. Fl. germ. 15, 799.
— sordida *Willd.* Rchb. Fl. germ. 15, 791.
— sphaerocephala *L.* Sibth. Fl. gr. 904.
— — — Bot. Mag. 52, 2551.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 800.
— spinulosa *Roch.* Rochel Banat. 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 775.
— spinosa *L.* Sibth. Fl. gr. 902.
— — — Bot. Mag. 51, 2493.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 788.
— stereophylla *Bess.* Rchb. Pl. crit. 5, 444.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 775. 809.
— straminea *Willd.* Willd. Hort. 26.
— stricta *W. et K.* W. et Kit. 178.
— suaveolens *Willd.* Sweet Fl. G. 51.
— sulphurea *Lag.* Rchb. Ic. crit. 5, 460.
— — *Willd.* Boissier Esp. 100.
— tagana *Brot.* Brotero Phytogr. 32.
— tatarica *L. fil.* Rchb. Ic. crit. 5, 445.
— tenuifolia *Duf.* Boissier Esp. 102.
— tenuisecta *Jord.* Rchb. Fl. germ. 15, 779.
— transalpina *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 15, 756.
— trinervia *Steph.* Rchb. Fl. germ. 15, 767.
— tuberosa *Vis.* Visiani Dalm. 12.
— uliginosa *Brot.* Brotero Phytogr. 30.
— uniflora *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 374.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 765.
— vallesiaca *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 783.
— Verutum *L.* Jacq. Ic. 178.
— virgata *Cav.* Cav. Ic. 230.
— vochinensis *Bernh.* Rchb. Fl. germ. 15, 757.
— Weldeniana *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 15, 753.
Centaurella paniculata *Michx.* Michaux Fl. 12.
— verna *Michx.* Michaux Fl. 12.
Centauropsis lanuginosa *Boj.* Delessert Ic. 4, 7.
Centotheca lappacea *Desv.* Humb. Gram. 70.
Centrachena viscida *Schott.* Rchb. Ic. crit. 4, 361.
Centradenia floribunda *Planch.* Fl. d. serres 5, 453.
— rosea *Ldl.* Bot. Reg. 29, 20.
— — — Paxt. Mag. 10, 101.
Centranthera hispida *Wall.* Rheede Hort. mal. 9, 68.
— — *R. Br.* Wall. Pl. asiat. 45.
† — — — Wight Illustr. 165 b.
†Centranthus angustifolius *DC.* Nees Gen. X, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 718.
— Calcitrapa *Dufr.* Rchb. Fl. germ. 12, 717.
— macrosiphon *Boiss.* Boissier Esp. 85 a.
— — — Paxt. Fl. G. 67.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 273.
— nervosus *Moris.* Moris Fl. sard. 78 b.
— ruber *DC.* Rchb. Fl. germ. 12, 718.
Centrocarpha grandiflora *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 87.
†Centrochilus gracilis *Schauer.* Acta Leop. 19. Suppl. 13.
Centroclinium altissimum *P. et E.* Poepp. et Endl. 259.
— appressum *Hook.* Bot. Mag. 58, 3115.
— reflexum *Hook.* Bot. Mag. 58, 3114.
†Centrolepideae *Desv.* Schnizl. Ic. 1, 44.

Centrolepis aemula *Rudge.* Linn. Transact. 10, 12.
— — Lam. Encycl. 901.
— cuspidigera *Rudge.* Linn. Transact. 10, 12.
— fascicularis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 1.
— — — Lam. Encycl. 901.
— — — Ann. sc. nat. 13, 2.
— — — Endl. Iconogr. 49.
— pulvinata *Desv.* Ann. sc. nat. 13, 2.
† Centrophorum chinense *Trin.* Trin. Fundam. 5.
Centropogon cordifolius *Decne.* Fl. d. serres 4, 362.
— fastuosus *Decne.* Revue horticole 1853, 10.
— surinamensis *Presl.* Paxt. Mag. 13, 149.
— — — Annales de Gand 1846, 96.
— tovarensis *Planch.* Fl. d. serres 8, 802.
Centrosema heptaphyllum *Moric.* Moricand Pl. Am. 61.
— Plumieri *Benth.* Bot. Reg. 4, 268.
— virginianum *Benth.* Bot. Reg. 13, 1047.
† Centrosia Auberti *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 7.
Centrosis silvatica *Aub.* Aubert Orchid. 35. 36.
Centrosolenia bractescens *Hook.* Bot. Mag. 78, 4675.
— glabra *Benth.* Hook. Ic. pl. 9, 873.
— — — Bot. Mag. 76, 4552.
—? — Fl. d. serres 6, 638.
— — — Lem. Jard. fl. 85.
— picta *Hook.* Bot. Mag. 77, 4611.
— — — Fl. d. serres 7, 701.
Centrospermum Chrysanthemum *Spr.* Jacq. Ecl. pl. 146.
— xanthioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 397.
† — — — Lam. Encycl. 988.
Centrostachys aquatica *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1780.
— — — Endl. Iconogr. 20.
— diandra *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 722.
Centrostemma Lindleyanum *Decne.* Hart. Parad. 1, 12.
† — micranthum *Bl.* Blume Mus. 1, 12.
† — multiflorum *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 10.
— — — Annales de Gand 1845, 2.
Centunculus angustifolius *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 19.
— minimus *L.* Fl. dan. 1, 177.
— — — Schk. Handb. 24.
† — — — Gaertn. Carp. 50.
† — — — Lam. Encycl. 83.
— — — Curt. Lond. 2, 118.
— — — Engl. Bot. 8, 531.
— — — Sv. Bot. 610.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 494.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 296.
† — — — Nees Gen. 5, 19.
— rigidus *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 19.
— simplex *Hornem.* Fl. dan. 9, 1567.
— tenellus *Duby.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2000.
† Ceodes umbellata *Forst.* Forster Char. 71.
† Cephaëlis *Sw.* Swartz Fl. Ind. 10.
— calycina *Ldl.* Lindley Coll. 21.
— dichotoma *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 44.
— fragrans *Hook.* Hook. Beechey 13.
— Ipecacuanha *Rich.* Berl. Jahrb. 1804, 1. 1821, 1.
— — — Richard Hist. nat. Ipec. 1.
— — — St. Hil. Pl. usuelles 6.
— — — Hayne 8, 20.
— — — Nees Düsseld. 257.
— — — Guimp. et Schl. 43.
— — — Woodv. Med. 4, 274. 5, 6.
— — — Münchn. Denkschr. 9, 1.
— — — Bot. Mag. 70, 4063.
— justiciaefolia *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 43.
— peduncularis *Salisb.* Salisb. Parad. 99.
Cephalanthera acuminata *Ldl.* Jacquemont Ind. 164.
— — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1721.
— cucullata *Boiss.* Rchb. Fl. germ. 13, 472.
— ensifolia *Rich.* Dietr. Fl. bor. 1, 19.
— Lonchophyllum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 471.
Cephalanthera ochroleuca *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 13, 472.
— pallens *Rich.* Dietr. Fl. bor. 1, 18.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— rubra *Rich.* Fl. dan. 2, 345.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 20.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 469.
— Xiphophyllum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 470.
† Cephalanthus occidentalis *L.* Gaertn. Carp. 86.
† — — — Lam. Encycl. 59.
— — — Schk. Handb. 21.
— — — Ratin. Med. 20.
— — — Herb. amat. 4, 272.
— salicifolius *H. B.* Humb. Pl. aeq. 98.
† Cephalaria *Schrad.* Mem. Genev. 2, 1.
† — alpina *Schrad.* Nees Gen. X, x.
— cachemiriana *Decne.* Jacquemont Ind. 94.
Cephalocarpus Dracaenula *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 18.
Cephalocroton mollis *Klotzsch.* Peters Mossamb. 17.
† Cephalomanes atrovirens *Prsl.* Prager Abh. 3, 5.
— oblongifolium *Prsl.* Prager Abh. 6, 10.
Cephalopappus sonchifolius *N. et M.* Acta Leop. 12. 1, 1.
Cephalophora glauca *Cav.* Cav. Ic. 599.
Cephalostigma Perrottetii *DC.* Delessert Ic. 5, 15.
Cephalotaxus Fortunei *Hook.* Bot. Mag. 76, 4499.
— — — Lem. Jard. fl. 6.
— — — Fl. d. serres 6, 555.
Cephalotus follicularis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 145.
— — — Flinders Voyage 4.
† — — — Lam. Encycl. 960.
— — — Bot. Mag. 58, 3118. 3119.
— — — Fl. d. serres 3, 290.
† — — — Schnizl. Ic. 169.**
Cephaloxis flabellata *Desv.* Desvaux Journ. 1, 11.
Ceranthera dentata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 65.
— — — Lam. Encycl. 927.
— subintegrifolia *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 66.
† Cerasçidos *S. et Z.* Münchn. Abh. 3, 5.
† Cerastium *L.* Lam. Encycl. 392.
† — — Mutel Fl. fr. 13. 14.
† — — Gray Genera 114.
— alpinum *L.* Fl. dan. 1, 6. 6, 979.
— — — Engl. Bot. 7, 472.
— — — Sv. Bot. 745.
— — — Sturm Flora 15, 64.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 232.
— amplexicaule *Sims.* Bot. Mag. 43, 1789.
— anomalum *W. et K.* W. et Kit. 22.
— aquaticum *L.* Fl. dan. 8, 1337.
— — — Curt. Lond. 2, 61.
— — — Engl. Bot. 8, 538.
† — — — Schk. Handb. 125.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 260.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 216.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 237.
— arvense *L.* Fl. dan. 4, 626.
— — — Curt. Lond. 2, 13.
— — — Engl. Bot. 2, 93.
— — — Schk. Handb. 125.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 280.
— — — Sturm Flora 2, 8. 15, 61.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 320.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 234.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 286.
— atlanticum *Durieu.* Explor. Alger. 82.
— atrovirens *Bab.* Jard. Mag. 2, 9.
— — Rchb. Fl. germ. 5, 228.
— azoricum *Hochst.* Seubert Fl. azor. 14.
— Biebersteinii *DC.* Hort. Genev. 11.
— — — Bot. Mag. 54, 2782.
— brachypetalum *Desp.* DC. Ic. Gall. 44.
— — — Sturm Flora 15, 63.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 234.

Cerastium brachypetalum *Desp.* Rchb. Fl. germ. 5, 229.
— — — Cosson Atlas 4.
— campanulatum *Viv.* Sebastiani Fl. rom. 3.
— — — Sebastiani Rom. pl. 2, 3.
— — — Moris Fl. sard. 20.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 233.
— carinthiacum *Vest.* Rchb. Fl. germ. 6, 233.
— ciliatum *W. et K.* W. et Kit. 225.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 235.
— filiforme *Schleich.* Sturm Flora 15, 64.
— gibraltaricum *Boiss.* Boissier Esp. 32.
— glabratum *Hartm.* Sturm Flora 15, 64.
— glaciale *Gaud.* Sturm Flora 15, 64.
— glomeratum *Thuill.* Sturm Flora 15, 63.
— — — Cosson Atlas 4.
— glutinosum *Fr.* Rchb. Fl. germ. 5, 228.
— grandiflorum *W. et K.* W. et Kit. 168.
— — — var. banaticum, Rochel Ban. 2.
— — — var. banaticum, Sturm Flora 15, 64.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 236.
— hirsutum *Ten.* Tenore Fl. nap. 141.
— holosteoides *Fries.* Rchb. Ic. crit. 2, 181.
— illyricum *Ard.* Arduino Anim. 2, 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 233.
— incanum *Led.* Ledeb. Ic. 149.
— indicum *W. et A.* Wight Illustr. 26.
— insubricum *Moretti.* Rchb. Fl. germ. 6, 235.
— lanatum *Lam.* Picot Pyren. 10.
— — — Rochel Ban. 2.
— — — Sturm Flora 15, 64.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 232.
— lanuginosum *Willd.* Rchb. Fl. germ. 5, 230.
— laricifolium *Vill.* Vill. Dauph. 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 234.
— latifolium *L.* Lightf. Fl. scot. 1, 10.
— — — Engl. Bot. 7, 473.
— — — Jacq. Collect. 1, 20.
— — — Sturm Flora 6, 24.
— — — var. β. γ. δ. ε. Sturm Flora 15, 64.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 231.
— lineare *All.* All. Fl. ped. 3, 88.
— lithospermifolium *Led.* Ledeb. Ic. 433.
— longifolium *Ten.* Tenore Fl. nap. 140.
— macilentum *Fr.* Rchb. Ic. crit. 3, 230.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 228.
— manticum *L.* W. et Kit. 96.
— maximum *Led.* Ledeb. Ic. 424.
— nutans *Rafin.* Gray Genera 114.
— ovatum *Hoppe.* Sturm Flora 15, 64.
— pauciflorum *Led.* Ledeb. Ic. 407.
— pedunculare *Bory.* Bory et Chaub. Morée 12.
— pedunculatum *Bab.* Jard. Mag. 2, 6.
— — *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 6, 231.
— pilosum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 454.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 351.
— praecox *Ten.* Tenore Fl. nap. 140.
— pumilum *Curt.* Curt. Lond. 1, 18.
— — — Sturm Flora 15, 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 228.
— ramosissimum *Boiss.* Boissier Esp. 31.
— repens *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 235.
— — — Sturm Flora 15, 64.
— rigidum *Led.* Ledeb. Ic. 432.
— rotundifolium *Sternb.* Rchb. Ic. crit. 3, 231.
— Scarani *Ten.* Tenore Fl. nap. 141.
— semidecandrum *L.* Curt. Lond. 3, 101.
— — — Engl. Bot. 23, 1630.
— — — Fl. dan. 7, 1212.
— — — Sturm Flora 15, 63.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 181.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 228.
— silvaticum *W. et K.* W. et Kit. 97.
Cerastium silvaticum *W. et K.* Sturm Flora 15, 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 230.
— strictum *Haenke.* Sturm Flora 15, 64.
— — *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 231.
— strigosum *Fr.* Rchb. Ic. crit. 3, 230.
— suffruticosum *L.* Sturm Flora 15, 64.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 236.
— tetrandrum *Curt.* Curt. Lond. 3, 102.
— — — Engl. Bot. 3, 166.
— — — Fl. dan. 12, 2117.
— — — Sturm Flora 15, 64.
— trigynum *Vill.* Vill. Dauph. 46.
— triviale *Lk.* Rchb. Ic. crit. 3, 245.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 229.
— — — Sturm Flora 15, 63.
— — — var. γ. δ. Sturm Flora 15, 63.
— — — Cosson Atlas 4.
— tomentosum *L.* Sibth. Fl. gr. 455.
— — — Rchb. Fl. germ 6, 236.
— — — Sturm Flora 15, 64.
— umbellatum *Huds.* Curt. Lond. 4, 13.
— varians *Coss. et G.* Cosson Atlas 5.
— viscosum *L.* Curt. Lond. 1, 137.
— — — Engl. Bot. 11, 790.
— — — Fl. dan. 7, 1211. 11, 1931.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 244.
† — vulgatum *L.* Gaertn. Carp. 130.
— — — Curt. Lond. 1, 136.
— — — Engl. Bot. 11, 789.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 233.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 229.
— — — Fl. dan. 10, 1645.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 948.
Cerasus acida *Borkh.* Nees Düsseld. 314[ab].
— acuminata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 181.
— borealis *Michx.* Michaux Arb. 3, 8.
— Caproniana polygyna *DC.* DC. Hort. genev. 18.
— caroliniana *Michx.* Michaux Arb. 3, 7.
— cornuta *Wall.* Royle Illustr. 38.
— dulcis *Borkh.* Nees Düsseld. 313. 314[b].
— fruticosa *Pall.* Pallas Fl. ross. 8[b].
— Hixa *Sweet.* Webb Canar. 38.
— ilicifolia *Hook.* Hook. Beechey 83.
— Puddum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 143.
— sphaerocarpa *Lois.* Bot. Mag. 59, 3141.
— virginiana *Michx.* Michaux Arb. 3, 6.
† Ceratandra chloroleuca *Eckl.* Bauer Orch. (Gen.) 16.
Ceratella rosulata *Hook.* Hook. Fl. ant. 18.
Ceratiola ericoides *Michx.* Pursh Fl. 13.
— — — Bot. Mag. 54, 2758.
† Ceratium compressum *Bl.* Blume Tabellen 46.
Ceratocalyx macrolepis *Coss.* Ann. sc. nat. III. 9, 10.
Ceratocapnos umbrosa *Durieu.* Explor. Alger. 78.
† Ceratocarpus arenarius *L.* Gaertn. Carp. 127.
† — — — Lam. Encycl. 741.
Ceratocephalus falcatus *Pers.* Rchb. Fl. germ. 3, 1.
† — — — Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
† — incurvus *Stev.* Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
† — leiocarpus *Stev.* Bull. Mosc. 1852, 1, 7.
— orthoceras *DC.* Delessert Ic. 1, 23.
— — — Sturm Flora 13, 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 1.
† — — — Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
† — platyceras *Stev.* Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
† — reflexus *Stev.* Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
† — syriacus *Stev.* Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
† Ceratochilus biglandulosus *Bl.* Blume Tabellen 25.
— grandiflorus *Lodd.* Lodd. Cab. 1414.
— oculatus *Lodd.* Lodd. Cab. 1764.
Ceratochloa breviaristata *Hook.* Hook. Bor. Am. 234.
— grandiflora *Hook.* Hook. Bor. Am. 235.
† Ceratodactylis osmundioides *Sm.* Hook. Gen. Fil. 36.

Ceratogynum rhamnoides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1900.
— concolor *Bl.* Blume Rumphia 130.
Ceratolobus glaucescens *Bl.* Blume Rumphia 129. 137.
— — — Mart. Palm. 115.
— Zippelii *Bl.* Blume Rumphia 130.
Ceratonia Siliqua *L.* Cav. Ic. 113.
† — — — Gaertn. Carp. 146.
† — — — Lam. Encycl. 859.
— — — Andr. Rep. 9, 567.
— — — Tratt. Archiv 62.
— — — Gallesio Pomona 2, 1. 2.
— — — Hayne 7, 36.
— — — Nees Düsseld. 339.
— — — Guimp. et Schl. 103.
! — — — (Folium.) Hoeven Tijdschr. 7, 9.
Ceratopetalum gummiferum *Sm.* Smith New Holl. 3.
† Ceratophylleae *Gray.* Schnizl. Ic. 2, 83.
† Ceratophyllum demersum *L.* Gaertn. Carp. 44.
— — Schk. Handb. 297.
† — — — Lam. Encycl. 775.
— — — Engl. Bot. 14, 947.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 260.
— — — Fl. dan. 12, 2000.
† — — — Nees Gen. 4, 1.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 83.
† — missionis *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1948.
† — muricatum *Cham.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1948.
† — platyacanthum *Cham.* Nees Gen. 4, 1.
— submersum *L.* Fl. dan. 3, 510.
— — — Engl. Bot. 10, 679.
† — — — Lam. Encycl. 775.
† — — — Nees Gen. 4, 1.
† — tuberculatum *Cham.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1948.
† Ceratopteris cornuta *Brongn.* Ann. sc. nat. 19, 4.
— Gaudichaudii *Brongn.* Freycinet Voyage 20.
— thalictroides *Brongn.* Bull. philom. 1821, 1.
† — — — Hook. Gen. Fil. 12.
Ceratosicyos Ecklonii *N. v. E.* Jard. Ann. 3, 10.
Ceratostemma biflorum *P. et E.* Poepp. et Endl. 10.
— buxifolium *Field.* Fielding Sertum 7.
† — longiflorum *Ldl.* Fl. d. serres 4, 353.
† Ceratostylis graminea *Bl.* Blume Tabellen 56.
Ceratotheca sesamoides *Endl.* Endl. Atacta 5.
† — — — Linnaea 7, 1. 2. 3.
Ceratozamia mexicana *Brongn.* Ann. sc. nat. III. 5, 1.
† Cerbera Ahouai *L.* Lam. Encycl. 170.
— — — Bot. Mag. 19, 737.
— — — Andr. Rep. 4, 231.
— dichotoma *Lodd.* Lodd. Cab. 1516.
— fruticosa *Roxb.* Lodd. Cab. 326.
— — — Bot. Reg. 5, 391.
— — — Rchb. Exot. 105.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 431.
— lactaria *Ham.* Rumpf Amb. 2, 81.
— laurifolia *Hort.* Lodd. Cab. 989.
† — Manghas *Gaertn.* Gaertn. Carp. 123. 124.
† — — — Wendl. Beob. 3.
— — — Herb. amat. 4, 261.
— — — Lodd. Cab. 304.
— — — Andr. Rep. 10, 655.
— — — Bot. Mag. 43, 1845.
— musculiformis *Lam.* Rumpf Amb. 2, 60.
— Odalam *Burm.* Rheede Hort. mal. 1, 39.
† — Odollam *Gaertn.* Gaertn. Carp. 124.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 441.
— oppositifolia *Lam.* Rumpf Amb. 2, 84.
— ovata *Cav.* Cav. Ic. 270.
— — — Kern. Hort. 610.
† — platyspermos *Gaertn.* Gaertn. Carp. 124.
— Tanghin *Poir.* Bot. Mag. 57, 2968.
— — — Rchb. Exot. 106.

Cerbera Thevetia *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 47.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 153.
— — — Lam. Encycl. 170.
— — — Tuss. Ant. 4, 7.
† — — Kerner Genera 184.
— — — Desc. Ant. 3, 158.
— — — Dict. sc. nat. 56. 57.
— — — Bot. Mag. 49, 2309.
— triphylla *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 48.
— undulata *Andr.* Andr. Rep. 2, 130.
† Cercis *L.* Kerner Genera 35.
— canadensis *L.* Guimp. Fr. Holzgew. 92.
— japonica *Sieb.* Fl. d. serres 8, 849.
† — Siliquastrum *L.* Gaertn. Carp. 144.
† — — — Lam. Encycl. 328.
— — — Schk. Handb. 112.
— — — Sibth. Fl. gr. 367.
— — — Bot. Mag. 28, 1138.
† — — — Ann. sc. nat. 17, 16.
† — — — Mem. Instit. 1830, 5.
Cercocarpus betulaefolius *Nutt.* Hook. Ic. pl. 4, 322.
— fothergilloides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 559.
— ledifolius *Nutt.* Hook. Ic. pl. 4, 324.
— parvifolius *Nutt.* Hook. Ic. pl. 4, 323.
Cercodea erecta *Banks.* Comm. Gott. 3, 1.
† — — — Gaertn. Carp. 32.
† — — — Lam. Encycl. 319.
† Cerdana alliodora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 6.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 184.
Cerdia virescens *Moç. et S.* DC. Paron. 2.
Ceresia elegans *Pers.* Jacq. Fragm. 86.
— fluitans *Ell.* Elliott Carolina 6.
Cereus Ackermanni *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1331.
— — — Bot. Mag. 64, 3598.
— alatus *Sw.* Link Ic. II. 39.
— Baumanni *Lem.* Lem. Jard. fl. 48.
— coccineus *Salm.* Pfeiffer Cact. 1, 15.
— coerulescens *Salm.* Pfeiffer Cact. 2, 24.
— — — Bot. Mag. 68, 3922.
— crenatus *Ldl.* Bot. Reg. 30, 31.
— Crimsonii *Hort.* Bot. Reg. 19, 1565.
— Curtisii *Lk. et O.* Pfeiffer Cact. 1, 11.
— eriophorus *Lk. et O.* Pfeiffer Cact. 1, 22.
— extensus *Salm.* Bot. Mag. 70, 4066.
— fragriformis *Zucc.* Pfeiffer Cact. 1, 12.
— grandifloro-speciosissimus *Maynardi.* Fl. d. serres 3, 233—34.
— grandiflorus *DC.* Bot. Mag. 62, 3381.
— — *Maynardi.* Paxt. Mag. 14, 75.
— Hookeri *Lk. et O.* Pfeiffer Cact. 1, 5.
— latifrons *DC.* Pfeiffer Cact. 1, 10.
— — *Zucc.* Bot. Mag. 67, 3813.
— Leeanus *Hook.* Bot. Mag. 75, 4417.
— leptophis *DC.* DC. Cact. 12.
— leucanthus *Pfeiff.* Bot. Reg. 26, 13.
— Mac Donaldiae *Hook.* Bot. Mag. 79, 4707.
— Mallisoni *Hort.* Preuss. Gart. Verein 12, 1.
— Martianus *Zucc.* Bot. Mag. 66, 3768.
! — monstrosus *DC.* Münchn. Abh. 2, 4.
— multiplex *Pfeiff.* Bot. Mag. 66, 3789.
— Napoleonis *Grah.* Bot. Mag. 63, 3458.
— — — Hart. Parad. 2, 1.
— nycticallus *Link.* Preuss. Gart. Verein 10, 4.
— oxypetalus *DC.* Mem. Mus. 17, 14.
— pentalophus *DC.* Bot. Mag. 65, 3651.
— peruvianus *Haw.* Pfeiffer Cact. 2, 5.
! — — — Mem. Mus. 17, 11.
— — — Preuss. Gart. Verein 14, 1.
— phyllanthus *Zucc.* Pfeiffer Cact. 1, 10.
— Pitajaya *DC.* Bot. Mag. 70, 4084.
— reductus *Link.* Bot. Mag. 75, 4443.
— repandus *Haw.* Bot. Reg. 4, 336.

Cereus repandus *Haw.* Mem. Mus. 17, 12.
— Royenii *Haw.* Bot. Mag. 59, 3125.
— Schrankii *Zucc.* Pfeiffer Cact. 1, 27.
— serpentinus *Lag.* Bot. Mag. 64, 3566.
— — — Mem. Mus. 17, 12.
! — — Münchn. Abh. 4, 2.
— setaceus *Salm.* Pfeiffer Cact. 1, 16.
— setosus *Lodd.* Lodd. Cab. 1687.
— speciosissimus *DC.* Jacq. Ecl. pl. 141.
— — — Bot. Reg. 6, 486. 19, 1596. 28, 49.
— — — Kern. Hort. 613.
— — — Bot. Mag. 67, 3822.
— speciosus *DC.* Bot. Reg. 4, 304.
— triangularis *Haw.* Bot. Reg. 21, 1807.
— — — Kerner Hort. 673.
— truncatus *DC.* Bot. Reg. 9, 696.
— tubiflorus *Pfeiff.* Hart. Parad. 1, 8.
— Tweediei *Hook.* Bot. Mag. 76, 4498.
— — — Fl. d. serres 6, 559.
— undatus *Lk. et O.* Pfeiffer Cact. 1, 23.
— variabilis *Pfeiff.* Pfeiffer Cact. 2, 15.
†Cerinthe *L.* Mutel Fl. fr. 37.
† — — Kerner Genera 50.
— alpina *Kit.* Sturm Flora 16, 68.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 466.
— aspera *Roth.* Sibth. Fl. gr. 170.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 740.
— auriculata *Ten.* Tenore Fl. nap. 212.
— maculata *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 309.
† — major *L.* Gaertn. Carp. 67.
† — — — Lam. Encycl. 93.
— — — Schk. Handb. 30.
— — — Bot. Mag. 10, 333.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — Rchb. Ic. crit. 8, 739.
† — — — Nees Gen. 6, 66.
— minor *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 124.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 90.
— — Rchb. Ic. crit. 4, 308.
— — — Sturm Flora 16, 68.
† — — — Nees Gen. 6, 66.
— purpurea *Vis.* Visiani Dalm. 21.
— retorta *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 171.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 738.
— strigosa *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 8, 741.
Ceriops Candolleana *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 240.
†Ceriscus malabaricus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 28.
Ceropegia acuminata *Roxb.* Roxb. Corom. 8.
— africana *R. Br.* Bot. Reg. 8, 626.
— — Lodd. Cab. 906.
— aphylla *Haw.* Link Ic. I. 18.
— attenuata *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 867.
— bulbosa *Roxb.* Roxb. Corom. 7.
— — — Kern. Hort. 5, 50.
— — — Wight Illustr. in Hook. 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 845.
— cancellata *Rchb.* Rchb. Hort. 207.
— Candelabrum *L.* Rheede Hort. mal. 9, 16.
— — Hill Decade 7.
— ciliata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1262.
— Cumingiana *Dcne.* Bot. Mag. 74, 4349.
— — — Fl. d. serres 4, 315.
— Decaisneana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1259.
— elegans *Wall.* Bot. Mag. 57, 3015.
— — — Bot. Reg. 20, 1706.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1265.
— intermedia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1263.
— juncea *Roxb.* Roxb. Corom. 10.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1260.
— longifolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 73.
— lucida *Wall.* Wall. Pl. asiat. 139.
— Lushii *Grah.* Bot. Mag. 61, 3300.

Ceropegia Munronii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1264.
— mysorensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 846.
— oculata *Hook.* Bot. Mag. 70, 4093.
— pubescens *Wall.* Wall. Pl. asiat. 187.
— pusilla *W. et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1261.
— sagittata *L.* Jacq. Schoenbr. 1, 38.
— — Lam. Encycl. 179.
— spiralis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1267.
† — squamulata *Dcne.* Ann. sc. nat. II. 9, 9.
— stapeliaeformis *Haw.* Maund Bot. 4, 154.
— — — Bot. Mag. 64, 3567.
— — Fl. d. serres 2, 53.
— tenuifolia *L. fil.* Lam. Encycl. 179.
— tuberosa *Roxb.* Roxb. Corom. 9.
— — — Kerner Hort. 63.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 353.
† — variegata *Dcne.* Ann. sc. nat. II. 9, 9.
— vincaefolia *Hook.* Bot. Mag. 66, 3740.
— Walkeriae *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1266.
— Wallichii *Royle.* Royle Illustr. 66.
— Wightii *Grah.* Bot. Mag. 60, 3267.
Ceroxylon andicola *H. B.* Humb. Pl. aeq. 1. 1 [b].
— — — Lam. Encycl. 996.
†Cervantesia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 7.
† — — Kerner Genera 49.
— bicolor *Cav.* Cav. Ic. 475.
— tomentosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 241.
†Cervaria Rivini *Gaertn.* Gaertn. Carp. 21.
Cervicina campanuloides *Del.* Delile Egypte 5.
Cespiphylis *Aub.* Aubert Orchid. 102.
Cestichis *Aub.* Aubert Orchid. 89.
Cestrum alaternoides *Ham.* Bot. Mag. 56, 2929.
— angustifolium *Lodd.* Lodd. Cab. 618.
— aurantiacum *Ldl.* Bot. Reg. 31, 22.
— — — Paxt. Mag. 14, 77.
— — Fl. d. serres 1, 33.
— auriculatum *L'her.* L'her. Stirp. 35.
— — Ruiz et Pav. Fl. 155.
— bracteatum *Lk.* Link Ic. II. 6.
— — Bot. Mag. 57, 2974.
— cauliflorum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 325.
— confertum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 153.
— conglomeratum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 156.
— diurnum *L.* Herb. amat. 2, 94.
— fastigiatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 330.
— — — Bot. Mag. 42, 1729.
— foetidissimum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 329.
† — — — Jacq. Fragm. 42.
— hirsutum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 324.
— lanuginosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 157.
† — latifolium *Vahl.* Vahl Eclogae 10.
— laurifolium *L'her.* L'her. Stirp. 34.
— — — Smith Spicil. 2.
— — — Lodd. Cab. 1688.
— — — Kern. Hort. 110.
— longiflorum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 154.
— macrophyllum *Vent.* Vent. Choix 18.
— Herb. amat. 5, 337.
† — nocturnum *L.* Gaertn. Carp. 77.
† — — Lam. Encycl. 112.
— — Desc. Ant. 3, 160.
— odontospermum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 331.
— oppositifolium *Lam.* Lam. Encycl. 112.
— organense *Miers.* Miers Illustr. 16.
— Parqui *L'her.* L'her. Stirp. 36.
— — Bot. Mag. 42, 1770.
— pendulinum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 327.
— — — Kern. Hort. 172.
— racemosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 154.
— roseum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 197.
— — — Kern. Hort. 513.

Cestrum salicifolium *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 326.
— — — Kern. Hort. 144.
— strigillatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 156.
— suberosum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 452.
— tinctorium *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 332.
— undulatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 155.
— vespertinum *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 328.
— — — Novi Comm. Gott. 5, 8.
— vestitum *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 381.
— viridiflorum *Hook.* Bot. Mag. 69, 4022.
Ceterach aspidioides *Willd.* Raddi Fil. 21.
— capense *Kze.* Kunze Analecta 8.
† — — — Fée Fil. 5, 30.
† — cordatum *Fée.* Fée Fil. 5, 30.
— latifolium *Bory.* Fée Fil. 5, 30.
— officinarum *Willd.* Hayne 8, 48.
† — — — Hook. Gen. Fil. 113.
† — — — Fée Fil. 5, 30.
— — — Newman p. 293.
— pedunculatum *H. et Gr.* Hook. et Gr. Ic. Fil. 5.
— polypodioides *Raddi.* Raddi Fil. 22.
Cevallia sinuata *Lag.* Lagasca Gen. et sp. 1.
— — Hook. Ic. pl. 3, 252.
— — — Regensb. Denkschr. 3, 4.
Chabraea abbreviata *Colla.* Mem. Tur. 38, 27.
— glabra *DC.* Delessert Ic. 4, 89.
— glacialis *DC.* Delessert Ic. 4, 91.
— purpurea *DC.* Ann. Mus. 19, 5.
— rosea *DC.* Delessert Ic. 4, 90.
— runcinata *Hook.* Bot. Mag. 70, 4116.
— salina *Remy.* Gay Chile 41.
— suaveolens *DC.* Hook. Ic. pl. 5, 496.
— — — Hook. Fl. antarct. 111.
Chaenestes lanceolata *Miers.* Bot. Mag. 73, 4338.
— — — Fl. d. serres 4, 309.
Chaenomeles cancellata *Ldl.* Bot. Reg. 11, 905.
— japonica *Ldl.* var. umbilicata *Sieb.* Fl. d. serres 5, 510—512.
— — — Belgique hort. 1, 29.
Chaenostoma polyanthum *Benth.* Bot. Reg. 33, 32.
— — — Paxt. Mag. 13, 31.
† Chaerophyllum *L.* Lam. Encycl. 201.
† — angulatum *Kit.* Comm. Gott. rec. 2, 1.
— aromaticum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 150.
— — — Engl. Bot. 2636.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 514.
— aureum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 64.
— — — Rousseau Bot. 31.
— — — Engl. Bot. 30, 2103.
— bulbosum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 63.
— — — Hayne 1, 32.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 5. 6.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 714.
— coloratum *L.* Jacq. Vind. 51.
— gracillimum *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 16.
— hirsutum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 148.
— hybridum *Ten.* Tenore Fl. nap. 129.
— maculatum *Willd.* Willd. Hort. 107.
— magellense *Ten.* Tenore Fl. nap. 130.
— millefolium *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 15.
† — sativum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 23.
— — — Fl. dan. 10, 1640.
— silvestre *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 149.
— — — Schk. Handb. 73.
— — — Curt. Lond. 1, 81.
— — — Sv. Bot. 124.
— — — Engl. Bot. 11, 752.
— — — Fl. dan. 12, 2050.
— — — Hayne 1, 33.
— — — Guimp. et Schl. 202.
— temulentum *L.* Engl. Bot. 22, 1521.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 483.

Chaerophyllum temulum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 65.
— — — Curt. Lond. 1, 62.
— — — Fl. dan. 6, 918.
— — — Hayne 1, 34.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 713.
† Chaetanthera *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 23.
— Berteriana *Colla.* Mem. Tur. 38, 27.
— chilensis *DC.* Ann. Mus. 19, 3.
— glandulosa *Remy.* Gay Chile 35.
— linearis *Less.* Delessert Ic. 4, 80.
— multiflora *H. B.* Humb. Pl. aeq. 135.
— pinnatifida *H. B.* Humb. Pl. aeq. 136.
— pungens *H. B.* Humb. Pl. aeq. 127.
† — — — Lam. Encycl. 983.
— serrata *Rz et P.* Sweet Fl. G. II. 214.
— tenella *DC.* Delessert Ic. 4, 82.
— tenuifolia *Gill.* Delessert Ic. 4, 81.
Chaetocalyx vincentina *DC.* Bot. Reg. 10, 799.
† Chaetocrater *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 35.
Chaetogastra alpestris *Mart.* Mart. Bras. 247.
† — bicolor *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 4.
† — Bonplandiana *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 4.
— gracilis *DC.* Bot. Mag. 63, 3481.
— havanensis *DC.* DC. Melast. 8.
† — hermannioides *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 4.
— lanceolata *DC.* Bot. Mag. 55, 2836.
† — nigritella *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 4.
— repanda *Mart.* Mart. Bras. 246.
† — stricta *DC.* Ann. sc. nat. III. 14, 4.
— strigillosa *DC.* Mart. Bras. 245.
— strigosa *DC.* Paxt. Mag. 15, 265.
† Chaetolepis alpina *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 5.
Chaetospora antarctica *Hook.* Hook. Fl. ant. 147.
— Burmanni *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 3.
— circinalis *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 3.
— ferruginea *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 8, 285.
† — flexuosa *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 3.
— laxa *Hook.* Hook. Fl. ant. 146.
Chaetostoma pungens *DC.* Mart. Bras. 264.
† — tetrasticha *DC.* Mart. Bras. 264.
Chaetosus volubilis *Benth.* Bentham Sulphur 57.
Chaetothylax tocantinus *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 26.
Chaetotropis chilensis *Kth.* Humb. Gram. 47.
Chaeturus fasciculatus *Lk.* Humb. Gram. 214.
Chaetymenia peduncularis *Hook.* Hook. Beechey 62.
Chailletia cymosa *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 591.
— deflexa *Klotzsch.* Peters Mossamb. 20.
— floribunda *Planch.* Hook. Ic. pl. 8, 792.
— — — Hook. Niger Fl. 30.
— mossambicensis *Klotzsch.* Peters Mossamb. 19.
— pedunculata *DC.* Ann. Mus. 17, 1.
— — — Dict. sc. nat. 247.
— sessiliflora *DC.* Ann. Mus. 17, 1.
Chaiturus Marrubiastrum *Rchb.* Sturm Flora 19, 84.
† — — *Ehrh.* Nees Gen. 6, 31.
Chalcas Camuneng *Burm.* Rumpf Amb. 5, 17.
— paniculata *L.* Rumpf Amb. 5, 17.
Chamabainia cuspidata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1981.
Chamaebatia foliosa *Torr.* Smiths. Contrib. 5, 6.
Chamaecytisus dalmaticus *Vis.* Visiani Dalm. 55.
† Chamaedactylis maritima *N. v. E.* Nees Gen. 1, 66.
† Chamaedorea conocarpa *Mart.* D'Orbigny Voyage 16.
— elatior *Mart.* Mart. Palm. 126. R. Z.
† — elegans *Mart.* Mart. Palm. R. Z 9.
† — — — Otto Gartenz. 1834, 69.
— fragrans *Mart.* Mart. Palm. 3.
— gracilis *Willd.* D'Orbigny Voyage 6.
— — — Kern. Hort. 781—783.
† — lanceolata *Mart.* D'Orbigny Voyage 16.
† — oblongata *Mart.* Mart. Palm. Z.
— pauciflora *Mart.* Mart. Palm. 3.

Chamaedorea Schiedeana *Mart.* Mart. Palm. 138.
† — — — Mart. Palm. R. V. Z. Z^{22}. Z^{24}.
† — — — Otto Gartenz. 1834, 6^{b}.
Chamaegrostis minima *Borkh.* Sturm Flora 2, 7.
† — — Nees Gen. 1, c.
Chamaelaucium Brownii *Desf.* Mem. Mus. 5, 19.
† — ciliatum *Desf.* Lam. Encycl. 961.
— — — Mem. Mus. 5, 3.
— plumosum *Desf.* Mem. Mus. 5, 3. 4.
† — virgatum *Endl.* Acta Leop. 19. Suppl. II. 3.
† Chamaelea tricoccos *Gaertn.* Gaertn. Carp. 70.
Chamaemeles coriacea *Ldl.* Linn. Transact. 13, 11.
† Chamaemelum arvense *Gaertn.* Gaertn. Carp. 168.
— uniglandulosum *Vis.* Visiani Dalm. 51.
Chamaenerium halimifolium *Salisb.* Salisb. Parad. 58.
Chamaepeuce Casabonae *DC.* Moris Fl. sard. 88.
— hispanica *DC.* Boissier Esp. 107.
† Chamaepitys vulgaris *Bauh.* Nees Gen. 6, 48.
Chamaeranthemum Beyrichii *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 28.
Chamaeraphis hordeacea *R. Br.* Humb. Gram. 36.
† Chamaerepes alpina *Spr.* Nees Gen. 3, x.
Chamaerhodos grandiflora *Led.* Ledeb. Ic. 271.
— sabulosa *Led.* Ledeb. Ic. 257.
† Chamaeriphes major *Gaertn.* Gaertn. Carp. 9.
† — minor *Gaertn.* Gaertn. Carp. 9.
Chamaerops Antillarum *Desc.* Desc. Ant. 1, 28.
— excelsa *Thunb.* Mart. Palm. 125.
† — humilis *L.* Lam. Encycl. 900.
— — — Andr. Rep. 9, 599.
— — — Bot. Mag. 47, 2152.
† — — — Kerner Gen. 198—201.
— — — Mart. Palm. 120. 121. X. Z^{1}. Z^{23}.
— — — Linnean Transact. 10, 8.
— — — Preuss. Garten-Verein 1, 2.
— — — Risso Fl. de Nice 18.
† — — — Nees Gen. 3, xx.
! — — — (Flores monstrosi.) Mart. Palm. Z^{20}.
— Hystrix *Fraser.* Mart. Palm. 125.
— Khasyana *Griff.* Griffith Palms 227^{abc}.
— Martiana *Mart.* Wall. Pl. asiat. 211.
— — — Griffith Palms 227^{a}.
— Palmetto *Michx.* Michaux Arb. 2, 10.
— — — Kern. Hort. 517.
Chamira cornuta *Thunb.* Sonder Helioph. 29.
Chamissoa albida *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1769.
— altissima *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 125.
— aspera *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1772.
— dichotoma *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1771.
— nodiflora *Mart.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1770.
† Chamitis integrifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 22.
† — tricuspidata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 22.
Chaptalia gossypina *Royle.* Royle Illustr. 59.
— runcinata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 303.
— — — Lam. Encycl. 986.
— tomentosa *Vent.* Vent. Cels 61.
— — — Bot. Mag. 48, 2257.
† Chara *L.* (Vaucher.) Mem. Genev. 1, 1.
† — — (Martius.) Acta Leop. 9. 2.
† — — (Amici.) Ann. sc. nat. 2, 3. 4.
† — — (Kaulfuss.) Kaulfuss Keimen 1.
† — — (Agardh.) Acta Leop. 13. 1, 10.
† — — (Meyen.) Linnaea 2, 2. 3.
† — — (Schultz.) Schultz Natur d. Pfl. 1, 2. 2, 3.
† — — (Bischoff.) Bischoff Crypt. Gew. 1, 1. 2.
† — — (Raspail.) Ann. d'obs. 2, 9.
† — — (Slack.) Transact. soc. arts and manuf. 49, 1—4.
† — — (Fritzsche.) Fritzsche Pollen 1. 2.
† — — (Dutrochet.) Ann. sc. nat. II. 9, 1. 2.
† — — (Meyen.) Meyen Neues System 2, 7. 8. 3, 12.
† — — (Thuret.) Ann. sc. nat. II. 14, 5—8.
† — — (Dutrochet.) Mem. Institut 18, 1.
† Chara *L.* (Kützing.) Kützing Phyc. gen. 39.
† — — (Hassall.) Hassall Brit. Fr. Water Algae 61.
† — — (Mettenius.) Bot. Zeitung 1845, 1.
† — — (K. Müller.) Bot. Zeitung 1845, 3.
† — — (Goeppert und Cohn.) Bot. Zeitg. 1849, 10.
† — — (Thuret.) Ann. sc. nat. III. 16, 8. 9.
† — — (Montagne.) Ann. sc. nat. III. 18, 2.
— aspera *Willd.* Engl. Bot. 2738.
— — — Wallroth Annus 6.
— — — Greville Scott. Crypt. Fl. 68.
— — — Cosson Atlas 38.
— baltica *Fr.* Fl. dan. 13, 2311.
— barbata *Meyen.* Linnaea 2, 3.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 800. 9, 801.
— batrachosperma (*Thuill.*) *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 8, 794.
— Braunii *Gm.* Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 802. 803.
— Brongniartiana *Coss.* Cosson Atlas 40.
— capitata *N. v. E.* Regensb. Denkschr. 2, 6.
— — — Linnaea 2, 3.
— ceratophylla *Wallr.* Wallroth Annus 5.
— — — Fl. dan. 10, 1656.
— — — Ganterer Char. 2.
— corallina *Klein.* Mem. Acad. Berl. 1803, 2.
— coronata *Ziz.* Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
— — — Ganterer Char. 1.
— — — var. Explor. Alger. 39.
— Cortiana *Amici.* Corti Tremella 1.
— — — Acad. Mod. 1 1. 3.
— crinita *Wallr.* Wallroth Annus 3.
— — — Ganterer Char. 2.
— elastica *Amici.* Acad. Mod. 1, 1. 2.
— exigua *Rabenh.* Flora 1837, 1.
— exilis *Barbieri.* Barbieri Memoria 1.
— — — Acad. Mod. 1, 3.
— fasciculata *Amici.* Acad. Mod. 1, 4. 5.
— flexilis *L.* Lam. Encycl. 742.
— — — Schk. Bot. Handb. 280.
— — — Engl. Bot. 15, 1070.
— — — Linnaea 2, 2.
— — — Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 795.
— — — var. nidifica, Rchb. Ic. crit. 8, 796.
— — — var. stellata, Wallroth Annus 6.
— foetida *A. Br.* Cosson Atlas 37.
— — — Ganterer Char. 2.
— foliolosa *Mühlbg.* Mem. Acad. Berl. 1803, 1.
— fragilis *Desv.* Cosson Atlas 38.
— — — Ganterer Char. 2.
— — — Ann. sc. nat. III. 16, 8. 9.
— fulcrata *Gant.* Ganterer Char. 2.
— furcata *Amici.* Acad. Mod. 1, 5.
— galioides *DC.* var. Explor. Alger. 39.
— glomerata *Desv.* Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
— — — Cosson Atlas 41.
— gracilis *Sm.* Engl. Bot. 30, 2140.
— — — Bischoff Crypt. Gew. 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 793.
— — — Ganterer Char. 1.
— haitensis *Turp.* Dict. sc. nat. 101.
— Hedwigii *Ag.* Engl. Bot. 2762.
— hispida *L.* Fl. dan. 1, 154. 11, 1940.
— — — Lam. Encycl. 742.
— — — Engl. Bot. 7, 463.
— — — Wallroth Annus 4.
— — — Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
— — — Cosson Atlas 38.
— — — Ganterer Char. 2.
— imperfecta *Al. Br.* Explor. Alger. 39.
— inermis pellucida *Schmid.* Schmidel Ic. 14.
— Kokeilii *A. Br.* Ganterer Char. 2.

Cheiranthus leptophyllus *M. v. B.* Delessert Ic. 2, 13.
— longifolius *Vent.* Vent. Malm. 83.
— longipetalus *Vent.* Vent. Cels 93.
— maritimus *L.* Bot. Mag. 5, 166.
— mutabilis *Ait.* Bot. Mag. 6, 195.
— — Comm. Gott. 12, 4.
— — — Bot. Reg. 17, 1431.
— ochroleucus *Hall. fil.* Kn. et Westc. 120.
— odoratissimus *Pall.* Jacq. Schoenbr. 4, 479.
— quadrangulus *L'her.* L'her. Stirp. 44.
— scapigerus *Willd.* Willd. Fl. berol. 5.
— scoparius *Willd.* Bot. Reg. 3, 219.
— — — Webb Canar. 6.
— sinuatus *L.* Engl. Bot. 7, 462.
— — — Roemer Fl. eur. 10, 7.
— tricuspidatus *L.* Schk. Handb. 184.
† — — — Gaertn. Carp. 143.
— tristis *L.* Bot. Mag. 19, 729.
— — — Sturm Flora 6, 22.
† — turritoides *Lam.* Lam. Encycl. 564.
Cheirinia cheiranthoides *Lk.* Dietr. Fl. bor. 6, 426.
— crepidifolia *Lk.* Dietr. Fl. bor. 7, 446.
— hieracifolia *Lk.* Dietr. Fl. bor. 6, 427.
Cheirostemon platanoides *H. B.* Humb. Pl. aeq. 24.
— — Lam. Encycl. 976.
— — — Dict. sc. nat. 139.
— — — Petersb. 5, 9.
— — — Fl. d. serres 7, 619.
Chelrostylis flabellata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1727.
† — montana *Bl.* Blume Orchid. 16.
†Chelidonium corniculatum *L.* Schk. Handb. 140.
† — Glaucium *L.* Schk. Handb. 140.
— — Fl. dan. 4, 585.
— — — Sv. Bot. 171.
— laciniatum *Mill.* Rchb. Fl. germ. 3, 10.
— — — Fl. dan. 12, 2054.
† — majus *L.* Gaertn. Carp. 115.
† — — — Lam. Encycl. 450.
— — — Schk. Handb. 140.
— — — Fl. dan. 4, 542. 676.
— — — Engl. Bot. 22, 1581.
— — — Sv. Bot. 67.
— — — Dreves 1, 18.
— — — Hayne 4, 6.
— — — Guimp. et Schl. 92.
— — — Nees Düsseld. 406.
— — — Woodv. Med. 2, 140.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 120.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 184.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 10.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 51.
† — — — Mem. Genev. 1, 2.
† — — — Ann. sc. nat. 2, 13.
† — — — Plée Types 11.
† — — — Nees Gen. X, x.
†Chelonanthera longifolia *Bl.* Blume Tabellen 51.
† — speciosa *Bl.* Blume Tabellen 51.
† — ventricosa *Bl.* Blume Tabellen 51.
Chelone angustifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 173.
— atropurpurea *Sweet.* Sweet Fl. G. 235.
— barbata *Cav.* Cav. Ic. 242.
— — — Bot. Reg. 2, 116.
— — — Kern. Hort. 39.
— campanulata *Cav.* Cav. Ic. 29.
— — — Herb. amat. 5, 338.
— campanuloides *Andr.* Andr. Rep. 1, 40.
— centranthifolia *Benth.* Bot. Reg. 20, 1737.
— — — Paxt. Mag. 2, 50.
— cheilanthifolia *Paxt.* Paxt. Mag. 2, 50.
— Digitalis *Nutt.* Sweet Fl. G. 120.
— gentianoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 172.
†Chelone glabra *L.* Gaertn. Carp. 54.
— — — Barton Fl. 3, 76.
— Lyoni *Pursh.* Sweet Fl. G. 293.
— — — Paxt. Mag. 7, 269.
— major *Sims.* Bot. Mag. 44, 1864.
— nemorosa *Dougl.* Bot. Reg. 14, 1211.
— obliqua *L.* Schk. Handb. 172.
— — Bot. Reg. 2, 175.
— — — Lodd. Cab. 813.
— Paxt. Mag. 7, 149.
† — Pentstemon *L.* Lam. Encycl. 528.
— rosea *Cerv.* Sweet Fl. G. 230.
— ruellioides *Andr.* Andr. Rep. 1, 34.
Chenolea canariensis *Moquin.* Webb Canar. 200.
— incana *Jacq.* Jacq. Fragm. 120.
Chenopodina indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1793.
†Chenopodeae *Vent.* Schnizl. Ic. 2, 101.
Chenopodium acuminatum *Willd.* N. Schr. nat. Fr. 2, 5.
— — — Ledeb. Ic. 168.
— acutifolium *Kit.* Sturm Flora 17, 75.
— — Engl. Bot. 21, 1481.
— album *L.* Curt. Lond. 2, 93.
— — Engl. Bot. 24, 1723.
— — — β. viride, Sv. Bot. 411.
— — — Sturm Flora 17, 75.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 297.
† — Nees Gen. 4, 56.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 101.
— altissimum *Schrad.* Comm. Gott. rec. 1, 1.
— ambrosioides *L.* Desc. Ant. 1, 58.
— — Sturm Flora 17, 75.
— — — Hayne 13, 15.
— — — Nees Düsseld. 122.
— — — Wagner 130.
— — — Guimp. et Schl. 269.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1786.
— anthelminticum *L.* Barton Med. 44.
— — — Ratin. Med. 21.
— — — Desc. Ant. 1, 57.
— augustanum *All.* All. Fl. ped. 3, 38.
— baccatum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 96.
— Bonus Henricus *L.* Schk. Handb. 56.
— — — — Curt. Lond. 2, 94.
— — — — Fl. dan. 4, 579.
† — — — — Lam. Encycl. 181.
— — — — Engl. Bot. 15, 1033.
— — — — Schrank Fl. monac. 4, 382.
— botryoides *L.* Engl. Bot. 32, 2247.
— Botrys *L.* Sibth. Fl. gr. 253.
— — — Hayne 13, 14.
— — — Guimp. et Schl. 270.
— — — var. Sturm Flora 17, 75.
† — — Nees Gen. 4, 56.
— caudatum *Jacq.* Jacq. Ic. 344.
— concatenatum *Thuill.* Sturm Flora 17, 75.
— crassifolium *Hort. par.* Dietr. Fl. bor. 5, 300.
— ficifolium *Sm.* Curt. Lond. 3, 78.
— — — Engl. Bot. 24, 1724.
— — Sturm Flora 17, 75.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 298.
— frutescens *Led.* Ledeb. Ic. 10.
— fruticosum *Schrad.* Comm. Gott. rec. 1, 1.
— glaucum *L.* Fl. dan. 7, 1151.
— — — Engl. Bot. 21, 1454.
— graveolens *Lag.* Jacq. Ecl. pl. 67.
— guineense *Jacq.* Jacq. Ic. 345.
— hybridum *L.* Curt. Lond. 2, 102.
— — — Engl. Bot. 27, 1919.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 352.
— — — Fl. dan. 12, 2049.
— — Sturm Flora 17, 75.
— intermedium *M. et K.* Sturm Flora 17, 75.

Chenopodium lanceolatum *Merat.* Sturm Flora 17, 75.
— maritimum *L.* Fl. dan. 3, 489.
— — — Engl. Bot. 9, 633.
— multifidum *L.* Gil et Xuarez 24.
— murale *L.* Curt. Lond. 3, 117.
— — — Engl. Bot. 24, 1722.
— — — Fl. dan. 12, 2048.
— — — Sturm Flora 17, 75.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 848.
— olidum *Curt.* Curt. Lond. 2, 96.
— — — Engl. Bot. 15, 1034.
— opulifolium *Schrad.* Sturm Flora 17, 75.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 296.
— polyspermum *L.* Fl. dan. 7, 1153.
— — — Curt. Lond. 2, 112.
— — — Engl. Bot. 21, 1480.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 780.
— — — Sturm Flora 17, 75.
— purpurascens *Juss.* Jacq. Vind. 3, 80.
— Quinoa *Willd.* Bot. Mag. 65, 3641.
— radiatum *Schrad.* Comm. Gott. rec. 1, 1.
† — rubrum *L.* Gaertn. Carp. 75.
† — — — Lam. Encycl. 181.
— — — Fl. dan. 7, 1149.
— — — Curt. Lond. 3, 29.
— — — Engl. Bot. 24, 1721.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 299.
— tenue *Colla.* Mem. Tur. 39, 50.
— urbicum *L.* Fl. dan. 7, 1148.
— — — Sv. Bot. 459.
— — — Engl. Bot. 10, 717.
— — — Sturm Flora 17, 75.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 849.
— viride *L.* Fl. dan. 7, 1150.
— — — Sturm Flora 17, 75.
— Vulvaria *L.* Fl. dan. 7, 1152.
— — — Nees Düsseld. 121.
— — — Woodv. Med. 4, 228.
— — — Sturm Flora 17, 75.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 847.
Cherleria sedoides *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 284.
— — — Schk. Handb. 123.
— — — Lam. Encycl. 379.
— — — Engl. Bot. 17, 1212.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 204.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 316.
Chesneya daucoides *Bert.* Novi Comm. Bon. 5, 41.
— rytidosperma *Jaub.* Jaubert Illustr. 47.
— vaginalis *Jaub.* Jaubert Illustr. 48.
Chevalieria ornata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 62.
— sphaerocephala *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 61.
Chevreulia Thouarsii *Remy.* Gay Chile 37.
Chickrassia = Chukrasia *Juss.*
Chiliocalyx tenuifolius *Klotzsch.* Peters Mossamb. 28.
Chiliotrichum amelloides *Cass.* Hook. Ic. pl. 5, 485.
— Feliciae *Hombr.* Richard Astrolabe 28.
— ovatifolium *Hombr.* Richard Astrolabe 28.
†Chilocarpus suaveolens *Bl.* Blume Mus. 1, 53.
— zeylanicus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1288.
† — — — Wight Illustr. 154[b].
†Chilochloa *Pal. Beauv.* Nees Gen. 1, 9.
— aspera *Pal. Beauv.* Rchb. Fl. germ. 1, 51.
— Boehmeri *Pal. Beauv.* Rchb. Fl. germ. 1, 51.
— cuspidata *Pal. Beauv.* Rchb. Fl. germ. 1, 51.
— dentata *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 73.
— Michelii *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 51.
Chilodia scutellarioides *R. Br.* Bot. Mag. 62, 3405.
— — — Paxt. Mag. 5, 195.
Chiloglottis diphylla *R. Br.* Bauer Illustr. 8.
†Chiloporus andinus *Naud.* Ann. sc. nat. III. 4, 3.
Chiloschista usneoides *Ldl.* Lindley Sertum Frontispice.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1711.

Chimonanthus fragrans *Ldl.* β. grandiflorus, Bot. Reg. 6, 451.
— — — Dict. sc. nat. 235.
Chimophila maculata *Pursh.* Barton Fl. 1, 11.
— — — Torr. New York 70.
— Menziesii *R. Br.* Hook. Bor. Am. 138.
— umbellata *Nutt.* Barton Med. 1.
— — — Radius Pyrola 5.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 237.
Chiococca anguifuga *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 5. 9.
— — — Guimp. et Kl. 5.
— — — Nees Düss. Suppl. 21.
— barbata *Forst.* Hook. Beechey 14.
— brachiata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 219.
— densifolia *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 6.
— — — Guimp. et Kl. 4.
— malabarica *Dennst.* Rheede Hort. mal. 10, 57.
— racemosa *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 69.
† — — — Gaertn. Carp. 26.
— — — Lam. Encycl. 160.
— — — Andr. Rep. 4, 284.
— — — Hook. Exot. Fl. 93.
— — — Hayne 14, 7.
— — — Guimp. et Kl. 3.
— — — Nees Düss. Suppl. 20.
— — — Desc. Ant. 4, 292.
— tenuifolia *Bab.* Linn. Transact. 19, 3.
Chiogenes hispidula *T. et Gr.* Torr. New York 68.
Chionanthus caribaea *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 6.
— Ghaeri *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 5, 55.
† — — — Gaertn. Carp. 39.
† — — — Lam. Encycl. 9.
— ramiflora *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 734.
— virginica *L.* Lam. Encycl. 9.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 73.
— — — Lodd. Cab. 1264.
— — — Watson Dendr. 1, 1.
† — zeylanica *Lam.* Gaertn. Carp. 39.
— — — Lam. Encycl. 9.
Chionoptera Gayophyta *DC.* Delessert Ic. 4, 75.
Chirantodendron *Larr.* Larréategui Chirant. 1. 2.
Chirita bifolia *Royle.* Royle Illustr. 70.
— grandiflora *Wall.* Wall. Pl. asiat. 50.
— macrophylla *Wall.* Wall. Pl. asiat. 72.
— Moonii *Gardn.* Bot. Mag. 74, 4405.
— — — Paxt. Mag. 16, 33.
— — — Fl. d. serres 4, 407. 408.
— sinensis *Ldl.* Bot. Reg. 30, 59.
— — — Bot. Mag. 73, 4284.
— — — Paxt. Mag. 14, 243.
— — — Fl. d. serres 1, 23.
! — — — (Folium prolif.) Hook. Journ. 1849, 5.
— vulgaris *Hort.* Belgique hortic. 3, 36.
— Walkeriae *Gardn.* Bot. Mag. 73, 4327.
— — — Fl. d. serres 3, 285.
— zeylanica *Hook.* Bot. Mag. 71, 4182.
— — — Paxt. Mag. 13, 265.
— — — Fl. d. serres 2, 32.
Chironia angustifolia *Sims.* Bot. Mag. 21, 818.
† — baccifera *L.* Gaertn. Carp. 114.
— — — Bot. Mag. 7, 233.
— Centaurium *Schm.* Curt. Lond. 1, 22.
— — — Engl. Bot. 6, 417.
— — — Woodv. Med. 2, 96.
— — — Hayne 1, 29.
— decussata *Vent.* Vent. Cels 31.
— — — Bot. Mag. 19, 707.
— — — Savi Fl. ital. 1, 22.
— — — Kerner Hort. 173.
— — — Rchb. Hort. 244.
— floribunda *Paxt.* Paxt. Mag. 12, 123.
— frutescens *L.* Bot. Mag. 2, 37.

Chironia frutescens *L.* Wendl. Coll. 4.
— — — Kerner Hort. 122.
† — — — Lam. Encycl. 108.
— glutinosa *Paxt.* Paxt. Mag. 15, 245.
— jasminoides *Lam.* Lam. Encycl. 108.
— — *L.* Bot. Reg. 3, 197.
— — — Lodd. Cab. 27.
— inaperta *Willd.* Hayne 1, 30.
— linoides *L.* Bot. Mag. 15, 511.
— — — Herb. amat. 4, 269.
— litoralis *Sm.* Engl. Bot. 33, 2303.
— maritima *Willd.* Sibth. Fl. gr. 237.
— nudicaulis *Thunbg.* Linn. Transact. 7, 12.
— orthostylis *Rchb.* Rchb. Hort. 245.
— peduncularis *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1803.
— pulchella *L.* Engl. Bot. 7, 458.
— spicata *Willd.* Sibth. Fl. gr. 238.
— tetragona *Thunbg.* Linn. Transact. 7, 12.
— trinervis *Hort.* Paxt. Mag. 3, 149.
— uliginosa *Lap.* W. et Kit. 259.
— uniflora *Lam.* Lam. Encycl. 108.
†Chitonia albicans *Don.* Ann. sc. nat. III. 16, 25.
— mexicana *DC.* Münchn. Abh. 1, 17.
†Chlaenaceae *Thouars.* Schnizl. Ic. 214.
†Chlamydia tenacissima *Gaertn.* Gaertn. Carp. 18.
Chlamysperma arenarioides *Hook.* Hook. Beechey 64.
Chlamysporum juncifolium *Salisb.* Salisb. Parad. 103.
†Chlidanthus fragrans *Herb.* Herbert Amar. 27.
— — — Lindley Coll. 34.
— — — Bot. Reg. 8, 640.
— — — Rchb. Exot. 45.
— — — Fl. d. serres 4, 326.
Chloanthes Stoechadis *R. Br.* Bauer Illustr. 4.
†Chlora *L.* Mutel Fl. fr. 36.
— acuminata *Koch et Ziz.* Rchb. Ic. crit. 3, 207.
— dubia *Lam.* Lam. Encycl. 296.
— hybrida *Tratt.* Tratt. Archiv 229.
— imperfoliata *L. fil.* Rchb. Ic. crit. 5, 412.
— lanceolata *Koch et Ziz.* Rchb. Ic. crit. 3, 209.
— longifolia *Lam.* Lam. Encycl. 296.
— perfoliata *L.* Curt. Lond. 4, 2.
— — — Engl. Bot. 1, 60.
† — — — Lam. Encycl. 296.
— — — Schk. Handb. 106.
— — — Roemer Fl. eur. 4, 2.
— — — Tratt. Archiv 228.
— — — Soc. des amat. 1, 3.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 206.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 69.
† — — — Nees Gen. X, x.
— serotina *Koch.* Rchb. Ic. crit. 3, 208.
† — sessilifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 198.
— — *Desv.* Soc. des amat. 1, 3.
†Chloraea *Lindl.* Linn. Transact. 18, 38.
— alpina *P. et E.* Poepp. et Endl. 53.
— campestris *P. et E.* Poepp. et Endl. 49.
Commersonii *Brongn.* Brongniart Coquille 44.
— cylindrostachya *P. et E.* Poepp. et Endl. 50.
— decipiens *P. et E.* Poepp. et Endl. 55.
fimbriata *P. et E.* Poepp. et Endl. 51.
— Gaudichaudii *Brongn.* Brongniart Coquille 44.
— grandiflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 48.
— incisa *P. et E.* Poepp. et Endl. 54.
longibracteata *Ldl.* Maund Bot. 2, 94.
— nudilabia *P. et E.* Poepp. et Endl. 52.
— speciosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 46.
— virescens *Ldl.* Bot. Reg. 31, 49.
— viridiflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 47.
†Chloranthcae *R. Br.* Schnizl. Ic. 2, 80.
†Chloranthus *Sw.* Kerner Genera 136.
— brachystachys *Bl.* Blume Java 3, 2.
— inconspicuus *Sw.* L'her. Sertum 2.

†Chloranthus inconspicuus *Sw.* Schnizl. Ic. 2, 80.
— indicus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1945.
— monostachys *R. Br.* Lindley Coll. 17.
— — — Bot. Mag. 48, 2190.
— officinalis *Bl.* Blume Java 3, 1.
†Chloris *Sw.* Swartz Flora Ind. occ. 3.
— acuminata *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 305.
— barbata *Roxb.* Rheede Hort. mal. 12, 51.
— — *Sw.* Schk. Handb. 343.
— — — Jacq. Ecl. gram. 8.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 306.
† — — *Panz.* Münchn. Denkschr. 4, 10.
— Beyrichiana *Kth.* Humb. Gram. 56.
— ciliata *Sw.* Jacq. Fragm. 121.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 307.
— distachya *Kth.* Humb. Gram. 57.
— distichophylla *Lag.* Trin. Sp. Gr. 3, 308.
— dubia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 694.
elegans *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 49.
— equitans *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 309.
falcata *Sw.* Neue Schr. nat. Fr. 3, 1.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 310.
— foliosa *Willd.* Humb. Gram. 55.
— — Trin. Sp. Gr. 3, 311.
— Gayana *Kth.* var. Humb. Gram. 58.
— gracilis *H. B. K.* Jacq. Ecl. gram. 10.
— humilis *Kth.* Humb. Gram. 189.
— macrantha *Jaub.* Jaubert Illustr. 328.
— petraea *Sw.* Schk. Handb. 343.
— — — Elliott Carol. 11.
— — — Jacq. Ecl. gram. 11.
— polydactyla *Jacq.* Jacq. Ecl. gram. 9.
— Pricurii *Kth.* Humb. Gram. 134.
— pycnothrix *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 312.
— radiata *Sw.* Humb. Gram. 179.
— — — Schk. Handb. 343.
† — — *Panz.* Münchn. Denkschr. 4, 10.
— submutica *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 50.
— truncata *R. Br.* Humb. Gram. 178.
— villosa *Pers.* Jaubert Illustr. 327.
Chlorophytum inornatum *Gawl.* Bot. Mag. 27, 1071.
— Orchidastrum *Ldl.* Bot. Reg. 10, 813.
†Chlorosa latifolia *Bl.* Blume Tabellen 31.
†Chloroxylon Swietenia *DC.* Mem. Mus. 19, 23.
— — — Wight Illustr. 56 [b].
Chnoophora excelsa *Mart.* Mart. Crypt. bras. 27. 37.
Chocradoplectron Spiranthes *Schauer.* Acta Leop. 19. Suppl. 13.
Choisya ternata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 513.
Chomelia spinosa *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 17.
— tenuiflora *Benth.* Miquel Surin. 50.
Chondodendron convolvulaceum *P. et E.* Poepp. et Endl. 190.
Chondrilla graminea *M. v. B.* Ledeb. Ic. 177.
† — juncea *L.* Gaertn. Carp. 158.
† — — — Lam. Encycl. 650.
— — — Schk. Handb. 218.
— — Jacq. Fl. austr. 5, 127.
— — — Fl. dan. 10, 1632.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 619.
— nudicaulis *L.* Novi Comm. Gott. 3, 4.
— pauciflora *Led.* Ledeb. Ic. 198.
— prenanthoides *Vill.* Villars Précis 1.
† — purpurea *Lam.* Lam. Encycl. 650.
— ramosissima *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 795.
— stricta *Led.* Ledeb. Ic. 37.
— viminea *Lam.* Lam. Encycl. 650.
Chondropetalum deustum *Rottb.* Rottb. Descr. 3.
— nudum *Rottb.* Rottb. Descr. 3.
Chondrosium gracile *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 58.
— hirtum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 59.
— humile *Pal. B.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 56.

Chondrosium tenue *Pal. B.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 57.
Chondrospermum smilacifolium *Wall.* Wight Ill. 151 [b].
Chonemorpha antidysenterica *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 439.
— macrophylla *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 432.
† Choretis galvestonensis *Herb.* Herb. Amar. 41.
† — glauca *Herb.* Herb. Amar. 35. 41.
— — — Kn. et Westc. 71.
Choretrum glomeratum *R. Br.* Endl. Iconogr. 45.
Choripetalum aurantiacum *DC.* Wight Spicil. 136.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1210.
† Chorisia crispiflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 485.
† — insignis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 485.
— speciosa *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 63.
— ventricosa *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 9.
Chorispora elegans *Camb.* Jacquemont Ind. 14.
— iberica *DC.* Delessert Ic. 2, 58.
— sabulosa *Camb.* Jacquemont Ind. 15.
— — — Hook. Journ. 1852, 11.
Chorizandra pinnata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1994.
Chorizanthe pungens *Benth.* Linn. Transact. 17, 19.
— virgata *Benth.* Linn. Transact. 17, 19.
† Chorozema *Lab. Sm.* Kerner Genera 128.
— cordatum *Ldl.* Kn. et Westc. 50.
— — — Paxt. Mag. 5, 97.
— — — Bot. Reg. 24, 10.
— — — Maund Bot. 2, 89.
— Dicksonii *Benth.* Maund Bot. 3, 106.
— — — Paxt. Mag. 8, 173.
— diversifolium *DC.* Mem. Genev. 7, 8.
— flavum *Henfr.* Lem. Jard. fl. 13.
— Henchmanni *R. Br.* Bot. Reg. 12, 986.
— — — Bot. Mag. 64, 3607.
— — — Lodd. Cab. 1233.
— — — Paxt. Mag. 2, 171.
— ilicifolium *Lab.* Bonpl. Malm. 35.
— — — Herb. amat. 2, 87.
— — — Rchb. Exot. 316.
— nanum *Sims.* Bot. Mag. 26, 1032.
— — — Lam. Encycl. 948.
— — — Lodd. Cab. 1002.
— — — Rchb. Mag. 11.
— ovatum *Ldl.* Bot. Reg 18, 1528.
— — Paxt. Mag. 4, 153.
— rhombeum *R. Br.* Sweet Austr. 40.
— — — Lodd. Cab. 1619.
— — — Rchb. Hort. 219.
— spartioides *Lodd.* Lodd. Cab. 1953.
— — — Paxt. Mag. 10, 127.
— spectabile *Ldl.* Bot. Reg. 27, 45.
— — — Bot. Mag. 68, 3907.
— triangulare *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1513.
— — — Paxt. Mag. 13, 73.
— — — Lem. Jard. fl. 27.
— varium *Benth.* Bot. Reg. 25, 49.
— — — Kn. et Westc. 132.
— — — Hortic. Transact. 9, 12.
— — — Paxt. Mag. 6, 175.
Chresta angustifolia *Gardn.* Hook. Lond. J. 1842, 8.
— speciosa *Gardn.* Hook. Lond. J. 1842, 9.
— sphaerocephala *DC.* Delessert Ic. 4, 6.
Christannia salicifolia *Presl.* Presl Reliq. 67.
† Christatella *Gray.* Gray Genera 77.
— Jamesii *Torr. et Gr.* Gray Genera 77.
Christisonia aurantiaca *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1486.
— calcarata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1426.
† — — — Wight Illustr. 158 [b].
— Lawii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1427.
— Stocksii *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 836.

Christisonia subacaulis? *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1423.
Christmannia Courondi *Dennst.* Rheede Hort. mal. 4, 50.
Christolea crassifolia *Camb.* Jacquemont Ind. 17.
Christya speciosa *Ward et Harv.* Hook. Journ. 1842, 21.
Chrysanthellum procumbens *Rich.* Rchb. Hort. 66.
— indicum *DC.* Delessert Ic. 4, 39.
Chrysanthemum alpinum *L.* Sturm Flora 5, 19.
— aragonense *Asso.* Asso Arag. 9.
— arcticum *L.* Willd. Hort. 33.
— — — Lodd. Cab. 785.
— atratum *L.* Jacq. Fragm. 44.
— — *Hoppe.* Sturm Flora 5, 19.
— Balsamita *L.* Jacq. Obs. 89.
— carinatum *Schousb.* Schousb. Marocco 6.
— — — Kerner Hort. 48.
— ceratophylloides *All.* All. Fl. ped. 3, 37.
— coccineum *Sims.* Bot. Mag. 27, 1080.
— coronarium *L.* Sibth. Fl. gr. 877.
† — — — Gaertn. Carp. 168.
† — — — Schk. Handb. 253.
† — corymbiferum *L.* Schk. Handb. 253.
— corymbosum *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 379.
— — — var. Tratt. Archiv 5.
— discoideum *All.* All. Fl. ped. 3, 11.
— elegans *Steud.* Poll. Fl. ver. 2, 6.
— frutescens *L.* Herb. amat. 3, 167.
— fruticulosum *Led.* Ledeb. Ic. 495.
— fuscatum *Desf.* Desf. Fl. atl. 237.
— graminifolium *L.* Jacq. Obs. 92.
— Herminii *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 102.
— indicum *L.* Rheede Hort. mal. 10, 44.
— — — Rumpf Amb. 5, 91. fig. 1.
— — — Bot. Mag. 10, 327. 46, 2042.
— — — Bot. Reg. 1, 4. 15, 1287.
— — — Hortic. Transact. 4, 12—14. 5, 3. 17. 6, 3. 4.
— — — Savi Fl. ital. 1, 11. 2, 53. 54.
— — — Dict. sc. nat. 88.
— — — Kerner Hort. 66.
— inodorum *L.* Fl. dan. 4, 696.
— — — Schk. Handb. 253.
— — — Dreves 4, 125.
— — — Nees Düsseld. 241.
— integrifolium *Rich.* Hook. Bor. Am. 109.
— Leucanthemum *L.* Fl. dan. 6, 994.
— — — Curt. Lond. 1, 40.
— — — Engl. Bot. 9, 601.
— — — Sv. Bot. 346.
— — — Liboschitz Petersb. 11.
† — — — Schk. Handb. 253.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 194.
— — — Sturm Flora 1, 2.
— macrocephalum *Viv.* Viv. Lib. 10.
— macrophyllum *W. et K.* W. et Kit. 94.
— maximum *Ram.* Bull. philom. 1800. no. 42.
— — — Tratt. Archiv 143. 143 [a].
— monspeliense *L.* Jacq. Obs. 93.
— — — Schk. Handb. 253.
— montanum *L.* All. Fl. ped. 3, 37.
— — — Jacq. Obs. 91.
— multicaule *Desf.* Desf. Fl. atl. 236.
— Myconis *L.* Jacq. Obs. 94.
— — — Jacq. Ecl. pl. 147.
— paludosum *Desf.* Desf. Fl. atl. 238.
— perpusillum *Lois.* Loiseleur Notice 6.
— — — Desv. Journ. 2, 13.
— praealtum *Vent.* Vent. Cels 43.
— pusillum *Viv.* Viv. Lib. 13.
— rotundifolium *W. et K.* W. et Kit. 236.
— segetum *L.* Fl. dan. 6, 995.
— — — Curt. Lond. 2, 6.

Chrysanthemum segetum *L.* Engl. Bot. 8, 540.
— — — Sv. Bot. 496.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 306.
† — — — Schk. Handb. 253.
— — — Dreves 3, 102.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 632.
— sericeum *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 101.
— serotinum *L.* Jacq. Obs. 90.
— sinense *Sab.* Bot. Mag. 52, 2556.
— — — var. Sweet Fl. G. 7. 14.
— — — Kerner Hort. 693. 694.
— sinuatum *Led.* Ledeb. Ic. 494.
— tomentosum *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 18.
— tricolor *Andr.* Andr. Rep. 2, 109.
— — — Bot. Mag. 15, 508.
— trifurcatum *Desf.* Desf. Fl. atl. 235.
— tripartitum *Sweet.* Sweet Fl. G. 193.
— Turreanum *Vis.* Visiani Stirp. dalm. 8.
— viscosum *Desf.* Jacq. Ecl. pl. 146.
Chryseis californica *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1168.
— compacta *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1948.
— crocea *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1677.
Chrysiphiala flava *Ker.* Bot. Reg. 10, 778.
— pauciflora *Hook.* Hook. Exot. Fl. 132.
†Chrysithrix *L. fil.* Linné Gram. 0.
† — capensis *L. fil.* Lam. Encycl. 842.
Chrysobactron Hookeri *Colenso.* Bot. Mag. 77, 4602.
— — — Hook. Ic. pl. 9, 817.
— — — Lem. Jard. fl. 185.
— Rossii *Hook.* Hook. Fl. ant. 44. 45.
†Chrysobalaneae *R. Br.* Schnizl. Ic. 274.
Chrysobalanus Icaco *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 141.
† — — — Lam. Encycl. 428.
— — — Tuss. Ant. 1, 31.
— — — Desc. Ant. 2, 84.
— — — Dict. sc. nat. 236.
— — — Schnizl. Ic. 274.
Chrysobaphus Roxburghii *Wall.* Wall. Tentamen 27.
†Chrysobotrya intermedia *Spach.* Ann. sc. nat. II. 4, 1.
† — Lindleyana *Spach.* Ann. sc. nat. II. 4, 1.
† — revoluta *Spach.* Ann. sc. nat. II. 4, 1.
Chrysocalyx ebenoides *Guill.* Guillem. Seneg. 43.
— Perrottetii *Guill.* Guillem. Seneg. 43.
Chrysochlamys multiflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 211.
Chrysocoma aurea *Thunb.* Lam. Encycl. 698.
— candicans *Del.* Delile Egypte 46.
— cinerea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 182.
— comaurea *L.* Bot. Mag. 45, 1972.
— — — Lodd. Cab. 833.
— cuneifolia *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 22.
— denticulata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 368.
— dichotoma *L.* Jacq. Ic. 171.
† — graminifolia *L.* Schk. Handb. 238.
† — Linosyris *L.* Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 698.
— — — Schk. Handb. 238.
— — — All. Fl. ped. 3, 11.
— — — Sibth. Fl. gr. 849.
— — — Engl. Bot. 35, 2505.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 233.
— reticulata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 183.
— spinosa *Del.* Delile Egypte 46.
— squamata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 184.
— — — Bot. Mag. 64, 3625.
— tomentosa *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 147.
† — villosa *L.* Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 698.
— — W. et Kit. 58.
Chrysodium cayennense *Fée.* Fée Fil. 59.
— fraxinifolium *Fée.* Fée Fil. 62.
† — hirsutum *Fée.* Fée Fil. 62.
— scalpturatum *Fée.* Fée Fil. 61.

Chrysodium Urvillei *Fée.* Fée Fil. 60.
†Chrysoglossum villosum *Bl.* Blume Tabellen 7.
†Chrysogonum virginianum *L.* Gaertn. Carp. 174.
— — — Lam. Encycl. 713.
Chrysophyllum argenteum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 51.
— Cainito *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 51.
† — — — Gaertn. Carp. 201.
† — — — Lam. Encycl. 120.
— — — Tuss. Ant. 3, 9.
— — — Desc. Ant. 2, 70.
— — — Dict. sc. nat. 63.
— carolinense *Jacq.* Jacq. Obs. 54.
— coeruleum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 52.
† — ferrugineum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 202.
— glabrum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 55.
— Macoucou *Aubl.* Aublet Guiana 92.
† — macrophyllum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 202.
— microphyllum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 53.
— monopyrenum *Sw.* Bot. Mag. 61, 3303.
— oliviforme *Lam.* Desc. Ant. 2, 71.
— psilophyllum *DC.* Delessert Ic. 5, 36.
Chrysopia fasciculata *Aub. Th.* Aubert Iles d'Afr. 24.
— microphylla *Camb.* Mem. Mus. 16, 19.
†Chrysopogon Gryllus *Trin.* Nees Gen. 1, 93.
— serrulatus *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 331.
Chrysopsis falcata *Elliott.* Torr. New York 56.
— gossypina *DC.* Novi Comm. Bon. 9, 10.
— graminifolia *DC.* Novi Comm. Bon. 9, 12.
— mariana *DC.* Novi Comm. Bon. 9, 11.
— scabra *Elliott.* Novi Comm. Bon. 9, 13.
Chrysorrhoe nitens *Ldl.* Lindley Swan River 1.
— serrata *Ldl.* Hook. Journ. 1840, 13.
Chrysospermum repens *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 74.
Chrysosplenium alternifolium *L.* Fl. dan. 3, 366.
— — — Engl. Bot. 1, 54.
† — — — Gaertn. Carp. 44.
† — — — Lam. Encycl. 374.
— — — Schk. Handb. 108.
— — — Dreves 2, 72.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 166.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 211.
— macranthum *Hook.* Hook. Lond. J. 1842, 16.
— nudicaule *Led.* Ledeb. Ic. 405.
— oppositifolium *L.* Fl. dan. 3, 365.
— — — Curt. Lond. 2, 133.
— — — Engl. Bot. 7, 490.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 140.
— — — Dreves 3, 76.
— — — Sturm Flora 1, 4.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 242.
— ovalifolium *Led.* Ledeb. Ic. 404.
— valdivicum *Hook.* Hook. Lond. J. 1842, 17.
Chrysostachys ovatifolia *Pohl.* Pohl Bras. 143.
Chrysostemma tripteris *Less.* Bot. Mag. 64, 3583.
Chrysurus aureus *Pers.* Rchb. Fl. germ. 1, 58.
— giganteus *Ten.* Tenore Fl. nap. 210.
†Chukrasia tabularis *Juss.* Mem. Mus. 19, 22.
— — — Wight Illustr. 56.
Chuquiraga chrysantha *Field.* Fielding Sertum 42.
— insignis *H. B.* Lam. Encycl. 691.
— juniperina *Dcne.* D'Orbigny Voyage 11.
— microphylla *H. B.* Humb. Pl. aeq. 43.
— ruscifolia *Gill.* Fielding Sertum 43.
†Chusquea anelytra *N. v. E.* Acad. Pet. 5, 6.
— capitata *Rupr.* Acad. Pet. 5, 8.
— capituliflora *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 339.
† — — — Acad. Pet. 5, 9.
† — Cumingii *N. v. E.* Acad. Pet. 5, 7. 9.
— Dombeyana *Kth.* Humb. Gram. 191.
† — — — Acad. Pet. 5, 6.
— Gaudichaudii *Kth.* Humb. Gram. 78.

†Chusquea Gaudichaudii *Kth.* Acad. Pet. 5, 9.
— oligophylla *Rupr.* Acad. Pet. 5, 7.
— pinifolia *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 3, 310.
† — — — Acad. Pet. 5, 9.
— Quila *Kth.* Humb. Gram. 77.
† — — — Acad. Pet. 5, 9.
† — scandens *Rupr.* Acad. Pet. 5, 6.
† — Sellowii *Rupr.* Acad. Pet. 5, 9.
† — tenella *N. v. E.* Acad. Pet. 5, 6.
Chymocarpus pentaphyllos *Don.* Sweet Fl. G. II. 245.
Chysis aurea *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1937.
— — — Bot. Mag. 64, 3617.
— — — var. maculata, Bot. Mag. 77, 4576.
— — — var. maculata, Lem. Jard. fl. 121.
— — — var. maculata, Fl. d. serres 7, 671.
— bractescens *Ldl.* Bot. Reg. 27, 23.
— — — Fl. d. serres 7, 675.
— laevis *Batem.* Bateman Orchid. 31.
†Chytra anomala *Gaertn.* Gaertn. Carp. 214.
†Cibotium *Kaulf.* Kaulfuss Enum. 1.
— assamicum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 29.
— glaucescens *Kze.* Kunze Fil. 31.
— glaucum *Hook. et Arn.* Hook. Sp. Fil. 29.
— Menziesii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 29.
† — Schiedei *Schlechtd.* Hook. Gen. Fil. 25.
— — — Hook. Sp. Fil. 30.
Cicca disticha *L.* Lam. Encycl. 757.
— nodiflora *Lam.* Lam. Encycl. 757.
†Cicendia *Adans.* Nees Gen. X, x.
— exaltata *Griseb.* Hook. Bor. Am. 157.
† — fastigiata *Griseb.* Wight Illustr. 157^{b}.
— hyssopifolia *Hook.* Hook. Comp. 28.
— Roxburghii *Griseb.* Hook. Lond. J. 1845, 22.
†Cicer arietinum *L.* Gaertn. Carp. 151.
† — — — Lam. Encycl. 632.
— — — Schk. Handb. 202.
— — — Sibth. Fl. gr. 703.
— — — Bot. Mag. 49, 2274.
† — — — DC. Legum. 54.
† — — — Mem. Instit. 1830, 10.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 20.
— floribundum *Fzl.* Russegger Reise 9.
— Montbretii *Jaub.* Jaubert Illustr. 43.
— pimpinellifolium *Jaub.* Jaubert Illustr. 42.
— pinnatifidum *Jaub.* Jaubert Illustr. 42.
— songaricum *Steph.* DC. Legum. 54.
— — — Jaubert Illustr. 43.
— spiroceras *Jaub.* Jaubert Illustr. 44.
— tragacanthoides *Jaub.* Jaubert Illustr. 45.
Cicerbita Plumieri *Kirschl.* Mem. Strassb. 4, 1.
Cichorium glaucum *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 95.
† — Intybus *L.* Gaertn. Carp. 157.
† — — — Schk. Handb. 226.
† — — — Lam. Encycl. 658.
— — — Curt. Lond. 1, 50.
— — — Engl. Bot. 8, 539.
— — — Fl. dan. 6, 907.
— — — Sv. Bot. 56.
— — — Rousseau Bot. 36.
— — — Woodv. Med. 1, 29.
— — — Hayne 2, 21.
— — — Nees Düsseld. 247.
— — — Wagner 139. 140.
— — — Sturm Flora 2, 6.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 102.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 559.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 417.
— minimum *Portensch.* Portenschlag Dalm. 12.
— pumilum *Jacq.* Jacq. Obs. 80.
— — — Sibth. Fl. gr. 822.
— spinosum *L.* Lam. Encycl. 658.
— — — Sibth. Fl. gr. 823.

Ciconium cerinum *Sweet.* Sweet Ger. 176.
— Fothergillii *Sweet.* Sweet Ger. 226.
— hybridum *Hoffmannsegg.* Sweet Ger. 53.
— micranthum *Sweet.* Sweet Ger. 295.
— monstrum *Hoffmannsegg.* Sweet Ger. 13.
— reticulatum *Sweet.* Sweet Ger. 145.
†Cicuta africana *Lam.* Lam. Encycl. 195.
† — maculata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 22.
— — — Bigelow Med. 12.
† — major *Lam.* Lam. Encycl. 195.
— — — Rousseau Bot. 29.
— tenuifolia *Schrank.* Münchn. Denkschr. 7, 4.
— virosa *L.* Fl. dan. 2, 208.
— — — Engl. Bot. 7, 479.
— — — Sv. Bot. 131.
— — — Schk. Handb. 71.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 19.
— — — Hayne 1, 37.
— — — Nees Düsseld. 284.
— — — Brandt und Ratzeb. 29.
— — — Woodv. Med. 1, 39.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 395.
† — — — Nees Gen. X, x.
Cicutaria aquatica *Lam.* Lam. Encycl. 195.
— maculata *Lam.* Lam. Encycl. 195.
Cienfuegosia digitata *Cav.* Cav. Diss. 72.
† — — — Lam. Encycl. 577.
†Cimicifuga *L.* Gray Genera 20.
— cordifolia *Pursch.* Bot. Mag. 46, 2069.
† — foetida *L.* Gaertn. Carp. 140.
— — — Lam. Encycl. 487.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 121.
— frigida *Wall.* Royle Illustr. 14.
— palmata *Pursch.* Bot. Mag. 39, 1630.
— racemosa *Elliott.* Torrey New York 4.
— — — Gray Genera 20.
Ciminalis grandiflora *Schrank.* Schrank Fl. monac. 1, 37.
†Cinchona *L.* Weddell Hist. 1. 2.
† — — (Folium.) Mem. Instit. 1850, 15.
— acutifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 225.
— amygdalifolia *Wedd.* Weddell Hist. 6. 28.
— angustifolia *Sw.* Lambert Cinchona 9.
— — — Lam. Encycl. 164.
— — *Ruiz.* Guimp. et Schl. 209.
— asperifolia *Wedd.* Weddell Hist. 20.
— australis *Wedd.* Weddell Hist. 8.
— boliviana *Wedd.* Weddell Hist. 9. 30.
— brachycarpa *Vahl.* Lambert Cinchona 8.
— — — Transact. Edinb. 3, 7.
— caduciflora *H. B.* Tratt. Archiv 319.
— Calisaya *Wedd.* Weddell Hist. 3. 3bis. 28.
— — — Paxt. Fl. G. 107.
— carabayensis *Wedd.* Weddell Hist. 19.
— caribaea *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 63.
— — — Jacq. Obs. 47.
† — — Gaertn. Carp. 33.
† — — — Lam. Encycl. 164.
— — — Lambert Cinchona 4.
— — — Andr. Rep. 7, 481.
— Chomeliana *Wedd.* Weddell Hist. 13.
— Condaminea *H. B.* Humb. Pl. aeq. 10.
— — — Lambert Cinchona 1.
— — — Tratt. Archiv 66. 66^{a}.
— — — Hayne 7, 37.
— — — Guimp. et Schl. 208.
— — — Nees Düsseld. 259.
— — — Wagner 215.
— — — Weddell Hist. 4. 4^{b}.
— cordifolia *Mutis.* Hayne 7, 40.
— — — Guimp. et Schl. 212.
— — — Nees Düsseld. 261.
— — — Woodv. Med. 5, 8.

Cinchona cordifolia *Mutis.* Weddell Hist. 17. 30.
— corymbifera *Forst.* Lambert Cinchona 5.
— dichotoma *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 197.
— excelsa *Roxb.* Roxb. Corom. 106.
— — — Tratt. Archiv 131.
— — — Hayne 7, 43.
— ferruginea *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 2.
— floribunda *Sw.* Lambert Cinchona 7.
— — — Lam. Encycl. 164.
— glandulifera *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 224.
— — — Weddell Hist. 21.
— grandiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 198.
— gratissima *Wall.* Wall. Tentamen 21.
— hirsuta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 192.
— — — Weddell Hist. 21.
— Humboldtiana *Lamb.* Weddell Hist. 10.
— lanceolata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 223.
— — — Wagner 247.
— lancifolia *Mutis.* Hayne 7, 38.
— — — Nees Düsseld. 260.
— — — Weddell Hist. 5.
— lineata *Vahl.* Lambert Cinchona 6.
— longiflora *Lamb.* Lambert Cinchona 12.
— lucumaefolia *Pav.* Weddell Hist. 4 b.
— macrocalyx *Pav.* Weddell Hist. 4 b.
— macrocarpa *Vahl.* Lambert Cinchona 3.
— — — Kerner Hort. 91.
— magnifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 196.
— — — Guimp. et Schl. 213.
— — — Wagner 249.
— — *H. B.* Humb. Pl. aeq. 39.
— micrantha *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 194.
— — — Weddell Hist. 14. 15. 30.
— montana *Raddi.* Roemer Mag. 2, 3.
— — — Desc. Ant. 1, 13.
— Mutisii *Lamb.* Hayne 14, 15.
— — — Weddell Hist. 22.
— nitida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 191.
— — — Desc. Ant. 7, 495.
— — — Weddell Hist. 10.
— oblongifolia *Mutis.* Hayne 7, 41.
— — — Nees Düsseld. 262.
— — — Woodv. Med. 2, 92. 5, 9.
† — officinalis *L.* Gaertn. Carp. 33.
— — — Lam. Encycl. 164.
— — — Lambert Cinchona 1.
— — — Woodv. Med. 2, 91.
— ovalifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 19.
— — — Tratt. Archiv 195.
— — — Hayne 7, 42.
— ovata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 195.
— — — Nees Düsseld. 261.
— — — Guimp. et Schl. 211.
— — — Wagner 248.
— — — Weddell Hist. 11. 29.
— philippica *Cav.* Cav. Ic. 329.
— pubescens *Vahl.* Lambert Cinchona 2.
— — — Weddell Hist. 16. 29.
— purpurascens *Wedd.* Weddell Hist. 18.
— purpurea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 193.
— — — Hayne 14, 14.
— — — Wagner 246.
— rosea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 199.
— — — Hayne 7, 39.
— rufinervis *Wedd.* Weddell Hist. 12.
— scrobiculata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 47.
— — — Tratt. Archiv 237.
— — — Guimp. et Schl. 210.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 1.
— — — Weddell Hist. 7. 28.
— spinosa *Vavass.* Lambert Cinchona 13.
Cincinnalis flavens *Fée.* Fée Fil. 5, 30.

†Cineraria *L.* Mutel Fl. fr. 28.
— — (Var. hortenses.) Paxt. Mag. 12, 149.
— — — Annales de Gand 1846, 69.
— acanthifolia *Rchb.* Rchb. Hort. 24.
alpestris *Hoppe.* Rchb. Ic. crit. 2, 110.
— alpina *L.* Relhan Fl. cant. 4.
— — — All. Fl. ped. 3, 38.
— — — Jacq. Misc. 1, 17.
— amelloides *L.* Bot. Mag. 7, 249.
— anomala *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 872.
— aurantiaca *Sims.* Lodd. Cab. 325.
— — *Hoppe.* Bot. Mag. 48, 2262.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 127.
— — — Sweet Fl. G. 256.
— aurita *L'her.* L'her. Sertum 31.
— — — Bot. Mag. 43, 1786.
— — *Andr.* Andr. Rep. 1, 24.
— campestris *Retz.* Fl. dan. 7, 1177.
— — — Curt. Lond. 4, 75.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 206.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 131 — 133.
— capitata *Wahlenbg.* Rchb. Ic. crit. 2, 128.
— chamaedrifolia *Lam.* Lam. Encycl. 675.
— cordata *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 176. 177.
— crassiflora *Lam.* Lam. Encycl. 675.
— crassifolia *Kit.* Rchb. Ic. crit. 2, 107.
— crispa *L. fil.* Jacq. Fl. austr. 2, 178.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 104.
— crocea *Tratt.* Tratt. Archiv 4.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 103.
— cruenta *L'her.* L'her. Sertum 33.
— — — Vent. Malm. 99.
— — — Bot. Mag. 12, 406.
— discolor *Sw.* Bot. Mag. 53, 2647.
— gigantea *Sm.* Smith Exot. Bot. 65.
— glabrata *Led.* Ledeb. Ic. 94.
— Hinniculus *Hort.* Marnock Mag. 1839, 6.
— hirsuta *Vent.* Vent. Malm. 95.
— integrifolia *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 179. 180.
— — *Sm.* Engl. Bot. 3, 152.
— — *Schk.* Schk. Handb. 246 b.
— lactea *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 105.
— — *Willd.* Knowles et Westc. 35.
— lanata *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 19.
— — *L'her.* L'her. Sertum 30.
— — — Bot. Mag. 2, 53.
† — — — Lam. Encycl. 675.
— linifolia *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 308.
— lobata *L'her.* L'her. Sertum 34.
— longifolia *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 181.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 125.
— lyrata *Led.* Rchb. Ic. crit. 2, 101.
— macrophylla *Led.* Ledeb. Ic. 367.
— malvaefolia *L'her.* L'her. Sertum 32.
— maritima *L.* Sibth. Fl. gr. 871.
— minuta *Cav.* Cav. Ic. 33.
— palmensis *N. v. E.* Horae berol. 24.
† — palustris *L.* Gaertn. Carp. 170.
— — — Schk. Handb. 246.
— — — Fl. dan. 4, 573.
— — — Engl. Bot. 3, 151.
— — — Sv. Bot. 737.
— papposa *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 2, 124.
— parviflora *R. Br.* Bot. Mag. 45, 1990.
— Petasitis *Sims.* Bot. Mag. 37, 1536.
— platanifolia *Colla.* Mem. Tur. 31, 12.
— — *Schrank.* Herb. amat. 4, 259.
— populifolia *L'her.* Vent. Malm. 100.
— praecox *Cav.* Cav. Ic. 244.
— — — DC. Hort. 7.
— pratensis *Hoppe.* Rchb. Ic. crit. 2, 108. 109.

Cineraria ramentosa *L'her.* Vent. Malm. 101.
— rivularis *W. et K.* W. et Kit. 239.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 105.
— robusta *Led.* Ledeb. Ic. 354.
— Schkuhrii *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 2, 106.
— sibirica *W. et K.* W. et Kit. 16.
— — *L.* Picot Pyrenées 5.
— — — Bot. Mag. 44, 1869.
— spathulaefolia *Gm.* Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 126.
— speciosa *Schrad.* Bot. Reg. 10, 812.
— spinulosa *Lam.* Lam. Encycl. 675.
— sudetica *Koch.* Rchb. Ic. crit. 2, 102.
— thyrsoidea *Led.* Ledeb. Ic. 157.
— Tussilaginis *L'her.* Bot. Mag. 60, 3215.
— — — Bot. Reg. 18, 1550.
— viscosa *Ait.* Jacq. Fragm. 7.
— Waterhousiana *Paxt.* Paxt. Mag. 4, 219.
— Webberiana *Paxt.* Paxt. Mag. 9, 125.
Cinna arundinacea *L.* Schreber Gräser 49.
†Cinnamomum *N. v. E.* (Cortices.) Blume Rumphia 20. 21.
— albiflorum *N. v. E.* Blume Rumphia 14.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 110.
— aromaticum *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 136.
— camphoratum *Bl.* Blume Rumphia 14.
Capparu-Coronde *Bl.* Blume Rumphia 9.
— Cassia *Bl.* Hayne 12, 23.
Culilawan *N. v. E.* Nees Düsseld. Suppl. 82.
— — — Hayne 12, 25.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 137.
— — — Blume Rumphia 9. 10. 20.
— dubium *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 135.
— dulce *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 138.
— — — Schnizl. Ic. 2, 106.
— eucalyptoides *N. v. E.* Nees Düsseld. Suppl. 81.
— iners *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 122 bis.
— — *Reinw.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 130.
— — — Blume Rumphia 17. 18.
— Malabathrum *N. v. E.* Rheede Hort. mal. 5, 53.
— — — Acta Leop. 17. 2, 45.
— — — Blume Rumphia 13.
— multiflorum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 126. 131.
— neglectum *Bl.* Blume Rumphia 11.
— nitidum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 176.
— — Hayne 12, 22.
— — *N. v. E.* Nees Düsseld. Suppl. 80.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 124.
— — *Bl.* Blume Rumphia 13. 15. 16.
— obtusifolium *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 139.
— ochraceum *Bl.* Blume Rumphia 10.
— ovalifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 125.
— perpetuo florens *Burm.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 141.
— Rauwolfii *Bl.* Blume Rumphia 9.
— rubrum *Bl.* Blume Rumphia 11.
— Sintoc *Bl.* Hayne 12, 24.
— — — var. javanicum, Blume Rumphia 19.
— — — var. spurium, Blume Rumphia 12.
— Tamala *N. v. E.* Nees Düsseld. Suppl. 83.
— — — Hayne 12, 26.
— — — Blume Rumphia 14.
— villosum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 127.
— xanthoneuron *Bl.* Blume Rumphia 13.
— zeylanicum *N. v. E.* Rheede Hort. mal. 1, 57.
— — var. Cassia, Nees Düsseld. Suppl. 79.
— — — var. vulgare, Hayne 12, 20.
— — — var. cordifolium, Hayne 12, 21.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 123. 128. 129. 134.
Cionisaccus lanceolatus *Kuhl et H.* Breda Orch. Jav. 8.
†Ciponima guianensis *Aubl.* Gaertn. Carp. 209.
Ciponima guianensis *Aubl.* Cav. Diss. 217.
Cipura Northiana *Endl.* Hart. Parad. 1, 4.
— paludosa *Aubl.* Aublet Guiana 13.
† — — — Lam. Encycl. 30.
Circaea alpina *L.* Fl. dan. 2, 256. 8, 1321.
— — — Lam. Encycl. 16.
— — — Engl. Bot. 15, 1057.
— — — Sv. Bot. 567.
— — — Tratt. Thes. 33.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 530.
— — — Wight Illustr. 101 bis.
— cordata *Royle.* Royle Illustr. 43.
— intermedia *Ehrh.* Sv. Bot. 703.
— lutetiana *L.* Fl. dan. 2, 210.
† — — — Lam. Encycl. 16.
— — — Sv. Bot. 586.
— — — Curt. Lond. 1, 43.
— — — Engl. Bot. 15, 1056.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 9.
† — — — Gaertn. Carp. 24.
— — — Schk. Handb. 2 a.
— — — Dreves 2, 37.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 344.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 193.
Cirrhaea fusco-lutea *Ldl.* Bot. Mag. 66, 3726.
— Loddigesii *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1538.
— obtusata *Ldl.* Bot. Reg. 23, 2005.
— tristis *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1889.
— viridi-purpurea *Lodd.* Lodd. Cab. 1967.
— — — var. Knowles et Westc. 94.
— Warreana *Ldl.* Lodd. Cab. 1999.
Cirrhopetalum albidum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1653.
— auratum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 61.
— caudatum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1658.
— chinense *Ldl.* Bot. Reg. 29, 49.
— cornutum *Ldl.* Bot. Mag. 79, 4753.
— fimbriatum *Ldl.* Bot. Mag. 74, 4391.
— — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1655.
— grandiflorum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1656.
— Macraei *Ldl.* Bot. Mag. 75, 4422.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1652.
— Medusae *Ldl.* Bot. Reg. 28, 12.
— — — Hart. Parad. 2, 5.
— neilgherrense *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1654.
— nutans *Ldl.* Bot. Mag. 75, 4418.
— picturatum *Lodd.* Hart. Parad. 2, 5.
— Thouarsii *Ldl.* Bot. Reg. 24, 11.
— — — Bot. Mag. 72, 4237.
— Walkerianum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1657.
— Wallichii *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 67.
†Cirsellium cancellatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 163.
† — — — Lam. Encycl. 662.
— gummiferum *Poir.* Lam. Encycl. 662.
Cirsium Acarna *Moench.* Rchb. Fl. germ. 15, 820.
— acaule *All.* var. Fl. dan. 11, 1884.
— — — Sturm Flora 6, 24.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 553.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 840.
— anglicum *Lam.* Rchb. Fl. germ. 15, 839.
— arachnoideum *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 4, 359.
— arctioides *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 53.
— argyracanthum *DC.* Wight Spicil. 116—117.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1137—38.
— arvense *Scop.* Dietr. Fl. bor. 8, 554.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 842.
— — — Torrey New York 61.
— antarcticum *Mutel.* Rchb. Fl. germ. 15, 851.
— bulbosum *DC.* Rchb. Fl. germ. 15, 839.
— canum *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 15, 828—830.

Cirsium carniolicum *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 54.
— — Rchb. Fl. germ. 15, 832.
— crinitum *Boiss.* Boissier Esp. 111.
— desertorum *Fisch.* Rchb. Ic. crit. 10, 986.
— Drejeri *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 827.
— echinatum *DC.* Rchb. Fl. germ. 15, 823.
— eriophorum *Scop.* Dietr. Fl. bor. 12, 801.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 822.
— Erisithales *Scop.* Rchb. Fl. germ. 15, 837.
— Erisithali-heterophyllum *Naeg.* Rchb. Fl. germ. 15, 844. 850.
— ferox *DC.* Rchb. Fl. germ. 15, 824.
— flavispina *Boiss.* Boissier Esp. 112.
— helenioides *All.* All. Fl. ped. 3, 13.
— heterophyllo-Erisithales *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 847.
— heterophyllum *All.* All. Fl. ped. 3, 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 838.
— hybridum *Koch.* Rchb. Fl. germ. 15, 847.
— igniarium *Spr.* Ledeb. Ic. 477.
— italicum *DC.* Moris Fl. sard. 87.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 827.
— lanceolato-palustre *Naeg.* Schw. Denkschr. 5, 8.
— lanceolatum *Scop.* Dietr. Fl. bor. 7, 499.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 826.
— lanigerum *Naeg.* var. silvestre, Schw. Denks. 5, 3.
— Lobelii *Ten.* Tenore Fl. nap. 189.
— medium *All.* All. Fl. ped. 3, 49.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 849.
— monspessulanum *All.* Rchb. Fl. germ. 15, 830.
— Morisianum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 825.
— neglectum *Fisch.* Rchb. Ic. crit. 10, 987.
— nemorale *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 15, 826.
— odontolepis *Boiss.* Boissier Esp. 110.
— oleraceo-arvense *Naeg.* Schw. Denkschr. 5, 4.
— oleraceo-palustre *Naeg.* δ. Schw. Denkschr. 5, 7.
— oleraceum *Scop.* Dietr. Fl. bor. 8, 552.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 834.
— palustre *Scop.* var. glomeratum *Naeg.* Schw. Denkschr. 5, 2.
— — — var. putatum *Naeg.* Schw. Denks. 5, 2.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 716.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 831.
— palustri-Erisithales *Naeg.* Rchb. Fl. germ. 15, 845.
— palustri-lanceolatum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 843.
— palustri-oleraceum *Naeg.* Rchb. Fl. germ. 15, 846.
— pannonico-Erisithales *Naeg.* Rchb. Fl. germ. 15, 845.
— pannonicum *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 15, 829.
— pauciflorum *Spr.* Rchb. Fl. germ. 15, 833.
— purpureum *All.* All. Fl. ped. 3, 36.
— pyrenaicum *All.* All. Fl. ped. 3, 12.
— rivulare *Lk.* Rchb. Fl. germ. 15, 835.
— Rosani *Ten.* Tenore Fl. nap. 189.
— semidecurrens *Richt.* Rchb. Fl. germ. 15, 843.
— serratuloides *Led.* Ledeb. Ic. 375.
— setigerum *Led.* Ledeb. Ic. 35.
— spathulatum *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 15, 821.
— spectabile *DC.* Belanger Ind. or. 0.
— spinosissimo-acaule *Naeg.* Schw. Denkschr. 5, 5.
— spinosissimo-rivulare *Naeg.* Schw. Denkschr. 5, 6.
— spinosissimum *Scop.* Rchb. Fl. germ. 15, 836.
— stellatum *All.* Rchb. Fl. germ. 15, 841.
— subalpinum *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 15, 844.
† — syriacum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 163.
— tataricum *W. et Gr.* Rchb. Fl. germ. 15, 848.
— uliginosum *Delastre.* Delastre Vienne 3.
† Cissampelos *L.* Swartz Obs. 10.
— — Icones plantarum Chinae 1.
— andromorpha *DC.* Delessert Ic. 1, 99.
— canescens *Miq.* Miquel Sertum 1.
Cissampelos communis *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 11.
— ebracteata *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 35.
— mauritiana *Aub. Th.* Desv. Journ. 2, 3—4.
— ovalifolia *DC.* St. Hil. Pl. us. 34.
† — Pareira *L.* Lam. Encycl. 830.
— — — Berl. Jahrb. 1822, 2.
— — — Desc. Ant. 3, 201.
— — — Nees Düsseld. 365.
— — — Woodv. Med. 1, 65.
— smilacina *L.* Jacq. Ic. 629.
— tropaeolifolia *DC.* Delessert Ic. 1, 98.
Cissarobryon elegans *Kze.* Gay Chile 13.
Cissus acida *L.* Jacq. Schoenbr. 1, 33.
— adnata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 144.
— antarctica *Vent.* Vent. Choix 21.
— — — Bot. Mag. 51, 2488.
— auriculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 145.
— capreolata *Royle.* Royle Illustr. 26.
carnosa *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 165.
— caustica *Tuss.* Tuss. Ant. 1, 16.
— — — Desc. Ant. 3, 167.
— — — Dict. sc. nat. 161.
— compressicaulis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 100.
— cordifolia *L.* Desc. Ant. 5, 309.
— discolor *Bl.* Fl. d. serres 8, 804—805.
— Duareteana *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 71.
— granulosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 101.
— hydrophora *Gaudich.* Gaudich. Bonite 131. 132.
— latifolia *Lam.* Desc. Ant. 5, 311.
— obliqua *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 101.
— orientalis *Lam.* Lam. Encycl. 84.
— — — Watson Dendr. 2, 113.
— palmata *Poir.* St. Hil. Fl. Bras. 72.
— quadrangularis *L.* Rumpf Amb. 5, 44. fig. 2.
— quinquefolia *Sol.* Bot. Mag. 51, 2443.
— rosea *Royle.* Royle Illustr. 26.
— serratifolia *Rottl.* Wight Illustr. in Hook. 6.
— sicyoides *L.* Rumpf Amb. 5, 164.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 20.
— — — Lam. Encycl. 84.
— — — Desc. Ant. 7, 481.
— striata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 100.
— trifoliata *L.* Desc. Ant. 7, 348.
— tuberculata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 32.
— venatorum *Desc.* Desc. Ant. 5, 309.
† Cistaceae *DC.* Ann. sc. nat. II. 6, 16. 17.
Cistanche lutea *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 63.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 700.
† Cistella cernua *Bl.* Blume Tabellen 55.
Cistus acuminatus *Viv.* Viv. Fl. ital. 14.
— acutifolius *Sweet.* Sweet Cist. 78.
— aegyptiacus *L.* Jacq. Obs. 68.
— albidus *L.* Sweet Cist. 31.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 39.
— algarvensis *Sims.* Bot. Mag. 17, 627.
— alpestris *Jacq.* Scop. Fl. carn. 1, 23.
— — — Lodd. Cab. 131.
— angustifolius *Juss.* Jacq. Vind. 3, 53.
— arabicus *L.* Vahl Symbolae 35.
— — — Sibth. Fl. gr. 503.
— asperifolius *Sweet.* Sweet Cist. 87.
— canariensis *Jacq.* Jacq. Ic. 97.
— candissimus *Dun.* Sweet Cist. 3.
— — — Webb Canar. 12.
— canescens *Sweet.* Sweet Cist. 45.
— canus *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 277.
— — *L.* All. Fl. ped. 3, 45.
— carolinianus *Walt.* Vent. Cels 74.
— ciliatus *Desf.* Desf. Fl. atl. 109.
— cinereus *Cav.* Cav. Ic. 111.
— Clusii *Dun.* Sweet Cist. 32.
— corbariensis *Pourr.* Sweet Cist. 8.

Cistus corbariensis *Pourr.* Rchb. Fl. germ. 3, 36.
— cretensis *L.* Jacq. Ic. 95.
— creticus *L.* Sibth. Fl. gr. 495.
— — — Sweet Cist. 112.
— — — Hayne 13, 33.
— — — Nees Düsseld. 430.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 40.
— — — Woodv. Med. 3, 207.
— crispus *L.* Cav. Ic. 174.
— — — Sweet Cist. 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 38.
— croceus *Desf.* Desf. Fl. atl. 110.
— Cupanianus *Presl.* Presl Symbolae 22.
— — — Sweet Cist. 70.
— cymosus *Dunal.* Sweet Cist. 90.
— cyprius *Lam.* Sweet Cist. 39.
— — — Hayne 13, 35.
— — — Nees Düsseld. 428.
— dichotomus *Cav.* Cav. Ic. 263.
— ellipticus *Desf.* Desf. Fl. atl. 107.
— — — Sibth. Fl. gr. 502.
— ericoides *Cav.* Cav. Ic. 172.
— florentinus *Lam.* Sweet Cist. 59.
— foetidus *L.* Jacq. Ic. 98.
— formosus *Curt.* Bot. Mag. 8, 264.
— — — Kerner Hort. 90.
— Fumana *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 252.
— — — var. *α.* Desf. Fl. atl. 105.
— galactites *Schmid.* Schmidel Ic. 65.
— garganicus *Ten.* Tenore Fl. nap. 235.
— glaucus *Cav.* Cav. Ic. 261.
— glutinosus *L.* Cav. Ic. 145.
— grandiflorus *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 25.
— guttatus *L.* Curt. Lond. 2, 58.
— — — Engl. Bot. 8, 544.
— — — Sibth. Fl. gr. 498.
— — — Schk. Handb. 143.
— — — Roemer Fl. eur. 11, 2.
— halimifolius *L.* Cav. Ic. 138.
— Helianthemum *L.* Fl. dan. 1, 101.
— — — Curt. Lond. 2, 68.
— — — Engl. Bot. 19, 1321.
— — — var. Lodd. Cab. 202.
† — — — Lam. Encycl. 477.
— heterophyllus *Desf.* Desf. Fl. atl. 104.
— — — Sweet Cist. 6.
— hirsutus *Lam.* Sweet. Cist. 19.
— hirtus *L.* Cav. Ic. 146.
— — — Sibth. Fl. gr. 501.
— incanus *L.* Bot. Mag. 2, 43.
— — — Sibth. Fl. gr. 494.
— — — Sweet Cist. 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 39.
— ladaniferus *L.* Bot. Mag. 4, 112.
— — *α. β.* Sweet Cist. 84. 1.
— — — Kerner Hort. 292.
— — — Hayne 13, 36.
— — — Nees Düsseld. 429.
— — — Herb. amat. 4, 265.
— laevipes *L.* Jacq. Vind. 158.
— — — Cav. Ic. 173.
— — — Gerard Fl. gallopr. 14.
— — — Bot. Mag. 43, 1782.
— laevis *Cav.* Cav. Ic. 145.
— lanuginosus *Viv.* Viv. Lib. 14.
— latifolius *Sweet.* Sweet Cist. 15.
— laurifolius *L.* Sweet Cist. 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 37.
— lavandulaefolius *Lam.* Jacq. Collect. 5, 10.
— laxus *Brot.* Brotero Phytogr. 75.
— — *Ait.* Sweet Cist. 12.
— ledifolius *L.* Engl. Bot. 34, 2414.
Cistus Ledon *Lam.* Hayne 13, 34.
— linearis *Cav.* Cav. Ic. 216.
— lunulatus *All.* Allioni Auct. 2.
— marifolius *L.* Cav. Ic. 143.
— — — Curt. Lond. 5, 171.
— — — Engl. Bot. 6, 396.
— — — Lodd. Cab. 670.
— micranthus *Viv.* Viv. Lib. 14.
— mollis *Cav.* Cav. Ic. 262.
† — monspeliensis *L.* Gaertn. Carp. 76.
† — — — Lam. Encycl. 477.
— — — Sibth. Fl. gr. 493.
— — — Sweet Cist. 27.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 37.
— mutabilis *L.* Jacq. Ic. 99.
— numularius *L.* Cav. Ic. 142.
— oblongifolius *Sweet.* Sweet Cist. 67.
— obtusifolius *Sweet.* Sweet Cist. 42.
— oelandicus *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 399.
— — —? var. Roemer Script. 1.
— origanifolius *Lam.* Cav. Ic. 262.
— ovatus *Viv.* Viv. Fl. ital. 8.
— parviflorus *Lam.* Sibth. Fl. gr. 496.
— — — Sweet Cist. 14.
— — — Rchb. Hort. 22.
— pilosus *L.* All. Fl. ped. 3, 45.
— platysepalus *Sweet.* Sweet Cist. 47.
— polifolius *L.* Engl. Bot. 19, 1322.
— polyanthos *Desf.* Desf. Fl. atl. 108.
— populifolius *L.* Cav. Ic. 215.
— — — Sweet Cist. 23.
— psilosepalus *Sweet.* Sweet Cist. 33.
— purpureus *Lam.* Bot. Reg. 5, 408.
— — — Kerner Hort. 180.
— — — Sweet Cist. 17.
— racemosus *L.* Cav. Ic. 140.
— roseus *All.* All. Fl. ped. 3, 45.
— — *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 65.
— — *Tausch.* Tausch Hort. Canal. 8.
— rotundifolius *Sweet.* Sweet Cist. 75.
— ruficomus *Viv.* Viv. Lib. 14.
— salicifolius *L.* Cav. Ic. 144.
— — — Sibth. Fl. gr. 499.
— salvifolius *L.* Jacq. Collect. 2, 6.
— — — Cav. Ic. 137.
— — — Sibth. Fl. gr. 497.
— — — Sweet Cist. 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 36.
— sampsucifolius *Cav.* Cav. Ic. 96.
— — *Sims.* Bot. Mag. 43, 1803.
— serratus *Cav.* Cav. Ic. 175.
— sessiliflorus *Desf.* Desf. Fl. atl. 106.
— squamatus *L.* Cav. Ic. 139.
— strictus *Cav.* Cav. Ic. 263.
— surrejanus *L.* Engl. Bot. 31, 2207.
— symphytifolius *Lam.* Dict. sc. nat. 190.
— syriacus *Jacq.* Jacq. Ic. 96.
— syrticus *Viv.* Viv. Lib. 14.
— thymifolius *L.* Sibth. Fl. gr. 500.
— tomentosus *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 24.
— — — Engl. Bot. 31, 2208.
— Tuberaria *L.* Cav. Ic. 97.
— undulatus *Dun.* Sweet Cist. 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 38.
— vaginatus *Ait.* Jacq. Schoenbr. 3, 282.
— — — Bot. Reg. 3, 225.
— — — Sweet Cist. 9.
† — villosus *Lam.* Lam. Encycl. 477.
— — *L.* Sweet Cist. 35.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 40.
— violaceus *Cav.* Cav. Ic. 147.
† Citharexylon caudatum *L.* Lam. Encycl. 545.

Claytonia sibirica *L.* Svensk Acad. 1746, 5.
† — — — Gaertn. Carp. 129.
— — — Bot. Mag. 48, 2243.
— — — Sweet Fl. G. 16.
— spathulaefolia *Salisb.* Salisb. Parad. 71.
— spathulata *Dougl.* Hook. Bor. Am. 74.
— stolonifera *C. A. M.* Mem. Mosc. 7, 3.
— virginica *L.* Schk. Handb. 50.
— — — Lam. Encycl. 141.
— — — DC. Plantes grasses 131.
— — — Bot. Mag. 24, 941.
— — — Tratt. Thes. 17.
— — — Dict. sc. nat. 195.
— — — Lodd. Cab. 643.
— — — Barton Fl. 2, 51.
— — — Sweet Fl. G. II. 163.
— — — Gray Genera 97.
Cleghornia acuminata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1310.
— cymosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1312.
Cleisocratera elegans *Korth.* Korthals Bot. 62.
Cleisostoma crassifolium *Ldl.* Paxt. Fl. G. 99.
— ionosmum *Ldl.* Bot. Reg. 33, 41.
† — sagittatum *Bl.* Blume Tabellen 27.
Cleistanthus polystachyus *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 8, 779.
— — — Hook. Niger Flora 36.
Cleistes speciosa *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 474.
† Cleistocalyx nitidus *Bl.* Blume Mus. 1, 56.
† Clematis *L.* Gray Genera 2.
— albida *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 40.
— anethifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 78.
— angustifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 104.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 62.
— — — Watson Dendr. 2, 112.
— — — Lodd. Cab. 918.
— aristata *R. Br.* Bot. Reg. 3, 238.
— — — Lodd. Cab. 620.
— bannatica *Wierzb.* Rchb. Fl. germ. 4, 64.
— Bojeri *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 10.
— brachiata *Ker.* Bot. Reg. 2, 97.
— brasiliana *DC.* Delessert Ic. 1, 1.
— calycina *Ait.* Bot. Mag. 24, 959.
— — — Lodd. Cab. 720.
— — — Sweet Fl. G. II. 335.
— campaniflora *Brot.* Brotero Phytogr. 81.
— — — Lodd. Cab. 987.
— — — Sweet Fl. G. II. 217.
— chinensis *Retz.* Retzius Obs. 2, 2.
— chlorantha *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1234.
— cirrhosa *L.* Sibth. Fl. gr. 517.
— — — Bot. Mag. 27, 1070.
— — — Lodd. Cab. 1806.
— coerulea *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1955.
— — — Maund Bot. 3, 126.
— — — Paxt. Mag. 4, 193.
— — — *β.* grandiflora, Bot. Mag. 69, 3983.
— — — *β.* azurea, Hart. Parad. 1, 3.
— Colensoi *Hook.* Hook. New Zeal. 1.
— cordata *Walt.* Bot. Mag. 43, 1816.
— crispa *L.* Bot. Mag. 44, 1892.
— — — Bot. Reg. 32, 60.
— — — Gray Genera 2.
— cylindrica *Sims.* Bot. Mag. 29, 1160.
— divaricata *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 33.
— diversifolia *DC.* Delessert Ic. 1, 4.
— Douglasii *Hook.* Hook. Bor. Am. 1.
— elongata *Tratt.* Tratt. Archiv 149.
— erecta *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 291.
— — — Sturm Flora 2, 8.
— — — Hayne 12, 30.
— — — Nees Düsseld. 390.
— — — Guimp. et Schl. 24.
— — — Woodv. Med. 3, 171.

Clematis erecta *L.* Rchb. Fl. germ. 4, 61.
— Flammula *L.* Hayne 12, 31.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 62. 63.
— florida *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 3, 357.
— — — Andr. Rep. 6, 402.
— — — Bot. Mag. 22, 834.
— — — Maund Bot. 5, 241.
— — — var. bicolor, Bot. Reg. 24, 25.
— — — var. Sieboldii, Sweet Fl. G. II. 396.
— — — var. Sieboldii, Fl. d. serres 5, 487.
— foetida *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 22.
— fragrans *Ten.* Tenore Fl. nap. 48.
— Gebleriana *Bong.* Acad. Petersb. 6, 1.
— gentianoides *DC.* Delessert Ic. 1, 5.
— glauca *Willd.* Watson Dendr. 1, 73.
— Gouriana *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 933. 934.
— — — Wight Spicil. 1—2.
— Grahami *Benth.* Fl. d. serres 4, 376.
— grata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 98.
— graveolens *Ldl.* Bot. Mag. 76, 4495.
— — — Lem. Jard. fl. 128.
— — — Fl. d. serres 4, 376. 6, 548.
— havanensis *H. B. K.* Ramon Cuba 1.
— hedysarifolia *DC.* Bot. Reg. 7, 599.
— hexasepala *DC.* Bot. Reg. 32, 44.
— inciso-dentata *Dill. et R.* Richard Abyssin. 1.
— indivisa *Willd.* var. Bot. Mag. 74, 4398.
— — — Annales de Gand 1848, 61.
— — — var. Fl. d. serres 4, 402.
— — — var. lobata, Revue hortic. 1853, 13.
— integrifolia *L.* Bot. Mag. 2, 65.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 363.
— — — Tratt. Archiv 150.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 60.
— lanuginosa *Ldl.* Paxt. Fl. G. 94.
— — — Fl. d. serres 8, 811.
— lathyrifolia *Bess.* Bot. Reg. 25, 61.
— lineariloba *DC.* Delessert Ic. 1, 3.
— macropetala *Led.* Ledeb. Ic. 11.
— mauritiana *Lam.* Delessert Ic. 1, 2.
— montana *Ham.* Wall. Pl. asiat. 217.
— — — Bot. Reg. 26, 53.
— — — var. grandiflora, Bot. Mag. 70, 4061.
— — — Sweet Fl. G. II. 253.
— Munroiana *Wight.* Wight Illustr. 1.
— ochroleuca *Tratt.* Tratt. Archiv 209.
— — *Ait.* Lodd. Cab. 661.
— — — Torrey New York 1.
— oligophylla *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 80.
— orientalis *L.* Kerner Hort. 691.
— parviflora *DC.* DC. Hort. genev. 12.
— patens *Decne.* var. Sophia, Fl. d. serres 8, 852.
— pedicellata *Ldl.* Bot. Reg. 33, 21.
— pimpinellifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 77.
— recta *L.* = Clematis erecta *L.*
— reticulata *Walt.* Watson Dendr. 1, 72.
— Sieboldii *Don.* Paxt. Mag. 4, 147.
— smilacifolia *Wall.* Bot. Mag. 72, 4259.
— — — Fl. d. serres 2, 175.
— Stanleyi *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 589.
— subpeltata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 20.
— trifida *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 79.
— tubulosa *Turcz.* Journ. Hort. Soc. 3, 79.
— — — Bot. Mag. 72, 4269.
— — — Paxt. Mag. 14, 31.
— — — Annales de Gand 1847, 135.
— — — Fl. d. serres 3, 196.
— violacea *A. DC.* Mem. Genev. 11, 1.
— — — Annales de Gand 1845, 45.
— Viorna *L.* Jacq. Ecl. pl. 32.
— — *Andr.* Andr. Rep. 1, 71.
— virginiana *L.* Watson Dendr. 1, 74.

Clematis Vitalba *L.* Curt. Lond. 1, 73.
— — — Engl. Bot. 9, 612.
† — — — Gaertn. Carp. 71.
† — — — Lam. Encycl. 497.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 308.
— — — Schk. Handb. 151.
— — — Schrank Fl. mon. 2, 108.
— — — Hayne 12, 32.
— — — Guimp. Holzgew. 113.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 64.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 129.
— Viticella *L.* Sibth. Fl. gr. 516.
— — — Bot. Mag. 16, 565.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 65.
! — — — Acta Leop. 14. 2, 37.
— Wightiana *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 935.
— — — Wight Spicil. 3.
Cleome *L.?* Martyn Hist. 43.
† — — Gray Genera 76.
— arabica *L.* Linné Fasc. pl. ups. 8.
— aspera *Koenig.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 287.
— Candelabrum *Sims.* Bot. Mag. 53, 2656.
— chilensis *α. DC.* Delessert Ic. 3, 2.
† — crenopetala *DC.* Mem. Genev. 6, 2.
— dendroides *Schult.* Bot. Mag. 61, 3296.
— dodecandra *L.* Barton Fl. 1, 22.
— droserifolia *Delile.* Delile Egypte 36.
— fruticosa *L.* Burm. Fl. ind. 46.
— gigantea *L.* Jacq. Obs. 76.
— — — Bot. Mag. 59, 3137.
— glauca *DC.* Delessert Ic. 3, 4.
— glaucescens *DC.* Delessert Ic. 3, 5.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 273.
— integrifolia *Torr. et Gr.* Gray Genera 76.
— lutea *Hook.* Hook. Bor. Am. 25.
— — — Bot. Reg. 27, 67.
— monandra *DC.* DC. Hort. genev. 15.
— monophylla *L.* Rheede Hort. mal. 9, 34.
— nummularia *DC.* Delessert Ic. 3, 3.
— ornithopoides *L.* Sibth. Fl. gr. 650.
— pentaphylla *L.* Rumpf Amb. 5, 96. fig. 3.
— — — Jacq. Vind. 24.
— — — Lam. Encycl. 567.
— — — Bot. Mag. 40, 1681.
— — — Desc. Ant. 7, 509.
— procumbens *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 181.
— pubescens *Sims.* Bot. Mag. 43, 1857.
— pungens *Willd.* Willd. Hort. 18.
— rosea *Vahl.* Bot. Reg. 12, 960.
— ruta *Camb.* Jacquemont Ind. 19.
— speciosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 436.
— speciosissima *Deppe.* Bot. Reg. 16, 1312.
— spinosa *L.* Bot. Mag. 40, 1640.
— — — Kerner Hort. 559.
— — — Rchb. Exot. 154.
— uniglandulosa *Cav.* Cav. Ic. 306.
† violacea *L.* Gaertn. Carp. 76.
— — — Schk. Handb. 189 *b*.
— — — Lam. Encycl. 567.
— viscosa *L.* Martyn Hist. 23.
† Cleomella *DC.* Gray Genera 75.
— mexicana *DC.* Hook. Ic. pl. 1, 28.
— — — Gray Gen. 75.
† Cleonia lusitanica *L.* Gaertn. Carp. 66.
† Cleophora lontaroides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 120.
Clermontia grandiflora *Gaudich.* Freycinet Voyage 73.
macrocarpa *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 49.
— oblongifolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 71.
— persicifolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 72.
Clerodendron Bethuneanum *Lowe.* Bot. Mag. 75, 4485.
— capitatum *Schum.* Bot. Mag. 74, 4355.
— castaneaefolium *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 65.

Clerodendron deflexum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 215.
— emirnense *Bojer.* Bot. Mag. 56, 2925.
— fragrans *Willd.* Bot. Mag. 43, 1834.
— — — Bot. Reg. 24, 41.
— hastatum *Wall.* Bot. Reg. 16, 1307.
— — — Bot. Mag. 62, 3398.
— inerme *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 49.
† — — *Gaertn.* Gaertn. Carp. 57.
— infortunatum *L.* Rumpf Amb. 3, 20. 4, 49.
† — — — Gaertn. Carp. 57.
† — — — Lam. Encycl. 544.
— — — Bot. Reg. 30, 19.
— — — Paxt. Mag. 11, 169.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1471.
— Kaempferi *Fisch.* Annales de Gand 1845, 3.
— lividum *Ldl.* Bot. Reg. 11, 945.
— macrophyllum *Sims.* Bot. Mag. 52, 2536.
— — — Rchb. Exot. 209.
— nutans *Wall.* Bot. Mag. 58, 3049.
— paniculatum *L.* Bot. Reg. 5, 406.
— — — Rchb. Exot. 208.
— phlomoides *L. fil.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1473.
— pubescens *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1035.
— pyramidale *Andr.* Andr. Rep. 10, 628.
— scandens *Pal. B.* Pal. Fl. d'Oware 62.
— — — Bot. Mag. 74, 4354.
— serratum *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1472.
— sinuatum *Hook.* Bot. Mag. 72, 4255.
— — — Fl. d. serres 3, 224.
— Siphonanthus *R. Br.* Wight Illustr. 173.
— speciosissimum *Paxt.* Paxt. Mag. 3, 217. 271.
— splendens *G. Don.* Bot. Reg. 28, 7.
— — — Paxt. Mag. 9, 103.
— — Hart. Parad. 2, 4.
— squamatum *Vahl.* Bot. Reg. 8, 649.
— — — Lodd. Cab. 796.
— — — Maund. Bot. 1, 13.
— — — Annales de Gand 1845, 3.
— tomentosum *R. Br.* Andr. Rep. 9, 607.
— — — Bot. Mag. 37, 1518.
— trichotomum *Thunb.* Kaempf. Jap. 22.
— villosum *Bl.* Rheede Hort. mal. 2, 25.
— viscosum *Vent.* Vent. Malm. 25.
— — — Bot. Reg. 8, 629.
— — — Bot. Mag. 43, 1805.
— — — Kerner Hort. 148.
— volubile *Pal. B.* Pal. Fl. d'Oware 32.
Clethra acuminata *Michx.* Barton Fl. 3, 71.
— — Lodd. Cab. 1427.
† — alnifolia *L.* Gaertn. Carp. 63.
† — — — Lam. Encycl. 369.
— — — Schk. Handb. 118.
— — Guimp. Fr. Holzgew. 76.
— arborea *Ait.* Schneevogt Ic. 22.
— — — Vent. Malm. 40.
— — Bot. Mag. 26, 1057.
— fimbriata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 264.
— quercifolia *Ldl.* Bot. Reg. 28, 23.
— tomentosa *Lam.* Bot. Mag. 66, 3743.
— — Watson Dendr. 1, 39.
— — Guimp. Fr. Holzgew. 77.
Clethropsis nitida *Spach.* Jacquemont Ind. 159.
Cleyera gymnanthera *W. et A.* Wight Spicil. 19.
— — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 47.
— japonica *Thunb.* Sieb. Jap. 81.
— Milletii *Hook. et Arn.* Hook. Beechey 33.
Clianthus carneus *Ldl.* Bot. Reg. 27, 51.
— Dampieri *Cunn.* Paxt. Fl. G. 10.
— — — Fl. d. serres 6, 571.
— puniceus *Soland.* Bot. Reg. 21, 1775.
— — — Maund Bot. 1, 44.
— — — Bot. Mag. 64, 3584.

Cnicus lanceolatus *Hoffm.* Engl. Bot. 2, 107.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 410.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 263.
— oleraceus *L.* Fl. dan. 5, 860.
— — — Sv. Bot. 698.
— — — Schk. Handb. 229.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 147.
— palustris *Willd.* Curt. Lond. 1, 56.
— — — Engl. Bot. 14, 974.
— — — Sv. Bot. 428.
† — — — Schk. Handb. 229.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 375.
— pascuarensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 310.
— pauciflorus *W. et K.* W. et Kit. 161.
— pratensis *Willd.* Engl. Bot. 3, 177.
— pungens *Seb.* Sebast. Pl. rom. 1, 2.
— — — Sebast. Fl. rom. 7.
— spinosissimus *L.* Bot. Mag. 33, 1366.
— stellatus *Willd.* Sibth. Fl. gr. 830.
— strictus *Ten.* Tenore Fl. nap. 75.
† — syriacus *Willd.* Schk. Handb. 229.
— — Sibth. Fl. gr. 831.
— — — Sebast. Fl. rom. 8.
— — — Sebast. Rom. pl. 2, 6.
— tuberosus *Willd.* Engl. Bot. 36, 2562.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 347.
†Cnidium apioides *Spr.* Nees Gen. X, x.
— diffusum *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 569.
† — Monnieri *Cass.* Spr. Umb. Prodr. 1.
† — Silaus *Spr.* Magazin nat. Fr. 6, 5.
— venosum *Koch.* Dietr. Fl. bor. 10, 707.
† — — — Nees Gen. X, x.
Cnidoscolus hamosus *Pohl.* Pohl Bras. 49.
— Marcgravii *Pohl.* Pohl Bras. 50.
— neglectus *Pohl.* Pohl Bras. 51.
— vitifolius *Pohl.* Pohl Bras. 52.
Cobaea macrostema *Pav.* Bot. Mag. 66, 3780.
— scandens *Cav.* Cav. Ic. 16. 17. 500 [b].
— — — Jacq. Fragm. 87.
— — — Andr. Rep. 5, 342.
— — — Bot. Mag. 22, 851.
† — — — Mem. Instit. 1809, 1.
— — — Lam. Encycl. 920.
— — — Herb. amat. 1, 52.
— — — Seidel Verzeichniss 0.
— stipularis *Benth.* Bot. Reg. 27, 25.
Coburgia coccinea *Herb.* Bot. Mag. 67, 3865.
— fulva *Herb.* Bot. Mag. 60, 3221.
— — — Bot. Reg. 18, 1497.
— humilis *Herb.* Bot. Reg. 28, 46.
† — incarnata *Herb.* Herbert Amar. 47.
— — — Sweet Fl. G. II. 17.
† — splendens *Herb.* Herbert Amar. 47.
— trichroma *Herb.* Bot. Mag. 67, 3867.
— versicolor *Herb.* Bot. Reg. 28, 66.
Coccinia indica *W. et A.* Rheede Hort. mal. 8, 14.
— — — Hook. Ic. pl. 2, 138.
— — — Jacquemont Ind. 72.
† — — — Wight Illustr. 105 [bis].
Coccobryon capense *Klotzsch.* Miquel Ill. Pip. 61.
†Coccocypselum *P. Br.* Swartz Fl. Ind. occ. 5.
† — herbaceum *Lam.* Lam. Encycl. 64.
Coccoloba barbadensis *L.* Jacq. Obs. 8.
— diversifolia *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 113.
— — — Hook. Exot. Fl. 102.
— emarginata *L.* Jacq. Obs. 9.
— excoriata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 115.
— fagifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 352.
— flavescens *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 112.
— laurifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 267.
— — — Herb. amat. 5, 323.
— macrophylla *Desf.* Bot. Mag. 76, 4536.

Coccoloba macrophylla *Desf.* Lem. Jard. fl. 47.
— — — Fl. d. serres 6, 617.
— nivea *Jacq.* Desc. Ant. 5, 352.
— obtusifolia *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 111.
— pubescens *L.* Bot. Mag. 59, 3166.
— punctata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 114.
† — tenuifolia *L.* Lam. Encycl. 316.
— uvifera *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 110.
† — — — Gaertn. Carp. 45.
† — — — Lam. Encycl. 316.
— — — Hayne 10, 4.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 9.
— — — Desc. Ant. 2, 77.
— — — Dict. sc. nat. 16.
— — — Bot. Mag. 59, 3130.
— virens *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1816.
†Cocculus *DC.* Gray Genera 28.
— acuminatus *DC.* Rheede Hort. mal. 7, 3.
— — — Delessert Ic. 1, 95.
— Bacis *A. Rich.* Guillem. Seneg. 4.
— carolinus *DC.* Gray Genera 28.
— cordifolius *DC.* Rheede Hort. mal. 7, 21.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 485. 486.
— Cotoneaster *DC.* Delessert Ic. 1, 93.
† — crispus *Coleb.* Linn. Transact. 13, 6.
— domingensis *DC.* Delessert Ic. 1, 96.
— Ferrandianus *Gaudich.* Freycinet Voyage 101.
— flavescens *DC.* Rumpf Amb. 5, 24.
† — incanus *Coleb.* Linn. Transact. 13, 6.
— lacunosus *DC.* Rumpf Amb. 5, 22.
— laurifolius *DC.* Delessert Ic. 1, 97.
† — — — Arch. Mus. 1, 10.
— macranthus *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 8, 759.
— — — Hook. Niger Flora 18.
— macrocarpus *Wight.* Wight Illustr. 7.
— malabaricus *DC.* Rheede Hort. mal. 7, 19. 20.
— orbiculatus *DC.* Rheede Hort. mal. 11, 62.
— ovalifolius *DC.* Delessert Ic. 1, 94.
— palmatus *DC.* Bot. Mag. 57, 2970. 2971.
— — — Woodv. Med. 5, 7.
— — — Guimp. et Schl. 227. 228.
—? platyphyllus *St. Hil.* St. Hil. pl. us. 42.
— Plukenetii *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 824. 825.
† — sepium *Coleb.* Linn. Transact. 13, 6.
— suberosus *DC.* Archiv d. Pharm. 1835, 1.
†Cochlearia *Tournef.* Medicus Gatt. 1.
— anglica *L.* Fl. dan. 2, 329.
— — — Engl. Bot. 8, 552.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 16.
— Armoracia *L.* Schk. Handb. 181.
— — — Hayne 5, 29.
— — — Guimp. et Schl. 31.
— — — Nees Düsseld. 398.
— — — Wagner 195. 196.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 17.
— — — Woodv. Med. 3, 145.
— — — Sv. Bot. 242.
— — — Engl. Bot. 33, 2323.
— Coronopus *L.* Fl. dan. 2, 202.
† — — — Schk. Handb. 181.
— Crantzii *Crantz.* Crantz Crucif. 2.
— danica *L.* Fl. dan. 1, 100.
— — — var. Fl. dan. 11, 1934.
† — — — Lam. Encycl. 558.
— — — Engl. Bot. 10, 696.
— — — Lodd. Cab. 1482.
— — — Sweet Brit. Bot. 1, 2.
— — — Tratt. Archiv 168.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 16.
— Draba *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 315.
— flava *Buchan.* Hook. Ic. pl. 9, 805.
† — glastifolia *L.* Schk. Handb. 181.

Coffea grumelioides *Wight.* Wight Spicil. 101.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1041.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 57.
— longifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 218.
— mauritiana *Lam.* Lam. Encycl. 160.
— microcarpa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 218.
— nitida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 217.
— occidentalis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 68.
— paniculata *Aubl.* Aublet Guiana 58.
— racemosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 214.
— — — Kerner Hort. 383.
— spicata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 286.
— subsessilis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 215.
— — — Kerner Hort. 792.
— umbellata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 215.
— — — Kerner Hort. 192.
— verticillata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 217.
— Wightiana *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1598.
†Coix *Linn.* Ann. Mus. 17, 6.
— agrestis *Lour.* Rumpf Amb. 6, 9. fig. 1.
— exaltata *Jacq.* Jacq. Ecl. gram. 40.
— Lacryma Jobi *L.* Rheede Hort. mal. 12, 70.
— — — — Rumpf Amb. 5, 75. fig. 2.
— — — — Schk. Handb. 285.
† — — — — Lam. Encycl. 750.
— — — — Bot. Mag. 51, 2479.
— — — — Webb Canar. 242. 243.
Colax Harrisoniae *Ldl.* Rchb. Exot. 112.
Colchicum alpinum *DC.* Rchb. Fl. germ. 10, 425.
— arenarium *W. et K.* W. et Kit. 179.
— — — Red. Lil. 8, 467.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 425.
— — — β. umbrosum, Bot. Reg. 7, 541.
† — autumnale *L.* Gaertn. Carp. 18.
† — — — Lam. Encycl. 267.
† — — — Hedwig Samml. 1, 4.
— — — Schk. Handb. 101.
— — — Red. Lil. 4, 228. 8, 468.
! — — — Roemer Archiv II. 2, 7.
— — — Engl. Bot. 2, 133.
— — — var. β. Engl. Bot. 20, 1432.
† — — — Kerner Genera 4.
— — — Tratt. Archiv 177. 177[a].
— — — Dict. sc. nat. 45.
— — — Hayne 5, 45.
— — — Guimp. et Schl. 95.
— — — Brandt und Ratzeb. 4.
— — — Nees Düsseld. 49.
— — — Woodv. Med. 4, 258.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 47.
— — — Sturm Flora 1, 3.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 30.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 426.
— — — Fl. dan. 10, 1642.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 17.
† — — — Nees Gen. 2, 34.
— — — Meyer Fl. hann. 4.
— Bertolonii *Stev.* Rchb. Fl. germ. 10, 424.
— Bivonae *Guss.* Rchb. Fl. germ. 10, 427.
— bulbocodioides *Brot.* Brotero Phytogr. 50.
— — *M. v. B.* Mem. Mosc. 7, 16.
— byzantinum *Gawl.* Bot. Mag. 28, 1122.
— crociflorum *Sims.* Bot. Mag. 53, 2673.
— Cupani *Guss.* Rchb. Fl. germ. 10, 424.
— laetum *Stev.* Mem. Mosc. 7, 13.
— latifolium *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 350.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 427.
— lusitanum *Brot.* Brotero Phytogr. 173. 174.
— montanum *All.* All. Fl. ped. 3, 74.
— — — Visiani Stirp. dalm. 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 424.
— neapolitanum *Ten.* Tenore Fl. nap. 138.

Colchicum parvulum *Ten.* Tenore Fl. nap. 221.
— speciosum *Stev.* Mem. Mosc. 7, 15.
— umbrosum *Stev.* Mem. Mosc. 7, 14.
— variegatum *L.* Red. Lil. 4, 238.
— — — Tratt. Archiv 178.
— — — Bot. Mag. 26, 1028.
— — *Sibth.* Rchb. Exot. 57.
— versicolor *Ker.* Bot. Reg. 7, 571.
†Coldenia procumbens *L.* Gaertn. Carp. 68.
† — — — Lam. Encycl. 89.
Colea floribunda *Bojer.* Bot. Reg. 27, 19.
Coleanthus subtilis *Seidel.* Sturm Flora 11, 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 48.
Colebrookea oppositifolia *Sm.* Smith Exot. Bot. 115.
— — — Lodd. Cab. 487.
— ternifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 245.
Coleogyne ramosissima *Torr.* Smiths. Contr. 5, 4.
†Coleonema *Bartl.* Bartling Diosmeae 1.
album *Bartl.* Mem. Mus. 12, 19.
— pulchrum *Hook.* Bot. Mag. 61, 3340.
†Coleostachys genipaefolia *Juss.* Arch. Mus. 3, 5.
† — spicata *Juss.* Arch. Mus. 3, 5.
Coleostephus macrotus *Durieu.* Explor. Alger. 58.
† — multicaulis *Durieu.* Explor. Alger. 58.
Coleus amboinicus *Lour.* Rumpf Amb. 5, 102. fig. 2.
— aromaticus *Benth.* Rheede Hort. mal. 9, 74.
— — — Wight Illustr. 175.
— — — Bot. Reg. 18, 1520.
— barbatus *Benth.* Maund Bot. 4, 159.
— — — Paxt. Mag. 8, 219.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1432.
— Blumei *Benth.* Fl. d. serres 8, 801.
— — — Bot. Mag. 79, 4754.
— grandifolius *Benth.* Delessert Ic. 3, 85.
— Macraei *Benth.* Bot. Mag. 79, 4690.
— spicatus *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1431.
— Wightii *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1433.
Colladoa distachya *Cav.* Cav. Ic. 460.
Collaea pendula *Benth.* Bot. Reg. 4, 269.
— speciosa *DC.* DC. Legum. 40.
— trinervia *DC.* DC. Legum. 41.
Collandra picta *Lem.* Lem. Jard. fl. 214.
†Collania acicularis *Herb.* Herbert Amar. 11.
† — andinamarcana *Herb.* Herbert Amar. 8.
— — — Bot. Mag. 72, 4247.
— — — Annales de Gand 1847, 125.
† — dulcis *Herb.* Herbert Amar. 7.
— — — Bot. Reg. 33, 34.
† — glaucescens *Herb.* Herbert Amar. 10.
† — involucrosa *Herb.* Herbert Amar. 10.
† — puberula *Herb.* Herbert Amar. 11.
! Colletia bictonensis *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 5, 31.
cruciata *Gill. et Hook.* Hook. Bot. Misc. 43.
— discolor *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 538.
— — — Richard Astrolabe 14.
— Ephedra *Vent.* Vent. Choix 16.
— — — Lodd. Cab. 1830.
† — ferox *Gill. et Hook.* Hook. Bot. Misc. 44.
— horrida *Brongn.* Bot. Mag. 65, 3644.
— — — Bot. Reg. 21, 1776.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 14.
— obcordata *Vent.* Vent. Cels 92.
serratifolia *Vent.* Vent. Choix 15.
— — — Lam. Encycl. 930.
— — — Journ. Hort. Soc. 8, 59.
— spartioides *Colla.* Mem. Tur. 37, 6.
† spinosa *Lam.* Lam. Encycl. 129.
† — — — Hook. Bot. Misc. 44.
! — — Journ. Hort. Soc. 5, 30.
— Tralhouen *Colla.* Mem. Tur. 37, 7.
† — ulicina *Gill. et Hook.* Hook. Bot. Misc. 44.
Colliguaja Dombeyana *Gay.* Gay Chile 61.

Colliguaja integerrima *Gill. et Hook.* Hook. Bot. Misc. 39.
— odorifera *Molina.* Delessert Ic. 3, 88.
— — — Hook. Bot. Misc. 40.
Collinsia bicolor *Benth.* Bot. Reg. 20, 1734.
— — Bot. Mag. 63, 3488.
— — — Paxt. Mag. 3, 195.
— — — Sweet Fl. G. II. 307.
— grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1107.
— heterophylla *Hook.* Bot. Mag. 65, 3695.
— multicolor *Ldl.* Paxt. Fl. G. 55.
— — — Lem. Jard. fl. 193.
— parviflora *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1082.
— verna *Nutt.* Sweet Fl. G. 220.
Collinsonia anisata *Sims.* Bot. Mag. 30, 1213.
— canadensis *L.* Linné Hort. Cliff. 5.
† — — — Gaertn. Carp. 66.
† — — — Lam. Encycl. 21.
— — — Schk. Handb. 2 [b].
— — — Desc. Ant. 3, 221.
— — — Rafin. Med. 23.
— — — Torrey New York 75 [a].
Collomia Cavanillesii *H. et Arn.* Bot. Mag. 63, 3468.
— — — Bot. Reg. 19, 1622.
— coccinea *Lehm.* Bot. Reg. 19, 1622.
— grandiflora *Dougl.* Bot. Mag. 56, 2894.
— — — Bot. Reg. 14, 1174.
— heterophylla *Hook.* Bot. Mag. 56, 2895.
— — — Bot. Reg. 16, 1347.
— lateritia *Don.* Sweet Fl. G. II. 206.
— linearis *Nutt.* Bot. Mag. 56, 2893.
— — — Bot. Reg. 14, 1166.
Colmeiroa buxifolia *Reuter.* Mem. Genev. 10, 0.
Colobachne Gerardi *Lk.* Rchb. Fl. germ. 1, 50.
† — — *Pal. B.* Nees Gen. 1, 8.
† — vaginata *Pal. B.* Nees Gen. 1, 8.
Colobanthus crassifolius *Hook.* Richard Astrolabe 17.
— kerguelensis *Hook.* Hook. Fl. ant. 92.
— muscoides *Hook.* Richard Astrolabe 17.
— quitensis *Bartling.* Presl Reliq. 49.
— subulatus *Hook.* Hook. Fl. ant. 93.
Colocasia antiquorum *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 786.
— hederacea *Plum.* Desc. Ant. 7, 500.
— indica *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 794.
— montana *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 796.
† — odora *Schott.* Nouv. Ann. Mus. 3, 7.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 797.
— odorata *Brongn.* Bot. Mag. 68, 3935.
Cologania angustifolia *Kth.* Humb. Mim. 58.
— procumbens *Kth.* Humb. Mim. 57.
— — — Kerner Hort. 707.
— pulchella *H. B.* Maund Bot. 3, 110.
Colona serratifolia *Cav.* Cav. Ic. 370.
Colophonia mauritiana *DC.* Delessert Ic. 3, 56.
Colpodium altaicum *Led.* Ledeb. Ic. 226.
† — Steveni *Trin.* Trin. Fund. 7.
Colpoon compressum *Berg.* Bergius Cap. 1.
Colquhounia coccinea *Wall.* Wallich Tentamen 5.
— — — Bot. Mag. 76, 4514.
— — — Lem. Jard. fl. 20.
— elegans *Wall.* Wallich Pl. asiat. 268.
— vestita *Wall.* Wallich Pl. asiat. 267.
Colsmannia flava *Lehm.* Mag. nat. Fr. 8, 1.
Colubrina asiatica *Brongn.* Rheede Hort. mal. 5, 17.
— — — Wight Illustr. 74.
† — ferruginea *Brongn.* Ann. sc. nat. 10, 15.
Columellea biennis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 301.
†Columellia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 1.
— oblonga *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 8.
— — — Lam. Encycl. 903.
— — — Endl. Iconogr. 84.
† — — — Schnizl. Ic. 159.**

Columellia obovata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 12.
† — — Schnizl. Ic. 159.**
†Columelliaceae *Endl.* Schnizl. Ic. 159.**
Columnea aurantiaca *Decne.* Fl. d. serres 6, 552.
— aureonitens *Hook.* Bot. Mag. 73, 4294.
— crassifolia *Brongn.* Bot. Mag. 73, 4330.
— — — Fl. d. serres 3, 286.
— erecta *Lam.* Herb. amat. 4, 216.
† — hirsuta *Sw.* Lam. Encycl. 524.
— — — Bot. Mag. 58, 3081.
— moesta *P. et E.* Poepp. et Endl. 201.
— ovata *Cav.* Cav. Ic. 391.
— pilosa *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 233.
— rotundifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 29.
— — — Tratt. Archiv 234.
— — — Kerner Hort. 359.
— scandens *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 177.
— — — Jacq. Vind. 3, 48.
— — — Lam. Encycl. 524.
— — — Salisb. Parad. 29.
— — — Bot. Mag. 39, 1614.
— — Tratt. Archiv 233.
— — — Lodd. Cab. 403.
— — — Bot. Reg. 10, 805.
— Schiedeana *Schlechtd.* Bot. Mag. 69, 4045.
— — — Paxt. Mag. 9, 31.
— splendens *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 5.
— violacea *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 164.
†Colutea arborescens *L.* Gaertn. Carp. 154.
† — — — Lam. Encycl. 624.
— — — Bot. Mag. 3, 81.
— — — Sibth. Fl. gr. 707.
— Guimp. Holzgew. 133.
† — — — (Folia.) Colladon Cass. 15.
frutescens *L.* Bot. Mag. 6, 181.
— galegifolia *Sims.* Bot. Mag. 21, 792.
— — — Herb. amat. 3, 181.
† — herbacea *L.* Gaertn. Carp. 154.
† — — — Lam. Encycl. 624.
† — humilis *Scop.* Schk. Handb. 204.
— media *Willd.* Watson Dendr. 2, 140.
— nepalensis *Sims.* Bot. Mag. 53, 2622.
— — — Bot. Reg. 20, 1727.
orientalis *Lam.* Cav. Ic. 307.
— Schk. Handb. 204.
— — Lam. Encycl. 624.
— perennans *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 3.
— Novi Comm. Gott. 5, 7.
Colvillea racemosa *Bojer.* Bot. Mag. 61, 3325. 3326.
Colythrum puberulum *Schott.* Schott Rutaceae 7.
Comaclinium aurantiacum *Scheidw.* Fl. d. serres 8, 756.
Comandra elegans *Nutt.* Rchb. Fl. germ. 11, 547.
livida *Rich.* Hook. Bor. Am. 179.
umbellata *Nutt.* Hook. Bor. Am. 179.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 547.
†Comaropsis *Rich.* Nestler Potent. 1.
Comarostaphylis arbutoides *Ldl.* Bot. Reg. 29, 30.
†Comarum palustre *L.* Gaertn. Carp. 73.
† — — — Lam. Encycl. 444.
— — Schk. Handb. 138.
— — Hoffmann D. Fl. 1791, 7.
— Fl. dan. 4, 636.
— — — Engl. Bot. 3, 172.
— — — Dreves 3, 92.
— — — Sv. Bot. 310.
— — Dietr. Fl. bor. 12, 824.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 197.
†Combretum altum *DC.* Mem. Genev. 4. 5.
— Bugi *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 130.
† — coccineum *Lam.* Lam. Encycl. 282.
— — — Dict. sc. nat. 221.
— comosum *G. Don.* Bot. Reg. 14, 1165.

Combretum decandrum *Roxb.* Roxb. Corom. 59.
— dipterum *A. Rich.* Ramon Cuba 43.
— elegans *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 129.
— frangulaefolium *H.B.K.* H.B.K.Nov.Gen. 6, 538.
— glutinosum *Perrottet.* Guillemin Seneg. 68.
— grandiflorum *Don.* Bot. Mag. 56, 2944.
— — — Bot. Reg. 19, 1631.
— — — Paxt. Mag. 9, 169.
— Heyneanum *Wall.* Wight Illustr. in Hook. 22.
— latifolium *Don.* Paxt. Mag. 12, 103.
— laxum *Aubl.* Aublet Guiana 137.
† — — — Gaertn. Carp. 36.
† — — — Lam. Encycl. 282.
— mexicanum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 132.
— obtusifolium *Rich.* Miquel Surin. 16.
— parviflorum *Rchb.* Rchb. Hort. 62.
— Petitianum *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 49.
— pisoniaeflorum *Klotzsch.* Peters Mossamb. 14.
— purpureum *Vahl.* Sonnerat Ind. or. 140.
— — — Bot. Mag. 46, 2102.
— — — Bot. Reg. 5, 429.
— — — Lodd. Cab. 563.
— racemosum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 118.
— — — Guillemin Seneg. 67.
— salicifolium *E. M.* Hook. Ic. pl. 6, 592.
† — species nova *DC.* Mem. Genev. 4, 5.
— trifoliatum *Vent.* Vent. Choix 58.
— Wightianum *Wall.* Rheede Hort. mal. 7, 23.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 227.
Comersophylis *Aub.* Aubert Orchid. 96.
Comesperma calymega *Lab.* Bill. Nov. Holl. 162.
— conferta *Lab.* Bill. Nov. Holl. 161.
— flava *DC.* Delessert Ic. 3, 20.
— floribunda *St. Hil.* St. Fl. Bras. 91.
† — — — Mem. Mus. 17, 29.
— gracilis *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 145.
— Kunthiana *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 90.
— retusa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 160.
— virgata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 159.
— volubilis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 163.
Cometes abyssinica *R. Br.* Wall. Pl. asiat. 18.
† — alterniflora *L.* Lam. Encycl. 76.
— surattensis *Burm.* Burm. Fl. ind. 15.
— — — Wall. Pl. asiat. 17.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1785.
Commelina aequinoctialis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Ow. 38.
† — africana *L.* Gaertn. Carp. 15.
† — — — Lam. Encycl. 35.
— — — Schmidel Ic. 30.
— — — Red. Lil. 4, 207.
— — — Bot. Mag. 35, 1431.
— — — Desc. Ant. 7, 518.
— agraria *Kth.* Webb Canar. 238.
— ambigua *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 15.
— angustifolia *Michx.* Rchb. Hort. 143.
— benghalensis *L.* Rumpf Amb. 6, 9. fig. 2.
— — — Comm. Gott. 2, 5.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2065.
— beniniensis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 87.
— canescens *Vahl.* Webb Canar. 239.
— coelestis *Willd.* Sweet Fl. G. 3.
† — communis *L.* Gaertn. Carp. 15.
† — — — Lam. Encycl. 35.
— cristata *L.* Burm. Fl. ind. 7.
— — — Linné Fl. zeylan. 1.
— debilis *Led.* Rchb. Hort. 151.
— deficiens *Herb.* Bot. Mag. 53, 2644.
— dianthifolia *DC.* Red. Lil. 7, 390.
— diffusa *Burm.* Burm. Fl. ind. 7.
— dubia *Jacq.* Jacq. Obs. 59.
— — *DC.* Red. Lil. 6, 359.
— Ehrenbergiana *Link et Kl.* Link Ic. III. 30.
Commelina erecta *L.* Red. Lil. 2, 95.
— fasciculata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 72.
— gracilis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 72.
— — — Bot. Mag. 58, 3047.
— hexandra *Aubl.* Aublet Guiana 12.
— hispida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 73.
— longicaulis *Jacq.* Jacq. Ic. 294.
— mollis *Jacq.* Jacq. Ic. 293.
— nervosa *Burm.* Burm. Fl. ind. 7.
— nudicaulis *Burm.* Burm. Fl. ind. 8.
— nudiflora *L.* Rchb. Hort. 136.
— pallida *H. B.* Willd. Hort. 87.
— papilionacea *Burm.* Burm. Fl. ind. 7.
— parviflora *Link.* Rchb. Hort. 142.
— persicariaefolia *DC.* Red. Lil. 8, 472.
— polyspatha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2066.
— rubens *DC.* Red. Lil. 7, 367.
— stricta *Desf.* Rchb. Hort. 144.
— tuberosa *L.* Schmidel Ic. 49.
† — — — Gaertn. Carp. 15.
† — — — Lam. Encycl. 35.
— — — Andr. Rep. 6, 399.
— — — Red. Lil. 2, 108.
— — — Bot. Mag. 41, 1695.
— — — Herb. amat. 2, 114.
— — — Lodd. Cab. 193.
— — — Schnizl. Ic. 1, 48.
— undulata *Lodd.* Lodd. Cab. 1553.
— variabilis *Schlechtd.* Schlechtendal Hortus 7.
— vulgaris *Schmid.* Schmidel Ic. 40. 41.
— — — Red. Lil. 4, 206.
— Zanonia *L.* Red. Lil. 4, 192.
† — — — Lam. Encycl. 35.
†Commelinaceae *R. Br.* Schnizl. Ic. 1, 48.
Commersonia *Sonnerat.* Sonnerat Voyage 8. 9.
— dasyphylla *Hort.* Andr. Rep. 9, 603.
— echinata *Forst.* Rumpf Amb. 3, 119.
† — — — Forster Char. 22.
† — — — Gaertn. Carp. 94.
† — — — Lam. Encycl. 218.
— — — Andr. Rep. 8, 519.
† — Fraseri *Gay.* Mem. Mus. 10, 15.
— Gaudichaudii *Gay.* Mem. Mus. 10, 14.
— platyphylla *Andr.* Bot. Mag. 43, 1813.
Commilobium abruptum *Moric.* Moricand Pl. Am. 62.
Commiphora madagascariensis *Spr.* Jacq. Schoenb. 2, 249.
— — — Berl. Jahrb. 1802, 2.
Comocladia dentata *L.* Desc. Ant. 3, 163.
† — ilicifolia *Sw.* Lam. Encycl. 27.
† — integrifolia *L.* Lam. Encycl. 27.
— mollisima *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 607.
Comparettia coccinea *Ldl.* Bot. Reg. 24, 68.
— — — Maund Bot. 4, 186.
— cryptocera *Morr.* Belgique hortic. 2, 53.
— falcata *P. et E.* Poepp. et Endl. 73.
— rosea *Ldl.* Paxt. Mag. 10, 1.
— — — Fl. d. serres 2, 45.
— saccata *P. et E.* Poepp. et Endl. 72.
†Compositae *R. Br.* (Meese.) Meese XIX. Classe 1—7.
† — — (Lessing.) Linnaea 4, 2. 5, 1. 2. 3. 4. 6, 1. 2. 6.
† — — (Cassini.) Cassini Opusc. 1, 1. 2.
† — — (Wight.) Wight Illustr. 134.
† — — (Cosson.) Cosson Atlas 25.
† — — (Hook. et Arn.) Hook. et Arn. Brit. Fl. 3. 4. 5.
† — — (Stylus.) Desvaux Journ. 3, 7. 8.
† — — (Stylus.) Lessing Syn. Comp. 1.
! — — Hopkirk Fl. anom. 6.
! — — Engelmann Anthol. 5.
†Comptonia asplenifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 90.
† — — — Watson Dendr. 2, 166.
— — — Barton Med. 19.

Conami brasiliensis *Aubl.* Aublet Guiana 354.
† Conandron ramondioides *Sieb. et Zucc.* Münchn. Abhandl. 3, 3.
Conanthera bifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 301.
— — *Sims.* Bot. Mag. 51, 2496.
— — — Lodd. Cab. 904.
—? campanulata *Hook.* Hook. Exot. Fl. 214.
— — *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1193.
— — — Rchb. Exot. 263.
— Echeandia *Pers.* Link Ic. II. 3.
Conchium aciculare *Sm.* Vent. Malm. 111.
† — cornutum *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 219.
— dactyloides *Vent.* Vent. Malm. 110.
† — drupaceum *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 219.
† — nervosum *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 219.
† — salicifolium *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 219.
† — teretifolium *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 219.
Conchocarpus cuneifolius *N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 21.
— macrophyllus *Mik.* Mikan Del. Bras. 2.
† — — — Acta Leop. 11. 1, 18.
† Condalia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 2.
† Condalia *Cav.* Gray Genera 164.
† — microphylla *Cav.* Cav. Ic. 525.
— — — Ann. sc. nat. 10, 12.
— obovata *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 287.
— — — Gray Genera 164.
— repens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 84.
Condonanthus alternifolius *Planch.* Hook. Niger Fl. 46.
Condylocarpon guianense *Desf.* Mem. Mus. 8, 11.
Congea azurea *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1479.
† — — — Wight Illustr. 173 b.
— tomentosa *Roxb.* Roxb. Corom. 293.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1479 b or 1565.
— velutina *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1479.
— — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1479 c or 1566.
† — — — Wight Illustr. 173 b.
† Coniferae *Juss.* (Alex. Braun.) Acta Leop. 15. 1, 17—50.
† — — (Zuccarini.) Münchn. Abh. 3, 1—5.
† — — (Zuccarini.) Sieb. Fl. japon. 137.
† — — (Mirb. et Spach.) Ann. sc. nat. II. 20, 5. 8—11.
† — — (Robert Brown.) Jard. Ann. 13, 7.
† — — (Hartig.) Hartig Forstgewächse 18. 25.
† Coniogramme javanica *Fée.* Fée Fil. 5, 14.
† — serrulata *Fée.* Fée Fil. 5, 14.
Conioselinum canadense *T. et Gr.* Torr. New York 35.
Coniphylis *Aub.* Aubert Orchid. 99.
Conium africanum *Jacq.* Jacq. Vind. 194.
— Arracacha *Hook.* Hook. Exot. Fl. 152.
— dichotomum *Desf.* Desf. Fl. atl. 66.
— maculatum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 156.
— — — Schk. Handb. 62.
— — — Curt. Lond. 2, 88.
— — — Engl. Bot. 17, 1191.
— — — Sv. Bot. 226.
— — — Hayne 1, 31.
— — — Guimp. et Schl. 12.
— — — Nees Düsseld. 281.
— — — Wagner 99.
— — — Brandt und Ratzeb. 25.
— — — Woodv. Med. 1, 42.
— — — Bigelow Med. 11.
— — — Dict. sc. nat. 110.
— — — Fl. dan. 13, 2168.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 303.
— moschatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 420.
— strictum *Tratt.* Tratt. Archiv 21.
Connarus africanus *Lam.* Cav. Diss. 221.
— decumbens *Thunb.* Roemer Archiv I. 1, 1.
— monocarpus *L.* Rheede Hort. mal. 7, 26.
— pentagynus *Lam.* Cav. Diss. 223.
Connarus pentagynus *Lam.* Dict. sc. nat. 267.
— pinnatus *Lam.* Rheede Hort. mal. 6, 24.
† — — — Lam. Encycl. 572.
— — — Cav. Diss. 222.
— — — Wight Illustr. 63.
— pubescens *DC.* Mem. hist. nat. Par. 2, 19.
Conobea aquatica *Aubl.* Aublet Guiana 258.
† — — — Gaertn. Carp. 198.
— — — Lam. Encycl. 522.
Conocarpus acuminata *DC.* Mem. Genev. 4, 3.
— erecta *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 78.
† — — — Gaertn. Carp. 177.
— — — Lam. Encycl. 126.
— — — Desc. Ant. 6, 399.
— latifolia *Roxb.* Royle Illustr. 45.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 994.
† — procumbens *L.* Gaertn. Carp. 216.
— — — Lam. Encycl. 126.
— racemosa *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 79.
† Conocephalus *Blume.* Ann. sc. nat. III. 8, 2.
— Blumei *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 96.
— naucleiflorus *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1203.
— niveus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1959.
— suaveolens *Blume.* Bennett Java 12.
Conoclinium prasiifolium *DC.* Delessert Ic. 4, 15.
Conohoria castaneaefolia *St. Hil.* Hook. Ic. pl. I, 63.
— flavescens *Aubl.* Aublet Guiana 95.
— Lobolobo *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 10.
Conomorpha multipunctata *Miq.* Miquel Surin. 34.
Conopholis americana *Wall.* Endl. Iconogr. 81.
† — — *Endl.* Wight Illustr. 158 b.
† Conopsidium platantherum *Wallr.* Wallroth Beitr. 2.
† — sthenantherum *Wallr.* Wallroth Beitr. 2.
Conoria ulmifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 491.
Conosiphon aureus *P. et E.* Poepp. et Endl. 233.
Conospermum ericifolium *Sm.* Linn. Transact. 10, 17.
— — — Bot. Mag. 55, 2850.
— — — Endl. Iconogr. 31.
— longifolium *Sm.* Smith Exot. Bot. 82.
— — — Tratt. Archiv 395.
† — taxifolium *Sm.* Gaertn. Carp. 215.
— — — Bot. Mag. 54, 2724.
— teretifolium *R. Br.* Endl. Iconogr. 46.
Conostegia polyandra *Benth.* Bentham Sulphur 35.
Conostephium pendulum *Benth.* Delessert Ic. 5, 23.
† Conostylis *R. Br.* Herbert Amar. 1.
— aculeata *R. Br.* Bot. Mag. 57, 2989.
— americana *Pursh.* Pursh Fl. 6.
— setigera *R. Br.* Fl. d. serres 3, 259.
— setosa *Ldl.* Lindley Swan River 6.
— vaginata *Endl.* Hook. Ic. pl. 9, 853.
Conradia calycosa *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 689—690.
— floribunda *Paxt.* Paxt. Mag. 15, 99.
— neglecta *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 874.
Conringia austriaca *Pers.* Rchb. Fl. germ. 2, 61.
— orientalis *Pers.* Rchb. Fl. germ. 2, 61.
— perfoliata *Link.* Dietr. Fl. bor. 11, 732.
— Thaliana *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 60.
† Contarenia *Vand.* Roemer Scriptores 7.
† Contortae *Endl.* Rottboell Bot. Nytte 0.
Conuleum guianense *Rich.* Mem. hist. nat. Par. 1, 25.
† Convallaria *L.* Kerner Genera 96.
— bifolia *L.* Fl. dan. 2, 291.
— — — Sv. Bot. 454.
— — — Bot. Mag. 15, 510.
— cirrhifolia *Wall.* Asiat. Res. 13, 5.
— japonica *L. fil.* Red. Lil. 2, 80.
— — — Tratt. Archiv 260.
— latifolia *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 232.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 173.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 434.
† — majalis *L.* Gaertn. Carp. 16.

†Convallaria majalis *L.* Lam. Encycl. 248.
— — — Fl. dan. 5, 854.
— — — Curt. Lond. 1, 8.
— — — Engl. Bot. 15, 1035.
— — — Abbot Fl. bedford. 2.
— — — Sv. Bot. 9.
— — — Red. Lil. 4, 227.
— — — var. Herb. amat. 1, 17. 18.
— — — Hayne 3, 18.
— — — Guimp. et Schl. 56.
— — — Nees Düsseld. 43.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 41.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 33.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 432.
† — — — Nees Gen. 2, 61.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 78.
— multiflora *L.* Fl. dan. 1, 152.
— — — Curt. Lond. 4, 39.
— — — Engl. Bot. 4, 279.
— — — Sv. Bot. 392.
— — — Schk. Handb. 97.
— — — Dreves 2, 52.
— — — Liboschitz Petersb. 4.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 122.
— — — Hayne 3, 20.
— — — var. Rchb. Fl. germ. 10, 433.
— oppositifolia *Wall.* Asiat. Res. 13, 4.
— — — Bot. Mag. 63, 3529.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 640.
— — — Hook. Exot. Fl. 125.
— Polygonatum *L.* Fl. dan. 3, 377.
— — — Curt. Lond. 4, 38.
— — — Engl. Bot. 4, 280.
— — — Sv. Bot. 41.
— — — Hayne 3, 19.
— — — Nees Düsseld. 44.
— — — Woodv. Med. 4, 261.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 434.
— pubescens *Willd.* Willd. Hort. 45.
— racemosa *L.* Bot. Mag. 23, 899.
— rosea *Led.* Ledeb. Ic. 1.
— stellata *L.* Bot. Mag. 26, 1043.
— — — Lodd. Cab. 1080.
— verticillata *L.* Fl. dan. 1, 86.
— — — Engl. Bot. 2, 128.
— — — Lodd. Cab. 1108.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 435.
†Convolvulaceae *Juss.* Wight Illustr. 168 b.
†Convolvulus *L.* Mem. Genev. 6, 1.
† — — Kerner Genera 174.
— acanthocladus *Boiss.* Jaubert Illustr. 367.
— albivenius *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1116.
— althaeoides *L.* Bot. Mag. 10, 359.
— — — Sibth. Fl. gr. 194.
— — — Tratt. Thes. 57.
— — — — β. tenuior, Tratt. Thes. 58.
— angularis *Burm.* Burm. Fl. ind. 19.
— armatus *Delile.* Delile Egypte 18.
— arvensis *L.* Fl. dan. 3, 459.
— — — Curt. Lond. 3, 42.
† — — — Usteri Ann. 5, 5.
— — — Engl. Bot. 5, 312.
— — — Bot. Reg. 4, 322.
— — — Sv. Bot. 341.
— — — Liboschitz Petersb. 16.
— — — Dreves 1, 24.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 27.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 156.
† — — — Plée Types 55.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 58.
† — — — Nees Gen. 5, 64.

Convolvulus atropurpureus *Wall.* Wall. Pl. asiat. 43.
— barbatus *Wall.* Wall. Pl. asiat. 155.
— Batatas *L.* Rumpf Amb. 5, 130.
— — — Gil et Xuarez 1.
— — — Maerter Bataten 0.
— — — Kerner Hort. 340.
† — — — Mem. Mus. 19, 5.
† — — — Annales d'hortic. 1840, 0.
— Bentira *Ham.* Rheede Hort. mal. 11, 51.
— bicolor *Hort. Beng.* Bot. Mag. 48, 2205.
— bonariensis *Cav.* Cav. Ic. 480.
— brevispinus *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 369.
— bryoniaefolius *Sims.* Bot. Mag. 24, 943.
— — — Kerner Hort. 371.
— cairicus *L.* Bot. Mag. 19, 699.
— — — Rchb. Exot. 153.
— canariensis *L.* Bot. Mag. 30, 1228.
— candicans *Sol.* Bot. Mag. 39, 1603.
— Cantabrica *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 296.
— capitatus *Cav.* Cav. Ic. 189.
— chinensis *Ker.* Bot. Reg. 4, 322.
— Cneorum *L.* Bot. Mag. 13, 459.
— — — Sibth. Fl. gr. 200.
— crenatifolius *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 118.
— crenatus *Jacq.* Jacq. Ic. 315.
— cymosus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 117.
— dahuricus *Herb.* Bot. Mag. 53, 2609.
— discolor *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 212.
— dissectus *Cav.* Cav. Ic. 480.
— — *L.* Jacq. Vind. 159.
— — — Jacq. Obs. 28.
— Dorycnium *L.* Sibth. Fl. gr. 201.
— elongatus *Willd.* Bot. Reg. 6, 498.
— erinaceus *Led.* Eichwald Cauc. 7.
— erubescens *Sims.* Bot. Mag. 27, 1067.
— evolvuloides *Desf.* Desf. Fl. atl. 49.
— — — Sibth. Fl. gr. 198.
— Falkia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 198.
— farinosus *L.* Jacq. Vind. 35.
— — — Salisb. Parad. 45.
— — — Bot. Reg. 16, 1323.
— floribundus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 210.
— floridus *L. fil.* Jacq. Ic. 34.
— Forskâlii *Delile.* Delile Egypte 18.
— gemellus *Burm.* Burm. Fl. ind. 21.
— genistoides *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 370.
— glaber *Aubl.* Aublet Guiana 53.
— glomeratus *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1366.
— grandiflorus *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 69.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 52.
† — havanensis *Jacq.* Jacq. Obs. 45.
† — hederaceus *L.* Gaertn. Carp. 134.
— Hermanniae *L'her.* L'her. Stirp. 33.
— hirsutus *M. v. B.* Marschall Cent. 6.
— — *Ten.* Tenore Fl. nap. 15.
— holosericeus *M. v. B.* Marschall Cent. 21.
— humilis *Jacq.* Jacq. Collect. 4, 22.
— Jalapa *L.* Lam. Encycl. 104.
— — — Mem. Instit. 1806, 10. 11.
— — — Lodd. Cab. 518.
— — — Bot. Mag. 38, 1572.
— — — Kerner Hort. 125.
— — — Ann. Mus. 2, 10. 11.
— — — Desc. Ant. 2, 140.
— — — Guimp. et Schl. 117. 118.
— — — Nees Düsseld. 196. 197.
— — — Wagner 151. 152.
— — — Woodv. Med. 2, 87.
— Imperati *Vahl.* Tenore Fl. nap. 121.
— involucratus *Willd.* Bot. Reg. 4, 318.
— italicus *Guss.* Bot. Reg. 33, 12.
— laciniatus *Lam.* Cav. Ic. 479.

Convolvulus lanatus *Vahl.* Sibth. Fl. gr. 202.
— lasianthus *Cav.* Cav. Ic. 479.
— lasiophlaeus *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 368.
— lasiopermus *Vis.* Visiani Aeg. 1.
— latiflorus *Desc.* Desc. Ant. 7, 557.
— linearis *Curt.* Bot. Mag. 9, 289.
— lineatus *L.* Sibth. Fl. gr. 199.
— lucanus *Ten.* Tenore Fl. nap. 213.
— macrocalyx *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 118.
— macrorrhizos *L.* Desc. Ant. 2, 138.
— mammosus *Desc.* Rumpf Amb. 5, 131.
— maritimus *Lam.* Desc. Ant. 2, 131.
— martinicensis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 24.
— mauritanicus *Boiss.* Boissier Esp. 122 [a].
— meonanthus *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 69.
— microphyllus *Sieb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1367.
— mollis *Burm.* Burm. Fl. ind. 17.
— munitus *Wall.* Wight Illustr. in Hook. 7.
— muricatus *L.* Kerner Hort. 238.
— nervosus *Burm.* Burm. Fl. ind. 20.
— Nil *L.* Bot. Mag. 6, 188.
— nitidus *Boiss.* Boissier Esp. 122.
— ocellatus *Hook.* Bot. Mag. 70, 4065.
— ochraceus *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1060.
— palustris *Cav.* Cav. Ic. 600.
— panduratus *L.* Barton Med. 23.
— — — Bot. Mag. 44, 1939.
— pannifolius *Salisb.* Salisb. Parad. 20.
— — — Bot. Reg. 3, 222.
— — — Kerner Hort. 354.
— pellitus *Led.* Ledeb. Ic. 206.
— peltatus *L.* Rumpf Amb. 5, 157.
— pennatus *Lam.* Desc. Ant. 6, 415.
— pentanthus *Jacq.* Jacq. Ic. 316.
— — — Bot. Mag. 47, 2151.
— — — Bot. Reg. 6, 439.
— — — Paxt. Mag. 6, 219.
— pentapetaloides *L.* Cav. Ic. 123.
— — — Sibth. Fl. gr. 197.
— pes caprae *L.* Rumpf Amb. 5, 159.
— platycarpos *Cav.* Cav. Ic. 482.
— prostratus *Roth.* Roth Abhandl. 3.
— pudibundus *Ldl.* Bot. Reg. 12, 999.
— purpureus *L.* Bot. Mag. 4, 113. 25, 1005. 41, 1682.
— quinquefolius *L.* Desc. Ant. 6, 394.
— repens *L.* Desc. Ant. 2, 145.
— reptans *L.* Rumpf Amb. 5, 155.
— retusus *Colla.* Mem. Tur. 35, 8.
— Rheedii *Wall.* Wight Illustr. in Hook. 8.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 850.
— rhynospermus *Hochst.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1368.
— rufescens *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1365.
† — — — Wight Illustr. 168 [b].
— sabatius *Viv.* Cesati Stirp. ital. 0.
— sagittifolius *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 193.
— Scammonia *L.* Sibth. Fl. gr. 192.
— — — Hayne 12, 35.
— — — Guimp. et Schl. 177.
— — — Nees Düsseld. 194.
— — — Wagner 169.
— — — Woodv. Med. 2, 86.
— — — Sweet Fl. G. II. 173.
— scoparius *L. fil.* Vent. Choix 24.
— — — Hayne 12, 36.
— — — Nees Düsseld. 195.
— — — Bot. Reg. 27, 43.
— scrobiculatus *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1076.
— secundus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 117.
— sepium *L.* Fl. dan. 3, 458.
— — — Curt. Lond. 1, 32.

Convolvulus sepium *L.* Engl. Bot. 5, 313.
† — — — Lam. Encycl. 104.
— — — var. americanus, Bot. Mag. 19, 732.
— — — Sv. Bot. 514.
— — — Tenore Fl. nap. 213.
— — — Schk. Handb. 38.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 103.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 83.
! — — — Engelmann Anthol. 1.
— sericeus *Burm.* Burm. Fl. ind. 19.
— siculus *L.* Sibth. Fl. gr. 196.
— — — Bot. Reg. 6, 445.
— silvaticus *W. et K.* W. et Kit. 261.
— Soldanella *L.* Engl. Bot. 5, 314.
— — — Hayne 12, 37.
— speciosus *L.* Smith Ic. pict. 17.
— — — Kerner Hort. 17.
— sphaerostigma *Cav.* Cav. Ic. 481.
— spinosus *Burm.* Burm. Fl. ind. 19.
— — *Forsk.* Eichwald Cauc. 22.
— stoloniferus *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 5.
— subvolubilis *Led.* Ledeb. Ic. 205.
— suffruticosus *Desf.* Desf. Fl. atl. 48.
— — *Dryand.* Bot. Reg. 2, 133.
— suffultus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 211.
— tenuissimus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 195.
— tricolor *L.* Bot. Mag. 1, 27.
! — — — Hopkirk Fl. anom. 4.
— — — var. vittatus, Fl. d. serres 3, 298.
— Turpethum *L.* Bot. Mag. 46, 2093.
— — — Wight Illustr. in Hook. 38.
— umbellatus *L.* Desc. Ant. 7, 524.
— undulatus *Cav.* Cav. Ic. 277.
— uniflorus *Burm.* Burm. Fl. ind. 21.
— valentinus *Cav.* Cav. Ic. 180.
— vitifolius *L.* Burm. Fl. ind. 18.
— Wightii *Wall.* Wall. Pl. asiat. 171.

Conyza amoena *Link.* Rchb. Hort. 69.
† — anthelmintica *L.* Schk. Handb. 241.
— articulata *Lam.* Lam. Encycl. 697.
— balsamifera *L.* Rumpf Amb. 6, 24.
— candida *L.* Sibth. Fl. gr. 864.
— — — Tenore Fl. nap. 76.
— — — Tratt. Archiv 52.
— carolinensis *Jacq.* Jacq. Ic. 585.
— chilensis *Link.* Rchb. Hort. 167.
— chinensis *L.* Rumpf Amb. 6, 14.
— Chingoyo *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 328.
— chrysocomoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 232.
— cinerea *L.* Rumpf Amb. 6, 14.
† — — — Schk. Handb. 241.
— cupressiformis *Lam.* Lam. Encycl. 697.
— geminiflora *Ten.* Tenore Fl. nap. 77.
— gnaphalioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 327.
— ivaefolia *Burm.* Burm. Fl. ind. 58.
— lacera *Burm.* Burm. Fl. ind. 59.
— limonifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 865.
— lobata *L.* Desc. Ant. 5, 363.
— lycopodioides *Lam.* Lam. Encycl. 697.
— odorata *L.* Desc. Ant. 3, 217.
— petiolaris *Wall.* Delessert Ic. 4, 22.
— prolifera *Willd.* Rumpf Amb. 5, 104. fig. 1.
— pubigera *L.* Rumpf Amb. 5, 103.
— pumila *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 863.
— rupestris *L.* Schmidel Ic. 36.
— sagittalis *Lam.* Jacq. Ecl. pl. 133.
— saxatilis *L.* Schk. Handb. 241.
— — *Sm.* Sibth. Fl. gr. 862.
— sophiaefolia *Willd.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 326.
— spicata *Lam.* Cav. Ic. 12.
— squarrosa *L.* Gaertn. Carp. 166.

Conyza squarrosa *L.* Fl. dan. 4, 622.
— — — Engl. Bot. 17, 1195.
† — — — Lam. Encycl. 697.
— — — Dreves 2, 56.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 76. 77.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 290.
† — — — Nees Gen. X, x.
— thujoides *Lam.* Lam. Encycl. 697.
Cookia punctata *Retz.* Rumpf Amb. 1, 55.
† — — — Lam. Encycl. 354.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 101.
— — — Tratt. Archiv 61. 61 [a].
† Cooperia *Hook.* Herbert Amar. 36.
† — chlorosolen *Herb.* Herbert Amar. 24.
— — — Bot. Mag. 63, 3482.
† — Drummondiana *Herb.* Herbert Amar. 24.
— — — Bot. Reg. 22, 1835.
— pedunculata *Herb.* Bot. Mag. 66, 3727.
Copaifera Beyrichii *Hayne.* Hayne 10, 12.
— bijuga *Hayne.* Hayne 10, 16.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 43.
— — — Guimp. et Schl. 221.
— cordifolia *Hayne.* Hayne 10, 21.
— coriacea *Mart.* Hayne 10, 20.
— — — Guimp. et Schl. 225.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 64.
— glabra *Vogel.* Guimp. et Kl. 1.
— guianensis *Desf.* Mem. Mus. 7, 13.
— — — Guimp. et Schl. 219.
— — — Hayne 10, 13.
— hymenaefolia *Moric.* Moricand Pl. Am. 1.
— — — Mem. Genev. 6, 1.
— Jacquini *Desf.* Hayne 10, 14.
— — — Guimp. et Schl. 220.
— Langsdorffii *Desf.* Mem. Mus. 7, 14.
— — — Hayne 10, 19.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 44.
— — — Guimp. et Schl. 224.
— laxa *Hayne.* Hayne 10, 18.
— — — Guimp. et Schl. 223.
— Martii *Hayne.* Hayne 10, 15.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 65.
— nitida *Mart.* Hayne 10, 17.
— — — Guimp. et Schl. 222.
— oblongifolia *Mart.* Hayne 10, 23.
— officinalis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 128.
— — — H. B. K. Nov. Gen. 7, 659.
— — — Lam. Encycl. 342.
— — — Nees Düsseld. 338.
— — — Wagner 170.
— — — Desc. Ant. 7, 470.
— — — Woodv. Med. 3, 216.
— Sellowii *Hayne.* Hayne 10, 22.
Copernicia cerifera *Mart.* Mart. Palm. 50 [a].
— — — D'Orbigny Voyage 1. 24.
Copianthus indica *Hill.* Hill Decade 1.
† Coprosma *Forst.* Forster Char. 69.
— affinis *Hook.* Hook. Fl. ant. 14.
— Baueri *Endl.* Endl. Iconogr. 111.
— cuneata *Hook.* Hook. Fl. ant. 15.
— foetidissima *Forst.* Hook. Fl. ant. 13.
— hirtella *Lab.* Bill. Nov. Holl. 95.
† — lucida *Forst.* Gaertn. Carp. 182.
† — — — Lam. Encycl. 186. 854.
— pumila *Hook.* Hook. Fl. ant. 16.
— repens *A. Rich.* Hook. Fl. ant. 16.
— robusta *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 21.
† Coptis *Salisb.* Gray Genera 13.
— aspleniifolia *Salisb.* Hook. Bor. Am. 11.
— trifolia *Salisb.* Bigelow Med. 5.
— — — Barton Med. 34.
— — — Lodd. Cab. 173.

Coptis trifolia *Salisb.* Fl. dan. 9, 1519.
— — — Gray Genera 13.
Coptophyllum buniifolium *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 477.
— millefolium *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 478.
Coquebertia ilicifolia *Brongn.* Brongniart Coquille 75.
† — — — Schnizl. Iconogr. 276.
Corallophyllum coeruleum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 660 [b].
Corallorrhiza ericetorum *Drejer.* Rchb. Fl. germ. 13, 491.
— hiemalis *Nutt.* Barton Fl. 2, 52.
— Jacquemontii *Decne.* Jacquemont Ind. 165.
— innata *R. Br.* Curt. Lond. 4, 142.
— — — Sv. Bot. 554.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 490.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 422.
— multiflora *Nutt.* Hooker Exot. Fl. 174.
— — — Torr. New York 126.
— odontorrhiza *Nutt.* Torr. New York 126.
Corbularia monophylla *Durieu.* Explor. Alger. 47.
— serotina *Haw.* Sweet Fl. G. II. 164.
† Corchoropsis crenata *Sieb. et Zucc.* Münchn. Abh. 3, 4.
† Corchorus *L.* Gray Genera 137.
— acutangulus *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 739.
† — aestuans *L.* Gaertn. Carp. 64.
† — — — Lam. Encycl. 478.
— — — Jacq. Vind. 85.
— bullatus *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 163.
— capsularis *L.* Rumpf Amb. 5, 78.
† — — — Gaertn. Carp. 179.
† — — — Lam. Encycl. 478.
— — — Jacq. Ecl. pl. 119.
— — — Hook. Journ. 1850, 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 311.
— decemangularis *Roxb.?* Rheede Hort. mal. 10, 55.
— fruticulosus *Vis.* Visiani Aeg. 3.
— hirsutus *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 157.
— — — Jacq. Vind. 3, 57.
— hirtus *L.* Jacq. Vind. 3, 58.
— humilis *Munro.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1073.
— japonicus *Thunb.* Andr. Rep. 9, 587.
— — — Bot. Mag. 32, 1296.
— — — Kerner Hort. 415.
— — — Herb. amat. 1, 49.
— — — Savi Fl. ital. 1, 3.
— javanicus *Burm.* Burm. Fl. ind. 36.
— olitorius *L.* Trew Pl. rar. 4.
† — — — Gaertn. Carp. 64.
— — — Lam. Encycl. 478.
— — — Bot. Mag. 55, 2810.
— pilobolus *Lk.* Jacq. Ecl. pl. 163.
— pilosus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 487.
— siliquosus *L.* Jacq. Vind. 3, 59.
— — — Gray Genera 137.
— tortipes *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 55.
— tridens *L.* Burm. Fl. ind. 37.
— trilocularis *L.* Jacq. Vind. 173.
Cordia angiocarpa *A. Rich.* Ramon Cuba 56.
— Collococca *L.* Desc. Ant. 6, 441.
— Collococus *Aubl.* Aublet Guiana 86.
— crenata *Delile.* Delile Egypte 20.
— decandra *Hook. et Arn.* Hook. Beechey 10.
— dentata *Vahl.* Vahl Eclogae 22.
— flavescens *Aubl.* Aublet Guiana 89.
— fulvosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1380.
† — Gerascanthus *L.* Houstoun Reliq. 6.
— — — Lam. Encycl. 96.
— glomerata *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, 326.
— grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1491.
— laevis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 40.
— leucocephala *Moric.* Moricand Pl. Am. 88.

Cornus alternifolia *L. fil.* Guimp. Fr. Holzgew. 43.
— canadensis *L.* L'her. Cornus 1.
— — — Usteri Del. 2, 1.
— — Bot. Mag. 22, 880.
— — Lodd. Cab. 651.
— capitata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 214.
— circinata *L'her.* L'her. Cornus 3.
— Usteri Del. 2, 2.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 6.
— coerulea *Meerb.* Meerburg Pl. sel. 3.
— florida *L.* Bot. Mag. 15, 526.
— — — Michaux Arb. 3, 3.
— — Guimp. Fr. Holzgew. 19.
— — — Bigelow Med. 28.
— — — Barton Med. 3.
† — mascula *L.* Gaertn. Carp. 26.
† — — — Lam. Encycl. 74.
— — — Sibth. Fl. gr. 151.
— — — Bot. Mag. 53, 2675.
— — — Schk. Handb. 24.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 28.
— — Hartig 62.
— — — Dict. sc. nat. 103.
— officinalis *Z. et S.* Sieb. Japon. 50.
— paniculata *L'her.* L'her. Cornus 5.
— — — Torrey New York 41.
† — sanguinea *L.* Gaertn. Carp. 86.
† — — — Lam. Encycl. 74.
— — — Fl. dan. 3, 481.
— — Engl. Bot. 4, 249.
— — — Sv. Bot. 235.
— — Schrank Fl. monac. 3, 240.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— — — Hartig 63.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 114.
† — — Nees Gen. X, x.
† — — — Hook. Journ. 1850, 5.
— sericea *L.* Meerburg Pl. sel. 1.
— — L'her. Cornus 2.
— — — Barton Med. 9.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 85.
— stricta *L'her.* L'her. Cornus 4.
— suecica *L.* Linné Fl. lapp. 5.
— — — Fl. dan. 1, 5.
— Curt. Lond. 5, 194.
— — — Engl. Bot. 5, 310.
— — — Sv. Bot. 201.
— — — Sturm Flora 13, 52.
†Cornutia pubescens *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 213.
† — punctata *Willd.* Gaertn. Carp. 213.
— — — Bot. Mag. 53, 2611.
— — — Tratt. Archiv 9.
† — pyramidata *L.* Lam. Encycl. 541.
Corokia buddleoides *Cunn.* Hook. Ic. pl. 5, 424.
— Cotoneaster *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 20.
†Coronilla *L.* Mutel Flore franç. 15. 16.
— coronata *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 95.
— — Bot. Mag. 23, 907.
— Rchb. Pl. crit. 1, 32.
— — *Riv.* Rchb. Pl. crit. 1, 33.
— cretica *L.* Jacq. Vind. 25.
— — — Sibth. Fl. gr. 713.
† — Emerus *L.* Lam. Encycl. 630.
— — — Sibth. Fl. gr. 710.
— — Bot. Mag. 13, 445.
— — Sv. Bot. 343.
— — — Guimp. Holzgew. 134.
— eriocarpa *Boiss.* Boissier Esp. 51.
— glauca *L.* Bot. Mag. 1, 13.
— — — Sibth. Fl. gr. 711.
— iberica *M. v. B.* Bot. Mag. 53, 2646.

Coronilla iberica *M. v. B.* Lodd. Cab. 789.
— — Sweet Fl. G. 25.
— juncea *L.* Bot. Reg. 10, 820.
— — — Lodd. Cab. 235.
— minima *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 271.
— — *L.* Lam. Encycl. 630.
— — Sturm Flora 12, 49.
— — — Bot. Mag. 47, 2179.
— montana *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 44.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— Securidaca *L.* Sibth. Fl. gr. 712.
— squamata *Cav.* Cav. Ic. 155.
— vaginalis *Lam.* Sturm Flora 12, 49.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 31.
† — valentina *L.* Gaertn. Carp. 155.
† — — — Lam. Encycl. 630.
— — — Bot. Mag. 6, 185.
— varia *L.* Schk. Handb. 205.
— — — Bot. Mag. 8, 258.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 7.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 361.
— — — Brandt und Ratzeb. 24.
— viminalis *Salisb.* Salisb. Parad. 13.
Coronopus depressus *Moench.* Sv. Bot. 733.
— didymus *Sm.* Engl. Bot. 4, 248.
† — Ruellii *All.* Gaertn. Carp. 142.
— — — Engl. Bot. 24, 1660.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 320.
† — vulgaris *Desf.* Lam. Encycl. 558.
Corradoria incanescens *DC.* Willkomm Glob. 1.
†Correa *Sm.* (Colla.) Mem. Tur. 5, (1843.) 0.
— alba *Andr.* Andr. Rep. 1, 17.
— — — Vent. Malm. 13.
— — — Bot. Reg. 6, 515.
— — — Lodd. Cab. 152.
— — Tratt. Archiv 133.
— Lam. Encycl. 945.
† — — — Mem. Mus. 12, 21.
— Backhousiana *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 2.
— bicolor *Hort.* Paxt. Mag. 9, 267.
— — — Fl. d. serres 1, 12.
— cotinifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 100.
— ferruginea *Backh.* Hook. Ic. pl. 1, 3.
— — — Maund Bot. 3, 124.
— Harrisii *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 79.
— longiflora *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 195.
— pulchella *Mackay.* Sweet Austral. 1.
— — — Maund Bot. 4, 152.
— — — Lodd. Cab. 1684.
— — — Bot. Reg. 15, 1224.
— — — Rchb. Exot. 345.
— — — Bot. Mag. 69, 4029.
— — — Annales de Gand 1845, 8.
— — var. Paxt. Mag. 12, 77. 14, 117.
† rufa *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 210.
— — Glenny Journal 1839, 0.
— speciosa *Donn.* Andr. Rep. 10, 653.
— Bot. Mag. 42, 1746.
— — — Lodd. Cab. 112.
— — Bot. Reg. 1, 26.
— — — Herb. amat. 5, 309.
— virens *Sm.* Smith Exot. Bot. 72.
— Bot. Reg. 1, 3.
— Lodd. Cab. 336.
— — Bot. Mag. 44, 1901.
— — Tratt. Archiv 134.
— viridiflora *Andr.* Andr. Rep. 7, 436.
Bonpland Malm. 12.
†Correia *Vandelli.* Roemer Scriptores 6.
Corrigiola litoralis *L.* Fl. dan. 2, 334.
— — Sibth. Fl. gr. 292.

† Corrigiola litoralis *L.* Gaertn. Carp. 75.
— — — Lam. Encycl. 213.
— — — Schk. Handb. 85.
— — — Engl. Bot. 10, 668.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 205.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 312.
— telephiifolia *Pourr.* Rchb. Ic. crit. 2, 161.
Cortesia cuneifolia *Cav.* Cav. Ic. 377.
— cuneiformis *Poir.* Lam. Encycl. 921.
† Cortusa Gmelini *L.* Gaertn. Carp. 50.
— — — Lam. Encycl. 99.
† — Matthioli *L.* Gaertn. Carp. 50.
— — — Lam. Encycl. 99.
— — — All. Fl. ped. 3, 5.
— — — Jacq. Ic. 32.
— — — Schk. Handb. 33.
— — — Roemer Fl. eur. 3, 2.
— — — Andr. Rep. 1, 1.
— — — Bot. Mag. 25, 987.
— — — Lodd. Cab. 956.
† — — — Nees Gen. 5, 3.
Corvisartia indica *Royle.* Royle Illustr. 60.
Coryanthes Albertinae *Karst.* Karsten Auswahl 1.
— — — Fl. d. serres 8, 755.
† — Feildingii *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 16. 17.
— — Fl. d. serres 4, 364. 365.
— macrantha *Hook.* Bot. Reg. 22, 1841.
— — — Paxt. Mag. 5, 31.
— — — Hart. Parad. 2, 4.
— maculata *Hook.* Bot. Mag. 58, 3102.
— — — var. Bot. Mag. 66, 3747.
— — Bot. Reg. 21, 1793.
— — — Maund Bot. 5, 228.
— Parkerii *Ldl.* Hart. Parad. 2, 4.
— speciosa *Hook.* var. Bateman Orchid. 36.
— — — var. vitellina, Annal. de Gand 1846, 51.
Corybas aconitiflorus *Salisb.* Salisb. Parad. 83.
† Corycium *Swartz.* Svensk Acad. 1800, 3.
— — Schrader N. Journ. 1, 1.
† — bicolor *Sw.* Bauer Orchid. (Genera.) 15.
— — — Journ. sc. and. arts 6, 1.
— orobanchoides *Sw.* Bot. Reg. 24, 45.
— — — Journ. sc. and arts 8, 3.
† Corydalis *Vent.* Wight Illustr. 11[a].
† — — Gray Genera 52.
— acaulis *Wulf.* Rchb. Fl. germ. 3, 5.
— aurea *Willd.* Bot. Reg. 1, 66.
— — — Gray Genera 52.
— bracteata *Pers.* Bot. Mag. 60, 3242.
— — — Bot. Reg. 19, 1644.
— bulbosa *Pers.* Rchb. Fl. germ. 3, 8.
— — *DC.* Hayne 5, 1.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 91.
— — — Sweet Brit. Bot. 1, 2.
— canadensis *Goldb.* Silliman Journ. 26, 1.
— capnoides *Pers.* Sturm Flora 14, 62.
— Cashmeriana *Royle.* Royle Illustr. 16.
— cava *Schweigg.* Sturm Flora 3, 11.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 106.
— chaerophylla *DC.* Wallich Tentamen 40.
— claviculata *DC.* Rchb. Fl. germ. 3, 5.
— crassissima *Camb.* Jacquemont Ind. 11.
— — — Hook. Journ. 1852, 9.
— digitata *Pers.* Rchb. Fl. germ. 3, 7.
— Erdelii *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 9.
— fabacea *Pers.* Fl. dan. 8, 1394.
— — — Hayne 5, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 7.
— formosa *Pursh.* Herb. amat. 5, 289.
— — — Silliman Journ. 26, 1.
— fungosa *Vent.* Vent. Choix 19.
— Gebleri *Led.* Ledeb. Ic. 49.

Corydalis Govaniana *Wall.* Royle Illustr. 16.
— Halleri *Willd.* Hayne 5, 3.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 91.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 35.
— intermedia *Merat.* Dietr. Fl. bor. 2, 108.
— juncea *Wall.* Wallich Tentamen 42.
— longiflora *Pers.* Bot. Mag. 60, 3230.
— — — Link Ic. II. 2.
— longipes *DC.* Wallich Tentamen 42.
— lutea *Pers.* Sturm Flora 14, 62.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 6.
— — — Dict. sc. nat. 176.
† — — — Pléе Types 52.
— Marschalliana *Pers.* Delessert Ic. 2, 10.
— meifolia *Wall.* Wallich Tentamen 41.
— nobilis *Pers.* Bot. Reg. 5, 395.
— ochroleuca *Koch.* Sturm Flora 14, 62.
— pauciflora *Pers.* Delessert Ic. 2, 9.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 450.
— physocarpa *Camb.* Jacquemont Ind. 12.
— pumila *Host.* Rchb. Fl. germ. 3, 7.
— rutifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 667.
— Scouleri *Hook.* Hook. Bor. Am. 14.
— solida *Sm.* Sv. Bot. 531.
— — — Sturm Flora 20, 94.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 107.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 190.
— stricta *Steph.* Ledeb. Ic. 56.
— triternata *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 9.
— tuberosa *DC.* Nees Düsseld. Suppl. 90.
Corylopsis pauciflora *S. et Zucc.* Sieb. Japon. 20.
— spicata *S. et Zucc.* Sieb. Japon. 19.
† Corylus *L.* Linnaea 4, 3.
— americana *Michx.* Dict. sc. nat. 302.
† — Avellana *L.* Gaertn. Carp. 89.
† — — — Lam. Encycl. 780.
— — — Schk. Handb. 305.
— — — Curt. Lond. 4, 17.
— — — Engl. Bot. 11, 723.
— — — Fl. dan. 9, 1468.
— — — Sv. Bot. 139.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 124.
— — — Hartig 15.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 842.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 636. 638.
† — — — Dict. sc. nat. 303.
† — — — Mem. Instit. 1830, 8.
† — — — Nees Gen. 4, 22.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 338.
† — Colurna *L.* Schk. Handb. 305.
— — — Hartig 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 638.
— — — Watson Dendr. 2, 99.
— — — Belgique hortic. 2, 61.
— ferox *Wall.* Wall. Pl. asiat. 87.
— heterophylla *Fisch.* Trautv. Imagines 4.
— Jacquemontii *Decne.* Jacquemont Ind. 160.
— tubulosa *Willd.* Hartig 16.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 637.
Corymbis *Aub.* Aubert Orchid. 37. 38.
Corymbium glabrum *Thunb.* Lam. Encycl. 723.
— gramineum *Lam.* Lam. Encycl. 723.
† — scabrum *L.* Gaertn. Carp. 86.
— — — Lam. Encycl. 723.
Corymborchis *Aub.* Aubert Orchid. 37.
Corynandra pulchella *Schrad.* Rchb. Hort. 147.
† Corynephorus *Pal. B.* Dumortier Gram. 8.
— canescens *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 94.
† — — — Nees Gen. 1, 42.
† Corynocarpus laevigata *Forst.* Forster Char. 16.
† — — — Lam. Encycl. 143.
— — — Bot. Mag. 74, 4379.

Corynostylis Hybanthus *Mart.* Mart. Bras. 17. 18.
Corypha cerifera *Arruda.* Mart. Palm. 49. 50.
— elata *Roxb.* Griffith Palms 220 [d].
— Gebanga *Bl.* Blume Rumphia 97. 98. 105.
— minor *Lam.* Jacq. Vind. 3, 8.
† — — — Jacq. Fragm. 7.
— rotundifolia *Lam.* Mart. Palm. 102.
— Taliera *Roxb.* Roxb. Corom. 255. 256.
† — — — Kerner Gen. 106—108.
— — — Mart. Palm. 127.
— — — Griffith Palms 220 [e f].
— umbraculifera *L.* Rheede Hort. mal. 3, 1—12.
— — — Rumpf Amb. 1, 8.
† — — — Gaertn. Carp. 7.
— — — Lam. Encycl. 899.
— — — Mart. Palm. 108. 127.
— Utan *Lam.* Rumpf Amb. 1, 11.
Corysanthes fimbriata *R. Br.* Flinders Voyage 10.
— unguiculata *R. Br.* Endl. Iconogr. 18.
Coscinium fenestratum *Colebr.* Bot. Mag. 78, 4658.
Cosmea bipinnata *Willd.* Bot. Mag. 37, 1535.
— lutea *Sims.* Bot. Mag. 41, 1689.
Cosmelia rubra *R. Br.* Bot. Reg. 21, 1822.
†Cosmibuena *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 2.
— acuminata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 226.
— — — Kerner Hort. 290.
— obtusifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 198.
— ochracea *Endl.* Endl. Iconogr. 90.
Cosmos bipinnatus *Cav.* Cav. Ic. 14.
— — — Savi Fl. ital. 3, 84.
— chrysanthemifolius *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 382.
— diversifolius *Otto.* Knowles et Westc. 47.
— scabiosoides *H. B. K.* Bot. Reg. 24, 15.
— sulphureus *Cav.* Cav. Ic. 79.
— tenuifolius *Ldl.* Bot. Reg. 23, 2007.
Cosmostigma acuminatum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1270.
— racemosum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 591.
— — — Delessert Ic. 5, 84.
Cossinia pinnata *Lam.* Lam. Encycl. 256.
Costaea cubensis *A. Rich.* Ramon Cuba 53.
Costus afer *Ker.* Bot. Reg. 8, 683.
— Anachiri *Jacq.* Jacq. Fragm. 78.
— — — Kerner Hort. 233.
— arabicus *L.* Jacq. Ic. 1.
— argenteus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 4.
— cylindricus *Jacq.* Jacq. Fragm. 77.
— — *Rosc.* Roscoe Scit. 78.
— — — Kerner Hort. 648.
— discolor *Rosc.* Roscoe Scit. 81.
— maculatus *Rosc.* Roscoe Scit. 82.
— nepalensis *Rosc.* Roscoe Scit. 80.
— niveo-purpureus *Jacq.* Jacq. Fragm. 67. 79.
— pictus *Don.* Bot. Reg. 19, 1594.
— Pisonis *Ldl.* Bot. Reg. 11, 899.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 21.
— sarmentosus *Bojer.* Ann. sc. nat. II. 4, 8.
— scaber *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 3.
— speciosus *Sm.* Rheede Hort. mal. 11, 8.
— — — Rumpf Amb. 6, 64.
— — — Berl. Jahrb. 1792, 2.
— — — Rchb. Exot. 69.
— — — β. angustifolius, Bot. Reg. 8, 665.
— — — Paxt. Mag. 4, 245.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 21.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2014.
— spicatus *Sw.* Roscoe Scit. 77.
† — — — Hegetschweiler Comm. 3.
— — — Kerner Hort. 132.
— spiralis *Rosc.* Roscoe Scit. 79.
— villosissimus *Jacq.* Jacq. Fragm. 80.

Cotoneaster acuminata *Ldl.* Linn. Transact. 13, 9.
— affinis *Ldl.* Lodd. Cab. 1522.
— buxifolia *Wall.* Wight Spicil. 65.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 992.
— denticulata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 556.
— frigida *Wall.* Lodd. Cab. 1512.
— — — Bot. Reg. 15, 1229.
— granatensis *Boiss.* Boissier Esp. 60.
— laxiflora *Jacq.* Bot. Reg. 15, 1305.
— — — Bot. Mag. 63, 3519.
— melanocarpa *Lodd.* Lodd. Cab. 1531.
— microphylla *Wall.* Lodd. Cab. 1374.
— — — Bot. Reg. 13, 1114.
— multiflora *Led.* Ledeb. Ic. 274.
— rotundifolia *Wall.* Bot. Reg. 14, 1187.
— uniflora *Led.* Ledeb. Ic. 269.
— vulgaris *Ldl.* Curt. Lond. 5, 209.
— — — Engl. Bot. 2713.
— — — Hartig 83.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 448.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 402.
Cottea pappophoroides *Kth.* Humb. Gram. 52.
Cottonia macrostachya *Wight.* Wight Ic. pl. 5, 1775.
Cotula anthemoides *L.* Lam. Encycl. 700.
— aurea *L.* Sibth. Fl. gr. 878.
— — — Schk. Handb. 254.
— cinerea *Delile.* Delile Egypte 47.
— complanata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 879.
— coronopifolia *L.* Fl. dan. 2, 341.
† — — — Gaertn. Carp. 165.
† — — — Lam. Encycl. 700.
— — — Schk. Handb. 254.
— — — Dreves 3, 82.
— — — Sturm Flora 1, 7.
— elongata *Vogel.* Trew Pl. rar. 26.
— grandis *L.* Jacq. Obs. 81.
— myriophylloides *Harv.* Hook. Ic. pl. 4, 335.
— tanacetifolia *L.* Lam. Encycl. 700.
†Cotyledon *L.* DC. Crassulacées 1.
— angulata *Guillem.* DC. Plantes grasses 168.
— caespitosa *Haw.* DC. Hort. genev. 14.
— coccinea *Cav.* Cav. Ic. 170.
— — — Bot. Mag. 52, 2572.
— — — Lodd. Cab. 832.
— — — Kerner Hort. 424.
— — — Herb. amat. 2, 129.
— coruscans *Haw.* Bot. Mag. 52, 2601.
— — — Lodd. Cab. 1030.
— crenata *Vent.* Vent. Malm. 49.
— — — Bot. Mag. 35, 1436.
— cristata *Haw.* Mem. Genev. 7, 7.
— curviflora *Sims.* Bot. Mag. 46, 2044.
— cymosa *DC.* Dict. sc. nat. 202.
— decussata *Sims.* Bot. Mag. 51, 2518.
— — — Bot. Reg. 11, 915.
— hemisphaerica *L.* Roth Abhandl. 6.
— — *Ait.* DC. Plantes grasses 87.
— hispanica *L.* DC. Plantes grasses 122.
— — — Tratt. Archiv 232.
— hispida *Lam.* DC. Plantes grasses 69.
— horizontalis *Guss.* Tenore Fl. nap. 234.
— integra *Medikus.* Acta palat. 3, 9.
— laciniata *L.* Rumpf Amb. 5, 95.
— leucantha *Led.* Ledeb. Ic. 395.
— libanotica *Lab.* Bill. Syr. 3, 1.
— Lievenii *Led.* Ledeb. Ic. 57.
— lusitanica *Lam.* Lam. Encycl. 389.
— lutea *Huds.* Engl. Bot. 22, 1522.
— Mucizonia *Ortega.* Jacq. Collect. 5, 13.
— orbiculata *Ait.* DC. Plantes grasses 76.
— — — Bot. Mag. 9, 321.
— *L.* Herb. amat. 1, 20.

Cotyledon ovata *Haw.* Lodd. Cab. 1392.
— papillaris *L. fil.* Bot. Reg. 11, 915.
— parviflora *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 445.
— — *Desf.* Ann. Mus. 11, 45.
— — — Desf. Choix 57.
— serrata *L.* Sibth. Fl. gr. 444.
— spinosa *L.* Nov. Comm. Gott. 7, 5.
— tardiflora *Bonpl.* Bonpland Malm. 37.
— tuberculosa *Lam.* DC. Plantes grasses 86.
† — Umbilicus *L.* Lam. Encycl. 389.
— — *Huds.* Curt. Lond. 5, 184.
— — — Engl. Bot. 5, 325.
— — Baxter Brit. Bot. 4, 279.
— Verea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 435.
Coublandia frutescens *Aubl.* Aublet Guiana 356.
Couceveiba guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 353.
Couepia guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 207.
Couleia amentacea *Dennst.* Rheede Hort. mal. 5, 54.
Coulteria horrida *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 568
† — — — Flora 1838, 1.
— tinctoria *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 569.
Couma guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 392.
Coumarouna odora *Aubl.* Aublet Guiana 296.
— — — Lam. Encycl. 601.
— — Desc. Ant. 7, 472.
Coupoui aquatica *Aubl.* Aublet Guiana 377.
Couratari guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 290.
— — — Ann. sc. nat. 1, 21.
† — — — Mem. Mus. 13, 8.
— rufescens *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 159.
Courimari guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 384.
Couroupita guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 282.
— — — Tuss. Ant. 2, 10. 11.
— — — Desc. Ant. 5, 340.
† — — — Kerner Gen. 158—160.
— — — Bot. Mag. 59, 3158. 3159.
† — — — Dict. sc. nat. 227—229.
† — — — Mem. Mus. 13, 7.
Courtoisia bipinnatifolia *Rchb.* Rchb. Hort. 208.
Cousinia actinocephala *Jaub.* Jaubert Illustr. 175.
— aggregata *DC.* Belanger Ind. or. x.
anisoptera *Jaub.* Jaubert Illustr. 170.
— assyriaca *Jaub.* Jaubert Illustr. 169.
— brachyptera *DC.* Jaubert Illustr. 159.
— calcitrapaeformis *Jaub.* Jaubert Illustr. 158.
— calocephala *Jaub.* Jaubert Illustr. 178.
— Candolleana *Jaub.* Jaubert Illustr. 156.
— chrysacantha *Jaub.* Jaubert Illustr. 160.
crispa *Jaub.* Jaubert Illustr. 163.
— cylindrocephala *Jaub.* Jaubert Illustr. 166.
— erinacea *Jaub.* Jaubert Illustr. 165.
— ilicifolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 164.
— involucrata *Jaub.* Jaubert Illustr. 173.
— Oliverii *DC.* Jaubert Illustr. 172.
— onopordioides *Led.* Eichwald Cauc. 37.
— palmatiloba *Jaub.* Jaubert Illustr. 162.
prasina *Jaub.* Jaubert Illustr. 168.
— prolifera *Jaub.* Jaubert Illustr. 157.
— pugionifera *Jaub.* Jaubert Illustr. 174.
— pyrrhocephala *Jaub.* Jaubert Illustr. 167.
— ramosissima *DC.* Jaubert Illustr. 171.
— Schultziana *Jaub.* Jaubert Illustr. 177.
— silyboides *Jaub.* Jaubert Illustr. 176.
— sphaerocephala *Jaub.* Jaubert Illustr. 161.
†Coussapoa *Aubl.* Ann. sc. nat. III. 8, 1.
— angustifolia *Aubl.* Aublet Guiana 363.
— intermedia *Mart.* Endl. Bras. 12, 43.
— latifolia *Aubl.* Aublet Guiana 362.
— Martiana *Miq.* Endl. Bras. 12, 42.
— nitida *Miq.* Endl. Bras. 12, 44.
— obovata *Miq.* Miquel Pl. surin. Focke 3.
— subincana *Mart.* Endl. Bras. 12, 45.

Coussarea flava *P. et E.* Poepp. et Endl. 231.
— violacea *Aubl.* Aublet Guiana 38.
† — — — Lam. Encycl. 65.
Coutarea pubescens *Pohl.* Pohl Bras. 200.
— speciosa *Aubl.* Aublet Guiana 122.
† — — — Gaertn. Carp. 194.
†Coutarea (Portlandia hexandra) Lam. Encycl. 257.
†Coutoubea alba *Lam.* Lam. Encycl. 79.
— — — Desc. Ant. 8, 587.
— densiflora *Mart.* Mart. Bras. 185.
† — purpurea *Lam.* Gaertn. Carp. 198.
— ramosa *Aubl.* Aublet Guiana 28.
— spicata *Aubl.* Aublet Guiana 27.
— ternifolia *Cav.* Cav. Ic. 328.
†Covellia *Gasp.* Rendic. Acad. Neap. 1844, 8.
— Barclayana *Miq.* Hook. Lond. Journ. 1848, 7.
— cuneata *Miq.* Hook. Lond. Journ. 1848, 8.
— guttata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1966.
— microcarpa *Miq.* Hook. Lond. Journ. 1848, 9.
— volkameriaefolia *Miq.* Hook. Lond. Journ. 1848, 8.
Cowania mexicana *Don.* Linn. Transact. 14, 22.
— plicata *Don.* Sweet Fl. G. H. 400.
— purpurea *Zucc.* Münchn. Abh. 4, 2.
Crambe aspera *M. v. B.* Delessert Ic. 2, 91.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 2.
— filiformis *Jacq.* Jacq. Ic. 504.
† — hispanica *L.* Gaertn. Carp. 142.
† — — — Lam. Encycl. 553.
— — — Schk. Handb. 189[a].
— maritima *L.* Fl. dan. 2, 316.
— — — Sv. Bot. 495.
— — — Engl. Bot. 13, 924.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 107.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 2.
— orientalis *L.* Jacq. Ic. 128.
— pinnatifida *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 2.
— reniformis *Desf.* Desf. Fl. atl. 151.
— strigosa *L'her.* L'her. Stirp. 72.
— Tataria *Jacq.* Jacq. Ic. 129.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 2.
†Cranichis *Sw.* Swartz Flora Ind. occ. 29.
† — — Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader Neues Journ. 1, 1.
Craniolaria annua *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 166.
— unibracteata *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 4.
Craniospermum hirsutum *DC.* Delessert Ic. 5, 98.
— parviflorum *Decne.* Jacquemont Ind. 130.
— subvillosum *Lehm.* Lehmann Asperif. 50.
Craniotome versicolor *Rchb.* Rchb. Hort. 54.
Crantzia lineata *Nutt.* Hook. Fl. ant. 100.
Craspedaria Gestaniana *Fée.* Mem. Strassb. 4, 4.
— numularia *Fée.* Mem. Strassb. 4, 5.
Craspedia glauca *Spr.* Bot. Reg. 22, 1908.
— macrocephala *Hook.* Bot. Mag. 62, 3415.
Craspidospermum verticillatum *Bojer.* Delessert Ic. 5, 45.
Crassangis *Aub.* Aubert Orchid. 71.
†Crassula *L.* DC. Crassulacées 1.
acutifolia *Lam.* DC. Plantes grasses 2.
— albiflora *Sims.* Bot. Mag. 50, 2391.
— caespitosa *Cav.* Cav. Ic. 69.
— capitata *Lodd.* Lodd. Cab. 1029.
— centauroides *L.* Bot. Mag. 42, 1765.
— ciliata *L.* DC. Plantes grasses 7.
— coccinea *L.* DC. Plantes grasses 1.
— — — Bot. Mag. 14, 495.
— — — Lodd. Cab. 486.
— — — Herb. amat. 3, 202.
— conglomerata *Jacq.* Jacq. Fragm. 88.
— cordata *Ait.* Jacq. Schoenbr. 4, 431.
— — — DC. Plantes grasses 121.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 359.

Crassula corymbulosa *Link.* Link Ic. I. 16.
— Cotyledon *Curt.* Bot. Mag. 11, 384.
— crenata *Desf.* Ann. Mus. 11, 46.
— — — Desf. Choix 58.
— cultrata *L.* Trew Pl. rar. 12.
† — — — Lam. Encycl. 220.
— — — Bot. Mag. 44, 1940.
— dejecta *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 433.
— falcata *Dryand.* Bot. Mag. 46, 2035.
— glomerata *L.* DC. Plantes grasses 67.
— jasminea *Sims.* Lodd. Cab. 1040.
— — — Bot. Mag. 47, 2178.
— indica *Decne.* Jacquemont Ind. 73.
— lactea *Ait.* Jacq. Schoenbr. 4, 430.
— — — DC. Plantes grasses 37.
— — — Smith Exot. Bot. 33.
— — — Lodd. Cab. 735.
— — — Bot. Mag. 43, 1771.
— — — Herb. amat. 1, 38.
— marginalis *Ait.* Jacq. Schoenbr. 4, 471.
— nudicaulis *L.* DC. Plantes grasses 133.
— obliqua *Andr.* Andr. Rep. 6, 414.
— obvallata *L.* Trew Pl. rar. 11.
— — — DC. Plantes grasses 61.
— odoratissima *Andr.* Andr. Rep. 1, 26.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 434.
— orbicularis *L.* DC. Plantes grasses 43.
— pellucida *Jacq.* Jacq. Fragm. 44.
— perfoliata *L.* DC. Plantes grasses 13.
† — — — Lam. Encycl. 220.
— — — Andr. Rep. 10, 636.
— perfossa *Lam.* Jacq. Schoenbr. 4, 432.
— — — DC. Plantes grasses 25.
— portulacea *Lam.* DC. Plantes grasses 79.
— ramuliflora *Link.* Link Ic. I. 17.
— retroflexa *Thunb.* Meerburg Pl. sel. 16.
— rubens *L.* DC. Plantes grasses 55.
— scabra *L.* Martyn Hist. 22.
— spathulata *Thunb.* DC. Plantes grasses 49.
— spinosa *L.* Jacq. Fragm. 127.
— tetragona *L.* DC. Plantes grasses 19.
— turrita *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 1, 52.
— — — Bot. Reg. 16, 1344.
— Umbella *Jacq.* Jacq. Ic. 352.
— — — Tratt. Archiv 221.
— undulata *Haw.* Lodd. Cab. 584.
— versicolor *Burch.* Lodd. Cab. 433.
— — — Bot. Mag. 50, 2356.
— — — Bot. Reg. 4, 320.
Crataegus arbutifolia *Ait.* Lodd. Cab. 201.
— Aria *L.* Fl. dan. 2, 301—302.
† — — — Lam. Encycl. 433.
— Aronia *Bosc.* Bot. Reg. 22, 1897.
— Azarolus *L.* Hartig 86.
— — — Andr. Rep. 9, 579.
— Chamaemespilus *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 231.
coccinea *L.* Bot. Mag. 62, 3432.
— — — Bot. Reg. 23, 1957.
— cordata *Ait.* Bot. Reg. 14, 1151.
— crenulata *Roxb.* Bot. Reg. 30, 52.
— cretica *Willd.* Ann. Mus. 12, 5.
— — — Desf. Choix 60.
— Crus galli *L.* Trew Pl. rar. 17.
— — — — var. ovalifolia, Bot. Reg. 22, 1860.
— — — — Belgique hort. 1, 14.
— Douglasii *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1810.
— flava *Ait.* Bot. Reg. 23, 1939.
— — — var. lobata, Bot. Reg. 23, 1932.
— florentina *Targ.* Mem. Mod. 20, 20.
— glabra *Thunb.* Lodd. Cab. 248.
— — — Bot. Mag. 47, 2105.
— — — Savi Fl. ital. 2, 45.

Crataegus glandulosa *Willd.* Lodd. Cab. 1012.
— — — β. macracantha, Bot. Reg. 22, 1912.
granatensis *Boiss.* Boissier Esp. 61.
— heterophylla *Flügge.* Ann. Mus. 12, 38.
— — — Bot. Reg. 14, 1161. 22, 1847.
— indica *L.* Bot. Mag. 42, 1726.
† kyrtostyla *Fingerh.* Linnaea 4, 3.
— leucophlaeos *Moench.* Moench Weissenstein 2.
— lucida *Wangenh.* Wangenheim Beitrag 17.
maroccana *Pers.* Bot. Reg. 22, 1855.
— mexicana *DC.* Bot Reg. 22, 1910.
— — *Don.* Sweet Fl. G. II. 300.
— microcarpa *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1846.
— monogyna *Jacq.* Pallas Fl. ross. 12.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 292.
— — — Fl. dan. 7, 1162.
† — — — Linnaea 4, 3.
— nigra *W. et K.* W. et Kit. 61.
— — — Lodd. Cab. 1021.
— odoratissima *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1885.
— orientalis *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1852.
— Oxyacantha *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 292.
— — — Fl. dan. 4, 634.
— — — Sv. Bot. 157.
— — — Schk. Handb. 132.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 97.
— — — Hartig 84.
— — — var. punicea, Lodd. Cab. 1363.
— — — var. Oliveriana, Bot. Reg. 23, 1933.
— — — var. rosea, Paxt. Mag. 1, 198.
— — — var. punicea plena, Annales de Gand 1847, 146.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 118.
† — — — Linnaea 4, 3.
— oxyacanthoides *Thuill.* Bot. Reg. 13, 1128.
— platyphylla *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1874.
— prunifolia *Bosc.* Bot. Reg. 22, 1868.
— punctata *Ait.* Jacq. Vind. 28.
— pyrifolia *Ait.* Bot. Reg. 22, 1877.
— rotundifolia *Lam.* Moench Weissenst. 1.
— sanguinea *Pall.* Pallas Fl. ross. 11.
— sinensis *Hort.* Herb. amat. 4, 247.
— spathulata *Michx.* Lodd. Cab. 1261.
— — — Bot. Reg. 22, 1890.
— spinosissima *Lodd.* Lodd. Cab. 1100.
— tanacetifolia *Pers.* Bot. Reg. 22, 1884.
— tomentosa *L.* Kerner Oekon. Gew. 699.
— torminalis *L.* Fl. dan. 5, 798.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 443.
— — — Lam. Encycl. 433.
— trilobata *Lab.* Bill. Syr. 4, 10.
Crataeva Adansonii *DC.* Delessert Ic. 3, 7.
— capparioides *Andr.* Andr. Rep. 3, 176.
— fragrans *Sims.* Bot. Mag. 16, 596.
— Marmelos *L.* Rumpf Amb. 1, 81.
— Nurvala *Ham.* Rheede Hort. mal. 3, 42.
— religiosa *Forst.* Lam. Encycl. 395.
— Roxburghii *R. Br.* Hook. Ic. pl. 2, 178.
Cratoxylon polyanthum *Korth.* Korthals Bot. 36.
Crawfurdia fasciculata *Wall.* Wallich Tentamen 47.
— speciosa *Wall.* Wallich Tentamen 48.
Cremanium milleflorum *DC.* Mart. Bras. 286.
Cremastostemon capensis *Jacq.* Jacq. Fragm. 103.
† Cremidaria horrida *Presl.* Hook. Gen. Fil. 4.
Cremolobus peruvianus *DC.* Hook. Ic. pl. 1, 48.
— pinnatifidus *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 100.
— pubescens *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 81.
— rhomboideus *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 32.
— sinuatus *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 99.
Crenea maritima *Aubl.* Aublet Guiana 209.
† — — — Lam. Encycl. 407.
† Crepidium Rheedii *Bl.* Blume Tabellen 63.

† Crepis *L.* Mutel Flore franç. 33.
— adenantha *Vis.* Visiani Dalm. 5.
— Adonis *Spr.* Tratt. Archiv 220.
— agrestis *W. et K.* W. et Kit. 220.
— albida *Vill.* Vill. Dauph. 33.
— — *All.* All. Fl. ped. 3, 32.
— — — Jacq. Ic. 164.
— alpestris *Tausch.* Sturm Flora 7, 28.
† — alpina *L.* Gaertn. Carp. 158.
† — — — Lam. Encycl. 651.
— ambigua *Balb.* Mem. Tur. 8, 2.
† — aspera *L.* Schk. Handb. 222.
— — — Sibth. Fl. gr. 804.
— aurea *Tausch.* Sturm Flora 10, 37.
† — — *Cass.* Monnier Essai 2.
— austriaca *All.* All. Fl. ped. 3, 30.
— — *Jacq.* Jacq. Enum. vind. 5.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 441.
— barbata *L.* Bot. Mag. 1, 35.
— bellidifolia *Lois.* Lois. Fl. gall. 18.
† — biennis *L.* Gaertn. Carp. 158.
† — — — Lam. Encycl. 651.
† — — — Schk. Handb. 222.
— — — Engl. Bot. 3, 149.
— — — Sv. Bot. 735.
— — — Fl. dan. 12, 1997.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 289.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 638.
— — — var. Rochel Banat. 30.
— blattarioides *Vill.* Sturm Flora 10, 39.
— cernua *Ten.* Tenore Fl. nap. 183.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 306.
— coronopifolia *Desf.* Act. soc. hist. nat. Par. 9.
— corymbosa *Ten.* Tenore Fl. nap. 184.
— Dioscoridis *Gochn.* Gochnat Cichor. 3.
— — *L.* Sibth. Fl. gr. 808.
— — — DC. Ic. Gall. 18.
— — — Schk. Handb. 222.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 295.
— filiformis *Viv.* Viviani Lib. 21.
— foetida *L.* Engl. Bot. 6, 406.
— glandulosa *Guss.* Gussone Pl. rar. 56.
— hieracioides *W. et K.* W. et Kit. 70.
— hispida *W. et K.* W. et Kit. 43.
— hispidula *Delile.* Delile Egypte 42.
— hyoseroides *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 809.
— Jacquini *Tausch.* Sturm Flora 10, 39.
— incana *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 802.
— incarnata *Vis.* Visiani Stirp. dalm. 6.
— — *Tausch.* Sturm Flora 10, 39.
— insularis *Moris.* Mem. Tur. 2, (1840.) 3.
— interrupta *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 803.
— intybacea *Brot.* Brotero Phytogr. 26.
— lacera *Ten.* Tenore Fl. nap. 74.
— — Rchb. Pl. crit. 1, 19.
— Lachenalii *Gochn.* Gochnat Cichor. 1.
— latialis *Seb.* Sebast. Rom. pl. 2, 5.
— Lowei *Schultz.* *β.* canariensis, Webb Canar. 123.
— macrorrhiza *H. Banks.* Bot. Mag. 57, 2988.
— multicaulis *Led.* Ledeb. Ic. 36.
— multiflora *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 806.
— muricata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 807.
— neglecta *L.* Sibth. Fl. gr. 805.
— nemausensis *Gouan.* All. Fl. ped. 3, 75.
— nigricans *Viv.* Viviani Lib. 10.
— nudiflora *Viv.* Viviani Lib. 13.
— oporinoides *Boiss.* Boissier Esp. 117.
— praecox *Balb.* Mem. Tur. 7, 9.
— praemorsa *Tausch.* Sturm Flora 10, 39.
† — pulchra *L.* Schk. Handb. 222.
— — — Engl. Bot. 33, 2325.
— radicata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 800.

Crepis rhagadioloides *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 144.
— rigida *W. et K.* Winterl Index 3.
— — — W. et Kit. 19.
— rubra *L.* Sibth. Fl. gr. 801.
— — — Herb. amat. 1, 14.
— senecioides *Delile.* Delile Egypte 42.
— setosa *Hall. fil.* Engl. Bot. 2945.
— spathulata *Lam.* Lam. Encycl. 651.
— stricta *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 47.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 307.
— succisaefolia *Tausch.* Sturm Flora 10, 39.
— taraxacifolia *Thuill.* Engl. Bot. 2929.
— tectorum *L.* Curt. Lond. 2, 66.
— — — Engl. Bot. 16, 1111.
† — — — Schk. Handb. 222.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 610.
† — virens *L.* Schk. Handb. 222.
† — — — Monnier Essai 3.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 366.
— virgata *Desf.* Act. soc. hist. nat. Par. 8.
† Crescentia cucurbitina *L.* Gaertn. Carp. 223.
— Cujete *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 167.
† — — — Jacq. Fragm. 33.
— — — Tuss. Ant. 2, 19.
— — — Desc. Ant. 4, 244.
— — — Bot. Mag. 62, 3430.
— edulis *Desv.* Desc. Ant. 5, 318.
— latifolia *Lam.* Lam. Encycl. 547.
— — — Desc. Ant. 3, 182.
— obovata *Benth.* Bentham Sulphur 46.
† — pinnata *Jacq.* Jacq. Fragm. 33.
† — — — Jacq. Collect. 3, 18.
— toxicaria *Tuss.* Tuss. Ant. 4, 17.
Cressa cretica *L.* Sibth. Fl. gr. 256.
— — — Lam. Encycl. 183.
† — indica *Roxb.* Wight Illustr. 168 [b].
Crinodendron Patagua *Molina.* Cav. Diss. 158.
— — — Hook. Bot. Misc. 100.
† Crinonia carnea *Bl.* Blume Tabellen 41.
Crinum *L.* (Ker.) Journ. sc. and arts 3, 3.
† — africanum *L.* Gaertn. Carp. 83.
† — — — Lam. Encycl. 234.
— amabile *Donn.* Bot. Mag. 39, 1605 [ab].
— — — Kerner Hort. 553.
— — — Hart. Parad. 1, 5.
— — — var. augustum, Bot. Reg. 8, 679.
— americanum *L.* Red. Lil. 6, 322. 332.
— — — Bot. Mag. 26, 1034.
— — — Desc. Ant. 8, 552.
— aquaticum *Herb.* Bot. Mag. 49, 2352.
— arenarium *Herb.* Bot. Mag. 49, 2355. 52, 2531.
— asiaticum *L.* Rumpf Amb. 6, 69.
— — — Red. Lil. 6, 348.
— — — Bot. Mag. 27, 1073.
— — — var. bracteatum, Bot. Reg. 3, 179.
— augustum *Roxb.* Bury Hexandrian pl. 4.
— — — Bot. Reg. 8, 679.
— — — Bot. Mag. 50, 2397.
— australe *Donn.* Bot. Reg. 1, 52.
— bracteatum *Willd.* Jacq. Schoenbr. 4, 495.
— — — Bot. Reg. 3, 179.
— Broussonetii *Herb.* Lodd. Cab. 688.
— — — Bot. Mag. 47, 2121.
— — — Rchb. Exot. 48.
— capense *Herb.* Maund Bot. 1, 39.
— — — var. Bot. Reg. 7, 546.
— — — var. Bot. Mag. 53, 2688.
† — — — Hoeven Tijdschr. 7, 3.
— Careyanum *Herb.* Bot. Mag. 51, 2466.
— Commelini *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 202.
— — — Kerner Hort. 333.
— confertum *Herb.* Bot. Mag. 51, 2522.

Crinum cruentum *Ker.* Bury Hexandrian pl. 22.
— — — Lodd. Cab. 346.
— — — Bot. Reg. 2, 171.
— — — Rchb. Exot. 192.
— declinatum *Herb.* Bury Hexandrian pl. 43.
— — — Bot. Mag. 48, 2231.
— defixum *Ker.* Rheede Hort. mal. 11, 38.
— — — Lodd. Cab. 362.
— — — Bot. Mag. 48, 2208.
— elegans *Herb.* Bot. Mag. 52, 2592.
— ensifolium *Roxb.* Bot. Mag. 49, 2301.
— erubescens *Ait.* Jacq. Schoenbr. 4, 494.
— — — Red. Lil. 1, 27.
— — — Bury Hexandrian pl. 34.
— — — Kerner Hort. 72.
— — — Lodd. Cab. 31.
— — — Bot. Mag. 30, 1232.
† — — — Ann. sc. nat. 2, 1.
— erubescenti-capense *Herb.* Bot. Mag. 49, 2336.
— falcatum *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 60.
— flaccidum *Herb.* Bot. Reg. 5, 426.
— — — Bot. Mag. 47, 2133.
— giganteum *Andr.* Red. Lil. 4, 181.
— — — Bury Hexandrian pl. 17.
— — — Andr. Rep. 3, 169.
— govenium hybridum *Herb.* Hortic. Transact. 3, 6.
— Herbertianum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 145.
— humile *Herb.* Bot. Mag. 53, 2636.
— Knyffii *Morr.* Belgique hort. 2, 63.
— latifolium *L.* Rheede Hort. mal. 11, 39.
— — — Andr. Rep. 7, 478.
— — — Bot. Reg. 15, 1297.
— — — Herb. amat. 3, 204.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2019. 2020.
— longiflorum *Herb.* Bot. Reg. 4, 303.
— mauritianum *Lodd.* Lodd. Cab. 650.
— moluccanum *Roxb.* Bot. Mag. 49, 2292.
— — *Herb.* Rchb. Exot. 47.
— ornatum *Herb.* Bury Hexandrian pl. 18.
— — — Bot. Reg. 7, 579.
— — — var. Bot. Reg. 15, 1297.
— pedunculato-zeylanicum *Hort.* Bury Hex. pl. 30.
— pedunculatum *R. Br.* Bury Hexandrian pl. 11.
— — — Bot. Reg. 1, 52.
— plicatum *Livingst.* Bot. Mag. 56, 2908.
— — — Rchb. Exot. 193.
— procerum *Carey.* Bot. Mag. 53, 2684.
† — pusillum *Herb.* Herbert Amar. 32.
— revolutum *Herb.* Bot. Reg. 13, 1049.
— rigidum *Herb.* Bot. Reg. 2, 171.
— scabrum *Herb.* Bury Hexandrian pl. 32.
— — — Lodd. Cab. 529.
— — — Bot. Mag. 47, 2180.
— — — Rchb. Exot. 49.
— speciosum *Herb.* Bot. Mag. 48, 2217.
— spirale *Andr.* Andr. Rep. 2, 92.
— strictum *Herb.* Bot. Mag. 53, 2635.
— submersum *Herb.* Bot. Mag. 51, 2463.
— sumatranum *Roxb.* Bot. Reg. 13, 1049.
— taitense *Red.* Red. Lil. 7, 408.
— — — Kerner Hort. 445.
† — — — Ann. sc. nat. 2, 1.
— tenellum *L.* Jacq. Ic. 363.
— toxicarium *Roxb.* Lodd. Cab. 669.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2021. 2022.
— undulatum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 200.
— — — Kerner Hort. 832.
— urceolatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 287.
— variabile *Herb.* Bot. Reg. 8, 615.
— — — var. roseum, Bot. Reg. 30, 9.
— yuccaeflorum *Salisb.* Salisb. Parad. 52.
— yuccaeoides *Herb.* Bury Hexandrian pl. 21.
Crinum zeylanicum *L.* Bury Hexandrian pl. 29.
Criptangis *Aub.* Aubert Orchid. 50.
Cristaria coccinea *Pursch.* Bot. Mag. 40, 1673.
— glaucophylla *Cav.* Cav. Ic. 418.
Crithmum maritimum *L.* Rumpf Amb. 6, 72. fig. 2.
— — — Jacq. Vind. 187.
† — — — Lam. Encycl. 197.
— — — Schk. Handb. 64.
— — — Engl. Bot. 12, 819.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 267.
Crithodium aegilopioides *Lk.* Linnaea 9, 3.
Crithopsis rhachitricha *Jaub.* Jaubert Illustr. 321.
† Critonia Kuhnia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 174.
Crocanthus mossambicensis *Klotzsch.* Peters Moss. x.
Crocidium multicaule *Hook.* Hook. Bor. Am. 118.
Crocosmia aurea *Planch.* Fl. d. serres 7, 702.
Crocus *L.* Descourtilz Voyages 1, 6—10.
— — (19 varietates.) Hortic. Transact. 7, 11. 12.
† — — Kerner Genera 53.
† — — Mutel Flore franç. 70. 71. 72.
— annulatus *Herb.* Bot. Mag. 67, 3868.
— aureus *Sm.* Sibth. Fl. gr. 35.
— — — Engl. Bot. 2646.
— — — Bot. Mag. 57, 2986.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 925.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 357.
— autumnalis *Brot.* var. multifidus, Brot. Phyt. 94.
— bannaticus *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 9, 361.
— biflorus *Mill.* Andr. Rep. 6, 362.
— — — Bot. Mag. 22, 845.
— — — Red. Lil. 5, 294.
— — — Herb. amat. 2, 101.
— — — Rchb. Exot. 37.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 935. 936.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 356.
— Boryi *Gay.* Bory Morée 3.
— — — Bot. Reg. 33, 16.
— byzantinus *Ker.* Bot. Reg. 31, 37. 33, 4.
— Cambessedianus *Gay.* Bot. Reg. 31, 37.
— cancellatus *Herb.* Bot. Reg. 33, 16.
— Cartwrightianus *Herb.* Bot. Reg. 30, 3. 31, 37.
— chrysanthus *Herb.* Bot. Reg. 33, 4.
— Clusianus *Gay.* Bot. Reg. 31, 37.
— damascenus *Herb.* Bot. Reg. 31, 37.
— gargaricus *Herb.* Bot. Reg. 33, 16.
— hadriaticus *Herb.* Bot. Reg. 33, 16.
— Imperati *Ten.* Tenore Mem. 3.
— — — Tenore Fl. nap. 206.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 937.
— — — Bot. Reg. 23, 1993.
— — — Sweet Fl. G. II. 98.
— — *Colla.* Mem. Tur. 35, 5.
— insularis *Gay.* Bot. Reg. 29, 21.
— iridiflorus *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 9, 361.
— lacteus *Sab.* Sweet Fl. G. II. 194.
— laevigatus *Bory.* Bory et Chaub. Morée 2.
— lagenaeflorus *Salisb.* Salisb. Parad. 106.
— — — Bot. Mag. 53, 2655. 67, 3869.
— longiflorus *Rafin.* Rafinesque Caratteri 19.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 946.
— — — Tenore Fl. nap. 201.
— — — Parlatore Ic. pl. rar. pan. 2.
— — — Bot. Reg. 30, 3.
— luteus *Lam.* Red. Lil. 4, 196.
— — — Hayne 6, 27.
— — — Sturm Flora 7, 27.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 92[illegible].
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 357.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— margaritaceus *Herb.* Bot. Reg. 33, 16.
— mazziaricus *Herb.* Bot. Reg. 33, 16.
— medius *Balb.* Rchb. Ic. crit. 10, 944.

Crocus medius *Balb.* Bot. Reg. 31, 37.
— meridionalis *Risso.* Risso Fl. de Nice 17.
— minimus *DC.* Red. Lil. 2, 81.
— — — Bot. Mag. 57, 2991.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 941.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 359.
— moesiacus *Gawl.* Bot. Mag. 28, 1111.
— — — Herb. amat. 2, 100.
— multifidus *Ramond.* Bull. philom. 1800. no. 40.
— — — Roemer Fl. eur. 13, 1.
— — *Sm.* Rchb. Ic. crit. 10, 947.
— napolitanus *Hort.* Herb. amat. 2, 101.
— nervifolius *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 10, 942. 943.
— nivalis *Bory.* Bory et Chaub. Morée 2.
— — — Bot. Reg. 33, 4.
— nudiflorus *Sm.* Engl. Bot. 7, 491.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 137.
— odorus *Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 3, 2.
† — — — Tenore Fl. nap. 206.
— — — Bot. Reg. 30, 3.
— Pallasianus *Herb.* Bot. Reg. 30, 3.
— Pallasii *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 9, 360.
— praecox *Haw.* Engl. Bot. 2645.
— pulchellus *Herb.* Bot. Reg. 30, 3.
— pusillus *Ten.* Tenore Memoria 2.
— — — Tenore Fl. nap. 206.
— — — Lodd. Cab. 1454.
— — — Bot. Reg. 23, 1987.
— — — Sweet Fl. G. 106.
— Reinwardtii *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 10, 938.
— reticulatus *Stev.* Marschall Cent. 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 939. 940.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 356.
— — — Lodd. Cab. 1822.
— — — var. albicans, Bot. Reg. 33, 16.
— Salzmannianus *Gay.* Bot. Reg. 33, 4.
† — sativus *L.* Lam. Encycl. 30.
— — — Red. Lil. 3, 173.
— — — Rousseau Bot. 4.
— — — Engl. Bot. 5, 343.
— — — Woodv. Med. 4, 259.
— — — var. vernus, Schk. Handb. 6.
— — — Hayne 6, 25.
— — — Nees Düsseld. 58.
— — — Guimp. et Schl. 173.
— — — Wagner 29.
† — — — Tenore Fl. nap. 206.
— — — var. cashmerianus, Royle Illustr. 90.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 360.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Berg Darstellung 1 [d].
— serotinus *Salisb.* Salisb. Parad. 30.
— — — Bot. Mag. 31, 1267.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 945.
— speciosus *M. v. B.* Marschall Cent. 71.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 948.
— — — Bot. Mag. 67, 3861.
— — — Engl. Bot. 2752.
— — *Engl. Bot.* Bot. Reg. 25, 40.
— stellaris *Haw.* Hortic. Transact. 1, 6.
— suaveolens *Bertol.* Tenore Fl. nap. 206.
— — — Bot. Mag. 67, 3864.
— — — Sweet Fl. G. II. 352.
— sulphureus *Ker.* Bot. Mag. 24, 938. 34, 1384.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 927.
— susianus *Ker.* Bot. Mag. 18, 652.
— — — Red. Lil. 5, 293.
— — — Hayne 6, 28.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 928.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 358.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— Thomasii *Ten.* Tenore Memoria 4.

Crocus Thomasii *Ten.* Tenore Fl. nap. 204. 205.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 951.
— — — Bot. Reg. 30, 3.
— Tournefortianus *Gay.* Bot. Reg. 31, 37.
— vallicola *Herb.* Bot. Reg. 33, 16.
— variegatus *Hoppe et H.* Hoppe et Hornsch. Tagebuch 1.
— — — Sturm Flora 13, 54.
— veluchensis *Ldl.* Bot. Reg. 33, 4.
— vernus *All.* Jacq. Fl. austr. 5, 36.
— — — Bot. Mag. 2, 45.
— — — Engl. Bot. 5, 344.
— — — Red. Lil. 5, 266.
— — — Hayne 6, 26.
— — — Sturm Flora 6, 22. 7, 27.
— — — Rchb. Exot. 22.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 929—934.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 355.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 31.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Fl. dan. 12, 2042.
— — — Tenore Memoria 1.
— — — Tenore Fl. nap. 205.
— — — var. neapolitanus, Bot. Mag. 22, 860.
— — — var. obovatus, Bot. Mag. 48, 2240.
— — — var. pictus, Bot. Reg. 17, 1440.
— — — var. leucorhynchus, Bot. Reg. 17, 1416.
— versicolor *Gawl.* Bot. Mag. 28, 1110.
† Croomia *Torrey.* Gray Genera 37.
— pauciflora *Torr.* Gray Genera 37.
Crossandra axillaris *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 460.
† — — — Wight Illustr. 164 [b].
— flava *Hook.* Bot. Mag. 79, 4710.
— infundibuliformis *N. v. E.* Rheede Hort. mal. 9, 62.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 461.
— undulaefolia *Salisb.* Salisb. Parad. 12.
— — — Bot. Reg. 1, 69.
— — — Bot. Mag. 47, 2186.
— — — Herb. amat. 4, 224.
Crossolepis pusilla *Hügel.* Hook. Ic. pl. 5, 413.
Crossosoma californica *Nutt.* Journ. ac. Philad. II. 1, 23.
† Crossostylis *Forst.* Forster Char. 44.
Crotalaria angulosa *Lam.* Cav. Ic. 321.
— angustifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 219.
† — arborescens *Lam.* Guillemin Archives 2, 16.
— argentea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 220.
— barbata *Grah.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 980.
— — — Wight Spicil. 52.
— bifaria *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 30.
— biflora *L.* Burm. Fl. ind. 48.
— bracteata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 273.
— Brownei *Bert.* Rchb. Hort. 232.
— bupleurifolia *Schlechtd.* Hook. Ic. pl. 4, 372.
— capensis *Thunb.* Jacq. Vind. 3, 64.
— capitata *Lam.* Lam. Encycl. 617.
— coerulea *Jacq.* Jacq. Ic. 144.
— cordifolia *L.* Lodd. Cab. 1158.
— crassipes *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 830.
— Cunninghamii *R. Br.* Hook. Ic. pl. 9, 829.
— dichotoma *Grah.* Bot. Mag. 54, 2714.
— evolvuloides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 31.
— fenestrata *Sims.* Bot. Mag. 44, 1933.
— fertilis *Del.* Ferret Abyssin. 11.
— floribunda *Lodd.* Lodd. Cab. 509.
— formosa *Grah.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 981.
— — — Wight Spicil. 53.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 305.
— hirta *Willd.* Münchn. Denkschr. 6, F.
— incana *L.* Cav. Ic. 322.
— — — Jacq. Obs. 82.
— — — Bot. Reg. 5, 377.
— juncea *L.* Andr. Rep. 6, 422.

Crotalaria juncea *L.* Bot. Mag. 14, 490.
— — — Roxb. Corom. 193.
— laburnifolia *L.* Rheede Hort. mal. 9, 27.
— — — Lodd. Cab. 1796.
— lunulata *Heyne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 480.
— lupulina *DC.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 590.
— macilenta *Del.* Cailliaud Voyage 64.
— nana *Burm.* Burm. Fl. ind. 48.
— Notonii *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 752.
— obtecta *Grah.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 208. 2, 383.
— orixensis *Roxb.* Münchn. Denkschr. 6, H.
— ovalis *Pursh.* Bot. Mag. 57, 3006.
prostrata *Roxb.* Münchn. Denkschr. 6, E.
— pulchella *Andr.* Andr. Rep. 6, 417.
— — — Bot. Mag. 41, 1699.
— — — Kerner Hort. 235.
— pulcherrima *Roxb.* Bot. Mag. 46, 2027.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 481.
— pulchra *Andr.* Andr. Rep. 9, 601.
— purpurea *Vent.* Vent. Malm. 66.
— — — Tratt. Archiv 278.
— — — Kerner Hort. 183.
— — — Bot. Reg. 2, 128.
— — — Bot. Mag. 44, 1913.
— quinquefolia *L.* Rheede Hort. mal. 9, 28.
— — — Wight Illustr. in Hook. 16.
— recta *Steud.* Ferret Abyssin. 10.
— retusa *L.* Rheede Hort. mal. 9, 25.
— — — Rumpf Amb. 5, 96. fig. 1.
† — — — Gaertn. Carp. 148.
† — — — Lam. Encycl. 617.
— — — Bot. Reg. 3, 253.
— — — Bot. Mag. 52, 2561.
— rubiginosa *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 885.
— sagittalis *L.* Martyn Hist. 41.
— — — Desc. Ant. 6, 434.
— Saltiana *R. Br.* Andr. Rep. 10, 648.
— semperflorens *Vent.* Vent. Cels 17.
— — — Kerner Hort. 184.
— sericea *Burm.* Burm. Fl. ind. 84.
— speciosa *Heyne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 29.
— striata *DC.* Bot. Mag. 59, 3200.
— tenuifolia *Roxb.* Bot. Reg. 12, 982.
tetragona *Roxb.* Andr. Rep. 9, 593.
— — — Kerner Hort. 436.
— tridentata *Rees.* Rheede Hort. mal. 9, 26.
— triflora *L.* Bot. Mag. 14, 482.
— Trifoliastrum *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 4, 5.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 421.
— turgida *DC.* Herb. amat. 4, 238.
— uncinella *Lam.* Lam. Encycl. 617.
— verrucosa *L.* Rheede Hort. mal. 9, 29.
— — — Andr. Rep. 5, 308.
— — — Bot. Mag. 57, 3034.
— — — Bot. Reg. 14, 1137.
— — — Paxt. Mog. 13, 223.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 200.
— — — Annales de Gand 1847, 118.
— virgata *Roxb.* Münchn. Denkschr. 6, G.
— vitellina *Ker.* Bot. Reg. 6, 447.
— Wallichiana *W. et A.* Wight Spicil. 54.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 982.
†Croton *Linn.* Lam. Encycl. 790.
— argenteum *L.* Comm. Gotting. 4, 4.
† — aromaticum *L.* Gaertn. Carp. 107.
— balsamiferum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 242.
— — — Jacq. Vind. 3, 46.
— campestre *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 60.
† — Cardiospermum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 107.
Cascarilla *L.* Woodv. Med. 3, 222.
— — — Desc. Ant. 1, 3.
— — — Berl. Jahrb. 1824, 3.

Croton castaneifolium *L.* Rheede Hort. mal. 5, 7.
— — — Burm. Fl. ind. 64.
— — — Bot. Mag. 55, 2794.
— chamaedrifolium *Lam.* Desc. Ant. 7, 491.
— coccineum *Willd.?* Rheede Hort. mal. 5, 22.
— corylifolium *Lam.* Desc. Ant. 5, 366.
† — cyanospermum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 107.
— dioicum *Cav.* Cav. Ic. 6.
— Eluteria *Sw.* Berl. Jahrb. 1824, 2.
— — — Nees Düsseld. 139.
— — — Guimp. et Schl. 260.
— — — Wagner 243.
— — — Hayne 14, 1.
— glandulosum *L.* Jacq. Ic. 194.
— gossypifolium *Vahl.* Vahl Symbolae 49.
— guianense *Aubl.* Aublet Guiana 339.
— hastatum *L.* Burm. Fl. ind. 63.
— hircinum *Vent.* Vent. Malm. 50.
— hirtum *L'her.* L'her. Stirp. 9.
— japonicum *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 28. 29.
— lacciferum *L.* Rumpf Amb. 3, 127.
† — — — Gaertn. Carp. 107.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1915.
— lanceolatum *Cav.* Cav. Ic. 557.
— lineare *Lodd.* Lodd. Cab. 481.
— *Lam.* Berl. Jahrb. 1824, 3.
— lobatum *L.* Martyn Hist. 44.
— — — Pal. Flore d'Oware 36.
— matourense *Aubl.* Aublet Guiana 338.
— mauritanum *Lam.* Rumpf Amb. 3, 127[b].
— micans *Sw.* Nees Düsseld. Suppl. 105.
— moluccanum *Lam.* Rumpf Amb. 2, 58.
— obliquifolium *Vis.* Visiani Aeg. 7.
— oblongifolium *Delile.* Delile Egypte 51.
— oblongum *Burm.* Burm. Fl. ind. 64.
origanifolium *Lam.* Desc. Ant. 7, 471.
— palustre *L.* Martyn Hist. 36.
— pedicellatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 104.
penicillatum *Vent.* Vent. Choix 12.
— — Lodd. Cab. 440.
— perdicipes *St. Hil.* St. Hil. pl. us. 59.
— pictum *Hort.* Lodd. Cab. 870.
— Polot *Burm.* Rumpf Amb. 3, 141.
— polyandrum *Roxb.* Rheede Hort. mal. 10, 76.
— polygamum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 243.
— Pseudo-China *Schlechtd.* Berl. Jahrb. 1829, 1.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 105.
— — — Hayne 14, 2.
— punctatum *Jacq.* Jacq. Ic. 621.
pungens *Jacq.* Jacq. Ic. 622.
— quadripartitum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 223.
— racemosum *Burm.* Burm. Fl. ind. 62.
— sphaerocarpum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 105.
— Tiglium *L.* Rheede Hort. mal. 2, 33.
— — — Rumpf Amb. 4, 42.
† — — — Gaertn. Carp. 107.
— — — Nees Düsseld. 138.
— — — Guimp. et Schl. 261.
— — — Hayne 14, 3.
— — — Journ. sc. and arts 20, 4.
— — — Woodv. Med. 5, 21.
tiliaefolium *Lam.* Rumpf Amb. 3, 126.
— tinctorium *L.* Burm. Fl. ind. 62.
† — — — Gaertn. Carp. 107.
— — — Sibth. Fl. gr. 950.
— — — Berl. Jahrb. 1824, 1.
umbellatum *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1874.
— variegatum *L.* Rheede Hort. mal. 6, 61.
— — — Rumpf Amb. 4, 25—27.
verbascifolium *Sibth.* Bory Morée 33.
— villosum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 951.

Croton viscosum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 222.
Crotonopsis linearis *Michx.* Michaux Fl. 46.
— — — Lam. Encycl. 995.
Crowea latifolia *Paxt.* Paxt. Mag. 14, 222.
— — — Annales de Gand 1848, 10.
— saligna *Andr.* Andr. Rep. 2, 79.
— — — Lodd. Cab. 310.
— — — Bot. Mag. 25, 989.
— — — Vent. Malm. 7.
† — — — Mem. Mus. 12, 21.
— — — Tratt. Thes. 70.
— — — Rchb. Exot. 152.
Crozophora Brocchiana *Vis.* Visiani Aeg. 8.
— peltata *Lab.* Bill. Sert. 75.
— tinctoria *Ad. Juss.* Rchb. Fl. germ. 5, 152.
† — — — Nees Gen. 4, 37.
† Crucianella angustifolia *L.* Gaertn. Carp. 24.
† — — — Lam. Encycl. 61.
— — — Smith Exot. Bot. 109.
— capitata *Lab.* Bill. Syr. 1, 3.
— gilanica *Trin.* Petersb. 6, 12.
— latifolia *L.* Schmidel Ic. 23. 24.
— — — Sibth. Fl. gr. 139.
— molluginoides *M. v. B.* Marschall Cent. 65.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 262.
— monspeliaca *L.* Sibth. Fl. gr. 140.
— stylosa *Trin.* Petersb. 6, 11.
— — — Knowles et Westcott 81.
— — — Bot. Reg. 24, 55.
† Cruciferae *Juss.* (Kunth.) Abh. Acad. Berl. 1832, 1. 2. 3.
† — — (Spenner.) Spenner Fl. frib. 3, 1.
† — — (Mirbel.) Ann. sc. nat. 6, 11.
† — — (DC.) Mem. Mus. 7, 6. 7.
† — — (Cosson.) Cosson Atlas 10.
† — — (Tulasne.) Ann. sc. nat. III. 12, 6. 7.
Cruckshanksia cistiflora *Hook.* Hook. Bot. Misc. 90.
— glacialis *P. et E.* Poepp. et Endl. 236.
— Montiana *Clos.* Gay Chile 33.
— pumila *Clos.* Gay Chile 33.
Crumenaria decumbens *Mart.* Mart. Bras. 160.
† Crupina Crupinastrum *Vis.* Visiani Dalm. 51.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 746. 749.
† — vulgaris *Cass.* Visiani Dalm. 51.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 746. 749.
Crusea parviflora *Hook.* Hook. Beechey 99.
— rubra *Cham. et Schl.* Maund Bot. 2, 82.
Crybe rosea *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1872.
† Crypsis aculeata *Ait.* Lam. Encycl. 42.
— — — Host Gram. 31.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 48.
† — — — Nees Gen. 1, 5.
— alopecuroides *Sieb.* Delile Egypte 9.
— — *Schrad.* Sturm Flora 7, 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 48.
— pygmaea *Jaub.* Jaubert Illustr. 307.
— schoenoides *Lam.* Lam. Encycl. 42.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 48.
† — — — Münchn. Denkschr. 4, 8.
† — — — Nees Gen. 1, 5.
† Crypta *Nutt.* Gray Genera 95.
Cryptadenia uniflora *Meisn.* Bot. Mag. 71, 4143.
Cryptandra amara *Sm.* Linn. Transact. 10, 18.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 14.
— ericifolia *Sm.* Linn. Transact. 10, 18.
— suavis *Ldl.* Bot. Reg. 30, 56.
Cryptangium uliginosum *Schrad.* Endl. Bras. 3, 19.
Cryptarrhena lunata *R. Br.* Bot. Reg. 2, 153.
Crypterpis *Aub.* Aubert Orchid. 28. 30.
Cryptocarpha tribuloides *Cass.* Dict. sc. nat. 94.
Cryptocarpus cordifolius *Moric.* Moricand Pl. Am. 50.
— globosus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 123.
— pyriformis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 124.
Cryptocarya canenilla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 645.
— floribunda *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1829.
— Griffithiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1830.
Cryptochilus sanguinea *Wall.* Wallich Tentamen 26.
— — — Bot. Reg. 24, 23.
— —? — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1757.
† Cryptocoryne ciliata *Fisch.* Linn. Transact. 20, 10—12.
† — — — Ann. nat. hist. 1853, 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 775.
— retrospiralis *Fisch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 772.
† — spiralis *Fisch.* Blume Rumphia 36.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 773.
— unilocularis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 774.
† Cryptoglottis serpyllifolia *Bl.* Blume Tabellen 42.
Cryptogramma acrostichoides *R. Br.* Hook. Ic. Fil. 29.
— Brunoniana *Wall.* Hook. Ic. Fil. 158.
† — crispa *R. Br.* Hook. Gen. Fil. 115.
— — — Newman p. 103. 108.
— retrofracta *Hook.* Hook. Bot. Misc. 112.
Cryptolepis Buchanani *R. Br.* Rheede Hort. mal. 9, 11.
— — — Linn. Transact. 19, 5.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 494.
† — — — Wight Illustr. 182.
— grandiflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 831.
† — — — Wight Illustr. 155b.
† — javanica *Bl.* Blume Mus. 1, 25.
— pauciflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 493.
Cryptomeria japonica *Don.* Linnean Transact. 18, 13.
— — — Journ. Hortic. Soc. 1, 58.
— — — Hook. Ic. pl. 7, 668.
— — — Sieb. Fl. Japon. 124. 124b.
Cryptophragmium axillare *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1496.
— canescens *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1495.
— venustum *N. v. E.* Bot. Reg. 16, 1380.
— — — Bot. Mag. 60, 3208.
Cryptophylis *Aub.* Aubert Orchid. 92. 93.
Cryptopus elatus *Ldl.* Hook. Journ. 1834, 115.
† Cryptosorus Dionaea *Fée.* Fée Fil. 5, 19.
† — elasticus *Fée.* Fée Fil. 5, 19.
Cryptostegia grandiflora *R. Br.* Bot. Reg. 5, 435.
— — — Rchb. Exot. 132.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 832.
† — — — Wight Illustr. 182.
Cryptostemma calendulacea *R. Br.* Bot. Mag. 48, 2252.
† Cryptostylis longifolia *R. Br.* Bauer Orch. (Gen.) 17. 18.
— — — Endl. Iconogr. 17.
Ctenium brachystachyum *Kth.* Humb. Gram. 137.
— carolinianum *Panzer.* Münchn. Denkschr. 4, 13.
— cirrhosum *Kth.* Humb. Gram. 136.
— elegans *Kth.* Humb. Gram. 59.
— — — Munby Fl. d'Algérie 1.
† Cubeba *Miq.* Miquel Comment. 4.
† — borbonensis *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 46.
† — canina *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 46.
— Lowong *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 48.
— officinalis *Miq.* Hayne 14, 8.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 81.
— sumatrana *Miq.* Miquel Comment. 5.
— Wallichii *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 46. 47.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1932.
Cucifera thebaica *Delile.* Delile Egypte 1. 2.
— — — Dict. sc. nat. 28. 29.
Cucubalus acaulis *L.* Fl. dan. 1, 21.
— alpestris *All.* Allioni Auct. 1.
— angustifolius *Mill.* Tenore Fl. nap. 37.
— angustissimus *Nocca.* Nocca et Balb. Fl. tic. 7.
† — bacciferus *L.* Gaertn. Carp. 77.
† — — — Schk. Handb. 121.

†Cucubalus bacciferus *L.* Lam. Encycl. 377.
— — — Engl. Bot. 22, 1577.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 507.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 302.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 289.
— Behen *L.* Fl. dan. 5, 857. 6, 914.
— — — Schk. Handb. 121.
— — — Dreves 2, 30.
— — — Lam. Encycl. 377.
— catholicus *L.* Jacq. Vind. 59.
— chloranthus *Willd.* Willd. Fl. berol. 5.
— fimbriatus *Balb.* Mem. Tur. 10, 6.
— italicus *L.* Jacq. Obs. 97.
— lacerus *Stev.* Linn. Transact. 11, 34.
— mollissimus *W. et K.* W. et Kit. 248.
— multiflorus *Ehrh.* W. et Kit. 56.
— Otites *L.* Fl. dan. 3, 518.
— — — Roemer Fl. eur. 3, 8.
— saxifragus *L.* Schreber Ic. 5.
— sibiricus *L.* Haller Enum. gott. 0.
— spergulifolius *Willd.* Ann. Mus. 11, 43.
— — — Desf. Choix 55.
— stellatus *L.* Bot. Mag. 28, 1107.
— viscosus *L.* Fl. dan. 7, 1209.
Cucullangis *Aub.* Aubert Orchid. 48.
†Cucumeroides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
Cucumis acutangulus *L.* Rumpf Amb. 5, 149.
— — — Jacq. Vind. 3, 73. 74.
— — — Desc. Ant. 5, 328.
— africanus *L. fil.* Bot. Reg. 12, 980.
— amarissimus *Schrad.* Nees Düss. Suppl. 108. 109.
— anguinus *L.* Rumpf Amb. 5, 148.
— Anguria *L.* Gil et Xuarez 9.
— — — Desc. Ant. 5, 329.
† — — — Ann. sc. nat. 17, 12.
† — — — Mem. Instit. 1830, 1.
— cantalupensis *Hab.* var. Belgique hort. 2, 35.
— Chito *Morr.* Belgique hort. 1, 24.
— Citrullus *Seringe.* Nees Düsseld. Suppl. 109. 110.
— clavatus *Willd.* Mem. Genev. 3, 3.
— Colocynthis *L.* Woodv. Med. 2, 71.
— — — Nees Düsseld. 267.
— — — Guimp. et Schl. 275.
— — — Wagner 234.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 498.
— compressus *Desc.* Desc. Ant. 5, 327.
— Dudaim *L.* Gil et Xuarez 17.
— — — Andr. Rep. 8, 548.
— ficifolius *Rich.* Richard Abyssin. 53 bis.
— Hardwickii *Royle.* Royle Illustr. 47.
— lineatus *Bosc.* Journ. d'hist. nat. Par. 2, 37.
— Melo *L.* Wagner 13. 14.
— — — var. viridis, Desc. Ant. 5, 321.
— — — Jacquin Monogr. 1—39.
— pictus *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 27.
— Prophetarum *L.* Jacq. Vind. 9.
— — — Schk. Handb. 315.
— Pseudo-Colocynthis *Royle.* Royle Illustr. 47.
— pubescens *Willd.* Royle Illustr. 47.
— — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 496.
— sativus *L.* Rheede Hort. mal. 8, 6.
† — — — Gaertn. Carp. 88.
† — — — Lam. Encycl. 795.
— trigonus *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 497.
† — — — Wight Illustr. 105 bis.
Cucurbita Anguria *Duchesne.* Desc. Ant. 5, 305.
— Citrullus *L.* Rumpf Amb. 5, 146.
— — — Desc. Ant. 5, 305.
— lagenaria *L.* Rumpf Amb. 5, 144.
† — — — Gaertn. Carp. 88.
† — — — Lam. Encycl. 795.
— latior folio molli *Desc.* Desc. Ant. 5, 324.
Cucurbita maxima *W. et A.* Rheede Hort. mal. 8, 2.
— — *Duchesne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 507.
† — — — Wight Illustr. 105 bis.
† — — — γ. Courgero *Ser.* Mem. Genev. 3, 1.
— Melopepo *L.* var. Belgique hort. 3, 55.
— ovifera *L.?* Schk. Handb. 314.
— — — α. pyriformis *Ser.* Mem. Genev. 3, 1.
† — Pepo *L.* Gaertn. Carp. 88.
† — — — Lam. Encycl. 795.
— — — Desc. Ant. 5, 323.
— — — Wagner 57. 58.
— venenosa *Desc.* Desc. Ant. 5, 322.
— verrucosa *L.* Desc. Ant. 5, 326.
†Cucurbitaceae *Juss.* Transact. Edinb. 11, 9.
† — — Mem. Mus. 5, 24. 25.
† — — Wight Illustr. 105 bis.
Cudicia gyrandra *Ham.* Rheede Hort. mal. 9, 9.
— trichotoma *Ham.* Rheede Hort. mal. 9, 10.
†Cudrania *Trécul.* Ann. sc. nat. III. 8, 3.
— javanensis *Trécul.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1960.
†Cuellaria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 10.
Culcasia scandens *Pal.* Pal. B. Fl. d'Oware 3.
†Culcita macrocarpa *Presl.* Hook. Gen. Fil. 60.
Culcitium canescens *H. B.* Humb. Pl. aeq. 67.
— — — Lam. Encycl. 981.
— magellanicum *Rich.* Richard Astrolabe 11.
— nivale *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 363.
— reflexum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 362.
— rufescens *H. B.* Humb. Pl. aeq. 66.
† — — — Lam. Encycl. 981.
Cullenia excelsa *Wight.* Wight Ic. pl. 5, 1761—1762.
Cullumia ciliaris *R. Br.* Lodd. Cab. 302.
— — — Bot. Reg. 5, 384.
— — — Bot. Mag. 46, 2095.
Cultidendris *Aub.* Aubert Orchid. 86.
Cuminia Fernandezia *Colla.* Mem. Tur. 38, 47.
†Cuminum Cyminum *L.* Gaertn. Carp. 23.
† — — — Lam. Encycl. 194.
— — — Cav. Ic. 360.
— — — Woodv. Med. 1, 56.
— — — Hayne 7, 11.
— — — Nees Düsseld. 286.
— — — Guimp. et Schl. 218.
† — — — Wight Illustr. 117.
Cummingia campanulata *Don.* Sweet Fl. G. 257.
— — — Bot. Reg. 14, 1193.
— trimaculata *Don.* Sweet Fl. G. II. 88.
— — — Paxt. Mag. 11, 127.
— — — Fl. d. serres 1, 31.
Cunila coccinea *Nutt.* Hook. Exot. Fl. 163.
— glabella *Michx.* Novi Comm. Bon. 6, 18.
— Mariana *L.* Lodd. Cab. 1205.
— — — Barton Med. 42.
— — — Torrey New York 76.
— — — Sweet Fl. G. 213.
— pulegioides *L.* Lam. Encycl. 19.
Cunina Sanfuentes *Clos.* Gay Chile 34.
Cunninghamia lanceolata *Hook.* Bot. Mag. 54, 2743.
† — sinensis *Rich.* Richard Conif. 18.
— — — Pinetum Woburnense 57.
— — — Sieb. Fl. Japon. 103—104.
Cunonia capensis *L.* Büttner Descr. Horti 1.
† — — — Gaertn. Carp. 225.
— — — Lam. Encycl. 371.
— — — Lodd. Cab. 826.
— — — Bot. Reg. 10, 828.
†Cupania americana *L.* Gaertn. Carp. 177.
— — — Desc. Ant. 2, 89.
— apetala *Lab.* Bill. Sert. 73.
— Aubletii *Miq.* Miquel Surin. 17. 18.
— Cunninghami *Hook.* Bot. Mag. 75, 4470.
— lentiscifolia *Pers.* Lam. Encycl. 944.

Cupania Lessertiana *Camb.* Mem. Mus. 18, 3.
— multijuga *A. Rich.* Ramon Cuba 31.
— oppositifolia *A. Rich.* Ramon Cuba 32.
— paniculata *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 80.
— pentaphylla *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 402.
— zanthoxyloides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 79.
†Cuphea *P. Br.* Ruiz et Pav. Prodr. 11.
— aequipetala *Cav.* Cav. Ic. 382.
— arenarioides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 184.
— — — var. muscosa, St. Hil. Fl. Bras. 184.
— cinnabarina *Planch.* Fl. d. serres 5, 527.
— circaeoides *Sm.* Bot. Mag. 48, 2201.
— cordata *Rz et P.* Bot. Mag. 72, 4208.
— — — Fl. d. serres 2, 27.
— diosmaefolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 182.
— ericoides *Cham.* var. Hervita, St. Hil. Fl. Bras. 183.
— lanceolata *Ait.* Knowles et Westcott 84.
— — — Sweet Fl. G. II. 402.
— ligustrina *Cham.* var. St. Hil. Fl. Bras. 185.
— Llavea *DC.* Bot. Reg. 16, 1386.
— Melvilla *Ldl.* Bot. Reg. 10, 852.
— — — Paxt. Mag. 8, 197.
— micropetala *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 551.
— miniata *Brongn.* Paxt. Mag. 14, 101.
— — — Fl. d. serres 2, 9.
— multiflora *Lodd.* Lodd. Cab. 808.
— parviflora *Hook.* Hook. Exot. Fl. 161.
— platycentra *Benth.* Paxt. Mag. 13, 267.
— — — Fl. d. serres 2, 180.
— — — Oefv. Svensk Acad. 1848, 1.
— procumbens *Cav.* Cav. Ic. 380.
— — — Bot. Mag. 44, 1931.
— — — Bot. Reg. 3, 182.
— pulchra *Moric.* Moricand Pl. Am. 98.
— purpurea *Hort.* Fl. d. serres 4, 412.
— serpyllifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 550.
— — *Sims.* Bot. Mag. 52, 2580.
— silenoides *N. v. E.* Bot. Mag. 74, 4362.
— — — Annales de Gand 1847, 115.
— spicata *Cav.* Cav. Ic. 381.
— strigillosa *Ldl.* Bot. Reg. 32, 14.
— strigulosa *H. B. K.* Paxt. Mag. 11, 241.
— — — Fl. d. serres 1, 14.
— verticillata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 552.
— — — Fl. d. serres 6, 540.
— virgata *Cav.* Cav. Ic. 382.
— viscosissima *Jacq.* Jacq. Vind. 177.
† — — — Gaertn. Carp. 44.
† — — — Lam. Encycl. 407.
— — — Barton Fl. 1, 18.
— — — Sweet Fl. G. 60.
Cupia corymbosa *DC.* Bot. Reg. 2, 119.
Cupresso genus affine novum, Pacho Voyage 100.
Cupressus americana *Trautv.* Trautv. Imag. 7.
— disticha *L.* Michaux Arb. 3, 1.
— — — Schk. Handb. 310.
— funebris *Morr.* Belgique hort. 3, 20.
† — Goveniana *Gord.* Journ. Hort. Soc. 4, 295.
— horizontalis *Mill.* Pinetum Woburnense 61.
† — japonica *Thunb.* Gaertn. Carp. 91.
† — — — Lam. Encycl. 787.
† — Lambertiana *Hort.* Journ. Hort. Soc. 4, 297.
— lusitanica *Willd.* Lambert Pinus 2, 49.
— — — Pinetum Woburnense 62.
— pendula *L'her.* L'her. Stirp. 8.
— — *Thunb.* Lambert Pinus 2, 50.
— sempervirens *L.* Pallas Fl. ross. 53.
† — — — Gaertn. Carp. 91.
† — — — Lam. Encycl. 787.
— — — Schk. Handb. 310.
† — — — Richard Conif. 9.
— — — Watson Dendr. 2, 155.
Cupressus sempervirens *L.* Rchb. Fl. germ. 11, 534.
† — — — Nees Gen. 4, 10.
— thyoides *L.* Michaux Arb. 3, 2.
— — — Schk. Handb. 310.
— — — Watson Dendr. 2, 156.
Curatella alata *Vent.* Vent. Choix 49.
— americana *Aubl.* Aublet Guiana 232.
— — — Lam. Encycl. 479.
— Cambaiba *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 24.
†Curculigo *Gaertn.* Herbert Amar. 1.
— brevifolia *Ait.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2043.
— latifolia *Dryand.* Bot. Reg. 9, 754.
— — — Bot. Mag. 46, 2034.
— malabarica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2043.
— orchioides *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 12, 59.
† — — — Gaertn. Carp. 16.
— — — Roxb. Corom. 13.
— — — Bot. Mag. 27, 1076.
— — — Kerner Hort. 202.
— plicata *Ait.* var. Bot. Reg. 4, 345.
— — — Schnizl. Ic. 1, 63.
— recurvata *Dryand.* Rumpf Amb. 6, 53.
— — — Bot. Reg. 9, 770.
— Rumphiana *R. et Sch.* Rumpf Amb. 6, 54. fig. 1.
— stans *Lab.* Bill. Sertum 24.
— sumatrana *Roxb.* Lodd. Cab. 443.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2042.
Curcuma aeruginosa *Roxb.* Roscoe Scit. 106.
— Amada *Roxb.* Roscoe Scit. 99.
— amarissima *Roxb.* Roscoe Scit. 101.
— aromatica *Salisb.* Salisbury Parad. 96.
— — — Roscoe Scit. 103.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2005.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 99.
— cordata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 10.
— — — Bot. Mag. 75, 4435.
— — — Fl. d. serres 5, 448.
— elata *Roxb.* Roscoe Scit. 104.
— ferruginea *Roxb.* Roscoe Scit. 105.
— latifolia *Rosc.* Roscoe Scit. 108.
— leucorrhiza *Roxb.* Roscoe Scit. 102.
— longa *L.* Rheede Hort. mal. 11, 11.
— — — Red. Lil. 8, 473.
— — — Tratt. Archiv 198. 198[a].
— — — Woodv. Med. 4, 252.
— — — Guimp. et Schl. 258.
— — — Wagner 131. 132.
— — — Bot. Reg. 11, 886.
— montana *Roxb.* Roxb. Corom. 151.
— neilgherrensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2006.
— parviflora *Wall.* Wall. Pl. asiat. 57.
— petiolata *Roxb.* Roscoe Scit. 100.
— Roscoeana *Wall.* Wall. Pl. asiat. 9.
— — — Paxt. Mag. 7, 1.
— — — Glenny Journal 1839, 0.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 327.
— — — Bot. Mag. 78, 4667.
— rotunda *L.* Rumpf Amb. 5, 67.
— rubescens *Roxb.* Roscoe Scit. 107.
— Zedoaria *Rosc.* Rumpf Amb. 5, 68.
— — — Roscoe Scit. 109.
— — — Bot. Mag. 37, 1546.
— — — Guimp. et Schl. 259.
— — — Rchb. Exot. 71.
— Zerumbet *Roxb.* Rheede Hort. mal. 11, 7.
— — — Roxb. Corom. 201.
— — — Kerner Hort. 503.
— — — Nees Düsseld. 60.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 19.
Curinila Rheedii *R. et Sch.* Rheede Hort. mal. 7, 25.
†Curtia *Cham. et Schl.* Linnaea 1, 4.

Curtisia faginea *Thunb.* Lam. Encycl. 71.
Curvangis *Aub.* Aubert Orchid. 56.
Curvophylis *Aub.* Aubert Orchid. 94.
† Cuscuta *L.* Jardine Annals 13, 4.
† — — Mutel Flore franç. 36. 37.
— ..... Desc. Ant. 2, 150.
† — americana *L.* Mem. Genev. 9, 4.
† — approximata *Bab.* Jardine Annals 16, 1.
† — arabica *Fresen.* Mem. Genev. 9, 1.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1371.
† — babylonica *Auch.* Mem. Genev. 9, 1.
—? californica *Choisy.* Journ. Hort. Soc. 3, 167.
— calycina *Webb.* Webb Canar. 142.
† — capensis *Choisy.* Mem. Genev. 9, 1.
† — Cephalanthi *Engelm.* Silliman Journ. 43, 6.
† — — — Hook. London Journ. 1843, 3.
— chilensis *Ker.* Bot. Reg. 7, 603.
† — chinensis *Lam.* Mem. Genev. 9, 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1373.
† — compacta *Just.* Mem. Genev. 9, 4.
† — Coryli *Engelm.* Silliman Journ. 43, 6.
† — — — Hook. London Journ. 1843, 3.
— corymbosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 105.
— densiflora *Soyer Will.* Cosson Atlas 14.
— Epilinum *Weihe.* Engl. Bot. 2850.
— — — Fl. dan. 12, 1987.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 500.
— Episonchum *Webb.* Webb Canar. 141.
— Epithymum *Murr.* Fl. dan. 3, 427.
— — — Engl. Bot. 1, 55.
† — — — Jardine Annals 16, 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 499.
— — — Cosson Atlas 14.
† — europaea *L.* Gaertn. Carp. 62.
† — — — Lam. Encycl. 88.
— — — Fl. dan. 2, 199.
— — — Curt. Lond. 4, 67.
— — — Engl. Bot. 6, 378.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 18.
— — — Sv. Bot. 352.
— — — var. barbuvea, Brotero Phytogr. 165.
— — — Dict. sc. nat. 49.
— — — Schk. Handb. 27.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 497.
† — — — Nees Gen. 5, 65.
† — glomerata *Choisy.* Mem. Genev. 9, 4.
— grandiflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 213.
† — Gronovii *Willd.* Mem. Genev. 9, 4.
— hassiaca *Pfeiff.* Bot. Zeitung 1846, 1.
— hyalina *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1372.
† — — —? Wight Illustr. 168[b].
† — inclusa *Choisy.* Mem. Genev. 9, 2.
† — indecora *Choisy.* Mem. Genev. 9, 3.
† — intermedia *Choisy.* Mem. Genev. 9, 2.
— lupuliformis *Krock.* Krocker Fl. sil. 1, 36.
— — — Fl. dan. 13, 2224.
— major *DC.* Cosson Atlas 14.
† — micrantha *Choisy.* Mem. Genev. 9, 1.
— monogyna *Vahl.* Sibth. Fl. gr. 257.
— — — Krocker Fl. sil. 4, 2.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 498.
† — nitida *C. A. M.* Mem. Genev. 9, 2.
— odorata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 105.
† — — — Mem. Genev. 9, 2.
† — partita *Choisy.* Mem. Genev. 9, 5.
— pedicellata *Led.* Ledeb. Ic. 234.
† — pentagona *Engelm.* Silliman Journ. 43, 6.
† — — — Hook. Lond. Journ. 1843, 3.
— planiflora *Ten.* Tenore Fl. nap. 220.
† — Polygonorum *Engelm.* Silliman Journ. 43, 6.
† — — Hook. Lond. Journ. 1843, 3.

† Cuscuta prismatica *Pavon.* Mem. Genev. 9, 3.
† — racemosa *Mart.* Mem. Genev. 9, 3.
— refléxa *Roxb.* Roxb. Corom. 104.
— — — var. verrucosa, Hook. Exot. Fl. 150.
† — Sandwichiana *Choisy.* Mem. Genev. 9, 5.
† — Saururi *Engelm.* Silliman Journ. 43, 6.
† — — — Hook. Lond. Journ. 1843, 3.
† — spectabilis *Choisy.* Mem. Genev. 9, 5.
† — stylosa *Choisy.* Mem. Genev. 9, 5.
† — Trifolii *Bab.* Jardine Annals 16, 1.
— — — Engl. Bot. 2898.
† — verrucosa *Engelm.* Silliman Journ. 43, 6.
† — — — Hook. Lond. Journ. 1843, 3.
† — — *Pursh.* Sweet Fl. G. 6.
† — vulgivaga *Engelm.* Silliman Journ. 43, 6.
† — — — Hook. Lond. Journ. 1843, 3.
† Cuspidaria *Fée.* Fée Fil. 5, 8.
† Cuspidocarpus rupestris *Spenn.* Nees Gen. 6, 18.
Cussambium spinosum *Ham.* Rumpf Amb. 1, 57.
Cussapoa villosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 147.
Cussonia arborea *Hochst.* Richard Abyssin. 56.
thyrsiflora *Thunb.* Jacq. Ecl. pl. 61.
† — — — Lam. Encycl. 187.
— triptera *Colla.* Colla Hort. Rip. 26.
Cutubea densiflora *Mart.* Mart. Bras. 185.
Cuviera acutiflora *DC.* Ann. Mus. 9, 16.
Cyamopsis psoraleoides *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 248.
— senegalensis *Guill.* Guillemin Seneg. 45.
Cyamus luteus *Bart.* Barton Fl. 2, 63.
— Nelumbo *Sm.* Smith Exot. Bot. 31. 32.
— — — Tratt. Archiv 180. 180[a]. 180[b].
Cyananthus integra *Wall.* Royle Illustr. 69.
— lobata *Wall.* Royle Illustr. 69.
— — — Bot. Reg. 33, 6.
Cyanea Grimesiana *Gaudich.* Freycinet Voyage 75.
Cyanella alba *L. fil.* Svensk Acad. 1794, 7.
† — capensis *L.* Gaertn. Carp. 17.
† — — — Lam. Encycl. 239.
— — — Jacq. Vind. 3, 35.
— — — Red. Lil. 7, 373.
— — — Andr. Rep. 2, 141.
— — — Bot. Mag. 16, 568.
— — — Lodd. Cab. 732.
— lutea *L. fil.* Svensk Acad. 1794, 7.
— — — Bot. Mag. 31, 1252.
— odoratissima *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1111.
— — — Rchb. Exot. 199.
— orchidiformis *Jacq.* Jacq. Ic. 447.
Cyanobotrys mexicana *Zucc.* Münchn. Abh. 4, 5.
Cyanorchis *Aub.* Aubert Orchid. 33. 34.
Cyanospermum tomentosum *Wight et Arn.* Jacq. Ecl. pl. 138.
— — — Wight Illustr. 81.
Cyanotis abyssinica *Rich.* Richard Abyssin. 98.
— axillaris *D. Don.* Rheede Hort. mal. 10, 13.
— Burmanniana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2089.
— cristata *D. Don.* Rheede Hort. mal. 7, 58.
— — *R. et Sch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2082.
— decumbens *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2088.
— dichrotricha *Stocks.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2087.
— fasciculata *R. et Sch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2086.
— lanceolata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2085.
— Lawiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2086.
— longifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2084.
— papilionacea *R. et Sch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2089.
— pilosa *R. et Sch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2083.
— sarmentosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2087.
— vaginata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2088.
† Cyanus eriophorus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 161.
† — niger *Gaertn.* Gaertn. Carp. 161.
Cyathanthera lanceolata *Pohl.* Pohl Bras. 188.

Cycnoches ventricosum *Batem.* var. Bot. Mag. 70, 4054.
— — — Annales de Gand 1848, 187.
Cycnogeton Hügelii *Endl.* Endl. Iconogr. 73.
Cycnopodium latifolium *Naud.* Delessert Ic. 5, 3.
† — — — Ann. sc. nat. III. 4, 2.
Cydonia chinensis *Thouin.* Bot. Reg. 11, 905.
— — — Ann. Mus. 19, 8. 9.
— — — Kerner Hort. 508.
— — — Herb. amat. 2, 99.
— japonica *Pers.* Savi Fl. ital. 1, 18.
— — — Herb. amat. 2, 73.
— — — var. umbilicata, Fl. d. serr. 5, 510—512.
— speciosa *Sweet.* Guimp. Fr. Holzgew. 70.
† — vulgaris *Pers.* Kerner Genera 214. 215.
— — — Hartig 81.
— — — Hayne 4, 47.
— — — Guimp. et Schl. 17.
— — — Wagner 81.
† — — — Ann. sc. nat. III. 19, 2.
Cylicodaphne Wightiana *N. v. E.* Wight Ic. pl. 5, 1833.
Cylindria rubra *Lour.* Rumpf Amb. 4, 73.
Cylista albiflora *Sims.* Bot. Mag. 43, 1859.
— scariosa *Ait.* Roxb. Corom. 92.
† — — — Münchn. Denkschr. 6, C.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1597.
— tomentosa *Roxb.* Roxb. Corom. 221.
— — — Jacq. Ecl. pl. 138.
Cymaria acuminata *Decne.* Delessert Ic. 3, 86.
Cymbaria borysthenica *Pall.* Horae berol. 21.
† — daurica *L.* Gaertn. Carp. 53.
† — — — Lam. Encycl. 530.
— davurica *Messersch.* Horae berol. 21.
† Cymbidium *Sw.* Schrader Journ. 1799. 2, 1.
† — aloefolium *Bl.* Blume Tabellen 19.
— aloifolium *Sw.* Rheede Hort. mal. 12, 8.
— — — Lodd. Cab. 967.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1687—1688.
— Andersoni *Lamb.* Andr. Rep. 10, 651.
— aphyllum *Sw.* Kerner Hort. 95.
—? bituberculatum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 116.
— coccineum *Sw.* Bot. Mag. 35, 1437.
— — — Kerner Hort. 395.
— Corallorrhiza *Sw.* Liboschitz Pet. 25.
— dependens *Lodd.* Lodd. Cab. 936.
— Devonianum *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 97.
— eburneum *Ldl.* Bot. Reg. 33, 67.
— — — Paxt. Mag. 15, 145.
— elegans *Ldl.* Lindley Sertum 14.
— ensifolium *Sw.* Bot. Mag. 42, 1751.
— — — var. striatum, Bot. Reg. 23, 1976.
— equitans *Sw.* Aubert Orchid. 91.
— erectum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1753.
— giganteum *Wall.* Lindley Sertum 4.
— — — Paxt. Mag. 12, 241.
— graminoides *Sw.* Swartz Annot. 1.
— hyacinthinum *Sm.* Smith Exot. Bot. 60.
— — — Bot. Mag. 36, 1492.
† — javanicum *Bl.* Blume Tabellen 19.
— lancifolium *Hook.* Hook. Exot. Fl. 51.
— — — Lodd. Cab. 927.
— marginatum *Willd.* Bot. Reg. 18, 1530.
— Mastersii *Griff.* Bot. Reg. 31, 50.
— — — Paxt. Fl. G. 78.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 289.
— nutans *Sw.* Kerner Hort. 96.
— ochroleucum *Ldl.* Bot. Reg. 71, 4141.
— ovatum *Willd.* Rheede Hort. mal. 12, 7.
— pendulum *Sw.* Kerner Hort. 75. 657.
— — — Bot. Reg. 26, 25.
— — — var. brevilabre, Bot. Reg. 30, 24.
— plicatum *Harv.* Hook. Ic. pl. 2, 104.
— pubescens *Ldl.* Bot. Reg. 27, 38.
Cymbidium purpureum *Hort.* Herb. amat. 4, 251.
— pusillum *Sw.* Swartz Annot. 1.
— sinense *Willd.* Lodd. Cab. 37.
— stapeloides *Link.* Link Ic. I. 52.
— tenuifolium *Willd.* Rheede Hort. mal. 12, 5. 6.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1689.
— tessellatum *Sw.* Kerner Hort. 52.
— triste *Willd.* Bot. Mag. 65, 3648.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 911.
— xiphiifolium *Ldl.* Bot. Reg. 7, 529.
† Cymbocarpa refracta *Miers.* Linn. Transact. 18, 38.
Cymbonotus Lawsonianus *Gaudich.* Freycinet Voy. 86.
Cymburus mutabilis *Salisb.* Salisb. Parad. 49.
— urticaefolius *Salisb.* Salisb. Parad. 53.
† Cyminosma Ankenda *Gaertn.* Gaertn. Carp. 58.
— oblongifolia *Cunn.* Bot. Mag. 61, 3322.
— pedunculata *W. et A.* Rheede Hort. mal. 5, 4.
— — *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 15.
— — *Gaertn.* Link Ic. II. 42.
† — — *DC.* Mem. Mus. 12, 17.
— — — Wight Illustr. 65.
— resinosa *Lour.* Rumpf Amb. 3, 122.
Cymodocea aequorea *Konig.* Konig Annals 2, 7.
Cynanchum abyssinicum *Decne.* Delessert Ic. 5, 69.
† — acutum *L.* Gaertn. Carp. 117.
† — — — Lam. Encycl. 177.
— — — Schk. Handb. 54.
— — — Sibth. Fl. gr. 250.
— altissimum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 83.
— Argel *Delile.* Delile Egypte 20.
— — — Colladon Cass. 15.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 13.
— bicolor *Andr.* Andr. Rep. 9, 562.
— carolinense *Jacq.* Jacq. Ic. 342.
— clausum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 87.
— crispum *Thunb.* Jacq. Fragm. 34.
— denticulatum *Vahl.* Vahl Ic. 8.
— discolor *Sims.* Bot. Mag. 31, 1273.
— erectum *L.* Jacq. Vind. 38.
† — — — Lam. Encycl. 177.
— extensum *Ait.* Jacq. Ic. 54.
— filiforme *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 86.
— fimbriatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 234.
† — fruticulosum *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 12.
— grandiflorum *Cav.* Cav. Ic. 21.
— heterophyllum *Delile.* Calliaud Voyage 63.
— Jacquemontianum *Decne.* Jacquemont Ind. 112.
— Ipecacuanha *Willd.* Berl. Jahrb. 1795, 2.
— longiflorum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 85.
— Magale *Ham.* Rheede Hort. mal. 7, 32.
— maritimum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 82.
— microphyllum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 236.
— monspeliacum *L.* Cav. Ic. 60.
— — — Jacq. Ic. 340.
— — — Sibth. Fl. gr. 251.
— — — Hayne 12, 42.
— mucronatum *Andr.* Andr. Rep. 8, 515.
— — *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 235.
— nigrum *Cav.* Cav. Ic. 159.
— — *R. Br.* Bot. Mag. 50, 2390.
— obliquum *Jacq.* Jacq. Ic. 341.
— oleaefolium *Nect.* Nectoux Voyage 3.
— pauciflorum *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 354.
— pilosum *R. Br.* Bot. Reg. 2, 111.
— planiflorum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 81.
— prostratum *Cav.* Cav. Ic. 7.
— pyrotechnicum *Forsk.* Delile Egypte 20.
— racemosum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 80.
— rostratum *Vahl.* Vahl Ic. 7.
— sibiricum *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 2, 6.
— undatum *Andr.* Andr. Rep. 6, 410.
— undulatum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 84.

Cynosurus paspaloides *Vahl.* Vahl Symbolae 27.
— phleoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 18.
— separius *Desc.* Desc. Ant. 4, 264.
— siculus *Jacq.* Jacq. Obs. 43.
— sphaerocephalus *Wulfen.* Jacq. Ic. 20.
Cypella Herberti *Hook.* Maund Bot. 4, 199.
— — — Lodd. Cab. 1810.
— — — Rchb. Exot. 20.
— — — Sweet Fl. G. II. 33.
— — — Fl. d. serres 5, 537.
†Cyperaceae *DC.* Wiegmann Archiv 2, 6. 3, 5.
† — — Schnizl. Ic. 1, 43. 43 [a].
Cyperus aegyptiacus *Glox.* Gloxin Observ. 3.
— alopecuroides *Rottb.* Rottb. Descr. 8.
— alternifolius *L.* Jacq. Ic. 298.
— amentaceus *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 19.
— aristatus *Rottb.* Rottb. Descr. 6.
— Aucherii *Jaub.* Jaubert Illustr. 101.
— aureus *Ten.* Tenore Fl. nap. 101.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 212.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 281.
— badius *Desf.* Desf. Fl. atl. 7.
† — — — Tenore Fl. nap. 208.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 283.
— — — Sturm Flora 18, 78.
— chalaranthus *Presl.* Presl Reliq. 32.
— comosus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 44.
— compressus *L.* Jacq. Vind. 3, 12.
— — — Rottb. Descr. 9.
† — — — Nees Gen. 2, 21.
— conglomeratus *Rottb.* Rottb. Descr. 15.
— corymbosus *Rottb.* Rottb. Descr. 7.
— crassipes *Vahl.* Pal. B. Fl. d'Oware 97.
— cruentus *Rottb.* Rottb. Descr. 5.
— difformis *L.* Sibth. Fl. gr. 46.
— — — Rottb. Descr. 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 284.
— distachyos *All.* Allioni Auct. 2.
— distans *L.* Jacq. Ic. 299.
— — — Pal. B. Fl. d'Oware 20.
— dives *Delile.* Delile Egypte 4.
— dubius *Rottb.* Rottb. Descr. 4.
— effusus *Rottb.* Rottb. Descr. 12.
— elatus *L.?* Rheede Hort. mal. 12, 42.
— — *Rottb.* Rottb. Descr. 10.
† — elegans *Rottb.* Rottb. Descr. 6.
— — — Desc. Ant. 6, 402.
— esculentus *L.* Host Gram. 275.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— fascicularis *Desf.* Lam. Encycl. 38.
— fastigiatus *Rottb.* Rottb. Descr. 7.
— Fernandezianus *Colla.* Mem. Tur. 39, 56.
— filicinus *Vahl.* Novi Comm. Bonon. 9, 35.
— flabelliformis *Rottb.* Rottb. Descr. 12.
— flavescens *L.* Lam. Encycl. 38.
— — — Schk. Handb. 7.
— — — Sibth. Fl. gr. 47.
— — — Host Gram. 272.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— — — Fl. dan. 10, 1682.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 278.
— flavissimus *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 2.
— Fontanesii *Kth.* Novi Comm. Bonon. 9, 35.
— fuscus *L.* Fl. dan. 1, 179.
— — — Curt. Lond. 4, 85.
— — — Schk. Handb. 7.
— — — Sibth. Fl. gr. 48.
— — — Host Gram. 273.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— — — Engl. Bot. 2626.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 280.
— — — Dict. sc. nat. 12.

Cyperus glaber *L.* Sturm Flora 13, 52.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 204.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 280.
— globosus *All.* Rchb. Ic. crit. 3, 229.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 279.
— glomeratus *L.* Host Gram. 271.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 284.
— Grayi *Torr.* Torrey New York 138.
— Haspan *L.* Rottb. Descr. 6.
— hexastachyus *R. et Sch.* Rumpf Amb. 6, 1, fig. 2.
— hexastichos *Rottb.* Rottb. Descr. 14.
— Hydra *Michx.* Elliott Carolina 2.
— jeminicus *Rottb.* Rottb. Descr. 8.
— inundatus *Roxb.* Rheede Hort. mal. 12, 56.
— jubaeflorus *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 21.
— junciformis *Cav.* Cav. Ic. 204.
— — *Desf.* Desf. Fl. atl. 7.
— kyllingiaeoides *R. et Sch.* Rumpf Amb. 6, 2. fig. 1.
— laevigatus *L.* Rottb. Descr. 16.
— ligularis *L.* Rottb. Descr. 11.
— longus *L.* Jacq. Ic. 297.
— — — Host Gram. 276.
† — — — Tenore Fl. nap. 208.
— — — Engl. Bot. 19, 1309.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 282.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 452.
— Luzulae *Rottb.* Rottb. Descr. 13.
— monostachyus *L.* Rottb. Descr. 13.
— Monti *L. fil.* Host Gram. 367.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 279.
— mucronatus *Willd.* Sibth. Fl. gr. 49.
— — *Rottb.* Rottb. Descr. 8.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 278.
— myriostachyus *Ten.* Tenore Fl. nap. 207. 208.
— niloticus *Vahl.* Pal. B. Fl. d'Oware 97.
— Nuttallii *Torr.* Torrey New York 135.
— odoratus *L.* Burm. Fl. ind. 8.
— officinalis *N. v. E.* Nees Düsseld. 25.
— olivaris *Targ.* Rchb. Fl. germ. 8, 281.
pallescens *Desf.* Desf. Fl. atl. 9.
— Pangorei *Rottb.* Rottb. Descr. 7.
— pannonicus *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 6.
— — — Host Gram. 270.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 278.
— Papyrus *L.* Henckel Adumbr. pl. 0.
— — — Tratt. Archiv 132. 132 [a].
— patulus *M. v. B.* Host Gram. 274.
— pes avium *Bert.* Novi Comm. Bonon. 9, 34.
— pictus *Ten.* Tenore Fl. nap. 211.
— polystachyus *Rottb.* Rottb. Descr. 11.
— procerus *L.* Rottb. Descr. 5.
— protractus *Delile.* Delile Egypte 5.
† — pumilus *L.* Gaertn. Carp. 2.
— — — Rottb. Descr. 9.
— pygmaeus *Vahl.* Rheede Hort. mal. 12, 54.
— — — Rottb. Descr. 14.
— — *Cav.* Cav. Ic. 588.
— radicosus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 281.
— repens *Ell.* Torrey New York 137.
— rotundus *L.* Rheede Hort. mal. 12, 50.
— — — Rumpf Amb. 6, 1. fig. 1.
— — — Nees Düsseld. 25.
— rubicundus *Vahl.* Webb Canar. 240.
— Santonici *Rottb.* Rottb. Descr. 9.
— scopellatus *Rich.* Vahl Ic. 12.
— simplex *H. B. K.* Presl Reliq. 31.
— squarrosus *L.* Rottb. Descr. 6.

†Cyrtandra *Forst.* Forster Charact. 3.
† — — Lam. Encycl. 11.
— cordifolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 56.
— Endlicheriana *N. v. E.* Acta Leop. 19. Suppl. 10.
— Garnotiana *Gaudich.* Freycinet Voyage 53.
† — glabra *Gaertn.* Gaertn. Carp. 224.
— grandiflora *Gaudich.* Freycinet Voyage 55.
— Lessoniana *Gaudich.* Freycinet Voyage 54.
† — macrophylla *Jack.* Linn. Transact. 14, 2.
† — — — Calcutta Journal 1844, 15.
— pendula *Bl.* Hook. Ic. pl. 8, 735—736.
— staminea *Vahl.* Dict. sc. nat. 78.
— triflora *Gaudich.* Freycinet Voyage 52.
†Cyrtandraceae *Jack.* Wight Illustr. 142. 159^{b}.
Cyrtanthera aurantiaca *Hook.* Bot. Mag. 75, 4468.
— catalpaefolia *N. v. E.* Bot. Mag. 75, 4444.
— — — Lem. Jard. fl. 1.
— Ghiesbreghtiana *Decne.* Fl. d. serres 4, 339.
— Liboniana *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 311.
— magnifica *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 14.
†Cyrtanthus *Ait.* Herbert Amar. 33.
— angustifolius *Ait.* Bot. Mag. 8, 271.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 76.
— — — Red. Lil. 7, 388.
— — — Lodd. Cab. 368.
— — — Herb. amat. 4, 253.
— carneus *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1462.
— collinus *Burch.* Bot. Reg. 2, 162.
— obliquus *Ait.* Jacq. Schoenbr. 1, 75.
— — — Red. Lil. 7, 381.
— — — Andr. Rep. 4, 265.
— — — Lodd. Cab. 947.
— — — Bot. Mag. 28, 1133.
— — — Kerner Hort. 157.
— — — Rchb. Exot. 120.
— — — Fl. d. serres 2, 156.
— odorus *Ker.* Bot. Reg. 6, 503.
— pallidus *Sims.* Bot. Mag. 51, 2471.
— spiralis *Burch.* Lodd. Cab. 1945.
— — — Bot. Reg. 2, 167.
— — — Rchb. Exot. 42.
— striatus *Herb.* Bot. Mag. 52, 2534.
— uniflorus *Ker.* Bot. Reg. 2, 168.
— ventricosus *Willd.* Kerner Hort. 234.
— vittatus *Desf.* Red. Lil. 4, 182.
Cyrtocarpa procera *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 609.
Cyrtoceras floribundum *Maund.* Maund Bot. 4, 178.
— reflexum *Bennett.* Bennett Java 21.
Cyrtochilum bictoniense *Batem.* Bateman Orchid. 6.
— citrinum *Hook.* Bot. Mag. 75, 4454.
— filipes *Ldl.* Bot. Reg. 27, 59.
— flavescens *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1627.
— leucochilum *Planch.* Fl. d. serres 5, 522.
— maculatum *Ldl.* Lindley Sertum 25.
— — — Knowles et Westc. 57.
— — — var. ecornutum, Bot. Mag. 67, 3836.
— — — Bot. Mag. 68, 3880.
— — — Bot. Reg. 24, 44.
— mystacinum *Ldl.* Bot. Reg. 25, 62.
— stellatum *Ldl.* Lindley Sertum 7.
— undulatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 84.
— volubile *P. et E.* Poepp. et Endl. 61.
†Cyrtomium caryotideum *Presl.* Hook. Gen. Fil. 49.
Cyrtopera Cullenii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1754.
— flava *Ldl.* Royle Illustr. 88.
— fusca *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1690.
Cyrtopodium Andersonii *R. Br.* Lodd. Cab. 121.
— — — Bot. Mag. 43, 1800.
— — — Bot. Reg. 27, 8.
— elegans *Ham.* Hamilt. Prodr. Fl. Ind. occ. 0.
— flavum *Link et O.* Rchb. Hort. 214.
† — glutiniferum *Raddi.* Mem. Mod. 19, 0.

Cyrtopodium glutiniferum *Raddi.* Savi Fl. ital. 3, 97.
— punctatum *Ldl.* Lindley Sertum 12.
— — — Bot. Mag. 63, 3507.
— Willmorei *Kn. et W.* Knowles et Westcott 4.
— Woodfordii *Sims.* Bot. Mag. 43, 1814.
— — — Bot. Reg. 18, 1508.
Cyrtosia altissima *Bl.* Blume Rumphia 70.
† — javanica *Bl.* Blume Tabellen 6.
— — — Blume Rumphia 69.
Cyrtostachys Renda *Bl.* Blume Rumphia 120.
Cyrtostylis reniformis *R. Br.* Hook. Journ. 1834, 135.
Cyrtotropis carnea *Wall.* Wall. Pl. asiat. 62.
Cystanche lutea *Link.* Wight Ic. pl. 4, 1420. 1420^{b}.
† — — — Wight Illustr. 158^{b}.
Cystanthe sprengelioides *R. Br.* Delessert Ic. 5, 27.
— — — Bot. Mag. 67, 3826.
Cystea angulata *Sm.* Engl. Bot. 2790.
— angustata *Sm.* Newman p. 156.
— dentata *Sm.* Newman p. 154.
— fragilis *Sm.* Newman p. 155.
— regia *Sm.* Newman p. 157.
†Cysticapnos africana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 115.
Cystidianthus campanulatus *Hassk.* Fl. d. serres 6, 623.
†Cystodium sorbifolium *Sm.* Hook. Gen. Fil. 96.
†Cystogyne *Gasp.* Rendic. Acad. Neap. 1844, 8.
Cystopteris alpina *Hook.* Newman p. 149.
— dentata *Hook.* Newman p. 149.
— dimidiata *Decne.* Jacquemont Ind. 178.
† — fragilis *Bernh.* Schott Gen. Fil. 3.
† — — — Hook. Gen. Fil. 52.
— — — Newman p. 149 sq.
— montana *Link.* Newman p. 159.
— retusa *Decne.* Jacquemont Ind. 177.
— rufescens *Fée.* Mem. Strassb. 4, 6.
Cytheris Griffithii *Wight.* Wight Ic. pl. 5, 1751. 1752.
†Cytineae *Brongn.* Schnizl. Ic. 1, 40. 1, suppl. 3.
Cytinus dioicus *Juss.* Hook. Ic. pl. 4, 336.
† — Hypocistis *L.* Atti Nap. 1788, 18.
— — — Brotero Phytogr. 51.
— — — Cav. Ic. 171.
— — — Hook. Exot. Fl. 153.
— — — Tratt. Archiv 197.
— — — Tratt. Thes. 29.
— — — Sibth. Fl. gr. 938.
† — — — Lam. Encycl. 737.
† — — — Ann. sc. nat. 1, 4.
— — — Dict. sc. nat. 3.
— — — Schnizl. Ic. 1, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 540.
† — — — Parlat. Giorn. bot. 2, 1.
† — — — Rendic. Acad. Neap. 1852, 0.
Cytisopsis dorycniifolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 84.
Cytisus acutangulus *Jaub.* Jaubert Illustr. 153.
— aeolicus *Guss.* Bot. Reg. 22, 1902.
— — — Sweet Fl. G. II. 382.
— albidus *DC.* Webb Canar. 49.
— alpinus *Mill.* W. et Kit. 260.
† — — — Schk. Handb. 203.
— — — Guimp. Holzgew. 128.
— Alschingeri *Vis.* Visiani Dalm. 54.
— argenteus *L.* Brotero Phytogr. 69.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— austriacus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 21.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— — — Guimp. Holzgew. 131.
— biflorus *L'her.* W. et Kit. 166.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— — *Ker.* Bot. Reg. 4, 308.
— Cajan *L.* Gil et Xuarez 5.
— — — Tuss. Ant. 4, 32.
— — — Desc. Ant. 4, 280.
— calycinus *M. v. B.* Lodd. Cab. 673.

†Cytisus candicans *Lam.* Lam. Encycl. 618.
— capitatus *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 33.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— — — Guimp. Holzgew. 130.
— — — Lodd. Cab. 497.
— divaricatus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 704.
— — *L'her.* Bot. Mag. 34, 1387.
— elongatus *W. et K.* W. et Kit. 183.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 60.
— — — Andr. Rep. 10, 632.
— — — Watson Dendr. 2, 82.
— — — Bot. Reg. 4, 308.
— falcatus *W. et K.* W. et Kit. 238.
— — — Lodd. Cab. 520.
— filipes *Webb.* Webb Canar. 47.
— foliolosus *Ait.* Bot. Mag. 12, 426.
— hirsutus *L.* Jacq. Obs. 96.
— — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 706.
— laburno-purpureus *Maund.* Maund Bot. 1, 7.
— Laburnum *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 306.
— — — Schk. Handb. 203.
— — — Guimp. Holzgew. 127.
— — — Bot. Mag. 5, 176.
— — — var. purpureum, Bot. Reg. 23, 1965.
— leucanthus *W. et K.* W. et Kit. 132.
— — — var. Rochel Banat. 13.
— — — Bot. Mag. 35, 1438.
— multiflorus *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1191.
— nanus *Willd.* Watson Dendr. 2, 81.
— nigricans *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 387.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 152.
— — — Lam. Encycl. 618.
— — — Guimp. Holzgew. 129.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 642.
— — — Lodd. Cab. 570.
— — — Bot. Reg. 10, 802.
— nubigenus *DC.* Webb Canar. 46.
— pauciflorus *Willd.* Rchb. Ic. crit. 3, 259.
— persicus *Burm.* Burm. Fl. ind. 51.
— pinnatus *L.* Pallas Fl. ross. 47.
— proliferus *L. fil.* Vent. Cels 13.
— — — Lodd. Cab. 761.
— — — Bot. Mag. 44, 1908.
— — — Bot. Reg. 2, 121.
— pseudocajan *Jacq.* Jacq. Vind. 119.
— purpureus *Scop.* Schneevogt Ic. 34.
— — — Scop. Fl. carn. 2, 43.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 48.
— — — Sturm Flora 6, 24.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 107.
— — — Bot. Mag. 29, 1176.
— — — Lodd. Cab. 892.
— ramosissimus *Ten.* Tenore Fl. nap. 246.
— roseus *Camb.* Jacquemont Ind. 40.
— sessilifolius *L.* Bot. Mag. 8, 255.
— — — Sibth. Fl. gr. 705.
— — — Lam. Encycl. 618.
— spinescens *Presl.* Tenore Fl. nap. 242.
— — *Sieb.* Visiani Dalm. 40.
— spinosus *Lam.* Desc. Ant. 1, 8.
— supinus *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 20.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 175.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— — — Guimp. Holzgew. 132.
— tener *Jacq.* Jacq. Ic. 147.
— tomentosus *Andr.* Andr. Rep. 4, 237.
— tribacteolatus *Webb.* Webb Otia 3.
— triflorus *L'her.* Knowles et Westcott 102.
— Villarsii *Vis.* Visiani Dalm. 55.
— violaceus *Aubl.* Aublet Guiana 306.
— viscosus *Hill.* Hill Hortus Kew. 17.

Cytisus Weldeni *Vis.* Visiani Dalm. 39.
— — — Bot. Reg. 29, 40.
— wolgaricus *Willd.* Watson Dendr. 2, 83.
†Czackia Liliastrum *Andrz.* Nees Gen. 2, 55.
— — *Bess.* Rchb. Fl. germ. 10, 509.
Daboecia polifolia *Don.* var. alba, Sweet Fl. G. II. 276.
Dacrydium Colensoi *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 548.
— cupressinum *Soland.* Pinetum Woburn. 67.
† — — — Richard Conif. 2.
— — — Lambert Pinus 2, 51.
— elatum *Wall.* Blume Rumphia 172 b. 172 c.
— — — Hook. Lond. Journ. 1843, 2.
— Franklinii *Hook.* Hook. Lond. Journ. 1845, 6.
— laxifolium *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 815.
Dactylicapnos thalictrifolia *Wall.* Wallich Tentamen 39.
— — — Link Ic. II. 34.
— — — Sweet Fl. G. II. 127.
†Dactylis *Linn.* Dumortier Gramin. 6.
— abbreviata *Bernh.* Rchb. Fl. germ. 1, 59.
— caespitosa *Forst.* Hook. Lond. Journ. 1843, 9. 10.
— — — Hook. Fl. ant. 136—137.
— cynosuroides *L.* Linné Fasc. pl. ups. 9.
— geniculata *Burm.* Burm. Fl. ind. 12.
— glomerata *L.* Fl. dan. 5, 743.
† — — — Lam. Encycl. 44.
— — — Schreber Gräser 8.
— — — Schk. Handb. 14.
— — — Host Gram. 194.
— — — Sturm Flora 2, 6.
— — — Engl. Bot. 5, 335.
— — — Knapp Gram. 62.
— — — Sv. Bot. 32.
— — — Elliott Carolina 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 59.
† — — — Münchn. Denkschr. 4, 8.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 108.
† — — — Nees Gen. 1, 65.
— hispanica *Roth.* Rchb. Fl. germ. 1, 59.
— lagopodioides *L.* Burm. Fl. ind. 12.
† — — — Lam. Encycl. 44.
— litoralis *Willd.* Host Gram. 328.
— maritima *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 6.
— — *Suffr.* Rchb. Fl. germ. 1, 59.
— pungens *Schreb.* Schreber Gräser 27.
— — — Desf. Fl. atl. 16.
— repens *Sieb.* Desf. Fl. atl. 15.
— Smithii *Link.* Webb Canar. 249.
— stricta *Ait.* Engl. Bot. 6, 380.
— — — Knapp Gram. 63.
Dactyloctenium mucronatum *Willd.* Trin. Sp. Gr. 1, 69.
Dactylostegium sparsiflorum *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 31.
†Dactylostemon *Klotzsch.* Wiegm. Archiv 7, 8.
Daemia extensa *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 596.
† — incana *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 12.
†Daemonorops *Bl.* (Fructus.) Mart. Palm. 175. 176. Z 12.
— accedens *Bl.* Blume Rumphia 133.
— adspersus *Bl.* Blume Rumphia 142—143.
— barbatus *Bl.* Blume Rumphia 145.
— crinitus *Bl.* Blume Rumphia 136.
— Draco *Bl.* Blume Rumphia 131—132. 137.
— fissus *Bl.* Blume Rumphia 144.
— heteracanthus *Bl.* Blume Rumphia 139.
— hirsutus *Bl.* Blume Rumphia 135. 163 b.
— hygrophilus *Mart.* Mart. Palm. 177. Z 8.
† — Jenkinsianus *Mart.* Mart. Palm. Z 21.
— Kirtong *Griff.* Griffith Palms 216 b.
† — Korthalsii *Bl.* Blume Rumphia 163 b.
— melanochaetes *Bl.* Blume Rumphia 134. 137.
— — — Mart. Palm. 117. 125.
— oblongus *Bl.* Blume Rumphia 140. 141.
† — palimbanicus *Bl.* Blume Rumphia 163 b.
† — strictus *Bl.* Blume Rumphia 163 b.

Darlingtonia brachyloba *DC.* DC. Legum. 66.
— californica *Torr.* Smiths. Contr. 5, 12.
Daroca? furcans *Bory.* Bory Coquille 35.
Dartus perlarius *Lour.* Rumpf Amb. 4, 57.
Darwinia fascicularis *Rudge.* Linn. Transact. 11, 22.
† — — — Acta Leop. 19. Suppl. II. 2.
Dasianthera luzonensis *Presl.* Presl Reliq. 66.
Dasylirion graminifolium *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 1.
— — — Otto Gart. Z. 1841, 1.
Dasyloma bengalense *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 568.
Dasynema pubescens *Schott.* Poepp. et Endl. 284.
Dasyphyllum argenteum *H. B. K.* H. B. K. N. G. 4, 308.
Dasypogon bromeliaefolius *R. Br.* Flinders Voyage 8.
— — — Schnizl. Ic. 1, 51[c].
Dasystemon calycinum *DC.* DC. Crassulacées 3.
Dasystephana asclepidea *Borkh.* Schrank Fl. mon. 1, 60.
† Datisca cannabina *L.* Gaertn. Carp. 30.
— — — Schk. Handb. 336.
† — — — Lam. Encycl. 823.
— — — Sibth. Fl. gr. 960.
† Datura *L.* Ann. sc. nat. III. 18, 16.
— alba *N. v. E.* Rheede Hort. mal. 2, 28.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 852.
— arborea *L.* Ruiz et Pav. Fl. 128.
— — — Kerner Hort. 8.
— ceratocaula *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 339.
— — — Kerner Hort. 171.
— — — Desc. Ant. 3, 175.
— — *Ort.* Bot. Reg. 12, 1031.
— — — Bot. Mag. 61, 3352.
— cornigera *Hook.* Bot. Mag. 72, 4252.
— dubia *Pers.* Rheede Hort. mal. 2, 29. 30.
— fastuosa *L.* Rumpf Amb. 5, 87.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1396.
† — — — Wight Illustr. 166[bis].
— guayaquilensis *Kth.* Sweet Fl. G. II. 380.
— Hummatu *Bernh.* Annales de Gand 1846, 100.
— inermis *Juss.* Jacq. Vind. 3, 82.
— Metel *L.* Rumpf Amb. 5, 87.
— — — Bot. Mag. 35, 1440.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 852.
— sarmentosa *Lam.* Desc. Ant. 3, 194.
— Stramonium *L.* Fl. dan. 3, 436.
— — — Curt. Lond. 1, 33.
— — — Woodv. Med. 2, 74.
— — — Schk. Handb. 43.
† — — — Lam. Encycl. 113.
— — — Sv. Bot. 43.
— — — Engl. Bot. 18, 1288.
— — — Desc. Ant. 3, 173.
— — — Bigelow Med. 1.
— — — Hayne 4, 7.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 118.
— — — Brandt und Ratzeb. 15.
— — — Guimp. et Schl. 45.
— — — Nees Düsseld. 192.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 203.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 121.
† — — — Nees Gen. 5, 52.
— Tatula *L.* Meerburg Pl. sel. 13.
— — — Sweet Fl. G. 83.
Daubentonia punicea *DC.* Hart. Parad. 1, 13.
Daubenya aurea *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1813.
— fulva *Ldl.* Bot. Reg. 25, 53.
Dauceria acuta *Dennst.* Rheede Hort. mal. 5, 12.
— obtusa *Dennst.* Rheede Hort. mal. 5, 11.
Daucus aureus *Desf.* Desf. Fl. atl. 61.
— bicolor *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 270.
— brachylobus *Boiss.* Boissier Esp. 68.
— Broteri *Ten.* Tenore Fl. nap. 222.
† — Carota *L.* Gaertn. Carp. 20.
† — — — Lam. Encycl. 192.
Daucus Carota *L.* Fl. dan. 5, 723.
— — — Schk. Handb. 61.
— — — Woodv. Med. 1, 30.
— — — Engl. Bot. 17, 1174.
— — — Sv. Bot. 104.
— — — Rousseau Bot. 28.
— — — Hayne 7, 2.
— — — Guimp. et Schl. 127.
— — — Nees Düsseld. 293.
— — — Wagner 61. 62.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 708.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 180.
† — — — Wight Illustr. 117.
— coadunatus *Ten.* Tenore Fl. nap. 222.
— crinitus *Desf.* Desf. Fl. atl. 62.
— glaberrimus *Desf.* Desf. Fl. atl. 64.
— gracilis *Steinh.* Ann. sc. nat. II. 9, 8.
— grandiflorus *Desf.* Desf. Fl. atl. 59.
— guttatus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 269.
— halophilus *Brot.* Brotero Phytogr. 168.
— hispidus *Desf.* Desf. Fl. atl. 63.
— involucratus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 271.
— littoralis *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 272.
† — maritimus *L.* Gaertn. Carp. 20.
— — — Engl. Bot. 36, 2560.
— mauritanicus *All.* All. Fl. ped. 3, 61.
— meifolius *Brot.* Brotero Phytogr. 36.
† — muricatus *L.* Gaertn. Carp. 20.
— parviflorus *Desf.* Desf. Fl. atl. 60.
— polygamus *Gouan.* Jacq. Vind. 3, 78.
— serratus *Moris.* Moris Fl. sard. 77[b].
— setifolius *Desf.* Desf. Fl. atl. 65.
— Visnaga *L.* Jacq. Vind. 3, 26.
Davallia achilleaefolia *Wall.* Hook. Sp. Fil. 56.
— aculeata *Hedw.* Hedwig Fil. 23.
— — *Sw.* Hook. Sp. Fil. 54.
— affinis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 52.
— amboinensis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 56.
— angustata *Wall.* Hook. Ic. Fil. 2, 231.
— Belangeri *Bory.* Bélanger Ind. or. 7.
— Berteriana *Colla.* Mem. Tur. 39, 65.
— bidentata *Schk.* Schk. Fil. 127.
— bifida *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 2, 238.
— Blumeana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 54.
— Boryana *Presl.* Hook. Ic. Fil. 2, 143.
— bullata *Wall.* Hook. Sp. Fil. 50.
— calvescens *Wall.* Hook. Sp. Fil. 48.
— canariensis *Sm.* Lodd. Cab. 142.
— — — Hook. Sp. Fil. 56.
— chaerophylla *Wall.* Hook. Sp. Fil. 51.
— chinensis *Sw.* Langsdorf et F. 27.
— ciliata *Hook.* Hook. Sp. Fil. 60.
— — *Roxb.* Calcutta Journal 1844, 32.
— contigua *Sw.* Hedwig Fil. 20.
— — — Hook. Ic. Fil. 2, 141.
— concinna *Schrad.* Kunze Fil. 37.
— Cumingii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 45.
— decurrens *Hook.* Hook. Sp. Fil. 44.
— didyma *Hedw.* Hedwig Fil. 22.
— elata *Sw.* Schk. Fil. 127[b].
— — — Hook. Sp. Fil. 55.
— elegans *Sw.* α. bidentata, Hook. Sp. Fil. 43.
— — — δ. conifolia, Hook. Sp. Fil. 43.
— Emersoni *Hook. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 105.
— epiphylla *Forst.* Schk. Fil. 127[b].
— falcinella *Presl.* Presl Reliq. 11.
— fejeensis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 55.
— ferruginea *Willd.* Acta Leop. 11. 1, 12.
— flagellifera *Wall.* Hook. Ic. Fil. 2, 183.
— fumarioides *Sw.* Schk. Fil. 129.
— gibberosa *Sw.* Schk. Fil. 128.
— — — Hedwig Fil. 21.

Delphinium azureum *Michx.* Delessert Ic. 1, 60.
— — — Bot. Reg. 23, 1999.
— Barlowii *Hort.* Bot. Reg. 23, 1944.
— — — Paxt. Mag. 5, 265.
— cashmerianum *Royle.* Royle Illustr. 12.
— cheilanthum *Fisch.* Bot. Reg. 6, 473.
— — — Lem. Jard. fl. 49.
— — — Sweet Fl. G. II. 309.
— chinense *Fisch.* Lodd. Cab. 71.
— — — Paxt. Mag. 7, 171.
— coeruleum *Camb.* Jacquemont Ind. 6.
— Consolida *L.* Fl. dan. 4, 683.
† — — — Lam. Encycl. 482.
— — — Sibth. Fl. gr. 504.
— — — Engl. Bot. 26, 1839.
— — — Sv. Bot. 58.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 66.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 336.
† — — — Plée Types 17.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 297.
— cuneatum *Stev.* Bot. Reg. 4, 327.
— — — Delessert Ic. 1, 61.
— decorum *F. et M.* Bot. Reg. 26, 64.
— divaricatum *Led.* Eichwald Cauc. 16.
— — — Knowles et Westc. 16.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 66.
† — elatum *L.* Gaertn. Carp. 65.
— — — Schk. Handb. 145.
! — — — Arch. Mus. 4, 4.
— exsertum *DC.* Delessert Ic. 1, 53.
— fissum *W. et K.* W. et Kit. 81.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 70.
— flavum *DC.* Delessert Ic. 5, 54.
— flexuosum *M. v. B.* Marschall Centur. 64.
— — — Treviranus Obs. 1.
— Forskålii *Rchb.* Rchb. Ill. Ac. 5.
— grandiflorum *L.* Rchb. Ill. Ac. 12. 13. 14.
— — — Bot. Mag. 41, 1686.
— — — β. chinense, Bot. Reg. 6, 472.
— — — var. Annales de Gand 1846, 83.
— halteratum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 507.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Himal. 39.
— Jacquemontianum *Camb.* Jacquemont Ind. 7.
— intermedium *Ait.* Bot. Reg. 23, 1963.
— — — var. coerulescens, Bot. Reg. 23, 1984.
— — — var. pallidum, Bot. Reg. 23, 1969.
— — — var. palmatifidum, Bot. Reg. 24, 38.
— — — var. saphirinum, Bot. Reg. 24, 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 72.
— junceum *DC.* Rchb. Fl. germ. 4, 68.
— laxiflorum *DC.* Bot. Reg. 24, 30.
— macrŏpetalum *DC.* Delessert Ic. 1, 56.
— magnificum *Paxt.* Paxt. Mag. 16, 258.
— Menziesii *DC.* Bot. Reg. 14, 1192.
— montanum *DC.* Bot. Reg. 23, 1936.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 73.
— obcordatum *DC.* Delessert Ic. 1, 57.
— Olivierianum *DC.* Delessert Ic. 1, 51.
— pentagynum *Lam.* Brotero Phytogr. 78.
— — — Desf. Fl. atl. 111.
— peregrinum *L.* All. Fl. ped. 3, 25.
— — — Sibth. Fl. gr. 506.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 68.
— pictum *Willd.* Sweet Fl. G. 123.
— puniceum *Pall.* Knowles et Westc. 7.
— pusillum *Lab.* Bill. Syr. 4, 2.
— Requienii *DC.* Delessert Ic. 1, 63.
— rigidum *DC.* Delessert Ic. 1, 52.
— speciosum *M. v. B.* Marschall Cent. 5.
— — — Delessert Ic. 1, 62.
— — — Bot. Reg. 18, 1503.
— — —? var. Wheeleri, Lem. Jard. fl. 196.

Delphinium Staphisagria *L.* Sibth. Fl. gr. 508.
— — — Woodv. Med. 3, 168.
— — — Nees Düsseld. 392.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 69.
— tenuissimum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 505.
— — — Maund Bot. 1, 32.
— — — Sweet Fl. G. II. 366.
— tricorne *Michx.* Delessert Ic. 1, 59.
— — — Lodd. Cab. 306.
— — — Gray Genera 15.
— triste *Fisch.* Knowles et Westcott 54.
— urceolatum *Jacq.* Jacq. Ic. 101.
— — — Bot. Mag. 43, 1791.
— velutinum *Bertol.* Rchb. Fl. germ. 4, 71.
— vimineum *Don.* Bot Mag. 64, 3593.
— — — Sweet Fl. G. II. 374.
— virgatum *Poir.* Delessert Ic. 1, 55.
Delilia Berterii *Spr.* Bull. philom. 1823, 1.
Delima? Piripu *DC.* Rheede Hort. mal. 7,-54.
Delucia ostruthioides *DC.* Delessert Ic. 4, 40.
Demidovia tetragonoides *Pall.* Pallas Enum. 1.
Dendrium buxifolium *Desv.* Herb. amat. 4, 242.
†Dendrobium *Sw.* Schrader Journal 1799. 2, 2.
† — — Bauer Orchid. 5.
† — acuminatum *Bl.* Blume Tabellen 69.
— aduncum *Wall.* Bot. Reg. 32, 15.
— aemulum *R. Br.* Bot. Mag. 56, 2906.
— aggregatum *Roxb.* Bot. Reg. 20, 1695.
— — — Bot. Mag. 65, 3643.
— — — Paxt. Mag. 6, 145.
— albosanguineum *Ldl.* Lem. Jard. fl. 203.
— — — Paxt. Fl. G. 57.
— — — Fl. d. serres 7, 721.
— album *Hook.* Hook. Exot. Fl. 142.
— — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1645.
— alpestre *Sw.* Swartz Annot. 1.
— — — Royle Illustr. 88.
— amoenum *Wall.* Knowles et Westc. 117.
— amplum *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 29.
— — — Paxt. Mag. 7, 121.
— anceps *Sw.* Bot. Reg. 15, 1239.
— anosmum *Ldl.* Paxt. Mag. 15, 97.
— antennatum *Ldl.* Bentham Sulphur 59.
† — appendiculatum *Ldl.* Blume Tabellen 69.
— aqueum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 54.
— — — Lem. Jard. fl. 262.
— — — Bot. Mag. 78, 4640.
— Arachnites *Aub.* Aubert Orchid. 87.
— aureum *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1646.
— — — var. pallidum, Bot. Reg. 25, 20.
— barbatulum *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 910.
— Barringtoniae *Sw.* Hook. Exot. Fl. 119.
— bifalce *Ldl.* Bentham Sulphur 58.
— Calceolaria *Carey.* Hook. Exot. Fl. 184.
— Cambridgeanum *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 265.
— — — Bot. Mag. 75, 4450.
— carnosum *Presl.* Presl Symbolae 24.
— chrysanthum *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1299.
— chrysotoxum *Ldl.* Bot. Reg. 33, 36.
— coerulescens *Wall.* Lindley Sertum 18.
— compressum *Ldl.* Bot. Reg. 30, 53.
— cretaceum *Ldl.* Bot. Reg. 33, 62.
— — — Bot. Mag. 78, 4686.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 344.
— — — Fl. d. serres 8, 818.
— crumenatum *Sw.* Rumpf Amb. 6, 47. fig. 2.
— — — Bot. Mag. 69, 4013.
— — — Bot. Reg. 25, 22.
— cucullatum *R. Br.* Bot. Reg. 7, 748.
— — — Bot. Mag. 48, 2242.
— — — Rchb. Exot. 65.
— cucumerinum *Mac Leay.* Bot. Reg. 29, 37.

Dianthus elatus *Led.* Ledeb. Ic. 420.
— erubescens *Trevir.* Sprengel Jahrb. 1.
— ferrugineus *L.* Rchb. Ic. crit. 6, 537.
— — — Bot. Reg. 25, 15.
— — — Maund Bot. 1, 22.
— Fischeri *Spr.* Rchb. Ic. crit. 6, 545.
— — — Sweet Fl. G. 245.
— fragrans *Salisb.* Salisb. Parad. 112.
— — — Bot. Mag. 46, 2067.
— fruticosus *L.* Sibth. Fl. gr. 407.
— — — Jaubert Illustr. 395.
— furcatus *Balb.* Mem. Tur. 7, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 265.
— giganteus *D'Urv.* Sweet Fl. G. 288.
— glacialis *Haenke.* Rchb. Fl. germ. 6, 261.
— — — Sturm Flora 7, 28.
— glaucophyllus *Horn.* Rchb. Fl. germ. 6, 250.
— glaucus *Willd.* Rchb. Ic. crit. 6, 550.
— — *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 263.
— gracilis *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 404.
— graniticus *Jord.* Willkomm Ic. 1, 8.
— guttatus *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 5, 462.
— Hendersonianus *Paxt.* Paxt. Mag. 14, 126.
— hirtus *Vill.* Vill. Dauph. 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 264.
— hispanicus *Asso.* Asso Aragon. 3.
— — — var. Willkomm Ic. 1, 9.
— hungaricus *Pers.* Rchb. Fl. germ. 6, 257.
— japonicus *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 23.
† — inodorus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 129.
— integer *Vis.* Visiani Dalm. 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 264.
— lanceolatus *Stev.* Rchb. Ic. crit. 6, 549.
— laricifolius *B. et R.* Willkomm Ic. 1, 6.
— latifolius *Willd.* Sweet Fl. G. 2.
— leptopetalus *Willd.* Bot. Mag. 42, 1739.
— leucophaeus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 405.
— Libanotis *Lab.* Bill. Syr. 1, 5.
— — — Bot. Reg. 18, 1548.
— — — Sweet Fl. G. II. 231.
— liburnicus *Bartl.* Rchb. Fl. germ. 6, 249.
— longicaulis *Ten.* Tenore Fl. nap. 138.
— — — Rchb. Hort. 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 268.
† — longiflorus *Lam.* Lam. Encycl. 376.
— longiglumis *Delile.* Richard Abyssin. 12.
— lusitanus *Brot.* Brotero Phytogr. 70.
— — — Willkomm Ic. 1, 2.
— mansicus *Ten.* Tenore Fl. nap. 228.
— monadelphus *Vent.* Vent. Cels 39.
— monspessulanus *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 258.
— — — var. γ. Sturm Flora 7, 28.
— — — Willkomm Ic. 1, 7.
— montanus *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 5, 420.
— neglectus *Lois.* Rchb. Fl. germ. 6, 261.
— nitidus *W. et K.* W. et Kit. 191.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 261.
— obcordatus *M. et R.* Mem. Genev. 8, 2.
— — — Visiani Dalm. 22.
— orientalis *Donn.* Bot. Mag. 27, 1069.
— pallens *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 399.
— petraeus *W. et K.* W. et Kit. 222.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 256.
— — *Donn.* Bot. Mag. 30, 1204.
— plumarius *L.* Schrank Fl. monac. 2, 157.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 257.
— pomeridianus *Sm.* Salisb. Parad. 57.
— polymorphus *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 6, 534.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 251.
— prolifer *L.* Fl. dan. 2, 221.
— — — Sibth. Fl. gr. 394.
— — — Engl. Bot. 14, 956.
Dianthus prolifer *L.* Krock. Fl. sil. 4, 4.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 800.
— prostratus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 271.
— Pseudoarmeria *Poir.* Bot. Mag. 49, 2288.
— — *M. v. B.* Marschall Cent. 70.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 540.
— pubescens *Sm.* Sibth. Fl. gr. 397.
— — — Sweet Fl. G. II. 27.
— pulchellus *Pers.* Rchb. Fl. germ. 6, 262.
— punctatus *Spr.* Lodd. Cab. 896.
— pungens *Godr.* Willkomm Ic. 1, 6.
† — purpureus *Lam.* Lam. Encycl. 376.
— racemosus *Vis.* Visiani Dalm. 35.
— ramosissimus *Pall.* Ledeb. Ic. 197.
— repens *Willd.* Seemann Herald 4.
— rigidus *M. v. B.* Tratt. Thes. 68.
— rupicola *Biv.* Bivona Pl. sic. 1, 1.
— sanguineus *Vis.* Visiani Dalm. 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 250.
— saxicola *Jord.* Willkomm Ic. 1, 12.
— Scheuchzeri *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 267.
— Schraderi *Rchb.* Rchb. Hort. 35.
— Seguieri *Vill.* Rchb. Ic. crit. 6, 543.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 253.
— — — β. silvaticus, Sturm Flora 7, 28.
— serotinus *W. et K.* W. et Kit. 172.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 256.
— serratifolius *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 402.
— serrulatus *Desf.* Willkomm Ic. 1, 7.
— — — var. grandiflorus, Boiss. Esp. 23.
— silvestris *Wulf.* Jacq. Ic. 82.
— — — Sturm Flora 7, 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 262.
† — — — Willkomm Ic. 1, 13.
— speciosus *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 260.
— spinosus *Desf.* Ann. Mus. 1, 16.
— squarrosus *M. v. B.* Marschall Cent. 33.
— strictus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 403.
— suaveolens *Spr.* Rchb. Hort. 135.
— subacaulis *Vill.* Loiseleur Notice 6.
— — — Desv. Journ. 2, 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 261.
— superbus *L.* Jacq. Obs. 25.
— — — Fl. dan. 4, 578.
— — — Smith Spicil. 19.
— — — Bot. Mag. 9, 297.
— — — Sv. Bot. 436.
— — — Roemer Fl. eur. 8, 3.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 247.
— — — Herb. amat. 1, 21.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 196.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 259.
— tataricus *Fisch.* Rchb. Ic. crit. 6, 547.
— tener *Balb.* Mem. Tur. 7, 3.
— tergestinus *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 266.
— toletanus *B. et R.* Willkomm Ic. 1, 11.
— trifasciculatus *Kit.* Rchb. Fl. germ. 6, 254.
— tripunctatus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 398.
— vaginatus *Vill.* Rchb. Ic. crit. 6, 535.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 251.
— valentinus *Willk.* Willkomm Ic. 1, 7.
— velutinus *Guss.* Gussone Pl. rar. 32.
— versicolor *Fisch.* Rchb. Hort. 48.
— virgineus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 15.
— — — Bot. Mag. 42, 1740.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 266.
— viridescens *Vis.* Visiani Dalm. 53.
— viscidus *Bory.* Bory et Chaub. Morée 12.
— Waldsteinii *Sternb.* Rchb. Fl. germ. 6, 259.
— Webbianus *Parol.* Mem. Ist. ven. 1, 3.
Diapensia lapponica *L.* Linné Fl. lapp. 1.
† — — — Wahlenbg Fl. lapp. 9.

!Dictamnus *L.* Linnaea 1, 7.
† — albus *L.* Lam. Encycl. 344.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 428.
— — — Schk. Handb. 114.
— — — Hayne 6, 7.
— — — Nees Düsseld. 377.
— — — Woodv. Med. 3, 166.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 823.
! — — — Proc. Hort. Soc. 1838, p. 37.
— angustifolius *Don.* Sweet Fl. G. II. 93.
† — Calodendron *Lour.* Lam. Encycl. 344.
— Fraxinella *Pers.* Sturm Flora 1, 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 159.
† — — — Mem. Mus. 12, 18.
— himalayanus *Royle.* Royle Illustr. 29.
— obtusiflorus *Koch.* Rchb. Fl. germ. 5, 159.
Dictyanthus Pavonii *Decne.* Fl. d. serres 8, 6. 770.
— — — Bot. Mag. 79, 4730.
†Dictyogramme japonica *Fée.* Fée Fil. 5, 15.
Dictyoloma Vandellianum *Juss.* Mem. Mus. 12, 24.
†Dictyopteris attenuata *Presl.* Hook. Gen. Fil. 71.
† — macrodonta *Presl.* Fée Fil. 5, 21.
† — pteroides *Presl.* Fée Fil. 5, 21.
Dictyospermum montanum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2069.
— ovalifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2070.
— protensum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2071.
†Dictyostega *Miers.* Endl. Bras. 8, 7.
† — orobanchioides *Miers.* Linn. Transact. 18, 37. 38.
† — umbellata *Miers.* Linn. Transact. 18, 37.
†Dictyoxiphium panamense *Hook.* Hook. Gen. Fil. 62.
†Didelta capensis *Lam.* Lam. Encycl. 705.
† — spinosa *L'her.* Wendland Beob. 4.
— tetragoniaefolia *L'her.* L'herit. Stirp. 28.
Didesmus aegyptius *Desv.* Delessert Ic. 2, 92.
Didiscus coeruleus *DC.* Bot. Reg. 15, 1225.
— — — Bot. Mag. 55, 2875.
— cyaneus *DC.* DC. Ombellif. 4.
— humilis *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 4, 304.
— pilosus *Hüg.* Hook. Ic. pl. 4, 307.
Didymanthus Roëi *Endl.* Endl. Iconogr. 100.
Didymeles *Aub.* Aubert Iles d'Afrique 1.
Didymocarpus aromatica *Wall.* Wall. Pl. asiat. 141.
† — crinita *Jack.* Linn. Transact. 14, 2.
† — — — Calcutta Journal 1844, 15.
— — — Bot. Mag. 77, 4554.
— — — Fl. d. serres 6, 631.
— — — Lem. Jard. fl. 87.
— Griffithii *Wight.* Wight Illustr. 159.
— Humboldtiana *Gardn.* Bot. Reg. 79, 4757.
— lyrata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1350.
— macrophylla *Wall.* Royle Illustr. 70.
— oblonga *Wall.* Wall. Pl. asiat. 140.
— ovalifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1351.
— Rexii *Bowie.* Hook. Exot. Fl. 227.
— — — Bot. Mag. 57, 3005.
— — — Lodd. Cab. 1305.
— Rottleriana *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1348.
— tomentosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1349.
† — — — Wight Illustr. 159[bis].
†Didymocheton nutans *Bl.* Mem. Mus. 19, 16.
†Didymochlaena *Desv.* Mag. naturf. Fr. 5, 7. fig. 6.
— dimidiata *Kze.* Kunze Fil. 84.
— sinuosa *Desv.* Desv. Journ. 3, 2.
— — — Mart. Crypt. bras. 28.
† — — — Hook. Gen. Fil. 8.
† — — *Gaudich.* Freycinet Voyage 12.
Didymoglossum decipiens *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 7. 11, 9.
† — Filicula *Presl.* Prager Abh. 3, 8.
Didymonema filifolia *Presl.* Presl Symbolae 3.
Didymoplexis pallens *Griff.* Calcutta Journal 1844, 17.

Diectomis fastigiata *Pal. B.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 64.
Dieffenbachia Seguinum *Schott.* Maund Bot. 3, 121.
†Dielytra *Borkh.* Wight Illustr. 11[a].
† — — Gray Genera 50.
— canadensis *DC.* Bot. Mag. 57, 3031.
— — Gray Genera 50.
— chrysantha *H. et A.* Hook. Beechey 73.
— — — Paxt. Fl. G. 103.
— — — Fl. d. serres 8, 820.
— — — Belgique hortic. 3, 56.
— eximia *DC.* Bot. Reg. 1, 50.
— spectabilis *DC.* Bot. Mag. 75, 4458.
— — — Journ. Hort. Soc. 2, 3.
— — — Paxt. Mag. 15, 127.
Dienia cylindrostachya *Ldl.* Wight Ic. pl. 5, 1630.
Diervilla amabilis *Carrière.* Fl. d. serres 8, 855.
— canadensis *Willd.* Hayne 7, 26.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 55.
— floribunda *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 32.
— grandiflora *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 31.
— hortensis *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 29. 30. 33.
— humilis *Pers.* Bot. Mag. 43, 1796.
— versicolor *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 33.
Diesingia scandens *Endl.* Endl. Atacta 1. 2.
Dietes bicolor *Sweet.* Annales de Gand 1846, 70.
Dietrichia coccinea *Tratt.* Tratt. Archiv 400.
— — — Tratt. Thes. 19.
†Digitalis *L.* Kerner Genera 69.
† — — Lindley Digitalis 1.
† — — Mutel Fl. fr. 44. 45.
— ambigua *Schk.* Schk. Handb. 174.
— — *Willd.* Schrank Fl. monac. 3, 258.
— — — Bot. Reg. 1, 64.
— — *Murr.* Herb. amat. 1, 7.
— — — Lindley Digitalis 7.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 418.
— — — Meyer Fl. hann. 2.
— aurea *Ldl.* Lindley Digitalis 13.
— canariensis *L.* Lam. Encycl. 525.
— — — Lindley Digitalis 27.
— — — Bot. Reg. 1, 48.
— — — Tratt. Archiv 276.
— — — Herb. amat. 1, 8.
— — — Lodd. Cab. 1329.
— eriostachya *Bess.* Rchb. Hort. 230.
— ferruginea *L.* Lindley Digitalis 12.
— — — Bot. Mag. 43, 1828.
— — Sibth. Fl. gr. 606.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 156.
— fucata *Loiseleur.* Bull. philom. 1812, 6.
— — — Desv. Journ. 4, 16.
— fulva *Ldl.* Lindley Digitalis 9.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 157.
— fuscescens *W. et K.* W. et Kit. 274.
— Rchb. Ic. crit. 2, 158.
— grandiflora *Lam.* Rchb. Ic. crit. 2, 159.
† — — — Nees Gen. 5, 33.
— — — α. acutiflora, Sturm Flora 3, 11.
— hybrida *Dufour.* Desv. Journ. 4, 16.
— — — Bull. philom. 1812, 6.
! — — *Hensl.* Tr. Cambr. Soc. 5, 15. 16.
— laciniata *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1201.
— — — Boissier Esp. 126.
— laevigata *W. et K.* W. et Kit. 158.
— — — Lindley Digitalis 10.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 155.
— lanata *Ehrh.* W. et Kit. 74.
— — — Bot. Mag. 29, 1159.
— — — Lindley Digitalis 15.
— — — Sweet Fl. G. 291.
— leucophaea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 607.
— — — Lindley Digitalis 14.

Digitalis lutea *L.* Jacq. Vind. 105.
— — — Bot. Reg. 3, 251.
— — — Lindley Digitalis 23. 24.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 151.
— — — δ. fucata *Ldl.* Bot. Mag. 68, 3925.
— — — ε. vittata, Lindley Collect. 35.
— — — var. vittata, Kerner Hort. 787.
— lutescens *Ldl.* Lindley Digitalis 21.
— Mariana *Boiss.* Boissier Esp. 126[a].
— media *Roth.* Rchb. Ic. crit. 2, 152.
— micrantha *Roth.* Rchb. Ic. crit. 2, 153.
— minor *L.* Bot. Mag. 47, 2160.
— — — Lindley Digitalis 5. 6.
— obscura *L.* Jacq. Vind. 91.
— — — Tratt. Archiv 275.
— — — Bot. Mag. 47, 2157.
— — — Lindley Digitalis 26.
— ochroleuca *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 57.
— — — Lindley Digitalis 8.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 419.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 160.
— orientalis *Lam.* Bot. Reg. 7, 554.
— — — Bot. Mag. 48, 2253.
— — — Lindley Digitalis 16.
— — — Jaubert Illustr. 409.
— parviflora *Jacq.* Jacq. Vind. 17.
— — — Bot. Reg. 3, 257.
— — — Lindley Digitalis 17.
— purpurascens *Roth.* Bonpland Malm. 61.
— — — Lindley Digitalis 20.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 154.
— purpurea *L.* Fl. dan. 1, 74.
— — — Curt. Lond. 1, 34.
† — — — Gaertn. Carp. 53.
† — — — Lam. Encycl. 525.
— — — Engl. Bot. 19, 1297.
— — — Woodv. Med. 2, 78.
— — — Rousseau Bot. 27.
— — — Dreves 2, 46.
— — — Hayne 1, 45.
— — — Brandt und Ratzeb. 12.
— — — Guimp. et Schl. 7.
— — — Nees Düsseld. 154.
— — — Wagner 17.
— — — Sturm Flora 3, 11.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 762.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 113.
— — — Lindley Digitalis 2.
— — — Meyer Fl. hann. 1.
— — — var. Paxt. Mag. 10, 29.
! — — — heptandra, Linnaea 1, 6.
! — — — Het Institut 1842, 0. 1845, 1. 2.
! — — — Flora 1844, 1. 1846, 1.
— rigida *Ldl.* Lindley Digitalis 19.
— Sceptrum *L. fil.* L'her. Sertum 24.
— — — Smith Exot. Bot. 73.
— — — Lindley Digitalis 28.
— — — Kerner Hort. 40.
— — — Rchb. Hort. 212.
— sibirica *Ldl.* Lindley Digitalis 11.
— Thapsi *L.* Smith Exot. Bot. 43.
— — — Brotero Phytogr. 150.
— — — Hoffm. Lk. Fl. portug. 30.
— — — Lindley Digitalis 3. 4.
— tomentosa *Lk et H.* Hoffm. Lk. Fl. portug. 29.
— — — Brotero Phytogr. 149.
— — *Sims.* Bot. Mag. 48, 2194.
— tubiflora *Ldl.* Lindley Digitalis 22.
— viridiflora *Ldl.* Lindley Digitalis 18.
†Digitaria *Haller.* Dumortier Gramin. 13.
† — ciliaris *Pal. Beauv.* Nees Gen. 1, 18.
— — *Koel.* Rchb. Fl. germ. 1, 27.

Digitaria filiformis *Koel.* Rchb. Fl. germ. 1, 27.
— — *Pal. B.* Torrey New York 147.
— humifusa *Pers.* Engl. Bot. 2613.
— malabarica *R. et Sch.* Rheede Hort. mal. 12, 45.
— nodosa *Parl.* Webb Canar. 246.
— pilosa *Michx.* Petersb. 2, 4.
— sanguinalis *Scop.* Baxter Brit. Bot. 5, 332.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 27.
— — — Torrey New York 146.
† — sarmentosa *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 3.
— villosa *Pers.* Elliott Carolina 7.
†Diglottis *N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 19.
— obovata *N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 25.
†Diglyphosa latifolia *Bl.* Blume Tabellen 60.
†Digrammaria ambigua *Presl.* Hook. Gen. Fil. 56.
Dilatris corymbosa *Berg.* Bergius Cap. 3.
— — — Smith Exot. Bot. 16.
† — viscosa *Thunb.* Gaertn. Carp. 182.
— — — Lam. Encycl. 34.
— — — Schnizl. Ic. 1, 62.
Dilivaria ebracteata *Juss.* Rumpf Amb. 6, 71.
— ilicifolia *Juss.* Rheede Hort. mal. 2, 48.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 459.
— volubilis *N. v. E.* Rumpf Amb. 6, 71. fig. 2.
Dillenia aurea *Sm.* Smith Exot. Bot. 92. 93.
— — — Tratt. Archiv 256. 256[a].
— bracteata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 358.
— dentata *Thunb.* Linn. Transact. 1, 20.
— — — Kerner Hort. 558.
— elliptica *Thunb.* Rumpf Amb. 2, 45.
— indica *L.* Rheede Hort. mal. 3, 38. 39.
— — — Hill Decade 3.
— integra *Thunb.* Lam. Encycl. 492.
— — — Linn. Transact. 1, 18.
— — — Kerner Hort. 547.
— ornata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 23.
— pentagyna *Roxb.* Roxb. Corom. 20.
— procumbens *Lab.* Bill. Nov. Holl. 156.
— retusa *Thunb.* Linn. Transact. 1, 19.
— — — Lam. Encycl. 492.
— scabrella *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 22.
— serrata *Thunb.* Rumpf Amb. 2, 46.
— speciosa *Thunb.* Smith Exot. Bot. 2. 3.
— — — Bot. Mag. 13, 449.
— — — Tratt. Archiv 257. 257[a].
— — — Kerner Hort. 505.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 823.
— volubilis *Vent.* Vent. Choix 11.
Dillwynia cinerascens *R. Br.* Bot. Mag. 48, 2247.
— — — Lodd. Cab. 527.
— clavata *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 5.
— ericaefolia *Sm.* Smith Exot. Bot. 25.
— — — Bot. Mag. 37, 1545.
— — — Lodd. Cab. 1277.
— floribunda *Sm.* Smith Exot. Bot. 26.
— — — Lodd. Cab. 305.
— glaberrima *Sm.* Bill. Nov. Holl. 139.
— — — Bot. Mag. 24, 944.
— — — Lodd. Cab. 582.
— glycinifolia *Sm.* Paxt. Mag. 4, 99.
— juniperina *Lodd.* Lodd. Cab. 401.
— laxiflora *Benth.* Hügel Archiv 9.
— myrtifolia *Sm.* Herb. amat. 5, 344.
— obovata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 140.
† — — — Lam. Encycl. 952.
— — — Bot. Mag. 31, 1274.
— parvifolia *R. Br.* Bot. Mag. 37, 1527.
— — — Lodd. Cab. 559.
— pungens *Mackay.* Lodd. Cab. 1502.
— scabra *Schlechtd.* Lem. Jard. fl 3, 296.
— speciosa *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 27.
Dilophia salsa *Thomson.* Hook. Journ. 1852, 12.

Dimacria astragalifolia *Sweet.* Sweet Ger. 103.
— bipartita *Sweet.* Sweet Ger. 142.
— depressa *Sweet.* Sweet Ger. 290.
— elegans *Sweet.* Sweet Ger. 202.
— pinnata *Sweet.* Sweet Ger. 46.
— sulphurea *Sweet.* Sweet Ger. 163.
Dimerezia glauca *Lab.* Bill. Sert. 51.
†Dimeria ornithopoda *Trin.* Trin. Fund. 14.
Dimocarpus Longan *Lour.* Hortic. Transact. 2, 28*.
Dimorpha grandiflora *Rudge.* Linn. Transact. 9, 20.
Dimorphanthus elatus *Miq.* Miquel Comment. 12.
Dimorpholepis australis *A. Gray.* Hook. Ic. pl. 9, 856.
Dimorphotheca aurantiaca *DC.* Bot. Reg. 1, 28.
— chrysanthemifolia *DC.* Bot. Reg. 1, 40.
— graminifolia *DC.* Bot. Reg. 4, 289.
Dinaeba aegyptiaca *Delile.* Delile Egypte 11.
Dinebra arabica *Jacq.* Jacq. Fragm. 121.
— aristidoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 695.
— bromoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 51.
— chondrosioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 53.
— repens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 52.
— retroflexa *Panz.* Münchn. Denkschr. 4, 12.
Dinema polybulbon *Ldl.* Bot. Mag. 70, 4067.
Dinemagonum Gayanum *Adr. Juss.* Gay Chile 10.
†Dinemandra ericoides *Adr. Juss.* Arch. Mus. 3, 19.
— — — Gaudichaud Bonite 11.
— glaberrima *Adr. Juss.* Gay Chile 9.
Dinetus racemosus *Sweet.* Sweet Fl. G. 127.
Dioclea sericea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 576.
Diodia spicata *Miq.* Miquel Surin. 52.
† — virginica *L.* Gaertn. Carp. 25.
† — — — Lam. Encycl. 63.
— — — Jacq. Ic. 29.
†Diolena hygrophila *Naud.* Ann. sc. nat. III. 16, 24.
Diomedea thurifera *Colla.* Mem. Tur. 38, 31.
†Dionaea *L.* Gray Genera 84. 85.
— muscipula *L.* Ellis Dionaea 1.
— — — Hill Decade 5.
— — — Lam. Encycl. 362.
— — — Vent. Malm. 29.
— — — Bot. Mag. 20, 785.
— — — Tratt. Thes. 2.
— — — Lodd. Cab. 48.
— — — Dict. sc. nat. 185.
— — — Herb. amat. 5, 349.
† — — — St. Hil. Pl. rem. 7.
† — — — Mem. Mus. 11, 9.
— — — Rchb. Exot. 340.
— — — Fl. d. serres 3, 280.
— — — Gray Genera 84. 85.
†Dionycha Bojerii *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 7.
Dioscorea aculeata *L.* Rheede Hort. mal. 7, 37.
— — — Rumpf Amb. 5, 126.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2060.
— adenocarpa *Mart.* Endl. Bras. 5, 6.
— alata *L.* Rheede Hort. mal. 7, 38.
— — — Rumpf Amb. 5, 121.
— — — Tussac Ant. 28.
— — — Desc. Ant. 8, 537.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 810.
— altissima *L.* Desc. Ant. 8, 535.
— amoena *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 811.
— bulbifera *L.* Rheede Hort. mal. 7, 36.
— — — Rumpf Amb. 5, 124. 125.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 878.
— cinnamomifolia *Hook.* Bot. Mag. 55, 2825.
† — Cliffortiana *Lam.* Lam. Encycl. 818.
— daemona *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 811.
— globosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 812.
! — hirsuta *Bl.* Rheede Hort. mal. 7, 51. 52.
— humilis *Colla.* Mem. Tur. 39, 51.
— linearis *Colla.* Mem. Tur. 39, 51.

Dioscorea oppositifolia *L.* Rumpf Amb. 5, 120.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 813.
— pentaphylla *L.* Rheede Hort. mal. 7, 34. 35.
— — — Rumpf Amb. 5, 127.
— — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 814.
— pusilla *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 678.
— Quartiniana *Rich.* Richard Abyssin. 96.
— quinqueloba *Thunb.* Kaempfer Japon. 15.
— sativa *L.* Rheede Hort. mal. 8, 51.
— — — Rumpf Amb. 5, 180.
— — — Linné Hort. Cliff. 28.
† — — — Gaertn. Carp. 17.
— — — Desc. Ant. 8, 537.
— spiculata *Bl.* Rumpf Amb. 5, 123.
— tamifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 17.
— tomentosa *Koenig.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 815.
— triphylla *L.* Rheede Hort. mal. 7, 33.
— — — Rumpf Amb. 5, 128.
— — — Jacq. Ic. 627.
— — — Richard Abyssin. 96.
— villosa *L.?* Rumpf Amb. 5, 162.
— — — Jacq. Ic. 626.
— — — Schk. Handb. 329.
† — — — Schnizl. Ic. 1, 57.
†Dioscoreae *R. Br.* Schnizl. Ic. 1, 57.
†Diosma *L.* Bartling Diosmeae 1.
— acuminata *Lodd.* Lodd. Cab. 493.
— amoena *Lodd.* Lodd. Cab. 161.
— — — Bot. Reg. 7, 553.
— ambigua *Lodd.* Lodd. Cab. 461.
— betulina *Lam.* Lam. Encycl. 127.
— bifida *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 20.
— capitata *L.* Lodd. Cab. 860.
— Cerefolium *Vent.* Vent. Malm. 93.
— ciliata *Willd.* Lodd. Cab. 210.
— — — Bot. Reg. 5, 366.
— cistoides *Lam.* Lam. Encycl. 127.
— crenata *L.* Lodd. Cab. 404.
— — — Woodv. Med. 5, 14.
— — — Nees Düsseld. 375.
— cupressina *L.* Wendl. Coll. 61.
— — — Lodd. Cab. 303.
— dioica *Ker.* Bot. Reg. 6, 502.
— ericaefolia *Andr.* Andr. Rep. 7, 451.
— ericoides *L.* Bot. Mag. 49, 2332.
— fragrans *Sims.* Lodd. Cab. 775.
— — — Bot. Mag. 37, 1519.
† — hirsuta *L.* Gaertn. Carp. 94.
— — — Wendl. Coll. 27.
— hirta *Lam.* Vent. Malm. 72.
— — — Lodd. Cab. 1122.
— — — Bot. Reg. 5, 369.
— imbricata *L.* Roemer Mag. 3, 3.
— lanceolata *Mill.* Bot. Reg. 6, 476.
— latifolia *Andr.* Andr. Rep. 1, 33.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 290.
— linifolia *Hort.* Lodd. Cab. 400.
— longifolia *Wendl.* Wendl. Coll. 19.
— ovata *Andr.* Andr. Rep. 7, 464.
— — *Thunb.* Bot. Mag. 39, 1616.
— pulchella *L.* Bot. Mag. 33, 1357.
— rubra *L.* Bot. Reg. 7, 563.
— — — Lodd. Cab. 1498.
— serratifolia *Curt.* Vent. Malm. 77.
— — — Bot. Mag. 13, 456.
— — — Lodd. Cab. 373.
— — — Tratt. Thes. 69.
— — — Nees Düsseld. 376.
— speciosa *Sims.* Bot. Mag. 31, 1271.
— sphaerocephala *Lodd.* Lodd. Cab. 1490.
— subulata *Wendl.* Wendl. Coll. 8.
— succulenta *Berg.* Wendl. Coll. 1.

†Diosma tenuifolia *Willd.* Mem. Mus. 12, 18.
— tenuissima *Lodd.* Lodd. Cab. 1624.
— umbellata *Hort.* Herb. amat. 3, 163.
— uniflora *L.* Bot. Mag. 8, 273.
— — — Schrad. Sert. hannov. 8.
— — — Dict. sc. nat. 124.
— — — Herb. amat. 2, 111.
†Diospyros *L.* Wight Illustr. 148 b.
— ambigua *Vent.* Vent. Malm. 17.
— Candolleana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1221. 1222.
— capitulata ♂ *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1224.
— — ♀ — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1588 bis.
— chloroxylon *Roxb.* Roxb. Corom. 49.
† — Commersonii *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 208.
— cordifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 50.
— — — Wight Illustr. 148.
— decandra *Lour.* Rumpf Amb. 3, 6.
— digyna *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 313.
— dubia ♂ *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1223.
† — Ebenum *Retz.* Gaertn. Carp. 208.
— — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 188.
— Embryopteris *Pers.* Rheede Hort. mal. 3, 41.
— — — Bot. Reg. 6, 499.
† — Hebenaster *Gaertn.* Gaertn. Carp. 179.
† — hirsuta *Desf.* Ann. Mus. 6, 62.
— Kaki *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 415.
— laurifolia *A. Rich.* Ramon Cuba 55.
— Lotus *L.* Pallas Fl. ross. 58.
† — — — Lam. Encycl. 858.
— — — Dict. sc. nat. 65.
— lycioides *Desf.* Ann. Mus. 6, 62.
— Mabola *Roxb.* Bot. Reg. 14, 1139.
— melanoxylon *Roxb.* Roxb. Corom. 46.
— — — Kerner Hort. 64.
— montana *Roxb.* Roxb. Corom. 48.
— — ♀ — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1225.
— obovata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 312.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1226.
— obtusifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 247.
— ovalifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1227.
— racemosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 416.
— ramiflora *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 189.
† — rubra *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 208.
— Sapota *Roxb.* Bot. Mag. 69, 3988.
— silvatica *Roxb.* Roxb. Corom. 47.
† — tetrasperma *Sw.* Gaertn. Carp. 208.
— tomentosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 182. 183.
— vaccinioides *Ldl.* Hook. Exot. Fl. 139.
— — — Lodd. Cab. 1549.
† — virginiana *L.* Gaertn. Carp. 207.
— — — Michaux Arb. 2, 12.
— — — Rafin. Med. 32.
— — — Watson Dendr. 2, 146.
— Waldemarii *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 55.
Diothonea imbricata *Ldl.* Lindley Sertum 40.
†Diotis ceratoides *Schr.* Nees Gen. 4, 65.
† — ferruginea *N. v. E.* Nees Gen. 4, 65.
— maritima *Cass.* Curt. Lond. 4, 137.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 499.
Diotosperma Drummondii *A. Gray.* Hook. Ic. pl. 9, 855.
Dipholis salicifolia *DC.* Delessert Ic. 5, 40.
†Diphyes bicolor *Bl.* Blume Tabellen 66.
† — crassifolia *Bl.* Blume Tabellen 66.
† — gibbosa *Bl.* Blume Tabellen 66.
† — tenella *Bl.* Blume Tabellen 66.
†Diphylleia *Michx.* Gray Genera 33.
— cymosa *Michx.* Michaux Fl. 19. 20.
— — — Lam. Encycl. 937.
— — — Bot. Mag. 40, 1666.
— — — Gray Genera 33.
†Diphysa carthagenensis *Jacq.* Lam. Encycl. 605.
†Diplachne serotina *Lk.* Nees Gen. 1, 74.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 71.
Diplacrum caricinum *R. Br.* Endl. Iconogr. 25.
— tridentatum *Brongn.* Brongniart Coquille 26.
Diplacus glutinosus *Nutt.* Paxt. Fl. G. 92.
— — — var. Lem. Jard. fl. 3, 308.
— puniceus *Nutt.* Bot. Mag. 65, 3655.
— — — Knowles et Westcott 107.
— — — Paxt. Mag. 6, 221.
Dipladenia atropurpurea *A. DC.* Fl. d. serres 1, 29.
— crassinoda *A. DC.* Paxt. Mag. 12, 25.
— — — Bot. Reg. 30, 64.
— flava *Hook.* Bot. Mag. 79, 4702.
— nobilis *Morr.* Annales de Gand 1847, 152.
— — — Paxt. Mag. 16, 4.
— — — Fl. d. serres 5, 437.
— rosa campestris *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 256.
— splendens *DC.* Fl. d. serres 1, 30.
— urophylla *Hook.* Bot. Mag. 74, 4414.
— — — Paxt. Mag. 16, 67.
— — — Fl. d. serres 5, 425.
— vincaeflora *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 74.
Diplandra lopezioides *Hook.* Hook. Beechey 60.
†Diplanthera *Aub. Th.* Ann. sc. nat. II. 9, 4.
Diplax avenacea *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 4.
Diplazium acuminatum *Raddi.* Raddi Fil. 57.
— alismaefolium *Presl.* Presl Reliq. 8.
— ambiguum *Raddi.* Raddi Fil. 58.
— cordifolium *Bl.* Hook. Ic. pl. 2, 184.
— juglandifolium *Sw.* Schk. Fil. 85.
— lanceum *Bory.* Bélanger Ind. or. 4.
— malabaricum *Bl.* Rheede Hort. mal. 12, 15.
— — *Spr.* Rumpf Amb. 6, 29.
† — malaccense *Presl.* Fée Fil. 5, 17.
† — marginatum *Hook.* Hook. Gen. Fil. 55.
— microphyllum *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 7.
— pinnatifidum *Kze.* Kunze Analecta 16.
— plantagineum *Sw.* Swartz Syn. Fil. 2.
— — — Schk. Fil. 85.
† — — — Hook. Gen. Fil. 55.
— — — Lodd. Cab. 1588.
— pulcherrimum *Raddi.* Opusc. sc. Bon. 3, 12.
— — — Raddi Fil. 59.
† — radicans *Presl.* Hook. Gen. Fil. 55.
— serampurense *Spr.* Acta Leop. 10. 1, 17.
— silvaticum *Sw.* Schk. Fil. 85 b.
† — striatum *Presl.* Hook. Gen. Fil. 55.
Diplectrum amoenum *Aub.* Aubert Orchid. 21. 22
Diplocalyx chrysophylloides *A. Rich.* Ramon Cuba 54.
Diplocentrum congestum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1682.
— longifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1681.
— recurvum *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1680.
Diplochita bracteata *DC.* Mart. Bras. 274.
Diploclinium Arnottianum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1815.
— biloculare *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1814.
— cordifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1816.
— Lindleyanum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1817.
Diplocoma villosa *Don.* Sweet Fl. G. 246.
Diploconchium inocephalum *Schauer.* Acta Leop. 19. Suppl. 12.
Diplodium australe *Sw.* Mag. naturf. Fr. 4, 3.
Diplodon arboreus *P. et E.* Poepp. et Endl. 192.
†Diplogenea viscoidea *Ldl.* Ann. sc. nat. III. 15, 13.
Diplolaena Dampieri *Desf.* Mem. Mus. 3, 20.
— — — Bot. Mag. 70, 4059.
— — — Bot. Reg. 27, 61.
— — — Fl. d. serres 2, 61.
— grandiflora *Desf.* Mem. Mus. 3, 19.
† — — — Lam. Encycl. 955.

Diplopappus canescens *Hook.* Paxt. Mag. 2, 49.
— incanus *Ldl.* Paxt. Mag. 2, 49.
— — — Bot. Mag. 62, 3382.
— — — Bot. Reg. 20, 1693.
Diplopeltis Hügelii *Ldl.* Bot. Reg. 25, 69.
Diplophractum auriculatum *Desf.* Mem. Mus. 5, 1.
† — — — Lam. Encycl. 964.
Diploprion medicaginoides *Viv.* Viv. Lib. 19.
Diplopterys paralias *Juss.* Delessert Ic. 3, 33.
† — — — Arch. Mus. 3, 20.
Diplosastera tinctoria *Pohl.* Tausch Hort. Canal. 4.
Diplosiphon oryzetorum *Dcne.* Jacquemont Ind. 167.
Diplospora viridiflora *DC.* Bot. Reg. 12, 1026.
Diplostephium amygdalinum *Cass.* Bot. Reg. 18, 1517.
— lavandulifolium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 335.
Diplotaxis auriculata *Durieu.* Explor. Alger. 76.
— Barrelieri *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 83.
— erucoides *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 84.
— hispida *DC.* Delessert Ic. 2, 89.
— muralis *DC.* Sturm Flora 16, 68.
— — — var. subpinnatifida, Sturm Flora 16, 68.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 82.
— saxatilis *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 83.
— scaposa *DC.* Delessert Ic. 2, 90.
— tenuifolia *DC.* Sturm Flora 16, 68.
— — — var. integrifolia, Sturm Flora 16, 68.
— — — var. subpinnatifida, Sturm Flora 16, 68.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 450.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 82.
— viminea *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 81.
— — — Sturm Flora 16, 68.
Diplothemium campestre *Mart.* Mart. Palm. 76. 78.
— caudescens *Mart.* Mart. Palm. 70. 77.
— litorale *Mart.* Mart. Palm. 76.
— — — D'Orbigny Voyage 9.
— maritimum *Mart.* Mart. Palm. 75. 77. 77 [a].
— Torallyi *Mart.* D'Orbigny Voyage 15. 28.
Diplusodon alutaceus *Pohl.* Pohl Bras. 80.
— Candollii *Pohl.* St. Hil. Fl. Bras. 188.
— decussatus *Gardn.* Fielding Sertum 1.
— divaricatus *Pohl.* Pohl Bras. 67.
— — — Rchb. Exot. 335.
— floribundus *Pohl.* Pohl Bras. 70.
— imbricatus *Pohl.* Pohl Bras. 68.
— incanus *Gardn.* Fielding Sertum 2.
— kielmeyeroides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 189.
— lanceolatus *Pohl.* Pohl Bras. 81.
— marginatus *Pohl.* Pohl Bras. 66.
— microphyllus *Pohl.* Pohl Bras. 76.
— oblongus *Pohl.* Pohl Bras. 78.
— ovatus *Pohl.* Pohl Bras. 69.
— — — Rchb. Exot. 334.
— punctatus *Pohl.* Pohl Bras. 72.
— ramosissimus *Pohl.* Pohl Bras. 77.
— rosmarinifolius *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 189.
— scaber *Pohl.* Pohl Bras. 79.
— strigosus *Pohl.* Pohl Bras. 71.
— villosus *Pohl.* Pohl Bras. 74.
— villosissimus *Pohl.* Pohl Bras. 75.
— virgatus *Pohl.* Pohl Bras. 73.
— — — Rchb. Exot. 333.
Diplycosia ciliolata *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 894.
Dipodium punctatum *R. Br.* Bot. Reg. 23, 1980.
— — — Maund Bot. 2, 66.
†Diposis *DC.* DC. Ombellif. 2.
— Bulbocastanum *DC.* Gay Chile 31.
†Dipsaceae *Juss.* (Coulter.) Mem. Genev. 2, 1. 2.
†Dipsacus *L.* Mem. Genev. 2, 1.
† — — Ann. sc. nat. II. 16, 13.
— ferox *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 3.
— — — Tratt. Archiv 196.
Dipsacus ferox *Lois.* Jacq. Ecl. pl. 107.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 706.
— fullonum *L.* Schk. Handb. 21.
† — — Lam. Encycl. 56.
— — — Engl. Bot. 29, 2080.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 705.
† — — — Nees Gen. X, x.
— Gmelini *M. v. B.* Jacq. Ecl. pl. 106.
— laciniatus *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 403.
† — — — Gaertn. Carp. 86.
— — — Lam. Encycl. 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 703.
— Leschenaultii *Coult.* Wight Illustr. 130.
— pilosus *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 248.
— — — Curt. Lond. 3, 32.
— — — Fl. dan. 9, 1448.
— — — Engl. Bot. 13, 877.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 520.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 704.
— Roylei *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 84.
— silvestris *L.* Fl. dan. 6, 963.
— — — Curt. Lond. 3, 31.
— — — Engl. Bot. 15, 1032.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 490.
— — — Dict. sc. nat. 95.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 402.
— — — Schrank Flora monac. 2, 187.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 493.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 707.
— Walkeri *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1166.
Dipteracanthus bahiensis *Moric.* Moricand Pl. Am. 91.
— Blanchetianus *Moric.* Moricand Pl. Am. 95.
— patulus *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1505.
— spectabilis *Hook.* Bot. Mag. 76, 4494.
— — — Lem. Jard. fl. 10.
— — — Fl. d. serres 6, 554.
†Dipterocalyx hirtus *Chamisso.* Linnaea 7, 7.
†Dipterocarpeae *Bl.* Schnizl. Ic. 213.
Dipterocarpus Baudii *Korth.* Korthals Bot. 5.
† — costatus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 187.
— gracilis *Bl.* Blume Java 5, 5.
— Hasseltii *Bl.* Blume Java 5, 6.
— litoralis *Bl.* Blume Java 5, 4.
— retusus *Bl.* Blume Java 5, 2.
— Spanoghei *Bl.* Blume Java 5, 3.
— trinervis *Bl.* Blume Cat. Buitenzorg 0.
— — — Blume Java 5, 1.
† — turbinatus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 188.
— — — Roxb. Corom. 213.
Dipterygium glaucum *Dcne.* Ann. sc. nat. II. 4, 3.
†Dipteryx oleifera *Hook.* Hook. Journ. 1850, 7.
Diptychandra aurantiaca *Tulasne.* Arch. Mus. 4, 8.
Dirca palustris *L.* Lam. Encycl. 293.
— — — Schk. Handb. 107 [b].
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 49.
— — — Bigelow Med. 37.
— — — Bot. Reg. 4, 292.
Dircaea cardinalis *Reg.* Regel Gartenfl. 2, 41.
— lobulata *Lem.* Lem. Jard. fl. 219—220.
— picta *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 302.
Dirichletia glabra *Klotzsch.* Peters Mossamb. 47.
— pubescens *Klotzsch.* Peters Mossamb. 48.
†Disa *Linn.* Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader N. Journal 1, 1.
— bracteata *Sw.* Bot. Reg. 4, 324.
— cornuta *Sw.* Bot. Mag. 70, 4091.
— ferruginea *Sw.* Hook. Ic. pl. 3, 214.
— graminifolia *Ker.* Journ. sc. and arts 6, 1.
— grandiflora *L. fil.* Lam. Encycl. 727.
— — — Lindley Sertum 49.
— — — Bot. Mag. 70, 4073.
— — — Bot. Reg. 11, 926.

Disa grandiflora *L. fil.* Journ. sc. and arts 4, 6.
— — — Rchb. Exot. 110.
— — — Fl. d. serres 2, 160.
— longicornu *L. fil.* Lam. Encycl. 727.
— porrecta *Sw.* Journ. sc. and arts 5, 1.
— prasinata *Ker.* Bot. Reg. 3, 210.
— pulchella *Hochst.* Richard Abyssin. 93.
— scutellifera *A. Rich.* Richard Abyssin. 94.
† — — — Ann. sc. nat. II. 14, 18.
† — spathulata *Sw.* Bauer Orchid. (Gen.) 14.
— — — Journ. sc. and arts 4, 6.
— uniflora *Berg.* Bergius Cap. 4.
†Disandra africana *Lam.* Lam. Encycl. 275.
— — — Mem. Mus. 14, 18.
† — prostrata *L. fil.* Gaertn. Carp. 185.
— — — Jacq. Fragm. 6.
— — — Bot. Mag. 7, 218.
— — — Belgique hortic. 2, 44.
Disarrhenum antarcticum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 232.
†Discaria americana *Hook.* Hook. Bot. Misc. 44.
† — australis *Hook.* Hook. Bot. Misc. 45.
— Toumatou *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 29.
Dischidia bengalensis *Colebr.* Linn. Transact. 12, 15 [b].
— — — Bot. Mag. 56, 2916.
† — cochleata *Bl.* Blume Mus. 1, 27.
— numularia *R. Br.* Rumpf Amb. 5, 176.
— Rafflesiana *Wall.* Wall. Pl. asiat. 142.
† — — — Linn. Transact. 20, 17. 18.
— timorensis *Decne.* N. Ann. Mus. 3, 17.
†Dischisma capitatum *Choisy.* Mem. Genev. 2, 1.
— ciliatum *γ. Choisy.* Jacq. Ecl. pl. 151.
Discocactus biformis *Ldl.* Bot. Reg. 31, 9.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 321.
— insignis *Pfeiff.* Pfeiffer Cact. 2, 1.
— — — Acta Leop. 19. 1, 15.
— tricornis *Monv.* Pfeiffer Cact. 2, 28.
†Discocarpus *Klotzsch.* Wiegmann Archiv 7, 9.
Discopleura capillacea *DC.* DC. Ombellif. 8.
— Nuttallii *DC.* DC. Ombellif. 9.
Discopodium penninervium *Hochst.* Richard Abyss. 79.
Disemma adiantifolia *DC.* Bot. Reg. 3, 233.
— aurantia *Lab.* Bill. Sertum 79.
— — — Bot. Mag. 71, 4140.
— Herbertiana *DC.* Bot. Reg. 9, 737.
Diseris neilgherrensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1719.
Disernestum gummiferum *Jaub.* Jaubert Illustr. 40.
†Disparago ericoides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 173.
†Disperis *Sw.* Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader N. Journal 1, 1.
— alata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 210.
— capensis *Sw.* Journ. sc. and arts 5, 1.
— cucullata *Sw.* Journ. sc. and arts 6, 1.
— secunda *Sw.* Journ. sc. and arts 5, 1.
— tripetaloidea *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 930.
— villosa *Sw.* Journ. sc. and arts 6, 1.
Disporum ceylanicum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2049.
— Leschenaultianum *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2048.
— mysorense *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2049.
Dissochaeta bracteata *Korth.* Korthals Bot. 55.
— cyanocarpa *Bl.* Korthals Bot. 56.
† — — — Ann. sc. nat. III. 15, 4.
† — decipiens *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 4.
† — intermedia *Bl.* Blume Mus. 1, 5.
† — pallida *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 4.
† — spoliata *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 4.
Dissorhynchium muricatum *Schauer.* Acta Leop. 19. Suppl. 13.
Dissothrix Gardneri *Gray.* Hook. Journ. 1851, 5.
Disteganthus basi-lateralis *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 227.
†Distegocarpus carpinoides *S. et Z.* Münchn. Abh. 4, 3.
†Distemma carinatum *Van Houtte.* Van Houtte Hort. 5.
Distichis *Aub.* Aubert Orchid. 88.
Distylis Berardiana *Gaudich.* Freycinet Voyage 80.
Distylium racemosum *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 94.
Ditassa decussata *Mart.* Mart. Bras. 31.
— manicata *Decne.* Delessert Ic. 5, 72.
— mucronata *Mart.* Mart. Bras. 31.
— trivialis *P. et E.* Poepp. et Endl. 277.
Ditaxis dioica *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 639.
Dithyrea californica *Harv.* Hook. Lond. J. 1845, 5.
Dithyrocarpus petiolatus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2079.
— Rothii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2080.
— undulatus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2080.
†Ditoca muscosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 126.
†Diuris *Smith.* Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader N. Journal 1, 1.
— aurea *Sm.* Smith Exot. Bot. 9.
— filifolia *Ldl.* Lindley Swan River 8.
— maculata *Sm.* Smith Exot. Bot. 30.
— — — Bot. Mag. 59, 3156.
— punctata *Sm.* Smith Exot. Bot. 8.
Dobera glabra *Juss.* Ehrenberg Symb. 3.
Dobrowskia scabra *DC.* Delessert Ic. 5, 9.
†Dodartia orientalis *L.* Gaertn. Carp. 53.
† — — — Lam. Encycl. 530.
— — — Bot. Mag. 48, 2199.
— — — Sweet Fl. G. 147.
— — — Jaubert Illustr. 410.
†Dodecatheon *L.* Kerner Genera 30.
— frigidum *Cham.* Seemann Herald 9.
— integrifolium *Michx.* Bot. Mag. 64, 3622.
† — Meadia *L.* Gaertn. Carp. 50.
† — — — Lam. Encycl. 99.
— — — Bot. Mag. 1, 12.
— — — Schk. Handb. 34.
— — γ. — Sweet Fl. G. II. 60.
— — — var. alba, Lodd. Cab. 1489.
— — — var. laciniata, Annal. de Gand 1846, 71.
†Dodonaea *L.* Gray Genera 182.
— angustifolia *Lam.* Lam. Encycl. 304.
— asplenifolia *Rudge.* Linn. Transact. 11, 20.
— attenuata *Cunn.* Lodd. Cab. 1470.
— — — Bot. Mag. 55, 2860.
— bialata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 442.
— Burmanniana *DC.* Wight Illustr. 52.
— cuneata *Rudge.* Linn. Transact. 11, 19.
— hispidula *Endl.* Endl. Atacta 30.
— humilis *Endl.* Endl. Atacta 31.
— oblongifolia *Lk.* Bot. Reg. 13, 1051.
— tricuspidata *Desc.* Desc. Ant. 7, 530.
— trifoliata *Trew.* Trew Pl. rar. 9.
— triquetra *Sm.* Andr. Rep. 4, 230.
— — — Tratt. Archiv 396.
— viscosa *L.* Rumpf Amb. 4, 50.
— — — Cav. Ic. 327.
† — — — Gaertn. Carp. 111.
† — — — Lam. Encycl. 304.
— — — Gray Genera 182.
Dolia clavata *Miers.* Gaudichaud Bonite 111.
— salsoloides *Ldl.* Gaudichaud Bonite 113.
— vermiculata *Ldl.* Gaudichaud Bonite 112.
— — — Miers Illustr. 12.
Dolichangis *Aub.* Aubert Orchid. 66. 69.
Dolichogyne Candollei *Remy.* Gay Chile 45.
Dolichos acinaciformis *Jacq.* Jacq. Ic. 559.
— altissimus *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 190.
— bengalensis *Jacq.* Jacq. Vind. 124.
— bulbosus *L.* Rumpf Amb. 5, 132. fig. 2.
— Catjang *L.* Rumpf Amb. 5, 139. fig. 1.
— emarginatus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 221.

Dolichos emarginatus *Pal. B.* Pal. Fl. d'Oware 114.
— ensiformis *L.* Rumpf Amb. 5, 135. fig. 1.
— — — Kaempfer Japon. 25.
— fabaeformis *L'her.* L'her. Stirp. 78.
— galeatus *Gaudich.* Freycinet Voyage 115.
— gladiatus *Jacq.?* Kaempfer Japon. 39.
— — — Jacq. Ic. 560.
— hirsutus *Thunb.* Andr. Rep. 7, 446.
— Lablab *L.* Schk. Handb. 199 [b].
† — — — Gaertn. Carp. 150.
† — — — Lam. Encycl. 610.
— — — Bot. Mag. 23, 896.
— lignosus *L.* Rumpf Amb. 5, 136.
— — — Linné Hort. Cliff. 20.
— — — Smith Spicil. 21.
— — — Bot. Mag. 11, 380.
— luteolus *Jacq.* Jacq. Vind. 90.
— memnonius *Delile.* Delile Egypte 38.
— minimus *L.* Linné Hort. Cliff. 21.
— — — Jacq. Obs. 22.
— — — Desc. Ant. 3, 171.
— mollis *Jacq.* Jacq. Fragm. 88.
— niloticus *Delile.* Delile Egypte 38.
— obtusifolius *Lam.* Desc. Ant. 3, 169.
— pilosus *Klein.* Rumpf Amb. 5, 142.
— pruriens *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 188.
— — — Woodv. Med. 3, 153.
— — — Desc. Ant. 1, 49.
— pubescens *L.* Jacq. Vind. 101.
— purpureus *L.* Smith Exot. Bot. 74.
— — — Bot. Reg. 10, 830.
† — pyramidalis *Lam.* Lam. Encycl. 610.
— ruber *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 191.
— sanguineus *Jacq.* Jacq. Fragm. 55.
— scarabaeoides *L.* Jacq. Ecl. pl. 152.
— sesquipedalis *L.* Jacq. Vind. 67.
— sinensis *L.* Rheede Hort. mal. 8, 41.
— — — Rumpf Amb. 5, 134.
— — — Jacq. Vind. 3, 71.
— — — Bot. Mag. 48, 2232.
— Soja *L.* Svensk Acad. 1764, 9.
— — — Jacq. Ic. 145.
— tetragonolobus *L.* Rumpf Amb. 5, 133.
— tranquebaricus *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 70.
— trilobus *L.* Burm. Fl. ind. 50.
— tuberosus *L.* Desc. Ant. 8, 554.
— uncinatus *L.* Desc. Ant. 8, 553.
— unguiculatus *L.* Rumpf Amb. 5, 138.
— — — Jacq. Vind. 23.
— urens *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 189.
— — — Desc. Ant. 4, 233.
Doliocarpus Rolandri *Gmel.* Svensk Acad. 1756, 9.
Dollingeria amygdalina *N. v. E.* Bot. Reg. 18, 1517.
Dolomiaea macrocephala *DC.* Delessert Ic. 4, 70.
— — — Royle Illustr. 57.
Dolophragma globiflorum *Fzl.* Annal. d. Wien. Mus. 1, 7.
— juniperinum *Fzl.* Annal. d. Wien. Mus. 1, 7.
†Dombeya *Cav.* Ruiz et Pav. Prodr. 17.
† — acerifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 137.
— acutangula *Cav.* Cav. Diss. 38.
— Ameliae *Lem.* Fl. d. serres 6, 605.
— angulata *Cav.* Cav. Diss. 39.
— — — Bot. Mag. 56, 2905.
— — — Rchb. Exot. 164.
† — borbonica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 137.
— cannabina *Hels et Boj.* Bot. Mag. 64, 3619.
† — chilensis *Lam.* Lam. Encycl. 828.
— decanthera *Cav.* Cav. Diss. 40.
— Erythroxylon *Willd.* Andr. Rep. 6, 389.
— ferruginea *Cav.* Cav. Diss. 42.
— lappacea *L'her.* L'her. Stirp. 17.
— — — Salisb. Ic. rar. 3.

Dombeya mollis *Hook.* Bot. Mag. 77, 4578.
— — — Lem. Jard. fl. 134.
— ovata *Cav.* Cav. Diss. 41.
— palmata *Cav.* Cav. Diss. 38.
— — — Wall. Pl. asiat. 235.
— phoenicea *Cav.* Cav. Diss. 43.
— punctata *Cav.* Cav. Diss. 40.
— reflexa *Drapiez.* Rchb. Exot. 348.
— Schimperiana *Dill. et Rich.* Richard Abyss. 19.
— tiliaefolia *Cav.* Cav. Diss. 39.
— umbellata *Cav.* Cav. Diss. 41.
— viburniflora *Bojer.* Bot. Mag. 77, 4568.
— — — Lem. Jard. fl. 116.
— — — Fl. d. serres 6, 626.
†Donatia fascicularis *Forst.* Forster Char. 5.
— magellanica *Lam.* Lam. Encycl. 51.
— — — Hook. Ic. pl. 1, 16.
— Novae Zelandiae *Hook.* Hook. New Zeal. 20.
†Dondia Epipactis *Spr.* Sprengel Umbellif. Prodr. 1.
— — — Lodd. Cab. 1832.
Donia ciliata *Nutt.* Hook. Exot. Fl. 45.
— glutinosa *Pursch.* Bot. Reg. 3, 187.
— punicea *Don.* Paxt. Mag. 2, 169.
— squarrosa *Pursch.* Bot. Mag. 41, 1706.
— uniflora *Hook.* Hook. Bor. Am. 124.
Dontostemon micranthus *Led.* Ledeb. Ic. 353.
— perennis *Led.* Ledeb. Ic. 203.
Donzellia spinosa *Ten.* Mem. Mod. 22, 2.
Doodia aspera *R. Br.* Hook. Exot. Fl. 8.
— — — Lodd. Cab. 39.
† — — — Hook. Gen. Fil. 54.
† — — — Sprengel Neue Entd. 1, 3.
— caudata *R. Br.* Hook. Exot. Fl. 25.
— connexa *Kze.* Kunze Fil. 6.
— dives *Kze.* Kunze Fil. 105.
— Kunthiana *Gaudich.* Freycinet Voyage 14.
† — — — Hook. Gen. Fil. 54.
Doona zeylanica *Thw.* Hook. Journ. 1851, 12.
Dopatrium lobelioides *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 859.
Doraena japonica *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 23.
† — — — Gaertn. Carp. 184.
Doronicum altaicum *Pall.* Pallas Enum. 2.
— Arnottii *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1125.
— asplenifolium *Lam.* Lam. Encycl. 679.
— austriacum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 130.
— — — Sturm Flora 10, 38. 18, 80.
— Bellidiastrum *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 400.
— Candolleanum *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1127.
— — — Wight Spicil. 114.
— caucasicum *M. v. B.* Rochel Banat. 31.
— — — Bot. Mag. 59, 3143.
— — — Lodd. Cab. 1465.
— — — Sturm Flora 18, 80.
— Columnae *Ten.* Tenore Fl. nap. 79.
— incanum *Lam.* Lam. Encycl. 679.
— Lessingianum *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1126.
— — — Wight Spicil. 113.
— macrophyllum *Fisch.* Sturm Flora 18, 80.
— mexicanum *Cerv.* Link Ic. II. 22.
† — oppositifolium *Lam.* Lam. Encycl. 679.
— Pardalianches *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 350.
† — — — Gaertn. Carp. 173.
— — — Schk. Handb. 249.
† — — — Lam. Encycl. 679.
— — — Curt. Lond. 4, 88.
— — — Engl. Bot. 9, 630.
— — — Engl. Bot. 2654.
— — — Hayne 6, 21.
— — — Sturm Flora 6, 21. 18, 80.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 157.

†Doronicum reticulatum *Wight.* Calcutta Journ. 1847, 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1151.
— rotundifolium *Desf.* Desf. Fl. atl. 235.
— rupestre *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1128.
— scorpioides *Willd.* Sturm Flora 18, 80.
— — — Hayne 6, 22.
— tenuifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1129.
† — tomentosum *Wight.* Calcutta Journal 1847, 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1151.
— Wightii *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1124.
†Dorstenia *L.* Swartz Observ. 7.
— arifolia *Lam.* Lam. Encycl. 83.
— — — Hook. Exot. Fl. 6.
— — — Lodd. Cab. 999.
— — — Bot. Mag. 51, 2476.
— — — var. Endl. Bras. 12, 60.
— asaroides *Gardn.* Hook. Ic. pl. 4, 399.
— — — Endl. Bras. 12, 61.
— brasiliensis *Lam.* Nees Düsseld. 99.
— caulescens *L.* Desc. Ant. 4, 257.
— — *Vell.* Fielding Sertum 13.
— ceratosanthes *Lodd.* Lodd. Cab. 1216.
— — — Bot. Mag. 54, 2760.
— Contrajerva *L.* Jacq. Ic. 614.
— — — Lam. Encycl. 83.
† — — — Roemer Archiv I. 7.
— — — Desc. Ant. 3, 207.
— — — Dict. sc. nat. 284.
— — — Nees Düsseld. 98.
— — — Woodv. Med. 4, 240.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 92.
— Drakena *L.* Lodd. Cab. 677.
— elata *Gardn.* Hook. Ic. pl. 3, 220.
— — — Endl. Bras. 12, 55.
— excentrica *Moric.* Moricand Pl. Am. 59.
— Houstoni *L.* Schrader Journ. 1800. 1, 1. 2.
— — — Bot. Mag. 45, 2017.
— — — Lodd. Cab. 1005.
— indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1964.
— infundibuliformis *Lodd.* Lodd. Cab. 1784.
— longifolia *Moric.* Moricand Pl. Am. 58.
— multiformis *Miq.* Endl. Bras. 12, 57. 58. 59.
— nervosa *Desv.* Endl. Bras. 12, 56.
— setosa *Moric.* Moricand Pl. Am. 64.
— tubicina *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 102.
— — — Bot. Mag. 55, 2804.
— vitifolia *Gardn.* Fielding Sertum 14.
†Doryanthes excelsa *Correa.* Linn. Transact. 6, 23. 24.
— — — Bauer Illustr. 12 — 14.
— — — Bot. Mag. 41, 1685 [ab].
— — — Lodd. Cab. 765.
— — — Glenny Journal 1839, 1. 2.
Dorycnium argenteum *Delile.* Delile Egypte 40.
— decumbens *Jord.* Jordan Obs. 3, 4.
† — gracile *Jord.* Jordan Obs. 3, 4.
— herbaceum *Vill.* Vill. Dauph. 41.
† — — — Jordan Obs. 3, 4.
— spectabile *Webb.* Webb Canar. 58.
† — suffruticosum *Vill.* Jordan Obs. 3, 4.
— torulosum *Presl.* Presl Symbolae 11.
Doryphora Sassafras *Endl.* Endl. Iconogr. 10.
Dorystigma caulescens *Miers.* Miers Illustr. 6.
— madagascariense *Gaudich.* Gaudich. Bonite 31.
† — mauritianum *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 13.
— squarrosum *Miers.* Miers Illustr. 6.
Dossinia marmorata *Morr.* Annales de Gand 1848, 193.
Douepea tortuosa *Camb.* Jacquemont Ind. 18.
Douglasia nivalis *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1886.
— — — Hook. Ic. pl. 2, 180.
†Douma thebaica *Duhamel.* Lam. Encycl. 900.
†Draba *Linn.* Mutel Flore franç. 5.
† — — Gray Genera 68. 69.

Draba aizoides *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 192.
— — — Bot. Mag. 5, 170.
— — — Engl. Bot. 18, 1271.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 15.
— — — α. alpina, Sturm Flora 14, 60.
— — — β. affinis, Sturm Flora 14, 60.
— — — γ. montana, Sturm Flora 14, 60.
— Aizoon *Wahlbg.* Rchb. Fl. germ. 2, 15.
— alpicola *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 34.
— alpina *L.* Fl. dan. 1, 56.
— — — Sv. Bot. 771.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 772.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 15.
— alyssoides *H. B.* Hook. Bot. Misc. 32.
— androsacea *Wahlbg.* Wahlenbg Fl. lapp. 11.
— arabisans *Michx.* Gray Genera 68.
— arctica *Vahl.* Fl. dan. 13, 2294.
— arctioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 435.
— aurea *Vahl.* Fl. dan. 9, 1460.
— — — Bot. Mag. 56, 2934.
— austriaca *Crantz.* Rchb. Ic. crit. 3, 213.
— carinthiaca *Hoppe.* Rchb. Ic. crit. 4, 386.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 13.
— — — Sturm Flora 15, 65.
— carnica *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 33.
— ciliaris *Gerard.* Gerard Fl. gallopr. 13.
— ciliata *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 33.
— — — Sturm Flora 14, 60.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 14.
— confusa *Ehrh.* Sturm Flora 14, 60.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 770.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 14.
— dasycarpa *Led.* Ledeb. Ic. 264.
— dentata *Hook. et Arn.* Hook. Ic. pl. 1, 31.
— elongata *Host.* Sturm Flora 14, 60.
— — — Visiani Dalm. 32.
— fladnizensis *Wulf.* Jacq. Misc. 1, 17.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 765.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 13.
— — — Sturm Flora 15, 65.
— frigida *Saut.* Rchb. Ic. crit. 3, 213.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 13.
— — — Sturm Flora 14, 60.
— funiculosa *Hook.* Hook. Fl. ant. 89.
— grandiflora *Led.* Ledeb. Ic. 267.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 777.
— grandis *Langsd.* Delessert Ic. 2, 47.
— heterocoma *Fenzl.* Russegger Reise 16.
— himalayensis *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 34.
— hirsuta *Crantz.* Crantz Crucif. 1.
— hirta *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 432.
— — — Fl. dan. 1, 142.
— — — Wahlenbg Fl. lapp. 11.
— — — Engl. Bot. 19, 1338.
— — — Sv. Bot. 768.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 768.
— hispanica *Boiss.* Boissier Esp. 13.
— Hoppeana *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 15.
— — — Sturm Flora 15, 65.
— incana *L.* Fl. dan. 1, 130.
— — — Engl. Bot. 6, 388.
— — — Sturm Flora 14, 60.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 769.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 14.
— incompta *Stev.* Delessert Ic. 2, 44.
— Johannis *Host.* Sturm Flora 14, 60. 15, 65.
— lactea *Adams.* Ledeb. Ic. 200.
— laevigata *Hoppe.* Sturm Flora 15, 65.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 387.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 13.
— laevipes *DC.* Delessert Ic. 2, 46.
— lapponica *Willd.* Sturm Flora 15, 65.

Draba lapponica *Willd.* Rchb. Ic. crit. 8, 766.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 14.
— lasiocarpa *Rochel.* Sturm Flora 14, 60.
— mollis *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 34.
— mollissima *Stev.* Delessert Ic. 2, 45.
— muralis *L.* Gmelin Fl. bad. 3, 1.
— — — Lam. Encycl. 556.
— — — Curt. Lond. 4, 64.
— — — Engl. Bot. 18, 912.
— — — Sturm Flora 14, 60.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 12.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 452.
— muricella *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 11.
— — — Sv. Bot. 769.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 767.
— nemoralis *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 2, 12.
— — — Sturm Flora 14, 60.
— nemorosa *L.* Sv. Bot. 767.
— nivalis *Willd.* Rchb. Ic. crit. 8, 778.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 13.
— parryoides *Cham.* Erman Reise, Atlas 17.
— pontica *Desf.* Desf. Choix 51.
— — — Ann. Mus. 11, 38.
— — — Tratt. Archiv 349.
— praecox *Stev.* Rchb. Fl. germ. 2, 12.
— pyrenaica *L.* All. Fl. ped. 3, 8.
— — —? Fl. dan. 1, 143.
† — — — Bot. Mag. 19, 713.
— repens *DC.* Ledeb. Ic. 145.
— — *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 8, 771.
— rubra *Crantz.* Crantz Crucif. 1.
— rupestris *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 14.
— — — β. altaica, Ledeb. Ic. 260.
— Sauteri *Hoppe.* Rchb. Ic. crit. 4, 385.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 15.
— — — Sturm Flora 14, 60.
— spathulata *Lang.* Sturm Flora 15, 65.
— Spitzelii *Hoppe.* Sturm Flora 14, 60.
— stellata *Jacq.* Jacq. Enum. vind. 4.
— — — Delessert Ic. 2, 46.
— — — Lodd. Cab. 32.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 13.
— — — Sturm Flora 14, 60.
— subamplexicaulis *Led.* Ledeb. Ic. 265.
— Subularia *Lam.* Lam. Encycl. 556.
— tomentosa *Wahlenb.* Wahlenberg Helvet. 3.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 764.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 13.
— — — Sturm Flora 14, 60.
— Traunsteineri *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 2, 14.
— — Sturm Flora 15, 65.
† — verna *L.* Gaertn. Carp. 141.
— — Lam. Encycl. 556.
— — — Fl. dan. 6, 983.
— — — Curt. Lond. 1, 97.
— — — Engl. Bot. 9, 586.
— — — Schk. Handb. 179.
† — — — Usteri Annalen 5, 2.
— — — Dreves 4, 115.
— — — Sv. Bot. 298.
— — — Barton Fl. 3, 88.
— — — Liboschitz Petersb. 13.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 359.
— — — Sturm Flora 2, 4. 15, 65.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 12.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 38.
— — — Gray Genera 69.
— violacea *DC.* Hook. Ic. pl. 1, 35.
— Wahlenbergii *Hartm.* Sv. Bot. 770.
— Zahlbruckneri *Host.* Sturm Flora 14, 60.
Dracaena australis *Forst.* Bot. Mag. 55, 2835.
— Boerhaavii *Ten.* Ac. Neap. 3, 3.

Dracaena borealis *Ait.* Ait. Hort. Kew. 1, 6.
— — — Andr. Rep. 3, 206.
— cernua *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 96.
— Draco *L.* Vandelli Fasc. 2.
— — — Berens Dracaena 1.
— — — Ludwig Delectus 6.
— — — Roemer Scriptores 2. 2[b].
† — — — Jacq. Fragm. 2.
— — — Mem. Ac. Berl. 1796, 1. 2.
† — — — Lam. Encycl. 249.
— — — Hayne 9, 2.
— — — Guimp. et Schl. 268.
— — — Nees Düsseld. 41. 42.
— — — Ann. sc. nat. 14, 7. 8.
† — — — Ann. sc. nat. III. 3, 13—15.
— — — Acta Leop. 13. 2, 35—39.
— — — Gaudichaud Bonite 1.
— — — Bot. Mag. 77, 4571.
— — — Lem. Jard. fl. 124.
— — — Fl. d. serres 6, 613.
— ensifolia *L.* Rumpf Amb. 5, 73.
† — — — Gaertn. Carp. 16.
— — — Kerner Hort. 24.
— ferrea *L.* Bot. Mag. 46, 2053.
— — — Lodd. Cab. 136.
— filiformis *Thunb.* Thunberg Diss. 0.
— fragrans *Gawl.* Bot. Mag. 27, 1081.
— graminifolia *L.* Lam. Encycl. 249.
— obliqua *Thunb.* Thunberg Diss. 0.
— ovata *Gawl.* Bot. Mag. 29, 1180.
— reflexa *Lam.* Red. Lil. 2, 92.
† — — — Gaudichaud Bonite 126.
— Sieboldii *Planch.* Fl. d. serres 6, 569.
— stricta *Sims.* Bot. Mag. 52, 2575.
— — — Bot. Reg. 12, 956.
— surculosa *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1169.
— terminalis *L.* Rumpf Amb. 4, 34.
— — — Jacq. Ic. 448.
† — — — Medikus Theod. 2.
— — — Red. Lil. 2, 91.
— — — Tratt. Archiv 172. 172[a].
— — — Lodd. Cab. 1224.
— — — Bot. Reg. 21, 1749.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2054.
— umbraculifera *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 95.
— — — Lodd. Cab. 289.
Draco yucciformis *Vand.* Vandelli Diss. 0.
Dracocephalum *L.* Hiltebrandt Monogr. 9. 11. 12. 13. 14.
— altaiense *L.* Rchb. Mag. 96.
— — — Sweet Fl. G. II. 57.
— argunense *Fisch.* Lodd. Cab. 797.
— — — Rchb. Mag. 1.
— — — Sweet Fl. G. 47.
— austriacum *L.* Jacq. Ic. 112.
! — — — (Pelrnia.) Schmidt Samml. 2.
! — — — Tratt. Archiv 258.
— — — Tratt. Thes. 61.
— — — Sturm Flora 20, 90.
† — — — Nees Gen. 6, 25.
— canariense *L.* Desc. Ant. 5, 372.
— canescens *L.* Sweet Fl. G. 38.
— chamaedryoides *Balb.* Mem. Tur. 7, 7.
— denticulatum *Ait.* Lodd. Cab. 1400.
— — — Bot. Mag. 6, 214.
— foetidum *Led.* Ledeb. Ic. 193.
— fragile *Turcz.* Bull. Mosc. 1851. 2, 8.
— grandiflorum *L.* Pallas Fl. ross. 3, 12.
— — — Bot. Mag. 25, 1009.
— — — Lodd. Cab. 180.
— — — Paxt. Mag. 13, 51.
— integrifolium *Led.* Ledeb. Ic. 120.
— lamiifolium *Desf.* Desf. Choix 15.

Drosera Loureirii *Hook.* Hook. Beechey 31.
— lunata *Buchan.* Hook. Ic. pl. 1, 54.
— macrophylla *Ldl.* Hook. Ic. pl. 4, 376.
— maritima *St. Hil.* St. Hil. Pl. rem. 25.
— — — Mem. Mus. 11, 19.
— Menziesii *R. Br.* Hook. Ic. pl. 1, 53.
— obovata *M. et K.* Rchb. Fl. germ. 3, 24.
— peltata *Sm.* Smith Exot. Bot. 41.
— — — Bill. Nov. Holl. 106.
— — — var. Tratt. Archiv 273.
— — — Wight Illustr. 20.
— pusilla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 490.
— rotundifolia *L.* Curt. Lond. 5, 189.
— — — Fl. dan. 6, 1028.
— — — Lam. Encycl. 220.
— — — Engl. Bot. 13, 867.
— — — Sv. Bot. 688.
† — — — Schk. Handb. 87.
— — — Dreves 3, 74.
— — — Hayne 3, 27.
— — — Desc. Ant. 7, 508.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 293.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 24.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 201.
— — — Cosson Atlas 9.
— sessilifolia *St. Hil.* Mem. Mus. 11, 19.
— — — St. Hil. Pl. rem. 25.
— spathulata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 106.
— stenopetala *Hook.* Hook. New Zeal. 9.
— stolonifera *Endl.* Hook. Ic. pl. 4, 389.
— tenella *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 490.
†Drusa oppositifolia *DC.* Sprengel Umb. Prodr. 1.
— — — Ann. Mus. 10, 38.
— — — Webb Canar. 66 B.
Dryandra arctotidis *R. Br.* Bot. Mag. 69, 4035.
— armata *R. Br.* Bot. Mag. 60, 3236.
— carduacea *Ldl.* var. angustifolia, Bot. Mag. 73, 4317.
— cordata *Thunb.* Kaempfer Japon. 23.
— — — Thunb. Fl. jap. 27.
— floribunda *R. Br.* Bot. Mag. 38, 1581.
— formosa *R. Br.* Linn. Transact. 10, 3.
— — — Sweet Austr. 53.
— — — Bot. Mag. 70, 4102.
— longifolia *R. Br.* Bot. Mag. 38, 1582.
— — — Sweet Austr. 3.
— — — Rchb. Exot. 220.
— — — Paxt. Mag. 3, 171.
— nervosa *Mackay.* Bot. Mag. 58, 3063.
— — — Sweet Austr. 22.
— nobilis *Ldl.* Bot. Mag. 78, 4633.
— — — Lem. Jard. fl. 226.
— — — Fl. d. serres 7, 728.
— pteridifolia *R. Br.* Bot. Mag. 63, 3500.
— tenuifolia *R. Br.* Bot. Mag. 63, 3513.
† — vernicia *Correa.* Ann. Mus. 8, 32.
Dryas Drummondii *Richards.* Bot. Mag. 57, 2972.
— geoides *Pall.* Pallas Fl. ross. 3, 4.
— — — Jacq. Vind. 3, 68.
— integrifolia *Vahl.* Fl. dan. 7, 1216.
— — — Hook. Exot. Fl. 220.
— octopetala *L.* Pallas Fl. ross. 3, 3.
— — — Fl. dan. 1, 31.
— — — Engl. Bot. 7, 451.
— — — Sv. Bot. 427.
† — — — Gaertn. Carp. 74.
† — — — Lam. Encycl. 443.
— — — Schk. Handb. 137.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 236.
— — — Guimp. Holzgew. 105.
— — — Sturm Flora 5, 20.
† — — — Jard. Ann. 10, 7.

Dryas octopetala *L.* Baxter Brit. Bot. 4, 248.
— pentapetala *Pall.* Pallas Fl. ross. 3, 6.
Drymaria frankenioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 515.
— stellarioides *Willd.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 516.
Drymoda picta *Ldl.* Lindley Sertum 8.
†Drymoglossum carnosum *Hook.* Hook. Gen. Fil. 78.
† — subcordatum *Fée.* Fée Fil. 5, 9.
Drymonia bicolor *Mart.* Bot. Reg. 24, 4.
— calcarata *Mart.* Mart. Bras. 224.
— cristata *Miq.* Fl. d. serres 4, 388.
— longifolia *P. et E.* Poepp. et Endl. 204.
— punctata *Ldl.* Bot. Mag. 70, 4089.
Drynaria oodes *Fée.* Mem. Strassb. 4, 7.
† — phymatodes *Fée.* Fée Fil. 5, 21.
— Pricurii *Fée.* Mem. Strassb. 4, 2.
— Proustiana *Bory.* Gaudichaud Bonite 3.
— stenoloma *Fée.* Mem. Strassb. 4, 4.
— stenophylla *J. Sm.* Mem. Strassb. 4, 8.
— torulosa *Fée.* Mem. Strassb. 4, 5.
— vestita *Fée.* Mem. Strassb. 4, 4.
†Dryobalanops aromatica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 186.
— Camphora *Colebr.* Asiat. Res. 12, 5.
— — — Hayne 12, 17.
— — — Woodv. Med. 5, 34.
— — — Vriese Archief 3, 1.
— — — Hook. Journ. 1852, 7. 8.
†Dryomenis phymatodes *Fée.* Fée Fil. 5, 18.
Dryopeia discolor *Aub.* Aubert Orchid. 2.
— oppositifolia *Aub.* Aubert Orchid. 1. 4.
— tripetaloides *Aub.* Aubert Orchid. 3.
Dryopetalum runcinatum *Gray.* Smiths. Contr. 5, 13.
Dryorchis *Aub.* Aubert Orchid. 1. 4.
Dryostachyum pilosum *Sm.* Kunze Fil. 61.
† — splendens *Sm.* Hook. Gen. Fil. 95.
Drypetes alba *Poit.* Mem. Mus. 1, 7.
— crocea *Poit.* Mem. Mus. 1, 8.
— glauca *Poit.* Mem. Mus. 1, 6.
— sessiliflora *All.* Allemão Diss. 1844, 0.
†Drypis spinosa *L.* Gaertn. Carp. 128.
† — — — Lam. Encycl. 214.
— — — Schk. Handb. 86.
— — — Jacq. Vind. 49.
— — — Bot. Mag. 48, 2216.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 238.
— — — Sweet Fl. G. II. 170.
Dubautia plantaginea *Gaudich.* Freycinet Voyage 84.
Duboisia myoporoides *R. Br.* Endl. Iconogr. 77.
Dubyaea hispida *DC.* DC. Composées 19.
Duchesnea fragiformis *Sm.* Lam. Encycl. 962.
†Dufourea alternifolia *R. et Sch.* Schnizl. Ic. 2, 85.
— sericea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 214.
— — — Lam. Encycl. 919.
†Dufresnia orientalis *DC.* DC. Valerianées 3.
— — — Bull. Mosc. 1851. 2, 13.
Duguetia lanceolata *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 7.
† — Spixiana *Mart.* Endl. Bras. 2, 5.
Dulichium spathaceum *Pers.* Elliott Carol. 2.
Dulongia acuminata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 623.
Dumartroya fagifolia *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 97.
Dumasia congesta *Grah.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 445.
— pubescens *DC.* DC. Legum. 45.
— — — Bot. Reg. 12, 962.
— villosa *DC.* DC. Legum. 44.
Dumerilia Alamani *DC.* DC. Composées 17.
— axillaris *Lag.* Ann. Mus. 19, 6.
— paniculata *DC.* Ann. Mus. 19, 7.
— — — Dict. sc. nat. 92.
Dunalia lycioides *Miers.* Miers Illustr. 2.
— solanacea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 194.
— — — Lam. Encycl. 918.
Dunantia Achyranthes *DC.* Delessert Ic. 4, 37.

Echinocactus Ottonis *Lehm.* Bot. Reg. 24, 42.
— oxygonus *Lk. et O.* Preuss. Gart. Verein 6, 1.
— — — Bot. Reg. 20, 1717.
— — — Bot. Mag. 71, 4162.
— pectiniferus *Lem.* Bot. Mag. 71, 4190.
— — — Fl. d. serres 2, 65.
— Pentlandi *Hort.* Bot. Mag. 70, 4124.
— Pfeifferi *Zucc.* Münchn. Abh. 2, 5.
— — — Pfeiffer Cact. 2, 2.
— — — Hoeven Tijdschr. 6, 1. fig. 2.
— phyllacanthus *Mart.* Pfeiffer Cact. 1, 9.
— pilosus *Galeotti.* Belgique hortic. 4, 2.
— pulchellus *Mart.* Acta Leop. 16. 1, 23.
— rhodophthalmus *Hook.* Bot. Mag. 76, 4486.
— — — var. Bot. Mag. 78, 4634.
— — — Lem. Jard. fl. 101.
† — robustus *H. Ber.* Acta Leop. 19. 1, 16.
— Scopa *Lk. et O.* Link Ic. II. 41.
— — — Bot. Reg. 25, 24.
— Sellovii *Lk. et O.* Pfeiffer Cact. 1, 1.
— sessiliflorus *Mackie.* Bot. Mag. 64, 3569.
† — spiralis *Karw.* Acta Leop. 19. 1, 16.
— streptocaulon *Hook.* Bot. Mag. 77, 4562.
— tenuispinus *Lk. et O.* Bot. Mag. 68, 3963.
— tetracanthus *Lem.* Pfeiffer Cact. 2, 6.
— tortuosus *Lk.* Link Ic. II. 15.
— tubiflorus *Pfeiff.* Bot. Mag. 65, 3627.
— turbiniformis *Pfeiff.* Pfeiffer Cact. 2, 3.
— uncinatus *Gal.* Pfeiffer Cact. 2, 18.
— Visnaga *Hook.* Bot. Mag. 77, 4559.
— — — Lem. Jard. fl. 123.
— — — Fl. d. serres 6, 616.
— — — Belgique hortic. 4, 2.
— Williamsii *Lem.* Bot. Mag. 73, 4296.
— — — Pfeiffer Cact. 2, 21.
— xanthacanthus *Miq.* Linnaea 11, 4.
†Echinochloa crus galli *Pal. B.* Nees Gen. 1, 21.
— — — — Rchb. Fl. germ. 1, 29.
— cruciformis *Sm.* Rchb. Fl. germ. 1, 29.
Echinocystis lobata *T. et Gr.* Torrey New York 30.
Echinodendrum parviflorum *A. Rich.* Ramon Cuba 47 b.
Echinolaena polystachya *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 679.
— scabra *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 38.
† — — — Lam. Encycl. 911.
Echinolytrum dipsaceum *Desv.* Desv. Journ. 1, 1.
Echinophora platyloba *DC.* Jaubert Illustr. 240.
— spinosa *L.* Cav. Ic. 127.
† — — — Lam. Encycl. 190.
— — — Sibth. Fl. gr. 265.
— — — DC. Ombellif. 16.
— — — Engl. Bot. 34, 2413.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 478.
— tenuifolia *L.* Sibth. Fl. gr. 266.
† — — — Lam. Encycl. 290.
— Tournefortii *Jaub.* Jaubert Illustr. 241.
— trichophylla *Sm.* Jaubert Illustr. 239.
†Echinops *L.* (12 species.) Trautv. Monogr. 0.
— Acantholepis Jaub. Jaubert Illustr. 273.
— bannaticus *Roch.* Rchb. Fl. germ. 15, 733.
— exaltatus *Schrad.* Schrad. Hort. gott. 9.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 992.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 735.
— lanuginosus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 925.
— — Lam. Encycl. 719.
— longifolius *Rich.* Richard Abyssin. 61.
— Neumayeri *Vis.* Visiani Dalm. 10 c.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 736.
— niveus *Wall.* Royle Illustr. 56.
— Olivieri *Jaub.* Jaubert Illustr. 274.
— paniculatus *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 49.
— — — Bot. Reg. 5, 356.

Echinops Ritro *L.* Schk. Handb. 268.
— — — Bot. Mag. 21, 932.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 991.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 732.
— ruthenicus *M. v. B.* Rochel Banat. 37.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 430.
† — sphaerocephalus *L.* Gaertn. Carp. 160.
† — — Lam. Encycl. 719.
— — — Sibth. Fl. gr. 923.
— — — Fl. dan. 13, 2179.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 734.
— spinosus *L.* Sibth. Fl. gr. 924.
— strictus *Sims.* Bot. Mag. 51, 2457.
— strigosus *L.* Bot. Mag. 47, 2109.
— tenuissimus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 926.
Echinopsis campylacantha *Pfeiff.* Bot. Mag. 77, 4567.
— — — Lem. Jard. fl. 98.
— — — Fl. d. serres 6, 635.
— cristata *Salm.* Bot. Mag. 76, 4521. 78, 4687.
— — — var. Lem. Jard. fl. 73. 74.
— multiplex *Zucc.* Pfeiffer Cact. 1, 4.
— oxygona *Zucc.* Pfeiffer Cact. 2, 4.
— pectinata *Salm.* Pfeiffer Cact. 2, 10.
— turbinata *Zucc.* Pfeiffer Cact. 2, 7.
— valida *Salm.* Regel Gartenfl. 1, 29.
†Echinopterys Lappula *Juss.* Arch. Mus. 3, 9.
Echinoschoenus sparganioides *Ldl.* Endl. Bras. 3, 10.
Echinospermum brachycentrum *Led.* Ledeb. Ic. 302.
— coelestinum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1394.
— compressum *Turcz.* Bull. Mosc. 1850, 12.
— cristatum *Bong.* Acad. Pet. 6, 11.
— deflexum *Lehm.* Sturm Flora 11, 43.
— floribundum *Lehm.* Hook. Bor. Am. 164.
— heteracanthum *Led.* Eichwald Cauc. 21.
— intermedium *Led.* Ledeb. Ic. 180.
— Lappula *Lehm.* Sturm Flora 11, 43.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 267.
— macranthum *Led.* Ledeb. Ic. 29.
— microcarpum *Led.* Ledeb. Ic. 183.
— semiglabrum *Led.* Ledeb. Ic. 28.
† — squarrosum *Rchb.* Nees Gen. 6, 54.
— — — Sturm Flora 11, 43.
— strictum *Led.* Ledeb. Ic. 27.
— tenue *Led.* Ledeb. Ic. 182.
— tuberculosum *Led.* Eichwald Cauc. 6.
† — vulgare *Sw.* Schrader Asperif. 0.
Echiochilon fruticosum *Desf.* Desf. Fl. atl. 47.
†Echioglossum javanicum *Bl.* Blume Tabellen 28.
Echites acuminata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 134.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 424.
— adglutinata *L.* Burm. Fl. ind. 27.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 30.
— antidysenterica *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 439.
— atropurpurea *Ldl.* Bot. Reg. 29, 27.
— — — Paxt. Mag. 9, 199.
— biflora *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 28.
— — — Desc. Ant. 7, 510.
— bogotensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 243.
— caryophyllata *Roxb.* Bot. Mag. 44, 1919.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 440.
— caudata *L.* Burm. Fl. ind. 26.
— corymbosa *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 37.
— cymosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 395.
— dichotoma *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 438.
— difformis *Walt.* Barton Fl. 1, 10.
— domingensis *Sw.* Jacq. Ic. 53.
— edulis *Thunb.* Thunberg Diss. 0.
— Franciscea *A. DC.* Bot. Reg. 33, 24.
— — — Bot. Mag. 76, 4547.
— — — Lem. Jard. fl. 67.
— frutescens *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 430.
— glandulosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 135.

Elaeocarpus lanceaefolius *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 65.
— monoceras *Cav.* Cav. Ic. 501.
— oblongus *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 4, 24.
— — — Rumpf Amb. 3, 102.
† — — — Gaertn. Carp. 43.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 46.
— pedunculаris *Lab.* Bill. Nov. Holl. 155.
— photiniaefolius *Hook.* Hook. Beechey 53.
— pubescens *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 155.
— reticulatus *Sm.* Bot. Reg. 8, 657.
— robustus *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 64.
— serratus *L.* Rumpf Amb. 3, 101.
— — — Lam. Encycl. 459.
Elaeochytris meifolia *Fzl.* Russegger Reise 19.
Elaeodendrum australe *Vent.* Vent. Malm. 117.
— capense *Eckl. et Z.* Bot. Mag. 67, 3835.
† — indicum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 57.
— micranthum *Hook.* Hook. Lond. Journ. 1844, 8.
— orientale *Jacq.* Jacq. Ic. 48.
† — — — Lam. Encycl. 132.
— Roxburghii *W. et A.* Wight Illustr. 71.
Elaeoselinum foetidum *Boiss.* Boissier Esp. 78.
— Lagascae *Boiss.* Boissier Esp. 77.
— millefolium *Boiss.* Boissier Esp. 76.
†Elaeria oblongifolia *Bl.* Blume Tabellen 14.
Elangis *Aub.* Aubert Orchid. 78. 79.
Elaphoglossum alatum *Gaudich.* Gaudich. Bonite 135.
— pellucidum *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 79.
—? reticulatum *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 79.
† — simplex *Schott.* Hook. Gen. Fil. 105.
†Elaphrium excelsum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 611.
— fagarioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 611.
— Hindsianum *Benth.* Bentham Sulphur 8.
— Jacquinianum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 613.
— jorullense *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 612.
— rhoifolium *Benth.* Bentham Sulphur 7.
— tomentosum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 106.
— — — Lam. Encycl. 304.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 67.
†Elate silvestris *L.* Lam. Encycl. 893.
Elaterium carthaginense *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 232.
— — — Lam. Encycl. 743.
†Elatine *L.* Gray Genera 95.
— aestivosa *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 222.
† — Alsinastrum *L.* Gaertn. Carp. 112.
† — — — Lam. Encycl. 320.
— — — Fl. dan. 13, 2239.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 574.
— — — Acta Leop. 21. 1, 5.
† — — — Ann. sc. nat. III. 9, 1.
— ambigua *Wight.* Wight Illustr. in Hook. 5.
— — — Wight Illustr. 25.
— — — Acta Leop. 21. 1, 2.
— americana *Arn.* Gray Genera 95.
— hexandra *DC.* DC. Ic. Gall. 43.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 413.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 575.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 487.
— Hydropiper *L.* Fl. dan. 1, 156.
† — — — Lam. Encycl. 320.
— — — DC. Ic. Gall. 43.
— — — Schk. Handb. 109 *a*. 109 *b*.
— — — Dreves 2, 71.
— — — Engl. Bot. 14, 955. 2670.
— — — Sv. Bot. 597.
— — var. Moris Fl. sard. 20.
— — — Acta Leop. 21. 1, 3.
— luxurians *Delile.* Delile Egypte 26.
— macropoda *Guss.* Acta Leop. 21. 1, 3.
— minima *F. et M.* Acta Leop. 21, 1, 2.

Elatine paludosa *α. Seub.* Acta Leop. 21. 1, 4.
— texana *Torr. et Gr.* Gray Genera 96.
— triandra *Schk.* Schk. Handb. 109 *b*.
— — — Dreves 2, 71.
— — — Sturm Flora 2, 3.
— — — Acta Leop. 21. 1, 2.
†Elatostema *Forst.* Forster Charact. 53.
— cuneata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2091.
— cuspidata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1983. 2091.
— lineolata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1984.
— macrophylla *Brongn.* Brongniart Coquille 45.
— ovata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1985. 2091.
— parvifolia *Brongn.* Brongniart Coquille 46.
— pedunculata *Forst.* Schrader Journ. 1800. 1, 4.
— sessilis *Forst.* Schrader Journ. 1800. 1, 3.
— surculosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2091.
— Urvilleana *Brongn.* Brongniart Coquille 46.
†Electra calycina *Panz.* Münchn. Denkschr. 4, 9.
†Elegia juncea *Thunb.* Gaertn. Carp. 181.
Elephantopus scaber *L.* Rheede Hort. mal. 10, 7.
† — — — Gaertn. Carp. 165.
† — — — Lam. Encycl. 718.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1086.
† — spicatus *Aubl.* Gaertn. Carp. 165.
† — — — Lam. Encycl. 718.
Elettaria cannaecarpa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2007.
Eleusine aegyptiaca *Roxb.* Rumpf Amb. 6, 4. fig. 1.
— coracana *Pers.* Rheede Hort. mal. 12, 78.
† — — — Gaertn. Carp. 1.
† — — — Lam. Encycl. 48.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 70.
† — — — Münchn. Denkschr. 4, 8.
— crucinata *Lam.*, Lam. Encycl. 48.
† — domingensis *Pers.* Münchn. Denkschr. 4, 10.
— filiformis *Pers.* Jacq. Ecl. Gram. 4.
— indica *Gaertn.* Rumpf Amb. 6, 4. fig. 2.
— — — Lam. Encycl. 48.
— — — Elliott Carolina 11.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 71.
— — — var. brachystachya, Trin. Sp. Gr. 1, 72.
Eleutherine anomala *Herb.* Bot. Reg. 29, 57.
Elica articulata *Camb.* Ann. sc. nat. 20, 13.
Elionurus ciliaris *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 63.
— elegans *Kth.* Humb. Gram. 94.
— tripsacoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 62.
Elisena longipetala *Herb.* Bot. Mag. 67, 3873.
Elizaldia nonneoides *Willk.* Willkomm Strandgeb. 1.
Ellertonia Rheedii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1295.
†Ellisia Nyctelea *L.* Gaertn. Carp. 184.
† — — — Lam. Encycl. 97.
— — — Tratt. Archiv 135.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
†Elodea *Adans.* Gray Genera 94.
— granatensis *H. B.* Humb. Pl. aeq. 128.
Lam. Encycl. 905.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 59.
— guianensis *Rich.* Mem. Instit. 1811, 1.
— virginica *Nutt.* Gray Genera 94.
— palustris *Spach.* Rchb. Fl. germ. 6, 342.
Elsholtzia cristata *Willd.* Roemer Mag. 4, 1.
— — — Sturm Flora 20, 90.
— — — Bot. Mag. 52, 2560.
† — — — Nees Gen. 6, 3.
— densa *Benth.* Jacquemont Ind. 131.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 66.
— leptostachya *Benth.* Jacquemont Ind. 132.
Elsneria crataegifolia *Walp.* Acta Leop. 19. Suppl. 7. 8.
Elvasia calophyllea *DC.* Ann. Mus. 17, 31.
†Elymus *L.* Dumortier Gramin. 1.
— angustus *Led.* Ledeb. Ic. 229.

Encephalartus Friderici Guilelmi *Lehm.* Otto Gart. Z. 1834, 1—3.
— — — Hart. Parad. 1, 7.
— horridus *Lehm.* Hoeven Tijdschr. 6, 3. 4.
— latifrons *Lehm.* Hoeven Tijdschr. 4, 9.
— Lehmanni *Eckl.* Otto Gart. Z. 1836, 1.
— pungens *Lehm.* Linnaea 19, 4.
— spinulosus *Lehm.* Hoeven Tijdschr. 4, 7.
— tridentatus *Lehm.* Miquel Monogr. Cyc. 6.
— Van Hallii *Vriese.* Hoeven Tijdschr. 4, 10.
Encholirium Augustae *Lk.* Preuss. Gart. Verein 18, 2.
Enchysia erecta *DC.* Delessert Ic. 5, 13.
Enckea ceanothifolia *Miq.* Endl. Bras. 11, 3.
— heptandra *Miq.* Miquel Ill. Pip. 64.
— Lessertiana *Miq.* Miquel Ill. Pip. 63.
— Lindenii *Miq.* Miquel Ill. Pip. 66.
— Martiana *Miq.* Endl. Bras. 11, 3.
— Sieberi *Miq.* Miquel Ill. Pip. 65.
— — — Endl. Bras. 11, 3.
Encyanthus quinqueflorus *Lour.* Bot. Mag. 40, 1649.
— — — Bot. Reg. 11, 884.
— — — Lodd. Cab. 1101.
— — — Rchb. Exot. 300.
— reticulatus *Ldl.* Icones pl. Chinae 14.
— — — Bot. Reg. 11, 885.
— — — Maund Bot. 1, 1.
— — — Paxt. Mag. 5, 127.
Encyclia macrostachya *P. et E.* Poepp. et Endl. 114.
— nana *P. et E.* Poepp. et Endl. 113.
— patens *Hook.* Bot. Mag. 57, 3013.
— polystachya *P. et E.* Poepp. et Endl. 113.
— viridiflora *Hook.* Bot. Mag. 55, 2831.
Endema grandiflora *Planch.* Hook. Lond. Journ. 1844, 22.
Endlichera brasiliensis *Presl.* Presl Symbolae 49.
Endopogon capitatus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1499.
— foliosus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1501.
— rhamnifolius *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1521.
— strobilanthes *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1500.
— versicolor *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1497.
† — — — Wight Illustr. 164 b.
— viscosus *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1498.
Endymion nutans *Dumort.* Sturm Flora 20, 93.
Engelhardtia aceriflora *Bl.* Blume Java 7, 2. 5.
— Colebrookeana *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 208.
— rigida *Bl.* Blume Java 7, 3.
— Roxburghiana *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 199.
— selanica *Bl.* Rumpf Amb. 2, 56.
— serrata *Reinw.* Blume Java 7, 4. 5.
— spicata *Leschen.* Blume Java 7, 1. 5.
Engelmannia suaveolens *Pfeiff.* Bot. Zeitung 1846, 1.
†Enodium *Link.* Dumortier Gramin. 4.
Enourea capreolata *Aubl.* Aublet Guiana 235.
— — — Lam. Encycl. 484.
Enslenia albida *Nutt.* Delessert Ic. 5, 63.
Entada monostachya *DC.* Rheede Hort. mal. 9, 77.
— polystachya *DC.* DC. Legum. 61. 62.
— Pursaetha *DC.* Rheede Hort. mal. 8, 32—34.
— — — Rumpf Amb. 5, 4.
Entelea arborescens *R. Br.* Bot. Mag. 51, 2480.
†Entoganum laevigatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 68.
†Epacris *Forst.* Forster Charact. 10.
— — (Variae hybridae.) Paxt. Mag. 15, 193.
— — (Variae hybridae.) Lem. Jard. fl. 175.
— attenuata *Lodd.* Lodd. Cab. 38.
— autumnalis *Hort.* Paxt. Mag. 11, 195.
— — — Fl. d. serres 1, 4.
— campanulata *Lodd.* Lodd. Cab. 1925. 1931.
— — — var. Copelandii, Annales de Gand 1847, 143.
— ceraeflora *Grah.* Bot. Mag. 60, 3243.
— cerinthoides *Lab.* Bill. Nov. Holl. 59.

Epacris coccinea *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 123.
— diosmaefolia *Lodd.* Lodd. Cab. 1934.
— dubia *Ldl.* Bot. Reg. 32, 38.
† — frondosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 94.
— grandiflora *Sm.* Smith Exot. Bot. 39.
— — — Bot. Mag. 25, 982.
— — — Lodd. Cab. 21.
— — — Paxt. Mag. 1, 52.
— heteronema *Lab.* Bill. Nov. Holl. 56.
— — — Bot. Mag. 60, 3257.
— impressa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 58.
— — — Sweet Austr. 4.
— — — Lodd. Cab. 1691.
— — — Maund Bot. 5, 232.
— — — Bot. Mag. 62, 3407.
— — — Paxt. Mag. 2, 97. 4, 126.
— — — β. parviflora, Bot. Reg. 25, 19.
— lanuginosa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 57.
— longiflora *Cav.* Cav. Ic. 344.
— — — Herb. amat. 3, 185.
† — longifolia *Forst.* Lam. Encycl. 111.
— microphylla *R. Br.* Bot. Mag. 65, 3658.
— miniata *Ldl.* Bot. Reg. 31, 5.
— — — Paxt. Mag. 12, 5.
— — — Fl. d. serres 2, 58.
— myrtifolia *Lab.* Bill. Nov. Holl. 55.
— nivalis *Lodd.* Lodd. Cab. 1821.
— — — Bot. Mag. 60, 3253.
— — — Bot. Reg. 18, 1531.
— — — Maund Bot. 2, 57.
— obtusifolia *Sm.* Smith Exot. Bot. 40.
— — — Bot. Mag. 66, 3775.
— — — Lodd. Cab. 292.
— onosmaeflora *Cunn.* Bot. Mag. 59, 3168.
— paludosa *R. Br.* Lodd. Cab. 1226.
— pulchella *Cav.* Cav. Ic. 345.
— — — Bot. Mag. 29, 1170.
— — — Lodd. Cab. 194.
† — pumila *Forst.* Lam. Encycl. 111.
— pungens *Cav.* Cav. Ic. 346.
— — — Bot. Mag. 22, 844. 30, 1199.
— — — Dict. sc. nat. 72.
— purpurascens *R. Br.* Lodd. Cab. 237. 876.
— — — Herb. amat. 3, 155.
— rosea *Lodd.* Lodd. Cab. 863.
— spuria *Cav.* Cav. Ic. 347.
— Tauntoniensis *Paxt.* Paxt. Mag. 14, 195.
— variabilis *Lodd.* Lodd. Cab. 1816.
— — — Paxt. Mag. 4, 125.
— villosa *Cav.* Cav. Ic. 347.
Eperua falcata *Aubl.* Aublet Guiana 142.
— — — Lam. Encycl. 338.
†Ephedra *L.* Ann. sc. nat. 26, 3.
† — — (Germinatio.) Acad. Pet. 7, 8.
— Alte *C. A. M.* Acad. Pet. 7, 3.
— altissima *Desf.* Desf. Fl. atl. 253.
† — — — Richard Conif. 4.
— — — Acad. Pet. 7, 1.
† — americana *H. B.* Richard Conif. 29.
— botryoides *F. et M.* Acad. Pet. 7, 8.
— campylopoda *C. A. M.* Acad. Pet. 7, 2.
— distachya *L.* Sibth. Fl. gr. 961.
— — — Schk. Handb. 339.
† — — — Lam. Encycl. 830.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 539.
† — — — Nees Gen. 4, 13.
— fragilis *Desf.* Acad. Pet. 7, 1.
— graeca *C. A. M.* Acad. Pet. 7, 5.
† — helvetica *C. A. M.* Acad. Pet. 7, 8.
— lomatolepis *Schrenk.* Acad. Pet. 7, 6.
† — monosperma *Gm.* Acad. Pet. 7, 8.
— monostachya *L.* Pallas Fl. ross. 83.

†Ephedra monostachya *L.* Lam. Encycl. 830.
— — — Watson Dendr. 2, 142.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 539.
— procera *F. et M.* Acad. Pet. 7, 4.
† — stenosperma *Schrenk.* Acad. Pet. 7, 3.
— Tweediana *F. et M.* Acad. Pet. 7, 7.
† — vulgaris *Rich.* Richard Conif. 4.
†Ephemerum nemorum *Rchb.* Nees Gen. 5, 16.
Ephippiorhynchium polycephalum *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 12.
†Ephippium ciliatum *Bl.* Blume Tabellen 65.
† — cornutum *Bl.* Blume Tabellen 65.
— grandiflorum *Bl.* Blume Rumphia 195. 199.
†Epibaterium *Forst.* Forster Charact. 54.
Epicampes strictus *Presl.* Presl Reliq. 39.
Epicarpurus microphyllus *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 9.
— orientalis *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1961.
— spinosus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1962.
— timorensis *Decne.* N. Ann. Mus. 3, 21.
— zeylanicus *Thw.* Hook. Journ. 1851, 11.
†Epicharis speciosa *Juss.* Mem. Mus. 19, 15.
†Epicranthes javanica *Bl.* Blume Tabellen 9.
†Epidendrum *L.* Ruiz et Pav. Prodr. 27.
† — — Schrader Journal 1799. 2, 1.
— aemulum *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1898.
— alatum *Batem.* Bateman Orchid. 18.
— — — Bot. Reg. 33, 53.
— aloifolium *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 383.
— — — Red. Lil. 2, 114.
— — — Bot. Mag. 11, 387.
— — — Bateman Orchid. 25.
— altissimum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 215.
— amabile *L.* Rumpf Amb. 6, 43.
— anceps *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 208.
— — *Sw.* Lodd. Cab. 887.
— antenniferum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 28.
— armeniacum *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1867.
— aromaticum *Batem.* Bateman Orchid. 10.
— aurantiacum *Batem.* Bateman Orchid. 12.
— Barringtoniae *Sm.* Smith Ic. pict. 15.
— basilare *Lk et Kl.* Link Ic. Ill. 45.
— bicornutum *Hook.* Bot. Mag. 61, 3332.
— — — Paxt. Mag. 5, 245.
— bifidum *Aubl.* Red. Lil. 2, 84.
— — — Bot. Reg. 22, 1879.
— brachystachyum *Aub.* Aubert Orchid. 83.
— caespitosum *P. et E.* Poepp. et Endl. 101.
— calocheilum *Hook.* Bot. Mag. 68, 3898.
— Candollei *Ldl.* Mem. Genev. 9, 3.
— cartagenense *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 214.
— — — Kerner Hort. 120.
— caudatum *L.* Desc. Ant. 6, 439.
— Cebolleta *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 217.
— cepiforme *Don.* Bot. Mag. 66, 3765.
— chloroleucum *Hook.* Bot. Mag. 64, 3557.
— ciliare *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 209.
— — — Red. Lil. 2, 82.
— — — Bot. Mag. 13, 463.
— — — Lodd. Cab. 9.
— — — Bot. Reg. 10, 784.
† — — — Bauer Orchid. 10.
— cinnabarinum *Salzm.* Bot. Reg. 28, 25.
— — — Hart. Parad. 1, 14.
— clavatum *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1870.
— coccineum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 205.
— cochleatum *L.* Jacq. Ic. 605.
— — — Bot. Mag. 5, 152. 16, 572.
— — — Andr. Rep. 1, 13.
— — — Red. Lil. 6, 346.
— — — Lam. Encycl. 730.
— — — Desc. Ant. 6, 440.
— — — Herb. amat. 4, 232.
Epidendrum cochleatum *L.* Lodd. Cab. 22.
— — — Rchb. Exot. 96.
— conopseum *R. Br.* Bot. Mag. 62, 3457.
— coriaceum *Park.* Bot. Mag. 64, 3595.
— coriifolium *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 6, 219.
— crassifolium *Ldl.* Bot. Mag. 64, 3543.
— crassilabium *P. et E.* Poepp. et Endl. 102.
— cucullatum *L.* Bot. Mag. 15, 543.
— cuspidatum *Lodd.* Lodd. Cab. 10.
— — — Bot. Reg. 10, 783.
— densiflorum *Hook.* Bot. Mag. 66, 3791.
— difforme *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 206.
— diffusum *Sw.* Bot. Mag. 64, 3565.
— — — Lodd. Cab. 846.
— dipus *Ldl.* Bot. Reg. 31, 4.
— ellipticum *Grah.* Hook. Exot. Fl. 207.
— ellipticum *Lodd.* Lodd. Cab. 1276.
— elongatum *Jacq.* Jacq. Ic. 604.
— — — Bot. Mag. 17, 611.
— — — Lam. Encycl. 730.
† — — — Bauer Orchid. 11.
— — — Lodd. Cab. 986.
— ensifolium *L.* Thunb. Ic. jap. 8.
— — — Smith Spicil. 24.
— — — Andr. Rep. 5, 344.
— erubescens *Batem.* Batem. Orchid. 32.
— floribundum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 86.
— — — Bot. Mag. 65, 3637.
— fragrans *R. Br.* Andr. Rep. 10, 645.
— — — Bot. Mag. 40, 1669.
— — — Lodd. Cab. 1039.
— — Paxt. Mag. 2, 217.
— fulgens *Brongn.* Brongniart Coquille 43.
— funiferum *Morr.* Annales de Gand 1848, 199.
— furvum *L.* Rumpf Amb. 6, 46. fig. 1.
— fuscatum *Sm.* Smith Spic. 23.
— — — Andr. Rep. 7, 441.
— — — Bot. Reg. 1, 67.
— — — Bot. Mag. 55, 2844.
— — — Lodd. Cab. 472.
— globosum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 203.
— glumaceum *Ldl.* Bot. Reg. 26, 6.
— gracile *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1765.
— Grahami *Hook.* Bot. Mag. 68, 3885.
— grandiflorum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 27.
— guttatum *L.* Dict. sc. nat. 75.
— Harrisoniae *Hook.* Bot. Mag. 60, 3209.
— hircinum *A. Rich.* Ramon Cuba 77.
— humile *Sm.* Smith Exot. Bot. 98.
— labiatum *Sw.* Swartz Annot. 2.
† — lacertinum *Ldl.* Fl. d. serres 4. 376.
— lancifolium *Ldl.* Bot. Reg. 28, 50.
— leiobulbon *Ldl.* Hook. Journ. 1841, 10.
— leucochilum *Lk et Kl.* Link Ic. Ill. 46.
— lineare *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 201.
— — — Andr. Rep. 7, 445.
— linearifolium *Hook.* Bot. Mag. 77, 4572.
— — — Lem. Jard. fl. 145.
— longicolle *Ldl.* Bot. Mag. 71, 4165.
— longipetalum *Ldl.* Paxt. Fl. G. 30.
— — — Lem. Jard. fl. 81.
— macrochilum *Hook.* Bateman Orchid. 17.
— — — Bot. Mag. 63, 3534.
— — — var. Paxt. Mag. 11, 243.
— — — var. Annales de Gand 1846, 86.
— — — var. Fl. d. serres 4, 372.
— macrostachyum *Aub.* Aubert Orchid. 82.
— marginatum *Lk et Kl.* Link Ic. Ill. 36.
— microbulbon *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 347.
—? monophyllum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 109.
— nematocaulon *A. Rich.* Ramon Cuba 79.
— nervosum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 10.

Epidendrum nocturnum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 210.
— — — Lodd. Cab. 713.
— — — Link Ic. I. 9.
— — — Bot. Mag. 61, 3298.
— — — β. latifolium, Bot. Reg. 23, 1961.
— nodosum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 213.
— nutans *Sw.* Hook. Exot. Fl. 50.
— — — Bot. Reg. 1, 17.
— — — Maund Bot. 5, 226.
— — — Lodd. Cab. 645.
— oblongatum *A. Rich.* Ramon Cuba 80.
— obtusifolium *Willd.* Desc. Ant. 6, 438.
— ochraceum *Ldl.* Bot. Reg. 24, 26.
— ochranthum *A. Rich.* Ramon Cuba 78.
— odoratissimum *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1415.
— oncidioides *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1623.
— ophioglossoides *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 211.
— pallidiflorum *Hook.* Bot. Mag. 57, 2980.
— papillosum *Batem.* Bot. Mag. 65, 3631.
— Parkinsonianum *Hook.* Bot. Mag. 66, 3778.
— Pastoris *Llave.* Link Ic. II. 12.
— patens *Sw.* Bot. Mag. 67, 3800.
— — — Lodd. Cab. 1537.
— pendulum *Roxb.* Roxb. Corom. 44.
— phoeniceum *Ldl.* Lindley Sertum 46.
— — — Paxt. Mag. 9, 97.
— — — Fl. d. serres 2, 47.
— — — var. Fl. d. serres 4, 306.
— plicatum *Ldl.* Bot. Reg. 33, 35.
— polyanthum *Ldl.* Bateman Orchid. 34.
—? polybulbon *Sw.* Hook. Exot. Fl. 112.
— — — Lodd. Cab. 1230.
— polystachyum *Aub.* Aubert Orchid. 81.
— porphyreum *Ldl.* Hook. Journ. 1841, 7. 8.
— praecox *Sm.* Smith Exot. Bot. 97.
— praemorsum *Roxb.* Roxb. Corom. 43.
— pterocarpum *Ldl.* Bot. Reg. 30, 34.
— pygmaeum *Hook.* Bot. Mag. 60, 3233.
— — — Hook. Journ. 1834, 118.
— pyriforme *Ldl.* Bot. Reg. 33, 50.
— radiatum *Ldl.* Bot. Reg. 30, 45.
— radicans *Paxt.* Paxt. Mag. 12, 145.
— ramosum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 202.
— raniferum *Ldl.* Bot. Reg. 28, 42.
— rigidum Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 204.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 314.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 1600.
— rubrum *Lam.* Desc. Ant. 5, 362.
— ruscifolium *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 212.
— Schomburgkii *Ldl.* Bot. Reg. 24, 53.
— — — Maund Bot. 4, 165.
— — — Paxt. Mag. 10, 121.
— scriptum *L.* Rumpf Amb. 6, 42.
— secundum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 207.
— sinense *Andr.* Andr. Rep. 3, 216.
— — — Red. Lil. 2, 113.
— — — Bot. Mag. 23, 888.
— — — Rchb. Exot. 97.
— — — Dict. sc. nat. 74.
— Skinneri *Batem.* Bot. Mag. 68, 3951.
— — — Bot. Reg. 22, 1870. 1881.
— Stamfordianum *Batem.* Bateman Orchid. 11.
— — — Lem. Jard. fl. 251.
— — — Bot. Mag. 80, 4759.
— stenopetalum *Hook.* Bot. Mag. 62, 3410.
— sterile *Lam.* Rheede Hort. mal. 12, 22. 23.
— striatum *Sw.* Thunb. Ic. jap. 9.
— teres *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 7.
† — terrestre *Gaertn.* Gaertn. Carp. 14.
† — — — Lam. Encycl. 730.
— tessellatum *Roxb.* Roxb. Corom. 42.
— — *Batem.* Bot. Mag. 65, 3638.

Epidendrum tetragonum *Aub.* Aubert Orchid. 34.
— tetrapetalum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 216.
— Tridens *P. et E.* Poepp. et Endl. 103.
— tripterum *Sm.* Smith Ic. pict. 14.
— umbellatum *Sw.* Bot. Mag. 46, 2030.
— — — Bot. Reg. 1, 80.
— — — Maund Bot. 5, 216.
— — — Lodd. Cab. 26.
— undulatum *Sw.* Bot. Mag. 20, 777.
— Vanilla *L.* Desc. Ant. 8, 561.
— variegatum Hook. Bot. Mag. 59, 3151.
— — — Bot. Reg. 25, 11.
— verrucosum *Ldl.* Bot. Reg. 30, 51.
— — — Lodd. Cab. 1084.
— — — Paxt. Mag. 13, 101.
— — — Bot. Mag. 77, 4606.
— — — Lem. Jard. fl. 253.
— vincentinum *Ldl.* Hook. Journ. 1841, 11.
— violaceum *Lodd.* Lodd. Cab. 337.
— — — Bot. Mag. 66, 3751.
— virescens *Lodd.* Lodd. Cab. 1867.
— viridi-purpureum *Hook.* Bot. Mag. 65, 3666.
— vitellinum *Ldl.* Lindley Sertum 45.
— — — Bot. Reg. 26, 35.
— — — Bot. Mag. 70, 4107.
— — — Paxt. Mag. 11, 49.
— volucre *Aub.* Aubert Orchid. 80.
Epidorchis *Aub.* Aubert Orchid. 80.
Epigaea cordifolia *Sw.* Lam. Encycl. 367.
— repens *L.* Bull. philom. 1797. no. 6.
— — — Mem. Instit. an VII, 9.
— — — Lam. Encycl. 367.
— — — Andr. Rep. 2, 102.
— — — Lodd. Cab. 160.
— — — Bot. Reg. 3, 201.
— — — Tratt. Archiv 83.
— — — Herb. amat. 4, 239.
— — — β. rubicunda, Sweet Fl. G. II. 384.
Epigynum Griffithianum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1308.
† — — — Wight Illustr. 154 bis.
†Epilobium *Linn.* Mutel Fl. fr. 16. 17.
— alpestre *Jacq.* Rchb. Ic. crit. 2, 200.
— alpinum *L.* Lightf. Fl. scot. 1, 10.
— — — Fl. dan. 2, 322.
— — — Curt. Lond. 5, 170.
— — — Engl. Bot. 28, 2001.
— — — Sv. Bot. 707.
— — — Sturm Flora 18, 81. 82.
— alsinifolium *Vill.* Engl. Bot. 28, 2000.
— anagallidifolium *Lam.* Lam. Encycl. 278.
— angustifolium *L.* Fl. dan. 2, 289.
— — — Curt. Lond. 1, 64.
— — — Engl. Bot. 28, 1947.
— — — Sv. Bot. 130.
— — — Schk. Handb. 106.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 107.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 570.
— — — Sturm Flora 18, 81.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 14.
— angustissimum *Ait.* Bot. Mag. 3, 76.
— — — W. et Kit. 76.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 342.
— confertifolium *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 685.
— cordifolium *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 50.
— denticulatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 314.
— Dodonaei *Vill.* Sturm Flora 17, 72.
— Fleischeri *Hochst.* Sturm Flora 17, 72.
— grandiflorum *All.* var. Rochel Banat. 5.
— hirsutum *L.* Fl. dan. 2, 326.
— — — Curt. Lond. 1, 134.
— — — Engl. Bot. 12, 838.

Epilobium hirsutum *L.* Schrank Fl. monac. 1, 61.
— — — Sturm Flora 18, 81.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 571.
† — — — Plée Types 33.
† — — — Cosson Atlas 12.
— Hornemannianum *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 2, 180.
— hypericifolium *Tausch.* Tausch Hort. Canal. 7.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— lanceolatum *Seb. et M.* Sebastiani Fl. rom. 1.
— — — Engl. Bot. 2935.
— latifolium *L.* Fl. dan. 4, 565.
— laxum *Royle.* Royle Illustr. 43.
— linnaeoides *Hook.* Hook. Fl. ant. 6.
— macranthum *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 3, 297.
— macropus *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 812.
— melanocaulon *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 813.
† — molle *Lam.* Cosson Atlas 12.
† — montanum *L.* Gaertn. Carp. 31.
† — — — Lam. Encycl. 278.
— — — Curt. Lond. 1, 85.
— — — Engl. Bot. 17, 1177.
— — — Fl. dan. 6, 922.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 189.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— — — β. verticillatum, Sturm Flora 17, 72.
— — — γ. lanceolatum, Sturm Flora 17, 72.
† — — — Cosson Atlas 12.
— nutans *Hornem.* Fl. dan. 8, 1387.
— — *Schm.* Rchb. Ic. crit. 2, 197.
— obscurum *Schreb.* Rchb. Ic. crit. 2, 199.
— origanifolium *Lam.* Sturm Flora 18, 81.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 180.
— palustre *Sm.* Engl. Bot. 5, 346.
— — — Fl. dan. 9, 1574.
— — *L.* Sturm Flora 18, 81.
† — — — Cosson Atlas 12.
— parviflorum *Schreb.* Curt. Lond. 1, 132.
— — — Engl. Bot. 12, 795.
— — — Fl. dan. 2, 347.
— — — Sturm Flora 18, 81.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 327.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 572.
— rivulare *Wahlenbg.* Rchb. Ic. crit. 2, 170.
— roseum *Schreb.* Fl. dan. 11, 1815.
— — — Engl. Bot. 10, 693.
— — — Sv. Bot. 742.
— — — Sturm Flora 18, 81.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 190.
† — — — Cosson Atlas 12.
— rosmarinifolium *Haenke.* Rchb. Ic. crit. 4, 341.
— Schmidtianum *Rostk.* Rostk. et Schm. Fl. sed. 2.
— simplex *Tratt.* Tratt. Archiv 53.
— sparsiflorum *Schreb.* Winterl Index 16.
— speciosum *Decne.* Jacquemont Ind. 69.
† — spicatum *Lam.* Lam. Encycl. 278.
† — — — Cosson Atlas 12.
— tetragonum *L.* Curt. Lond. 1, 133.
— — — Engl. Bot. 28, 1948.
— — — Fl. dan. 6, 1029.
— — — β. *Willd.* Fl. dan. 8, 1267.
— — — Sturm Flora 18, 81.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 198.
† — — — Cosson Atlas 12.
— tomentosum *Vent.* Vent. Cels 90.
— trigonum *Schrank.* Sturm Flora 18, 81.
— virgatum *Lam.* Lam. Encycl. 278.
— — *Fr.* Sturm Flora 18, 81.
Epimedium alpinum *L.* Sibth. Fl. gr. 150.
— — — Engl. Bot. 7, 438.
— — — Schk. Handb. 24.
— — — Lam. Encycl. 83.
— — — Roemer Fl. eur. 2, 1.

Epimedium alpinum *L.* Sturm Flora 11, 44.
† — — — Ann. sc. nat. II. 2, 12.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 14.
— — — Herb. amat. 5, 302.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 18.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 398.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 47.
— diphyllum *Lodd.* Lodd. Cab. 1858.
— — — Bot. Mag. 62, 3448.
— elatum *Decne.* Jacquemont Ind. 8.
† — — — Ann. sc. nat. II. 2, 12.
— hexandrum *Hook.* Hook. Bor. Am. 13.
— macranthum *Morr.* Ann. sc. nat. II. 2, 13.
— — — Bot. Reg. 22, 1906.
— — — Maund Bot. 2, 90.
— — — Paxt. Mag. 5, 151.
— Musschianum *Morr.* Bot. Mag. 66, 3745.
— pinnatum *Fisch.* Jard. Petersb. 1.
— — — Sert. petrop. 1.
— — — Annales de Gand 1846, 61.
— — — Bot. Mag. 75, 4456.
— pteroceras *Morr.* Annales de Gand 1845, 14.
— violaceum *Morr.* Bot. Reg. 26, 43.
— — — Bot. Mag. 66, 3751.
— — — Paxt. Mag. 5, 123.
— — — Ann. sc. nat. II. 2, 12.
†Epipactis *Hall.* Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader N. Journal 1, 1.
† — — Linnaea 16, 17.
— atrorubens *Hoffm.* Dietr. Fl. bor. 7, 435.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 849.
— — *Schult.* Rchb. Fl. germ. 13, 485.
— atrorubentimicrophylla *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 13, 484.
— cordata *All.* Sv. Bot. 472.
— — — Liboschitz Petersb. 21.
— cucullata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 211.
— Dalhousiae *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1723.
— ensifolia *Sw.* Curt. Lond. 4, 77.
— gigantea *Dougl.* Hook. Bor. Am. 202.
† — grandiflora *Gaud.* Bauer Orchid. (Gen.) 19. 20.
— latifolia *All.* Fl. dan. 2, 267.
— — — β. *Sw.* Fl. dan. 11, 1938.
— — — Curt. Lond. 4, 102.
— — — Lodd. Cab. 982.
— — — Dict. sc. nat. 72.
† — — — Mutel Fl. fr. 67.
† — — — Ann. sc. nat. 24, 7—9.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 12.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 488.
— — — brevifolia *Irm.* Rchb. Fl. germ. 13, 486.
— longifolia *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 483.
— — *Schmidt.* Rchb. Fl. germ. 13, 491.
— macrostachya *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1722.
— microphylla *Sw.* W. et Kit. 270.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 484.
— nidus avis *Sw.* Dict. sc. nat. 73.
— — — — Schrank Fl. monac. 3, 294.
— ovalis *Bab.* Engl. Bot. 2884.
— ovata *Sw.* Schrank Fl. monac. 3, 292.
— pallens *Sw.* Curt. Lond. 4, 76.
— — — Fl. dan. 8, 1400.
— — — Sv. Bot. 465.
— palustris *Crantz.* Curt. Lond. 4, 89.
— — — Sv. Bot. 449.
— — — Lodd. Cab. 156.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 317.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 11.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— purpurata *Sm.* Engl. Bot. 2775.

†Eragrostis poaeformis *Lk.* Nees Gen. 1, 55.
— verticillata *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 91.
Eranthemum albiflorum *Hook.* Bot. Mag. 72, 4225.
— angustifolium *L.* Lam. Encycl. 17.
— bicolor *Spr.* Savi Fl. ital. 3, 109.
— cinnabarinum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 21.
— coccineum *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 240.
— crenulatum *Wall.* Bot. Reg. 11, 879.
— flavum *Willd.?* Colla Hort. Rip. 29.
— foecundum *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1494.
— modestum *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 29.
— montanum *Roxb.* Bot. Mag. 70, 4031.
— — — var. *α. N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 466.
— nervosum *R. Br.* Iconogr. pl. Chin. 7.
— parvifolium *L.* Lam. Encycl. 17.
— pulchellum *Andr.* Andr. Rep. 2, 88.
— — — Paxt. Mag. 11, 55.
— strictum *Colebr.* Bot. Mag. 58, 3068.
— — — Bot. Reg. 10, 867.
— — — Paxt. Mag. 14, 171.
— — — Annales de Gand 1847, 168.
— variabile *R. Br.* Paxt. Mag. 13, 75.
— — — Annales de Gand 1846, 87.
†Eranthis hiemalis *Salisb.* Plée Types 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 101.
Erasmia floribunda *Miq.* Miquel Ill. Pip. 24.
Erblichia odorata *Seem.* Seemann Herald 27.
†Ercilla volubilis *Juss.* Ann. sc. nat. 25, 3.
Eremia Bartlingiana *Klotzsch.* Delessert Ic. 5, 20.
Eremocarpus setigerus *Benth.* Bentham Sulphur 26.
Eremodendron Cunninghami *DC.* Delessert Ic. 5, 100.
Eremogone procera *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 220.
Eremopyrum orientale *Led.* Jaubert Illustr. 319.
— squarrosum *Jaub.* Jaubert Illustr. 320.
Eremostachys laciniata *Benth.* Bot. Reg. 31, 52.
— moluccelloides *Bge.* Ledeb. Ic. 437.
— — — Bélanger Ind. or. 0.
— phlomoides *Bge.* Ledeb. Ic. 122.
— superba *Royle.* Royle Illustr. 74.
Eremosyne pectinata *Endl.* Endl. Iconogr. 112.
Eremurus altaicus *Stev.* Mem. Mosc. 9, 8.
— caucasicus *Stev.* Mem. Mosc. 9, 6.
— spectabilis *M. v. B.* Marschall Cent. 61.
— — — Sweet Fl. G. 188.
— tauricus *Stev.* Mem. Mosc. 9, 7.
Eria acervata *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 6, 58.
— alba *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 197.
— armeniaca *Ldl.* Bot. Reg. 27, 42.
— bractescens *Ldl.* Bot. Reg. 30, 29.
— convallarioides *Ldl.* Bot. Reg. 27, 62.
— — — *β.* major, Bot. Reg. 33, 63.
— Wall. Pl. asiat. 159.
— Dillwynii *Hook.* Bot. Mag. 71, 4163.
— excavata *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 160.
— ferruginea *Ldl.* Bot. Reg. 25, 35.
— floribunda *Ldl.* Bot. Reg. 30, 20.
— paniculata *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 36.
— pauciflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1636.
— polystachya *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 9.
— — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1634. 1635.
— polyura *Ldl.* Bot. Reg. 28, 32.
— pubescens *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1633.
— reticosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1637.
— rosea *Ldl.* Bot. Reg. 12, 978.
— — — Lodd. Cab. 1817.
— stellata *Ldl.* Bot. Reg. 11, 904.
— — — Bot. Mag. 64, 3605.
— stricta *Ldl.* Lindley Collect. 41.
— vestita *Ldl.* Bot. Reg. 31, 2.
Eriachne capillaris *R. Br.* Humb. Gram. 63.
— glauca *R. Br.* Humb. Gram. 64.
Eriachne squarrosa *R. Br.* Brongniart Coquille 3.
Erianthera serpyllifolia *N. v. E.* Wight Ic. pl. 2, 517.
Erianthus brevibarbis *Michx.* Elliott Carolina 1.
† — Ravennae *Pal. B.* Nees Gen. 1, 90.
†Erica *L.* Linné Diss. de Erica 1.
† — — Waitz Heiden 1. 2.
† — — Hort. eric. Woburn. 1—4.
† — — Aleksandrowitsch Monogr. 1—5.
— abietina *L.* Schneevogt Ic. 23.
— acuminata *Andr.* Andrews Engr. 3, 145.
— — — Andrews Heathery 3, 101.
— — — angustiflora, Andrews Heathery 6, 251.
— — — Lodd. Cab. 216.
— — — Tratt. Archiv 287.
— acuta *Andr.* Andrews Engr. 2, 73.
— — — Andrews Heathery 1, 1.
— acutangula *Lodd.* Lodd. Cab. 1868.
aggregata *Wendl.* Wendland Ericae 2, 5.
— — — Lodd. Cab. 1678.
— Aitoniana *Curt.* Bot. Mag. 12, 429.
— — — Andrews Engr. 1, 1.
— — — Andrews Heathery 3, 102.
— — — Lodd. Cab. 144.
— — — Tratt. Archiv 282.
— albens *L.* Bot. Mag. 13, 440.
— — — Andrews Engr. 1, 2.
— — — Andrews Heathery 1, 2.
— — — Wendland Ericae 1, 31.
— — Lodd. Cab. 95.
— — — Tratt. Archiv 290.
— alopecuroides *Wendl.* Wendland Ericae 2, 45.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 874.
ambigua *Wendl.* Wendland Ericae 2, 24.
amoena *Wendl.* Wendland Ericae 2, 28.
— ampullacea *Curt.* Bot. Mag. 9, 303.
— — — Andrews Engr. 1, 3.
— — — Andrews Heathery 3, 103.
— — — Wendland Ericae 2, 64.
— — Lodd. Cab. 508.
— — Kerner Hort. 86.
— — Kerner Ic. pl. sel. 1.
— — — Tratt. Archiv 285.
— andromedaeflora *Andr.* Andrews Engr. 3, 146.
— — — Andrews Heathery 4, 151.
— — — alba, Andrews Engr. 4, 217.
— — — alba, Andrews Heathery 5, 201.
— — — Lodd. Cab. 521.
† — — Hort. eric. Woburn. 3.
— — — Maund Bot. 3, 132.
— — — Bot. Mag. 31, 1250.
— — — triumphans, Bot. Mag. 49, 2322.
— arborea *L.* Sibth. Fl. gr. 351.
— arbuscula *Lodd.* Lodd. Cab. 843.
† — — Hort. eric. Woburn. 3.
— arbutiflora *Wendl.* Wendland Ericae 3, 12.
† — — Hort. eric. Woburn. 3.
— Archeriana *Andr.* Andrews Engr. 2, 74.
— — — Andrews Heathery 1, 3.
— — — Lodd. Cab. 1466.
— ardens *Andr.* Andrews Engr. 2, 75.
— — — Andrews Heathery 2, 51.
— — Lodd. Cab. 47.
— — — Bot. Reg. 2, 115.
† — — Hort. eric. Woburn. 3.
— argentiflora *Andr.* Andrews Engr. 4, 218.
— — — Andrews Heathery 5, 202.
— aristata *Andr.* Andrews Engr. 3, 147.
— — Andrews Heathery 4, 152.
— — — minor, Andrews Engr. 4, 219.
— — — minor, Andrews Heathery 5, 203.
— — — Lodd. Cab. 73.
— — — Bot. Mag. 31, 1249.

Erica aristata *Andr.* Kerner Hort. 454.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2.
— — — Hart. Parad. 1, 15.
— — — major, Annales de Gand 1847, 147.
† — aristella *Bedf.* Hort. eric. Woburn. 4.
— articularis *L.* Bot. Mag. 12, 423.
— aspera *Andr.* Andrews Engr. 3, 148.
— — — Andrews Heathery 3, 104.
— aurea *Andr.* Andrews Engr. 2, 76.
— — — Andrews Heathery 4, 153.
— — — pallida, Andrews Engr. 3, 149.
— — — pallida, Andrews Heathery 5, 204.
— australis *L.* Andrews Engr. 3, 150.
— — — Andrews Heathery 2, 52.
— — — Wendland Ericae 1, 54.
— — — Lodd. Cab. 1472.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2.
— baccans *L.* Schneevogt Ic. 13.
— — — Bot. Mag. 10, 358.
— — — Andrews Engr. 1, 4.
— — — Andrews Heathery 2, 53.
— — — Wendland Ericae 1, 36.
— — — Herb. amat. 3, 168.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— Bandoniana *Andr.* Andrews Engr. 4, 220.
— — — Andrews Heathery 5, 205.
— Banksiana *Andr.* Andrews Engr. 1, 5.
— Andrews Heathery 3, 105.
— — — purpurea, Andrews Engr. 3, 151.
— — — purpurea, Andrews Heathery 3, 106.
— — — Wendland Ericae 2, 8.
— — — Tratt. Archiv 299.
— — — Paxt. Mag. 7, 243.
— barbata *Andr.* major, Andrews Engr. 2, 77.
— — — major, Andrews Heathery 1, 4.
— — — minor, Andrews Engr. 2, 78.
— — — minor, Andrews Heathery 1, 5.
— — — Lodd. Cab. 121.
— Bauerana *Andr.* Andrews Engr. 4, 221.
— — — Andrews Heathery 6, 252.
— Beaumontiana *Andr.* Andrews Engr. 4, 222.
— — — Andrews Heathery 6, 253.
— — — Lodd. Cab. 1686.
Bergiana *L.* Wendland Ericae 1, 12.
— — — glabra, Wendland Ericae 2, 72.
— — — Lodd. Cab. 939.
— bicolor *Andr.* Andrews Engr. 2, 79.
— — — Andrews Heathery 2, 54.
— — *Thunb.* Wendland Ericae 2, 53.
— — — Lodd. Cab. 1001.
biflora *Lodd.* Lodd. Cab. 683.
— Blaeria *Thunb.* Lodd. Cab. 85.
— blanda *Andr.* Andrews Engr. 3, 152.
— — — Andrews Heathery 3, 107.
— — — Lodd. Cab. 13.
Blandfordiana *Andr.* Andrews Engr. 3, 153.
— — — Andrews Heathery 4, 154.
— — — Lodd. Cab. 115.
— — Bot. Mag. 43, 1793.
† — Hort. eric. Woburn. 2.
— Bonplandiana *Lodd.* Lodd. Cab. 345.
— — — Bot. Mag. 47, 2126.
Bowieana *Lodd.* Lodd. Cab. 842.
Broadleyana *Andr.* Andrews Engr. 3, 154.
— — Andrews Heathery 5, 206.
— Bruckenthalii *Spr.* Rchb. Ic. crit. 2, 169.
bruniades *L.* Andrews Engr. 1, 6.
— — — Andrews Heathery 1, 6.
— — — Wendland Ericae 2, 20.
— — — Tratt. Archiv 155.
— — — Lodd. Cab. 1365.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.

Erica bucciniflora *Sims.* Bot. Mag. 51, 2465.
— — — Lodd. Cab. 1127.
— Burnettii *Hort.* Fl. d. serres 8, 845.
— caesia *Salisb.* Wendland Ericae 2, 67.
— caffra *Andr.* Andrews Engr. 1, 7.
— — — Andrews Heathery 1, 7.
— — — Lodd. Cab. 196.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— callosa *Wendl.* Wendland Ericae 2, 33.
— calostoma *Lodd.* Lodd. Cab. 1750.
— calycina *Andr.* Andrews Engr. 1, 8.
— — — Andrews Heathery 1, 8.
— — — major, Andrews Engr. 3, 155.
— — — major, Andrews Heathery 4, 155.
— — — minor, Andrews Engr. 3, 156.
— — — minor, Andrews Heathery 3, 108.
— — — melastoma, Andrews Heathery 6, 254.
— — — Lodd. Cab. 594.
— — *Thunb.* Wendland Ericae 1, 59.
— calyculata *Wendl.* Wendland Ericae 1, 20.
— campanulata *Andr.* Andrews Engr. 1, 9.
— — — Andrews Heathery 2, 55.
— — — Wendland Ericae 2, 1.
— — — Lodd. Cab. 184.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— canaliculata *Andr.* Andrews Engr. 3, 157.
— — — Andrews Heathery 4, 156.
— — — minor, Andrews Engr. 3, 158.
— — — minor, Andrews Heathery 4, 157.
— canescens *Wendl.* Wendland Ericae 2, 65.
— cantharaefolius *Lodd.* Lodd. Cab. 1961.
— capitata *L.* Andrews Engr. 1, 10.
— — — Andrews Heathery 2, 56.
— — — Wendland Ericae 1, 13.
— — — Lodd. Cab. 1519.
— carinata *Lodd.* Lodd. Cab. 1071.
— carnea *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 32.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— — — Savi Fl. ital. 1, 16.
— — — Lodd. Cab. 1452.
† — Nees Gen. X, x.
— carniula *Lodd.* Lodd. Cab. 926.
— Cavendishiana *Paxt.* Paxt. Mag. 13, 3.
— — — Fl. d. serres 2, 78.
— Celsiana *Sweet.* Lodd. Cab. 1777.
— cerinthoides *L.* Schneevogt Ic. 37.
— — — Bot. Mag. 7, 220.
— — — Andrews Engr. 1, 11.
— — — Andrews Heathery 5, 207.
— — — Wendland Ericae 1, 40.
— — — Tratt. Archiv 154.
— — Kerner Hort. 10.
— — — Herb. amat. 2, 108.
— — — Lodd. Cab. 1679.
— — — major, Hort. eric. Woburn. 2.
— cernua *Andr.* Andrews Engr. 1, 12.
— — — Andrews Heathery 1, 9.
— — — Lodd. Cab. 822.
— cernua lanceolata *Wendl.* Wendland Ericae 1, 48.
— chloroloma *Ldl.* Bot. Reg. 24, 17.
— ciliaris *L.* Wendland Ericae 1, 37.
— — — Bot. Mag. 14, 484.
— — — Engl. Bot. 2618.
— — — Lodd. Cab. 1805.
— cinerea *L.* Fl. dan. 1, 38.
— — — Curt. Lond. 2, 55.
— — — Engl. Bot. 15, 1015.
— — — atropurpurea, Lodd. Cab. 1409.
— — — pallida, Lodd. Cab. 1505.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 235.
† — clavaeflora *Salisb.* Hort. eric. Woburn. 2.
— clavata *Andr.* Andrews Engr. 3, 159.

Erica clavata *Andr.* Andrews Heathery 5, 208.
— Cliffordiana *Lodd.* Lodd. Cab. 34.
— coarctata *Wendl.* Wendland Ericae 2, 37.
— coccinea *L.* Andrews Engr. 1, 13.
— — — Andrews Heathery 2, 57.
— — — Wendland Ericae 1, 16.
— — — Lodd. Cab. 1375.
— — — Maund Bot. 4, 162.
— codonodes *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1698.
— colorans *Andr.* Andrews Engr. 4, 223.
— — — Andrews Heathery 5, 209.
— — — Lodd. Cab. 224.
— — — Link Ic. I. 15.
— — — Bot. Reg. 7, 601.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— comosa *L.* Bauer Ericae 13.
— — — Andrews Engr. 2, 80.
— — — Andrews Heathery 1, 10.
— — — rubra, Andrews Engr. 2, 81.
— — — rubra, Andrews Heathery 1, 11.
— — — Wendland Ericae 1, 69.
— — — Tratt. Archiv 289.
— Comptoniana *Andr.* Andrews Engr. 4, 224.
— — — Andrews Heathery 6, 255.
— concava *Lodd.* Lodd. Cab. 134.
— — — Bot. Mag. 47, 2149.
— concinna *Ait.* Schneevogt Ic. 31.
— — — Andrews Engr. 2, 82.
— — — Andrews Heathery 2, 58.
— — — Wendland Ericae 1, 52.
— — — Bonpland Malm. 22.
— — — Kerner Hort. 36.
— — — Tratt. Archiv 297.
— conferta *Andr.* Andrews Engr. 2, 83.
— — — Andrews Heathery 2, 59.
— — — Lodd. Cab. 1335.
— confertifolia *Wendl.* Wendland Ericae 2, 46.
— congesta *Wendl.* Wendland Ericae 2, 29.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 1743.
— conica *Lodd.* Lodd. Cab. 1179.
— conspicua *Ait.* Bauer Ericae 9.
— — — Andrews Engr. 1, 14.
— — — Andrews Heathery 1, 12.
— — — Wendland Ericae 1, 22.
— — — Kerner Hort. 380.
— copiosa *Wendl.* Wendland Ericae 3, 1.
— cordata *Andr.* Andrews Engr. 3, 160.
— — — Andrews Heathery 4, 158.
— corifolia *L.* spicata, Wendland Ericae 2, 70.
— coronata *Andr.* Andrews Engr. 1, 15.
— — — Andrews Heathery 3, 109.
— — — Hort. eric. Woburn. 2.
— corsica *DC.* DC. Icones Gall. rar. 17.
— — — Tratt. Archiv 291.
— costata *Andr.* Andrews Engr. 1, 37.
— — — Andrews Heathery 1, 16.
— — — superba, Andrews Engr. 4, 225.
— — — superba, Andrews Heathery 6, 256.
— Coventryana *Andr.* Andrews Engr. 4, 226.
— — — Andrews Heathery 5, 210.
— — — Lodd. Cab. 423.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— crassifolia *Andr.* Andrews Engr. 4, 227.
— — — Andrews Heathery 6, 257.
— crinita *Lodd.* Lodd. Cab. 1432.
— cruciformis *Andr.* Andrews Engr. 4, 228.
— — — Andrews Heathery 6, 258.
— cruenta *Ait.* Bauer Ericae 7.
— — — Andrews Engr. 1, 17.
— — — Andrews Heathery 3, 110.
— — — Wendland Ericae 1, 23.
— — — Kerner Hort. 70.

Erica cruenta *Ait.* Lodd. Cab. 1656.
— cubica *L.* Andrews Engr. 1, 18.
— — — Andrews Heathery 1, 14.
— — — minor, Andrews Engr. 2, 84.
— — — minor, Andrews Heathery 1, 15.
— — — Wendland Ericae 1, 66.
— — — Lodd. Cab. 972.
† — cupressina *Bedf.* Hort. eric. Woburn. 3.
— curviflora *L.* Andrews Engr. 1, 19.
— — — Andrews Heathery 1, 16.
— — — rubra, Andrews Engr. 3, 161.
— — — rubra, Andrews Heathery 5, 211.
— — — Wendland Ericae 1, 15.
— — — Lodd. Cab. 1663.
— cyathiformis *Salisb.* Regel Gartenfl. 2, 43.
— cylindrica *Andr.* Andrews Engr. 2, 85.
— — — Andrews Heathery 2, 60.
— — — Lodd. Cab. 1734.
— — *Thunb.* Wendland Ericae 1, 63.
— Daboecia *Sm.* Wendland Ericae 2, 31.
— — — Roemer Fl. eur. 4, 2.
— daphneflora *Wendl.* Wendland Ericae 3, 7.
— — — Lodd. Cab. 543.
— daphnoides *Lodd.* Lodd. Cab. 154.
— declinata *Lodd.* Lodd. Cab. 1662.
— decora *Andr.* Andrews Engr. 3, 162.
— — — Andrews Heathery 4, 159.
— — — Lodd. Cab. 1385.
— densa *Andr.* Andrews Engr. 3, 163.
— — — Andrews Heathery 5, 212.
— dentata *Wendl.* Wendland Ericae 2, 38.
— denticulata *L.* Wendland Ericae 3, 2.
— — — Lodd. Cab. 1090.
— depressa *L.* Thunberg Erica 6.
— — — Andrews Engr. 2, 86.
— — — Andrews Heathery 1, 17.
— dichromata *Lodd.* Lodd. Cab. 1813.
— Dickinsoni *Lodd.* Lodd. Cab. 1793.
— discolor *Andr.* Andrews Engr. 1, 20.
— — — Andrews Heathery 4, 160.
— — — Wendland Ericae 1, 28.
— — — Lodd. Cab. 1453.
— divaricata *Wendl.* Wendland Ericae 1, 38.
— droseroides *Andr.* Andrews Engr. 1, 21.
— — — Andrews Heathery 1, 18.
— — — minor, Andrews Engr. 4, 229.
— — — minor, Andrews Heathery 6, 259.
— — — Lodd. Cab. 1685.
— dumosa *Andr.* Andrews Engr. 4, 230.
— — — Andrews Heathery 5, 213.
— echiiflora *Andr.* Andrews Engr. 3, 164.
— — — Andrews Heathery 4, 161.
— — — purpurea, Andrews Engr. 4, 231.
— — — purpurea, Andrews Heathery 6, 260.
— — — Lodd. Cab. 364.
— Edelinia *Bonpl.* Bonpland Malm. 16.
— elata *Andr.* Andrews Engr. 2, 87.
— — — Andrews Heathery 3, 112.
— — — Lodd. Cab. 1788.
— — — Kerner Hort. 549.
— elegans *Andr.* Andrews Engr. 3, 165.
— — — Andrews Heathery 3, 111.
— — — Lodd. Cab. 185.
— — — Bot. Mag. 24, 966.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2. 4.
— — — var. Fl. d. serres 6, 640.
— elongata *Lodd.* Lodd. Cab. 738.
— emarginata *Andr.* Andrews Engr. 3, 166.
— — — Andrews Heathery 5, 214.
— empetrifolia *L.* Schneevogt Ic. 17.
— — — Bot. Mag. 13, 447.
— — — Wendland Ericae 1, 30.

Erica hirta *Thunb.* Thunberg Erica 2.
— — — Wendland Ericae 3, 16.
— — *Andr.* Andrews Engr. 2, 101.
— — — Andrews Heathery 4, 165.
— — — viridiflora, Andrews Engr. 3, 173.
— — — viridiflora, Andrews Heathery 4, 166.
— — — Lodd. Cab. 1116.
— hirtiflora *Curt.* Bot. Mag. 14, 481.
— — — Lodd. Cab. 1812.
— hispida *Andr.* Andrews Engr. 2, 100.
— — — Andrews Heathery 2, 69.
— — — Lodd. Cab. 1982.
— — *Thunb.* Wendland Ericae 3, 14.
— hispidula *L. fil.* Wendland Ericae 2, 50.
— horizontalis *Andr.* Andrews Engr. 2, 102.
— — — Andrews Heathery 2, 70.
— Humeana *Lodd.* Lodd. Cab. 389.
— hyacinthoides *Andr.* Andrews Engr. 3, 174.
— — — Andrews Heathery 4, 167.
— Jacksonii *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 149.
— jasminiflora *Andr.* Andrews Engr. 1, 29.
— — — Andrews Heathery 1, 26.
— — — minor, Andrews Engr. 4, 241.
— — — minor, Andrews Heathery 5, 220.
— — — minor, Kerner Hort. 418.
— — — Tratt. Archiv 284.
— — — Bot. Mag. 70, 4074.
— — *Wendl.* Wendland Ericae 3, 13.
— ignescens *Andr.* Andrews Engr. 2, 103.
— — — Andrews Heathery 1, 27.
— — *Wendl.* Wendland Ericae 1, 43.
— — — atropurpurea, Wendland Ericae 2, 44.
† — imbecilla *Sweet.* Hort. eric. Woburn. 3.
— imbricata *L.* Andrews Engr. 1, 27.
— — — Andrews Heathery 3, 119.
— — — Lodd. Cab. 1243.
— — *Wendl.* Wendland Ericae 2, 51.
— imperialis *Andr.* Andrews Engr. 4, 239.
— — — Andrews Heathery 6, 266.
— — — Kerner Hort. 570.
— incana *Wendl.* Wendland Ericae 2, 34.
— incarnata *Andr.* Andrews Engr. 1, 28.
— — — Andrews Heathery 4, 168.
— — — Lodd. Cab. 1655.
— — *Thunb.* Wendland Ericae 1, 18.
— incurva *Andr.* Andrews Engr. 3, 175.
— — — Andrews Heathery 4, 169.
— — *Wendl.* Wendland Ericae 2, 57.
— inflata *Thunb.* Thunberg Erica 2.
— infundibuliformis *Andr.* Andrews Engr. 4, 240.
— — — Andrews Heathery 5, 218.
— — — Lodd. Cab. 589.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2.
— intertexta *Lodd.* Lodd. Cab. 1034.
— Irbyana *Andr.* Andrews Engr. 3, 176.
— — — Andrews Heathery 5, 219.
— — — Lodd. Cab. 816.
— — — Bot. Mag. 69, 4016.
— Juliana *Lodd.* Lodd. Cab. 799.
— lachnaea *Andr.* Andrews Engr. 3, 177.
— — — Andrews Heathery 3, 120.
— — — purpurea, Andrews Engr. 3, 178.
— — — purpurea, Andrews Heathery 4, 170.
— lactiflora *Lodd.* Lodd. Cab. 991.
— laevis *Andr.* Andrews Engr. 3, 182.
— — — Andrews Heathery 5, 221.
— — — Lodd. Cab. 1393.
— lagenaeformis *Salisb.* Vent. Malm. 33.
— — — Tratt. Archiv 283.
— Lambertiana *Andr.* Andrews Engr. 2, 104.
— — — Andrews Heathery 4, 171.
— — — Lodd. Cab. 3.

Erica Lambertiana *Andr.* Maund Bot. 4, 163.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— lanata *Andr.* Andrews Engr. 3, 179.
— — — Andrews Heathery 3, 121.
— — *Wendl.* Wendland Ericae 1, 26.
— laniflora *Schmidt.* Wendland Ericae 1, 9.
— laniflora glabra *Wendl.* Wendland Ericae 2, 40.
— lanuginosa *Andr.* Andrews Engr. 3, 180.
— — — Andrews Heathery 3, 122.
— — — Tratt. Archiv 300.
— lateralis *Andr.* Andrews Engr. 1, 30.
— — — Andrews Heathery 2, 71.
— latifolia *Andr.* Andrews Engr. 2, 105.
— — — Andrews Heathery 2, 72.
— Lawsoni *Sims.* Bot. Mag. 41, 1720.
— Lawsoniana *Andr.* Andrews Engr. 4, 242.
— — — Andrews Heathery 6, 267.
— — — Lodd. Cab. 488.
— laxa *Andr.* Andrews Engr. 3, 181.
— — — Andrews Heathery 2, 73.
— Leeana *Andr.* Andrews Engr. 1, 31.
— — — Andrews Heathery 2, 74.
— — — Lodd. Cab. 298.
— leucanthera *L. fil.* Andrews Engr. 2, 108.
— — — Andrews Heathery 1, 28.
— Linnaeana *Andr.* Andrews Engr. 2, 106.
— — — Andrews Heathery 2, 75.
— — — Lodd. Cab. 102.
— — — Tratt. Archiv 298.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2.
— — — superba, Andrews Engr. 4, 243.
— — — superba, Andrews Heathery 6, 268.
— — — superba, Lodd. Cab. 1778.
† — — — superba, Hort. eric. Woburn. 4.
— linnaeoides *Andr.* Andrews Engr. 2, 107.
— — — Andrews Heathery 3, 123.
— longiflora *Salisb.* Andrews Engr. 3, 183.
— — — Andrews Heathery 5, 222.
— — — Lodd. Cab. 983.
— — — Kerner Hort. 496.
— — — Dict. sc. nat. 68.
— longifolia *Salisb.* Bauer Ericae 12.
— — — Bot. Mag. 19, 706.
— longipedunculata *Lodd.* Lodd. Cab. 103.
— lucida *Andr.* Andrews Engr. 2, 109.
— — — Andrews Heathery 4, 172.
— lusitanica *Rud.* Hoffm. Lk. Fl. port. 71.
— lutea *L.* Lam. Encycl. 287.
— — — Andrews Engr. 1, 32.
— — — Andrews Heathery 1, 29.
— — — Wendland Ericae 1, 4.
— — — Lodd. Cab. 64.
— Lycopodiastrum *Lam.* Lam. Encycl. 287.
— Mackayana *Bab.* Engl. Bot. 2900.
— Macnabiana *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 125.
— magnifica *Andr.* Andrews Engr. 4, 244.
— — — Andrews Heathery 5, 223.
— mammosa *L.* Andrews Engr. 1, 33.
— — — Andrews Heathery 3, 124.
— — — Lodd. Cab. 125.
— — — Herb. amat. 3, 148.
— — — Hart. Parad. 1, 12.
— — — minor, Andrews Engr. 3, 184.
— — — minor, Andrews Heathery 3, 125.
— — — pallida, Lodd. Cab. 951.
— manipuliflora *Salisb.* Sibth. Fl. gr. 352.
— margaritacea *Ait.* Andrews Engr. 1, 35.
— — — Andrews Heathery 3, 126.
— — — Wendland Ericae 1, 47.
— marifolia *Ait.* Bauer Ericae 4.
— — — Andrews Engr. 1, 29.
— — — Andrews Heathery 3, 127.

Erica marifolia *Ait.* Wendland Ericae 1, 34.
— — — Kerner Hort. 561.
— — — longifolia, Wendland Ericae 3, 8.
— Massoni *L. fil.* Thunberg Erica 3.
— — — Bauer Ericae 18.
— — — Bot. Mag. 10, 356.
— — — Andrews Engr. 1, 36.
— — — Andrews Heathery 3, 128.
— — — Wendland Ericae 3, 9.
— — — Kerner Hort. 38.
— — — Lodd. Cab. 1069.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— mediterranea *L.* Bot. Mag. 14, 471.
— — *β.* — Engl. Bot. 2774.
— — — Wendland Ericae 1, 41.
— melanthera *Lodd.* Lodd. Cab. 867.
— melastoma *Andr.* Andrews Engr. 1, 37.
— — — Andrews Heathery 1, 30.
— — — Wendland Ericae 2, 25.
— — — Lodd. Cab. 333.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2.
— metulaeflora *Sims.* Andrews Engr. 3, 185.
— — — Andrews Heathery 5, 224.
— — — discolor, Andrews Heathery 6, 269.
— — — Bot. Mag. 17, 612.
— — — Lodd. Cab. 1763.
† — — — bicolor, Hort. eric. Woburn. 4.
— minima *Andr.* Andrews Engr. 2, 124.
— minutiflora *Andr.* Andrews Engr. 4, 245.
— — — Andrews Heathery 6, 270.
— mirabilis *Andr.* Andrews Engr. 4, 246.
— — — Andrews Heathery 6, 271.
— — — Lodd. Cab. 1804.
— mollis *Andr.* Andrews Engr. 4, 247.
— — — Andrews Heathery 6, 272.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— monadelpha *Andr.* Andrews Engr. 1, 38.
— — — Andrews Heathery 3, 129.
— — *Sims.* Bot. Mag. 33, 1370.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2.
— Monsoniana *L. fil.* Thunberg Erica 1.
— — — Bauer Ericae 16.
— — — Andrews Engr. 2, 110.
— — — Andrews Heathery 4, 173.
— — — Wendland Ericae 1, 58.
— — — Kerner Hort. 761.
— — — Bot. Mag. 44, 1915.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2.
— Mooreana (hybr.) Lem. Jard. fl. 259.
— moschata *Andr.* Andrews Engr. 4, 248.
— — — Andrews Heathery 5, 226.
— — — Lodd. Cab. 614.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— mucosa *L.* Bauer Ericae 3.
— — — Andrews Engr. 1, 39.
— — — Andrews Heathery 4, 174.
— — — Wendland Ericae 1, 24.
— — — Kerner Hort. 5, 53.
— — — Lodd. Cab. 35.
— mucosoides *Lodd.* Lodd. Cab. 1202.
— mucronata *Andr.* Andrews Engr. 3, 186.
— — — Andrews Heathery 5, 225.
— multiflora *L.* Andrews Engr. 2, 111.
— — — Andrews Heathery 4, 175.
— — — Wendland Ericae 2, 62.
— — — longipedicellata, Wendland Ericae 1, 27.
— — — Lodd. Cab. 1572.
— mundula *Andr.* Andrews Engr. 4, 249.
— — — Andrews Heathery 6, 273.
— — — Lodd. Cab. 114.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— Murrayana *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 77.

Erica Muscari *Andr.* Andrews Engr. 1, 40.
— — — Andrews Heathery 3, 130.
— — — Wendland Ericae 1, 32.
— mutabilis *Andr.* Andrews Engr. 3, 187.
— — — Andrews Heathery 4, 176.
— — — Lodd. Cab. 46.
— — — Bot. Mag. 49, 2348.
— nana *Salisb.* Wendland Ericae 3, 4.
— Neillii *Paxt.* Paxt. Mag. 9, 195.
— — — Fl. d. serres 2, 41.
— nidularia *Lodd.* Lodd. Cab. 764.
— nigrita *L.* Andrews Engr. 1, 41.
— — — Andrews Heathery 1, 31.
— — — Wendland Ericae 1, 71.
— — — Lodd. Cab. 54.
— nitida *Andr.* Andrews Engr. 3, 188.
— — — Andrews Heathery 3, 131.
— — — Lodd. Cab. 1131.
— nivalis *Andr.* Andrews Engr. 4, 250.
— — — Andrews Heathery 6, 274.
— Niveniana *Andr.* Andrews Engr. 2, 112.
— — — Andrews Heathery 2, 76.
— — — longiflora, Andrews Engr. 3, 189.
— — — longiflora, Andrews Heathery 5, 227.
— nudiflora *L.* Smith Ic. Linn. 57.
— nutans *Wendl.* Wendland Ericae 1, 14.
— obbata *Andr.* Andrews Engr. 2, 113.
— — — Andrews Heathery 1, 32.
— — — umbellata, Andrews Engr. 3, 190.
— — — umbellata, Andrews Heathery 3, 132.
— — — Tratt. Archiv 288.
— obliqua *Thunb.* Thunberg Erica 1.
— — — Bauer Ericae 10.
— — — Andrews Engr. 1, 42.
— — — Andrews Heathery 1, 33.
— — — Wendland Ericae 2, 30.
— — — Lodd. Cab. 14.
— obtusa *Lodd.* Lodd. Cab. 1027.
— octophylla *Thunb.* Thunberg Erica 3.
— odorata *Andr.* Andrews Engr. 3, 191.
— — — Andrews Heathery 4, 177.
— — — Lodd. Cab. 633.
— — — Bot. Mag. 34, 1399.
— ollula *Andr.* Andrews Engr. 4, 251.
— — — Andrews Heathery 6, 275.
— — — Lodd. Cab. 1646.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2.
— oppositifolia *Andr.* Andrews Engr. 3, 192.
— — — Andrews Heathery 4, 178.
— — — Lodd. Cab. 1343.
— — — rubra, Andrews Engr. 3, 193.
— — — rubra, Andrews Heathery 4, 180.
— — — rubra, Lodd. Cab. 1060.
— — — major, Andrews Heathery 4, 179.
— orbicularis *Lodd.* Lodd. Cab. 153.
— ostrina *Lodd.* Lodd. Cab. 1218.
— ovata *Lodd.* Lodd. Cab. 417.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— pallens *Andr.* Andrews Engr. 3, 194.
— — — Andrews Heathery 4, 182.
— pallida *Wendl.* Wendland Ericae 3, 5.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 1355.
— palustris *Andr.* Andrews Engr. 2, 114.
— — — Andrews Heathery 2, 77.
— — — Lodd. Cab. 4.
— paniculata *L.* alba, Wendland Ericae 2, 10.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 1194.
— Parmentieri *Lodd.* Lodd. Cab. 197.
† — parviflora *L.* Hort. eric. Woburn. 3.
— patens *Andr.* Andrews Engr. 2, 116.
— — — Andrews Heathery 3, 133.
— — — Wendland Ericae 3, 10.

Erica patens *Andr.* Lodd. Cab. 1228.
— Patersoniana *Andr.* Andrews Engr. 1, 43.
— — — Andrews Heathery 4, 181.
— — — coccinea, Andrews Engr. 3, 196.
— — — coccinea, Andrews Heathery 3, 134.
— — — major, Andrews Engr. 3, 195.
— — — major, Andrews Heathery 5, 228.
— — — Wendland Ericae 1, 5.
— — — Bonpland Malm. 44.
— — — Lodd. Cab. 1727.
— pedunculata *Wendl.* Wendland Ericae 2, 66.
— — — Andrews Engr. 4, 252.
— — — Andrews Heathery 5, 229.
— pellucida *Andr.* Andrews Engr. 3, 197.
— — — Andrews Heathery 4, 183.
— — — rubra, Andrews Engr. 4, 253.
— — — rubra, Andrews Heathery 6, 277.
— — — Lodd. Cab. 276.
— peltata *Andr.* Andrews Engr. 4, 254.
— — — Andrews Heathery 6, 276.
— pelviformis *Salisb.* Regel Gartenfl. 2, 43.
— pendula *Wendl.* Wendland Ericae 1, 60.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 902.
— penicillata *Andr.* Andrews Engr. 2, 116.
— — — Andrews Heathery 3, 135.
— — — Lodd. Cab. 1918.
— persoluta *L.* Bot. Mag. 10, 342.
— — — Wendland Ericae 2, 11.
— — — major, Wendland Ericae 2, 71.
— perspicua *Wendl.* Wendland Ericae 1, 1.
— — — Andrews Engr. 4, 255.
— — — Andrews Heathery 5, 230.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
† — perspicuoides *Bedf.* Hort. eric. Woburn. 4.
— petiolata *Thunb.* Thunberg Erica 6.
— — *Salisb.* Andrews Engr. 3, 198.
— — — Andrews Heathery 3, 136.
— — — Wendland Ericae 3, 15.
— — — Lodd. Cab. 1150.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— Petiveriana *Andr.* Andrews Engr. 1, 44.
— — — Andrews Heathery 2, 78.
— — — aurantiaca, Andrews Engr. 2, 117.
— — — aurantiaca, Andrews Heathery 2, 79.
— — — hirsuta, Andrews Engr. 2, 118.
— — — hirsuta, Andrews Heathery 2, 80.
— — — Wendland Ericae 2, 9.
— — — fusca, Wendland Ericae 1, 49.
— — — lutea, Wendland Ericae 1, 50.
— — — Lam. Encycl. 288.
— — — Lodd. Cab. 1426.
— Peziza *Lodd.* Lodd. Cab. 265.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— physodes *L.* Bot. Mag. 13, 443.
— — — Andrews Engr. 1, 45.
— — — Andrews Heathery 1, 34.
— — — Wendland Ericae 1, 42.
— — — Lodd. Cab. 223.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— pilosa *Lodd.* Lodd. Cab. 606.
— pilularis *Lodd.* Lodd. Cab. 1563.
— pilulifera *L.* Andrews Heathery 6, 278.
— — — Wendland Ericae 2, 41.
— pinea *Thunb.* Andrews Engr. 1, 46.
— — — Andrews Heathery 1, 35.
— — — Wendland Ericae 1, 3. 2, 4.
— — — purpurea, Lodd. Cab. 1259.
— pinifolia *Andr.* Andrews Engr. 3, 199.
— — — Andrews Heathery 4, 184.
— — — coccinea, Andrews Engr. 2, 119.
— — — coccinea, Andrews Heathery 3, 137.
— — — discolor, Andrews Engr. 3, 200.

Erica pinifolia *Andr.* discolor, Andrews Heathery 3, 138.
— — — Kerner Hort. 492.
— planifolia *L.* Andrews Engr. 3, 201.
— — — Andrews Heathery 4, 185.
— — *Wendl.* Wendland Ericae 2, 23.
— Plukenetii *L. β.* Thunberg Erica 2.
— — — Bauer Ericae 19.
— — — Andrews Heathery 4, 186.
— — — albens, Andrews Engr. 4, 256.
— — — albens, Andrews Heathery 4, 187.
— — — nana, Andrews Engr. 1, 47.
— — — nana, Andrews Heathery 3, 139.
— — — conferta, Wendland Ericae 2, 69.
— — — inflata, Wendland Ericae 2, 55.
— — — interrupta, Wendland Ericae 1, 8.
— — — pinea, Wendland Ericae 1, 2.
— — — Kerner Hort. 774.
— — — Lodd. Cab. 1274.
— plumosa *Andr.* Andrews Engr. 2, 120.
— — — Andrews Heathery 1, 36.
— — — Lodd. Cab. 1702.
— — *Wendl.* Wendland Ericae 1, 68.
— Pohlmanni *Lodd.* Lodd. Cab. 1852.
† — polytrichifolia *Spach.* Spach Suites 88.
— praecox *Lodd.* Lodd. Cab. 1413.
— praegnans *Andr.* Andrews Engr. 3, 202.
— — — Andrews Heathery 5, 231.
— — — Lodd. Cab. 945.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— praestans *Andr.* Andrews Engr. 4, 257.
— — — Andrews Heathery 5, 232.
— — — Lodd. Cab. 1695.
— primuloides *Andr.* Andrews Engr. 3, 203.
— — — Andrews Heathery 5, 233.
— — — Lodd. Cab. 715.
— — — Bot. Mag. 38, 1548.
— princeps *Andr.* Andrews Engr. 2, 121.
— — — Andrews Heathery 3, 140.
— — — Lodd. Cab. 647.
— — — Kerner Hort. 258.
— procera *Wendl.* Wendland Ericae 2, 27.
— procumbens *Lodd.* Lodd. Cab. 1993.
— propendens *Andr.* Andrews Engr. 2, 122.
— — — Andrews Heathery 3, 141.
— — — Lodd. Cab. 63.
— — — Bot. Mag. 47, 2140.
— pseudo-vestita *Benth.* Maund Bot. 3, 104.
— pubescens *L.* Thunberg Erica 5.
— — — Andrews Engr. 1, 48.
— — — Andrews Heathery 1, 37.
— — — minor, Andrews Engr. 2, 123.
— — — minor, Andrews Heathery 1, 38. 39.
— — — Wendland Ericae 1, 35.
— — — villosa *Thunb.* Wendland Ericae 1, 29.
— — — pilosa *Wendl.* Wendland Ericae 2, 16.
— — — Bot. Mag. 14, 480.
— — — Lodd. Cab. 167.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— pulchella *Thunb.* Thunberg Erica 4.
— — *Andr.* Andrews Engr. 1, 49.
— — — Andrews Heathery 1, 40.
— — — Lodd. Cab. 307.
— pulverulenta *Bedf.* Paxt. Mag. 16, 151.
— pumila *Andr.* Andrews Engr. 4, 258.
— — — Andrews Heathery 5, 234.
— pura *Lodd.* Lodd. Cab. 72.
— purpurea *Andr.* Andrews Engr. 1, 50.
— — — Andrews Heathery 2, 81.
— — — Wendland Ericae 2, 15.
— — — Bonpland Malm. 28.
— — — Lodd. Cab. 703.
— pygmaea *Andr.* Andrews Engr. 4, 259.

Erigeron uniflorus *L.* Sturm Flora 10, 38.
— Villarsii *Bell.* Mem. Tur. 5, 9.
— — — Bot. Reg. 7, 583.
— — — Lodd. Cab. 1390.
— viscosus *L.* Jacq. Vind. 165.
— Wightii *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1090.
— — — Wight Spicil. 106.
†Erinosma *Herb.* Herbert Amar. 34.
†Erinus alpinus *L.* Gaertn. Carp. 55.
† — — — Lam. Encycl. 521.
— — — Schk. Handb. 176.
— — — Bot. Mag. 9, 310.
— — — Lodd. Cab. 969.
— — — Tratt. Archiv 320.
† — — — Mem. Genev. 6, 3.
— — — Sturm Flora 20, 94.
† — — — Nees Gen. 5, 34.
— lychnidea *L. fil.* Bot. Mag. 51, 2504.
— — — Bot. Reg. 9, 748.
— — — Lodd. Cab. 957.
Eriobotrya japonica *Ldl.* Bot. Reg. 5, 365.
— — — Sieb. Fl. Japon. 97.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 226.
Eriocalia major *Sm.* Smith Exot. Bot. 78.
— minor *Sm.* Smith Exot. Bot. 79.
†Eriocaulon *L.* Acta Leop. 17. 1, 5.
— affine *Bong.* Acad. Pet. 5, 32.
— amplexicaule *Rottb.* Rottboell Surin. 1.
— anthemiflorum *Bong.* Acad. Pet. 2, 15.
— arenarium *Gardn.* Hook. Lond. Journ. 1842, 13.
— bahiense *Bong.* Acad. Pet. 3, 20.
— blepharophorum *Bong.* Acad. Pet. 2, 16.
— brachypus *Bong.* Acad. Pet. 1, 6.
— Brownianum *Mart.* Wall. Pl. asiat. 248.
— bryoides *Bong.* Acad. Pet. 1, 10.
— caespitosum *Wikstr.* Svensk Acad. 1820, 4.
— chrysanthemifolium *Mart.* Schnizl. Ic. 1, 46.
— ciliatum *Bong.* Acad. Pet. 1, 5.
— corymbosum *Bong.* Acad. Pet. 2, 18.
— crassifolium *Bong.* Acad. Pet. 5, 29.
— curvifolium *Bong.* Acad. Pet. 3, 24.
— cuyabense *Bong.* Acad. Pet. 1, 10.
— decangulare *L.* Lodd. Cab. 1310.
— — — Bot. Mag. 59, 3126.
— dendroides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 69.
— — — Dict. sc. nat. 41.
— divaricatum *Bong.* Acad. Pet. 1, 3.
— elegans *Bong.* Acad. Pet. 2, 13.
— elichrysoides *Bong.* Acad. Pet. 3, 27.
— ensifolium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 70.
— fasciculatum *Lam.* Lam. Encycl. 50. fig. 3.
— — — Rottboell Surin. 2.
— flaccidum *Bong.* Acad. Pet. 1, 4.
— flagellare *Guillemin.* Delessert Ic. 3, 98.
— flavescens *Bong.* Acad. Pet. 5, 35.
— Freyreisii *Thunb.* Thunberg Pl. bras. 1.
— geniculatum *Bong.* Acad. Pet. 5, 31.
— glareosum *Bong.* Acad. Pet. 3, 25.
— gramineum *Bong.* Acad. Pet. 3, 26.
† — Hamiltonianum *Mart.* Acta Leop. 17. 1, 1.
— hirsutum *Wikstr.* Svensk Acad. 1820, 4.
— lanuginosum *Bong.* Acad. Pet. 2, 19.
— lingulatum *Bong.* Acad. Pet. 2, 12.
— luzulaefolium *Mart.* Schnizl. Ic. 1, 46.
— macrocephalum *Bong.* Acad. Pet. 5, 33.
— macrorrhizon *Bong.* Acad. Pet. 2, 11.
— Maximiliani *Schrad.* Acad. Pet. 1, 1.
— melaleucum *Bong.* Acad. Pet. 3, 23.
— microphyllum *Guillemin.* Delessert Ic. 3, 96.
— mucronatum *Bong.* Acad. Pet. 2, 19.
— nitidum *Bong.* Acad. Pet. 2, 14.
— paludosum *Bong.* Acad. Pet. 1, 9.

Eriocaulon piliferum *Bong.* Acad. Pet. 2, 12.
— plantagineum *Bong.* Acad. Pet. 2, 17.
— polyanthum *Bong.* Acad. Pet. 1, 2.
— proliferum *Bong.* Acad. Pet. 5, 28.
— pusillum *Bong.* Acad. Pet. 5, 29.
— ramosum *Wikstr.* Svensk Acad. 1820, 3.
— — — Schnizl. Ic. 1, 46.
— repens *Lam.* Lam. Encycl. 50. fig. 2.
— — — Acad. Pet. 1, 7.
— Riedelianum *Bong.* Acad. Pet. 5, 34.
— rigidum *Bong.* Acad. Pet. 3, 21.
— saxatile *Bong.* Acad. Pet. 5, 30.
— septangulare *With.* Engl. Bot. 11, 733.
— — — Curt. Lond. 4, 52.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 465.
— setaceum *L.* Rheede Hort. mal. 12, 68.
† — — — Gaertn. Carp. 83.
— sexangulare *Burm.* Burm. Fl. ind. 9.
— Sollyanum *Royle.* Royle Illustr. 97.
— splendens *Bong.* Schnizl. Ic. 1, 46.
— stellare *Guillemin.* Delessert Ic. 3, 97.
— striatum *Lam.* Lam. Encycl. 50. fig. 1.
— tuberosum *Bong.* Acad. Pet. 3, 22.
— umbellatum *Lam.* Lam. Encycl. 50. fig. 4.
— Vautherianum *Guillemin.* Delessert Ic. 3, 95.
— verticillatum *Bong.* Acad. Pet. 1, 8.
— viviparum *Bong.* Acad. Pet. 5, 28 [a].
— Wallichianum *Mart.* Wall. Pl. asiat. 249.
— — — Schnizl. Ic. 1, 46.
†Eriocephalus africanus *L.* Lam. Encycl. 717.
— — — Bot. Mag. 22, 833.
— racemosus *L.* Jacq. Collect. 5, 11.
† — — — Gaertn. Carp. 168.
† — — — Lam. Encycl. 717.
Eriochilus autumnalis *R. Br.* Endl. Iconogr. 6.
Eriochloa distachya *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 30.
— — — Lam. Encycl. 909.
— polystachya *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 31.
— — — Lam. Encycl. 909.
— villosa *Kunth.* Humb. Gram. 13.
†Eriochrysis cayennensis *Pal. Beauv.* Lam. Encycl. 908.
— — — Dict. sc. nat. 20.
†Eriocnema fulva *Naud.* Ann. sc. nat. III. 3, 7.
— Hilariana *Naud.* Ann. sc. nat. III. 16, 24.
— marmorea *Naud.* Fl. d. serres 7, 750.
Eriocoma floribunda *H. B. K.* H. B. K. N. G. 4, 396.
— fragrans *Don.* Sweet Fl. G. II. 44.
Eryocycla nuda *Ldl.* Royle Illustr. 51.
Eriodendron anfractuosum *DC.* Rheede H. m. 3, 49—51.
— — — Bot. Mag. 61, 3360.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 400.
— jasminiodorum *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 52.
— leiantherum *DC.* Mart. Bras. 96. 97.
† — — — Spach Suites 24.
— — — Rchb. Exot. 349.
— Samauma *Mart.* Mart. Bras. 98.
— — — Spach Suites 24.
Erioglossum cauliflorum *A. Rich.* Guillemin Seneg. 28.
— edule *Bl.* Blume Rumphia 166.
Eriogonum angulosum *Benth.* Linn. Transact. 17. 18.
— compositum *Dougl.* Bot. Reg. 21, 1774.
— Bot. Mag. 79, 4703.
— crassifolium *Benth.* Hook. Bor. Am. 176.
— intricatum *Benth.* Bentham Sulphur 22.
— multiflorum *Benth.* Hook. Ic. pl. 3, 250.
— sphaerocephalum *Dougl.* Hook. Bor. Am. 175.
— staticifolium *Hook.* Hook. Journ. 1853, 10.
— stellatum *Benth.* Hook. Bor. Am. 177.
— tomentosum *Michx.* Michaux Fl. 24.
— — — Lam. Encycl. 947.
— umbellatum *Benth.* Linn. Transact. 17, 18.
Eriogynia pectinata *Hook.* Hook. Bor. Am. 86.

Eriolaena Candollii *Wall.* Wall. Pl. asiat. 64.
— Wallichii *DC.* Mem. Mus. 10, 5.
†Eriolithis mirabilis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 140.
Eriope macrostachya *Mart.* Hook. Ic. pl. 5, 461.
Eriophorum alpinum *L.* Lam. Encycl. 39.
— — Fl. dan. 4, 620.
— — — Engl. Bot. 5, 311.
— — — Host Gram. 40.
— — — Sv. Bot. 426.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 288.
† — — — Nees Gen. 2, 20.
— — — Torrey New York 140.
— angustifolium *Roth.* Curt. Lond. 2, 99.
— — — Engl. Bot. 8, 564.
— — — Fl. dan. 9, 1442.
— — — Sv. Bot. 490.
— — — Dict. sc. nat. 14.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 291.
† — — — Nees Gen. 2, 20.
— caespitosum *Host.* Host Gram. 39.
— capitatum *Host.* Host Gram. 38.
— — *Schrad.* Fl. dan. 9, 1502.
— — — Engl. Bot. 34, 2387.
— — — Sv. Bot. 426.
— gracile *Roth.* Engl. Bot. 34, 2402.
— — — Sv. Bot. 490.
— — *Koch.* Engl. Bot. 2886.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 290.
— Hoefftii *Nyl.* Acta fenn. 3, 2.
— latifolium *Hoppe.* Fl. dan. 8, 1381.
— — — Host Gram. 373.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 292.
— polystachyum *L.* Host Gram. 37.
† — — — Gaertn. Carp. 2.
† — — — Lam. Encycl. 39.
— — — Schk. Handb. 8.
— — — Sv. Bot. 180.
— — — Engl. Bot. 8, 563.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 291. 292.
— pubescens *Sm.* Engl. Bot. 2633.
— Rchb. Fl. germ. 8, 292.
— russeolum *Fries.* Acta fenn. 3, 1.
— Scheuchzeri *Hoppe.* Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 289.
— triquetrum *Hoppe.* Host Gram. 374.
— — — Fl. dan. 9, 1441.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 290.
— vaginatum *L.* Lam. Encycl. 39.
— — — Fl. dan. 2, 236.
— — — Sv. Bot. 281.
— — Curt. Lond. 2, 100.
— — — Engl. Bot. 13, 873.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 427.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 289.
— — Torrey New York 141.
— virginicum *L.* Elliott Carolina 4.
Eriophyllum caespitosum *Dougl.* Bot. Reg. 14, 1167.
Eriopsis biloba *Ldl.* Bot. Reg. 33, 18.
— rutidobulbon *Hook.* Bot. Mag. 75, 4437.
Eriosema incanum *Klotzsch.* Peters Mossamb. 6.
†Eriosorus Ruizianus *Fée.* Fée Fil. 5, 13.
† — scandens *Fée.* Fée Fil. 5, 13.
†Eriospermeae *Endl.* Schnizl. Ic. 1, 56*.
Eriospermum —? Jacq. Fragm. 47.
— foliolifcrum *Andr.* Andr. Rep. 8, 521.
— — — Bot. Reg. 10, 795.
Eriospermum lanceaefolium *Jacq.* Jacq. Ic. 421.
— — — Red. Lil. 7, 391.
— lanuginosum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 264.
— latifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 420.
— — — Bot. Mag. 34, 1382.
— parvifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 422.
— pubescens *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 265.
— — — Bot. Reg. 7, 578.
Eriostemon buxifolius *Sm.* Delessert Ic. 3, 45.
— — — Lodd. Cab. 1831.
— — — Bot. Mag. 70, 4101.
— corymbosus *Lab.* Bill. Sert. 58.
— cuspidatus *Cunn.* Lodd. Cab. 1247.
— — — Maund Bot. 1, 4.
— dentatus *Colla.* Colla Hort. Rip. 30.
— intermedius *Hook.* Bot. Mag. 75, 4439.
— — — Fl. d. serres 5, 443.
† — lanceolatus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 210.
— myoporoides *DC.* Delessert Ic. 3, 47.
— — — Bot. Mag. 59, 3180.
— obcordatus *Cunn.* Hook. Ic. pl. 1, 60.
— salicifolius *Sm.* Linn. Transact. 11, 26.
† — — — Mem. Mus. 12, 21.
— — — Delessert Ic. 3, 46.
— — — Bot. Mag. 55, 2854.
— scaber *Paxt.* Paxt. Mag. 13, 127.
— squameus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 141.
† — — — Lam. Encycl. 956.
Eriostomum lusitanicum *H. et Lk.* Link Fl. port. 7.
†Eriosynaphe *DC.* DC. Ombellif. 1.
Erisma floribunda *Rudge.* Rudge Pl. Guian. 1.
— violacea *Mart.* Mart. Bras. 82.
— — — Rchb. Exot. 161.
†Erithalis fruticosa *L.* Gaertn. Carp. 26.
† — — — Lam. Encycl. 159.
— — — Desc. Ant. 4, 212.
† — uniflora *Gaertn.* Gaertn. Carp. 196.
Eritrichium aretioides *DC.* Seemann Herald 8.
— fruticulosum *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 62.
— Jacquemontii *Decne.* Jacquemont Ind. 127.
— longifolium *Decne.* Jacquemont Ind. 129.
† — nanum *Schrad.* Nees Gen. 6, 59.
— — — Sturm Flora 11, 42.
— phaceloides *Clos.* Gay Chile 52 b.
— primuloides *Decne.* Jacquemont Ind. 128.
† — tergloviense *Endl.* Nees Gen. 6, 59.
†Ernestia tenella *DC.* Ann. sc. nat. III. 12, 14.
†Ernodea *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 4.
— littoralis *Sw.* Jacq. Schoenbr. 1, 31.
† — — — Gaertn. Carp. 196.
— montana *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 143.
Erodendrum amplexicaule *Salisb.* Salisb. Parad. 67. 67 bis.
— formosum *Salisb.* Salisb. Parad. 76.
— speciosum *Knight.* Knight Proteaceae 0.
— tenax *Salisb.* Salisb. Parad. 70.
— turbiniflorum *Salisb.* Salisb. Parad. 108.
†Erodium *L'her.* Gray Genera 151.
— absinthioides *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 652.
— — *Willd.* Jaubert Illustr. 203.
— albiflorum *Moris.* Moris Fl. sard. 24.
— alpinum *L'her.* L'heritier Ger. 3.
— — — Sibth. Fl. gr. 653.
— apenninum *Ten.* Tenore Fl. nap. 242.
— brevicaule *Bert.* Novi Comm. Bon. 6, 9.
— cadmaeum *Jaub.* Jaubert Illustr. 189.
— caucalifolium *Sweet.* Sweet Ger. 6.
— chamaedryoides *Willd.* L'heritier Ger. 6.
— chium *Willd.* Sibth. Fl. gr. 657.
— chrysanthum *L'her.* Regel Gartenfl. 1, 27.
— chumbulense *Munro.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1074.

Eryngium corniculatum *Brot.* Dela Roche Eryng. 15.
— — — Bot. Mag. 35, 1427.
— creticum *Lam.* Dela Roche Eryng. 8.
— — — Tratt. Archiv 324.
— cyaneum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 258.
— cymosum *Dela R.* Dela Roche Eryng. 31.
— — — Tratt. Archiv 323.
— dichotomum *Desf.* Desf. Fl. atl. 55.
— — — Dela Roche Eryng. 14.
— — — Tratt. Archiv 325. 326.
— dilatatum *Lam.* Dela Roche Eryng. 4.
— dubium *Tratt.* Tratt. Archiv 188.
— ebracteatum *Lam.* Dela Roche Eryng. 32.
— falcatum *Dela R.* Dela Roche Eryng. 13.
— foetidum *L.* Desc. Ant. 8, 585.
— frutescens *Moris.* Mem. Tur. 38, 1.
— glaciale *Boiss.* Boissier Esp. 65.
— glomeratum *Lam.* Dela Roche Eryng. 6.
— gracile *Dela R.* Dela Roche Eryng. 24.
— — — Tratt. Archiv 328.
— gramineum *Dela R.* Dela Roche Eryng. 27.
— Humboldtii *Dela R.* Dela Roche Eryng. 29.
— humile *Cav.* Cav. Ic. 556.
— — — var. Dela Roche Eryng. 18.
— — — var. Hook. Ic. pl. 3, 216.
— ilicifolium *Lam.* Desf. Fl. atl. 53.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 105.
— longifolium *Cav.* Cav. Ic. 555.
— maritimum *L.* Fl. dan. 5, 875.
— — — Curt. Lond. 5, 185.
— — — Engl. Bot. 10, 718.
— — — Woodv. Med. 1, 46.
— — — Tratt. Archiv 185. 185[a].
— — — Dict. sc. nat. 112.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 162.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 655.
— monocephalum *Cav.* Cav. Ic. 553.
— multifidum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 259.
— nasturtiifolium *Juss.* Dela Roche Eryng. 17.
— nudicaule *Lam.* Lam. Encycl. 187.
— Oliverianum *Dela R.* Dela Roche Eryng. 12.
— paniculatum *Cav.* Dela Roche Eryng. 26.
— Phyteumae *Dela R.* Dela Roche Eryng. 21.
— planum *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 391.
— — — Tratt. Archiv 189.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 754.
— proteaeflorum *Dela R.* Dela Roche Eryng. 30.
— pusillum *L. δ.* Dela Roche Eryng. 16.
— — — Tratt. Archiv 191.
— rostratum *Cav.* Cav. Ic. 552.
— scariosum *Dela R.* Dela Roche Eryng. 5.
— serratum *Cav.* Cav. Ic. 554.
— Spinalba *Vill.* Vill. Dauph. 15.
— — — Dela Roche Eryng. 3.
— — — Tratt. Archiv 186. 186[a].
— stellatum *Mutis.* Dela Roche Eryng. 25.
— subacaule *Cav.* Cav. Ic. 556.
— ternatum *Poir.* Tausch Hort. Canal. 5.
— tricuspidatum *L.* Dela Roche Eryng. 9.
— — — Tratt. Archiv 187.
— triquetrum *Vahl.* Desf. Fl. atl. 54.
— vesiculosum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 98.
— virgatum *Lam.* Dela Roche Eryng. 20.
— — — Lodd. Cab. 1636.
— virginianum *Lam.* Dela Roche Eryng. 19.
— viviparum *Gay.* Ann. sc. nat. III. 9, 11.
†Erysimum *L.* Mutel Fl. fr. 2. 3. 4.
† — — Gray Genera 63.
— Alliaria *L.* Fl. dan. 6, 935.
— — — Curt. Lond. 3, 85.
— — — Engl. Bot. 12, 796.
— — — Sv. Bot. 208.

†Erysimum Alliaria *L.* Usteri Ann. 5, 2.
† — — — Schk. Handb. 183.
— — — Dreves 2, 58.
— — — Hayne 5, 34.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 128.
— — — Woodv. Med. 3, 148.
— altaicum *C. A. M. β.* Ledeb. Ic. 347.
— angustifolium *Ehrh.* W. et Kit. 98.
— arkansanum *Nutt.* Gray Genera 63.
— asperum *DC.* Hook. Bor. Am. 22.
— aureum *M. v. B.* Delessert Ic. 2, 66.
— Barbaraea *L.* Sv. Bot. 194.
— — — Fl. dan. 6, 985.
— — — Engl. Bot. 7, 443.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 302.
— canescens *Roth.* Rchb. Fl. germ. 2, 69.
— carniolicum *Doll.* Rchb. Fl. germ. 2, 65.
† — cheiranthoides *L.* Gaertn. Carp. 143.
— — — Fl. dan. 5, 731. 6, 923.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 23.
— — — Schk. Handb. 183.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 63.
— — — Engl. Bot. 14, 942.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 62.
† — — — Spach Suites 54.
— Cheiranthus *Pers.* Rchb. Pl. crit. 2, 147. 148.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 67.
— crepidifolium *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 62.
— diffusum *Ehrh.* Bot. Reg. 5, 388.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 69.
— durum *Presl.* Rchb. Fl. germ. 2, 63.
— helveticum *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 70.
— hieraciifolium *L.* Fl. dan. 2, 229.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 73.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 12.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 64.
— lanceolatum *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 68.
— — — Bot. Mag. 50, 2423.
— longisiliquum *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 2, 64.
— ochroleucum *Gay.* Rchb. Fl. germ. 2, 67.
— — *DC.* Regel Gartenfl. 2, 54.
— odoratum *Ehrh.* Rchb. Pl. crit. 1, 80.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 65.
— officinale *L.* Fl. dan. 4, 560.
— — — Sv. Bot. 158.
— — — Engl. Bot. 11, 735.
— — — Woodv. Med. 3, 147.
— — — Dreves 1, 29.
— — — Hayne 2, 13.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 425.
! — — — Engelmann Anthol. 4.
— orientale *R. Br.* Sturm Flora 20, 94.
— pectinatum *Bory et Chaub.* Bory Morée 24.
— Perowskianum *F. et M.* Knowles et Westc. 96.
— — — Bot. Mag. 66, 3757.
— — — Paxt. Mag. 6, 245.
— praecox *Sm.* Engl. Bot. 16, 1129.
— — — Roemer Fl. eur. 14, 4.
— — — Fl. dan. 10, 1759.
— pumilum *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 2, 66.
— — — Lodd. Cab. 899.
— pusillum *Bory et Chaub.* Bory Morée 23.
— pyrenaicum *Vill.* Vill. Dauph. 38.
— repandum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 22.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 79.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 62.
— rhaeticum *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 70.
— rigidum *DC.* Delessert Ic. 2, 67.
— rupestre *DC.* Sibth. Fl. gr. 633.
— siliculosum *DC.* Delessert Ic. 2, 65.

Erythroxylum Coca *Lam.* Hook. Comp. 21.
— — — Münchn. Abh. 3, 6.
† — coelophlebium *Mart.* Münchn. Abh. 3, 1.
† — cuspidifolium *Mart.* Münchn. Abh. 3, 2.
— deciduum *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 69.
† — distortum *Mart.* Münchn. Abh. 3, 1.
† — ectinocalyx *Mart.* Münchn. Abh. 3, 1. 2.
— ferrugineum *Cav.* Cav. Diss. 231.
— havanense *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 130.
— hypericifolium *Lam.* Cav. Diss. 230.
— — — Lam. Encycl. 383.
† — Kunthianum *St. Hil.* Münchn. Abh. 3, 1.
— laurifolium *Lam.* Cav. Diss. 226.
— — — Dict. sc. nat. 167.
— ligustrinum *DC.* Delessert Ic. 3, 28.
— longifolium *Lam.* Cav. Diss. 225.
— — — Lam. Encycl. 383.
— macrocalyx *Mart.* Münchn. Abh. 3, 8.
† — macrocnemium *Mart.* Münchn. Abh. 3, 1.
— macrophyllum *Cav.* Cav. Diss. 227.
† — — — Münchn. Abh. 3, 1.
† — magnoliaefolium *St. Hil.* Münchn. Abh. 3, 1.
— microphyllum *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 103.
— — — var. Münchn. Abh. 3, 3.
— monogynum *Roxb.* Roxb. Corom. 88.
— Myrsinites *Mart.* Münchn. Abh. 3, 4.
— nitidum *Spr.* Münchn. Abh. 3, 10.
— orinocense *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 453.
— ovatum *Cav.* Cav. Diss. 233.
— Pelleterianum *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 102.
— rufum *Cav.* Cav. Diss. 232.
— sideroxyloides *Lam.* Cav. Diss. 228.
— squamatum *Vahl.* Vahl Symbolae 63.
— suberosum *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 69.
— vacciniifolium *Mart.* Münchn. Abh. 3, 9.
Escallonia alpina *P. et E.* Poepp. et Endl. 13.
— arguta *Presl.* Presl Reliq. 58.
— bifida *Lk.* Link Ic. II. 23.
— canescens *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 181.
— discolor *Vent.* Vent. Choix 54.
— floribunda *H. B. K.* Lodd. Cab. 1772.
— — — Rchb. Hort. 202.
— florida *P. et E.* Poepp. et Endl. 14.
— glandulosa *Lodd.* Lodd. Cab. 1291.
— — — Sweet Fl. G. II. 81.
— illinita *Presl.* Presl Reliq. 59.
— — — Bot. Reg. 22, 1900.
— macrantha *Hook.* Bot. Mag. 75, 4473.
— — — Lem. Jard. fl. 55.
— — — Fl. d. serres 6, 632.
— — — Belgique hort. 3, 1.
— montevidensis *DC.* Paxt. Mag. 2, 51.
— — — Bot. Reg. 17, 1467.
— multiflora *Presl.* Presl Reliq. 57.
† — myrtilloides *L.* Gaertn. Carp. 182.
— — — Smith Ic. Linn. 30.
— organensis *Gardn.* Bot. Mag. 72, 4274.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 514.
— polifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 114.
— pulverulenta *Pers.* Sweet Fl. G. II. 310.
— rubra *P. et E.* Poepp. et Endl. 15.
— — *Pers.* Lodd. Cab. 1659.
— — — Bot. Mag. 56, 2890.
— serrata *Sm.* Smith Ic. Linn. 31.
— — — Dict. sc. nat. 74.
— — — Richard Astrolabe 14.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 540.
— thyrsoidea *Colla.* Mem. Tur. 37, 18.
†Eschscholtzia *Cham.* Abh. Ac. Berl. 1832, 2.
† — — (Stigmata.) Hook. Journ. 1849, 10.
— californica *Cham.* Horae berolin. 15.
— — — Bot. Mag. 56, 2887.

Eschscholtzia californica *Cham.* Bot. Reg. 14, 1168.
— — — Lodd. Cab. 1635.
— — — Sweet Fl. G. 265.
— — — Spach Suites 140.
— crocea *Benth.* Bot. Mag. 63, 3495.
— — — Bot. Reg. 20, 1677.
— — — Paxt. Mag. 3, 49.
— — — Sweet Fl. G. II. 299.
†Escobedia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 18.
— scabrifolia *Rz et P.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 174.
Esenbeckia febrifuga *Mart.* Mart. Bras. 233.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 68.
— latifolia *Mart.* Mart. Bras. 234.
— maurioides *Mart.* Mart. Bras. 232.
— pilocarpoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 655.
— — — Schott Rutaceae 5.
— pumila *Pohl.* Pohl Bras. 128.
Esmarchia cerastoides *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 227.
Espadaea amoena *A. Rich.* Ramon Cuba 55.
Espejoa mexicana *DC.* Delessert Ic. 4, 41.
Espeletia argentea *H. B.* Humb. Pl. aeq. 71.
† — — — Lam. Encycl. 987.
— — — Bot. Mag. 75, 4480.
— corymbosa *H. B.* Humb. Pl. aeq. 72.
— grandiflora *H. B.* Humb. Pl. aeq. 70.
— — — Lam. Encycl. 987.
— rigida *H. B.* Humb. Pl. aeq. 72.
Esterhazya splendida *Mik.* Mikan Del. Bras. 8.
— — — Lem. Jard. fl. 71.
Etaballia guianensis *Benth.* Hook. Ic. pl. 5, 453. 454.
Ethulia conyzoides *L.* Linné Hort. ups. 1, 1.
— — — Bot. Reg. 9, 695.
— divaricata *L.* Burm. Fl. ind. 58.
† — — — Gaertn. Carp. 164.
† — — — Lam. Encycl. 699.
— gracilis *Del.* Cailliaud Voyage 64.
— paniculata *Schk.* Schk. Handb. 235.
Eucalyptus amygdalina *Lab.* Bill. Nov. Holl. 154.
— — — Bot. Mag. 60, 3260.
— capitellata *Sm.* Wendl. Coll. 36.
— cneorifolia *DC.* Mem. Genev. 9, 9.
— coccifera *Hook.* Bot. Mag. 78, 4937.
— — — Journ. Hort. Soc. 6, 222.
— — — Fl. d. serres 7, 736.
— — — Lem. Jard. fl. 242.
— cordata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 152.
— — — Lodd. Cab. 328.
† — — — Ann. sc. nat. III. 20, 9.
— corymbosa *Sm.* Cav. Ic. 340.
— diversifolia *Bonpl.* Bonpland Malm. 13.
— gomphocephala *DC.* Mem. Genev. 9, 11.
— incrassata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 150.
— Lindleyana *DC.* Bot. Reg. 11, 947.
— longifolia *Lk.* Link Ic. I. 45.
— — — Bot. Reg. 11, 947.
— macrocarpa *Hook.* Bot. Mag. 73, 4333.
— — — Hook. Ic. pl. 5, 405. 406. 407.
— — — Paxt. Mag. 15, 29.
— maculata *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 619.
— micrantha *DC.* Mem. Genev. 9, 5.
— obliqua *L'her.* L'her. Sertum 20.
— — — Salisb. Parad. 15.
— — — Lam. Encycl. 422.
— obtusiflora *DC.* Mem. Genev. 9, 10.
— ovata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 153.
— persicifolia *Lodd.* Lodd. Cab. 501.
— piperita *Sm.* Rchb. Mag. 42.
— platypodos *Cav.* Cav. Ic. 341.
— platypus *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 849.
— populifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 879.
— Preissiana *Schauer.* Bot. Mag. 72, 4266.
— pulverulenta *Sims.* Bot. Mag. 46, 2087.

Eucalyptus pulverulenta *Colla.* Mem. Tur. 35, 1.
— punctata *DC.* Mem. Genev. 9, 4.
— radiata *Sieb.* Mem. Genev. 9, 7.
— resinifera *Sm.* Smith Exot. Bot. 84.
— — — Andr. Rep. 6, 400.
— — — Hayne 10, 5.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 11.
— robusta *Sm.* Smith New Holl. 13.
— rostrata *Cav.* Cav. Ic. 342.
— splachnicarpon *Hook.* Bot. Mag. 69, 4036.
— stellulata *DC.* Mem. Genev. 9, 6.
— stricta *Sieb.* Mem. Genev. 9, 8.
— viminalis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 151.
†Eucapnos spectabilis *Sieb. Zucc.* Münchn. Abh. 3, 1.
Euceraea nitida *Mart.* Mart. Bras. 238.
†Euchaetis *Bartl.* Bartling Diosmeae 1.
Eucharidium concinnum *F. et M.* Bot. Mag. 64, 3589.
— — — Bot. Reg. 23, 1962.
Eucharis candida *Planch.* Fl. d. serres 8, 788.
Euchilus obcordatus *R. Br.* Bot. Reg. 5, 403.
— — — Lodd. Cab. 60.
Euchresta Horsfieldii *Bennett.* Bennett Java 31.
Euclea Kellau *DC.* Richard Abyssin. 66.
— racemosa *L.* Jacq. Fragm. 1. 63.
Euclidium syriacum *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 1.
†Euclisia *Nutt.* Gray Genera 61.
Eucnide bartonioides *Zucc.* Münchn. Abh. 4, 1.
Eucomis bifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 449.
— — — Bot. Mag. 22, 840.
— — — Tratt. Thes. 56.
— nana *L'her.* Jacq. Schoenbr. 1, 92.
— — — Bot. Mag. 36, 1495.
— punctata *Ait.* L'her. Sertum 18.
— — — Red. Lil. 4, 208.
— — — Bot. Mag. 23, 913. 37, 1539.
— — — Tratt. Thes. 54.
— — — Rchb. Exot. 54.
— purpureocaulis *Andr.* Andr. Rep. 6, 369.
— — — Tratt. Thes. 55.
— regia *Ait.* Red. Lil. 3, 175.
— undulata *Ait.* Bot. Mag. 27, 1083.
— — — Tratt. Thes. 53.
†Eucosia carnea *Bl.* Blume Tabellen 18.
Eucrosia bicolor *Herb.* Hook. Exot. Fl. 209.
— — — Bot. Reg. 3, 207.
— — — Bot. Mag. 51, 2490.
— — — Rchb. Exot. 44.
— — — Kerner Hort. 823.
Eucryphia cordifolia *Cav.* Cav. Ic. 372.
— pinnatifolia *Gay.* Gay Chile 8.
Eucrypta foliosa *Nutt.* Journ. Ac. Philad. II. 1, 24.
Eudema nubigena *H. B.* Humb. Pl. aeq. 124.
† — — — Lam. Encycl. 974.
— rupestris *H. B.* Humb. Pl. aeq. 123.
† — — — Lam. Encycl. 974.
Eudesmia tetragona *R. Br.* Flinders Voyage 3.
— — — Sweet Austr. 21.
Eudianthe coeli rosa *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 303.
— corsica *Rchb.* Willk. Ic. Hisp. 1, 15.
— laeta *Rchb.* Willk. Ic. Hisp. 1, 15.
Eugeissona tristis *Griff.* Mart. Palm. 179. 180. Z[14].
— — — Calcutta Journal 1845, 3. 4.
— — — Griffith Palms 220. 220[abc].
Eugenia acuminata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 607.
— acutangula *L.* Rumpf Amb. 3, 115.
† — — — Lam. Encycl. 391.
— alba *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 548.
— albida *H. B.* Humb. Pl. aeq. 113.
— alternifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 537.
— amplexicaulis *Roxb.* Bot. Reg. 12, 1033.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 608.
— angustifolia *Lam.* Desc. Ant. 6, 425.

Eugenia angustifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 610.
— aquea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 550.
— Arnottiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 999.
— — — Wight Spicil. 72.
— australis *Colla.* Mem. Tur. 31, 8.
— balsamica *Jacq.* Jacq. Fragm. 45.
— baruensis *Jacq.* Jacq. Ic. 486.
— bifaria *Colebr.* Wall. Pl. asiat. 161.
— brachiata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 626.
— bracteolata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 531.
— brasiliensis *Lam.* St. Hil. Fl. Bras. 152.
— — — Bot. Mag. 76, 4526.
— — — Lem. Jard. fl. 141.
— calophyllifolia *Wight.* Wight Spicil. 73.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1000.
— caryophyllaea *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 540.
— caryophyllata *Thunb.* Wagner 225.
— caryophyllifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 553.
— cerasoides *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 615.
— chrysophylloides *DC.* Miquel Surin. 10.
— Chrysophyllum *Poir.* Mem. Genev. 9, 22.
— cisplatensis *St. Hil.* var. *α.* St. Hil. Fl. Bras. 151.
— claviflora *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 606.
— Comete *Aubl.* Aublet Guiana 196.
— cordifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 544.
— corymbosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 627.
— cotinifolia *Lam.* Jacq. Obs. 53.
— cylindrica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 527.
— cymosa *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 555.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 614. 625.
— elliptica *Willd.* Bot. Mag. 44, 1872.
— ferruginea *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 554.
— formosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 108.
— fragrans *Willd.* Bot. Mag. 31, 1242.
— fruticosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 624.
— glandulifera *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 629.
— glaucescens *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 154.
— grandis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 614.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 201.
— hemisphaerica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 525.
— — — Wight Illustr. 97[bis].
— heteroclyta *Tuss.* Tussac Ant. 1, 12.
— Jambolana *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 535.
— Jambos *L.* Rumpf Amb. 1, 39.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 402.
† — — — Lam. Encycl. 418.
— — — Bot. Mag. 41, 1696.
— — — Desc. Ant. 5, 315.
— — — Herb. amat. 2, 77.
— inophylla *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 623.
— lanceaefolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 621.
— lanceolaria *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 613.
— lanceolata *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 530.
— latifolia *Aubl.* Aublet Guiana 199.
— laurifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 609.
— leptantha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 528.
— macrocarpa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 612.
— malaccensis *L.* Rumpf Amb. 1, 37.
— — — Smith Exot. Bot. 61.
— — — Tussac Ant. 3, 25.
— — — Andr. Rep. 7, 458.
— — — Lodd. Cab. 555.
† — — — Ann. Mus. 9, 25.
† — Michelii *Lam.* Lam. Encycl. 418.
— Mini *Aubl.* Aublet Guiana 197.
— montana *Aubl.* Aublet Guiana 195.
— — — St. Hil. Fl. Bras. 153.
— — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1060.
— Mooniana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 551.
— Moritziana *Karst.* Karsten Auswahl 6.
— Munronii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 546.

Euphorbia exigua *L.* Rchb. Fl. germ. 5, 141.
— — — Sv. Bot. 635.
— falcata *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 121.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 141.
— filicina *Portsch.* Portenschlag Dalm. 8.
— foliata *Ham.* Rheede Hort. mal. 10, 33.
— fragifera *Jan.* Rchb. Ic. crit. 7, 647.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 136.
— fulgens *Karw.* Knowles et Westcott 55.
— — — Paxt. Mag. 4, 31.
— Gerardiana *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 436.
— — — Sprengel Fl. hal. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 147.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 859.
† — — — Nees Gen. 4, 36.
— globosa *Sims.* Bot. Mag. 53, 2624.
— — — Mem. Genev. 7, 5.
— graminea *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 139.
— — — Jacq. Obs. 31.
— helioscopia *L.* Fl. dan. 5, 725.
— — — Sv. Bot. 70.
— — — Curt. Lond. 3, 143.
— — — Engl. Bot. 13, 883.
— — — Schk. Handb. 129.
— — — Hayne 2, 20.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 183.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 844.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 132.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 368.
— heteradena *Jaub.* Jaubert Illustr. 131.
— heterophylla *Jacq.* Jacq. Ic. 480.
— — *Desf.* Desf. Fl. atl. 102.
— hiberna *L.* Engl. Bot. 19, 1337.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 137.
— himalayensis *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 20.
— Hindsiana *Benth.* Bentham Sulphur 24.
— hirta *L.* Jacq. Collect. 5, 11.
— humilis *Led.* Ledeb. Ic. 187.
— — *Royle.* Royle Illustr. 82.
— hypericifolia *L.* Hook. Exot. Fl. 36.
— Hystrix *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 207.
— jacquiniaeflora *Hook.* Bot. Mag. 65, 3673.
— — — Maund Bot. 2, 100.
— Ipecacuanha *L.* Bot. Mag. 36, 1494.
— — — Lodd. Cab. 1145.
— — — Bigelow Med. 52.
— — — Barton Med. 18.
— juncea *Ait.* Jacq. Schoenbr. 1, 107.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 142.
— Klotzschiana *Miq.* Miquel Surin. 28.
— lateriflora *Jaub.* Jaubert Illustr. 130.
† — Lathyris *L.* Lam. Encycl. 411.
— — — Engl. Bot. 32, 2255.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 143.
— — — Nees Düsseld. 137.
† — — — Mem. Instit. 1830, 2.
† — — — Ann. sc. nat. 17, 13.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 17.
† — — — Nees Gen. 4, 36.
— latifolia *Led.* Ledeb. Ic. 185.
— leiosperma *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 465.
— leucotricha *Boiss.* Boissier Esp. 160.
— ligularia *Roxb.* Rumpf Amb. 4, 40.
— ligulata *Chaub.* Annales d'obs. 4, 6.
— linifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 86.
— literata *Jacq.* Jacq. Ic. 482.
— lophogona *Willd.* DC. Plantes grasses 124.
— — — Lodd. Cab. 1477.
— lucida *W. et K.* W. et Kit. 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 149.
— lutescens *Led.* Ledeb. Ic. 12.
— macrorrhiza *Led.* Ledeb. Ic. 192.

Euphorbia maculata *L.* Jacq. Vind. 186.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 131.
— medicaginea *Boiss.* Boissier Esp. 162.
— mellifera *Ait.* Vent. Malm. 30.
— — — Bot. Mag. 32, 1305.
— meloformis *Ait.* Andr. Rep. 10, 617.
— — — DC. Plantes grasses 139.
— — — Konig Annals 1, 2.
— — — Wendland Coll. 12.
— — — Lodd. Cab. 436.
— — — Ann. Mus. 1, 16.
— micrantha *Steph.* Rchb. Fl. germ. 5, 133.
— Myrsinites *L.* Sibth. Fl. gr. 471.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 148.
— nana *Royle.* Royle Illustr. 82.
— neapolitana *Ten.* Tenore Fl. nap. 42.
— neriifolia *L.* DC. Plantes grasses 46.
— nicaeensis *All.* All. Fl. ped. 3, 69.
— — — Jacq. Ic. 485.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 148.
— Nivulia *Ham.* Rheede Hort. mal. 2, 43.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1862.
— nudiflora *Jacq.* Jacq. Ic. 479.
— obscura *Lois.* Desvaux Journ. 2, 12.
— — — Loiseleur Notice 5.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 132.
— officinarum *L.* Curt. Lond. 2, 101.
— — — DC. Plantes grasses 77.
— — — Dict. sc. nat. 275.
— — — Desc. Ant. 6, 420.
— — — Guimp. et Schl. 256.
— — — Nees Düsseld. 136.
— — — Wagner 64.
— — — Woodv. Med. 5, 22.
— ornithopus *Jacq.* Jacq. Fragm. 120.
— pallens *Dillw.* Rheede Hort. mal. 10, 58.
— palustris *L.* Fl. dan. 5, 866.
— — — Sv. Bot. 329.
— — — Hayne 2, 23.
— — — Brandt und Ratzeb. 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 139.
† — — — Jussieu Euphorb. 18.
† — — — Spach Suites 76.
— pannonica *Host.* Rchb. Fl. germ. 5, 148.
— papillosa *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 18.
— Paralias *L.* Jacq. Vind. 188.
— — — Engl. Bot. 3, 195.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 145.
— parvula *Delile.* Delile Egypte 30.
— pentagona *Royle.* Royle Illustr. 82.
— Peplis *L.* Engl. Bot. 28, 2002.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 131.
— peploides *Gouan.* Rchb. Fl. germ. 5, 140.
— Peplus *L.* Curt. Lond. 3, 142.
— — — Engl. Bot. 14, 959.
— — — Fl. dan. 7, 1100.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 140.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 843.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 17.
— petiolaris *Sims.* Bot. Mag. 23, 883.
— picta *Jacq.* Jacq. Ic. 477.
— pilosa *L.* Engl. Bot. 2787.
— — — Rochel Banat. 6.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 145.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 138. 139.
— pilulifera *L.* Rumpf Amb. 6, 23.
— — — Jacq. Ic. 478.
— pinea *L.* Bivona Stirp. rar. Sic. 4, 5.
— piscatoria *Ait.* Jacq. Schoenbr. 4, 485.
— Pithyusa *L.* Rchb. Fl. germ. 5, 145.
— platycarpos *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 376.
— platylepis *Decne.* Jacquemont Ind. 157.

Evonymus angulatus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1053.
— atropurpureus *Jacq.* Jacq. Vind. 120.
— — — Dict. sc. nat. 272.
— bullatus *Wall.* Lodd. Cab. 1749.
— crenulatus *Wall.* Wight Spicil. 45.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 214. 3, 973.
— echinatus *Wall.* Royle Illustr. 31.
— — — Bot. Mag. 54, 2767.
† — europaeus *L.* Gaertn. Carp. 113.
† — — — Lam. Encycl. 131.
— — — Schk. Handb. 48.
— — — Fl. dan. 7, 1089.
— — — Sv. Bot. 247.
— — — Engl. Bot. 6, 362.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 123.
— — — Guimp. Holzgew. 16.
— — — Sturm Flora 8, 27.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 309.
— garcinifolius *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 761.
— Goughii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 215.
— grandiflorus *Wall.* Wallich Tentamen 30.
— — — Wall. Pl. asiat. 254.
— japonicus *Thunb.* Kaempfer Japon. 8.
— — — Hellenius Monogr. 1.
— — — Usteri Delect. 1, 4.
— — — Bot. Reg. 30, 6.
— — — Hook. Beechey 54.
— javanicus *Blume.* Bennett Java 28.
— latifolius *Scop.* Jacq. Fl. austr. 3, 289.
— — — Guimp. Holzgew. 18.
— — — Bot. Mag. 50, 2484.
— — — Sturm Flora 8, 27.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 310.
— verrucosus *Scop.* Jacq. Fl. austr. 1, 49.
— — — Guimp. Holzgew. 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 310.
— vulgaris *Moench.* Schrank Fl. monac. 1, 18.
Evosma albiflora *Andr.* Andr. Rep. 8, 520.
Evosmia caripensis *H. B.* Humb. Pl. aeq. 134.
Ewyckia cyanea *Bl.* Blume Rumphia 8.
† — — — Blume Mus. 1, 1.
† — — — Ann. sc. nat. III. 12, 10.
— galeata *Korth.* Korthals Bot. 67.
Exacum aureum *L. fil.* Lam. Encycl. 80.
— bicolor *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1321.
— courtallense *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1323.
— filiforme *Willd.* Curt. Lond. 4, 86.
— — — Engl. Bot. 4, 235.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 400.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 233.
† — grandiflorum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 114.
— guianense *Aubl.* Aublet Guiana 26.
— ovatum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 52.
— pedunculatum *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 336.
— Perrottetii *Griseb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1322.
— petiolare *Griseb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1324.
— pumilum *Griseb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1324.
— purpureum *Lam.* Lam. Encycl. 80.
— — — Desc. Ant. 1, 20.
— pusillum *DC.* DC. Ic. Gall. rar. 16.
† — — — Nees Gen. X, x.
— sessile *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1324.
— tenuifolium *Aubl.* Aublet Guiana 26.
— tetragonum *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 276.
— — — var. Bot. Mag. 73, 4340.
— vaginale *Lab.* Bill. Nov. Holl. 51.
— viscosum *Sm.* Smith Ic. pict. 18.
— — — Herb. amat. 5, 355.
† — Walkeri *Arn.* Wight Illustr. 157 b.
— Wightianum *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 840.
— zeylanicum *Roxb.* Bot. Mag. 75, 4423.

Exacum zeylanicum *Roxb.* Lem. Jard. fl. 43.
— — — Fl. d. serres 5, 435.
Excoecaria Agallocha *L.* Rumpf Amb. 2, 79.
— — — Berl. Jahrb. 1796, 1.
† — — — Gaertn. Carp. 108.
— — — Lam. Encycl. 805.
— — — Hook. Comp. 30.
† — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1865.
— Camettia *Willd.* Rheede Hort. mal. 5, 45.
— canjoerensis *Dennst.* Rheede Hort. mal. 5, 23.
— crenulata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1865.
† — lucida *Sw.* Jussieu Euph. 16.
Exoacantha heterophylla *Lab.* Bill. Syr. 1, 2.
— — — Lam. Encycl. 190.
Exocarpus Bidwillii *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 52.
† — ovata *Bl.* Blume Mus. 1, 37.
Exogonium arenarium *Choisy.* Mem. Genev. 8, 1.
— Purga *Benth.* Bot. Reg. 33, 49.
— — — Bot. Mag. 73, 4280.
Exostemma angustifolium *R. et Sch.* Hayne 7, 46.
— australe *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 3.
— brachycarpum *R. et Sch.* Hayne 7, 47.
— caribaeum *R. et Sch.* Hayne 7, 44.
— cuspidatum *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 3.
— floribundum *R. et Sch.* Hayne 7, 45.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 2.
— longiflorum *R. et Sch.* Bot. Mag. 71, 4186.
— maynense *P. et E.* Poepp. et Endl. 237.
— peruvianum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 38.
— Valenzuelae *A. Rich.* Ramon Cuba 48.
Exostyles venusta *Schott.* Endl. Atacta 25.
Exothea oblongifolia *Macf.* Hook. Lond. Journ. 1844, 7.
Expangis *Aub.* Aubert Orchid. 57.
†Eydouxia Delessertii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 18.
† — macrocarpa *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 18.
Eyselia bellidiflora *Rchb.* Rchb. Hort. 242.
Eysenhardtia amorphoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 592.
Fabago major *G. Don.* Sweet Fl. G. II. 226.
Fabiana denudata *Miers.* Miers Illustr. 17.
† — imbricata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 34.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 122.
— — — Bot. Reg. 25, 59.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 340.
— thymifolia *St. Hil.* Mem. Mus. 12, 9.
— — — St. Hil. Pl. rem. 20.
Fabricia laevigata *Sm.* Bot. Mag. 32, 1304.
† — myrtifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 35.
† — — — Lam. Encycl. 423.
— stricta *Lodd.* Lodd. Cab. 1219.
Facchinia lanceolata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 209.
†Fadyena prolifera *Hook.* Hook. Gen. Fil. 53.
Fagara guianensis *Lam.* Desc. Ant. 6, 414.
† — Lunu-Ankenda *Gaertn.* Gaertn. Carp. 68.
— pentandra *Aubl.* Aublet Guiana 30.
† — Piperita *L.* Gaertn. Carp. 68.
— Pterota *L.* Lam. Encycl. 84.
— — — Dict. sc. nat. 127.
— — — Desc. Ant. 7, 455.
— spinifex *Jacq.* Jacq. Fragm. 6.
— tragodes *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 19.
— triphylla *Lam.* Rumpf Amb. 2, 62.
†Fagonia cretica *L.* Gaertn. Carp. 113.
— — — Lam. Encycl. 346.
— — — Bot. Mag. 7, 241.
† — — — Mem. Mus. 12, 14.
— glutinosa *Delile.* Delile Egypte 28.
— indica *L.* Burm. Fl. ind. 34.
— latifolia *Delile.* Delile Egypte 28.
— mollis *Delile.* Delile Egypte 27.
— mysorensis *Roth.* Wight Illustr. 64.
Fagopyrum cymosum *Meisn.* Bot. Reg. 32, 26.

†Fagopyrum esculentum *Moench.* Plée Types 31.
— ramoso-spicatum *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 87.
— sativum *Spach.* Spach Suites 72.
† — tataricum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 119.
† — vulgare *N. v. E.* Nees Gen. 4, 53.
Fagraea auriculata *Jack.* Wall. Pl. asiat. 229.
— — — Blume Rumphia 72.
— ceylanica *Thunb.* Svensk Acad. 1782, 4.
— — — Lam. Encycl. 167.
— coromandelina *Wight.* Wight Ic. pl. 4, 1316.
† — — — Wight Illustr. 156 [b].
— crassifolia *Bl.* Blume Rumphia 78.
— fastigiata *Bl.* Blume Rumphia 76.
— lanceolata *Bl.* Blume Rumphia 77.
— litoralis *Bl.* Blume Rumphia 74.
— malabarica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1317.
— minor *Bl.* Blume Rumphia 73.
— morindaefolia *Bl.* Blume Rumphia 73. 79.
— obovata *Wall.* Bot. Mag. 72, 4205.
— — *Bl.* Blume Rumphia 75.
— peregrina *Bl.* Blume Rumphia 80.
— — — Fielding Sertum 6.
— rostrata *Bl.* Blume Rumphia 76.
— speciosa *Bl.* Blume Rumphia 81.
— zeylanica *Bl.* Blume Rumphia 78.
Fagus alpina *P. et E.* Poepp. et Endl. 196. 198.
— antarctica *Forst.* Hook. Fl. ant. 123.
— — — Hook. Journ. 1840, 6.
— betuloides *Mirb.* Mem. Mus. 14, 25.
— — — Hook. Fl. ant. 124.
† — Castanea *L.* Lam. Encycl. 782.
— — — Engl. Bot. 13, 886.
— cliffortioides *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 673. 9, 816.
— Cunninghami *Hook.* Hook. Journ. 1840, 7.
— Dombeyi *Mirb.* Mem. Mus. 14, 24.
— dubia *Mirb.* Mem. Mus. 14, 26.
— ferruginea *Ait.* Michaux Arb. 2, 9.
— — — Torrey New York 110.
† — Forsteri *Hook.* Hook. Fl. ant. 107.
— — — Hook. Journ. 1840, 8.
— fusca *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 630—631.
— glutinosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 194.
— Gunnii *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 881.
— Menziesii *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 652.
— obliqua *Mirb.* Mem. Mus. 14, 23.
† — — — Poepp. et Endl. 198.
— procera *P. et E.* Poepp. et Endl. 197.
— Pumilio *P. et E.* Poepp. et Endl. 195.
† — silvatica *L.* Gaertn. Carp. 37.
† — — — Lam. Encycl. 782.
— — — Schk. Handb. 303.
— — — Schmidt Samml. 1.
— — — Fl. dan. 8, 1283.
— — — Engl. Bot. 26, 1846.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 331.
! — — — Linn. Transact. 5, 11.
— — — Sv. Bot. 361.
— — — Tratt. Archiv 162.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 392.
— — — Hartig 20.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 819.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 639.
— — — Michaux Arb. 2, 8.
— — — var. americana, Torrey New York 110.
† — — — Nees Gen. 4, 24.
† — — — Bot. Zeitung 1850, 8.
† — — — Schacht Baum 4. 5. 6.
— Solandri *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 639. 9, 816.
†Falcaria latifolia *Koch.* Nees Gen. X, x.
† — Rivini *Host.* Nees Gen. X, x.
Falcatula falsotrifolium *Brot.* Brotero Phytogr. 65.

Falconeria insignis *Royle.* Royle Illustr. 84 [a] or 98.
— malabarica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1866.
— Wallichii *Royle.* Royle Illustr. 84 [a] or 98.
Falkia repens *L. fil.* Bot. Mag. 48, 2228.
— — — Andr. Rep. 4, 257.
— — — Tratt. Archiv 363.
†Faramea corymbosa *Aubl.* Lam. Encycl. 63.
— glandulosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 234.
— quinqueflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 234.
— salicifolia *Presl.* Presl Symbolae 70.
— sessiliflora *Aubl.* Aublet Guiana 40.
Farnesia odora *Gasp.* Gasparrini Monogr. 1.
Farobaea nemorensis *Colla.* Mem. Tur. 35, 9.
Farsetia aegyptiaca *Turra.* Turra Farsetia 1.
— clypeata *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 23.
— dalmatica *Vis.* Visiani Dalm. 32.
— eriocarpa *DC.* Delessert Ic. 2, 34.
— incana *R. Br.* Sturm Flora 12, 48.
— linearis *Dcne.* Hook. Ic. pl. 9, 808.
— lunarioides *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3087.
— triquetra *DC.* Portenschlag Dalm. 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 23.
Fatoua lanceolata *Dcne.* Gaudichaud Bonite 84.
— pilosa *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 84.
— subcordata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 84.
Faurea saligna *Harv.* Hook. Lond. Journ. 1847, 15.
†Favonium spinosum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 174.
† — — — Lam. Encycl. 713.
Faya fragifera *Webb.* Webb Canar. 216.
†Fedia *Moench.* (28 Species.) Linn. Transact. 17, 21.
— Auricula *M. et K.* Gaudin Fl. helv. 1, 1.
— — — Engl. Bot. 2809.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 63.
— brachystephana *Ten.* Tenore Fl. nap. 203.
— carinata *Lois.* Rchb. Pl. crit. 1, 61.
— — *Stev.* Engl. Bot. 2810.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 432.
† — Cornucopiae *Vahl.* Gaertn. Carp. 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 717.
† — coronata *Vahl.* Gaertn. Carp. 86.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 66.
— dentata *Vahl.* Rchb. Pl. crit. 1, 62.
— discoidea *Vahl.* Rchb. Pl. crit. 1, 67. 2, 116.
— echinata *Vahl.* Rchb. Pl. crit. 1, 68.
— eriocarpa *Lois.* Rchb. Pl. crit. 1, 65.
— Fagopyrum *T. et Gr.* Torrey New York 46.
— Locusta *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 60.
— microcarpa *Lois.* Rchb. Pl. crit. 2, 114.
† — olitoria *Vahl.* Gaertn. Carp. 86.
— — — Fl. dan. 10, 1681.
— pumila *Vahl.* Rchb. Pl. crit. 2, 113.
† — sibirica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 86.
— sphaerocarpa *Guss.* Gussone Pl. rar. 4.
† — tridentata *Stev.* Mem. Mosc. 2, 11.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 64.
— truncata *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 2, 115.
— uncinata *M. v. B.* Rchb. Pl. crit. 1, 69.
— vesicaria *Vahl.* Rchb. Pl. crit. 1, 70.
Felicia Schimperi *Hochst.* Jaubert Illustr. 354.
Felicianea rubriflora *Camb.* var. *α.* St. Hil. Fl. Bras. 157.
Fendlera rupicola *Gray.* Smiths. Contr. 3, 5.
Fenzlia dianthiflora *Benth.* Hook. Ic. pl. 2, 199.
— obtusa *Endl.* Endl. Atacta 17.
— retusa *Endl.* Endl. Atacta 18.
Ferdinandusa elliptica *Pohl.* Pohl Bras. 106.
— — — Rchb. Exot. 283.
— ovalis *Pohl.* Pohl Bras. 107.
— — — Rchb. Exot. 282.
— speciosa *Pohl.* Pohl Bras. 108.
†Fereiria *Vandelli.* Roemer Scriptores 6.
†Feretia *Delile.* Ann. sc. nat. II. 20, 1.
†Fernandezia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 27.

Fernandezia acuta *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1806.
— elegans *Lodd.* Lodd. Cab. 1214.
Fernelia axillaris *Lam.* Lam. Encycl. 67.
† — buxifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 197.
† — obovata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 191.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 67.
† pedunculata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 191.
Ferolia guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 372.
— variegata *Lam.* Desc. Ant. 7, 456.
Feronia elephantum *Correa.* Roxb. Corom. 141.
Ferraria antherosa *Gawl.* Bot. Mag. 20, 751.
— atrata *Lodd.* Lodd. Cab. 1356.
— divaricata *Sweet.* Sweet Fl. G. 192.
— Ferrariola *Thunb.* Red. Lil. 8, 484.
— obtusifolia *Sweet.* Sweet Fl. G. 148.
— Pavonia *L.* Cav. Diss. 189.
† — — — Lam. Encycl. 569.
— — — Andr. Rep. 3, 178.
— — — Kerner Hort. 97.
— pusilla *Link.* Link Ic. I. 59.
— Tigridia *Sims.* Bot. Mag. 15, 532.
— uncinata *Sweet.* Sweet Fl. G. 161.
— undulata *L.* Cav. Diss. 190.
— — — Jacq. Vind. 63.
— — — Bot. Mag. 4, 144.
— — — Red. Lil. 1, 28.
— — — Dict. sc. nat. 62.
— — — Rchb. Exot. 74.
— viridiflora *Andr.* Andr. Rep. 4, 285.
Ferreola buxifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 45.
† — — — Ann. Mus. 8, 65.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 763.
Ferretia apodanthera *Del.* Ferret Abyssin. 12.
Ferula Asa foetida *L.* Woodv. Med. 1, 43.
— — — — Schk. Handb. 66.
— — — — Nees Düsseld. 291.
— — — — Guimp. et Schl. 216.
— Barrelieri *Ten.* Tenore Fl. nap. 133.
— brevifolia *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 108[a].
— capillaris *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 108[b].
— caspica *M. v. B.* Sprengel Umbellif. 7.
† — communis *L.* Lam. Encycl. 205.
— Ferulago *L.* var. Rochel Banat. 24.
— geniculata *Guss.* Bory Morée 9.
— Linkii *Webb.* Webb Canar. 75. (errore 78.)
— neapolitana *Ten.* Tenore Fl. nap. 132.
— nodiflora *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 5.
— — — Sibth. Fl. gr. 279.
— nuda *Spr.* Sprengel Umbellif. 7.
— persica *Willd.* Andr. Rep. 9, 558.
— — — Bot. Mag. 46, 2096.
— — — Wagner 168.
— sulcata *Desf.* Desf. Fl. atl. 67.
— thyrsiflora *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 280.
† — tingitana *L.* Gaertn. Carp. 85.
† — — — Lam. Encycl. 205.
— tolucensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 418.
—? tortuosa *Webb.* Webb Canar. 77.
Ferulago granatensis *Boiss.* Boissier Esp. 73.
— silvatica *Bess.* Rchb. Ic. crit. 4, 371.
†Festuca *L.* Dumortier Gram. 3.
† — — Annales d'observ. 1, 10.
— alpina *Suter.* Host Gram. 363.
— — — Sturm Flora 19, 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 61.
— altaica *Led.* Ledeb. Ic. 228.
— amethystina *Host.* Host Gram. 189.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 61.
— argentea *Savi.* Usteri Ann. 24, 1.
— arundinacea *Liljebl.* Sv. Bot. 370.
— — *Schreb.* Fl. dan. 14, 2463.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 70.
Festuca aurata *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 1, 61.
— barbata *Brot.* Brotero Phytogr. 101.
— borealis *Mert.* Hook. Bor. Am. 231.
— bromoides *L.* Lam. Encycl. 46.
— — — Fl. dan. 9, 1445.
— — — Engl. Bot. 20, 1411.
— — — Knapp Gram. 69.
— caesia *Sm.* Engl. Bot. 27, 1917.
— caespitosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 24.
— calamaria *Sm.* Engl. Bot. 14, 1005.
— — — Host Gram. 360.
— — — Knapp Gram. 72.
— calycina *L.* Cav. Ic. 44.
— — — Lam. Encycl. 46.
— canescens *Host.* Rchb. Fl. germ. 1, 62.
— ciliata *Pers.* Host Gram. 365.
— Cookii *Hook.* Hook. Fl. ant. 139.
— curvula *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 1, 62.
— cynosuroides *Desf.* Desf. Fl. atl. 21.
— dactyloides *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 81.
— decidua *Sm.* Engl. Bot. 32, 2266.
— decolorans *M. et K.* Rchb. Fl. germ. 1, 66.
— decumbens *L.* Fl. dan. 1, 162.
— diandra *Michx.* Michaux Fl. 10.
— dichotoma *Forsk.* Mutel Fl. fr. 89.
— dimorpha *Guss.* Gussone Pl. rar. 6.
— divaricata *Desf.* Desf. Fl. atl. 22.
— — — Mutel Fl. fr. 89.
— dumetorum *L.* Fl. dan. 4, 700.
— — — Mutel Fl. fr. 86.
— dura *Host.* Host Gram. 187.
— duriuscula *L.* Fl. dan. 5, 848.
— — — Host Gram. 183.
— — — Roemer Fl. eur. 6, 1.
— — — Engl. Bot. 7, 470.
— — — Knapp Gram. 68.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 62.
† — — — Nees Gen. 1, 72.
— elatior *L.* Schreber Gräser 2.
— — — Host Gram. 179.
— — — Curt. Lond. 3, 66.
— — — Engl. Bot. 23, 1593.
— — — Mutel Fl. fr. 88.
— erecta *d'Urv.* Brongniart Coquille 7.
— eskia *Ram.* Mutel Fl. fr. 87.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 66.
† — flabellata *Lam.* Annales d'observ. 2, 2. 3. 4.
— flavescens *Bell.* Host Gram. 219.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 65.
— fluitans *L.* Fl. dan. 2, 237.
— — — Schreber Gräser 3.
— — — Host Gram. 177.
— — — Schk. Handb. 15.
— foliosa *Schrad.* Hook. Fl. ant. 55.
— fuegiana *Hook.* Hook. Fl. ant. 141.
— fusca *L.* Delile Egypte 11.
— — *Vill.* Mutel Fl. fr. 87.
— gigantea *Vill.* Curt. Lond. 3, 52.
— — — Engl. Bot. 26, 1820.
— — — Sv. Bot. 120.
— glauca *Lam.* Lam. Encycl. 46.
— — — Fl. dan. 10, 1628.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 63.
† — — *Schreb.* Nees Gen. 1, 72.
— granatensis *Boiss.* Boissier Esp. 179.
— guestfalica *Bönningh.* Rchb. Fl. germ. 1, 64.
— Halleri *Vill.* Rchb. Fl. germ. 1, 61.
— heterophylla *Haenke.* Host Gram. 218.
— hirsuta *Host.* Host Gram. 185.
— — — Fl. dan. 10, 1627.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 62.
— hispida *Savi.* Savi Fl. pis. 1.

Fieldia lissochiloides *Gaudich.* Freycinet Voyage 36.
— — — Blume Rumphia 194.
Figaraea aegyptiaca *Vir.* Viviani Aeg. 1.
Filago arvensis *L.* Fl. dan. 8, 1275.
— — — Sv. Bot. 660.
— — — Sturm Flora 10, 38.
† — — — Cosson Atlas 26.
— canescens *Jord.* Jordan Obs. 3, 7.
— eriocephala *Guss.* Gussone Pl. rar. 59.
— — — Jordan Obs. 3, 7.
— exigua *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 922.
† — germanica *L.* Gaertn. Carp. 166.
— — — Schk. Handb. 266.
— — — Fl. dan. 6, 997.
— — — Sv. Bot. 661.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Cosson Atlas 26.
† — — — Ann. sc. nat. II. 20, 13.
— Jussieui *Coss. et G.* Cosson Atlas 26.
† — — — Ann. sc. nat. II. 20, 13.
— lutescens *Jord.* Jordan Obs. 3, 7.
— mareotica *Delile.* Delile Egypte 47.
— minima *Fries.* Sturm Flora 10, 38.
— montana *L.* Fl. dan. 8, 1276.
— — — Sv. Bot. 659.
— — — Dietr. Fl. bor 11, 769.
† — — — Cosson Atlas 26.
— pygmaea *Cav.* Cav. Ic. 36.
— — *L.* Sibth. Fl. gr. 921.
— spathulata *Presl.* Jordan Obs. 3, 7.
Filangis *Aub.* Aubert Orchid. 52.
†Filices *Willd.* Maratti De vera florum exist. 1.
† — — (Hoffmann.) Roemer Magazin 3, 5.
† — — (Smith.) Mem. Turin. 5, 9*.
† — — (Smith.) Smith Tracts 1.
† — — (Smith.) Usteri Annalen 23, 2.
† — — (Huperz.) Huperz Filicum propag. 1.
† — — (Fischer.) Fischer Specimen 1.
† — — (Bernhardi.) Schrader N. Journal 1, 2. 3,
† — — (Swartz.) Konig Annals 2, 9. 10.
† — — (Macvicar.) Transact. Edinb. 10, 11.
† — — (Kaulfuss.) Kaulfuss Wesen d. F. 1.
† — — (Link.) Abh. Ac. Berlin 1834, 1. 2. 1835, 1. 1840, 1.
† — — (Gasparrini.) Gasparrini Osserv. 1. 2.
† — — (Henderson.) Jardine Magazine 1, 11. 12.
† — — (Brongniart.) Archives Mus. 1, 33.
† — — (Griffith.) Jardine Annals 10, 5.
† — — (J. Smith.) Hook. Journ. 1842, 19. 20.
† — — (Fée.) Fée Fil. 1, 1. 2.
† — — (Presl.) Prager Abh. 5, 1 — 7.
† — — (Suminski.) Suminski Entwickl. d. F. 1.
† — — (Thuret.) Ann. sc. nat. III. 11, 2 — 8.
† — — (Wigand.) Bot. Zeitung 1849, 1.
† — — (Hooker.) Hook. et Arn. Brit. Fl. 9 — 12.
† — — (Hofmeister.) Hofmeister Untersuch. 16. 17.
† — — (Henfrey.) Linn. Transact. 21, 14 — 16.
Fillaea suaveolens *Guill.* Guillemin Seneg. 55.
Fimbriaria elegans *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 173.
Fimbristylis annua *R. et Sch.* Sturm Flora 19, 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 315.
— cioniana *Savi.* Mem. Valdarnesi 3, 1.
— dichotoma *Vahl.* Sturm Flora 19, 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 315.
† — — — Nees Gen. 2, 9.
— ferruginea *Vahl.* Delile Egypte 6.
— marginata *Lab.* Bill. Sertum 16.
† — pubigera *Link.* Nees Gen. 2, 9.
— squarrosa *Vahl.* Rchb. Fl. germ. 8, 315.
— striata *Lab.* Bill. Sertum 16.
Finlaysonia obovata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 162.
† — — — Wight Illustr. 182.

†Firmiana platanifolia *Schott et Endl.* Spach Suites 69.
†Fischera buxifolia *Sw.* Mem. Mosc. 5, 1.
† — compressa *Spr.* Sprengel Umb. Prodr. 1.
— macrocarpa *P. et E.* Poepp. et Endl. 276.
— scandens *DC.* Delessert Ic. 5, 77.
Fisquetia macrocarpa *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 4.
— militaris *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 5.
— ornata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 5.
— ovata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 4.
†Fissilia psittacorum *Juss.* Lam. Encycl. 28.
Fitchia nutans *Hook.* Hook. Lond. Journ. 1845, 23. 24.
Fitzroya patagonica *Hook.* Bot. Mag. 77, 4616.
— — — Fl. d. serres 7, p. 130.
Flabellaria paniculata *Cav.* Cav. Diss. 264.
Flabellographis *Aub.* Aubert Orchid. 39.
Flabellorchis *Aub.* Aubert Orchid. 40.
Flacourtia cataphracta *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 38.
— inermis *Roxb.* Roxb. Corom. 222.
— prunifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 654.
— Ramontchi *L'her.* L'her. Stirp. 30. 30 [b].
† — — — Lam. Encycl. 826.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 85.
— sapida *Roxb.* Roxb. Corom. 69.
— sepiaria *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 39.
— — — Roxb. Corom. 68.
— — — Dict. sc. nat. 150.
Flagellaria indica *L.* Rheede Hort. mal. 7, 53.
— — — Rumpf Amb. 5, 59.
† — — — Gaertn. Carp. 16.
† — — — Lam. Encycl. 266.
— — — Red. Lil. 5, 257.
— — — Schnizl. Ic. 1, 51 [b].
†Flagellarieae *Endl.* Schnizl. Ic. 1, 51 [b].
Flaveria Contrayerba *Pers.* Bot. Mag. 50, 2400.
Flavileptis *Aub.* Aubert Orchid. 25.
Flemingia bracteata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 268.
— congesta *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 390.
— lineata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 327.
— nana *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 389.
— procumbens *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 408.
— — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 987.
— — — Wight Spicil. 60.
— semialata *Roxb.* Roxb. Corom. 249.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 326.
— stricta *Roxb.* Roxb. Corom. 248.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 329.
— strobilifera *R. Br.* Bot. Reg. 8, 617.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 267.
Fleurya cordata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 83.
— interrupta *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1975.
Flexuosatis *Aub.* Aubert Orchid. 7. 12.
Flindersia amboinensis *DC.* Rumpf Amb. 3, 129.
— australis *R. Br.* Flinders Voyage 1.
— — — Lam. Encycl. 954.
†Floerkea *Willd.* Gray Genera 154.
† — proserpinacoides *Willd.* Hook. Journ. 1834, 113.
— — — Torrey New York 17.
— — — Gray Genera 154.
Florestina pedata *Cass.* Cassini Opusc. 1, 7.
— — — Dict. sc. nat. 86.
Flotovia diacanthoides *Less.* Poepp. et Endl. 32.
*Flourensia caespitosa *Jacqt.* Jacquemont Ind. 29.
— laurifolia *DC.* Delessert Ic. 4, 35.
†Flüggea japonica *Rich.* Schrader N. Journal 2, 1.
† — leucopyrus *Willd.* Jussieu Euphorb. 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1875.
† — xerocarpa *Juss.* Jussieu Euphorb. 2.
Fockea capensis *Endl.* Endl. Iconogr. 91.
†Foeniculum officinale *All.* Nees Gen. X, x.
— Panmorium *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 570.
† — vulgare *Gaertn.* Gaertn. Carp. 23.
— — — Guimp. et Schl. 232.

Foeniculum vulgare *Gaertn.* Baxter Brit. Bot. 3, 176.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 515.
† — — — Wight Illustr. 117.
†Foetidia mauritiana *Lam.* Lam. Encycl. 419.
† — — — Jacq. Fragm. 11.
Fontanesia phillyraeoides *Lab.* Bill. Syr. 1, 1.
† — — — Gaertn. Carp. 215.
— — — Lam. Encycl. 22. 902.
† — — — Kerner Genera 111.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 91.
— — — Dict. sc. nat. 37.
— — — Lodd. Cab. 1308.
— — — Watson Dendr. 1, 2.
Fontenellea brasiliensis *St. Hil.* Ann. sc. nat. II. 17, 7.
Forskåhlea angustifolia *Retz.* Comm. Gott. 6, 2.
— — — Lam. Encycl. 388.
— Cossoniana *Webb.* Webb Otia 45.
— tenacissima *L.* Linné Fasc. pl. ups. 1.
— — — Jacq. Vind. 48.
† — — — Gaertn. Carp. 68.
† — — — Lam. Encycl. 388.
— — — Schk. Handb. 125.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 94.
— urticoides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1982.
Forstera aretiastrifolia *Rich.* Richard Astrolabe 16.
— bellidifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 851.
— clavigera *Hook.* Hook. Fl. ant. 28.
† — glabra *Gaertn.* Gaertn. Carp. 28.
— sedifolia *L. fil.* Konig Ann. 1, 6.
— — — Schrader Journ. 1799. 2, 2.
— uliginosa *Rich.* Richard Astrolabe 16.
Forsythia suspensa *Vahl.* Sieb. Fl. Japon. 3.
— viridissima *Ldl.* Bot. Reg. 33, 39.
— — — Bot. Mag. 77, 4587.
— — — Lem. Jard. fl. 147.
— — — Annales de Gand 1847, 159.
— — — Fl. d. serres 3, 261.
Fortunea chinensis *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 1, 151.
† — — — Fl. d. serres 4, 331.
Fothergilla alnifolia *L. fil.* Lam. Encycl. 480.
— — — Bot. Mag. 33, 1341.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 16.
— — — Dict. sc. nat. 199.
— — — Lodd. Cab. 1576.
— Gardeni *L.* Jacq. Ic. 100.
— — — Schk. Handb. 143.
— — — Lodd. Cab. 1507.
— major *Lodd.* Lodd. Cab. 1520.
— mirabilis *Aubl.* Aublet Guiana 175.
Fouillioya maritima *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 26.
— racemosa *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 26.
Fouquieria formosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 527.
Fourcroya gigantea *Vent.* Rodati Obs. Agav. 2—5.
— — — Red. Lil. 8, 476.
— — — DC. Plantes grasses 126. 126 bis.
— — — Tussac Ant. 2, 25. 26.
— — — Bot. Mag. 48, 2250.
— — — Rchb. Exot. 202.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2025.
— — — Regel Gartenfl. 1852, 3.
— longaeva *Karw. et Z.* Acta Leop. 16. 2, 48.
† — — — Herbert Amar. 33.
— rigida *Haw.* Spin Jard. Sebast. 1.
— tuberosa *Ait.* Rodati Obs. Agav. 1.
†Foveolaria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 9.
— ferruginea *Rz et P.* Delessert Ic. 5, 43.
Fragaria chilensis *Ehrh.* var. Fox, Revue hortic. 1853, 2.
— — — var. Mammouth, Fl. d. serres 5, 504—6.
— collina *Ehrh.* Fl. dan. 8, 1389.
— — — Hayne 4, 30.
— — — Sv. Bot. 548.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 319.

Fragaria elatior *Ehrh.* Hayne 4, 27.
— — — Engl. Bot. 31, 2197.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 988.
— — — Wight Spicil. 61.
— grandiflora *Ehrh.* Hayne 4, 29.
— Hagenbachiana *Koch.* Hagenb. Fl. basil. 3.
— indica *Andr.* Andr. Rep. 7, 479.
— — — Bot. Reg. 1, 61.
— — — Dict. sc. nat. 239.
— — — Wight Spicil. 62.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 989.
— monophylla *L.* Bot. Mag. 2, 63.
— — — Usteri Ann. 14, 1.
— — — Journ. d'hist. nat. Par. 2, 41.
— nilagirica *Zenk.* Zenker Pl. ind. 9.
— pubescens *Desc.* Desc. Ant. 4, 262.
— semperflorens *Hayne.* Hayne 4, 25.
— sterilis *L.* Hoffm. D. Fl. 1791, 6.
— — — Tratt. Archiv 271.
— — — Fl. dan. 9, 1579.
— — — Engl. Bot. 25, 1785.
† — vesca *L.* Gaertn. Carp. 73.
— — — Schk. Handb. 135.
† — — — Lam. Encycl. 442.
— — — Hayne 4, 26.
— — — Sturm Flora 2, 2.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 39.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 318.
— — — Sv. Bot. 16.
— — — Engl. Bot. 22, 1524.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 242.
— — — Fl. dan. 13, 2235.
— — — β. atrovirens *Ldl.* Engl. Bot. 2742.
— virginiana *Ehrh.* Hayne 4, 28.
†Fragosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 34.
— aretioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 424.
— cladorrhiza *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 250.
— corymbosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 250.
— crenata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 249.
— multifida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 249.
† — — — Ann. gen. 4, 51.
— reniformis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 249.
Fragrangis *Aub.* Aubert Orchid. 54.
Franciscea acuminata *Pohl.* Pohl Bras. 3.
— — — Bot. Mag. 71, 4189.
— — — Paxt. Mag. 13, 27.
— — — Fl. d. serres 2, 76.
— calycina *Hook.* Bot. Mag. 77, 4583.
— confertiflora *Pohl.* Pohl Bras. 5.
— divaricata *Pohl.* Pohl Bras. 6.
— eximia *Scheidw.* Lem. Jard. fl. 248.
— Hopeana *Hook.* Bot. Mag. 55, 2829.
— — — Paxt. Mag. 1, 80.
— hydrangeaeformis *Pohl.* Pohl Bras. 7.
— — — Bot. Mag. 72, 4209.
— — — Paxt. Mag. 13, 121.
— — — Rchb. Exot. 288.
— latifolia *Pohl.* Pohl Bras. 2.
— — — Bot. Mag. 68, 3907.
— — — Rchb. Exot. 287.
— — — Paxt. Mag. 9, 73.
— macrantha *Lem.* Lem. Jard. fl. 249.
— ramosissima *Pohl.* Pohl Bras. 4.
— uniflora *Pohl.* Pohl Bras. 1.
— — — Tratt. Kaiserkranz 0.
— — — Lodd. Cab. 1332.
Francoa appendiculata *Cav.* Cav. Ic. 596.
— — — Bot. Reg. 19, 1645.
— — — Bot. Mag. 59, 3178.
— — — Sweet Fl. G. II. 151.
— ramosa *Don.* Bot. Mag. 67, 3824.
— — — Sweet Fl. G. II. 223.

Francoa sonchifolia *A. Juss.* Bot. Mag. 61, 3309.
— — — Lodd. Cab. 1864.
— — — Ann. sc. nat. 3, 12.
— — — Sweet Fl. G. II. 169.
†Frangula *Adanson.* Gray Genera 167.
— caroliniana *Gray.* Gray Genera 167.
— vulgaris *Mill.* Hartig 66.
Frankenia Aucheri *Jaub.* Jaubert Illustr. 187.
— capitata *Webb.* Webb Canar. 16.
— corymbosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 93.
— cymbifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 265.
— ericifolia *Chr. Smith.* Webb Canar. 15.
— — — β. microphylla, Webb Canar. 17.
— hirsuta *L.* Sibth. Fl. gr. 343.
— — — Lam. Encycl. 262.
† — laevis *L.* Gaertn. Carp. 184.
— — — Lam. Encycl. 262.
— — — Schk. Handb. 100.
— — — Engl. Bot. 3, 205.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 132.
— microphylla *Cav.* Cav. Ic. 597.
— nodiflora *Lam.* Lam. Encycl. 262.
— pauciflora *DC.* Bot. Mag. 56, 2896.
— — — Lodd. Cab. 1790.
— persica *Jaub.* Jaubert Illustr. 188.
— pulverulenta *L.* Sibth. Fl. gr. 344.
— — — Lam. Encycl. 262.
— — — Engl. Bot. 31, 2222.
— — — Dict. sc. nat. 189.
— tetrapetala *Lab.* Bill. Nov. Holl. 114.
Frankia Schimperi *Steud.* Med. Correspond. 1836, 1. 2.
Franklandia fucifolia *R. Br.* Flinders Voyage 6.
— — — Endl. Iconogr. 52.
†Franklinia *Marsh.* Gray Genera 142.
Franseria ambrosioides *Cav.* Cav. Ic. 200.
— artemisioides *Willd.* Willdenow Hort. 2.
Frasera albicaulis *Dougl.* Hook. Bor. Am. 154.
— speciosa *Dougl.* Hook. Bor. Am. 153.
— verticillata *Rafin.* Rafin. Med. 39.
† — Walteri *Michx.* Gaertn. Carp. 224.
— — — Barton Med. 35.
Fraunhofera multiflora *Mart.* Mart. Bras. 235.
†Fraxinella alba *Gaertn.* Gaertn. Carp. 69.
†Fraxinus *L.* (Folia.) Willd. Baumzucht 2.
— acuminata *Lam.* Torrey New York 90.
— americana *L.* Michaux Arb. 3, 8.
— — — Torrey New York 89.
† — canadensis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 49.
— concolor *Michx.* Torrey New York 89.
† — excelsior *L.* Gaertn. Carp. 49.
† — — Lam. Encycl. 858.
— — — Schk. Handb. 357.
— — — Fl. dan. 6, 969.
— — — Sv. Bot. 175.
— — — Hartig 61.
— — — Sturm Flora 11, 44.
— — — Hayne 13, 10.
— — — Nees Düsseld. 371.
— — — Wagner 114.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 163.
— — — Engl. Bot. 24, 1692.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 382.
— floribunda *Wall.* Wall. Pl. asiat. 277.
— heterophylla *Vahl.* Engl. Bot. 35, 2476.
— Ornus *L.* Sibth. Fl. gr. 4.
† — — — Lam. Encycl. 858.
— — — var. Rochel Banat. 7.
— — — Watson Dendr. 2, 107.
— — Woodv. Med. 3, 209.
— — — Guimp. et Schl. 292. 293.
— — — Nees Düsseld. 372.
— — — Wagner 113.

Fraxinus platycarpa *Michx.* Michaux Arb. 3, 13.
— pubescens? *Walt.* Torrey New York 90.
— quadrangulata *Michx.* Michaux Arb. 3, 11.
— rostrata *Guss.* Gussone Pl. rar. 63.
— sambucifolia *Lam.* Michaux Arb. 3, 12.
— — — Schk. Handb. 357.
— tomentosa *Michx.* Michaux Arb. 3, 9.
— viridis *Bosc.* Michaux Arb. 3, 10.
Fremontia californica *Torr.* Smiths. Contr. 5, 2.
Fresenia leptophylla *DC.* Endl. Iconogr. 35.
Freycinetia angustifolia *Bl.* Blume Rumphia 43.
— arborea *Gaudich.* Freycinet Voyage 41.
— Arnottii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 35. 36.
— Banksii *Cunn.* Hook. New Zeal. 54. 55.
— Cumingiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 37. 60.
— Debregeasiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 37.
— Gaudichaudii *Bennett.* Bennett Java 9.
— javanica *Bl.* Blume Rumphia 41.
— imbricata *Bl.* Blume Rumphia 40.
— insignis *Bl.* Blume Rumphia 42.
— radicans *Gaudich.* Freycinet Voyage 43.
— scandens *Gaudich.* Freycinet Voyage 42.
— sphaerocephala *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 52.
— strobilacea *Bl.* Rumpf Amb. 4, 82.
— — — Blume Rumphia 39.
— Urvilleana *Hombr.* Richard Astrolabe 2.
— Webbiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 27.
†Freziera *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 19.
— canescens *H. B.* Humb. Pl. aeq. 6.
† — — — H. B. K. Nov. Gen. 5, 463.
— chrysophylla *H. B.* Humb. Pl. aeq. 7.
— nervosa *H. B.* Humb. Pl. aeq. 9.
— reticulata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 5.
— — — Lam. Encycl. 963.
— sericea *H. B.* Humb. Pl. aeq. 8.
— theoides *Sw.* Bot. Mag. 76, 4546.
— — — Lem. Jard. fl. 65.
Fridericia Guilielma *N. et M.* Acta Leop. 13. 2. B.
— speciosa *N. et M.* Acta Leop. 13. 2. A.
Friesia peduncularis *DC.* Bot. Mag. 72, 4246.
— racemosa *Cunn.* Hook. Ic. pl. 7, 601.
†Fritillaria *L.* Kerner Genera 16.
— barbata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 677.
† — corona imperialis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 17.
— dagana *Turcz.* Trautvetter Imagines 1.
— imperialis *L.* Bot. Mag. 6, 194. 30, 1215.
† — — — Lam. Encycl. 245.
— — — Savi Fl. ital. 3, 82.
— — — Dict. sc. nat. 57.
— — — Brandt und Ratzeb. 2.
— involucrata *All.* Rchb. Fl. germ. 10, 445.
† — kamtchatcensis *Fisch.* Hook. Bor. Am. 193.
— lanceolata *Pursh.* Hook. Bor. Am. 193.
— latifolia *Willd.* Red. Lil. 1, 51.
— leucantha *Grah.* Bot. Mag. 58, 3083.
— longifolia *Hill.* Hill Hort. Kew. 15.
— lusitanica *Wikstr.* Svensk Acad. 1821, 5.
— lutea *M. v. B.* Marschall Cent. 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 442.
— — — Belgique hortic. 1, 49.
— Meleagris *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 32.
— — — Curt. Lond. 1, 72.
— — — Fl. dan. 6, 972.
— — — Sv. Bot. 376.
— — — Engl. Bot. 9, 622.
— — — Red. Lil. 4, 222.
† — — — Lam. Encycl. 245.
— — — Herb. amat. 1, 63.
† — — — Plée Types 39.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 442.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 1.

Fumana grandiflora *Jaub.* Jaubert Illustr. 258.
† Fumaria *L.* Mutel Fl. fr. 1.
† — — Cosson Atlas 3.
— acaulis *Wulf.* Jacq. Ic. 554.
— — Sturm Flora 6, 24.
— africana *Lam.* Lam. Encycl. 597.
— aurea *Pursh.* Bot. Reg. 1, 66.
— bulbosa *L.* Fl. dan. 4, 605.
— capreolata *L.* Curt. Lond. 3, 127.
† — — — Gaertn. Carp. 115.
† — — — Lam. Encycl. 597.
— — — DC. Ic. Gall. 34.
— — — Engl. Bot. 14, 943.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 4.
— — — Sturm Flora 14, 62.
† — cava *Mill.* Schk. Handb. 194.
— — — Bot. Mag. 7, 232. 49, 2340.
— — — var. Lodd. Cab. 1589.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 43.
— claviculata *L.* Fl. dan. 2, 340.
— — — Engl. Bot. 2, 103.
— corymbosa *Desf.* Act. soc. hist. nat. Par. 6.
— crassifolia *Desf.* Desf. Fl. atl. 173.
— Cucullaria *L.* Bot. Mag. 28, 1127.
— enneaphylla *L.* Lam. Encycl. 597.
— eximia *Ker.* Bot. Reg. 1, 50.
— fabacea *Retz.* Sv. Bot. 15.
— formosa *Andr.* Andr. Rep. 6, 393.
— — — Bot. Mag. 33, 1335.
— glauca *Curt.* Bot. Mag. 5, 179.
— Halleri *Willd.* Fl. dan. 7, 1224.
— intermedia *Ehrh.* Schk. Handb. 194.
— lutea *L.* Engl. Bot. 9, 588.
† — — — Lam. Encycl. 597.
— macrosepala *Boiss.* Boissier Esp. 4.
— major *Bad.* Rchb. Ic. crit. 10, 902.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 4.
— media *Lois.* Rchb. Fl. germ. 3, 2.
— micrantha *Lagasca.* Engl. Bot. 2876.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 363.
— — — Fl. dan. 14, 2472.
† — — — Cosson Atlas 3.
— muralis *Sonder.* Fl. dan. 14, 2473.
— nobilis *L.* Jacq. Vind. 116.
— — — Andr. Rep. 10, 614.
— — — Bot. Mag. 45, 1953.
— — — Lodd. Cab. 1630.
— — — Bot. Reg. 5, 395.
— officinalis *L.* Fl. dan. 6, 940.
— — — Curt. Lond. 2, 75.
— — — Engl. Bot. 9, 589.
— — — Sv. Bot. 42.
† — — — Lam. Encycl. 597.
— — — Dreves 1, 16.
— — — Hayne 5, 4.
— — — Guimp. et Schl. 94.
— — — Nees Düsseld. 408.
— — — Wagner 59.
— — — Woodv. Med. 3, 164.
— — — Sturm Flora 14, 62.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 3.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 348.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 278.
— — — var. Moris Fl. sard. 6.
† — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
— parviflora *Lam.* Sibth. Fl. gr. 668.
— — — Engl. Bot. 9, 590.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 50.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 1.
— — — Sturm Flora 14, 62.
— — *Liljebl.* Sv. Bot. 574.
— — *Wight.* Wight Illustr. 11[a].

Fumaria peregrina *Rud.* Petersb. 1, 19.
— Petteri *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 3, 2.
† — sempervirens *L.* Lam. Encycl. 597.
† — solida *Sm.* Schk. Handb. 194.
— — — Bot. Mag. 7, 231.
— — — Engl. Bot. 21, 1471.
— spicata *L.* Rchb. Fl. germ. 3, 1.
— Vaillantii *Lois.* Engl. Bot. 2877.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 50.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 1.
— — — Sturm Flora 14, 62.
† Fumariaceae *DC.* Parlatore Monographia Fum. 1.
Funkia albo-marginata *Hook.* Bot. Mag. 65, 3657.
— grandiflora *Sieb.* Fl. d. serres 2, 158. 159.
— lancifolia *Spr.* Sweet Fl. G. II. 273.
— Sieboldi *Ldl.* Bot. Reg. 25, 50.
— Sieboldiana *Lodd.* Bot. Mag. 65, 3663.
† Furcaria *DC.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
Fusanus compressus *L.* Lam. Encycl. 73. 842.
Fusidendris *Aub.* Aubert Orchid. 85.
Gaertnera bifida *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 1.
† — calycina *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.
† — capitata *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.
† — crassiflora *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.
† — cuneifolia *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.
† — edentata *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.
— Konigii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1318.
† — longiflora *Gaertn.* Gaertn. Carp. 191.
† — longifolia *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.
† — pendula *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.
— racemosa *Roxb.* Roxb. Corom. 18.
— — — Andr. Rep. 9, 600.
† — rotundiflora *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.
† — vaginata *Lam.* Lam. Encycl. 167.
† — Walkeri *Arn.* Wight Illustr. 156[b].
† Gagea arvensis *Schult.* Nees Gen. 2, 37.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 680.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 479.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— bohemica *Schult.* Rchb. Fl. germ. 10, 480.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— bracteolaris *Salisb.* Sweet Fl. G. 158.
— bulbifera *Schult.* Rchb. Fl. germ. 10, 481.
— chlorantha *Schult.* Rchb. Fl. germ. 10, 478.
— chrysantha *Schult.* Explor. Alger. 45[b].
— elegans *Wall.* Royle Illustr. 95.
— fibrosa *R. et Sch.* Explor. Alger. 45[b].
— filiformis *Led.* Rchb. Fl. germ. 10, 478.
— glauca *Sweet.* Sweet Fl. G. 177.
— gracilis *Welw.* Rchb. Fl. germ. 10, 478.
— intermedia *Schl.* Rchb. Fl. germ. 10, 476.
— Liotardi *Schult.* Rchb. Fl. germ. 10, 476.
— lutea *Ker.* Bot. Mag. 30, 1200.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 41.
— — — Sturm Flora 7, 27.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 681.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 477.
— mauritanica *Durieu.* Explor. Alger. 45[b].
— minima *Schult.* Sturm Flora 6, 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 475.
— — — Sweet Fl. G. II. 29.
— pratensis *Schult.* Rchb. Fl. germ. 10, 474.
— pusilla *Schult.* Rchb. Fl. germ. 10, 477.
— pusillo-arvensis *Welw.* Rchb. Fl. germ. 10, 479.
— reflexa *Led.* Rchb. Fl. germ. 10, 477.
— reticulata *Schult.* Rchb. Fl. germ. 10, 481.
— — — Explor. Alger. 45[b].
— saxatilis *Koch.* Dietr. Fl. bor. 10, 682.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 480.
† — Soleirolii *Mut.* Mutel Fl. fr. 73.
— spathacea *Schult.* Sturm Flora 7, 27.
— — *Ker.* Rchb. Fl. germ. 10, 475.

Galium pusillum *L.* Vill. Dauph. 8.
— — *Sm.* Engl. Bot. 2, 74.
— pyrenaeum *Gouan.* Gouan Illustr. 1.
— — — Sibth. Fl. gr. 131.
— Requienianum *W. et A.* Wight Spicil. 102.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1042.
— rotundifolium *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 94.
— rubioides *L.* Rochel Banat. 8.
— rubrum *L.* Nocca et Balb. Fl. tic. 4.
— saxatile *L.* Fl. dan. 10, 1633.
— — — Engl. Bot. 12, 815.
— scabrum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 422.
— silvestre *Poll.* var. Cosson Atlas 22.
— spurium *Huds.* Engl. Bot. 26, 1871.
— suaveolens *Wahlbg.* Fl. dan. 12, 2045.
— — — Sv. Bot. 669.
— suberosum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 128.
— tenue *Vill.* Vill. Dauph. 7.
— — — Jordan Obs. 3, 6.
— Timeroyi *Jord.* Jordan Obs. 3, 6.
— tricorne *With.* Engl. Bot. 23, 1641.
— — — Cosson Atlas 23.
— trifidum *L.* Fl. dan. 1, 48.
— triflorum *Michx.* Willdenow Hort. 66.
— uliginosum *L.* Fl. dan. 9, 1509.
— — — Curt. Lond. 4, 21.
— — — Engl. Bot. 28, 1972.
— — Cosson Atlas 23.
— Vaillantii *DC.* Engl. Bot. 2943.
— vernum *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 2.
— verrucosum *Sm.* Engl. Bot. 31, 2173.
— — — Sibth. Fl. gr. 133.
— verticillatum *Danth.* Loiseleur Notice 2.
— — — Desvaux Journ. 2, 9.
— verum *L.* Curt. Lond. 1, 37.
— — — Engl. Bot. 10, 660.
— — — Fl. dan. 7, 1146.
— — — Sv. Bot. 165.
— — — Schk. Handb. 23.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 282.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 409.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 294.
— — — Cosson Atlas 22.
— Witheringii *Sm.* Engl. Bot. 31, 2206.
— zazynthium *M. et R.* Mem. Genev. 8, 6.
†Galoglychia *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844, 8.
Galophthalmum brasiliense *N. et M.* Acta Leop. 12. 1, 2.
†Galphimia *Cav.* Gray Genera 173.
— angustifolia *Benth.* Bentham Sulphur 5.
— brasiliensis *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 178.
† — — — Arch. Mus. 3, 7.
— glandulosa *Cav.* Cav. Ic. 563.
— H. B. K. Nov. Gen. 5, 452.
— glauca *Cav.* Cav. Ic. 489.
† — — — Lam. Encycl. 957.
— — — Maund Bot. 1, 18.
— linifolia *Gray.* Gray Genera 173.
Galvania *Vand.* Roemer Scriptores 6.
†Galvezia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 35.
† — punctata *R. et P.* Mem. Mus. 12, 25.
Gamazygis flexuosa *Turcz.* Bull. Mosc. 1851. 2, 1.
Gambelia speciosa *Nutt.* Journ. Ac. Philad. II. 1, 22.
Gamoplexis orobanchoides *Falc.* Linn. Transact. 20, 13.
†Ganitrus sphaerica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 139.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 66.
†Ganymedes *Salisb.* Herbert Amar. 39.
— concolor *Haw.* Sweet Fl. G. II. 113.
— pulchellus *Salisb.* Sweet Fl. G. II. 99.
†Garcia nutans *Vahl.* Jussieu Euphorb. 13.
Garcilassa rivularis *P. et E.* Poepp. et Endl. 251.
†Garcinia *L.* Kerner Genera 97.
† — Cambogia *Desr.* Rheede Hort. mal. 1, 24.

Garcinia Cambogia *Desr.* Spach Suites 40.
— — *Roxb.* Roxb. Corom. 298.
— — — Hayne 9, 4.
— — — Guimp. et Schl. 142.
— — — Nees Düsseld. 419.
— — Wagner 174.
— celebica *L.* Rumpf Amb. 1, 44.
— — — Desc. Ant. 7, 489.
— cochinchinensis *DC.* Rumpf Amb. 3, 32.
— coniocarpa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 121.
— cornea *L.* Rumpf Amb. 3, 30.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 105.
— elliptica? *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 120.
— Kydiana *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 113.
— lanceaefolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 103.
— Mangostana *L.* Rumpf Amb. 1, 43.
— — — Ellis Monogr. 1.
— — — Marsden Sumatra 3.
† — — — Lam. Encycl. 405.
— — — Desc. Ant. 1, 24.
— — — Lodd. Cab. 845.
† — Massoniana *Klotzsch.* Berg Charact. 79.
— merguensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 116.
† — Morella *Desr.* Lam. Encycl. 405.
— paniculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 112.
— papilla *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 960.
— — — Wight Spicil. 28. 29.
— pedunculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 1, 114. 115.
— pictoria *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 102.
— Roxburghii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 104.
— speciosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 258.
Gardenia amoena *Sims.* Bot. Mag. 44, 1904.
— — — Bot. Reg. 9, 735.
— — — Lodd. Cab. 935.
— angustifolia *Lodd.* Lodd. Cab. 512.
— arborea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 576.
† — campanulata *Roxb.* Hoffmannsegg Verz. 1826, 1.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 578.
† — clusiaefolia *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 4.
— corymbosa *Rchb.* Rchb. Hort. 106.
— crassicaulis *Salisb.* Salisb. Parad. 46.
— Devoniana *Ldl.* Bot. Reg. 32, 63.
— — — Paxt. Mag. 13, 269.
— — — Fl. d. serres 3, 191.
— dumetorum *Retz.* Roxb. Corom. 136.
— — — Kerner Hort. 455.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 580.
— enneandra *Koenig.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 574.
— florida *L.* Rheede Hort. mal. 6, 49.
— — — Rumpf Amb. Auct. 14.
† — — — Lam. Encycl. 158.
— — — Bot. Mag. 53, 2627. 61, 3349.
— — — Bot. Reg. 6, 449.
— — — var. Fortuniana, Bot. Reg. 32, 43.
— — — var. Fortuniana, Fl. d. serres 2, 177.
— fragrans *Roxb.* Roxb. Corom. 137.
— — — Kerner Hort. 527.
† — Genipa *Sw.* Lam. Encycl. 158.
— gummifera *L. fil.* Thunb. Diss. 2, 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 576.
— latifolia *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 58.
— — — Roxb. Corom. 134.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 574.
† — — *Ait.* Gaertn. Carp. 193.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 759.
— longiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 219.
— Kerner Hort. 520.
— longispina *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 582.
— longistyla *DC.* Bot. Mag. 73, 4322.
— lucida *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 575.
— malleifera *Hook.* Bot. Mag. 73, 4307.
— — — Fl. d. serres 3, 249.

Gardenia micrantha *Thunb.* Thunb. Diss. 2, 1.
— montana *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 577.
— nitida *Hook.* Bot. Mag. 73, 4343.
— pannea *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1952.
— parviflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 293.
— propinqua *Ldl.* Bot. Reg. 12, 975.
— radicans *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 20.
— — — Thunb. Diss. 2, 1.
— — — Andr. Rep. 7, 491.
— — — Bot. Reg. 1, 73.
— — — Bot. Mag. 43, 1842.
— Randia *Willd.* Bot. Mag. 43, 1841.
† — Rothmannia *L. fil.* Gaertn. Carp. 177.
— — — Bot. Mag. 18, 690.
— — — Tratt. Archiv 368.
— — — Lodd. Cab. 1053.
— — — Kerner Hort. 715. 847.
— scandens *Thunb.* Thunb. Diss. 2, 2.
— Sherbourniae *Hook.* Bot. Mag. 69, 4044.
— — — Paxt. Mag. 16, 195.
— — — Fl. d. serres 2, 49.
— spinosa *Thunb.* Thunb. Diss. 2, 2.
— Stanleyana *Hook.* Bot. Mag. 71, 4185.
— — — Bot. Reg. 31, 47.
— — — Paxt. Mag. 13, 169.
— — — Fl. d. serres 2, 1.
† — sulcata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 194.
† — Thunbergia *L. fil.* Gaertn. Carp. 177.
— — — Bot. Mag. 25, 1004.
— — — Kerner Hort. 440.
— tubiflora *Andr.* Andr. Rep. 3, 183.
— turgida *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 579.
— uliginosa *Retz.* Roxb. Corom. 135.
— — — Kerner Hort. 664.
† — verticillata *Lam.* Lam. Encycl. 158.
— Vogelii *Hook. fil.* Hook. Niger Fl. 38. 39.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 782. 783.
Gardinia Leschenaultiana *Decne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1976.
Gardnera ovata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 231.
— Wallichii *Wight.* Wall. Pl. asiat. 281.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1313.
— — — Wight Illustr. 156 [b].
† Gardoquia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 17.
— betonicoides *Ldl.* Bot. Mag. 67, 3860.
— Gilliesii *Grah.* Bot. Reg. 21, 1812.
— Hookeri *Benth.* Paxt. Mag. 3, 243.
— — — Bot. Reg. 21, 1747.
— — — Sweet Fl. G. II. 271.
— multiflora *Rz et P.* Bot. Mag. 66, 3772.
— — — Maund Bot. 1, 6.
— — — Paxt. Mag. 6, 223.
— salviaefolia *Colla.* Mem. Tur. 39, 48.
Garhadiolus angulosus *Jaub.* Jaubert Illustr. 285.
— Hedypnois *Jaub.* Jaubert Illustr. 284.
† Garidella Nigellastrum *L.* Gaertn. Carp. 118.
† — — — Lam. Encycl. 379.
— — — Sibth. Fl. gr. 443.
— — — Bot. Mag. 31, 1266.
— unguicularis *Lam.* Lam. Encycl. 379.
Garnotia stricta *Brongn.* Brongniart Coquille 21.
Garrelia encholirioides *Gaudich.* Gaudich. Bonite 115.
Garrya elliptica *Dougl.* Bot. Reg. 20, 1686.
— — — Ann. soc. d'hortic. 30, x.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 96 ****.
— Fadyenii *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 333.
Garuga madagascariensis *DC.* Delessert Ic. 3, 57.
— pinnata *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 33.
— — — Roxb. Corom. 208.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1594. 1595.
Gastonia palmata *Roxb.* Bot. Reg. 11, 894.
Gastorchis *Aub.* Aubert Orchid. 31.

† Gastridium australe *Pal. B.* Nees Gen. 1, 31.
— lendigerum *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 1, 32.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 444.
— — — Explor. Alger. 40.
— scabrum *Presl.* Explor. Alger. 40.
— triaristatum *Durieu.* Explor. Alger. 40.
Gastrocarpha runcinata *Don.* Sweet Fl. G. 229.
Gastrochilus longiflora *Wall.* Wall. Pl. asiat. 25.
— — — Bot. Mag. 69, 4010.
— pulcherrima *Wall.* Wall. Pl. asiat. 24.
— — — Paxt. Mag. 7, 75.
— — — Bot. Mag. 68, 3930.
Gastrodia sesamoides *R. Br.* Endl. Iconogr. 5.
Gastrolobium acutum *Benth.* Bot. Mag. 69, 4040.
— bilobum *R. Br.* Bot. Mag. 48, 2212.
— — — Bot. Reg. 5, 411.
— — — Lodd. Cab. 70.
— — — Dict. sc. nat. 256.
— cordatum *Ldl.* Lindley Swan River 5.
— cuneatum *Henfr.* Lem. Jard. fl. 258.
— Huegelii *Henfr.* Belgique hortic. 3, 6.
— ovalifolium *Henfr.* Lem. Jard. fl. 247.
— retusum *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1647.
— — — Bot. Mag. 61, 3328.
— spinosum *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 171.
— villosum *Benth.* Bot. Reg. 33, 45.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 341.
Gastronema clavatum *Herb.* Bot. Mag. 49, 2291.
— — — Fl. d. serres 8, 813.
— pallidum *Lodd.* Lodd. Cab. 1808.
— sanguineum *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 315.
Gatesia alabamensis *Bert.* Novi Comm. Bonon. 9, 10.
† Gaudichaudia congestiflora *Juss.* Arch. Mus. 3, 21.
— cynanchoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 445.
† — filipendula *Juss.* Arch. Mus. 3, 21.
— guaranitica *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 174.
† — — — St. Hil. Pl. rem. 19.
— — — Mem. Mus. 10, 24.
— linearifolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 174.
† — sericea *St. Hil.* St. Hil. Pl. rem. 19.
† — — — Mem. Mus. 10, 24.
Gaudinia fragilis *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 13.
† — — — Nees Gen. 1, 84.
† Gaultheria *L.* Kerner Genera 176.
† — — Wight Illustr. 141.
— antarctica *Hook.* Hook. Fl. ant. 116.
— bracteata *Don.* Bot. Mag. 75, 4461.
— — — Annales de Gand 1845, 43.
— caespitosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 40.
— erecta *Vent.* Vent. Cels 5.
— ferruginea *Ch. et Schl.* Bot. Mag. 79, 4697.
— fragrantissima *Wall.* Asiat. Res. 13, 12.
— ignescens *Lem.* Lem. Jard. fl. 265.
— lanigera *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 66.
— longiflora *Morr.* Annales de Gand 1845, 43.
— microphylla *Hook.* Hook. Fl. ant. 116.
— myrsinites *Hook.* Hook. Bor. Am. 129.
— myrtilloides *P. et E.* Poepp. et Endl. 41.
— nummularioides *Don.* Royle Illustr. 63.
† — procumbens *L.* Gaertn. Carp. 63.
† — — — Lam. Encycl. 367.
— — — Andr. Rep. 2, 116.
— — — Nouveau Duhamel 1, 12.
— — — Bot. Mag. 45, 1966.
— — — Lodd. Cab. 82.
— — — Barton Med. 15.
— — — Bigelow Med. 22.
— — — Rchb. Exot. 224.
— repens *Bl.?* Rafin. Med. 40.
— serpyllifolia *Pursh.* Pursh Fl. 13.

Gaultheria Shallon *Pursh.* Pursh Fl. 12.
— — — Bot. Mag. 55, 2843.
— — — Bot. Reg. 17, 1411.
— — — Lodd. Cab. 1372.
— tomentosa *H. B. K.* Hook. Ic. pl. 4, 393.
— trichophylla *Royle.* Royle Illustr. 63.
Gaura biennis *L.* Svensk Acad. 1756, 8.
† — — — Gaertn. Carp. 127.
— — — Lam. Encycl. 281.
— — — Schk. Handb. 105.
— — — Bot. Mag. 11, 389.
— fruticosa *Jacq.* Jacq. Ic. 457.
— — — Lam. Encycl. 281.
— mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 529.
— mutabilis *Cav.* Cav. Ic. 258.
— parviflora *Dougl.* Bot. Mag. 63, 3506.
— tripetala *Cav.* Cav. Ic. 396.
Gautiera *P. et E.* = Gaultheria *L.*
Gaya aurea *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 38.
— hermannioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. G. 5, 475.
— subtriloba *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 476.
Gaylussacia buxifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 257.
— dumosa *T. et Gr.* Torrey New York 67.
— hirtella *T. et Gr.* Torrey New York 67.
— imbricata *Pohl.* Pohl Bras. 126.
— Pseudovaccinium *Cham.* Bot. Reg. 30, 62.
— — — Paxt. Mag. 12, 101.
— pulchra *Pohl.* Pohl Bras. 127.
— serrata *Ldl.* Royle Illustr. 63[a] or 79.
— ursina *Torr. et Gr.* Gray Chloris 10.
†Gayoides *Gray.* Gray Genera 126.
Gayophytum humile *Juss.* Gay Chile 22.
— — — Ann. sc. nat. 25, 4.
Gazania Pavonia *R. Br.* Bot. Reg. 1, 35.
— — — Rchb. Mag. 15.
— — — Rchb. Exot. 221.
† — ringens *Gaertn.* Gaertn. Carp. 173.
† — — — Lam. Encycl. 702.
— uniflora *Sims.* Bot. Mag. 48, 2270.
— — — Lodd. Cab. 795.
Geijera salicifolia *Schott.* Schott Rutaceae 4.
Geiseleria chamaedryfolia *Kl.* Miquel Surin. 30.
Geissois racemosa *Lab.* Bill. Sertum 60.
Geissomeria longiflora *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1045.
— — — Rchb. Exot. 211.
Geissorrhiza obtusata *Gawl.* Bot. Mag. 18, 672.
— secunda *Gawl.* Bot. Mag. 28, 1105.
— setacea *Gawl.* Bot. Mag. 31, 1255.
— vaginata *Sweet.* Sweet Fl. G. 138.
Geissospermum Vellosii *Allem.* Allemão Diss. 1845, 0.
Geitonoplesium cymosum *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3131.
Gela lanceolata *Lour.* Lodd. Cab. 938.
Gelasine azurea *Herb.* Bot. Mag. 66, 3779.
Geleznovia verrucosa *Turcz.* Bull. Mosc. 1849. 2, 1.
†Gelonium bifarium *Roxb.* Jussieu Euphorb. 10.
† — cupanioides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 139.
— fasciculatum *Roxb.* Bot. Mag. 60, 3231.
— lanceolatum *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1867.
† — multiflorum *Juss.* Jussieu Euphorb. 10.
†Gelpkea pendula *Bl.* Blume Mus. 1, 55.
Gelsemium lucidum *Poir.* Herb. amat. 3, 169.
Gendarussa tranquebarensis *N. v. E.* Wight Ic. pl. 2, 462.
† — — — Wight Illustr. 164[b].
— vulgaris *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 468.
†Genethyllis *DC.* Acta Leop. 19. Suppl. II. 2.
— diosmoides *DC.* Mem. Genev. 9, 2.
Geniosporum strobiliferum *Wall.* Hook. Ic. pl. 5, 462.
†Geniostoma Lasiostemon *Bl.* Blume Mus. 1, 35.
— ligustrifolium *Cunn.* Hook. Ic. pl. 5, 430.
†Geniostoma rupestris *Forst.* Forster Char. 12.
† — — — Lam. Encycl. 133.

†Genipa americana *L.* Gaertn. Carp. 190.
— — — Desc. Ant. 2, 87.
— barbata *Presl.* Presl Symbolae 60.
— oblongifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 220.
Genista aetnensis *DC.* Moris Fl. sard. 28.
— amxantica *Ten.* Tenore Fl. nap. 66.
— — — Sweet Fl. G. II. 266.
— anglica *L.* Fl. dan. 4, 619.
— — — Engl. Bot. 2, 132.
— — — Guimp. Holzgew. 121.
— aspalathoides *Lam.* Moris Fl. sard. 29. 30.
— atlantica *Spach.* Explor. Alger. 87.
— bracteolata *Link.* Bot. Reg. 26, 23.
— — — Maund Bot. 5, 235.
— canariensis *L.* Lodd. Cab. 1201.
— — — Bot. Reg. 3, 217.
— — — Webb Canar. 41.
† — candicans *L.* Gaertn. Carp. 151.
— — — Watson Dendr. 1, 80.
— cephalantha *Spach.* Explor. Alger. 85.
— cinerea *DC.* Watson Dendr. 1, 76.
— commixta *Spach.* Jaubert Illustr. 150.
— corsica *DC.* Moris Fl. sard. 31.
— dalmatica *Bartl.* Rchb. Ic. crit. 4, 383.
— decumbens *Dur.* Lodd. Cab. 718.
— depressa *M. v. B.* Tenore Fl. nap. 171.
— diffusa *Willd.* Sturm Flora 12, 49.
— dracunculoides *Spach.* Jaubert Illustr. 151.
— Durieui *Spach.* Explor. Alger. 85.
— elegans *Hook.* Hook. Bot. Misc. 103.
— ephedroides *DC.* DC. Legum. 36.
— erioclada *Spach.* Explor. Alger. 87.
— falcata *Brot.* Brotero Phytogr. 55.
— germanica *L.* Sv. Bot. 547.
— — — Fl. dan. 11, 1826.
† — — — Schk. Handb. 195.
— — — Guimp. Holzgew. 122.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 243.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 839.
— gracilis *Spach.* Jaubert Illustr. 143.
— Haenseleri *Boiss.* Boissier Esp. 39.
— Halleri *Reyn.* Gaudin Fl. helv. 4, 5.
— hispanica *L.* Cav. Ic. 211.
— — — Jacq. Ic. 557.
— — — Lodd. Cab. 1738.
— humifusa *L.* Vill. Dauph. 44.
— — — Jord. Obs. 6, 2.
— Jaubertii *Spach.* Jaubert Illustr. 141.
— involucrata *Spach.* Jaubert Illustr. 146.
† — juncea *Scop.* Lam. Encycl. 619.
— — — Nouveau Duhamel 2, 22.
— leptophylla *Spach.* Jaubert Illustr. 148.
— linifolia *L.* Bot. Mag. 13, 442.
— lucida *Camb.* Mem. Mus. 14, 14.
— lusitanica *L.* Andr. Rep. 6, 419.
— mantica *Poll.* Poll. Fl. ver. 2, 4.
— microphylla *Chr. Smith.* Webb Canar. 42.
— monosperma *Lam.* Bot. Reg. 22, 1918.
— Morisii *Colla.* Moris Fl. sard. 32.
— multiflora *Poir.* Nouveau Duhamel 2, 23.
— numidica *Spach.* Explor. Alger. 84.
— Oliverii *Spach.* Jaubert Illustr. 144.
— orientalis *Spach.* Jaubert Illustr. 145.
— ovata *W. et K.* W. et Kit. 84.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 59.
— — — Lodd. Cab. 482.
— — — Watson Dendr. 1, 77.
— pilosa *L.* Fl. dan. 7, 1225.
— — — Sv. Bot. 678.
— — — Engl. Bot. 3, 208.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 208.

Gentiana crispata *Vis.* Visiani Dalm. 24.
— cruciata *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 372.
— — — Spach Suites 145.
— detonsa *Fries.* Fl. dan. 2, 317.
— — — Torrey New York 82.
— — — var. *γ.* Hook. Ic. pl. 9, 857.
— dianthoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 223.
— discolor *Hoffgg.* Rchb. Ic. crit. 9, 828.
— Douglasiana *Bong.* Acad. Pet. 2, 6.
— — — Hook. Bor. Am. 148.
— elongata *Haenke.* Jacq. Collect. 2, 17.
— exaltata *L.* Desc. Ant. 1, 15.
— filiformis *L.* Fl. dan. 2, 324.
— fimbriata *Andr.* Andr. Rep. 8, 509.
— — — Kerner Hort. 675.
— frigida *Haenke.* Froelich Gentiana 1.
— — — Roemer Archiv III. 3, 1.
— — — Sturm Flora 13, 54.
— Froelichii *Hladn.* Sturm Flora 13, 54.
— Gebleri *Led.* Mem. Mosc. 7, 8.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 271.
— gelida *M. v. B.* Paxt. Mag. 7, 5.
— germanica *Willd.* Sturm Flora 6, 23.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 234.
— glacialis *Vill.* Sv. Bot. 726.
— — *Abr. Thom.* Sturm Flora 13, 54.
— glauca *Pall.* Pallas Fl. ross. 93.
— — — Hook. Bor. Am. 147.
— gracilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 221.
— Grisebachii *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 636.
— humilis *Stev.* var. Rochel Banat. 22.
† — hybrida *DC.* Mem. hist. nat. Par. 1, 5.
— Jamesoni *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 61.
— imbricata *Froel.* Sturm Flora 11, 41.
— incarnata *Sims.* Bot. Mag. 43, 1856.
— intermedia *Sims.* Bot. Mag. 49, 2303.
— — — Lodd. Cab. 218.
— Kurroo *Royle.* Royle Illustr. 68.
— limoselloides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 220.
— linearis *Froel.* Münchn. Denkschr. 7, 5.
† — lutea *L.* Mem. hist. nat. Par. 1, 5.
— — — Dict. sc. nat. 55.
— — — Woodv. Med. 2, 95.
— — — Hayne 13, 28.
— — — Guimp. et Schl. 242.
— — — Nees Düsseld. 198.
— — — Wagner 136.
— macrophylla *Pall.* Pallas Fl. ross. 96.
— — — Bot. Mag. 34, 1414.
— magellanica *Gaudich.* Richard Astrolabe 31.
— — — Hook. Fl. ant. 115.
— maritima *L.* Cav. Ic. 296.
— nana *Wulf.* Jacq. Misc. 1, 16.
— — — Sturm Flora 6, 22.
— nivalis *L.* Fl. dan. 1, 17.
— — — Engl. Bot. 13, 896.
— — — Sv. Bot. 725.
— — — Sturm Flora 6, 22.
— nutans *Bunge.* Mem. Mosc. 7, 11.
— obtusifolia *Willd.* Rchb. Ic. crit. 2, 129.
— — — Sturm Flora 13, 54.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 650.
— ochroleuca *Willd.* Bot. Mag. 38, 1551.
— Olivieri *Griseb.* Jaubert Illustr. 234.
— pannonica *Scop.* Jacq. Fl. austr. 2, 136.
— — — Sturm Flora 13, 54.
— — — Wagner 8.
— — — Nees Düsseld. 200.
— — — Hayne 13, 30.
— patagonica *Griseb.* Hook. Fl. ant. 115.
— pedicellata *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1328.
— pinifolia *G. Don.* Fielding Sertum 58.

Gentiana plebeja *Cham.* Mem. Mosc. 7, 9.
— Pneumonanthe *L.* Fl. dan. 2, 269.
— — — Engl. Bot. 1, 20.
— — — Sv. Bot. 651.
— — — Dreves 3, 79.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— — — var. Bot. Mag. 27, 1101.
— — — var. depressa, Boissier Esp. 121.
† — — — Plée Types 40.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 185.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 73.
— propinqua *Rich.* Hook. Bor. Am. 150.
— prostrata *Haenke.* Jacq. Collect. 2, 17.
— pumila *L.* Jacq. Obs. 49.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 302.
— punctata *L.* Jacq. Obs. 39.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 28.
— — — Sturm Flora 13, 54.
— — — Hayne 13, 29.
— — — Guimp. et Schl. 285.
— — — Nees Düsseld. 199.
— purpurea *L.* Fl. dan. 1, 50.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 1, 5.
— — — Woodv. Med. 2, 94.
— — — Andr. Rep. 2, 117.
— — — Lodd. Cab. 583.
— — — Hayne 13, 31.
— — — Nees Düsseld. 201.
— pyramidalis *N. v. E.* Sturm Flora 13, 54.
— pyrenaica *L.* Gouan Ill. 2.
— — — W. et Kit. 207.
— quinqueflora *Pers.* Bot. Mag. 63, 3496.
— quinquefolia *L.* Fl. dan. 2, 344.
— Romanzowii *Led.* Mem. Mosc. 7, 11.
— rupicola *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 220.
— Saponaria *L.* Bot. Mag. 26, 1039.
— — — Barton Fl. 3, 79.
— — — Lodd. Cab. 815.
— — — Kerner Hort. 232.
— — — Rchb. Exot. 306.
— — — Torrey New York 81.
— saxosa *Forst.* Svensk Acad. 1777, 5.
— Sceptrum *Griseb.* Hook. Bor. Am. 145.
— sedifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 225.
— septemfida *Pall.* Pallas Fl. ross. 92.
— — — Bot. Mag. 30, 1229. 34, 1410.
— — — Lodd. Cab. 89.
— — — Paxt. Mag. 8, 51.
— — — Fl. d. serres 8, 765.
— setiflora *Bunge.* Mem. Mosc. 7, 9.
— spathulata *Bartl.* Rchb. Pl. crit. 1, 92.
— squarrosa *Led.* Ledeb. Ic. 14.
— — — Mem. Mosc. 7, 9.
— stricta *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 69.
— tenella *Fries.* Fl. dan. 2, 318.
— tenuis *Griseb.* Hook. Bor. Am. 151.
— terglouensis *Hacq.* Hacq. Pl. alp. 2.
— triflora *Pall.* Pallas Fl. ross. 93.
— uliginosa *Willd.* Rchb. Pl. crit. 1, 58.
— unalaschkensis *Cham.* Mem. Mosc. 7, 9.
— utriculosa *L.* W. et Kit. 206.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— verna *L.* Bot. Mag. 14, 491.
— — — Engl. Bot. 7, 493.
— — — Roemer Fl. eur. 6, 6.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Lodd. Cab. 62.
— — — Herb. amat. 1, 2.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 826.
— — — brachyphylla, Rchb. Ic. crit. 2, 129.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 505.
— verticillata *L.* Desc. Ant. 1, 16.

Geranium coriandrifolium *L.* Cav. Diss. 116.
— coronillaefolium *Andr.* Andr. Rep. 5, 305.
— coronopifolium *Andr.* Andr. Rep. 5, 338.
— cortusaefolium *Andr.* Andr. Rep. 2, 121.
— crassifolium *Bocc.* Cav. Diss. 90.
— — — Andr. Rep. 2, 136.
— crataegifolium *Roth.* Roth Abh. 9. 12.
— crispum *L.* Cav. Diss. 109.
— cristatum *Stev.* Bot. Mag. 66, 3732.
— cucullatum *L.* Martyn Hist. 26.
— — — Cav. Diss. 106.
— cuneatum *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 198.
— daucifolium *Murr.* Comm. Gott. 3, 4.
— — — Cav. Diss. 120.
— delicatulum *Ten.* Tenore Fl. nap. 240.
— dissectum *L.* Fl. dan. 6, 936.
— — — Cav. Diss. 78.
— — — Curt. Lond. 1, 41.
— — — Engl. Bot. 11, 753.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 189.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 807.
— divaricatum *Kit.* Winterl Ind. 10.
— — — W. et Kit. 123.
— — *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 5, 188.
— echinatum *Andr.* Andr. Rep. 3, 158.
— elegans *Andr.* Andr. Rep. 1, 28.
— elongatum *Cav.* Cav. Diss. 101.
— erianthum *DC.* Bot. Reg. 28, 52.
— eriostemon *Fisch.* Sweet Ger. 197.
— — — Rchb. Hort. 9.
— exstipulatum *Cav.* Cav. Diss. 123.
— ferulaceum *Burm.* Cav. Diss. 110.
— fissifolium *Andr.* Andr. Rep. 6, 378.
— floribundum *Andr.* Andr. Rep. 6, 420.
— fragile *Andr.* Andr. Rep. 1, 37.
— fruticosum *Cav.* Cav. Diss. 122.
— fulgidum *L.* Cav. Diss. 116.
— gibbosum *L.* Cav. Diss. 103.
— glandulosum *Cav.* Cav. Diss. 125.
— glaucophyllum *L.* Cav. Diss. 92.
— glaucum *Burm.* Burmann Geran. 1.
— — — Cav. Diss. 103.
— grandiflorum *Burm.* Cav. Diss. 75.
— — — Andr. Rep. 1, 12.
— Grevilleanum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 209.
— grossularioides *L.* Cav. Diss. 119.
— gruinum *L.* Cav. Diss. 88.
— guttatum *Desf.* Desf. Fl. atl. 169.
— heliotropioides *Cav.* Cav. Diss. 113.
— himalayense *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 16.
— hirsutum *Burm.* Burmann Geran. 2.
— — — Cav. Diss. 101.
— hirtum *Burm.* Burmann Geran. 1.
— — — Cav. Diss. 117.
— — *Forsk.* Ann. Mus. 2, 45.
— hispidum *L.* Cav. Diss. 110.
— humile *Cav.* Cav. Diss. 83.
— hybridum *L.* Cav. Diss. 105.
— hymenodes *Andr.* Andr. Rep. 6, 413.
— ibericum *Cav.* Cav. Diss. 124.
— — — Bot. Mag. 34, 1386.
— — — Sweet Ger. 84.
— incanum *L.* Burmann Geran. 1.
— — — Cav. Diss. 82.
— incarnatum *L.* Cav. Diss. 91.
— incisum *Andr.* Andr. Rep. 1, 67.
— incrassatum *Andr.* Andr. Rep. 4, 246.
— inquinans *L.* Martyn Hist. 2.
— — — Cav. Diss. 106.
— laciniatum *Cav.* Cav. Diss. 113.
— — — Martyn Hist. 14.
— — — Andr. Rep. 2, 131. 3, 204. 4, 269.

Geranium laetum *Led.* Ledeb. Ic. 148.
— laevigatum *L.* Cav. Diss. 121.
— Lamberti *Sweet.* Sweet Ger. 338.
— lanceolatum *Cav.* Cav. Diss. 102.
— — — Bot. Mag. 2, 56.
— lanuginosum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 140.
— Lindleyanum *Royle.* Royle Illustr. 27.
— lineare *Andr.* Andr. Rep. 3, 193.
— lividum *L'her.* L'her. Ger. 39.
— — — Sweet Ger. 268.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 197.
— lobatum *L.* Cav. Diss. 114.
— Londesii *Fisch.* Rchb. Hort. 68.
— longifolium *Burm.* Burmann Geran. 2.
— — — Cav. Diss. 102.
— lucidum *L.* Cav. Diss. 80.
— — — Curt. Lond. 4, 32.
— — — Engl. Bot. 2, 75.
— — — Fl. dan. 2, 218.
— — — Sv. Bot. 556.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 187.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 805.
— luteum *Andr.* Andr. Rep. 6, 423.
— macrorrhizum *L.* Jacq. Ic. 134.
— — — Cav. Diss. 85.
— — — Sweet Ger. 271.
— — — Bot. Mag. 50, 2420.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 195.
— maculatum *L.* Cav. Diss. 86.
— — — Barton Med. 13.
— — — Bigelow Med. 8.
— — — Gray Genera 150.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 287.
— — — Sweet Ger. 332.
— malacoides *L.* Cav. Diss. 91.
— maritimum *L.* Cav. Diss. 88.
— melananthum *Andr.* Andr. Rep. 3, 209.
— menthaeodorum *Nocca.* Nocca Pl. select. 6.
— microphyllum *Hook.* Hook. Fl. ant. 5.
— minimum *Cav.* Cav. Diss. 121.
— molle *L.* Cav. Diss. 83.
— — — Fl. dan. 4, 679.
— — — Curt. Lond. 1, 120.
— — — Engl. Bot. 11, 778.
— — — Sv. Bot. 639.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 231.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 191.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
† — moschatum *L.* Gaertn. Carp. 79.
— — — Jacq. Vind. 55.
— — — Cav. Diss. 94.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— multifidum *Sweet.* Sweet Ger. 245.
— murcicum *Cav.* Cav. Diss. 126.
— nemorosum *Ten.* Tenore Fl. nap. 167.
— nepalense *Sweet.* Sweet Ger. 12.
— — — Rchb. Hort. 116.
— nodosum *L.* Cav. Diss. 80.
— — — Engl. Bot. 16, 1091.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 195.
— ocellatum *Camb.* Jacquemont Ind. 38.
— odoratissimum *L.* Cav. Diss. 103.
— ovatum *Cav.* Cav. Diss. 103.
— oxalidifolium *Andr.* Andr. Rep. 5, 300.
— oxaloides *Burm.* Burmann Geran. 2.
— — — Cav. Diss. 97.
— palmatum *Cav.* Cav. Diss. 84.
— palustre *L.* Cav. Diss. 87.
— — — Fl. dan. 4, 596.
— — — Sv. Bot. 677.
— — — Libosch. Petersb. 30.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 191.

Geranium villosum *Ten.* Rchb. Fl. germ. 5, 191.
— viscosum *Cav.* Cav. Diss. 108.
— vitifolium *L.* Cav. Diss. 111.
— Vlassovianum *Fisch.* Rchb. Hort. 27.
— — — Sweet Ger. 228.
— Wallichianum *Sweet.* Sweet Ger. 90.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 324.
— — — Bot. Mag. 50, 2377.
— zonale *L.* Cav. Diss. 98.
Gerardia angustifolia *Mart.* Mart. Bras. 206.
† — delphinifolia *L.* Wendl. Beob. 3.
— — — Roxb. Corom. 90.
— — — Hook. Comp. 11.
† — flava *L.* Gaertn. Carp. 214.
— — — Torrey New York 74.
— fruticosa *Pursh.* Pursh Fl. 18.
— glutinosa *L.* Lam. Encycl. 529.
— hispidula *Mart.* Mart. Bras. 207.
— japonica *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 50.
— Pedicularia *L.* Lam. Encycl. 529.
— purpurea *L.* Barton Fl. 3, 97.
— — — Bot. Mag. 46, 2048.
— quercifolia *Pursh.* Pursh Fl. 19.
— tenuifolia *Vahl.* Barton Fl. 3, 82.
— tuberosa *L.* Lam. Encycl. 529.
— — — Desc. Ant. 4, 262.
Gerardianella scopiformis *Klotzsch.* Peters Mossamb. 36.
Gerberia crenata *Thunb.* Bot. Reg. 10, 855.
† Germanea urticifolia *Lam.* Lam. Encycl. 514.
— — — Herb. amat. 5, 295.
Gerontogea Deppeana *Cham.* Link Ic. II. 36.
Geropogon glaber *L.* Jacq. Vind. 33.
† — — — Gaertn. Carp. 160.
† — — — Lam. Encycl. 646.
— — — Schk. Handb. 213.
— — — Bot. Mag. 14, 479.
— hirsutus *L.* Sibth. Fl. gr. 778.
Gesnera acaulis *L.* Lam. Encycl. 536.
— aggregata *Ker.* Bot. Reg. 4, 329.
— — — Bot. Mag. 54, 2725.
— — — Rchb. Exot. 207.
— allagophylla *Mart.* Martius Auswahl 14.
— — — Bot. Reg. 21, 1767.
— bulbosa *Ker.* Bot. Reg. 4, 343.
— — — Bot. Mag. 58, 3041. 68, 3886. 72, 4240.
— — — Lodd. Cab. 1724.
— — — Link Ic. I. 25.
— — — var. Preuss. Gart. Verein 16, 1.
— cochlearis *Hook.* Bot. Mag. 66, 3787.
— Cooperi *Paxt.* Paxt. Mag. 1, 224.
— coruscans *Paxt.* Paxt. Mag. 16, 194.
— discolor *Ldl.* Bot. Reg. 27, 63.
— — — Paxt. Mag. 9, 55.
— Douglasii *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1110.
— — — var. Bot. Mag. 64, 3612.
— — — Lodd. Cab. 1939.
— — — Maund Bot. 5, 247.
— — — var. Paxt. Mag. 6, 29.
— elliptica *Hook.* var. lutea, Bot. Mag. 72, 4242.
— — — var. lutea, Fl. d. serres 2, 168.
— elongata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 192.
— — — Maund Bot. 1, 27.
— — — var. Bot. Mag. 66, 3725.
— faucialis *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1785.
— — — Bot. Mag. 65, 3659.
— Gardneri *Hook.* Bot. Mag. 70, 4121.
— — — Paxt. Mag. 16, 322.
— — — Fl. d. serres 2, 145.
— Geroltiana *Kth.* Fl. d. serres 2, 33.
— grandis *Sw.* Dict. sc. nat. 77.
— Herberti *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 33.
— — — Paxt. Mag. 13, 55.
Gesnera hirsuta *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 189.
— — — Kerner Hort. 537.
† — humilis *L.* Lam. Encycl. 536.
— hondensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 190.
— — — Bot. Mag. 72, 4217.
— lateritia *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1950.
— — — Paxt. Mag. 9, 245.
— — — Maund Bot. 1, 36.
— latifolia *Mart.* Preuss. Gart. Verein 5, 1.
— — — Bot. Reg. 14, 1202.
— Leopoldi *Scheidw.* Fl. d. serres 7, 704. 705.
— libanensis *Linden.* Annales de Gand 1846, 84.
— — — Bot. Mag. 74, 4380.
— Lindleyi *Hook.* Bot. Mag. 64, 3602.
— — — Bot. Reg. 15, 1279.
— longifolia *Ldl.* Bot. Reg. 28, 40.
— macrostachya *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1202.
— maculata *Mart.* Mart. Bras. 215.
— Marchii *Wailes.* Bot. Mag. 66, 3744.
— mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 191.
— — — Bot. Mag. 67, 3815.
— — — Paxt. Mag. 8, 243.
— oblongata *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 103.
— pardina *Hook.* Bot. Mag. 74, 4348.
— pendulina *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1032.
— picta *Hook.* Bot. Mag. 75, 4431.
— — — Fl. d. serres 6, 586.
— polyantha *DC.* Bot. Mag. 69, 3995.
— prasinata *Ker.* Bot. Reg. 5, 428.
— purpurea *Paxt.* Paxt. Fl. G. 76.
— reflexa *Kn. et W.* Knowles et Westcott 61.
— rupestris *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 53.
— — — Maund Bot. 2, 91.
— rupicola *Mart.* Mart. Bras. 213.
— rutila *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1158.
— — — var. atrosanguinea, Bot. Reg. 15, 1279.
— — — Lodd. Cab. 1801.
— Sceptrum *Mart.* Mart. Bras. 214.
— — — γ. ignea, Bot. Mag. 64, 3576.
— Schiedeana *Hook.* Bot. Mag. 71, 4152.
— Seemanni *Hook.* Bot. Mag. 76, 4504.
— — — Lem. Jard. fl. 9.
— Selloi *Paxt.* Paxt. Mag. 4, 27.
— spicata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 188.
— stricta *Hook. et A.* Bot. Mag. 66, 3738.
— Suttoni *Booth.* Bot. Reg. 19, 1637.
† — tomentosa *L.* Gaertn. Carp. 177.
† — — — Lam. Encycl. 536.
— — — Bot. Mag. 26, 1023.
— triflora *Hook.* Bot. Mag. 73, 4342.
— tuberosa *Mart.* Mart. Bras. 212.
— — — Bot. Mag. 65, 3664.
— tubiflora *Cav.* Cav. Ic. 584.
— — — Hart. Parad. 1, 10.
— verticillata *Cav.* Cav. Ic. 585.
— — — Bot. Mag. 54, 2776.
— zebrina *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 271.
— — — Bot. Reg. 28, 16.
— — — Bot. Mag. 68, 3940.
— — — Mem. Tur. 8, (1846.) 0.
Gethyllis afra *L.* Bot. Reg. 12, 1016.
— ciliaris *L. fil.* Jacq. Schoenbr. 1, 79.
— plicata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 80.
— spiralis *L. fil.* Bot. Mag. 27, 1088.
— — — Rchb. Exot. 76.
† — undulata *Herb.* Herbert Amar. 25. fig. 5.
† — verticillata *R. Br.* Herbert Amar. 25. fig. 6.
† — villosa *L. fil.* Herbert Amar. 25. fig. 7.
† Getonia floribunda *Roxb.* Gaertn. Carp. 217.
— — — Roxb. Corom. 87.
† Geum *L.* Mem. Mosc. 2, 11.
— aleppicum *Jacq.* Jacq. Ic. 93.

†Geum anemonoides *Willd.* Mem. Mosc. 2, 11.
— biflorum *Brot.* Brotero Phytogr. 80.
— brachypetalum *Ser.* DC. Hort. gen. 19.
† — canadense *Murr.* Novi Comm. Gott. 5, 4.
— — *Jacq.* Jacq. Vind. 175.
— chiloense *Balb.* var. grandiflorum, Bot. Reg. 16, 1348.
— — — Spach Suites 6.
— coccineum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 485.
— — *Ser.* Bot. Reg. 13, 1088.
— — — Lodd. Cab. 1527.
† — glaciale *Adams.* Mem. Mosc. 2, 11.
— heterocarpum *Boiss.* Boissier Esp. 58.
— hispidum *Fries.* Rchb. Pl. crit. 1, 3.
— hybridum *Wulf.* Jacq. Ic. 94.
— intermedium *Ehrh.* Willdenow Hort. 69.
— — — Fl. dan. 11, 1874.
† — laciniatum *Murr.* Novi Comm. Gott. 5, 2.
† — Laxmanni *Gaertn.* Gaertn. Carp. 74.
— montanum *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 373.
— — — Lam. Encycl. 443.
— — — Sturm Flora 4, 14.
† — potentilloides *Ait.* Mem. Mosc. 2, 11.
! — pyrenaicum *Ramond.* Hill prolif. Bl. 4.
— — — Bull. philom. 1800. no. 42.
— — — Roemer Fl. eur. 14, 2.
— Quellyon *Sweet.* Sweet Fl. G. 292.
— ranunculoides *Ser.* DC. Hort. genev. 20.
— reptans *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 22.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— rivale *L.* Fl. dan. 5, 722.
— — — Sv. Bot. 231.
— — — Engl. Bot. 2, 106.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 3.
— — — Dreves 3, 101.
— — — Hayne 4, 34.
— — — Sturm Flora 2, 3.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 71.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 308.
† — rotundifolium *Langsd.* Mem. Mosc. 2, 11.
† — strictum *Ait.* Mem. Mosc. 2, 11.
— sudeticum *Tausch.* Tausch Hort. Canal. 9.
— triflorum *Pursh.* Lodd. Cab. 1609.
— urbanum *L.* Fl. dan. 4, 672.
— — — Sv. Bot. 94.
— — — Curt. Lond. 3, 21.
— — — Engl. Bot. 20, 1400.
— — — Woodv. Med. 3, 181.
† — — — Gaertn. Carp. 74.
† — — — Lam. Encycl. 443.
— — — Schk. Handb. 137.
— — — Dreves 3, 100.
— — — Hayne 4, 33.
† — — — Novi Comm. Gott. 5, 4.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 393.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Guimp. et Schl. 90.
— — — Nees Düsseld. 309.
— — — Wagner 11.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 307.
† — virginianum *L.* Novi Comm. Gott. 5, 3.
— — — Rafin. Med. 43.
— Willdenowii *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 10, 667.
†Ghinia verbenacea *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 21.
†Giek *Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
†Gilia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 4.
— achilleaefolia *Benth.* Paxt. Mag. 1, 150.
— — — Bot. Reg. 20, 1682.
— — — Bot. Mag. 62, 3440.
— — — Sweet Fl. G. II. 280.
— aggregata *Don.* Sweet Fl. G. II. 218.
— aurea *Nutt.* Journ. ac. Philad. II. 1, 22.

Gilia Berterii *DC.* Mem. Genev. 6, 5.
— capitata *Sims.* Bot. Mag. 53, 2698.
— — — Bot. Reg. 14, 1170.
— — — Sweet Fl. G. 287.
— — — Rchb. Hort. 246.
— congesta *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 235.
— coronopifolia *Pers.* Knowles et Westcott 92.
— — — Maund Bot. 1, 33.
— — — Bot. Reg. 20, 1691.
— — — Sweet Fl. G. II. 289.
— dianthoides *Endl.* Endl. Atacta 29.
! — glomeriflora *Spr.* Engelmann Anthol. 2.
— gracilis *Hook.* Bot. Mag. 56, 2924.
— inconspicua *Dougl.* Bot. Mag. 56, 2883.
— laciniata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 123.
— lutea *Steud.* Bot. Mag. 79, 4735.
— pharnaceoides *Benth.* Hook. Bor. Am. 161.
— pungens *Dougl.* Bot. Mag. 57, 2977.
— tenuiflora *Benth.* Bot. Reg. 22, 1888.
— tricolor *Benth.* Paxt. Mag. 1, 150.
— — — Bot. Mag. 63, 3463.
— — — Bot. Reg. 20, 1704.
— — — Hortic. Transact. 8, 18.
— — — Sweet Fl. G. II. 264.
†Gilibertia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 8.
— Nalagu *DC.* Rheede Hort. mal. 2, 26.
— saururoides? *DC.* Bot. Zeitung 1848, 1.
— umbellata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 312.
Gillenia stipulacea *Pursh.* Barton Med. 6.
— trifoliata *Moench.* Bigelow Med. 41.
— — — Barton Med. 5.
Gilliesia graminea *Ldl.* Bot. Reg. 12, 992.
— — — Bot. Mag. 54, 2716.
— — — Lodd. Cab. 1755.
— — — Poepp. et Endl. 137.
— — — Schnizl. Ic. 1, 55**.
— montana *P. et E.* Poepp. et Endl. 138.
†Gilliesiaceae *Ldl.* Schnizl. Ic. 1, 55**.
†Gimbernatia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 36.
†Gingidium *Forst.* Forster Charact. 21.
Ginginsia brevicaulis *DC.* Mem. hist. nat. Par. 4, 17.
— elongata *DC.* Mem. hist. nat. Par. 4, 18.
Ginkgo biloba *L.* Kaempfer Amoen. p. 812.
— — — Gouan Description 1.
— — — Jacquin Ginkgo 1.
— — — Belgique hortic. 3, 44.
Ginoria americana *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 137.
— — — Lam. Encycl. 407.
— — — Kerner Hort. 14.
Girardinia heterophylla *Decne.* Jacquemont Ind. 153.
— Leschenaultiana *Decne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1976. 1976 b.
Gironniera celtidifolia *Gaudich.* Gaudich. Bonite 85.
Gisekia molluginoides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1168.
† — pharnaceoides *L.* Lam. Encycl. 221.
— — — Roxb. Corom. 183.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1167.
†Githago segetum *Desf.* Lam. Encycl. 958.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 308.
Givotia rottleriformis *Griff.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1889.
Glabraria tersa *L.* Rumpf Amb. 3, 44.
— — — Lam. Encycl. 640.
Gladiangis *Aub.* Aubert Orchid. 53.
Gladiolus abbreviatus *Andr.* Andr. Rep. 3, 166.
— aethiopicus *Lam.* Lam. Encycl. 32.
— alatus *L.* Schneevogt Ic. 12.
— — — Jacq. Ic. 259.
— — — Andr. Rep. 1, 8.
— — — Bot. Mag. 16, 586. 53, 2608.
— — — Kerner Hort. 230.
— — — Sweet Fl. G. 187.

Gleichenia cryptocarpa *Hook.* Hook. Sp. Fil. 6.
— Cunninghami *Hew.* Hook. Sp. Fil. 6.
— dicarpa *R. Br.* Kunze Fil. 70.
— — — Hook. Sp. Fil. 1.
— excelsa *Sm.* Hook. Sp. Fil. 4.
— flabellata *R. Br.* Bill. Sertum 12.
— gigantea *Wall.* Hook. Sp. Fil. 3.
— glauca *Sw.* Hook. Sp. Fil. 3.
— hegistophylla *Cunn.* Hook. Sp. Fil. 2.
— Hermanni *R. Br.* Rumpf Amb. 6, 38.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 14.
— immersa *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 15.
— Klotzschii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5.
— Mathewsii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 7.
† — microphylla *R. Br.* Hook. Gen. Fil. 41.
— nervosa *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 5.
— pedalis *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 8.
— polypodioides *Sw.* Schk. Fil. 149.
† — — — Hook. Gen. Fil. 41.
— revoluta *H. B. K.* Hook. Sp. Fil. 7.
— rupestris *R. Br.* Hook. Sp. Fil. 1.
— semivestita *Lab.* Bill. Sertum 11.
— — — Hook. Sp. Fil. 2.
— simplex *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 92.
— speluncae *R. Br.* Guillemin Austr. 12.
— — — Hook. Sp. Fil. 1.
†Gleicheniaceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 28.
†Glinus dictamnoides *Lam.* Lam. Encycl. 413.
— lotoides *Burm.* Burm. Fl. ind. 36.
† — — *L.* Gaertn. Carp. 130.
† — — — Lam. Encycl. 413.
— — — Sibth. Fl. gr. 472.
— mucronatus *Klotzsch.* Peters Mossamb. 25.
— ononioides *Burm.* Burm. Fl. ind. 36.
— trianthemoides *Heyne.* Wight Illustr. 113.
Globba Careyana *Roxb.* Roscoe Scit. 110.
— — — Lodd. Cab. 691.
— erecta *Red.* Red. Lil. 3, 174.
— marantina *L.* Rumpf Amb. 5, 64. fig. 2.
— — — Smith Exot. Bot. 103.
— — — Roscoe Scit. 111.
— — — Lodd. Cab. 100.
— — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2001.
— nutans *L.* Rumpf Amb. 6, 63.
— — — Red. Lil. 1, 60.
† — — — Ann. sc. nat. 20, 4.
— ophioglossa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2002.
— orixensis *Roxb.* Roxb. Corom. 229.
— — — Kerner Hort. 486.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 19.
— pendula *Roxb.* Roxb. Corom. 228.
— purpurea *Andr.* Andr. Rep. 10, 615.
— racemosa *Sm.* Smith Exot. Bot. 117.
— — — Kerner Hort. 556.
— radicalis *Roxb.* Roxb. Corom. 230.
— saltatoria *Roxb.* Roscoe Scit. 112.
— — — Hart. Parad. 2, 3.
— sessiliflora *Sims.* Bot. Mag. 35, 1428.
— uviformis *L.* Rumpf Amb. 6, 59. fig. 2.
Globularia Alypum *L.* Roemer Mag. 3, 1.
— — — Tratt. Archiv 136.
† — — — Willkomm Glob. 4.
— arabica *Jaub.* Jaubert Illustr. 260.
† — — — Willkomm Glob. 4.
— bellidifolia *Ten.* Tenore Fl. nap. 109.
— cordifolia *L.* Lam. Encycl. 56.
— — — Tratt. Archiv 137.
— — — Sweet Fl. G. 34.
† — — — Willkomm Glob. 4.
— ilicifolia *Willk.* Willkomm Glob. 3.
— incanescens *Viv.* Viviani Fl. ital. 3.
— — — Cesati Stirpes ital. x.
Globularia incanescens *Viv.* Rchb. Ic. crit. 9, 812.
— longifolia *Ait.* Bot. Reg. 8, 685.
— — — Nouveau Duhamel 5, 40.
— — — Dict. sc. nat. 28.
— nana *Lam.* DC. Ic. Gall. rar. 3.
— — — Tratt. Archiv 138.
† — — — Willkomm Glob. 4.
— nudicaulis *L.* Tratt. Archiv 139.
† — — — Willkomm Glob. 4.
— orientalis *L.* Ann. sc. nat. 9, 41.
— — — Jaubert Illustr. 259.
† — — — Willkomm Glob. 4.
† — salicina *Lam.* Willkomm Glob. 4.
† — spinosa *Lam.* var. *β. Camb.* Ann. sc. nat. 9, 40.
— — — Willkomm Glob. 1.
— trichosantha *Fisch. et M.* Jaubert Illustr. 259.
† — — — Willkomm Glob. 1.
— valentina *Willk.* Willkomm Glob. 2.
† — vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 44.
† — — — Lam. Encycl. 56.
— — — Schk. Handb. 21.
— — — Tratt. Archiv 140.
— — — Sturm Flora 7, 27.
— — — Lodd. Cab. 1888.
— — — Bot. Mag. 48, 2256.
— — — Sweet Fl. G. 20.
— — — Sv. Bot. 364.
† — — — Ann. sc. nat. 9, 41.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — — — Willkomm Glob. 1.
†Glochidion *Forst.* Forster Charact. 57.
— arboreum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1907.
— ellipticum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1906.
† — ramiflorum *Forst.* Juss. Euphorb. 3.
— velutinum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1907.
† — zeylanicum *Juss.* Jussieu Euphorb. 3.
Glochisandra acuminata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1905.
†Glomera erythrosma *Bl.* Blume Tabellen 68.
Gloriosa superba *L.* Rheede Hort. mal. 7, 57.
— — — Schneevogt Ic. 35.
† — — — Gaertn. Carp. 18.
— — — Lam. Encycl. 247.
— — — Andr. Rep. 2, 129.
— — — Bot. Reg. 1, 77.
— — — Kerner Hort. 29.
† — — — Kerner Genera 13.
— — — Savi Fl. ital. 3, 86.
— — — Rchb. Exot. 51.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2047.
— virescens *Ldl.* Bot. Mag. 52, 2539.
Glossarrhen floribundus *N. et M.* Mart. Bras. 15.
— pauciflorus *Mart.* Acta Leop. 12. 1, 8.
Glossocardia Boswallea *DC.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 1110.
Glossocomia ovata *DC.* Bot. Reg. 28, 3.
Glossodia major *R. Br.* Endl. Iconogr. 41.
Glossonema Boveanum *Decne.* Delessert Ic. 5, 71.
† — — — Ann. sc. nat. II. 9, 12.
†Glossopetalon spinescens *Gray.* Smithson. Contr. 5, 14.
Glossospermum velutinum *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 509.
Glossostemon Bruguieri *Desf.* Mem. Mus. 3, 11.
†Glossostigma spathulatum *Arn.* Wight Illustr. 165 b.
Glossula tentaculata *Ldl.* Bot. Reg. 10, 862.
†Gloxinia *L'her.* Kerner Genera 171.
— caulescens *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1127.
— — — Lodd. Cab. 1566.
— digitaliflora *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 193.
— fimbriata *Hort.* Bot. Mag. 75, 4430.
— Fyfiana *Hort.* Fl. d. serres 4, 311.
— gesnerioides *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 12.
— gracilis *Mart.* Mart. Bras. 226.

Gloxinia hirsuta *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1004.
— — — Bot. Mag. 53, 2690.
— — — Lodd. Cab. 1296.
— ichthyostoma *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 472.
— maculata *L'her.* Bot. Mag. 29, 1191.
— — — Rchb. Mag. 3.
— — — Savi Fl. ital. 3, 98.
— maxima *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 219.
— pallidiflora *Hook.* Bot. Mag. 72, 4213.
— — — Fl. d. serres 2, 66.
— Passinghamii *Paxt.* Paxt. Mag. 12, 267.
— rubra *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 271.
— Sarmentiana *Gardn.* Hook. Ic. pl. 4, 378.
— Schottii *Mik.* Mikan Del. Bras. 21.
— speciosa *Lodd.* Lodd. Cab. 28.
— — — Bot. Reg. 3, 213. 30, 48.
— — — Maund Bot. 3, 105. 149.
— — — Kerner Hort. 578.
— — — Rchb. Mag. 4.
— — — Bot. Mag. 44, 1937. 60, 3206. 68, 3934. 3943.
— — — Paxt. Mag. 11, 199. 15, 169.
— — — Fl. d. serres 3, 268. 6, 574. 575. 610.
— — — Annales de Gand 1846, 92.
— — — discolor, Hart. Parad. 1, 2.
— — — Regel Gartenflora 1852, 4. 1853, 44.
— — — Prinzessin von Preussen, ibid. 1854, 76.
! — — — Morren Fuchsia 11.
— Teuchleri *Hort.* Fl. d. serres 3, 220.
— tubiflora *Hook.* Bot. Mag. 69, 3971.
— — — Bot. Reg. 31, 3.
†Gluta Benghas *L.* Blume Mus. 1, 39.
†Glyceria *R. Br.* Dumortier Gramin. 4.
— arctica *Hook.* Hook. Bor. Am. 229.
— airoides *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 78.
— aquatica *Wahlbg.* Rchb. Fl. germ. 1, 80.
† — — *R. Br.* Nees Gen. 1, 57.
— Borreri *Bab.* Engl. Bot. 2797.
— distans *Wahlbg.* Fl. dan. 13, 2222.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 79.
— festucaeformis *Host.* Rchb. Fl. germ. 1, 80.
— fluitans *R. Br.* Curt. Lond. 3, 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 80.
† — — — Nees Gen. 1, 57.
— maritima *Wahlbg.* Rchb. Fl. germ. 1, 79.
Michauxii *Kth.* Humb. Gram. 85.
— plicata *Fries.* Fl. dan. 14, 2465.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 79.
Glycine ambigua *Jacq.* Jacq. Fragm. 135.
— angustifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 231.
— Apios *L.* Schk. Handb. 198.
— — — Bot. Mag. 30, 1198.
— biloba *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1418.
— bimaculata *Curt.* Bot. Mag. 8, 263.
— — — Savi Fl. ital. 2, 76.
— — — Herb. amat. 1, 59.
† — bituminosa *L.* Gaertn. Carp. 154.
† — — — Lam. Encycl. 609.
— — — Bot. Reg. 3, 261.
— caribaea *Jacq.* Jacq. Ic. 146.
— — — Bot. Reg. 4, 275.
— coccinea *Curt.* Bot. Mag. 8, 270.
— — — Kerner Hort. 4.
— Comptoniana *Andr.* Andr. Rep. 9, 602.
— — — Bot. Reg. 4, 298.
— crinita *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 573.
— debilis *Ait.* Jacq. Ecl. pl. 166.
— diffusa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 572.
— frutescens *L.* Nouveau Duhamel 3, 55.
— — — Bot. Mag. 46, 2103.
— galactioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 575.
† — heterocarpa *Hegetsch.* Hegetschw. Comm. 5 — 7.
Glycine involucrata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 241.
— labialis *L.* Jacq. Ecl. pl. 166.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 168.
— mollis *Hook.* Hook. Exot. Fl. 201.
— monoica *L.* Usteri Annalen 12, 2.
— — — Roemer Archiv I. 3, 2.
— monophylla *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 232.
— phaseloides *Sw.* Bot. Mag. 49, 2284.
— rubicunda *Curt.* Schneevogt Ic. 28.
— — — Bot. Mag. 8, 268.
— rufa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 574.
— sinensis *Sims.* Bot. Mag. 46, 2083.
— — — Bot. Reg. 8, 650.
— — — Lodd. Cab. 773.
— — — Rchb. Mag. 29.
— striata *L. fil.* Jacq. Vind. 76.
— subterranea *L.* Linné Hort. ups. 2, 19.
— — — Gil et Xuarez 4.
† — tetraphylla *Lam.* Lam. Encycl. 609.
— vincentina *Ker.* Bot. Reg. 10, 799.
— violacea *Schneev.* Schneevogt Ic. 29.
Glycosmis madagascariensis *Correa.* Risso Orang. 109.
— triphylla *Wight.* Wight Illustr. in Hook. 39.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 167.
Glycycarpus edulis *Dalz.* Journ. Bomb. As. Soc. 3, 5. 6.
— racemosa *Dalz.* Hook. Ic. pl. 9, 842.
Glycyrrhiza echinata *L.* Jacq. Vind. 95.
† — — — Gaertn. Carp. 148.
† — — — Lam. Encycl. 625.
— — — Schk. Handb. 205.
— — — Sibth. Fl. gr. 708.
— — — Bot. Mag. 47, 2154.
— — — Hayne 6, 41.
— — — Nees Düsseld. 327.
— — — Guimp. et Schl. 157.
— — — Wagner 208.
— foetida *Desf.* Desf. Fl. atl. 199.
— — — Jacq. Ecl. pl. 56.
— glabra *L.* Woodv. Med. 3, 152.
— — — Sibth. Fl. gr. 709.
— — — Lam. Encycl. 625.
— — — Hayne 6, 42.
— — — Guimp. et Schl. 156.
— — — Wagner 207.
— glandulifera *W. et K.* W. et Kit. 21.
— lepidota *Pursch.* Bot. Mag. 47, 2150.
Glyphaea grewioides *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 8, 760.
— — — Hook. Niger Fl. 22.
Gmelina arborea *Roxb.* Rheede Hort. mal. 1, 41.
— — — Roxb. Corom. 246.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1470.
— asiatica *L.* Rumpf Amb. 1, 40.
† — — — Lam. Encycl. 542.
— — — Wight Illustr. 174.
— indica *Burm.* Burm. Fl. ind. 39.
† — lobata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 56.
— parvifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 162.
— parviflora *Ham.* Rumpf Amb. 2, 40.
— Rheedii *Hook.* Bot. Mag. 74, 4395.
— villosa *Roxb.* Rumpf Amb. 2, 39.
Gnaphalium alpinum *Lightf.* Lightf. Fl. scot. 1, 20.
— — *L.* Fl. dan. 2, 332.
— — — Sturm Flora 10, 38.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 750.
— apiculatum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 188.
— — — Bot. Reg. 3, 210.
— — — Bot. Mag. 45, 1985.
— arenarium *L.* Fl. dan. 4, 641.
— — — Sv. Bot. 658.
— — — Sibth. Fl. gr. 859.
— — — Bot. Mag. 47, 2159.
— — — Hayne 5, 5.

Gnaphalium bellidiflorum *Viv.* Viviani Fl. ital. 19.
— carpaticum *Wahlenb.* Wahlenberg Carp. 3.
— — — Sturm Flora 10, 38.
— cauliflorum *Desf.* Bill. Syr. 4, 2.
— celosioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 329.
— collinum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 189.
— congestum *Lam.* Bot. Reg. 3, 243.
— — — Bot. Mag. 49, 2328.
— conglobatum *Viv.* Viviani Lib. 3.
— consanguineum *Gaudich.* Richard Astrolabe 11.
— crispatulum *Del.* Delile Egypte 44.
— decurrens *Ives.* Silliman Journ. 1, 0.
— dejectum *Jacq.* Jacq. Fragm. 137.
— dioicum *L.* Lightf. Fl. scot. 1, 20.
— — — Engl. Bot. 4, 267.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 243.
— — — Fl. dan. 7, 1228.
— — — Sv. Bot. 148.
— — — Hayne 5, 6.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 223.
— — — Sturm Flora 10, 38.
— diosmaefolium *Vent.* Vent. Malm. 74.
— ericoides *L.* Bot. Mag. 13, 435.
— eximium *L.* Andr. Rep. 10, 654.
— — — Bot. Mag. 9, 300.
— — — Kerner Hort. 491.
— ferrugineum *Schrad. et W.* Wendl. Sert. hann. 23.
— foetidum *Thunb.* Bot. Mag. 45, 1987.
— fruticans *L.* Bot. Mag. 43, 1802.
— fuscum *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 57.
— gallicum *Willd.* Engl. Bot. 33, 2369.
— germanicum *Huds.* Curt. Lond. 4, 43.
— — — Engl. Bot. 14, 946.
— glutinosum *Ten.* Tenore Fl. nap. 192.
— grandiflorum *L.* Andr. Rep. 7, 489.
— graveolens *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 4, 393.
— hypoleucum *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1114.
— involucratum *Forst.* Bot. Mag. 52, 2582.
† — legitimum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 165.
— leontopodioides *Willd.* Rchb. Ic. crit. 10, 961.
— Leontopodium *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 86.
— — — Jacq. Fragm. 81.
— — — Schk. Handb. 267.
— — — Sturm Flora 10, 38.
— — — Bot. Mag. 45, 1958.
— luteo-album *L.* Engl. Bot. 14, 1002.
— — — Fl. dan. 10, 1763.
— — — Sturm Flora 10, 38.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 768.
— marcescens *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1115.
— margaritaceum *L.* Engl. Bot. 29, 2018.
— — — Sturm Flora 10, 38.
— minimum *Sm.* Engl. Bot. 17, 1157.
— modestum *Sieb.* Bot. Mag. 54, 2710.
— muscoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 231.
— neglectum *Soyer.* Soyer Will. Monogr. 1.
— neilgherryanum *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 478.
— norvegicum *Gunn.* Sturm Flora 10, 38.
— nudum *Hoffm.* Rchb. Ic. crit. 8, 753.
— orientale *L.* Sibth. Fl. gr. 958.
— paniculatum *Colla.* Mem. Tur. 38, 26.
— pedunculare *Ten.* Tenore Fl. nap. 191.
— pilulare *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 13.
— pompejanum *Ten.* Tenore Fl. nap. 194.
— pulvinatum *Del.* Delile Egypte 44.
— pusillum *Haenke.* Schk. Handb. 267.
— rectum *Sm.* Engl. Bot. 2, 124.
— semipapposum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 187.
— silvaticum *L.* Scop. Fl. carn. 2, 56.
— — — β. fuscatum, Fl. dan. 2, 254.
— — — Fl. dan. 7, 1229.
— — — Engl. Bot. 13, 913.

Gnaphalium silvaticum *L.* Schk. Handb. 243.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 770.
— spathulatum *Del.* Delile Egypte 44.
— spicatum *Lam.* Hook. Fl. ant. 113.
— squarrosum *L.* Jacq. Fragm. 3.
— Stoechas *L.* Sibth. Fl. gr. 857.
— supinum *L.* Engl. Bot. 17, 1193.
— — — Sv. Bot. 716.
— — *Hoppe.* Sturm Flora 10, 38.
— supracanum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 861.
— uliginosum *L.* Fl. dan. 5, 859.
— — — Engl. Bot. 17, 1194.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 771.
— — — var. Fl. dan. 14, 2474.
— virgineum *DC.* Sibth. Fl. gr. 860.
†Gnetaceae *Bl.* Schnizl. Iconogr. 2, 79.
Gnetum funiculare *Buch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1955.
— Gnemon *L.* Rumpf Amb. 1, 71. 72.
† — — — Blume Rumphia 176. 178[b].
— — — Brongniart Coquille 1.
† — — — Spach Suites 132.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 79.
— latifolium *Bl.* Blume Rumphia 174.
— microcarpum *Bl.* Blume Rumphia 175.
— neglectum *Bl.* Blume Rumphia 175. 178[b]. 184.
— ovalifolium *Poir.* Rumpf Amb. 1, 73.
— scandens *Roxb.* Rheede Hort. mal. 7, 22.
Gnidia denudata *Ldl.* Bot. Reg. 9, 757.
— eriocephala *Meisn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1859.
— imberbis *Dryand.* Lodd. Cab. 1958.
— — — Bot. Mag. 36, 1463.
— imbricata *L. fil.* Lodd. Cab. 890.
† — laevigata *Thunb.* Wendl. Beob. 2.
— — — Andr. Rep. 2, 89.
— ochroleuca *Lodd.* Lodd. Cab. 1184.
— oppositifolia *L.* Andr. Rep. 4, 225.
— — — Lam. Encycl. 291.
— — — Lodd. Cab. 16.
— — — Bot. Reg. 1, 2.
— — — Bot. Mag. 44, 1902.
† — pinifolia *L.* Wendl. Beob. 2.
— — — Lam. Encycl. 291.
— — — Andr. Rep. 1, 52.
— — — Lodd. Cab. 7.
— — — Bot. Mag. 45, 2016.
— — — Bot. Reg. 1, 19.
— — — var. ochroleuca *Ker.* Bot. Reg. 8, 624.
† — radiata *L.* Wendl. Beob. 2.
— — — Lodd. Cab. 29.
† — sericea *L.* Wendl. Beob. 2.
— — — Lam. Encycl. 291.
— simplex *L.* Andr. Rep. 1, 70.
— — — Bot. Mag. 21, 812.
— — — Herb. amat. 2, 128.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 109.
— sisparensis *Gardn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1860.
— tomentosa *L.* Bot. Mag. 54, 2761.
Gochnatia vernonioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 309.
Godetia albescens *Ldl.* Bot. Reg. 28, 9.
† — decumbens *Spach.* N. Ann. Mus. 4, 30.
† — — — Spach Suites 86.
— Gayana *Spach.* Gay Chile 23.
— grandiflora *Spach.* Bot. Reg. 28, 61.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 318.
— lepida *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1849.
— Romanzovii *Spach.* Bot. Reg. 7, 562.
— rubicunda *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1856.
— vinosa *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1880.
†Godoya *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 11.
— gemmiflora *Mart.* Mart. Bras. 74.
Goethea cauliflora *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 8.

Gomphrena pulchella *Mart.* Fl. d. serres 5, 451.
— scapigera *Mart.* Mart. Bras. 116.
— Sellowiana *Mart.* Mart. Bras. 117.
— sericantha *Mart.* Mart. Bras. 108.
— vaga *Mart.* Mart. Bras. 120.
— virgata *Mart.* Mart. Bras. 118.
†Gomutus Rumphii *Correa.* Ann. Mus. 9, 24.
Gonatanthus sarmentosus *Link et Kl.* Link Ic. III. 14.
†Gongora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 25.
— atropurpurea *Hook.* Hook. Exot. Fl. 178.
— — Maund Bot. 3, 108.
— — — Bot. Mag. 60, 3220.
— bufonia *Ldl.* Bot. Reg. 27, 2.
— — — var. leucochila, Bot. Reg. 33, 17.
— fulva *Ldl.* Bot. Reg. 25, 51.
— leucochila *Ch. Lem.* Fl. d. serres 1, 37.
† — macrantha *Hook.* Hook. Bot. Misc. 80.
— maculata *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1616.
— — — var. tricolor, Bot. Reg. 33, 69.
— — — Bot. Mag. 65, 3687.
— odoratissima *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 229.
— speciosa *Hook.* Bot. Mag. 54, 2755.
— — — Rchb. Exot. 61.
— truncata *Ldl.* Bot. Reg. 31, 56.
— — — Annales de Gand 1848, 206.
— viridi-purpurea *Hook.* Bot. Mag. 57, 2978.
Gonianthes Lindeniana *A. Rich.* Ramon Cuba 49 *b*.
Goniocarpus micranthus *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 15.
† — — — Gaertn. Carp. 225.
— — — Lam. Encycl. 73.
† — — — Konig Ann. 1, 12.
† — scaber *Konig.* Konig Ann. 1, 12.
— serpyllifolius *J. Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 290.
— tetragynus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 53.
— vernicosus *J. Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 311.
†Goniophlebium ensiforme *Presl.* Fée Fil. 5, 21.
† — nereifolium *Hook.* Hook. Gen. Fil. 70.
† — — — Fée Fil. 5, 24.
Goniopogon multicaulis *Turcz.* Bull. Mosc. 1851, 2.
†Goniopteris crenata *Presl.* Hook. Gen. Fil. 38.
Gonocytisus pterocladus *Spach.* Jaubert Illustr. 152.
Gonolobus barbatus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 239.
— diadematus *Ker.* Bot. Reg. 3, 252.
— floccosus *Bert.* Bertoloni Excerpta 1.
— — — Opusc. sc. Bon. 4, 6.
— grandiflorus *R. Br.* Bot. Reg. 13, 1053.
— — — Lodd. Cab. 1538.
— hirsutus *Lodd.* Lodd. Cab. 365.
— — *Pursh.* Sweet Fl. G. 1.
— hispidus *Hook.* Bot. Mag. 66, 3786.
— — — Maund Bot. 5, 234.
— maritimus *R. Br.* Bot. Reg. 11, 931.
— Martianus *Hook.* Bot. Mag. 75, 4472.
— — — Lem. Jard. fl. 33.
— niger *R. Br.* Bot. Mag. 55, 2799.
— obliquifolius *Colla.* Mem. Tur. 38, 37.
— obliquus *R. Br.* Barton Fl. 3, 99.
— uniflorus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 238.
— viridiflorus *R. et Sch.* Bot. Reg. 13, 1126.
— viridis *Targ.* Mem. Mod. 20, 17.
— Voquicillo *Colla.* Mem. Tur. 38, 38.
†Gonopyrum americanum *C. A. M.* Acad. Petersb. 6, 0.
Gonospermum elegans *Cass.* Webb Canar. 97.
— fruticosum *DC.* Webb Canar. 98.
— multiflorum *DC.* Webb Canar. 99.
Gonotheca Blumei *DC.* Endl. Atacta 22.
†Gonyanthes nepalensis *Miers.* Linn. Transact. 18, 38.
† — pusilla *Miers.* Linn. Transact. 18, 38.
† — Wallichii *Miers.* Linn. Transact. 18, 38.
†Gonzalagunia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 3.
— dependens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 86.
Gonzalea tomentosa *H. B.* Humb. Pl. aeq. 64.

Gonzalea tomentosa *H. B.* Lam. Encycl. 915.
Goodenia appendiculata *Jacq.* Jacq. Fragm. 92.
— calendulacea *Andr.* Andr. Rep. 1, 22.
— elongata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 75.
— gracilis *R. Br.* Lodd. Cab. 1032.
— grandiflora *Bonpl.* Bonpland Malm. 6.
— — *Sims.* Bot. Mag. 23, 890.
— — — Bot. Reg. 31, 29.
— heterophylla *Sm.* Cav. Ic. 508.
— laevigata *Curt.* Bot. Mag. 8, 287.
— ovata *Sm.* Cav. Ic. 506.
— — — Vent. Cels 3.
— — — Andr. Rep. 1, 68.
† — — — Gaertn. Carp. 211.
† — — — Ann. Mus. 18, 1.
— — — Dict. sc. nat. 81.
† — — — Schnizl. Ic. 123.
— paniculata *Sm.* Cav. Ic. 507.
— ramosissima *Sm.* Smith New Holl. 5.
— repens *Lab.* Bill. Nov. Holl. 76.
— tenella *Andr.* Andr. Rep. 7, 466.
— — — Bot. Mag. 28, 1137.
†Goodeniaceae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 123.
Goodia lotifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 41.
— — — Bot. Mag. 24, 958.
— — — Lodd. Cab. 696.
— — — Herb. amat. 5, 347.
— pubescens *Sims.* Bot. Mag. 32, 1310.
Goodyera discolor *Ker.* Lodd. Cab. 143.
— — — Bot. Reg. 4, 271.
— — — Bot. Mag. 46, 2055.
— flabellata *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 12.
— macrophylla *Lowe.* Tr. Cambr. Soc. 4, 1.
— nuda *Aub. Th.* Aubert Orchid. 29.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 6.
— occulta *Aub. Th.* Aubert Orchid. 28.
— ovalifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1730.
— procera *Hook.* Hook. Exot. Fl. 39.
— — — Bot. Reg. 8, 639.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1729.
— pubescens *R. Br.* Lindley Collect. 25.
— — — Lodd. Cab. 1.
— — — Bot. Mag. 52, 2540.
— — — Sweet Fl. G. II. 47.
— repens *R. Br.* Curt. Lond. 4, 144.
— — — Lodd. Cab. 1987.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 309.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 17.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 482.
— tessellata *Lodd.* Lodd. Cab. 952.
†Gordonia *Ellis.* Gray Genera 140—142.
— excelsa *Bl.* Korthals Bot. 27.
— javanica *Hook.* Bot. Mag. 76, 4539.
— — — Lem. Jard. fl. 46.
— Lasianthus *L.* Ellis Letters 2.
— — — Cav. Diss. 161.
— — — Bot. Mag. 18, 668.
— — — Nouveau Duhamel 2, 68.
— — — Michaux Arb. 3, 1.
† — — — Lam. Encycl. 594.
† — — — Mem. Mus. 16, 16.
— — — Rchb. Exot. 151.
— — — Gray Genera 140. 141.
— obtusa *Wall.* Wight Spicil. 20.
— — — Wight Illustr. 39.
— ovalis *Korth.* Korthals Bot. 28.
— pubescens *Lam.* Cav. Diss. 162.
— — — Vent. Malm. 1.
— — — Michaux Arb. 3, 2.
— — — Herb. amat. 4, 236.
— — — Gray Genera 142.

Gorskia conjugata *Bolle.* Peters Mossamb. 3.
Gorteria asteroides *Jacq.* Jacq. Ic. 591.
† — cernua *L. fil.* Wendl. Beob. 4.
† — ciliaris *L.* Roemer Archiv I. 7.
— heterophylla *Willd.* Willdenow Hort. 98.
— — — Kerner Hort. 450.
† — ilicifolia *Lam.* Lam. Encycl. 702.
— pavonia *Andr.* Andr. Rep. 8, 528.
† — personata *L.* Gaertn. Carp. 171.
— — Jacq. Collect. 4, 21.
— rigens *L.* Bot. Mag. 3, 90.
— — — Kerner Hort. 27.
— spinosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 371.
† — squarrosa *L.* Wendl. Beob. 4.
Gossypianthus rigidiflorus *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 251.
Gossypium *L.* Dela Steyrie Cotonnier 1—3.
— — Bourbon Cotton, Royle Cotton 3.
— — Brazil Cotton, Royle Cotton 3.
— — Dacca Cotton, Royle Cotton 3.
— — Sea Island Cotton, Royle Cotton 3.
— — Upland Georgian Cotton, Royle Cotton 3.
† — — Annalen d. Pharm. 1849, A. 6.
† — — Reissek Fasergewebe 12—14.
— acuminatum *Roxb.* Wight Illustr. 27.
— arboreum *L.* Rheede Hort. mal. 1, 31.
— — — Rumpf Amb. 4, 13.
— — — Cav. Diss. 165.
— — — Tratt. Archiv 145.
— — — Royle Illustr. 23.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 10.
— barbadense *L.* Bot. Reg. 1, 84.
— — — Rchb. Exot. 150.
— — — α, β, γ. Wight Illustr. 28 [a]. 28 [b]. 28 [c].
— herbaceum *L.* Rumpf Amb. 4, 12.
— — — Cav. Diss. 164.
— — — Herb. amat. 1, 37.
— — — Blumenhain Baumwolle 1. 2.
— — — Roxb. Corom. 269.
— — — Royle Illustr. 23.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 9. 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 180.
— — — Tenore Memoria 1.
— hirsutum *L.* Cav. Diss. 167.
— — — Tratt. Archiv 147.
— — — Kerner Hort. 762.
— indicum *Lam.* Cav. Diss. 169.
— — — Desc. Ant. 4, 278.
— — — Royle Cotton in India 2.
— latifolium *Murr.* N. Comm. Gott. 7, 1.
— — — Tratt. Archiv 146.
— micranthum *Cav.* Cav. Diss. 193.
— Nanking *Meyen.* Preuss. Gart. Verein 11, 3.
— peruvianum *Cav.* Cav. Diss. 168.
† — — — Lam. Encycl. 586.
— — — Royle Cotton in India p. 149.
— puniceum *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 134.
— religiosum *L.* Cav. Diss. 164.
† — — — Gaertn. Carp. 134.
— — — Kerner Hort. 665.
— siamense *Ten.* Tenore Memoria 2.
— suffruticosum *Bert.* Novi Comm. Bon. 2, 9.
† — tricuspidatum *Lam.* Lam. Encycl. 586.
— — — Tuss. Ant. 2, 17.
— — — Dict. sc. nat. 136.
† — — — Spach Suites 23.
— vitifolium *Lam.* Cav. Diss. 166.
Gothofreda cordifolia *Vent.* Vent. Choix 60.
Gouania leptostachya *DC.* Wight Spicil. 50.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 974.
— pubescens *Lam.* Lam. Encycl. 845.
— tiliaefolia *Lam.* Roxb. Corom. 98.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 16.
† Gouania tomentosa *Jacq.* Gaertn. Carp. 183.
Goudenia *Vent.* Bull. philom. 1797. no. 6.
— ovata *Vent.* Mem. Instit. an VII. 10.
† Goudotia tolimensis *Decne.* Ann. sc. nat. III. 4, 4.
Gouffeia arenarioides *Rob. Cast.* Rchb. Ic. crit. 4, 399.
— crassiuscula *Camb.* Jacquemont Ind. 30.
Goughia neilgherrensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1878. 1879.
Goupia glabra *Aubl.* Aublet Guiana 116.
† — — — Lam. Encycl. 217.
Gourliea decorticans *Gill.* Hook. Bot. Misc. 106.
Govenia fasciata *Ldl.* Bot. Reg. 31, 67.
— Gardneri *Hook.* Bot. Mag. 65, 3660.
— liliacea *Ldl.* Bot. Reg. 24, 13.
— — — Knowles et Westcott 68.
— superba *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1795.
— — — Knowles et Westcott 41.
— — — Lodd. Cab. 1709.
— tingens *P. et E.* Poepp. et Endl. 107.
— utriculata *Ldl.* Bot. Mag. 71, 4151.
Govindooia nervosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2090.
Grabowskia boerhaaviaefolia *Schlechtd.* Bot. Reg. 23, 1985.
— duplicata *Arn.* Bot. Mag. 67, 3841.
— obtusa *Arn.* Miers Illustr. 13.
Gracilangis *Aub.* Aubert Orchid. 76.
Gracilophylis *Aub.* Aubert Orchid. 100.
Graemia aromatica *Hook.* Hook. Exot. Fl. 189.
Graffenrieda jucunda *Mart.* Mart. Bras. 276.
† — ovalifolia *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 5.
† Gramineae *Juss.* Leers Fl. herborn. 1—12.
† — — Hoffmann D. Fl. 1800, 1—12.
† — — Hoffmann D. Fl. 1804, 1—12.
† — — Hornemann Planteläre 1, 1. 2.
† — — Palisot Essai agrostogr. 1—25.
† — — Trinius Gram. unifl. 1—5.
† — — Raspail Embryo der Gr. 1—2.
† — (Raspail.) Ann. sc. nat. 4, 13. 14. 20. 5, 8. 9. 10. 6, 16. 8, 24.
† — — (Raspail.) Flora 1826, 1.
† — — (Dela Harpe.) Ann. sc. nat. 6, 3.
† — — (Nees von Esenbeck.) Linnaea 8, 2. 3.
† — — Petermann De flore gram. 1.
† — — Bravais Analyse d'un brin 1.
† — — (Mohl.) Bot. Zeitung 1845, 1.
† — — (Mohl.) Jardine Ann. 15, 13.
† — — Reichenbach Fl. germ. 7, 72.
† — — Cosson Atlas 36.
† — — Schnizl. Iconogr. 1, 42—42 [c].
† — — Hook. et Arn. Br. Fl. 6—9.
Graminisatis *Aub.* Aubert Orchid. 6. 12.
† Grammanthes *DC.* DC. Crassul. 1.
— chloraeflora *Haw.* Bot. Mag. 77, 4607.
— — — Lem. Jard. fl. 205.
— — — Belgique hort. 1, 66.
— gentianioides *DC.* Fl. d. serres 5, 518.
— — — Belgique hort. 1, 66.
Grammatocarpus volubilis *Presl.* Presl Symb. 38.
Grammatophyllum multiflorum *Ldl.* Bot. Reg. 25, 65.
— — — var. tigrinum, Bot. Reg. 28, 69.
— — — Paxt. Mag. 6, 217.
— speciosum *Bl.* Rumpf Amb. 6, 42.
† — — — Blume Tabellen 20.
— — — Blume Rumphia 191.
— — — Paxt. Fl. G. 69.
— — — Lem. Jard. fl. 235.
Grammatotheca Dregeana *Presl.* Delessert Ic. 5, 6.
Grammitis adspersa *Bl.* Blume Java 6, 48.
— australis *Br.* Richard Astrolabe 2.
— Billardieri *Willd.* Kunze Analecta 9.
— blechnoides *Grev.* Jard. Ann. II. 1, 17.

Hakea cucullata R. Br. Bot. Mag. 76, 4528.
— — — Lem. Jard. fl. 45.
— dactyloides Cav. Cav. Ic. 535.
— — — Bot. Mag. 66, 3760.
— epiglottis Lab. Bill. Nov. Holl. 40.
— ferruginea Sweet. Sweet Austr. 45.
— — — Lodd. Cab. 1501.
— — — Bot. Mag. 62, 3424.
— florida R. Br. Bot. Mag. 52, 2579.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 113.
— gibbosa Cav. Cav. Ic. 534.
— glabra Schrad. Schrader Sert. hannov. 17.
— heterophylla Hook. Hook. Ic. pl. 5, 437.
— incrassata R. Br. Hook. Ic. pl. 5, 442.
— intermedia Hook. Hook. Ic. pl. 5, 445.
— lanigera Ten. Tenore Fl. nap. 6.
— linearis R. Br. Sweet Austr. 43.
— — — Bot. Reg. 18, 1489.
— microcarpa R. Br. Lodd. Cab. 219.
— — — Bot. Reg. 6, 475.
— myrtoides Meisn. Bot. Mag. 78, 4643.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 272.
— nitida R. Br. Bot. Mag. 48, 2246.
— — — Kerner Hort. 568.
— obliqua R. Br. Lodd. Cab. 1682.
— pandanicarpa R. Br. Hook. Ic. pl. 5, 434.
— pectinata Colla. Mem. Tur. 31, 11.
— piriformis Cav. Cav. Ic. 536.
— platysperma Hook. Hook. Ic. pl. 5, 433.
— pugioniformis Cav. Cav. Ic. 533.
— — — Rchb. Mag. 23.
— — — Herb. amat. 4, 217.
— — — Lodd. Cab. 353.
— repanda Cunn. Lodd. Cab. 1750.
— rubricaulis Colla. Mem. Tur. 31, 3.
— ruscifolia Lab. Bill. Nov. Holl. 39.
— saligna R. Br. Sweet Austr. 27.
— — — Savi Fl. ital. 3, 113.
— scoparia Meisn. Bot. Mag. 78, 4644.
— stenocarpa R. Br. Hook. Ic. pl. 5, 444.
— tricostata R. Br. Hook. Ic. pl. 5, 435. 436.
— undulata R. Br. Hook. Ic. pl. 5, 447.
Halenia Brentoniana Griseb. Hook. Bor. Am. 156.
— deflexa Michx. Hook. Bor. Am. 155.
— heterantha Griseb. Hook. Bor. Am. 156.
— Perrottetii Griseb. Wight Illustr. 157.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1334.
†Halesia L. Kerner Genera 80.
— diptera L. Cav. Diss. 187.
— — — Lodd. Cab. 1172.
— parviflora Michx. Bot. Reg. 11, 952.
† — tetraptera L. Gaertn. Carp. 32.
† — — — Lam. Encycl. 404.
— — — Cav. Diss. 186.
— — — Schk. Handb. 127.
— — — Bot. Mag. 33, 910.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 35.
— — — Lodd. Cab. 1473.
Halgania litoralis Gaudich. Freycinet Voyage 59.
— — — Hart. Parad. 2, 5.
Halimocnemis Kowalenskyi Stsch. Bull. Mosc. 1853, 5.
Halimus pedunculatus Wallr. Sturm Flora 18, 80.
† — — — Nees Gen. 4, 64.
— portulacoides Wallr. Sturm Flora 18, 80.
† — — — Nees Gen. 4, 64.
†Halleria lucida L. Gaertn. Carp. 185.
— — — Nouveau Duhamel 2, 69.
† — — — Lam. Encycl. 546.
— — — Bot. Mag. 42, 1744.
Hallia imbricata Thunb. Bot. Mag. 52, 2596.
— — — Rchb. Mag. 10.
— — — Bot. Mag. 43, 1850.
Hallia imbricata Thunb. Lodd. Cab. 381.
Halogeton glomeratus Led. Ledeb. Ic. 40.
— Oliverii Moq. Tand. Jaubert Illustr. 134.
Halophila ovata Gaudich. Freycinet Voyage 40.
†Haloragis Forst. Forster Charact. 31.
— acanthocarpa Brongn. Brongniart Coquille 70.
— alata Forst. Jacq. Ic. 69.
— ceratophylla Endl. Endl. Atacta 15.
— cordigera Hüg. Hook. Ic. pl. 6, 598.
— digyna Lab. Bill. Nov. Holl. 129.
— heterophylla Brongn. Brongniart Coquille 68.
— oligantha W. et A. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1061.
— racemosa Lab. Bill. Nov. Holl. 128.
— Serra Brongn. Brongniart Coquille 69.
— tenella Brongn. Brongniart Coquille 68.
Haloschoenus capillaris Ldl. Endl. Bras. 3, 9.
Halothamnus Bottae Jaub. Jaubert Illustr. 136.
Hamadryas andicola Hook. Hook. Ic. pl. 2, 137.
— argentea Hook. Hook. Fl. ant. 85.
— magellanica Lam. Delessert Ic. 1, 22.
— tomentosa DC. Hook. Fl. ant. 85.
Hamamelis chinensis R. Br. Abel Narrative 1.
† — virginiana Lam. Lam. Encycl. 88.
— — — Schk. Handb. 27.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 75.
— — — Lodd. Cab. 598.
— — — Barton Fl. 3, 78.
— — — Rafin. Med. 45.
†Hamelia appendiculata Gaertn. Gaertn. Carp. 191.
— chrysantha Sw. Jacq. Ic. 335.
† — — — Lam. Encycl. 155.
— — — Lodd. Cab. 1098.
— grandiflora L'her. L'her. Sertum 7.
— — — Salisb. Parad. 55.
— patens L. Jacq. Hist. stirp. am. 72.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 221.
— — — Smith Exot. Bot. 24.
† — — — Gaertn. Carp. 196.
— — — Lam. Encycl. 155.
— — — Desc. Ant. 2, 107.
— — — Savi Fl. ital. 3, 111.
— — — Bot. Mag. 52, 2533.
— sphaerocarpa Rz et P. Ruiz et Pav. Fl. 221.
— ventricosa Sw. Bot. Mag. 44, 1894.
— — — Bot. Reg. 14, 1195.
Hamiltonia elegans Rchb. fil. Rchb. Fl. germ. 11, 547.
† — oleifera Mühlenb. Pursh Fl. 13.
— propinqua Decne. Jacquemont Ind. 91.
— suaveolens Roxb. Bot. Reg. 4, 348.
— umbellata Spr. Rchb. Fl. germ. 11, 547.
Hammotolobium lotoides Fenzl. Russegger Reise 1.
Hancornia floribunda P. et E. Poepp. et Endl. 279.
— pubescens DC. Fielding Sertum 56.
Hapalochlamys Kerrii DC. Bot. Reg. 8, 678.
Haplachne pilosissima Presl. Presl Reliq. 38.
Haplanthus neilgherrensis Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1556.
†Haplodesmium Lindenianum Naud. Ann. sc. nat. III. 14, 5.
Haplophyllum cf. Aplophyllum Juss.
— canaliculatum Boiss. Jaubert Illustr. 268.
— Candolleanum Spach. Jaubert Illustr. 270.
— cappadocicum Spach. Jaubert Illustr. 263.
— congestum Spach. Jaubert Illustr. 261.
— davaricum Don. Trautv. Imagines 29.
— filifolium Spach. Jaubert Illustr. 265.
— halepense Spach. Jaubert Illustr. 266.
— Kowalenskyi Stsch. Bull. Mosc. 1851. 2, 3.
— lasianthum Bge. Bunge Reliq. Lehm. 11.
— linifolium Ad. Juss. Rchb. Fl. germ. 5, 158.
— patavinum Ad. Juss. Rchb. Fl. germ. 5, 158.
— ptilostylum Spach. Jaubert Illustr. 262.

Haplophyllum robustum *Bge.* Bunge Reliq. Lehm. 11.
— Sieversii *Fisch.* Trautv. Imagines 27.
— suaveolens *Led.* Trautv. Imagines 26.
— tuberculatum *Forsk.* Jaubert Illustr. 269.
— versicolor *Fisch.* Bunge Reliq. Lehm. 11.
— villosum *Don.* Trautv. Imagines 28.
— — *Juss.* Jaubert Illustr. 264.
— virgatum *Spach.* Jaubert Illustr. 267.
†Haplopteris scolopendrina *Presl.* Hook. Gen. Fil. 120.
Haplotaxis *DC.* cf. Aplotaxis *Autorum.*
— Jacea *Klotzsch.* Prinz Waldem. Himal. 80.
Hardenbergia Comptoniana *Benth.* Paxt. Mag. 8, 27.
— cordata *Benth.* Bot. Reg. 11, 944.
— digitata *Ldl.* Bot. Reg. 26, 60.
— macrophylla *Benth.* Paxt. Mag. 8, 267.
— — — Bot. Reg. 22, 1862.
— monophylla *Benth.* Maund Bot. 2, 84.
— — — Bot. Reg. 16, 1336.
Hardwickia binata *Roxb.* Roxb. Corom. 209.
Harina caryotoides *Roxb.* Mart. Palm. 136.
— — — Griffith Palms 237.
— nana *Griff.* Griffith Palms 238[ab].
† — — — Mart. Palm. Z[11].
— oblongifolia *Griff.* Griffith Palms 237[abc].
Harpachaena amplexifolia *Bge.* Jaubert Illustr. 288.
Harpagophytum procumbens *DC.* Delessert Ic. 5, 94.
Harpalyce brasiliana *Benth.* Hook. Journ. 1841, 6.
— formosa *Moç.* Hook. Journ. 1841, 5.
Harpanema acuminatum *Decne.* Delessert Ic. 5, 57.
Harpelema Dillwynia *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 129.
Harpochilus Neesianus *Mart.* Endl. Bras. 7, 24.
†Harrachia *Jacq.* Kerner Genera 146.
— speciosa *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 21.
— — — Savi Fl. ital. 3, 87.
— — — Colla Hort. Rip. 12.
Harrisonia Browniana *Juss.* Freycinet Voyage 103.
† — — — Mem. Mus. 12, 28.
— loniceroides *Sims.* Bot. Mag. 53, 2699.
†Hartighsea Fraserana *Juss.* Mem. Mus. 19, 15.
— spectabilis *Juss.* Hook. Ic. pl. 7, 615—616.
Hartigia spectabilis *Miq.* Linnaea 18, 7.
Hartmannia? pungens *H. et A.* Hook. Ic. pl. 4, 334.
Hartogia capensis *Thunb.* Thunberg Diss. 1, 5.
— — — Lam. Encycl. 76.
Harungana madagascariensis *Lam.* Lam. Encycl. 645.
Harveya capensis *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 118.
† — — — Wight Illustr. 158[b].
— purpurea *Harv.* Hook. Ic. pl. 4, 351.
†Hasselquistia aegyptiaca *L.* Gaertn. Carp. 21.
— — — Jacq. Vind. 87.
— cordata *L. fil.* Jacq. Vind. 193.
Hasseltia floribunda *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 651.
Hastingia coccinea *Sm.* Smith Exot. Bot. 80.
Hauya elegans *Moç. et Sessé.* DC. Onagrar. 1.
Havetia laurifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 462.
— octandra *P. et E.* Poepp. et Endl. 209.
Haylockia pusilla *Herb.* Bot. Reg. 16, 1371.
Hebanthe paniculata *Mart.* Mart. Bras. 140.
— pulverulenta *Mart.* Mart. Bras. 144. 145.
— spicata *Mart.* Mart. Bras. 141. 142.
— virgata *Mart.* Mart. Bras. 143. 145.
Hebecladus biflorus *Miers.* Bot. Mag. 71, 4192.
— — Fl. d. serres 2, 24.
Hebeclinium ianthinum *Hook.* Bot. Mag. 77, 4574.
— — — Lem. Jard. fl. 129.
— macrophyllum *DC.* Jacq. Ecl. pl. 162.
Hebelia allemannica *Gm.* Gmelin Fl. bad. 2, 1.
— collina *Gm.* Gmelin Fl. bad. 2, 1.
Hebenstreitia alba *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 151.
— augusta *E. M.* Endl. Iconogr. 76.
— aurea *Andr.* Andr. Rep. 4, 252.
†Hebenstreitia dentata *L.* Gaertn. Carp. 51.
— — — Bot. Mag. 14, 483.
† — — — Mem. Genev. 2, 1. 2.
† — — — Lam. Encycl. 521.
— — — Herb. amat. 5, 340.
— fruticosa *Thunb.* Bot. Mag. 45, 1970.
— tenuifolia *Schrad.* Rchb. Hort. 133.
Heberdenia excelsa *Banks.* Webb Canar. 188.
Hebradendron cambogioides *Grah.* Hook. Comp. 27.
— — — Wight Illustr. 44.
Hecastophyllum Benthamianum *Miq.* Miquel Surin. 5.
Hecatea *Aub. Th.* Aubert Iles d'Afrique 3.
Hechtia glomerata *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 6.
†Hecistopteris pumila *J. Sm.* Fée Fil. 5, 16.
Hecubaea scorzonerifolia *DC.* Delessert Ic. 4, 43.
Hedaroma latifolium *Ldl.* Lindley Swan River 2.
Hedeoma nepalensis *Benth.* Jacquemont Ind. 138.
— pulegioides *Pers.* Barton Med. 41.
Hederorchis *Aub.* Aubert Orchid. 90.
Hedera acuminata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1062.
— canariensis *Willd.* Mag. naturf. Fr. 2, 5.
— capitata *Sm.* Smith Ic. pictae 4.
— — — Lodd. Cab. 946.
† — Helix *L.* Gaertn. Carp. 26.
† — — — Lam. Encycl. 145.
— — — Curt. Lond. 3, 76.
— — — Engl. Bot. 18, 1267.
— — — Fl. dan. 6, 1027.
— — — Dreves 2, 66.
— — — Schk. Handb. 49.
— — — Hayne 4, 14.
— — — Sv. Bot. 397.
— — — Guimp. Holzgew. 25.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 397.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 218.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 32.
— obovata *Wight.* Wight Spicil. 83—84.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1011—12.
— pendula *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 9.
— polyacantha *Wall.* Wall. Pl. asiat. 190.
— racemosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1015.
— — — Wight Spicil. 85.
— rostrata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1013—1014.
— trifoliata *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 307.
— umbellifera *DC.* Rumpf Amb. 2, 12.
Hedona sinensis *Lour.* Tratt. Thes. 65.
†Hedwigia *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 13.
— balsamifera *Sw.* Desc. Ant. 3, 209.
†Hedycarya dentata *Forst.* Forster Char. 64.
† — — — Lam. Encycl. 827.
— — — Raoul Nouv. Zel. 30.
Hedychium acuminatum *Rosc.* Roscoe Scit. 47.
— — — Lodd. Cab. 1795.
— — — Bot. Mag. 57, 2969.
— angustifolium *Roxb.* Roxb. Corom. 251.
— — — Roscoe Scit. 60.
— — — Kerner Hort. 807.
— — — Bot. Reg. 2, 157.
— — — Bot. Mag. 46, 2078.
— — — Herb. amat. 4, 249.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 20.
— aurantiacum *Rosc.* Roscoe Scit. 61.
— — — Savi Fl. ital. 3, 112.
— carneum *Carey.* Roscoe Scit. 57.
— — — Bot. Mag. 53, 2637.
— — — Lodd. Cab. 693.
— cernuum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2011.
— chrysoleucum *Hook.* Bot. Mag. 76, 4516.
— — — Lem. Jard. fl. 31.
— coccineum *Hamilt.* Roscoe Scit. 58.
— — — Lodd. Cab. 705.

Hedychium coccineum *Hamilt.* Bot. Reg. 14, 1209.
— — — Rchb. Exot. 184.
— coronarium *Koen.* Rumpf Amb. 5, 69.
— — — Jacq. Fragm. 130. 136.
— — — Smith Exot. Bot. 107.
— — — Bot. Mag. 19, 708.
— — — Roscoe Scit. 51.
— — — Red. Lil. 8, 436.
— — — Lodd. Cab. 507.
† — — — Ann. sc. nat. 17, 7. II. 15, 20.
† — — — Mémoires de Lille 1829, 5.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2010.
— elatum *R. Br.* Roscoe Scit. 63.
— — — Lodd. Cab. 836.
— — — Bot. Reg. 7, 526.
— — — Rchb. Exot. 270.
— ellipticum *Sm.* Roscoe Scit. 55.
— — — Lodd. Cab. 1881.
— flavescens *Rosc.* Roscoe Scit. 50.
— — — Lodd. Cab. 723.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2008. 2009.
— flavum *Wall.* Roscoe Scit. 49.
— — — Lodd. Cab. 604.
— — — Bot. Mag. 50, 2378.
— — *Roxb.* Bot. Mag. 58, 3039.
— Gardnerianum *Wall.* Roscoe Scit. 62.
— — — Bot. Reg. 9, 774.
— — — Rchb. Exot. 183.
— glaucum *Rosc.* Roscoe Scit. 53.
— heteromallum *Ker.* Bot. Reg. 9, 767.
— longifolium *Rosc.* Roscoe Scit. 59.
— maximum *Rosc.* Roscoe Scit. 52.
— — — Bot. Reg. 12, 1022.
— speciosum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 285.
— spicatum *Sm.* Roscoe Scit. 48.
— — — Hook. Exot. Fl. 46.
— — — Lodd. Cab. 653.
— — — Bot. Mag. 49, 2300.
— stenopetalum *Wall.* Lodd. Cab. 1902.
— thyrsiforme *Sm.* Roscoe Scit. 56.
— urophyllum *Wall.* Lodd. Cab. 1785.
— venustum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2012.
— villosum *Wall.* Roscoe Scit. 54.
†Hedyosmum *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 18.
— Bonplandianum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 634. 635.
— — — Dict. sc. nat. 287.
Hedyotis affinis *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1030.
— americana *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 18.
— articularis *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1028.
— asperuloides *Benth.* Bentham Sulphur 13.
— auricularia *L.* Rheede Hort. mal. 10, 32.
— campanuliflora *Hook.* Bot. Mag. 55, 2840.
— ciliolata *Torr.* Torrey New York 44.
— conferta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 87.
— conostyla *Gaudich.* Freycinet Voyage 94.
— corymbosa *Lam.* Lam. Encycl. 61. fig. 4.
— dichotoma *Cav.* Cav. Ic. 573.
— filiformis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 87.
— fruticosa *L.* Lam. Encycl. 62.
— gentianoides *Endl.* Endl. Iconogr. 89.
— herbacea *L.* Rheede Hort. mal. 10, 35.
† — — — Gaertn. Carp. 30.
† — — — Lam. Encycl. 62.
— Heynei *W. et A.* Rheede Hort. mal. 10, 23.
— hyssopifolia *Cav.* Cav. Ic. 575.
— juniperifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. 87.
— laricifolia *Cav.* Cav. Ic. 575.
— Lawsoniae *W. et A.* Rheede Hort. mal. 4, 57.
— — — Wight Spicil. 92.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1026.
— Leschenaultiana *W. et A.* Wight Illustr. 125.
Hedyotis longifolia *Hook.* Torrey New York 44.
— media *Cav.* Cav. Ic. 574.
— monosperma *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1031.
— multiflora *Cav.* Cav. Ic. 574.
— ovatifolia *Cav.* Cav. Ic. 573.
— pilosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 235.
— racemosa *Lam.* Rheede Hort. mal. 10, 25.
— — — Lam. Encycl. 62.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 312.
— ramosa *Blume.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 822.
— serpens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 289.
— setosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 88.
— stylosa *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1027.
— — — Wight Spicil. 93.
— subcordata *Dennst.* Rheede Hort. mal. 10, 30.
— thymifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 88.
— tuberosa *Sw.* Swartz Obs. 1.
— verticillaris *Wall.* Wight Spicil. 94.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1029.
Hedypnois autumnalis *Sm.* Engl. Bot. 12, 830.
— coronopifolia *Ten.* Tenore Fl. nap. 182.
— cretica *Willd.* Sibth. Fl. gr. 813.
— hirta *Sm.* Engl. Bot. 8, 555.
— hispida *Sm.* Engl. Bot. 8, 554.
— laciniflora *Viv.* Viviani Lib. 17.
— lucida *Lam.* Lam. Encycl. 654.
— paludosa *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 48.
† — radiata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 160.
† — — — Lam. Encycl. 654.
— rhagadioloides *Willd.* Sibth. Fl. gr. 812.
— Taraxaci *Vill.* Vill. Dauph. 26.
— — — Engl. Bot. 16, 1109.
— tubaeformis *Ten.* Tenore Fl. nap. 73.
†Hedysareae *DC.* (Germinatio.) DC. Legum. 12—14.
†Hedysarum *L.* Schk. Handb. 207. 208 [b].
— adscendens *Sw.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 597.
— — — var. coeruleum, Bot. Reg. 10, 815.
— aequidentatum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 725.
— album *W. et K.* W. et Kit. 111.
— Alhagi *L.* Gmelin Reise 2, 29.
— — — Sibth. Fl. gr. 720.
† — alpinum *L.* Gaertn. Carp. 155.
† — — — Lam. Encycl. 628.
— — — Bot. Mag. 48, 2213.
— — — Bot. Reg. 10, 808.
— bupleurifolium *L.* Bot. Mag. 41, 1722.
— — — Roxb. Corom. 194.
— cajanifolium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 598.
— capitatum *Burm.* Burmann Fl. ind. 54.
— — *Desf.* Moris Fl. sard. 68.
— — — Bot. Mag. 31, 1251.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 411.
— caput galli *L.* Sibth. Fl. gr. 723.
— carneum *Lodd.* Lodd. Cab. 312.
— carnosum *Desf.* Desf. Fl. atl. 200.
— cephalotes *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 373.
— cinereum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 599.
— cordatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 296.
† — coronarium *L.* Gaertn. Carp. 155.
— crinitum *L.* Burmann Fl. ind. 56.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 411.
— crista galli *L.* Russell Aleppo 12.
— — — Sibth. Fl. gr. 724.
— diffusum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 409.
— echinatum *Guss.* Gussone Pl. rar. 50.
— elongatum *Lodd.* Lodd. Cab. 1401.
— flexuosum *L.* Schk. Handb. 207.
— Fontanesii *Boiss.* Boissier Esp. 56.
— frutescens *L.* Jacq. Vind. 3, 89.
— gangeticum *L.* Rumpf Amb. 6, 66.

Helianthemum croceum *Pers.* Sweet Cist. 53.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 32.
— cupreum *Sweet.* Sweet Cist. 66.
— diversifolium *Sweet.* Sweet Cist. 95.
— — — multiplex, Sweet Cist. 98.
— ellipticum *Pers.* Sweet Cist. 108.
— ericoides *Dunal.* Rchb. Fl. germ. 3, 26.
— eriocaulon *Dunal.* Sweet Cist. 30.
— eriosepalum *Sweet.* Sweet Cist. 76.
— Fumana *Mill.* Guimpel Holzgew. 109.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 26.
— — — Sweet Cist. 16.
— formosum *Dunal.* Sweet Cist. 50.
— — — Maund Bot. 3, 131.
— glaucum *Pers.* Sweet Cist. 111.
— glomeratum *Lag.* Sweet Cist. 110.
— glutinosum *Pers.* Sweet Cist. 83.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 30.
— grandiflorum *DC.* Sweet Cist. 69.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 31.
— guttatum *Mill.* Rchb. Fl. germ. 3, 25.
— halimifolium *Pers.* Sweet Cist. 4.
— hirtum *Pers.* Sweet Cist. 109.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 33.
— hyssopifolium *Ten.* Tenore Fl. nap. 238.
— — — β. cupreum, Sweet Cist. 58.
— — — γ. multiplex, Sweet Cist. 72.
— — — α. crocatum, Sweet Cist. 92.
— italicum *Pers.* Rchb. Fl. germ. 3, 27.
— kahiricum *Delile.* Delile Egypte 31.
— laeve *Pers.* Rchb. Fl. germ. 3, 29.
— laevipes *Willd.* Sweet Cist. 24.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 29.
— lanceolatum *Sweet.* Sweet Cist. 100.
— ledifolium *Willd.* Sweet Cist. 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 28.
— leptophyllum *Dunal.* Sweet Cist. 20.
— lignosum *Sweet.* Sweet Cist. 46.
— lineare *Pers.* Sweet Cist. 48.
— lunulatum *DC.* Rchb. Fl. germ. 3, 26.
— macranthum *Sweet.* Sweet Cist. 103.
— — — multiplex, Sweet Cist. 104.
— marifolium *DC.* Rchb. Ic. crit. 4, 394.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 28.
— microphyllum *Sweet.* Sweet Cist. 96.
— Milleri *Sweet.* Sweet Cist. 101.
— mutabile *Pers.* Guimpel Fr. Holzgew. 46.
— — — β. roseum, Sweet Cist. 106.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 35.
— nummularium *Mill.* Sweet Cist. 80.
— ocymoides *Pers.* Sweet Cist. 13.
— oelandicum *DC.* Sv. Bot. 499.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 1.
— — — Sweet Cist. 85.
— obscurum *Pers.* Rchb. Fl. germ. 3, 31.
— pannosum *Boiss.* Boissier Esp. 14 b.
— papillare *Boiss.* Boissier Esp. 14 b.
— piliferum *Boiss.* Boissier Esp. 17.
— pilosum *Pers.* Sweet Cist. 49.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 33.
† — — — Jordan Obs. 3, 2.
— polifolium *Pers.* Sweet Cist. 88.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 35.
— procumbens *Dunal.* Sweet Cist. 68.
— polygalaefolium *Sweet.* Sweet Cist. 11.
— pulchellum *Sweet.* Sweet Cist. 74.
— pulverulentum *DC.* Sweet Cist. 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 34.
† — — — Jordan Obs. 3, 2.
— punctatum *Willd.* Sweet Cist. 61.
— racemosum *Dunal.* Sweet Cist. 82.
— retrofractum *Pers.* Rchb. Fl. germ. 3, 28.

Helianthemum rhodanthum *Dunal.* Sweet Cist. 7.
— roseum *DC.* Sweet Cist. 55.
— — — β. multiplex, Sweet Cist. 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 34.
— rosmarinifolium *Presl.* Presl Symb. 21.
— rugosum *Dunal.* Sweet Cist. 65.
— salicifolium *Pers.* Rchb. Fl. germ. 3, 28.
— — — Sweet Cist. 71.
— scabrosum *Pers.* Sweet Cist. 81.
— semiglabrum *Badarro.* Moris Fl. sard. 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 35.
— serpyllifolium *Mill.* Sweet Brit. Bot. 1, 1.
— — — Sweet Cist. 60.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 32.
— Serrae *Camb.* Mem. Mus. 14, 11.
— stramineum *Sweet.* Sweet Cist. 93. 94.
— sulphureum *Willd.* Sweet Cist. 37.
— surrejanum *Mill.* Sweet Cist. 28.
— tauricum *Fisch.* Sweet Cist. 105.
— thymifolium *Pers.* Sweet Cist. 102.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 29.
— Tuberaria *Mill.* Sweet Cist. 18.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 25.
— umbellatum *Mill.* Sweet Cist. 5.
— variegatum *Sweet.* Sweet Cist. 38.
— velutinum *Jord.* Jordan Obs. 3, 2.
— venustum *Sweet.* Sweet Cist. 10.
— versicolor *Sweet.* Sweet Cist. 26.
— vineale *Pers.* Guimpel Holzgew. 110.
— — — Sprengel Fl. hal. 5.
— — — Sweet Cist. 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 27.
— virgatum *Pers.* Sweet Cist. 79.
— viride *Ten.* Tenore Fl. nap. 47.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 29.
— viscidulum *Boiss.* Boissier Esp. 15.
— Vivianii *Poll.* Rchb. Fl. germ. 3, 25.
† — vulgare *Gaertn.* Gaertn. Carp. 76.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 269.
— — — Guimpel Holzgew. 111.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 220.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 30.
† — — — Plée Types 51.
— — — Sv. Bot. 391.
— — — Sweet Cist. 31.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 393.
— — — β. multiplex, Sweet Cist. 64.
†Helianthus *L.* Ann. sc. nat. II. 16, 13.
— altissimus *L.* Jacq. Vind. 160.
— angustifolius *Willd.* Bot. Mag. 46, 2051.
— — — Barton Fl. 3, 105.
† — annuus *L.* Lam. Encycl. 706.
— argenteus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 376.
— atrorubens *L.* Bot. Mag. 53, 2668.
— — — Bot. Reg. 6, 508.
— decapetalus *L.* Bot. Mag. 63, 3510.
— dentatus *Cav.* Cav. Ic. 220.
— diffusus *Sims.* Bot. Mag. 45, 2020.
— giganteus *L.* Cav. Ic. 219.
— gracilis *Bert.* Novi Comm. Bon. 9, 15.
— lenticularis *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1265.
— linearis *Cav.* Cav. Ic. 218.
— — — Bot. Reg. 7, 523.
— macrophyllus *Willd.* Willdenow Hort. 70.
— — — Kerner Hort. 681.
— microphyllus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 375.
— mollis *Willd.* Bot. Mag. 65, 3689.
† — multiflorus *L.* Gaertn. Carp. 172.
† — — — Lam. Encycl. 706.
— — — Bot. Mag. 7, 227.
— parviflorus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 378.
— petiolaris *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 75.

Helianthus pubescens *Vahl.* Bot. Mag. 51, 2778.
— — — Bot. Reg. 7, 524.
— quinqueradiatus *Cav.* Cav. Ic. 272.
— speciosus *Hook.* Bot. Mag. 61, 3295.
— squarrosus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 377.
— tubaeformis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 375.
— — — Bot. Reg. 18, 1519.
— tuberosus *L.* Jacq. Vind. 161.
† — — — Mem. Mus. 19, 4.
— — — Schk. Handb. 258.
Helichrysum arenarium *DC.* Sturm Flora 10, 38.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 767.
— bellidioides *Forst.* Hook. Fl. ant. 21.
— bicolor *Lindl.* Bot. Reg. 21, 1814.
— bracteatum *Willd.* Savi Fl. ital. 1, 6.
— buddleioides *DC.* Wight Spicil. 111.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1113.
— Cassinianum *Gaudich.* Freycinet Voyage 87.
— chrysanthum *Pers.* Herb. amat. 5, 335.
— citrispinum *Delile.* Ferret Abyssin. 13.
— dealbatum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 190.
— fasciculatum *Schrank.* Lodd. Cab. 331.
— filicaule *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 36.
— filiforme *Less.* Lodd. Cab. 1954.
— Fontanesii *Camb.* Mem. Mus. 14, 17.
— fruticans *Less.* Bot. Reg. 9, 726.
— gnaphalioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 330.
— gossypinum *Webb.* Webb Canar. 109.
— Gunnianum *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 320.
— Humboldtianum *Gaudich.* Freycinet Voyage 88.
— incanum *Hook.* Bot. Mag. 56, 2881.
— Lamarckii *Camb.* Mem. Mus. 14, 16.
— Leontopodium *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 37.
— macranthum *Benth.* Maund Bot. 2, 92.
— — — Bot. Reg. 24, 58.
— — — Paxt. Mag. 5, 247.
— niveum *Less.* Paxt. Mag. 8, 99.
— — — Bot. Mag. 67, 3857.
† — orientale *Tournef.* Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 693.
— papillosum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 192.
— prostratum *Hook.* Hook. Fl. ant. 21.
— proliferum *Willd.* Wendl. Coll. 23.
— — — Lodd. Cab. 8.
— — — Bot. Reg. 1, 21.
— — — Bot. Mag. 50, 2365.
— — — Kerner Hort. 295.
— saxatile *Moris.* Moris Fl. sard. 82.
— scorpioides *Lab.* Bill. Nov. Holl. 191.
— sesamoides *Willd.* Lodd. Cab. 1119.
— spectabile *Lodd.* Lodd. Cab. 59.
— spirale *Andr.* Tratt. Archiv 397.
— splendens *Sims.* Bot. Mag. 43, 1773.
— Staehelina *Thunb.* Andr. Rep. 6, 428.
— yuccaefolium *Lam.* Lam. Encycl. 693.
Helicia javanica *Bl.* Bennett Java 18.
Heliconia acuminata *Rich.* Acta Leop. 15. Suppl. 11. 12.
† — alba *L.* Gaertn. Carp. 139.
— angustifolia *Hook.* Bot. Mag. 75, 1475.
— — — Fl. d. serres 5, 529.
— bicolor *Hort.* Maund Bot. 3, 101.
† — Bihai *Sw.* Swartz Obs. 5.
† — — — Lam. Encycl. 148.
— — — Andr. Rep. 10, 640.
— — — Bot. Reg. 5, 374.
— — — Lodd. Cab. 252.
— — — Kerner Hort. 577.
— — — Acta Leop. 15. Suppl. 8. 10.
— — — Rchb. Exot. 101.
— brasiliensis *Hook.* Hook. Exot. Fl. 190.
— — — Paxt. Mag. 3, 193.
Heliconia brasiliensis *Hook.* Kerner Hort. 803.
— cannoidea *Rich.* Acta Leop. 15. Suppl. 9. 10.
— caribaea *Lam.* Desc. Ant. 4, 260.
— humilis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 48. 49.
— — — Red. Lil. 7, 382. 383.
— lingulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 304.
— — — Kerner Hort. 650. 651.
— psittacorum *L. fil.* Andr. Rep. 2, 124.
— — — Red. Lil. 3, 151.
— — — Tratt. Thes. 26.
— — — Rchb. Exot. 102.
— — *Sw.* Bot. Mag. 14, 502.
— — — Herb. amat. 5, 336.
— pulverulenta *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1648.
— — — Bot. Mag. 78, 4685.
— rostrata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 305.
— — — Kerner Hort. 433.
— Strelitzia *Gm.* Kerner Hort. 2.
— subulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 303.
— — — Kerner Hort. 421.
— Swartziana *Schult.* Kerner Hort. 582.
†Helicostylis *Trécul.* Ann. sc. nat. III. 8, 5.
† — affinis *Miq.* Endl. Bras. 12, 35.
† — Poeppigiana *Trécul.* Endl. Bras. 12, 35.
†Helicteres althaeaefolia *Lam.* Lam. Encycl. 735.
— baruensis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 227.
† — — — Gaertn. Carp. 64.
— — — Lam. Encycl. 735.
— brasiliensis *Mik.* Mikan Del. Bras. 19.
— brevispira *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 54.
— carthagenensis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 228.
— corylifolia *Ham.* Rheede Hort. mal. 6, 30.
— furfuracea *A. Rich.* Ramon Cuba 18.
— jamaicensis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 226.
— — — Jacq. Vind. 143.
† — — — Lam. Encycl. 735.
— — — Rchb. Mag. 48.
— involucrata *Moric.* Moricand Pl. Am. 63.
— Isora *L.* Rumpf Amb. Auct. 17. fig. 1.
— — — Lodd. Cab. 119.
— — — Bot. Mag. 46, 2061.
— — — Desc. Ant. 6, 407.
— — — Rchb. Mag. 48.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 180.
— Sacarolha *Juss.* St. Hil. Pl. us. 64.
— trapezifolia *A. Rich.* Ramon Cuba 19.
— verbascifolia *Link.* Lodd. Cab. 504.
— — — Bot. Reg. 11, 903.
Heligme Rheedii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1303.
Helinus scandens *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 31.
Heliocarpus americana *L.* Linné Hort. Cliff. 16.
† — — — Gaertn. Carp. 49.
— — — Jacq. Fragm. 45.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 453.
† — — — Lam. Encycl. 409.
Heliophila abrotanifolia *DC.* Sonder Hel. 23.
— amplexicaulis *L. fil.* Jacq. Fragm. 64.
— arabioides *Curt.* Bot. Mag. 14, 496.
— cornuta *Sond.* Sonder Hel. 28.
— crithmifolia *Willd.* Delessert Ic. 2, 97.
— diffusa *DC.* Sonder Hel. 21.
— digitata *L. fil.* Bot. Reg. 10, 838.
— dissecta *Thunb.* Sonder Hel. 18.
— Dregeana *Sond.* Sonder Hel. 21.
— Eckloniana *Sond.* Sonder Hel. 20.
— cleomoides *DC.* Delessert Ic. 2, 99.
— filiformis *L. fil.* Lam. Encycl. 563.
— flacca *Sond.* Sonder Hel. 22.
— incana *Burm.* Burm. Fl. ind. 46.
— integrifolia *L.* Jacq. Ic. 506.
— — — Rchb. Hort. 55.
— longifolia *DC.* Sonder Hel. 19.

Hemidesmus indicus *R. Br.* Rheede Hort. mal. 10, 34.
— — — Delessert Ic. 5, 55.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 594.
— pubescens *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1320.
Hemigraphis latebrosa *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1504.
Hemimeris alsinoides *Lam.* Lam. Encycl. 532.
— coccinea *Willd.* Kerner Hort. 25.
— linearis *Pers.* Herb. amat. 4, 283.
† — montana *L. fil.* Gaertn. Carp. 183.
— peduncularis *Lam.* Lam. Encycl. 532.
— sabulosa *L. fil.* Lam. Encycl. 532.
†Hemionitis cordata *Roxb.* Hook. Gen. Fil. 74.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 64.
— dealbata *Willd.* Willdenow Hort. 40.
— lanceolata *L.* Schk. Fil. 6. 18.
— — — Lam. Encycl. 868.
— palmata *L.* Lam. Encycl. 868.
— — — Dict. sc. nat. 83.
— — — Hook. Exot. Fl. 33.
† — — — Schott Gen. Fil. 9.
— pedata *Sw.* Swartz Syn. Fil. 1.
— reticulata *Sw.* Schk. Fil. 6.
— rufa *Sw.* Schk. Fil. 6. 17. 21.
† — sagittata *Fée.* Fée Fil. 5, 14.
— tomentosa *Raddi.* Raddi Fil. 19.
— trinervis *Ham.* Rheede Hort. mal. 12, 10.
Hemiphragma heterophyllum *Wall.* Wallich Tentamen 8.
†Hemiphlebium pusillum *Presl.* Prager Abh. 3, 9.
Hemipogon acerosus *Dec.* Delessert Ic. 5, 60.
Hemispadon pilosus *Endl.* Flora 1832, 2.
— — — Endl. Atacta 3.
†Hemistegia grandifolia *Presl.* Fée Fil. 5, 27[c].
† — horrida *Fée.* Fée Fil. 5, 27[c].
Hemistemma angustifolium *R. Br.* Delessert Ic. 1, 77.
— Aubertii *DC.* Delessert Ic. 1, 75.
† — — — Lam. Encycl. 964.
— Commersonii *DC.* Delessert Ic. 1, 74.
† — — — Lam. Encycl. 964.
— dealbatum *R. Br.* Delessert Ic. 1, 76.
Hemistoma ovatum *Ehrenb.* Ehrenb. Symbolae 9.
Hemitelia alternans *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 622.
† — capensis *R. Br.* Hook. Gen. Fil. 42.
— grandifolia *Spr.* Hook. Sp. Fil. 14.
— guianensis *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 618.
— horrida *R. Br.* Hook. Sp. Fil. 15.
— Hostmanni *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 646.
— Imrayana *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 669.
— integrifolia *Kl.* Hook. Sp. Fil. 1, 13[b].
— Lindeni *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 706.
— obtusa *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 14.
— Parkeri *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 643.
— petiolata *Hook.* Hook. Sp. Fil. 16.
— speciosa *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 706.
Hendecandra procumbens *Eschsch.* Hook. Beechey 91.
Henfreya scandens *Ldl.* Bot. Reg. 33, 31.
— — — Fl. d. serres 3, 231.
— — — Paxt. Mag. 16, 131.
†Henriettea *DC.* Ann. sc. nat. III. 4, 3.
† — multiflora *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 4.
— Patrisiana *DC.* Miquel Surin. 12.
Henrya insularis *N. v. E.* Bentham Sulphur 49.
Henschelia luzonensis *Presl.* Presl Reliq. 63.
Henslowia glabra *Wall.* Schnizl. Iconogr. 2, 99.
— pubescens *Wall.* Wall. Pl. asiat. 221.
† — — — Hook. Lond. Journ. 1845, 16.
— — — Schnizl. Iconogr. 2, 99.
† — varians *Bl.* Blume Mus. 1, 43.
†Hepatica *Dill.* Gray Genera 5.
— acutiloba *DC.* Gray Genera 5.
— americana *Ker.* Bot. Reg. 5, 387.
— nobilis *Volkam.* Schrank Fl. monac. 1, 62.
Hepatica nobilis *Volkam.* Rchb. Fl. germ. 4, 47.
— triloba *Chaix.* Rafin. Med. 48.
— — — var. obtusa, Barton Fl. 3, 87.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 246.
Heppiella atrosanguinea *Reg.* Regel Gartenfl. 1853, 70.
†Heptapleurum acutangulum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 178.
Heptaptera colladonioides *M. et R.* Mem. Genev. 8, 5.
Heracleum absinthiifolium *Vent.* Sibth. Fl. gr. 281.
— — — Vent. Choix 7.
† — angustifolium *L.* Jacq. En. vind. 2.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 173.
— asperum *M. v. B.* Rochel Banat. 26.
— aureum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 282.
— austriacum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 61.
— barbatum *Led.* Ledeb. Ic. 303.
† — — — Ann. sc. nat. III. 20, 14.
— Carmeli *Lab.* Bill. Syr. 5, 1.
— dissectum *Led.* Ledeb. Ic. 304.
— dubium *Ten.* Tenore Fl. nap. 221.
— elegans *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 175.
— gummiferum *Willd.* Willdenow Hort. 53. 54.
— — — Woodv. Med. 5, 36.
— Hookerianum *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1010.
— longifolium *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 174.
— Orsini *Guss.* Gussone Pl. rar. 27.
† — Panaces *L.* Lam. Encycl. 200.
— pedatum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 312.
— persicum *Desf.* Belgique hortic. 1, 13.
— pumilum *Vill.* Vill. Dauph. 14.
— rigens *Wall.* Wight Spicil. 82.
† — — — Wight Illustr. 117.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1009.
— Sphondylium *L.* Schk. Handb. 67.
† — — — Lam. Encycl. 200.
— — — Sv. Bot. 363.
— — — Engl. Bot. 14, 939.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 130.
— — — Hayne 7, 10.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 607.
— Sprengelianum *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1008.
Herbertia coerulea *Herb.* Bot. Mag. 67, 3862.
— pulchella *Sweet.* Sweet Fl. G. 222.
— — — Lodd. Cab. 1547.
— — — Bot. Mag. 67, 3862.
Heritiera Allughas *Retz.* Retzius Obs. 6, 1.
— Fomes *Symes.* Symes Ava 28.
— Gmelini *Michx.* Michaux Fl. 4.
— litoralis *Ait.* Rheede Hort. mal. 6, 21.
— — — Rumpf Amb. 3, 63.
— tinctorum *Wall.* Bull. philom. 1797. no. 19.
— — — Red. Lil. 5, 247.
Hermannia *L.* Thunberg Hermannia 1. (Non vidi.)
† — — Gray Genera 135.
— abrotanoides *Schrad.* Schrad. Hort. gott. 11.
† — alnifolia *L.* Gaertn. Carp. 112.
— — — Bot. Mag. 9, 299.
— — — Cav. Diss. 179.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 291.
† — — — Lam. Encycl. 570.
— — — Rchb. Mag. 61.
— althaeifolia *L.* Bot. Mag. 9, 307.
— — — Cav. Diss. 179.
— — — Rchb. Mag. 50. 51.
— — *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 213.
— angularis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 126.
— — — Rchb. Mag. 68.
— aurea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 214.
— borraginiflora *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 597.
— candicans *Ait.* Jacq. Schoenbr. 1, 117.
— — — Rchb. Mag. 55.

Hexaptera pinnatifida *Hook.* Hook. Bot. Misc. 72.
— spathulata *Hook.* Hook. Bot. Misc. 73.
Hexarrhena cenchroides *Presl.* Presl Reliq. 45.
Heylandia hebecarpa *DC.* DC. Legum. 34.
Heymassoli spinosa *Aubl.* Aublet Guiana 125.
Heynea trijuga *Roxb.* Roxb. Corom. 260.
— — — Bot. Mag. 42, 1738.
† — — — Mem. Mus. 19, 18.
Hibbertia crenata *Andr.* Andr. Rep. 7, 472.
— corifolia *Sims.* Bot. Mag. 53, 2672.
— Cunninghamii *Ait.* Bot. Mag. 59, 3183.
— dentata *R. Br.* Bot. Mag. 49, 2338.
— — — Bot. Reg. 4, 282.
— — — Lodd. Cab. 317.
— — — Herb. amat. 5, 306.
† — — — Spach Suites 59.
— grossulariaefolia *Salisb.* Salisb. Parad. 73.
— — — Bot. Mag. 30, 1218.
— — — Lodd. Cab. 879.
— — — Rchb. Mag. 74.
— pedunculata *R. Br.* Lodd. Cab. 1139.
— — — Bot. Reg. 12, 1001.
— perfoliata *Hügel.* Bot. Reg. 29, 64.
— virgata *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 267.
— volubilis *Andr.* Andr. Rep. 2, 126.
— — — Dict. sc. nat. 116.
— — — Spach Suites 59.
†Hibiscus *L.* Schk. Handb. 193.
† — — Kerner Genera 6.
† — — Gray Genera 133.
† — — (Decaisne.) Acad. Brux. 13, 1.
† — —? Icones pl. Chinae 24.
— Abelmoschus *L.* Rheede Hort. mal. 2, 38.
— — — Rumpf Amb. 4, 15.
— — — Cav. Diss. 62.
— — — Desc. Ant. 5, 361.
— acerifolius *Salisb.* Salisb. Parad. 33.
— aculeatus *Roxb.* Rheede Hort. mal. 6, 44.
— acuminatus *Cav.* Cav. Diss. 50.
— aethiopicus *L.* Cav. Diss. 61.
— amoenus *Link.* Link Ic. I. 56.
— aquaticus *DC.* Tussac Ant. 3, 31.
— — — Savi Fl. ital. 1, 2.
— — — Kerner Hort. 812.
— arenarius *Rottb.* Comm. Gott. 7, 3.
— attenuatus *Bosse.* Preuss. Gart. Verein 4, 1.
— Berlandierianus *Moric.* Moricand Pl. Am. 15.
— — — Mem. Genev. 7, 15.
— bifurcatus *Cav.* Cav. Diss. 51.
— Boivini *Bel.* Belanger Ind. or. x.
— calycosus *Rich.* Richard Abyssin. 14.
— calyphyllus *Cav.* Cav. Diss. 140.
— Cameroni *Kn. et W.* Knowles et Westcott 82.
— — — Maund Bot. 5, 245.
— — — Paxt. Mag. 8, 3.
— — — Bot. Mag. 68, 3936.
— — — Link Ic. III. 32.
— Cameroni-fulgens *Hort.* Bot. Reg. 30, 28.
— cannabinus *L.* Cav. Diss. 52.
— — — Roxb. Corom. 190.
— — — Rchb. Hort. 164.
— clandestinus *Cav.* Cav. Ic. 2.
— clypeatus *L.* Cav. Diss. 58.
— — — Desc. Ant. 7, 517.
— columnaris *Cav.* Cav. Diss. 59.
— costatus *A. Rich.* Ramon Cuba 15.
— cruentus *Bert.* Novi Comm. Bonon. 4, 45.
— denudatus *Benth.* Bentham Sulphur 3.
— digitatus *Cav.* Cav. Diss. 70.
— — — Bot. Reg. 8, 608.
— diversifolius *Jacq.* Jacq. Ic. 551.
— — — Bot. Reg. 5, 381.

Hibiscus diversifolius *Jacq.* Kerner Hort. 609.
— domingensis *Jacq.* Jacq. Ic. 550.
— — — Kerner Hort. 816.
— esculentus *L.* Cav. Diss. 61.
— — — Gil et Xuarez 3.
— — — Tussac Ant. 1, 10.
— — — Desc. Ant. 4, 269.
— ferox *Hook.* Bot. Mag. 74, 4401.
— — — Fl. d. serres 4, 400.
— ferrugineus *Cav.* Cav. Diss. 60.
— ficulneoides *Ldl.* Bot. Reg. 11, 938.
— ficulneus *L.* Cav. Diss. 51.
— — — Rchb. Hort. 161.
— flavescens *Cav.* Cav. Diss. 70.
— fugax *Mart.* Preuss. Gart. Verein 3, 8.
— Genevii *Bojer.* Bot. Mag. 59, 3144.
— grandiflorus *Salisb.* Salisb. Parad. 22.
— grossulariaefolius *Miq.* Bot. Mag. 73, 4329.
— — — Annales de Gand 1848, 172.
— hakeaefolius *Giord.* Giordano Memoria 1.
— Hamabo *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 93.
— hastatus *Cav.* Cav. Diss. 50.
— heterophyllus *Vent.* Vent. Malm. 103.
— — — Kerner Hort. 611.
— — — Dict. sc. nat. 137.
— — — Bot. Reg. 1, 29.
— hirtus *L.* Rheede Hort. mal. 10, 1.
— — — Cav. Diss. 67.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 41.
— hispidus *Mill.* Bot. Reg. 10, 806.
— Jacquini *Colla.* Mem. Tur. 35, 12.
— Jerroldianus *Paxt.* Paxt. Mag. 13, 1.
— incanus *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 24.
— — — Kerner Hort. 105.
— intermedius *Bel.* Belanger Ind. or. x.
— kitaibeliaefolius *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 48.
— Lambertianus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 478.
— Lampas *Cav.* Cav. Diss. 56.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 5.
— lasiocarpus *Cav.* Cav. Diss. 70.
— lavaterioides *Moric.* Moricand Pl. Am. 16.
— — — Mem. Genev. 7, 16.
— lilacinus *Ldl.* Bot. Reg. 23, 2009.
— liliiflorus *Cav.* Cav. Diss. 57.
— — — Lodd. Cab. 1995.
— — — Rchb. Exot. 245.
— — — hybr. Bot. Mag. 56, 2891.
— Lindleyi *Wall.* Wall. Pl. asiat. 4.
— — — Lodd. Cab. 1849.
— — — Bot. Reg. 17, 1395.
— — — Paxt. Mag. 1, 77.
— lunarifolius *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 6.
— macrophyllus *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 51.
— maculatus *Desr.* Desc. Ant. 7, 528.
— Manihot *L.* Cav. Diss. 63.
— — — Bot. Mag. 41, 1702. 59, 3152.
— membranaceus *Cav.* Cav. Diss. 57.
— micans *Cav.* Cav. Diss. 60.
— micranthus *L. fil.* Cav. Diss. 66.
— militaris *Cav.* Cav. Diss. 198.
— — — Bot. Mag. 50, 2385.
— Moscheutos *L.* Cav. Diss. 65.
— — — Sweet Fl. G. 286.
— — — Bot. Reg. 33, 7.
— — — Gray Genera 133.
— multifidus *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 103.
— mutabilis *L.* Rheede Hort. mal. 6, 38—42.
— — — Rumpf Amb. 4, 9.
— — — Cav. Diss. 62.
— — — Andr. Rep. 4, 228.
— — — Bot. Reg. 7, 589.

Hibiscus mutabilis *L.* Desc. Ant. 4, 270.
— — — Savi Fl. ital. 2, 71.
— obtusifolius *Willd.* Rchb. Hort. 162.
— ovatus *Cav.* Cav. Diss. 50.
— owariensis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 117.
— palmatus *Cav.* Cav. Diss. 63.
— palustris *L.* Cav. Diss. 65.
— — — Bot. Mag. 23, 882.
— — — Kerner Hort. 387.
— — — Rchb. Exot. 141.
— — — Bot. Reg. 17, 1463.
— panduraeformis *Burm.* Burm. Fl. ind. 47.
— Patersonii *Ait.* Andr. Rep. 4, 286.
— pedunculatus *L. fil.* Cav. Diss. 66.
— — — Lodd. Cab. 836.
— — — Bot. Reg. 3, 231.
— pentacarpos *L.* Jacq. Ic. 143.
— — — Cav. Diss. 66.
— pernambucensis *Bert.* Novi Comm. Bonon. 7, 13.
— phoeniceus *L.* Jacq. Vind. 3, 14.
— — — Cav. Diss. 67.
— — — Bot. Reg. 3, 230.
— Pinonianus *Gaudich.* Freycinet Voyage 100.
— populneus *L.* Rumpf Amb. 2, 74.
— — — Cav. Diss. 56.
— praemorsus *L. fil.* Jacq. Ic. 141.
— — — Bot. Mag. 13, 436.
— pruriens *Roxb.* Andr. Rep. 8, 498.
— — — Kerner Hort. 596.
— racemosus *Ldl.* Bot. Reg. 11, 917.
— radiatus *Cav.* Cav. Diss. 54.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 463.
— — — Bot. Mag. 44, 1911.
— — — Kerner Hort. 569.
— rhombifolius *Cav.* Cav. Diss. 69.
— Richardsoni *Sweet.* Bot. Reg. 11, 875.
— Rosa malabarica *Koen.* Lodd. Cab. 769.
— — — Bot. Reg. 4, 337.
— Rosa sinensis *L.* Rheede Hort. mal. 2, 17. 6, 43.
— — — Rumpf Amb. 4, 8.
— — — Cav. Diss. 69.
— — — Bot. Mag. 5, 158.
— — — Smith Spic. 8.
— — — Kerner Hort. 35.
— — — Lodd. Cab. 513. 932. 963. 995.
— — — Herb. amat. 4, 273.
— — — Tratt. Archiv 398.
— — — Savi Fl. ital. 2, 65.
— — — Bot. Reg. 21, 1826.
— roseus *Thore.* Maund Bot. 1, 19.
— — — Sweet Fl. G. 277.
— — — Savi Fl. ital. 1, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 182.
— Rossii *Kn. et W.* Knowles et Westcott 82.
— Sabdariffa *L.* Cav. Diss. 198.
— — — Bonpland Malm. 29.
— — — Desc. Ant. 1, 31.
— — — Herb. amat. 5, 296.
— scindicus *Stocks.* Hook. Ic. pl. 9, 802.
— senegalensis *Cav.* Cav. Diss. 68.
— sinuatus *Cav.* Cav. Diss. 52.
— Solandra *L'her.* L'her. Stirp. 49.
— speciosus *Ait.* Bot. Mag. 10, 360.
— — — Wendl. Hort. herrenh. 11.
— — — Kerner Hort. 47.
— — — Tratt. Archiv 235. 235 [a].
— — — Barton Fl. 1, 9.
— spicatus *Cav.* Cav. Diss. 59.
— spinifex *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 185.
— — — Jacq. Vind. 103.
— spiralis *Cav.* Cav. Ic. 162. 500 [b].
— splendens *Frazer.* Bot. Mag. 57, 3025.

Hibiscus splendens *Grah.* Knowles et Westcott 22.
— — — Bot. Reg. 19, 1629.
— — — Lodd. Cab. 1835.
— — — Maund Bot. 5, 225.
— — — Paxt. Mag. 3, 147.
— striatus *Cav.* Cav. Diss. 54.
— strigosus *Ldl.* Bot. Reg. 10, 860.
— surattensis *L.* Rumpf Amb. 4, 16.
— — — Cav. Diss. 53.
— — — Bot. Mag. 33, 1356.
— — — Rchb. Hort. 141.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 197.
— syriacus *L.* Cav. Diss. 69.
— — — Bot. Mag. 3, 83.
— — — var. Paxt. Mag. 2, 3.
— — — var. Paxt Fl. G. 106.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 181.
— tampicensis *Moric.* Moricand Pl. Amer. 14.
— — — Mem. Genev. 7, 14.
— Telfairiae *Hort.* Maund Bot. 5, 212.
— ternatus *Cav.* Cav. Diss. 64.
— tiliaceus *L.* Rumpf Amb. 2, 73.
— — — Cav. Diss. 55.
† — — — Gaertn. Carp. 135.
— — — Tussac Ant. 2, 5.
— — — Bot. Reg. 3, 232.
— — — Desc. Ant. 2, 148.
— tiliaefolius *Salisb.* Salisb. Parad. 94.
— tricuspis *Banks.* Cav. Diss. 55.
— trilobus *Burm.* Cav. Diss. 53.
— — — Desc. Ant. 6, 381.
† — Trionum *L.* Gaertn. Carp. 134.
— — — Cav. Diss. 64.
— — — Bot. Mag. 6, 209.
— — — Sibth. Fl. gr. 666.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 181.
— truncatus *A. Rich.* Ramon Cuba 16.
— tubulosus *Cav.* Cav. Diss. 68.
— — — Rchb. Hort. 163.
— tulipaeflorus *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 707. 708.
— unidens *Ldl.* Bot. Reg. 11, 878.
— unilateralis *Cav.* Cav. Diss. 67.
— — — Desc. Ant. 6, 382.
— urens *L. fil.* Cav. Diss. 67.
— vesicarius *Cav.* Cav. Diss. 64.
— virginicus *L.* Jacq. Ic. 142.
— vitifolius *L.* Rheede Hort. mal. 6, 46.
† — — — Gaertn. Carp. 135.
— — — Cav. Diss. 58.
— Wrayae *Ldl.* Bot. Reg. 26, 69.
— zeylanicus *L.* Rumpf Amb. 4, 14.
— — — Burm. Fl. ind. 48.
† Hieracium *L.* Monnier Essai 1. 5.
— acutifolium *Vill.* Villars Précis 3.
— albidum *Vill.* Vill. Dauph. 31.
— alpestre *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 191.
— alpinum *L.* All. Fl. ped. 3, 14.
— — — Fl. dan. 1, 27.
— — — Sv. Bot. 644.
— — — Lightf. Fl. scot. 1, 18.
— — — Engl. Bot. 16, 1110.
— — — β. pumilum, Sturm Flora 10, 37.
— — — γ. Halleri, Sturm Flora 10, 39.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 566.
— amplexicaule *L.* All. Fl. ped. 3, 15. 30.
— — — Engl. Bot. 2690.
— — — β. petraeum, Sturm Flora 10, 39.
— andryaloides *Vill.* Vill. Dauph. 29.
— angustifolium *Willd.* Villars Précis 3.
— — *Hoppe.* Schw. Denkschr. 3, 5.
— aurantiacum *L.* Fl. dan. 7, 1112.
— — — All. Fl. ped. 3, 14.

Hippocrepis multisiliquosa *L.* Moris Fl. sard. 66.
— unisiliquosa *L.* Sibth. Fl. gr. 716.
† — — — Lam. Encycl. 630.
— valentina *Boiss.* Boissier Esp. 55.
Hippoplossum umbellatum *Breda.* Breda Orch. Jav. 14.
Hippomane biglandulosa *L.* Desc. Ant. 3, 154.
— Mancinella *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 238.
† — — — Svensk Acad. 1790, 10.
— — — Lam. Encycl. 793.
— — — Dict. sc. nat. 278.
— — — Tussac Ant. 3, 5.
† — — — Jussieu Euphorb. 16.
— — — Ricord Recherches 3.
— — — Desc. Ant. 3, 153.
— spinosa *L.* Desc. Ant. 3, 155.
Hippophae rhamnoides *L.* Pallas Fl. ross. 68.
— — — Fl. dan. 2, 265.
— — — Engl. Bot. 6, 425.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 426.
— — — Sv. Bot. 365.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 1, 24.
† — — — Lam. Encycl. 808.
† — — — Gaertn. Carp. 42.
— — — Schk. Handb. 321.
— — — Tratt. Archiv 165.
— — — Hartig 60.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 76.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 549.
† — — — Nees Gen. 4, 44.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 111.
Hippotis triflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 201.
†Hippuris *L.* Ann. Mus. 3, 30.
— lanceolata *Retz.* Retzius Obs. 31.
— maritima *Hell.* Hellenius Monogr. 1.
— — — Usteri Delectus 1, 1.
— — — Fl. dan. 8, 1261.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 86.
— montana *Led.* Rchb. Pl. crit. 1, 86.
† — tetraphylla *L. fil.* Lam. Encycl. 5.
† — vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 84.
† — — — Lam. Encycl. 5.
— — — Fl. dan. 1, 87.
— — — Curt. Lond. 2, 1.
† — — — Konig Ann. 1, 12.
— — — Engl. Bot. 11, 763.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 49.
— — — Sv. Bot. 335.
— — — Dict. sc. nat. 220.
— — — Schk. Handb. 1.
— — — Dreves 3, 93.
— — — Tratt. Archiv 270.
— — — Sturm Flora 11, 44.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 275.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 304.
† — — — Nees Gen. 4, 2.
Hiptage Madablota *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 6, 59.
† — — — Gaertn. Carp. 116.
† — — — Arch. Mus. 3, 16.
— — — Wight Illustr. 50.
Hiraea argentea *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 163.
† — — — Arch. Mus. 3, 19.
— Blanchetiana *Moric.* Moricand Pl. Am. 65.
— cordifolia *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 164.
— cycloptera *M. et S.* Hook. Beechey 58.
† — fagifolia *Juss.* Arch. Mus. 3, 19.
— fulgens *Juss.* Miquel Surin. 22.
— hirsuta *Wall.* Wall. Pl. asiat. 13.
— indica *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 381.
† — reclinata *Jacq.* Spach Suites 20.
† — Salzmanniana *Juss.* Arch. Mus. 3, 19.
— sepium *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 165.
† — — — Arch. Mus. 3, 19.

Hirtella americana *L.* Aublet Guiana 98.
† — — — Gaertn. Carp. 185.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 11.
— filiformis *Presl.* Presl Symb. 69.
— hexandra *Willd.* Miquel Surin. 7.
— hispidula *Miq.* Miquel Surin. 7.
— mollicoma *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 658.
— paniculata *Sw.* Vahl Symb. 31.
— polyandra *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 565.
— racemosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 227.
— — — Lam. Encycl. 138.
— triandra *Sw.* Kerner Hort. 138.
Hisingera nitida *Hellen.* Svensk Acad. 1792, 2.
— racemosa *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 88. 100.
Hispidella hispanica *Lam.* Hoffm. Lk. Fl. port. 94.
Hladnickia pastinacifolia *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 9, 825.
Hoarea atra *Sweet.* Sweet Geran. 72.
— atrosanguinea *Sweet.* Sweet Geran. 151.
— carinata *Sweet.* Sweet Geran. 135.
— coccinea *Sweet.* Sweet Geran. 398.
— coluteaefolia *Sweet.* Sweet Geran. 311.
— Colvillii *Sweet.* Sweet Geran. 260.
— congesta *Sweet.* Sweet Geran. 302.
— corydaliflora *Sweet.* Sweet Geran. 18.
— elegans *Sweet.* Sweet Geran. 132.
— hedysarifolia *Sweet.* Sweet Geran. 355.
— labyrinthica *Sweet.* Sweet Geran. 276.
— Lecana *Sweet.* Sweet Geran. 323.
— melanantha *Sweet.* Sweet Geran. 73.
— nivea *Sweet.* Sweet Geran. 182.
— orobifolia *Sweet.* Sweet Geran. 304.
— ovalifolia *Sweet.* Sweet Geran. 106.
— radicata *Sweet.* Sweet Geran. 174.
— reticulata *Sweet.* Sweet Geran. 91.
— retusa *Sweet.* Sweet Geran. 307.
— rosea *Sweet.* Sweet Geran. 262.
— selinifolia *Sweet.* Sweet Geran. 159.
— setosa *Sweet.* Sweet Geran. 88.
— sisymbriifolia *Sweet.* Sweet Geran. 292.
— undulaeflora *Sweet.* Sweet Geran. 263.
— varia *Sweet.* Sweet Geran. 166.
— venosa *Sweet.* Sweet Geran. 209.
— violaeflora *Sweet.* Sweet Geran. 123.
Hochstetteria Schimperi *DC.* DC. Compos. 6.
Hockinia montana *Gardn.* Fielding Sertum 47.
†Hoffmannia *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 5.
Hoffmanseggia falcata *Cav.* Cav. Ic. 392.
† — — — Lam. Encycl. 952.
— trifoliata *Cav.* Cav. Ic. 393.
†Hohenackera bupleurifolia *Fisch. et M.* Linnaea 11, 7.
— — — Sert. petrop. 4.
— — — Jard. Petersb. 9.
Hoheria angustifolia *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 26.
— Lyallii *Hook.* Hook. New Zeal. 11.
— populnea *Cunn.* Hook. Ic. pl. 6, 565. 566.
Hoitzia coccinea *Cav.* Cav. Ic. 365.
— — — Knowles et Westcott 99.
— coerulea *Cav.* Cav. Ic. 366.
— glandulosa *Cav.* Cav. Ic. 367.
Holarrhena Codaga *G. Don.* Rheede Hort. mal. 1, 47.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1297.
— malaccensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1298.
Hollboellia acuminata *Ldl.* Lem. Jard. fl. 144.
— — — Paxt. Fl. G. 45.
— angustifolia *Wall.* Wallich Tentamen 17.
— latifolia *Wall.* Wallich Tentamen 16.
† — — — Arch. Mus. 1, 12.
— — — Bot. Reg. 32, 49.
— ornithocephala *Hook.* Hook. Bot. Misc. 76.
†Holcus *L.* Mieg Observ. bot. 1.
† — — Usteri Delectus 2, 5.
† — — Linné Amoenit. 7, 3.

Hordeum distichum *L.* Guimp. et Schl. 235.
— — — Metzger Cereal. 11.
— — — Woodv. Med. 5, 29.
— geniculatum *All.* All. Fl. ped. 3, 91.
† — hexastichum *L.* Gaertn. Carp. 81.
— — — Viborg Afh. 2.
— — — Host Gram. 235.
— — — Nees Düsseld. 30.
— — — Guimp. et Schl. 234.
— — — Metzger Cereal. 10.
! — himalayense trifurcatum *Sch.* Linnaea 13, 4.
— hirsutum *Bert.* Novi Comm. Bonon. 5, 40.
— maritimum *Roth.* Fl. dan. 4, 630. 10, 1632.
— — — Curt. Lond. 4, 43.
— — — Engl. Bot. 17, 1205.
— — — Knapp Gram. 106.
— — — Host Gram. 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 11.
— murinum *L.* Fl. dan. 4, 629.
— — — Curt. Lond. 1, 112.
— — — Engl. Bot. 28, 1971.
— — — Knapp Gram. 104.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 344.
— — — Schk. Handb. 19.
— — — Host Gram. 32.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 11.
† — — — Nees Gen. 1, 83.
— pratense *Huds.* Engl. Bot. 6, 409.
— — — Knapp Gram. 105.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 11.
— secalinum *Schreb.* Host Gram. 33.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 3. 4.
— — — Gussone Pl. rar. 11.
— silvaticum *Huds.* Knapp Gram. 107.
— strictum *Desf.* Desf. Fl. atl. 37.
— vulgare *L.* Host Gram. 234.
— — — Metzger Cereal. 9.
— — — Wagner 147.
— — — Nees Düsseld. 29.
— — — Guimp. et Schl. 233.
† — — — Spach Suites 128.
† — — — Nees Gen. 1, 83.
— — — coeleste, Viborg Afh. 1.
— Zeocriton *L.* Viborg Afh. 4.
— — — Schreber Gräser 17.
— — — Host Gram. 237.
— — — Guimp. et Schl. 236.
— — — Metzger Cereal. 11.
Horkelia congesta *Dougl.* Bot. Mag. 56, 2880.
— fusca *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1997.
— Gordoni *Hook.* Hook. Journ. 1853, 12.
Horminum arborescens tomentosum, Desc. Ant. 6, 437.
† — pyrenaicum *L.* Lam. Encycl. 515.
— — — Sweet Fl. G. 352.
† — — — Nees Gen. 6, 10.
Hormogyne cotinifolia *DC.* Delessert Ic. 5, 37.
†Hornemannia bicolor *Willd.* Mem. Genev. 6, 3.
— — — Rchb. Hort. 37.
— ovata *Link.* Link Ic. I. 3.
— prostrata *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 150.
Horsfieldia aculeata *Bl.* Bennett Java 26.
Hortensia mutabilis *Schneev.* Schneevogt Ic. 36.
— opuloides *Lam.* Lam. Encycl. 380.
— — — Kerner Hort. 101.
† — — — Jacq. Fragm. 3.
— — — Nouveau Duhamel 3, 24.
— speciosa *Pers.* Kerner Hort. 302.
†Hortia brasiliana *Vand.* Mem. Mus. 12, 22.
— — — St. Hil. pl. us. 17.
Hortonia acuminata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1998.
— floribunda *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1997.
Hortonia ovalifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1998.
Hosackia bicolor *Benth.* Bot. Reg. 15, 1257.
— stolonifera *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1977.
Hosea malabarica *Dennst.* Rheede Hort. mal. 5, 6.
Hoslundia oppositifolia *Vahl.* Pal. B. Fl. d'Oware 33.
Hosta coerulea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 114.
— — — Tratt. Thes. 51.
— — — Tratt. Archiv 128. 128[a].
— — — Rchb. Exot. 284.
— — — Savi Fl. ital. 3, 88.
— — — Bot. Reg. 14, 1204.
— japonica *Tratt.* Tratt. Thes. 52.
— — — Tratt. Archiv 16. 16[a].
— odorata *P. et E.* Poepp. et Endl. 269.
Hostmannia elvasioides *Planch.* Hook. Ic. pl. 8, 709.
Hoteia barbata *Hook.* Bot. Mag. 67, 3821.
— japonica *Morr. et Decne.* Ann. sc. nat. II. 2, 11.
— — — Bot. Reg. 23, 2011.
Hottonia palustris *L.* Fl. dan. 3, 487.
— — — Curt. Lond. 1, 16.
— — — Engl. Bot. 6, 364.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 421.
— — — Sv. Bot. 603.
† — — — Gaertn. Carp. 198.
† — — — Lam. Encycl. 100.
— — — Schk. Handb. 35.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 414.
† — — — Nees Gen. 5, 22.
— — — fl. rubro, Fl. dan. 11, 1867.
Houlletia Brocklehurstiana *Ldl.* Lindley Sertum 43.
— — — Bot. Mag. 70, 4072.
— — — Paxt. Mag. 9, 49.
— vittata *Ldl.* Bot. Reg. 27, 69.
Houmiri balsamifera *Aubl.* Aublet Guiana 225.
— — — Lam. Encycl. 462.
— — — Desc. Ant. 3, 210.
Houstonia coccinea *Andr.* Andr. Rep. 2, 106.
— — — Herb. amat. 2, 116.
— coerulea *L.* Lam. Encycl. 79.
— — — Bot. Mag. 11, 370.
— — — Lodd. Cab. 950.
— — — Barton Fl. 1, 34.
† — longifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 49.
† — — — Lam. Encycl. 79.
— — — Bot. Mag. 58, 3099.
— purpurea *L.* Lodd. Cab. 1621.
— rubra *Cav.* Cav. Ic. 474.
— serpyllifolia *Michx.* Bot. Mag. 55, 2822.
Houttuynia cordata *Thunb.* Svensk Acad. 1783, 5.
— — — Thunb. Fl. jap. 26.
— — — Lam. Encycl. 739.
† — — — Meyer Houttuynia 1.
— — — Bot. Mag. 54, 2731.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 82.
Hovea Celsi *Bonpl.* Bonpland Malm. 51.
— — — Lodd. Cab. 1488.
— — — Bot. Mag. 45, 2005.
— — — Maund Bot. 1, 40.
— — — Paxt. Mag. 3, 241.
— — — Rchb. Exot. 148.
— — — Bot. Reg. 4, 280.
— chorozemaefolia *DC.* Maund Bot. 3, 130.
— — — Bot. Reg. 18, 1524.
— elliptica *DC.* Lodd. Cab. 1450.
— ilicifolia *Cunn.* Bot. Reg. 30, 58.
— lanceolata *Sims.* Bot. Mag. 39, 1624.
— — — var. linearis, Bot. Reg. 17, 1427.
— latifolia *Lodd.* Lodd. Cab. 30.
— linearis *R. Br.* Bot. Reg. 6, 463.
— — — Lodd. Cab. 1222.
— — — Paxt. Mag. 12, 75.
— longifolia *R. Br.* Bot. Reg. 8, 614.

Hovea longifolia *R. Br.* Lodd. Cab. 994.
— Manglesii *Ldl.* Bot. Reg. 24, 62.
— pannosa *Cunn.* Bot. Mag. 58, 3053.
— pungens *Benth.* Hügel Archiv 7.
— — — Maund Bot. 4, 164.
— — — Paxt. Mag. 6, 101. 10, 51.
— purpurea *Sweet.* Sweet Austr. 13.
— — — Maund Bot. 2, 72.
— — — Lodd. Cab. 1457.
— — — Bot. Reg. 17, 1423.
— racemulosa *Benth.* Bot. Reg. 29, 4.
— splendens *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 103.
— villosa *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1512.
Hovenia acerba *Ldl.* Bot. Reg. 6, 501.
— dulcis *Thunb.* Kaempfer Amoenit. p. 808.
— — — Lam. Encycl. 131.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 15.
† — — — Spach Suites 15.
— — — Bot. Mag. 50, 2360.
— — — Sieb. Fl. Japon. 73. 74.
Hoya bella *Hook.* Bot. Mag. 74, 4402.
— — — Paxt. Mag. 15, 243.
— — — Fl. d. serres 4, 399.
— campanulata *Bl.* Bot. Mag. 76, 4545.
— — — Bot. Reg. 33, 54.
— — — Lem. Jard. fl. 70.
— carnosa *R. Br.* Jacq. Ecl. pl. 2. 101.
— — — Rchb. Mag. 32.
— — — Herb. amat. 3, 200.
— cinnamomifolia *Hook.* Bot. Mag. 74, 4347.
— — — Fl. d. serres 4, 310.
— coriacea *Bl.* Blume Rumphia 187.
— — — Bot. Reg. 25, 18.
— — — Bot. Mag. 76, 4518.
— — — Fl. d. serres 6, 578.
— — — Lem. Jard. fl. 37.
— Corona Ariadnes *Bl.* Blume Rumphia 183.
— coronaria *Bl.* Rumpf Amb. 5, 172.
— — — Blume Rumphia 182. 184.
— fraterna *Bl.* Bot. Mag. 78, 4684.
— — — Fl. d. serres 8, 815.
— fusca *Wall.* Wall. Pl. asiat. 75.
— imbricata *Decne.* Delessert Ic. 5, 90.
— imperialis *Ldl.* Bot. Mag. 74, 4397.
— — — Annales de Gand 1848, 228.
— — — Fl. d. serres 4, 393. 394.
— lacuna *Wight.* Jacquemont Ind. 114.
† — lacunosa *Bl.* Blume Rumphia 184.
— macrophylla *Bl.* Blume Rumphia 185.
— ovalifolia *W. et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 847.
— — — Lem. Jard. fl. 64.
— — — Paxt. Fl. G. 23.
— pallida *Ldl.* Bot. Reg. 11, 951.
— — — Lodd. Cab. 1309.
— — — Lem. Jard. fl. 64.
— parasitica *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 587.
— pauciflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1269.
— pendula *W. et A.* Rheede Hort. mal. 9, 13.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 474.
— picta *Sieb.* Annales de Gand 1848, 220.
† — polystachya *Bl.* Blume Mus. 1, 9.
— Pottsii *Troill.* Hortic. Transact. 7, 1.
— — — Bot. Mag. 62, 3425.
— — — Lodd. Cab. 1969.
— purpurea *Bl.* Blume Rumphia 182.
— purpureo-fusca *Hook.* Bot. Mag. 76, 4520.
— — — Lem. Jard. fl. 30.
— — — Fl. d. serres 6, 579.
— Rumphii *Bl.* Rumpf Amb. 5, 175.
— variegata *de Vriese.* Annales de Gand 1846, 90.
— — — Fl. d. serres 8, 838.
— — — Belgique hortic. 3, 46.

Hoya viridiflora *R. Br.* Rheede Hort. mal. 9, 15.
— — — Wight Illustr. in Hook. 1.
— — — Rchb. Hort. 238.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 586.
Huanaca acaulis *Cav.* Cav. Ic. 528.
Huberia laurina *DC.* DC. Melastom. 10.
† — ovalifolia *DC.* Ann. sc. nat. III. 16, 25.
— resinosa *Presl.* Presl Symbolae 37.
Hubertia Ambavilla *Bory.* Bory Iles d'Afrique 14.
— tomentosa *Bory.* Bory Iles d'Afrique 14 bis.
†Hudsonia *L.* Gray Genera 90.
— ericoides *L.* Svensk Acad. 1778, 1.
† — — — Gaertn. Carp. 210.
— — — Willdenow Hort. 15.
— — — Lam. Encycl. 401.
— — — Lodd. Cab. 192.
— — — Sweet Cist. 36.
— tomentosa *Nutt.* Sweet Cist. 57.
— — — Torrey New York 9.
— — — Gray Genera 90.
Huegelia coerulea *Rchb.* Rchb. Hort. 201.
— — — Spach Suites 83.
— virgata *Benth.* Hook. Ic. pl. 2, 200.
†Huertea glandulosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 6.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 227.
Hufelandia Thomaea *N. v. E.* N. v. E. Programm 1. 2.
Hugonia Mystax *L.* Rheede Hort. mal. 2, 19.
† — — — Gaertn. Carp. 58.
— — — Lam. Encycl. 572.
— — — Cav. Diss. 73.
— — — Wight Illustr. 32.
— Planchoni *Hook. fil.* Hooker Niger Fl. 27.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 777.
— tomentosa *Cav.* Cav. Diss. 73.
Huguenínia tenacetifolia *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 10, 999.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 81.
Huidobria chilensis *Gay.* Gay Chile 26.
†Humata heterophylla *Sm.* Hook. Gen. Fil. 114.
† — ophioglossa *Cav.* Fée Fil. 5, 26.
— pinnata *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 8.
†Humbertia madagascariensis *Lam.* Lam. Encycl. 103.
†Humboldtia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 27.
— Brunonis *Wall.* Wall. Pl. asiat. 233.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1606.
— laurifolia *Vahl.* Vahl Symbolae 56.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1605.
— Vahliana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1607 —1608.
Humea elegāns *Sm.* Smith Exot. Bot. 1.
Humirium crassifolium *Mart.* Mart. Bras. 198. 200.
— floribundum *Mart.* Mart. Bras. 199. 200.
— multiflorum *Mart.* Spach Suites 17.
— surinamense *Miq.* Miquel Surin. 24.
Humulus Lupulus *L.* Fl. dan. 7, 1239.
— — — Sv. Bot. 332.
— — — Engl. Bot. 6, 427.
— — — Woodv. Med. 5, 26.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 342.
† — — — Lam. Encycl. 815.
— — — Bigelow Med. 60.
— — — Schk. Handb. 326.
— — — Hayne 8, 36.
— — — Guimp. et Schl. 167.
— — — Nees Düsseld. 101.
— — — Wagner 110.
† — — — Nees Gen. 4, 31.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 656.
Hunnemannia fumariaefolia *Sweet.* Sweet Fl. G. 276.
— — — Lodd. Cab. 1779.
— — — Bot. Mag. 58, 3061.
Hunteria corymbosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 428.
— Roxburghiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1294.

Hydrastis canadensis *L.* Gray Genera 18.
Hydrilla ovalifolia *Rich.* Mem. Instit. 1811, 2.
Hydrobryum griseum *Tul.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1918.
— olivaceum *Tul.* Arch. Mus. 6, 9.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1918.
†Hydrocharideae *DC.* Schnizl. Iconogr. 1, 59.
Hydrocharis morsus ranae *L.* Curt. Lond. 3, 131.
— — — Engl. Bot. 12, 808.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 441.
— — — Fl. dan. 5, 878.
— — — Sv. Bot. 598.
† — — — Mem. Instit. 1811, 9.
† — — — Lam. Encycl. 820.
— — — Dict. sc. nat. 77.
— — — Schk. Handb. 333.
— — — Tratt. Archiv 48. 48[a].
— — — Sturm Flora 11, 44.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 60.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 62.
† — — — Nees Gen. 3, x.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 59.
— spongia *Bosc.* Ann. Mus. 9, 30.
Hydrocleis Commersonii *Rich.* Mem. Mus. 1, 18.
† — — — Lam. Encycl. 967.
— — — Endl. Iconogr. 37.
— Martii *Seub.* Endl. Bras. 8, 16.
— parviflora *Seub.* Endl. Bras. 8, 13.
Hydrocotyle abbreviata *A. Rich.* Ann. gen. 4, 58.
— aconitifolia *A. Rich.* Ann. gen. 4, 53.
— acutifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 248.
— alata *A. Rich.* Ann. gen. 4, 61.
— alchemillioides *A. Rich.* Ann. gen. 4, 63.
— americana *L.* Sprengel Umb. 2.
— — — Ann. gen. 4, 55.
— asiatica *L.* Rheede Hort. mal. 10, 46.
— — — Rumpf Amb. 5, 169.
† — — — Gaertn. Carp. 22.
— — — Lam. Encycl. 188.
— — — Ann. gen. 4, 55.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 565.
— bonariensis *Lam.* Cav. Ic. 488.
— Bonplandii *A. Rich.* Ann. gen. 4, 54.
— bupleurifolia *A. Rich.* Ann. gen. 4, 67.
— capitata *Aub.* Aub. Th. Mel. 12.
— — — Ann. gen. 4, 62.
— composita *Pursh.* Sprengel Umb. 5.
— conferta *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1002.
— cordifolia *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 4, 303.
— dentata *A. Rich.* Ann. gen. 4, 60.
— elegans *A. Rich.* Ann. gen. 4, 63.
— eriantha *A. Rich.* Ann. gen. 4, 56.
— ficarioides *Lam.* Ann. gen. 4, 55.
— geranioides *A. Rich.* Ann. gen. 4, 59.
— globifera *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 247.
— glocomoides *A. Rich.* Ann. gen. 4, 58.
— gracilis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 247.
— grossularioides *A. Rich.* Ann. gen. 4, 62.
— Humboldtii *A. Rich.* Ann. gen. 4, 53.
— javanica *Thunb.* Thunb. Diss. 2, 2.
— inundata *Sm.* Engl. Bot. 4, 227.
— leptostachys *A. Rich.* Ann. gen. 4, 57.
— leucocephala *Cham. et Schl.* Link Ic. II. 21.
— lineata *Michx.* Ann. gen. 4, 66.
— macrocarpa *A. Rich.* Ann. gen. 4, 67.
— moschata *Forst.* Ann. gen. 4, 60.
— multifida *A. Rich.* Ann. gen. 4, 64.
— multiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 246.
— muscosa *A. Rich.* Ann. gen. 4, 61.
— natans *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 6.
— — — Tenore Fl. nap. 124.
— — — Ann. gen. 4, 59.
— nepalensis *Hook.* Hook. Exot. Fl. 30.
Hydrocotyle nitidula *A. Rich.* Ann. gen. 4, 63.
— — — Hook. Exot. Fl. 29.
— nummularioides *A. Rich.* Ann. gen. 4, 54.
— peduncularis *A. Rich.* Ann. gen. 4, 61.
— plebeja *A. Rich.* Ann. gen. 4, 60.
— polycephala *W. et A.* Wight Spicil. 78.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1003.
† — — — Wight Illustr. 117.
— pusilla *A. Rich.* Ann. gen. 4, 52.
— quinqueloba *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 248.
— ranunculoides *Lam.* Sprengel Umb. 1.
— — — Ann. gen. 4, 58.
— repanda *Pers.* Sprengel Umb. 2.
— — — Ann. gen. 4, 57.
— rotundifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 564.
— saniculaefolia *Lam.* Lam. Encycl. 188.
— — — Cav. Ic. 488.
— sibthorpioides *Lam.* Ann. gen. 4, 54.
† — Solandra *L. fil.* Gaertn. Carp. 22.
† — — — Lam. Encycl. 188.
— Spananthe *Willd.* Dict. sc. nat. 111.
— spicata *Lam.* Ann. gen. 4, 57.
— tribotrys *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 246.
— tridentata *Thunb.* Thunb. Diss. 2, 3.
— — — Ann. gen. 4, 66.
— triflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 245.
— triloba *Thunb.* Thunb. Diss. 2, 3.
— — — Ann. gen. 4, 65.
— tripartita *A. Rich.* Ann. gen. 4, 61.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 312.
— umbellata *L.* Sprengel Umb. 1.
— — — Ann. gen. 4, 52.
— umbellulata *Michx.* Ann. gen. 4, 53.
— verticillata *Thunb.* Thunb. Diss. 2, 3.
— villosa *L. fil.* Ann. gen. 4, 64.
— virgata *Lam.* Lam. Encycl. 188.
— vulgaris *L.* Fl. dan. 1, 90.
— — — Curt. Lond. 3, 58.
— — — Engl. Bot. 11, 751.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 168.
— — — Sv. Bot. 617.
— — — Lam. Encycl. 188.
† — — — Ann. gen. 4, 50. 52.
— — — Schk. Handb. 59.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 694.
† — — — Nees Gen. X, x.
Hydroglossum circinatum *Willd.* Dict. sc. nat. 94.
— flexuosum *Willd.* Willdenow Farnk. 1.
— japonicum *Willd.* Willdenow Hort. 84.
— longifolium *Willd.* Willdenow Farnk. 2.
— palmatum *Willd.* Willdenow Farnk. 1.
— volubile *Raddi.* Raddi Fil. 81.
Hydrolea crispa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 244.
— dichotoma *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 244.
— extraaxillaris *Morren.* Annales de Gand 1846, 79.
— ovata *Nutt.* Mem. Genev. 6, 1.
† — — — Ann. sc. nat. 30, 16.
— spinosa *L.* Aublet Guiana 110.
† — — — Gaertn. Carp. 55.
† — — — Lam. Encycl. 184.
— — — Dict. sc. nat. 50.
— — — Bot. Reg. 7, 566.
— — — Paxt. Mag. 13, 247.
— trigyna *Sw.* Cav. Ic. 529.
— urens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 243.
— zeylanica *Vahl.* Rheede Hort. mal. 10, 28.
— — — Lam. Encycl. 184.
— — — Hook. Comp. 26.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 601.
— — — Wight Illustr. 167.
Hydromestus maculatus *Scheidw.* Bot. Mag. 77, 4556.
Hydropeltis purpurea *Michx.* Michaux Fl. 29.

Hymenophyllum myriocarpum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 37.
— nigricans *Colla.* Mem. Tur. 39, 62.
— nitens *R. Br.* Hook. Ic. Fil. 2, 197.
— obtusum *Hook. et Arn.* Hook. Sp. Fil. 33.
— organense *Hook.* Hook. Sp. Fil. 32.
† — pectinatum *Cav.* Prager Abh. 3, 11.
— — — Hook. Sp. Fil. 34.
— — *N. et Bl.* Acta Leop. 11. 1, 12.
— pendulum *Bory.* Bélanger Ind. or. 8.
— peruvianum *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 208.
— Plumieri *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 123.
— polyanthos *Sw.* Hook. Ic. Fil. 2, 128.
— protrusum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 37.
— pulchellum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 33.
— pulcherrimum *Col.* Hook. Sp. Fil. 37.
— rarum *R. Br.* Kunze Fil. 96.
— recurvum *Gaudich.* Hook. Sp. Fil. 37.
— reniforme *Hook.* Hook. Sp. Fil. 38.
— rupestre *Raddi.* Raddi Fil. 80.
— sanguinolentum *Sw.* Schk. Fil. 135[c].
— secundum *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 133.
— semibivalve *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 83.
— semiteres *Colla.* Mem. Tur. 39, 61.
† — Serra *Presl.* Prager Abh. 3, 11.
— Smithii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 35.
— tomentosum *Kze.* Kunze Fil. 69.
— tortuosum *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 129.
— trifidum *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 196.
— tunbridgense *Sm.* Curt. Lond. 4, 71.
— — — Engl. Bot. 3, 162.
— — — Schk. Fil. 135[d].
† — — — Hook. Gen. Fil. 32.
— — — Newman p. 321.
— valvatum *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 219.
— Wilsoni *Hook.* Engl. Bot. 2686.
— — — Newman p. 325.
Hymenophysa pubescens *C. A. M.* Ledeb. Ic. 165.
Hymenopogon parasiticus *Wall.* Wall. Pl. asiat. 227.
Hymenoxys californica *Hook.* Bot. Mag. 67, 3828.
— linearifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 146.
— odorata *DC.* Delessert Ic. 4, 42.
Hyobanche coccinea *Harv.* Hook. Journal 1844, 3.
— sanguinea *L. et Thunb.* Endl. Iconogr. 82.
† — — — Wight Illustr. 158[b].
Hyophorbe Commersoniana *Mart.* Mart. Palm. 143. 154.
† — indica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 120.
Hyoscyamus —? Icones pl. Chinae 8.
— agrestis *R. et Sch.* Sweet Fl. G. 27.
† — albus *L.* Gaertn. Carp. 76.
† — — — Lam. Encycl. 117.
— — — Sibth. Fl. gr. 230.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 6.
— — — Brandt und Ratzeb. 14.
— aureus *L.* Bot. Mag. 3, 87.
— — — Sibth. Fl. gr. 231.
— auriculatus *Ten.* Tenore Fl. nap. 219.
— canariensis *Ker.* Bot. Reg. 3, 180.
— muticus *L.* Schmidel Ic. 71.
† — niger *L.* Lam. Encycl. 117.
— — — Woodv. Med. 2, 76.
— — — Engl. Bot. 9, 591.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 321.
— — — Bot. Mag. 50, 2394.
— — — Fl. dan. 9, 1452.
— — — Sv. Bot. 21.
— — — Bigelow Med. 17.
— — — Schk. Handb. 44.
— — — Sturm Flora 1, 3.
— — — Dreves 2, 47.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 88.
— — — Hayne 1, 28.
— — — Brandt und Ratzeb. 14.
Hyoscyamus niger *L.* Guimp. et Schl. 155.
— — — Nees Düsseld. 191.
— — — Wagner 97. 98.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 204.
† — — — Nees Gen. 5, 54.
— orientalis *M. v. B.* Bot. Mag. 50, 2414.
— — — Lodd. Cab. 1345.
— — — Sweet Fl. G. 12.
— physaloides *L.* Pallas Fl. ross. 3, 8.
— — — Linné Amoenit. 7, 6.
— — — Bot. Mag. 22, 852.
— — — Sweet Fl. G. 13.
— Scopolia *L.* Bot. Mag. 28, 1126.
— varians *Vis.* Visiani Dalm. 24.
Hyoseris cretica *L.* Cav. Ic. 43.
† — — — Schk. Handb. 224.
† — — — Gaertn. Carp. 160.
† — — — Lam. Encycl. 654.
— foetida *L.* W. et Kit. 49.
† — Hedypnois *L.* Schk. Handb. 224.
— integrifolia *Poir.* Lam. Encycl. 654.
— lucida *L.* Schmidel Ic. 39. 41.
— — — Jacq. Vind. 150.
— minima *L.* Fl. dan. 2, 201.
— — — Engl. Bot. 2, 95.
— — — Schk. Handb. 224.
— rhagadioloides *Asso.* Asso Aragon. 11.
— taraxacoides *Vill.* Vill. Dauph. 25.
— virginica *L.* Journ. d'hist. nat. Par. 1, 12.
Hyospathe elegans *Mart.* Mart. Palm. 1. 2. Z[8].
— montana *Mart.* D'Orbigny Voyage 6.
Hypecoum aequilobum *Viv.* Viviani Lib. 3.
— glaucescens *Guss.* Gussone Pl. rar. 15.
— imberbe *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 156.
— littorale *Wulf.* Jacq. Ic. 309.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 9.
— patens *Willd.* Willdenow Hort. 5.
† — procumbens *L.* Gaertn. Carp. 115.
† — — — Lam. Encycl. 88.
— — — Schk. Handb. 27.
— — — Sibth. Fl. gr. 155.
— — — Gussone Pl. rar. 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 9.
— — — Sweet Fl. G. 217.
†Hypelate *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 14.
— trifoliata *Sw.* Delessert Ic. 3, 39.
†Hypericoides crux Andreae *Poir.* Lam. Encycl. 644.
— perforata *Poir.* Lam. Encycl. 644.
†Hypericum *L.* Gray Genera 92. 93.
— acerosum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 457.
— adenotrichum *Spach.* Jaubert Illustr. 20.
— aegypticum *L.* Linné Amoenit. 8, 8.
— — — Bot. Reg. 3, 196.
— alpinum *W. et K.* W. et Kit. 265.
— alternifolium *Vahl.* Vahl Symbolae 42.
— — *Lab.* Bill. Syr. 2, 10.
— anagallioides *Jaub.* Jaubert Illustr. 24.
— androsaemoides *Vill.* Vill. Dauph. 44.
— Androsaemum *L.* Curt. Lond. 2, 127.
— — — Engl. Bot. 18, 1225.
— annulatum *Moris.* Moris Fl. sard. 22.
— arborescens *Vahl.* Vahl Symbolae 43.
— armenum *Jaub.* Jaubert Illustr. 33.
— asperum *Led.* Ledeb. Ic. 17.
— attenuatum *Fisch.* Choisy Hyper. 6.
— Aucherii *Jaub.* Jaubert Illustr. 31.
— australe *Ten.* Tenore Fl. nap. 179.
— aviculariaefolium *Jaub.* Jaubert Illustr. 30.
— baeticum *Boiss.* Boissier Esp. 34.
— balearicum *L.* Bot. Mag. 4, 137.
— barbatum *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 259.
— — — Engl. Bot. 28, 1986.

†Jatropha globosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 109.
— gossypifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 623.
— — *L.* Lodd. Cab. 117.
— — — Bot. Reg. 9, 746.
† — herbacea *L.* Houstoun Reliq. 15.
† — — — Lam. Encycl. 791.
— Janipha *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 244.
— integerrima *Jacq.* Bot. Mag. 36, 1464.
— Manihot *L.* Tussac Ant. 3, 1.
— — — Desc. Ant. 3, 176.
— — — Journ. agr. Soc. India 1850, x.
— moluccana *L.* Rumpf Amb. 3, 141.
— multifida *L.* Salisbury Parad. 91.
— — — Kerner Hort. 18.
— — — Desc. Ant. 2, 142.
† — napaeifolia *Desr.* Jussieu Euphorb. 11.
— panduraefolia *Sims.* Bot. Mag. 17, 604.
— — — Andr. Rep. 4, 267.
— — — Lodd. Cab. 1604.
— — — Maund Bot. 3, 107.
— — — Kerner Hort. 221.
— — — Herb. amat. 2, 113.
— — — Savi Fl. ital. 1, 30.
— peltata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1169.
— podagrica *Hook.* Bot. Mag. 74, 4376.
— urens *L.* Jacq. Vind. 21.
— — — Lodd. Cab. 478.
— — — Desc. Ant. 7, 502.
— variegata *Vahl.* Vahl Symbolae 21.
Jaubertia Aucheri *Guill.* Jaubert Illustr. 8.
— koelpinioides *Spach.* Jaubert Illustr. 289.
Ibbetsonia genistoides *Sims.* Bot. Mag. 31, 1259.
†Iberis *L.* Nees Gen. X, x.
† — — Jordan Obs. 6, 1.
— acutiloba *Bert.* Novi Comm. Bonon. 6, 9.
† — amara *L.* Medikus Gattungen 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 7.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 855.
— — — Engl. Bot. 1, 52.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 351.
† — — — Jordan Obs. 6, 1.
† — amoena *Jord.* Jordan Obs. 6, 1.
† — attica *Jord.* Jordan Obs. 6, 1.
† — aurosica *Chaix.* Jordan Obs. 6, 1.
— bicolor *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 7.
† — boppardensis *Jord.* Jordan Obs. 6, 1.
† — Candolleana *Jord.* Jordan Obs. 6, 1.
— carnosa *Willd.* W. et Kit. 194.
— — — Sweet Fl. G. II. 6.
— cepeaefolia *Wulf.* Jacq. Misc. 2, 1.
— ciliata *Willd.* Bot. Mag. 26, 1030.
— — *All.* Rchb. Fl. germ. 2, 7.
† — — — Jordan Obs. 6, 1.
† — collina *Jord.* Jordan Obs. 6, 1.
— conferta *Lag.* Delessert Ic. 2, 54.
— coronaria *Don.* Sweet Fl. G. II. 359.
— divaricata *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 2, 7.
† — Durandii *Lor. et Dur.* Jordan Obs. 6, 1.
— garrexiana *All.* All. Fl. ped. 3, 40. 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 7.
† — — — Jordan Obs. 6, 1.
— gibraltarica *L.* Bot. Mag. 4, 124.
† — hortensis *Jord.* Jordan Obs. 6, 1.
— integerrima *Moris.* Moris Fl. sard. 8.
— intermedia *Guers.* Bull. philom. 1811, no. 82.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 856.
† — — — Jordan Obs. 6, 1.
† — linifolia *L.* Schk. Handb. 179.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 7.
† — — — Jordan Obs. 6, 1.
— nana *All.* Allioni Auct. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 7.

Iberis nana *All.* Bot. Mag. 54, 2788.
† — — — Jordan Obs. 6, 1.
— nudicaulis *L.* Fl. dan. 2, 323.
— — — Engl. Bot. 5, 327.
— — — Sv. Bot. 732.
— — Schk. Handb. 179.
— odorata *L.* Sweet Fl. G. 50.
† — panduraeformis *Pourr.* Jordan Obs. 6, 1.
— petraea *Jord.* Jordan Obs. 6, 1.
— pinnata *L.* Rchb. Fl. germ. 2, 7.
† — — — Jordan Obs. 6, 1.
† — polita *Jord.* Jordan Obs. 6, 1.
† — Prostii *Soyer-Will.* Jordan Obs. 6, 1.
— rotundifolia *L.* Scop. Fl. carn. 2, 37.
— saxatilis *L.* Gouan Fl. monsp. 3.
— — — Lam. Encycl. 557.
— — — Bot. Mag. 40, 1642.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 8.
† — — — Jordan Obs. 6, 1.
— semperflorens *L.* Rchb. Fl. germ. 2, 8.
— sempervirens *L.* Rousseau Bot. 11.
— — Sibth. Fl. gr. 620.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 8.
† — spathulata *Berg.* Jordan Obs. 6, 1.
† — Sprunneri *Jord.* Jordan Obs. 6, 1.
— stylosa *Ten.* Tenore Fl. nap. 160.
— Tenoreana *DC.* Tenore Fl. nap. 160.
— — — Lodd. Cab. 1721.
— — — Bot. Mag. 54, 2783.
— — — Sweet Fl. G. 88.
† — Timeroyi *Jord.* Jordan Obs. 6, 1.
† — umbellata *L.* Medikus Gattungen 2.
† — — — Schk. Handb. 179.
† — — — Gaertn. Carp. 141.
† — — Lam. Encycl. 557.
— — — Bot. Mag. 3, 106.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 7.
† — — — Jordan Obs. 6, 1.
† — Violeti *Jord.* Jordan Obs. 6, 1.
Icacina senegalensis *Juss.* Mem. hist. nat. Par. 1, 9.
Icacorea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 368.
— — — Lam. Encycl. 136.
Ichnanthus fastigiatus *Brongn.* Brongniart Coquille 18.
— leiocarpus *Kth.* Humb. Gram. 168.
— panicoides *Pal. B.* Humb. Gram. 34.
Ichnocarpus frutescens *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 430.
Ichthyosma Wehdemanni *Schlechtend.* Linnaea 2, 8.
Ichthyothere curvifolia *Moric.* Moricand Pl. Am. 89.
— rufa *Gardn.* Fielding Sertum 9.
— suffruticosa *Gardn.* Fielding Sertum 8.
Icica altissima *Aubl.* Aublet Guiana 132.
— Aracouchini *Aubl.* Aublet Guiana 133.
— Copal *A. Rich.* Ramon Cuba 37.
— — *Schlechtd.* Schlechtendal Hortus hal. 12.
— enneandra *Aubl.* Aublet Guiana 134.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 131.
heptaphylla *Aubl.* Aublet Guiana 130.
† — — — Lam. Encycl. 303.
— pentandra *Aubl.* Aublet Guiana 135.
Ictodes foetidus *Big.* Bigelow Med. 24.
†Jeanneretia litoralis *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 25.
†Jeffersonia *Barton.* Gray Genera 34.
— Bartoni *Michx.* Rafin. Med. 55.
— diphylla *Pers.* Bot. Mag. 37, 1513.
— — — Lodd. Cab. 1036.
— — — Gray Genera 34.
Jenkinsia *Griffith.?* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1854.
— assamica *Griff.* Calcutta Journal 1844, 12.
† — undulata *Hook.* Hook. Gen. Fil. 75.
Jenkinsonia coriandrifolia *Sweet.* Sweet Geran. 34.
— pendula *Sweet.* Sweet Geran. 188.

Impatiens fruticosa *Lesch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 966.
— fulva *Nutt.* Engl. Bot. 2794.
— — — Rchb. Hort. 101.
— — — Gray Genera 152. 153.
— Gardneriana *Wight.* Wight Spicil. 42 bis.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1050.
— glandulifera *Royle.* Royle Illustr. 28.
— — — Bot. Reg. 26, 22.
— — — Bot. Mag. 69, 4020.
— Goughii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1603.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 15.
— Hookeriana *Arn.* Bot. Mag. 79, 4704.
— — — Fl. d. serres 8, 831.
— Jerdoniae *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1602.
— — — Bot. Mag. 79, 4739.
— inconspicua *Benth.* Wight Spicil. 41.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 970.
— insignis *DC.* Wall. Pl. asiat. 194.
— Kleinii *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 884.
— Leschenaultii *Wall.* Wight Spicil. 42.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 970 bis.
— macrochila *Ldl.* Bot. Reg. 26, 8.
— macrophylla *Gardn.* Bot. Mag. 78, 4662.
— modesta *Wight.* Wight Spicil. 39.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 968.
— Munronii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1049.
— Nolitangere *L.* β. Trew Plantae rar. 20.
— — — Schk. Handb. 270.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 53.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 198 b.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 841.
— — — Liboschitz Petersb. 28.
— — — Fl. dan. 4, 582.
— — — Sv. Bot. 371.
— — — Engl. Bot. 14, 937.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 125.
— — — Dict. sc. nat. 134.
† — — — Plée Types 7.
! — — — Hopkirk Fl. anomala 1.
— oppositifolia *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 883.
— parviflora *DC.* Mem. Genev. 5, 1.
— — — Ledeb. Ic. 89.
— picta *Kn. et W.* Knowles et Westcott 128.
— platypetala *Ldl.* Bot. Reg. 32, 68.
— — — Fl. d. serres 3, 215.
— puberula *Wall.* Wall. Pl. asiat. 193.
— pulcherrima *Dalz.* Bot. Mag. 77, 4615.
— — — Lem. Jard. fl. 202.
— repens *Moon.* Wight Illustr. 61.
— — — Bot. Mag. 74, 4404.
— — — Fl. d. serres 4, 403.
— reticulata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 19.
— rivalis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 751.
— rosea *Ldl.* Bot. Reg. 27, 27.
— rosmarinifolia *Retz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 750.
— Roylei *Walp.* Belgique hortic. 1, 1.
— — *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 15.
— rufescens *Benth.* Wight Spicil. 40.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 969.
— scabrida? *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 323.
— scapiflora *Heyne.* Bot. Mag. 64, 3587.
— — — Paxt. Mag. 5, 101.
— — — Wight Spicil. 38.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 967.
— tomentosa *Heyne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 749.
— tricornis *Ldl.* Bot. Reg. 26, 9.
— — — Bot. Mag. 70, 4051.
— trilobata *Colebr.* Hook. Exot. Fl. 141.
— umbellata *Heyne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 745.
— uncinata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 747.
— viscida *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 746.

Impatiens Walkeri *H. et A.* Hook. Companion 18.
Imperata arundinacea *Cir.* Cirillo Pl. rar. 2, 11.
— — — Host Gram. 340.
— cylindrica *Host.* Rchb. Fl. germ. 1, 55.
Imperatoria angustifolia *Bell.* Mem. Tur. 7, 3.
— hispanica *Boiss.* Boissier Esp. 74.
† — Ostruthium *L.* Gaertn. Carp. 21.
† — — — Lam. Encycl. 199.
— — — Schk. Handb. 74.
— — — Sv. Bot. 368.
— — — Engl. Bot. 20, 1380.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 370.
— — — Woodv. Med. 1, 44.
— — — Hayne 7, 15.
— — — Guimp. et Schl. 190.
— — — Nees Düsseld. 288.
— — — Wagner 237.
† — silvestris *Lam.* Lam. Encycl. 199.
†Incarvillea *Juss.* Kerner Genera 144.
— parasitica *Roxb.* Roxb. Corom. 291.
† — sinensis *Lam.* Ann. Mus. 8, 63.
† — — — Lam. Encycl. 527.
Indigofera amoena *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 234.
— — — Bot. Reg. 4, 300.
— angulata *Ldl.* Bot. Reg. 12, 991.
— angustifolia *L.* Bot. Mag. 13, 465.
† — Anil *L.* Lam. Encycl. 626.
— — — Tussac Ant. 2, 9.
— — — Dict. sc. nat. 252.
— — — Tratt. Archiv 72.
— arborea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 368.
— argentea *L.* L'her. Stirp. 79.
— — — Desc. Ant. 8, 548.
— — — Spach Suites 3.
— aspalathoides *Vahl.* Rheede Hort. mal. 9, 37.
— — — Hook. Ic. pl. 2, 188.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 332.
— atropurpurea *Ham.* Bot. Mag. 58, 3065.
— — — Bot. Reg. 21, 1744.
— — — Herb. amat. 5, 346.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 369.
— — — Belgique hortic. 1, 66.
— australis *Willd.* Vent. Malm. 45.
— — — Lodd. Cab. 149.
— — — Bot. Reg. 5, 386.
— Brunoniana *Grah.* Wall. Pl. asiat. 279.
— candicans *Ait.* Bot. Mag. 6, 198.
— coerulea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 366.
— cytisoides *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 2, 235.
— — — Bot. Mag. 20, 742.
— decora *Ldl.* Bot. Reg. 32, 22.
— — — Paxt. Mag. 16, 291.
— — — Annales d'hortic. 1852, x.
— decumbens *Hill.* Hill. Hort. Kew. 10.
— dendroides *Jacq.* Jacq. Ic. 571.
— denudata *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 2, 233.
— — — Lodd. Cab. 500.
— diphylla *Vent.* Vent. Choix 30.
— disperma *L.* Tratt. Archiv 73.
— divaricata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 365.
— Dosua *Ham.* Bot. Reg. 28, 57.
— echinata *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 316.
— endecaphylla *Jacq.* Jacq. Ic. 570.
— — — Pal. B. Fl. d'Oware 84.
— — — Bot. Reg. 10, 789.
— enneaphylla *L.* Roemer Archiv 1, x.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 403.
— flaccida *Koenig.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 387.
— fragrans *Retz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 385.
— glandulosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 330.
— graveolens *Schrad.* Schrader Sertum hannov. 12.
— hirsuta *L.* Rheede Hort. mal. 9, 30.

Ipomaea goyazensis *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 479.
— grandiflora *Roxb.* Rheede Hort. mal. 11, 50.
— — *Andr.* Andr. Rep. 6, 403.
— — — Tratt. Thes. 59.
— — — Kerner Hort. 374.
— Hardingii *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 217.
— hastata *L.* Burm. Fl. ind. 18.
— hederacea *L.* Jacq. Ic. 36.
— — — Kerner Hort. 6.
— — — Bot. Reg. 1, 85.
— hederaefolia *L.* Tratt. Thes. 60.
— hepaticaefolia *L.* Burm. Fl. ind. 20.
— heterophylla *Willd.* Jacq. Fragm. 42.
— hirsutula *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 44.
— Horsfalliae *Hook.* Bot. Mag. 61, 3315.
— — — Knowles et Westcott 29.
— — — Maund Bot. 1, 31.
— — — Paxt. Mag. 3, 50.
— Jalapa *Pursh.* Bot. Reg. 4, 342. 8, 621.
— — — Berl. Jahrb. 1820, 2.
— — — Hayne 13, 37.
— — — Nees Düsseld. 196. 197.
— insignis *Andr.* Andr. Rep. 10, 636.
— — — Bot. Mag. 43, 1790.
— — — Bot. Reg. 1, 75.
— involucrata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 89.
— — — Rchb. Exot. 285.
— Krusensternii *Led.* Petersb. 4, 8.
— latiflora *R. et Sch.* Bot. Reg. 11, 889.
— Learii *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 267.
— — — Marnock Mag. 1840, 10.
— leucantha *Jacq.* Jacq. Ic. 318.
— longifolia *Benth.* Bot. Reg. 26, 21.
— luteola *Jacq.* Jacq. Ic. 35.
— luxurians *Moric.* Moricand Pl. Am. 39.
— malabarica *R. et Sch.* Rheede Hort. mal. 11, 51.
— maritima *R. Br.* Rheede Hort. mal. 11, 57.
— — — Bot. Reg. 4, 319.
— mauritiana *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 200.
— — — Kerner Hort. 65.
— mollicoma *Miq.* Miquel Surin. 37.
— montana *Moric.* Moricand Pl. Am. 30.
— muricata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 323.
— — *Cav.* Cav. Ic. 478.
— — — Bot. Mag. 73, 4301.
— mutabilis *Ker.* Bot. Reg. 1, 39.
— neriifolia *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 471.
— oblongata *E. M.* Lem. Jard. fl. 209.
— obscura *Ker.* Bot. Reg. 3, 239.
— owariensis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 82.
— palmata *Forsk.* Lem. Jard. fl. 256.
— — — Belgique hortic. 2, 63.
— pandurata *Ker.* Bot. Reg. 7, 588.
— paniculata *Burm.* Burm. Fl. ind. 21.
— — *R. Br.* Rheede Hort. mal. 11, 49.
— — — Bot. Reg. 1, 62.
— Papiru *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 120.
— peduncularis *Bert.* Novi Comm. Bonon. 4, 37.
— pendula *R. Br.* Andr. Rep. 10, 613.
— — — Kerner Hort. 586. 706.
— — — Bot. Reg. 8, 632.
— pentaphylla *Cav.* Cav. Ic. 256.
— — — Jacq. Ic. 319.
— pes tigridis *L.* Rheede Hort. mal. 11, 59.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 836.
— Petersiana *Klotzsch.* Peters Mossamb. 38.
— pileata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1363.
— pilosa *Cav.* Cav. Ic. 323.
— — *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 837.
— platensis *Herb.* Bot. Reg. 4, 333.
— — — Bot. Mag. 65, 3685.
— — — Hart. Parad. 2, 2.

Ipomaea platensis *Herb.* Maund Bot. 5, 205.
— pulchella *Roth.* Bot. Mag. 73, 4305.
— — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 156.
— Purga *Wendr.* Hayne 12, 33. 34.
— — — Guimpel et Kl. 21. 22.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 61.
— purpurea *Lam.* Dict. sc. nat. 48.
— Quamoclit *L.* Rheede Hort. mal. 11, 60.
— — — Rumpf Amb. 5, 155.
— — — Bot. Mag. 7, 244.
† — — — Lam. Encycl. 104.
— — — Barton Fl. 3, 96.
— racemosa *Roth.* Wight Illustr. 168.
— repanda *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 27.
— — — Salisb. Parad. 81.
— rubro-coerulea *Hook.* Bot. Mag. 61, 3297.
— — — Maund Bot. 2, 52.
— — — Paxt. Mag. 3, 99.
— — — Hart. Parad. 1, 2.
— rugosa *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 887.
— sagittaefolia *Burm.* Rheede Hort. mal. 11, 55.
— — — Burmann Fl. ind. 18.
— — *Pursh.* Bot. Reg. 6, 437.
— sagittata *Poir.* Poiret Reise 3.
— — — Lam. Encycl. 104.
— — — Cav. Ic. 107.
— — — Kerner Hort. 623.
— sanguinea *Vahl.* Bot. Mag. 42, 1769.
— — — Bot. Reg. 1, 9.
— Schiedeana *Zucc.* Münchn. Abh. 1, 12.
— sepiaria *Roxb. Koen.* Rheede Hort. mal. 11, 53.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 838.
— sessiliflora *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 169.
— setosa *Ker.* Bot. Reg. 4, 335.
— simplex *Thunb.* Bot. Mag. 72, 4206.
— speciosa *R. et Sch.* Rheede Hort. mal. 11, 61.
— — *Pers.* Bot. Mag. 51, 2446.
— splendens *Sims.* Bot. Mag. 53, 2628.
— stans *Cav.* Cav. Ic. 250.
— stipulacea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 199.
— — — Kerner Hort. 263.
— ternata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 37.
— ternifolia *Cav.* Cav. Ic. 478.
— tricolor *Cav.* Cav. Ic. 208.
— tridentata *Roth.* Rheede Hort. mal. 11, 65.
— triloba *L.* Desc. Ant. 2, 137.
— tuberculata *Ker.* Bot. Reg. 1, 86.
— tuberosa *Jacq.* Hortic. Transact. 1, 10.
— — — Bot. Reg. 9, 768.
— Turpethum *R. Br.* Bot. Reg. 4, 279.
— — — Berl. Jahrb. 1820, 1.
— tyrianthina *Ldl.* Paxt. Mag. 8, 73.
— — — Fl. d. serres 2, 37.
— Tweediei *Hook.* Bot. Mag. 69, 3978.
— vesiculosa *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 106.
— villosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 121.
— Wightii *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1364.
† — zeylanica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 178.
Ipomopsis elegans *Michx.* Smith Exot. Bot. 13.
— — *Sm.* Bot. Reg. 15, 1281.
— inconspicua *Sm.* Smith Exot. Bot. 14.
— picta *Paxt.* Paxt. Mag. 1, 245.
Ipsea speciosa *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1663.
Iresine erianthos *Poir.* Lam. Encycl. 813.
— grandiflora *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 102.
— javanica *Burm.* Burm. Fl. ind. 65.
— persica *Burm.* Burm. Fl. ind. 65.
— polymorpha *Mart.* Mart. Bras. 153. 154.
— racemosa *Poir.* Lam. Encycl. 813.
†Iriartea *Rz et P.* Mart. Palm. U. V.
† — deltoidea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 32.
— exorrhiza *Mart.* Mart. Palm. 33. 34.

Iris nertschinskia *Lodd.* Lodd. Cab. 1843.
— notha *M. v. B.* Marschall Cent. 77.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 915.
— — — Belgique hortic. 3, 56.
— nudicaulis *Lam.* Rchb. Fl. germ. 9, 331.
— ochroleuca *L.* Bot. Mag. 2, 61.
— — — Red. Lil. 6, 350.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 598.
— odoratissima *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 9.
— Pallasii *Fisch.* Bot. Mag. 49, 2331.
— — Rchb. Ic. crit. 5, 479.
— pallida *Lam.* Bot. Mag. 18, 685.
— — — Red. Lil. 7, 366.
— — — Hayne 12, 3.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 92.
— — — Wagner 219.
— — Sturm Flora 19, 87.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 922.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 340.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 61.
— papilionacea *Thunb.* Thunberg Iris 2.
— — — Jacq. Collect. 5, 3.
— pavonia *L. fil.* Thunberg Iris 1.
— — — Bot. Mag. 5, 168.
— — — Andr. Rep. 6, 364.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 10.
— — — Kerner Hort. 21.
— persica *L.* Bot. Mag. 1, 1.
† — — — Gaertn. Carp. 13.
— — — Red. Lil. 4, 189.
— — — Herb. amat. 1, 48.
— — — Paxt. Mag. 10, 77.
— plicata *Lam.* Red. Lil. 6, 356.
— pratensis *Lam.* Red. Lil. 4, 237.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— prismatica *Pursh.* Barton Fl. 3, 85.
— — — Bot. Mag. 37, 1504.
— Pseudacorus *L.* Fl. dan. 3, 494.
— — — Sv. Bot. 110.
— — — Curt. Lond. 1, 70.
— — — Engl. Bot. 9, 578.
— — — Woodv. Med. 4, 263.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 82.
— — — var. Bot. Mag. 48, 2239.
— — — Red. Lil. 4, 235.
† — — — Plée Types 48. 49.
— — — Schk. Handb. 5^{a}. 5^{b}.
— — — Dreves 2, 43.
— — — Hayne 12, 4.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 344.
— pumila *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 1.
— — — Bot. Mag. 1, 9. 30, 1209. 31, 1261.
— — — Lodd. Cab. 1574.
— — — Red. Lil. 5, 261. 262.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 327.
— — — Spach Suites 95.
— reticulata *M. v. B.* Marschall Cent. 11.
— — — Lodd. Cab. 1829.
— — — Journ. Hort. Soc. 3, 166.
— — — Sweet Fl. G. II. 189.
— ruthenica *Gawl.* Bot. Mag. 28, 1123. 34, 1393.
— — — Lodd. Cab. 1650.
— — — Rchb. Exot. 39.
— sambucina *L.* Bot. Mag. 6, 187.
— — — Red. Lil. 6, 338.
— — — Jacq. Vind. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 335.
— — — Sturm Flora 19, 87.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 48.
— scorpioides *Desf.* Desf. Fl. atl. 6.
Iris scorpioides *Desf.* Red. Lil. 4, 211.
— — — Gussone Fl. sic. 14.
— setacea *Thunb.* Thunberg Iris 1.
— setosa *Pall.* Bot. Reg. 33, 10.
— sibirica *L.* Bot. Mag. 2, 50. 29, 1163. 39, 1604.
— — — Red. Lil. 7, 420. 8, 438.
† — — — Gaertn. Carp. 13.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 3.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 911.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 341.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 45.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 61.
— Sisyrinchium *L.* Cav. Ic. 193.
— — — Red. Lil. 1, 29. 8, 458.
— — — Sibth. Fl. gr. 42.
— spuria *L.* Fl. dan. 5, 734.
— — — Bot. Mag. 2, 58. 28, 1131. 37, 1514. 15.
— — — Sweet Fl. G. II. 321.
— — — Red. Lil. 6, 349.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 4.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 914.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 345.
— squalens *L.* Bot. Mag. 21, 787.
— — — Red. Lil. 7, 365.
— — — Sturm Flora 19, 87.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 923.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 336.
— stenogyna *DC.* Red. Lil. 6, 310.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 916.
— stylosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 5.
— subbiflora *Brot.* Brotero Phytogr. 96.
— — — Bot. Mag. 28, 1130.
— susiana *L.* Bot. Mag. 3, 91.
— — — Red. Lil. 1, 18.
— — — Tratt. Archiv 130. 130^{a}.
— — — Savi Fl. ital. 2, 74.
— Swertii *Lam.* Red. Lil. 6, 306.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 918.
— — — Sweet Fl. G. II. 254.
— syrtica *Viv.* Viviani Lib. 1.
— taurica *Lodd.* Lodd. Cab. 1506.
— tenax *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1218.
— — — Bot. Mag. 61, 3343.
— Tigridia *Bunge.* Ledeb. Ic. 342.
— trialata *Brot.* Brotero Phytogr. 95.
— tricuspis *Thunb.* Jacq. Ic. 222.
— tridentata *Pursh.* Sweet Fl. G. 274.
— triflora *Balb.* Mem. Tur. 7, 1.
— — — Red. Lil. 8, 481.
— tripetala *L. fil.* Jacq. Ic. 221.
— — *Hook.* Bot. Mag. 56, 2886.
— tristis *Thunb.* Bot. Mag. 16, 577.
— — — Rchb. Exot. 19.
— tuberosa *L.* Bot. Mag. 15, 531.
— — — Engl. Bot. 28, 18.
— — — Red. Lil. 1, 48.
— — — Herb. amat. 1, 53.
— — — Sibth. Fl. gr. 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 348.
— variegata *L.* Bot. Mag. 1, 16.
— — — Red. Lil. 5, 292.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 5.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 334.
— verna *Michx.* Sweet Fl. G. 68.
— — — Lodd. Cab. 1855.
— versicolor *L.* Bot. Mag. 1, 21.
— — — Red. Lil. 6, 339.
— — — Bigelow Med. 16.
— villosa *Gawl.* Bot. Mag. 16, 571.

Juncus stygius *L.* Smith Ic. Linn. 55.
— — — Sv. Bot. 497.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 393.
— subverticillatus *Weig.* Host Gram. 288.
— sudeticus *Willd.* Host Gram. 399.
— supinus *Moench.* Moench Enum. Hass. 5.
— — — Fl. dan. 7, 1099.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 397.
— — — β. repens, Sturm Flora 4, 13.
— Tenageia *Ehrh.* Fl. dan. 7, 1160.
— — — Host Gram. 291.
— — — Dreves 3, 97.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 416.
— tenuis *Willd.* Rostkovius Juncus 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 398.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Fl. dan. 14, 2468.
— triandrus *Vill.* Vill. Cat. Strasb. 2.
— — *Gouan.* Rchb. Fl. germ. 9, 391.
— triceps *Rostk.* Rostkovius Juncus 1.
— trifidus *L.* Lightf. Fl. scot. 1, 9.
— — — Fl. dan. 1, 107.
— — — Sv. Bot. 727.
— — — Engl. Bot. 21, 1482.
— — — Host Gram. 285.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 394.
— triglumis *L.* Linné Fl. lappon. 10.
— — — Fl. dan. 1, 132.
— — — Lightf. Fl. scot. 1, 9.
— — — Engl. Bot. 13, 899.
— — — Sv. Bot. 497.
— — — Hoppe Anleitung 2.
— — — Host Gram. 292.
— — — Sturm Flora 7, 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 392.
— uliginosus *Roth.* Engl. Bot. 12, 801.
— — — Schk. Handb. 98 b.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 397.
— ustulatus *Hoppe.* Hoppe Anleitung 1.
— verticillatus *Pers.* Rchb. Fl. germ. 9, 397.
†Jungia imbricata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 35.
† — — — Lam. Encycl. 143.
†Juniperus *L.* Hofmeister Untersuchungen 33.
— bermudiana *L.* Hook. Journal 1843, 1.
— Cedrus *Webb.* Webb Canar. 217.
— chinensis *L.* Pinetum Woburnense 65.
— — — Sieb. Fl. Japon. 126. 127.
— communis *L.* Pallas Fl. ross. 54.
— — — Fl. dan. 7, 1119.
— — — Sv. Bot. 289.
— — — Engl. Bot. 16, 1100.
— — — Woodv. Med. 1, 6.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 431.
† — — — Richard Conif. 5.
† — — — Lam. Encycl. 829.
— — — Dict. sc. nat. 307.
— — — Bigelow Med. 44.
† — — — Bull. Mosc. 1853, 7.
† — — — Gaertn. Carp. 91.
— — — Schk. Handb. 338.
— — — Hartig 10.
— — — Nees Düsseld. 86.
— — — Guimp. et Schl. 170.
— — — Wagner 92.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 535.
† — — — Nees Genera 4, 12.
— davurica *Pall.* Pallas Fl. ross. 55.
— — — Andr. Rep. 8, 534.

Juniperus drupacea *Lab.* Bill. Syr. 2, 8.
— excelsa *M. v. B.* Pinetum Woburnense 64.
— — — Trautvetter Imagines 15.
— lycia *L.* Pallas Fl. ross. 56.
— — — Woodv. Med. 1, 7.
— macrocarpa *Sm.* Tenore Fl. nap. 247.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 537.
— nana *Willd.* Guimpel Holzgew. 207.
— — — Engl. Bot. 2743.
† — Oxycedrus *L.* Richard Conif. 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 537.
— phoenicea *L.* Pallas Fl. ross. 57.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 536.
— — — β. Lobelii, Gussone Pl. rar. 62.
— rigida *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 125.
— Sabina *L.* Pallas Fl. ross. 56.
— — — Woodv. Med. 1, 5.
— — — Schk. Handb. 338.
— — — Guimpel Holzgew. 205.
— — — Guimpel et Schl. 169.
— — — Brandt und Ratzeb. 47.
— — — Nees Düsseld. 87.
— — — Wagner 197.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 536.
— virginiana *L.* Michaux Arb. 3, 5.
— — — Schk. Handb. 338.
— — — Bigelow Med. 45.
† — — — Richard Conif. 6.
Jurinea cyanoides *DC.* Dietr. Fl. bor. 11, 774.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 808.
— mollis *DC.* Rchb. Fl. germ. 15, 808. 809.
— Neumayerana *Vis.* Visiani Dalm. 10.
— pinnata *DC.* Boissier Esp. 113 a.
Jurinella absinthifolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 185.
— Aucheri *Jaub.* Jaubert Illustr. 183.
— chamaecynara *Jaub.* Jaubert Illustr. 184.
Jussiaea affinis *DC.* Miquel Surin. 15.
— angustifolia *Lam.* Rumpf Amb. 6, 21. fig. 1.
— — — Lam. Encycl. 280.
— elegans *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 131.
† — erecta *L.* Gaertn. Carp. 31.
— — — Lam. Encycl. 280.
— exaltata *Andr.* Andr. Rep. 10, 621.
— grandiflora *Michx.* Bot. Mag. 47, 2122.
— — — Dict. sc. nat. 218.
— hirsuta *Mill.* Desc. Ant. 6, 388.
— longifolia *DC.* DC. Hort. genev. 4.
— — — Rchb. Hort. 67.
— macrocarpa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 533.
— maypurensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 531.
— myrtifolia *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 132.
— natans *H. B.* Humb. Pl. aeq. 3.
— octonervia *Lam.* Lam. Encycl. 280.
— ovalifolia *Sims.* Bot. Mag. 52, 2530.
— palmitensis *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 133.
— pilosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 532 ab.
— ramosa *Jacq. fil.* Rchb. Hort. 75.
— repens *L.* Rheede Hort. mal. 2, 51.
— — — Wight Illustr. in Hook. 40.
— salicifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 530.
— sedoides *H. B.* Humb. Pl. aeq. 3.
— suffruticosa *L.* Rheede Hort. mal. 2, 50.
† — — *Gaertn.* Gaertn. Carp. 31.
— tenella *L. fil.* Burmann Fl. ind. 34.
†Justicia *L.* Ann. Mus. 9, 21.
— acaulis *L.* Roxb. Corom. 127.
† — Adhatoda *L.* Lam. Encycl. 12.
— — — Bot. Mag. 22, 861.
— asperula *Wall.* Lodd. Cab. 1681.
— assurgens *L.* Jacq. Ecl. pl. 101.
— Betonica *L.* Rheede Hort. mal. 2, 21.
— bicalyculata *Vahl.* Rheede Hort. mal. 6, 23.

Ixia bicolor *Gawl.* Bot. Mag. 15, 548.
— bulbifera *L.* Andr. Rep. 1, 48.
— — — Bot. Mag. 15, 545.
— — — Red. Lil. 3, 128.
— Bulbocodium *L.* Jacq. Ic. 271.
— — — Sibth. Fl. gr. 36.
— — — Andr. Rep. 3, 170.
— — — Bot. Mag. 8, 265.
— — — Engl. Bot. 36, 2549.
— — — Red. Lil. 2, 88.
† — — — Mutel Fl. franç. 70.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 31.
— candida *Red.* Red. Lil. 8, 426.
— capillaris *Thunb.* Thunberg Ixia 2.
— — — Bot. Mag. 16, 570. 17, 617. 25, 1013.
— capitata *Andr.* Andr. Rep. 1, 50. 68. 3, 159. 4, 232.
— — — Kerner Hort. 225.
! — carmosina *Hort.* (Bulbi.) Hoeven Tijdschr. 8, 2.
— cepacea *Red.* Red. Lil. 2, 96.
† — chinensis *L.* Gaertn. Carp. 13.
— — — Bot. Mag. 5, 171.
— chloroleuca *Jacq.* Jacq. Ic. 272.
— cinnamomea *Thunb.* Thunberg Ixia 2.
— — — Lam. Encycl. 31.
— — — Andr. Rep. 1, 44.
— coelestina *Bartr.* Bartram Travels 3.
— columellaris *Gawl.* Bot. Mag. 17, 630.
— columnaris *Salisb.* Andr. Rep. 3, 203. 211. 213. 4, 250. 6, 392.
— conica *Salisb.* Bot. Mag. 15, 539.
— — — Red. Lil. 3, 138.
— corymbosa *L.* Jacq. Ic. 288.
— crateroides *Gawl.* Bot. Mag. 16, 594.
— crispa *L. fil.* Thunberg Ixia 2.
— — — Bot. Mag. 17, 599.
— — — Red. Lil. 8, 433.
— crispifolia *Andr.* Andr. Rep. 1, 35.
— crocata *L.* Linné Fasc. pl. ups. 7.
† — — — Wendland Beob. 1.
— — — Bot. Mag. 6, 184.
— — — Andr. Rep. 2, 134.
— — — Red. Lil. 6, 335.
— crucinata *Jacq.* Jacq. Ic. 290.
— curta *Andr.* Andr. Rep. 9, 564.
— — — Lodd. Cab. 1964.
— dubia *Vent.* Vent. Choix 10.
— — — Red. Lil. 2, 64.
— erecta *Berg.* Jacq. Schoenbr. 1, 18.
† — — — Wendland Beob. 1.
— — — Bot. Mag. 17, 623. 22, 846. 29, 1173.
— excisa *Thunb.* Thunberg Ixia 1.
— — — Bot. Mag. 16, 584.
— falcata *Thunb.* Thunberg Ixia 1.
— — — Jacq. Ic. 276.
— — — Bot. Mag. 16, 566.
— fenestrata *Jacq.* Jacq. Ic. 289.
† — — — var. Jacq. Fragm. 32.
— filifolia *DC.* Red. Lil. 5, 251.
— filiformis *Vent.* Vent. Cels 48.
— — — Red. Lil. 1, 30.
— — — Kerner Hort. 187.
— fistulosa *Sims.* Bot. Mag. 15, 523.
— — — Andr. Rep. 1, 59.
— flexuosa *L.* Bot. Mag. 4, 127. 17, 624.
— fragrans *Jacq.* Jacq. Ic. 274.
— fruticosa *L.* Thunberg Ixia 1.
— — — Lam. Encycl. 31.
— fucata *Gawl.* Bot. Mag. 34, 1379.
— fusco-citrina *Red.* Red. Lil. 2, 86.
— — — Kerner Hort. 179.
— grandiflora *Dela Roche.* Red. Lil. 3, 179. 7, 362.
— — — Bot. Mag. 15, 541.
Ixia grandiflora *Dela Roche.* Lodd. Cab. 314.
— holosericea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 17.
— hyalina *Red.* Red. Lil. 2, 87.
— incarnata *Jacq.* Jacq. Ic. 282.
— lancea *Thunb.* Jacq. Ic. 281.
— leucantha *Jacq.* Jacq. Ic. 278.
— Liliago *Red.* Red. Lil. 2, 109.
— longiflora *Ait.* Bot. Mag. 8, 256.
— — — Red. Lil. 1, 34.
† — — — Wendland Beob. 1.
— longifolia *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 90.
— maculata *L.* Schneevogt Ic. 6. 25.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 19—23.
— — — Red. Lil. 3, 137.
— — — Andr. Rep. 3, 196. 4, 256.
— — — Bot. Mag. 16, 549. 21, 789. 32, 1185.
— — — var. caesia, Bot. Reg. 7, 530.
— — — Rchb. Exot. 256.
— miniata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 24.
† — — — Jacq. Fragm. 32.
— — — Kerner Hort. 159.
— — *Red.* var. Red. Lil. 2, 89.
— minuta *L.* Thunberg Ixia 1.
— monadelpha *Dela Roche.* Bot. Mag. 17, 607. 34, 1378.
— — — Kerner Hort. 749.
— paniculata *Dela Roche.* Dela Roche Descr. 1.
— patens *Ait.* Bot. Mag. 15, 522.
— — — Lodd. Cab. 1142.
— — — Red. Lil. 3, 140.
— — — Kerner Hort. 203.
— — — Rchb. Exot. 256.
— phlogiflora *Red.* Red. Lil. 8, 432.
— plantaginea *Ait.* Red. Lil. 4, 198.
— polystachya *Jacq.* Jacq. Ic. 275.
— — — Andr. Rep. 2, 128. 3, 155.
— — — Bot. Mag. 17, 629.
— — — Red. Lil. 3, 126.
— pumila *Forst.* Comm. Gott. 9, 2.
— punctata *Andr.* Andr. Rep. 3, 177.
— punicea *Jacq.* Jacq. Ic. 287.
— purpurascens *Ten.* Tenore Fl. nap. 3.
— purpurea *Jacq.* Jacq. Ic. 286. 286*.
— pusilla *Andr.* Andr. Rep. 4, 245.
— radiata *Jacq.* Jacq. Ic. 280.
— — — Bot. Mag. 16, 573.
— — — Red. Lil. 8, 441.
— ramiflora *Ten.* Ac. Neap. 3, 7.
— — — Tenore Fl. nap. 203.
— rapunculoides *Red.* Red. Lil. 8, 431.
— recurva *DC.* Red. Lil. 5, 251.
— reflexa *Andr.* Andr. Rep. 1, 14.
— rochensis *Gawl.* Bot. Mag. 17, 598.
— rubrocyanea *Jacq.* Jacq. Ic. 285.
— — — Bot. Mag. 12, 410.
— scillaris *L.* var. Bot. Mag. 15, 542.
— — — Red. Lil. 3, 127.
— secunda *Thunb.* Jacq. Ic. 277.
— — — Bot. Mag. 17, 597.
— — *Dela Roche.* Red. Lil. 7, 406.
— speciosa *Andr.* Andr. Rep. 3, 186.
— — — Kerner Hort. 324.
— spicata *Andr.* Andr. Rep. 1, 29.
— tricolor *Curt.* Schneevogt Ic. 39.
— — — Bot. Mag. 11, 381.
— — — Red. Lil. 3, 129.
— — — Kerner Hort. 20.
— uniflora *L.* Jacq. Ic. 283.
— verrucosa *Vogel.* Trew Pl. rar. 24.
— villosa *Schneev.* Schneevogt Ic. 16.
— — *Jacq.* Jacq. Ic. 284.
— — — Jacq. Fragm. 14.

Kalmia angustifolia *L.* Bot. Mag. 10, 331.
— — — Lodd. Cab. 502.
† — — — Schk. Handb. 116.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 138.
— glauca *Ait.* Aiton Hort. Kew. 2, 8.
— — — Meerburg Pl. sel. 21.
— — — Bot. Mag. 5, 177.
— — — Lodd. Cab. 1508.
— — — Lam. Encycl. 363.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 139.
— — — Nouveau Duhamel 1, 45.
— hirsuta *Curt.* Bot. Mag. 4, 138.
— — — Lodd. Cab. 1058.
— latifolia *L.* Bot. Mag. 5, 175.
† — — — Gaertn. Carp. 63.
— — — Schk. Handb. 116.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 137.
— — — Michaux Arb. 3, 5.
— — — Bigelow Med. 13.
— — — Lam. Encycl. 363.
— — — Nouveau Duhamel 1, 44.
— — — Herb. amat. 3, 151.
— — — Spach Suites 139.
— polifolia *Wangenh.* Schriften naturf. Fr. 8, 5.
Kamptzia albens *N. v. E.* Acta Leop. 18. Suppl. 1. 2.
†Kanahia laniflora *R. Br.* Ann. sc. nat. II. 9, 11.
Kandelia Rheedii *W. et A.* Rheede Hort. mal. 6, 35.
— — — Wight Illustr. 89.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 362.
†Kanilia parviflora *Bl.* Blume Mus. 1, 30.
Karivia amplexicaulis *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 502.
Karwinskia glandulosa *Zucc.* Münchn. Abh. 1, 16.
Kaulfussia aesculifolia *Bl.* Hook. Ic. Fil. 2, 229.
† — — — Hook. Gen. Fil. 59.
— amelloides *N. v. E.* Horae berol. 11.
— — — Bot. Mag. 47, 2177.
— — — Bot. Reg. 6, 490.
— — — Paxt. Mag. 8, 195.
— assamica *Griff.* Asiatic Researches 19, 18.
† — — — Hook. Gen. Fil. 59.
— — — Hook. Journal 1840, 11. 12.
— Korthalsii *Vr.* Vriese Maratt. 5.
Kayea floribunda *Wall.* Wall. Pl. asiat. 210.
Keerlia skirrobasis *DC.* Delessert Ic. 4, 18.
— — — Hook. Ic. pl. 3, 240.
†Kennedya *Vent.* Kerner Genera 19.
— arenaria *Benth.* Regel Gartenfl. 2, 56.
— bracteata *Gaudich.* Freycinet Voyage 113.
— coccinea *Vent.* Vent. Malm. 105.
— — — Sweet Austr. 23.
— — — Bot. Mag. 53, 2664.
— — — Lodd. Cab. 1126.
— — — var. Paxt. Mag. 2, 99.
— cordata *Ldl.* Bot. Reg. 11, 944.
— dilatata *Cunn.* Bot. Reg. 18, 1526.
— eximia *Ldl.* Paxt. Mag. 16, 35.
— glabrata *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1838.
— inophylla *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1421.
— longeracemosa *Lodd.* Lodd. Cab. 1940.
— macrophylla *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1862.
— Marryattiana *Ldl.* Maund Bot. 2, 83.
— — — Bot. Reg. 21, 1790.
— monophylla *Vent.* Vent. Malm. 106.
— — — Lodd. Cab. 758.
— — — var. longeracemosa, Bot. Reg. 16, 1336.
— nigricans *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1715.
— — — Bot. Mag. 65, 3652.
— ovata *Sims.* Bot. Mag. 47, 2169.
— — — Lodd. Cab. 1007.
— prostrata *R. Br.* Lodd. Cab. 1046.
— rubicunda *Vent.* Vent. Malm. 104.
— — — Kerner Hort. 286.
Kennedya rubicunda *Vent.* Lodd. Cab. 954.
— — — Bot. Reg. 13, 1101.
— splendens *Paxt.* Paxt. Mag. 3, 26.
— Stirlingi *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1845.
— tabacina *Lab.* Bill. Sertum 70.
Kentia procera *Bl.* Blume Rumphia 106. 160.
Kentrophyllum arborescens *Hook.* Bot. Mag. 61, 3302.
Keramocarpus Tordylium *Fenzl.* Russegger Reise 20.
Keraudrenia hermanniaefolia *Gay.* Mem. Mus. 7, 23.
Kernera auriculata *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 7, 648.
— glastifolia *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 17.
— saxatilis *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 17.
Kerria japonica *DC.* Bot. Reg. 22, 1873.
— — — Sweet Fl. G. II. 337.
— — — Sieb. Fl. Japon. 98.
Khaya senegalensis *Juss.* Guillemin Seneg. 32.
† — — — Mem. Mus. 19, 21.
Kibessia cordata *Korth.* Korthals Bot. 66.
— cupularis *DC.* Delessert Ic. 5, 5.
Kickxia arborea *Bl.* Blume Rumphia 179.
Kielmeyera angustifolia *Pohl.* Pohl Bras. 129.
— coriacea *Mart.* Mart. Bras. 70.
— corymbosa *Mart.* Mart. Bras. 72.
— humifusa *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 63.
— microphylla *Pohl.* Pohl Bras. 132.
— — — Rchb. Exot. 351.
— oblonga *Pohl.* Pohl Bras. 130.
— petiolaris *Mart.* Mart. Bras. 69.
— pumila *Pohl.* Pohl Bras. 131.
— rosea *Mart.* Mart. Bras. 68.
— rubriflora *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 60.
— speciosa *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 58.
— tomentosa *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 61.
— variabilis *Mart.* Mart. Bras. 71.
Kigelia abyssinica *Rich.* Richard Abyssin. (75.)
— aethiopica *DC.* Delessert Ic. 5, 93[a]. 93[b].
Kiggelaria africana *L.* Linné Hort. Cliff. 29.
† — — — Gaertn. Carp. 44.
† — — — Lam. Encycl. 821.
— integrifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 628.
Kingia australis *R. Br.* King's Narrative 1.
† — — — Gaudichaud Bonite 123.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 51[c].
†Kirganelia phyllanthoides *Desf.* Jussieu Euphorb. 4.
Kitaibelia vitifolia *Willd.* W. et Kit. 31.
† — — — Neue Schr. naturf. Fr. 2, 4.
— — — Bot. Mag. 21, 821.
— — — Tratt. Archiv 15. 15[a].
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 165.
Klaprothia mentzelioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 537.
Kleinhovia hospita *L.* Rumpf Amb. 3, 113.
— — — Cav. Diss. 146.
† — — — Gaertn. Carp. 137.
— — — Lam. Encycl. 734.
Kleinia colorata *H. B. K.* Martius Auswahl 15.
— jorullensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 356.
— linearifolia *Juss.* Ann. Mus. 2, 61.
— ruderalis *Willd.* Jacq. Hist. stirp. am. 195.
— suffruticosa *Lodd.* Lodd. Cab. 1561.
Klotzschia brasiliensis *Chamisso.* Endl. Atacta 19.
†Klugia Notoniana *DC.* Wight Illustr. 159[bis].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1353.
— — — Bot. Mag. 77, 4620.
— — — Lem. Jard. fl. 212.
— — — Fl. d. serres 7, 749.
— — — Belgique hortic. 2, 53.
Knappia agrostoidea *Sm.* Engl. Bot. 16, 1127.
— — — Curt. Lond. 4, 61.
— — — Knapp Gram. 110.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 184.
— verna *Trin.* Trin. Sp. Gram. 1, 17.

Kydia calycina *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 879. 880.
— fraterna *Roxb.* Roxb. Corom. 216.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 880.
— Roxburghiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 881.
†Kyllingia *L. fil.* Linné Gram. 1.
— brevifolia *Rottb.* Rottboell Descr. 4.
— bulbosa *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 8.
— capitata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 31.
— incompleta *Jacq.* Jacq. Ic. 300.
— monocephala *L. fil.* Rheede Hort. mal. 12, 53.
— — — Rumpf Amb. 6, 3. fig. 2.
— — — Rottboell Descr. 4.
— — — Lam. Encycl. 38.
— panicea *L. fil.* Rottboell Descr. 4.
— pumila *Michx.* Elliott Carolina 1.
— triceps *L. fil.* Rheede Hort. mal. 12, 52.
— — — Rottboell Descr. 4.
— — — Lam. Encycl. 38.
— umbellata *L. fil.* Rottboell Descr. 4.
— — — Pal. B. Fl. d'Oware 55.
†Labatia *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 6.
— macrocarpa *Mart.* Mart. Bras. 161. 162.
†Labiatae *Juss.* Ann. Mus. 15, 13—21.
† — — Wight Illustr. 176 bis.
Labichea cassioides *Gaudich.* Freycinet Voyage 112.
— diversifolia *Meisn.* Paxt. Fl. G. 52.
— — — Lem. Jard. fl. 162.
— punctata *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 149.
Labisia pothoina *Ldl.* Bot. Reg. 31, 48.
Lablab microcarpus *DC.* Rumpf Amb. 5, 141. fig. 1.
— perennis *DC.* Rumpf Amb. 5, 137.
— vulgaris *Savi.* β. purpureus *DC.* Bot. Reg. 10, 830.
— — — Wight Illustr. in Hook. 15.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 57. 203.
Lablavia vulgaris *Don.* Sweet Fl. G. II. 236.
Labordia fagraeoidea *Gaudich.* Freycinet Voyage 60.
Labourdonnaisia sarcophleia *Boj.* Mem. Genev. 9, x.
Lacaena bicolor *Ldl.* Bot. Reg. 30, 50.
Lacathea florida *Salisb.* Salisb. Parad. 56.
Lacaussadea appendiculata *Gaudich.* Gaudich. Bon. 119.
— montana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 118.
— rhizophylla *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 120.
Lacellia libyca *Viv.* Viviani Lib. 25.
Lacepedia insignis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5. 444.
† — — — Kerner Genera 137.
— — — Bot. Mag. 75, 4459.
Lachenalia anguinea *Sweet.* Sweet Fl. G. 179.
— angustifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 381.
— — — Bot. Mag. 19, 735.
— — — Red. Lil. 3, 162.
— — — Tratt. Archiv 119. 120.
— bicolor *Lodd.* Lodd. Cab. 1129.
— bifolia *Gawl.* Bot. Mag. 39, 1611.
— — — Lodd. Cab. 920.
— botryoides *Tratt.* Tratt. Archiv 98.
— contaminata *Ait.* Bot. Mag. 34, 1401.
— flava *Andr.* Andr. Rep. 7, 456.
— — — Kerner Hort. 819.
— fragrans *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 82.
— — Tratt. Archiv 99.
— — *Andr.* Andr. Rep. 5, 302.
— — — Lodd. Cab. 1140.
— glaucina *Jacq.* Jacq. Ic. 391.
— — — Tratt. Archiv 113.
— — — Bot. Mag. 61, 3552.
— hyacinthoides *Jacq.* Jacq. Ic. 382.
— — — Tratt. Archiv 121.
— isopetala *Jacq.* Jacq. Ic. 401.
— — — Tratt. Archiv 123.
— lanceaefolia *Jacq.* Jacq. Ic. 402.
— — — Bot. Mag. 17, 643.

Lachenalia lanceaefolia *Jacq.* Red. Lil. 1, 59.
— — — Tratt. Archiv 125. 126.
— latifolia *Tratt.* Tratt. Archiv 100.
— liliiflora *Jacq.* Jacq. Ic. 387.
— — — Tratt. Archiv 95.
— lucida *Gawl.* Bot. Mag. 33, 1372.
— luteola *Jacq.* Jacq. Ic. 395.
— — — Red. Lil. 5, 297.
— — — Herb. amat. 1, 56.
— — — Lodd. Cab. 734.
— — — Tratt. Archiv 107. 108.
— mediana *Jacq.* Jacq. Ic. 392.
— — — Tratt. Archiv 117.
— mutabilis *Lodd.* Lodd. Cab. 1076.
— — — Sweet Fl. G. II. 129.
— nervosa *Gawl.* Bot. Mag. 36, 1497.
— orchioides *Ait.* Jacq. Ic. 390.
— — — Tratt. Archiv 112.
— — — Bot. Mag. 22, 854. 31, 1269.
— orthopetala *Jacq.* Jacq. Ic. 383.
— — — Tratt. Archiv 122.
— pallida *Ait.* Red. Lil. 1, 22.
— — — Tratt. Archiv 118.
— — — Bot. Reg. 4, 287. 314. 16, 1350. 23, 1945.
— patula *Jacq.* Jacq. Ic. 384.
— — — Tratt. Archiv 114.
— pendula *Ait.* Jacq. Ic. 400.
— — — Bot. Mag. 16, 590.
— — — Red. Lil. 1, 52.
— — — Andr. Rep. 1, 41.
— — — Kerner Hort. 214. 358.
— — — Tratt. Archiv 109. 110.
— — — Herb. amat. 1, 39.
— — — Lodd. Cab. 267.
— — — Rchb. Exot. 119.
— punctata *Jacq.* Jacq. Ic. 397.
— — — Lam. Encycl. 237.
— — — Tratt. Archiv 105.
— — — Herb. amat. 3, 205.
— purpurea *Jacq.* Jacq. Ic. 393.
— — — Tratt. Archiv 101.
— purpureo-coerulea *Jacq.* Jacq. Ic. 388.
— — — Bot. Mag. 20, 745.
— — — Andr. Rep. 4, 257.
— — — Tratt. Archiv 97.
— pusilla *Jacq.* Jacq. Ic. 385.
— — — Tratt. Archiv 102.
— pustulata *Jacq.* Jacq. Ic. 386.
— — — Andr. Rep. 5, 350.
— — — Bot. Mag. 21, 817.
— — — Tratt. Archiv 93. 94.
— quadricolor *Jacq.* Jacq. Ic. 396.
— — — Bot. Mag. 16, 588. 27, 1097. 41, 1704.
— — — Andr. Rep. 3, 148.
— — — Lodd. Cab. 746.
— — — Tratt. Archiv 111.
— — — Rchb. Exot. 119.
— racemosa *Gawl.* Bot. Mag. 37, 1517.
† — ramosa *Lam.* Lam. Encycl. 237.
— reflexa *Andr.* Andr. Rep. 5, 299.
— — — Tratt. Archiv 127.
— rosea *Andr.* Andr. Rep. 5, 296.
— — — Tratt. Archiv 115.
— rubida *Jacq.* Jacq. Ic. 398.
— — — Bot. Mag. 25, 993.
— — — Tratt. Archiv 103.
— sessiliflora *Andr.* Andr. Rep. 7, 460.
— tigrina *Jacq.* Jacq. Ic. 399.
— — — Tratt. Archiv 101.
— tricolor *Jacq.* Jacq. Ic. 61.
— — — Bot. Mag. 3, 82. 26, 1020.
— — — Red. Lil. 1, 2.

Lastrea multiflora *Newm.* Newman p. 215. 218.
— — var. nana, Newman p. 222.
— — — var. collina, Newman p. 223.
— Oreopteris *Presl.* Newman p. 187. 190.
† — patens *Presl.* Hook. Gen. Fil. 45.
— recurva *Newm.* Newman p. 225.
— rigida *Presl.* Newman p. 191. 196.
— spinosa *Newm.* Newman p. 209.
† — Thelypteris *Presl.* Hook. Gen. Fil. 45.
— — — Newman p. 183. 186.
†Latania chinensis *Jacq.* Jacq. Fragm. 11.
— Commersonii *Spr.* Mart. Palm. 154. 161. W.
— rubra *Jacq.* Jacq. Fragm. 8.
†Lathraea clandestina *L.* Lam. Encycl. 551.
— squamaria *L.* Fl. dan. 1, 136.
† — — — Gaertn. Carp. 52.
† — — — Lam. Encycl. 551.
— — — Schk. Handb. 170.
— — — Stephan Ic. pl. mosq. 3.
— — — Sv. Bot. 316.
— — — Engl. Bot. 1, 50.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 365.
— — — Schrank Fl. monac. 1. 33.
— — — Sturm Flora 20, 94.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 113.
† — — — Linn. Transact. 16, 22. 23.
† — — — Wight Illustr. 158 [b].
† — — — Nees Gen. 5, 51.
† — — — (Duchartre.) Mem. sav. étr. 1848, 1—8.
Lathyrus alatus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 697.
— — *Ten.* Tenore Fl. nap. 175.
— altaicus *Led.* Ledeb. Ic. 53.
— amoenus *Fzl.* Russegger Reise 2.
— amphicarpos *L.* Brotero Phytogr. 66.
— — — Sibth. Fl. gr. 693.
— — — Sweet Fl. G. 236.
— angulatus *L.* Sibth. Fl. gr. 696.
— Aphaca *L.* Curt. Lond. 1, 141.
— — — Engl. Bot. 17, 1167.
— — — Fl. dan. 13, 2245.
— aphyllus *Link.* Webb Canar. 65 [D].
— aristatus *Vis.* Visiani Dalm. 47.
— Armitageanus *Kn. et W.* Knowles et Westc. 110.
— articulatus *L.* Bot. Mag. 8, 253.
† — — — Gaertn. Carp. 152.
— — — Lam. Encycl. 632.
— Bertерianus *Colla.* Mem. Tur. 37, 11.
— californicus *Dougl.* Bot. Reg. 14, 1144.
— Cicera *L.* Jacq. Ecl. pl. 115.
— — — Sibth. Fl. gr. 694.
— ciliatus *Guss.* Gussone Pl. rar. 19.
— decaphyllus *Pursh.* Bot. Mag. 59. 3123.
— dubius *Ten.* Tenore Fl. nap. 175.
— fruticosus *Cav.* Cav. Ic. 84.
— gladiatus *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 72.
— grandiflorus *Sims.* Bot. Mag. 44, 1938.
— — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 698.
— heterophyllus *L.* Dietr. Fl. bor. 12, 794.
— himalayensis *Camb.* Jacquemont Ind. 53.
— hirsutus *L.* Engl. Bot. 18, 1255.
— — — Rochel Banat. 16.
— — *Schur.* Siebenb. Verh. 2, 6.
— inconspicuus *L.* Jacq. Vind. 86.
— — — Jacq. Ecl. pl. 117.
— incurvus *Roth.* Roth Abh. 4.
— inermis *Rochel.* Frivaldsky Balkan 2.
— latifolius *L.* Sv. Bot. 254.
— — — Engl. Bot. 16, 1108.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 117.
— magellanicus *Lam.* Sweet Fl. G. II. 344.
— mutabilis *Sweet.* Sweet Fl. G. 194.
— nervosus *Lam.* Bot. Mag. 69, 3987.
Lathyrus Nissolia *L.* Curt. Lond. 1, 61.
— — — Engl. Bot. 2, 112.
— — — Roemer Fl. eur. 2, 8.
— ochroleucus *Hook.* Torrey New York 22.
— odoratus *L.* var. Gil et Xuarez 28.
— — — Bot. Mag. 2, 60.
— palustris *L.* Fl. dan. 3, 399.
— — — Engl. Bot. 3, 169.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 604.
— pisiformis *L.* Linné Hort. ups. 2, 20.
— pratensis *L.* Fl. dan. 3, 527.
— — — Curt. Lond. 2, 25.
— — — Engl. Bot. 10, 670.
— — — Sv. Bot. 49.
— — — var. Rochel Banat. 16.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 115.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 569.
— pubescens *Hook. et A.* Bot. Mag. 69, 3996.
— purpureo-coeruleus *Kn. et W.* Kn. et Westc. 88.
— purpureus *Desf.* Ann. Mus. 12, 7.
— — — Desf. Choix 62.
— quadrimarginatus *Bory.* Bory et Ch. Morée 25.
— rotundifolius *Willd.* Marschall Cent. 22.
— — — *β.* Sweet Fl. G. II. 333.
† — sativus *L.* Gaertn. Carp. 152.
† — — — Lam. Encycl. 632.
— — — Bot. Mag. 4, 115.
— — — Sibth. Fl. gr. 695.
— — — Jacq. Ecl. pl. 116.
— silvestris *L.* Fl. dan. 2, 325. 5, 785.
— — — Curt. Lond. 1, 68.
— — — Engl. Bot. 12, 805.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 568.
— sphaericus *Retz.* DC. Ic. Gall. 32.
— — — var. neapolitanus, Tenore Fl. nap. 179.
— tingitanus *L.* Jacq. Vind. 46.
— — — Bot. Mag. 3, 100.
— — — Schk. Handb. 201.
— — — Bot. Reg. 16, 1388.
— tomentosus *Lam.* Maund Bot. 5, 206.
— tuberosus *L.* Bot. Mag. 4, 111.
— — — Fl. dan. 9, 1463.
— — — Sv. Bot. 382.
— — — Tratt. Archiv 267.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 567.
— venosus *Willd.* Sweet Fl. G. II. 37.
Latipes senegalensis *Kth.* Humb. Gram. 42.
Latisatis *Aub.* Aubert Orchid. 10. 12.
Latourea spectabilis *Bl.* Blume Rumphia 195. 199.
Latreillea peruviana *P. et E.* Poepp. et Endl. 252.
Laugeria dependens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 145.
— hirsuta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 145.
— lucida *Sw.* Vahl Symbolae 57.
† — resinosa *Vahl.* Vahl Eclogae 10.
† — — — Gaertn. Carp. 191.
Laurea tiliaefolia *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 88.
Laurelia Novae Zelandiae *Cunn.* Hook. New Zeal. 51.
Laurembergia repens *Berg.* Bergius Cap. 5.
Laurentia arabidea *DC.* Delessert Ic. 5, 14.
Laureola hypericoides *Desc.* Desc. Ant. 7, 512.
†Laurineae *Vent.* Schnizl. Iconogr. 2, 106.
Laurophyllus capensis *Thunb.* Herb. amat. 4, 271.
Laurus acutifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— aggregata *Sims.* Bot. Mag. 51, 2497.
— aurantiodora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— balanocarpa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
† — Benzoin *L.* Schk. Handb. 110.
— — — Barton Med. 33.
— Borbonia *L.* Nouveau Duhamel 2, 33.
— — — Desc. Ant. 2, 78.
— Bowiei *Hook.* Hook. Journal 1842, 23.
— Burmanni *Bl.* Nees Disput. 4. 6.

Laurus Camphora *L.* Kaempfer Amoenit. p. 771.
— — — Graffenauer Traité 1.
— — — Nouveau Duhamel 2, 35.
— — — Desc. Ant. 5, 353.
— — — Woodv. Med. 4, 236.
— — — Bot. Mag. 53, 2658.
— — — Nees Düsseld. 130.
— — — Guimp. et Schl. 263.
— — — Wagner 86.
— canariensis *Willd.* Webb Canar. 206.
— carolinensis *Michx.* Michaux Arb. 3, 2.
— — — Kerner Hort. 583.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 106.
† — Cassia *L. N. v. E.* Gaertn. Carp. 92.
† — — — Lam. Encycl. 321.
— — — Nees Disput. 3.
— — — Nees Düsseld. 129[ab].
— — — Guimp. et Schl. 264.
— — — Wagner 142.
— — — Woodv. Med. 5, 25.
— — — Bot. Mag. 40, 1636.
— — — Rchb. Exot. 205.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 126. 132.
— Cinnamomum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 117.
† — — — Gaertn. Carp. 92.
— — — Nogueira Memoria x.
— — — Andr. Rep. 9, 596.
— — — Lodd. Cab. 91.
— — — Bot. Mag. 46, 2028.
— — — Woodv. Med. 4, 233.
— — — Desc. Ant. 8, 565.
— — — Herb. amat. 5, 334.
— — — Dict. sc. nat. 12.
— — — Nees Disput. 1. 2. 6.
— — — Nees Düsseld. 128.
— — — Guimp. et Schl. 265.
— — — Wagner 141.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 129.
— coerulea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— Culilaban *L.* Rumpf Amb. 2, 14.
— cuneifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— cupularis *Lam.* Lam. Encycl. 321.
— cylindrica *Desc.* Desc. Ant. 6, 409.
— Diospyrus *Pers.* Bot. Mag. 36, 1470.
— dysodantha *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— ferruginea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— foetens *Ait.* Buch Canar. Inseln 1.
— furcata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— geniculata *Michx.* Bot. Mag. 36, 1471.
— heteranthera *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— Hihua *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— jasminifolia *Desc.* Desc. Ant. 6, 436.
† — indica *L.* Wendland Beob. 3.
— involucrata *Roxb.* Roxb. Corom. 187.
— leptobatra *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— limbosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— lineatifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— Lingue *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— longifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— Malabathrum *Lam.* Acta Leop. 17. 2, 45.
† — martinicensis *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 5.
† — Meyeniana *N. v. E.* Linnaea 8, 1.
— Muca *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— multiflora *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 131.
— multiglandulosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— nitida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
† — nobilis *L.* Gaertn. Carp. 92.
— — — Schk. Handb. 110.
— — — Lam. Encycl. 321.
— — — Nouveau Duhamel 2, 32.
— — — Dict. sc. nat. 11.
— — — Sibth. Fl. gr. 365.

Laurus nobilis *L.* Woodv. Med. 4, 235.
— — — Nees Düsseld. 132.
— — — Guimpel et Schl. 266.
— — — Wagner 203.
— — — Hayne 12, 18.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 673.
† — — — Nees Gen. 4, 45.
— obovata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— ovalifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— Persea *L.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— — — Tussac Ant. 3, 3.
— — — Desc. Ant. 8, 579.
— Peumo *Dombey.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— Pichurim *Willd.* Desc. Ant. 3, 213.
— Pucheri *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— punctata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— purpurea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— recurvata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 133.
— reticulata *Poir.* Ruiz et Pav. Ined. x.
† — Sassafras *L.* Schk. Handb. 110.
— — — Michaux Arb. 3, 1.
— — — Nouveau Duhamel 2, 34.
— — — Kerner Hort. 480.
— — — Woodv. Med. 4, 234.
— — — Bigelow Med. 35.
— — — Desc. Ant. 7, 464.
— — — Nees Düsseld. 131.
— — — Guimpel et Schl. 267.
— subcordata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— sulcata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— triplinervis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
†Lavandula *L.* Gingins Monogr. 1. 2.
— abrotanoides *L.* Gingins Monogr. 10.
— angustifolia *Ehrh.* Hayne 8, 37.
† — Burmanni *Benth.* Wight Illustr. 176[b].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1438.
— carnosa *L. fil.* Linné Lavandula 2.
— coronopifolia *Poir.* Gingins Monogr. 9.
— dentata *L.* Bot. Mag. 12, 400.
— — — Gingins Monogr. 5.
— lanata *Boiss.* Boissier Esp. 135.
— latifolia *Vill.* Hayne 8, 38.
— — *Sm.* Nees Düsseld. 178.
— Lawii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1439.
— multifida *Burm.* Burmann Fl. ind. 38.
† — — *L.* Gaertn. Carp. 66.
† — — — Lam. Encycl. 504.
— — — Gingins Monogr. 11.
— pedunculata *Cav.* Gingins Monogr. 1.
— pinnata *L. fil.* Linné Lavandula 1.
— — — Jacq. Ic. 106.
— — — Bot. Mag. 12, 401.
— — — Gingins Monogr. 8.
— pubescens *Decne.* Jaubert Illustr. 375.
— pyrenaica *DC.* Gingins Monogr. 6.
— santolinaefolia *Jaub. et Sp.* Jaub. Illustr. 373. 374.
— Spica *DC.* Schk. Handb. 157.
— — — Woodv. Med. 2, 114.
† — — — Lam. Encycl. 504.
— — — Gingins Monogr. 7.
— — — Nees Düsseld. 177.
— — — Guimpel et Schl. 40.
— — — Wagner 36.
— Stoechas *L.* Sibth. Fl. gr. 549.
— — — Gingins Monogr. 3.
— stricta *Delile.* Delile Egypte 32.
— vera *DC.* Gingins Monogr. 6.
— — — Guimpel et Schl. 41.
† — — — Nees Gen. 6, 2.
— viridis *L'her.* L'her. Sertum 21.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 4.
— — — Brotero Phytogr. 114.

Lavandula viridis *L'her.* Gingins Monogr. 4.
Lavatera acerifolia *Cav.* Herb. amat. 5, 322.
— africana *Cav.* Cav. Diss. 139.
— arborea *L.* Cav. Diss. 139.
† — — — Gaertn. Carp. 136.
† — — — Lam. Encycl. 582.
— — — Sibth. Fl. gr. 665.
— — — Engl. Bot. 26, 1841.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 106.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 178.
— cachemiriana *Camb.* Jacquemont Ind. 32.
— cretica *L.* Cav. Diss. 32.
— — — Jacq. Vind. 41.
— flava *Desf.* Desf. Fl. atl. 172.
— hispida *Desf.* Desf. Fl. atl. 171.
— — — Bot. Mag. 52, 2541.
— maritima *Gouan.* Gouan Illustr. 21.
— — — Cav. Diss. 32.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 178.
— mauritanica *Durieu.* Explor. Alger. 69.
— neapolitana *Ten.* Tenore Fl. nap. 65.
— oblongifolia *Boiss.* Boissier Esp. 33.
— olbia *L.* Jacq. Vind. 73.
— — — Cav. Diss. 32.
† — — — Lam. Encycl. 582.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 177.
— phoenicea *Vent.* Vent. Malm. 120.
— — — Kerner Hort. 208.
— plebeja *Sims.* Bot. Mag. 48, 2269.
— — — Mem. Tur. 31, 14.
— punctata *All.* Rchb. Fl. germ. 5, 176.
— silvestris *Brot.* Brotero Phytogr. 179.
— — — Nees Amoen. bonn. 6.
— — *Cirillo.* Tenore Fl. nap. 168.
— thuringiaca *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 311.
— — — Cav. Diss. 31.
† — — — Gaertn. Carp. 136.
— — — Bot. Mag. 16, 517.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 177.
— triloba *L.* Jacq. Vind. 74.
— — — Cav. Diss. 31.
— — — Bot. Reg. 12, 1039.
— — — Bot. Mag. 48, 2226.
— trimestris *L.* Jacq. Vind. 72.
— — — Cav. Diss. 31.
— — — Bot. Mag. 4, 109.
† — — — Gaertn. Carp. 136.
† — — — Lam. Encycl. 582.
— — — Schk. Handb. 193.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 176.
— Weinmanniana *Bess.* Rchb. Hort. 60.
† Lavauxia Nuttallii *Spach.* Nouv. Ann. Mus. 4, 31.
† — — — Spach Suites 85.
† Lavoisiera *Naud.* Ann. sc. nat. III. 3, 6.
— alba *DC.* Mart. Bras. 268.
— cataphracta *DC.* Mart. Bras. 266.
— cerifera *Gardn.* Fielding Sertum 63.
— crassifolia *DC.* Mart. Bras. 267.
— gentianoides *DC.* Mart. Bras. 267.
— imbricata *DC.* Mart. Bras. 265.
— insignis *DC.* DC. Melastom. 2.
— itambana *DC.* Mart. Bras. 271.
— lycopodioides *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 502.
— mucorifera *DC.* Mart. Bras. 269.
— pulcherrima *DC.* Mart. Bras. 272.
— punctata *DC.* Mart. Bras. 270.
— reticulata *Moric.* Moricand Pl. Am. 99.
Lavradia alpestris *Mart.* Mart. Bras. 22.
— capillaris *Desf.* Mem. Mus. 11, 10.
— — — St. Hil. Pl. rem. 8.
— elegantissima *Desf.* Mem. Mus. 11, 8.
— — — St. Hil. Pl. rem. 5.
Lavradia ericoides *Desf.* Mem. Mus. 11, 7.
— — — St. Hil. Pl. rem. 4.
— glandulosa *Desf.* Mem. Mus. 11, 9.
— — — St. Hil. Pl. rem. 7.
— montana *Mart.* Mart. Bras. 23.
— — — Spach Suites 42.
— Vellozii *St. Hil.* St. Hil. Pl. rem. 6.
† — — — Spach Suites 42.
Lawia acuminata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1070.
Lawrencia glomerata *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 417.
— spicata *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 261. 262.
Lawsonia Acronychia *Lab.* Bill. Sertum 65.
† — — — Lam. Encycl. 296.
† — alba *Lam.* Lam. Encycl. 296.
— — — Wight Illustr. 87.
— falcata *Lour.* Rumpf Amb. 6, 25. fig. 1.
— inermis *L.* Desc. Ant. 8, 596.
— spinosa *L.* Rheede Hort. mal. 1, 40.
— — — Rumpf Amb. 4, 17.
† Laxmannia arborea *Forst.* Forster Char. 47.
Laxmannia gracilis *R. Br.* Endl. Iconogr. 97.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 55[d].
— grandiflora *Ldl.* Lindley Swan River 7.
— sessiliflora *Decne.* Nouv. Ann. Mus. 3, 16.
Layia emarginata *Hook. et Arn.* Hook. Beechey 38.
† Leandra *Raddi.* Mem. Mod. 18, 5.
† — capillaris *Raddi.* Mem. Mod. 20, 12.
— corcovadensis *Raddi.* Mem. Mod. 20, 10.
† — estrellensis *Raddi.* Mem. Mod. 20, 12.
† — fimbriata *Raddi.* Mem. Mod. 20, 12.
† — hirsutissima *Raddi.* Mem. Mod. 20, 12.
— hirta *Raddi.* Mem. Mod. 20, 10.
— involucrata *Raddi.* Mem. Mod. 20, 10.
— — — Mart. Bras. 283.
— punicea *Raddi.* Mem. Mod. 20, 9.
— rubella *Raddi.* Mem. Mod. 20, 11.
— salicifolia *Raddi.* Mem. Mod. 20, 10.
† — staminea *Raddi.* Mem. Mod. 20, 12.
† — variabilis *Raddi.* Mem. Mod. 20, 12.
† Leavenworthia *Torrey.* Gray Genera 57.
— aurea *Torr.* Gray Genera 57.
Lebeckia contaminata *Thunb.* Bot. Reg. 2, 104.
— nuda *Sims.* Bot. Mag. 48, 2214.
Lebretonia acuminata *Dill. et Rich.* Richard Abyss. 13.
— procumbens *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 4.
† Lecanium membranaceum *Presl.* Prager Abh. 3, 1.
Lecanocarpus nepalensis *N. v. E.* Nees Amoen. bonn. 2.
Lecanopteris carnosa *Bl.* Blume Java 6, 94.
† — — — Hook. Gen. Fil. 110.
— pumila *Bl.* Blume Java 6, 94.
† Lechea *L.* Gray Genera 88. 89.
— Drummondii *Torr. et Gr.* Gray Genera 89.
— major *L.* Linné Amoenit. 3, 1.
— — — Lam. Encycl. 52.
† — minor *L.* Gaertn. Carp. 129.
— — — Lam. Encycl. 52.
— racemulosa *Michx.* Lam. Encycl. 281. fig. 3.
— thymifolia *Pursh.* Gray Genera 88.
Lechenaultia arcuata *De Vriese.* Bot. Mag. 72, 4265.
— — — Paxt. Mag. 14, 245.
— — — Fl. d. serres 3, 219.
— biloba *Ldl.* Bot. Reg. 28, 2.
— — — Paxt. Mag. 8, 151.
— — — Marnock Mag. 1841, 9.
— — — Hart. Parad. 1, 10.
— formosa *R. Br.* Sweet Austr. 26.
— — — Bot. Mag. 52, 2600.
— — — Bot. Reg. 11, 916.
— — — Lodd. Cab. 1066.
— — — Rchb. Hort. 247.
† — — — Schnizl. Iconogr. 123.
— multiflora *Lodd.* Lodd. Cab. 1579.

Lechenaultia oblata *Sweet.* Sweet Austr. 46.
— splendens *Hook.* Bot. Mag. 72, 4256.
— — — Paxt. Mag. 14, 245.
— — — Fl. d. serres 2, 176.
†Lecisciium drupaceum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 220.
†Lecokia cretica *DC.* DC. Ombellif. 2.
†Lecythis *L.* (Germinatio.) Aubert Essais x.
— amara *Aubl.* Aublet Guiana 285. 286.
— bracteata *Willd.* Dict. sc. nat. 227—229.
— corrugata *Poit.* Mem. Mus. 13, 3.
— grandiflora *Aubl.* Aublet Guiana 283. 284. 285.
† — — — Lam. Encycl. 476.
— — — Desc. Ant. 6, 396.
— Idatimon *Aubl.* Aublet Guiana 289.
— longipes *Poit.* Mem. Mus. 13, 2. 7.
— minor *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 160.
— ovata *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 158.
— parviflora *Aubl.* Aublet Guiana 287.
— Zabucajo *Aubl.* Aublet Guiana 288.
Ledebouria hyacinthina *Roth.* Jacquemont Ind. 171.
— — — Bot. Mag. 60, 3226.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2040.
Ledocarpum argenteum *Presl.* Presl Symbolae 44.
— chiloense *Desf.* Mem. Mus. 4, 13.
† — — — Lam. Encycl. 958.
— pedunculare *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1392.
— Reynoldsii *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 14.
Ledum buxifolium *Ait.* Lodd. Cab. 52.
— canadense *Lodd.* Lodd. Cab. 1049.
— groenlandicum *Oeder.* Fl. dan. 4, 567.
— latifolium *Lam.* Meerburg Pl. sel. 20.
— — — Lam. Encycl. 363.
— — — Jacq. Ic. 464.
— — — Nouveau Duhamel 4, 27.
— — — Herb. amat. 4, 241.
— — — Lodd. Cab. 534.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 50.
— palustre *L.* Fl. dan. 6, 1031.
— — — Curt. Lond. 5, 212.
— — — Lodd. Cab. 560.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 508.
— — — Sv. Bot. 18.
— — — Liboschitz Petersb. 5.
† — — — Gaertn. Carp. 112.
— — — Hayne 3, 21.
— — — Schk. Handb. 117.
— — — Guimpel Holzgew. 51.
— — — Nees Düsseld. 218.
— — — Guimpel et Schl. 53.
— — — Brandt und Ratzeb. 22.
— — — Wagner 121.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 255.
— thymifolium *Pers.* Lam. Encycl. 363.
Leea macrophylla *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1154.
— pinnata *Andr.* Andr. Rep. 5, 355.
— sambucina *R. et Sch.* Rumpf Amb. 4, 45.
— Staphylea *Roxb.* Wight Illustr. 58.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 78.
†Leersia *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 4.
— aristata *Roxb.* Rheede Hort. mal. 10, 12.
— lenticularis *Michx.* Humb. Gram. 2.
— — — Elliott Carolina 5.
— mexicana *H. B. K.* Humb. Gram. 1.
— oryzoides *Sw.* Host Gram. 35.
— — — Engl. Bot. 2908.
— — — Fl. dan. 10, 1744.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 52.
† — — — Nees Gen. 1, 1.
— virginiana *Willd.* Humb. Gram. 201.
Lefeburea abyssinica *Dill. et Rich.* Richard Abyss. 55.
† — — — Ann. sc. nat. II. 14, 15.
Legendrea mollissima *Webb.* Webb Canar. 137.

†Legnotis *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 17.
†Leguminosae *Juss.* Desvaux Journal 3, 4—6.
† — — DC. Legum. 1—28.
† — — Acta Leop. 19. 1, 9—11. et 2, 40—45.
† — — Bot. Zeitung 1851, 10.
Lehmannia ocymoidea *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 108.
Leianthus longifolius *Griseb.* Bot. Reg. 11, 880.
— — — Paxt. Mag. 13, 29.
— — — Bot. Mag. 71, 4169.
— — — Fl. d. serres 2, 8.
— nigrescens *Griseb.* Bot. Mag. 69, 4043.
— — — Paxt. Mag. 14, 149.
— umbellatus *Griseb.* Hook. Ic. pl. 7, 687—688.
— — — Bot. Mag. 72, 4243.
— — — Fl. d. serres 2, 171.
Leicesteria formosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 120.
— — — Bot. Reg. 25, 2.
— — — Bot. Mag. 65, 3699.
† — — — Wight Illustr. 121.
Leighia grandiflora *Gardn.* Fielding Sertum 54. 55.
lincaris *DC.* Bot. Reg. 7, 523.
Leimanthium virginicum *Willd.* Torrey New York 134.
Leiospermum ferrugineum *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 721.
Leiothamnus Elisabethae *Schomb.* Preuss. Garten-Verein 18, 1.
Leloutrea aplocaryoides *Gaudich.* Gaudich. Bonite 110.
†Lemia *Vand.* Roemer Scriptores 7.
Lemmatium rotundifolium *DC.* Delessert Ic. 4, 44.
†Lemna *L.* Wolff Diss. de Lemna 1.
† — — Ann. sc. nat. II. 14, 10. 11. 12.
† — arrhiza *L.* Lam. Encycl. 747.
— — — Sturm Flora 11, 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 14.
† — — *Auct.* Hoeven Tijdschr. 4, 3.
— gibba *L.* Curt. Lond. 5, 211.
— — — Engl. Bot. 18, 1233.
— — — Sv. Bot. 324.
— — — Fl. dan. 9, 1588.
† — — — Lam. Encycl. 747.
† — — — Guillemin Arch. 1, 6. 2, 12.
† — — — Hook. Bot. Misc. 42.
— — — Schk. Handb. 281.
— — — Sturm Flora 11, 44.
— — — Flora 1824, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 14.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— minor *L.* Curt. Lond. 4, 120.
— — — Engl. Bot. 16, 1095.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 424.
— — — Fl. dan. 9, 1587.
— — — Sv. Bot. 324.
† — — — Lam. Encycl. 747.
† — — — Guillemin Arch. 2, 12.
— — — Schk. Handb. 281.
— — — Sturm Flora 11, 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 14.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— orbicularis *Kit.* Rchb. Fl. germ. 7, 15.
— polyrrhiza *L.* Engl. Bot. 35, 2458.
— — — Fl. dan. 9, 1589.
— — — Sv. Bot. 324.
† — — — Lam. Encycl. 747.
— — — Schk. Handb. 281.
— — — Sturm Flora 11, 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 15.
— trisulca *L.* Curt. Lond. 4, 119.
— — — Engl. Bot. 13, 926.
— — — Fl. dan. 9, 1586.
— — — Sv. Bot. 324.
† — — — Lam. Encycl. 747.
— — — Sturm Flora 11, 44.

Lightfootia oxycoccoides *L'her.* Tratt. Archiv 84.
— subulata *L'her.* L'her. Sertum 5.
† — tenella *A. DC.* DC. Camp. 3.
— — — Lodd. Cab. 1038.
†Ligia *Fasano.* Atti Nap. 1788, 18. 19.
Ligularia arnicoides *DC.* Royle Illustr. 60.
— Kaempferi *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 35.
— gigantea *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 36.
— nana *Decne.* Jacquemont Ind. 99.
— sibirica *DC.* Bot. Reg. 10, 812.
Ligusticum Ajowan *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 566.
— antipodum *Rich.* Richard Astrolabe 3.
— austriacum *L.* All. Fl. ped. 3, 43.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 151.
— cicutaefolium *Vill.* Vill. Dauph. 15.
— cornubiense *L.* Smith Ic. pict. 11.
— — — Engl. Bot. 10, 683.
† — — — Mem. Mosc. 5, 1.
— cuneifolium *Guss.* Gussone Pl. rar. 26.
— diffusum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 569.
— discolor *Led.* Ledeb. Ic. 310.
— ferulaceum *All.* All. Fl. ped. 3, 60.
— garganiticum *Ten.* Tenore Fl. nap. 24.
— Gmelini *Vill.* Vill. Dauph. 13[b].
† — Levisticum *L.* Gaertn. Carp. 85.
— — — Schk. Handb. 68.
— — — Woodv. Med. 1, 55.
— — — Hayne 7, 6.
— — — Guimp. et Schl. 178.
— — — Nees Düsseld. 277.
— — — Wagner 88. 89.
— Mutellina *All.* All. Fl. ped. 3, 60.
— nodiflorum *Vill.* Vill. Dauph. 13.
† — peloponnense *Lam.* Gaertn. Carp. 85.
† — — — Lam. Encycl. 198.
— peloponnesiacum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 13.
— peregrinum *L.* Jacq. Vind. 3, 18.
— pyrenaeum *Gouan.* Gouan Illustr. 7.
— scoticum *L.* Fl. dan. 2, 207.
— — — Sv. Bot. 622.
— — — Engl. Bot. 17, 1207.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 472.
— — — Roemer Fl. eur. 13, 5.
— simplex *All.* All. Fl. ped. 3, 71.
— — — Vill. Dauph. 14.
— tolucense *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 422.
Ligustrum coeruleum *Desc.* Desc. Ant. 7, 488.
— japonicum *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 1.
— — — Herb. amat. 4, 264.
— lucidum *Ait.* Bot. Mag. 52, 2565.
— — — Watson Dendr. 2, 137.
— neilgherrense *Wight.* Wight Spicil. 148.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1243.
— nepalense *Wall.* Wall. Pl. asiat. 270.
— — — Bot. Mag. 56, 2921.
— Perrottetii *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1244.
† — vulgare *L.* Gaertn. Carp. 92.
† — — — Lam. Encycl. 7.
— — — Fl. dan. 7, 1141.
— — — Sv. Bot. 415.
— — — Curt. Lond. 3, 49.
— — — Engl. Bot. 11, 764.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 119.
— — — Nouveau Duhamel 3, 49.
† — — — Plée Types 4.
— — — Schk. Handb. 2[a].
— — — Tratt. Archiv. 161.
— — — Hayne 5, 25.
— — — Guimpel Holzgew. 1.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 49.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 761.
†Ligustrum vulgare *L.* Nees Genera X, x.
Lilac persica *Lam.* Nouveau Duhamel 2, 62.
— rothomagensis *Mirb.* Nouveau Duhamel 2, 63.
† — vulgaris *Lam.* Lam. Encycl. 7.
— — — Nouveau Duhamel 2, 61.
Lilaea subulata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 63.
— — — Lam. Encycl. 993.
— — — Dict. sc. nat. 40.
— — — Schnizl. Iconogr. 1, 49.
†Liliaceae *Juss.* Schnizl. Iconogr. I, 55—55[c].
Lilium aurantiacum *Sieb.* Paxt. Mag. 6, 127.
† — aureum *Don.* Schnizl. Iconogr. 1, 55[d].
— autumnale *Lodd.* Lodd. Cab. 335.
— Brownii *Ch. Lem.* Annales de Gand 1845, 41.
— — — Fl. d. serres 1, 47.
† — bulbiferum *L.* Gaertn. Carp. 83.
† — — — Lam. Encycl. 246.
— — — Bot. Mag. 1, 36. 26, 1018.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 226.
— — — Rousseau Bot. 1.
— — — Red. Lil. 4, 210.
— — — Sv. Bot. 398.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 454.
— Buschianum *Lodd.* Lodd. Cab. 1628.
— callosum *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 41.
— — — Hart. Parad. 1, 11.
— — — Fl. d. serres 3, 230.
— camtschatkense *L.* Linn. Transact. 10, 11.
— canadense *L.* Bury Hex. pl. 12.
— — — Bot. Mag. 21, 800. 22, 858.
— candidum *L.* Bot. Mag. 8, 278.
— — — Bury Hex. pl. 38.
— — — Woodv. Med. 4, 234.
— — — Red. Lil. 4, 199.
† — — — Rousseau Bot. 2.
† — — — Lam. Encycl. 246.
— — — Hayne 8, 26.
— — — Nees Düsseld. 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 455.
— — flore striato, Fl. d. serres 7, 735.
— carniolicum *Bernh.* Rchb. Fl. germ. 10, 452.
— carolinianum *Michx.* Bot. Reg. 7, 580.
— — — Bot. Mag. 49, 2280.
— — — Rchb. Exot. 52.
— Catesbaei *Walt.* Bot. Mag. 8, 259.
— — — Lodd. Cab. 807.
— — — Kerner Hort. 87.
— — — Sweet Fl. G. II. 185.
— chalcedonicum *L.* Bot. Mag. 1, 30.
— — — Bury Hex. pl. 36.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 20.
— — — Red. Lil. 5, 276.
— — — Schk. Handb. 91.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 453.
— colchicum *Fisch.* Fl. d. serres 5, 507—509.
— concolor *Salisb.* Salisb. Parad. 47.
— — — Andr. Rep. 10, 662.
— — — Bot. Mag. 29, 1165.
— — — Kerner Hort. 382.
— cordifolium *Thunb.* Sieb. Fl. Japon. 14.
— — — Fl. d. serres 3, 216.
— croceum *Chaix.* Lodd. Cab. 784.
— — — Savi Fl. ital. 2, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 454.
— elegans *Thunb.* Petersb. 3, 3.
— excelsum *Hort.* Hart. Parad. 2, 4.
— eximium *Courtois.* Fl. d. serres 3, 283—84.
— giganteum *Wall.* Wallich Tentamen 12. 13.
— — — Bot. Mag. 78, 4673.
— — — Fl. d. serres 8, 771—772.
— — — Belgique hort. 3, 21.
— japonicum *Thunb.* Bury Hexandrian pl. 2.

Lilium japonicum *Thunb.* Bot. Mag. 38, 1591.
— — — Lodd. Cab. 438.
— — — Rchb. Exot. 88.
— — — Petersb. 3, 5.
— lancifolium *Thunb.* Petersb. 3, 3.
— — — var. roseum, Paxt. Mag. 5, 267.
— Loddigesianum *R. et Sch.* Annales de Gand 1846, 85.
— — — Lem. Jard. fl. 204.
— — — Paxt. Fl. G. 58.
— — — Fl. d. serres 5, 507—509.
— longiflorum *Thunb.* Lodd. Cab. 985.
— — — Bury Hexandrian pl. 8.
— — — Bot. Reg. 7, 560.
— — — Petersb. 3, 4.
— — — Fl. d. serres 3, 270.
— — *Wall.* Wallich Tentamen 29.
— maculatum *Thunb.* Petersb. 3, 5.
— Martagon *L.* Bury Hexandrian pl. 36.
— — — Bot. Mag. 23, 893. 39, 1634.
— — — Engl. Bot. 2799.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 501.
— — — Sv. Bot. 381.
— — — Red. Lil. 3, 146.
— — — Lam. Encycl. 246.
† — — — Gaertn. Carp. 83.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 351.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 13.
— — — Hayne 8, 28.
— — — Sturm Flora 20, 93.
† — — — Nees Genera 2, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 451.
— monadelphum *M. v. B.* Marschall Cent. 4.
— — — Bot. Mag. 34, 1405.
— — — Rchb. Exot. 89.
— neilgherrense *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2031. 2032.
— nepalense *Don.* Wall. Pl. asiat. 291.
— penduliflorum *Red.* Red. Lil. 2, 105. 6, 301.
— pennsilvanicum *Gawl.* Bot. Mag. 22, 872.
— peregrinum *Mill.* Hayne 8, 27.
— — — Sweet Fl. G. II. 367.
— philadelphicum *L.* Bot. Mag. 15, 519.
— — — Lodd. Cab. 976.
— — — Red. Lil. 2, 104.
— — — Herb. amat. 2, 92.
— — — Kerner Hort. 755.
— — — β. andinum, Bot. Reg. 7, 594.
— pomponium *L.* Red. Lil. 1, 7.
— — — Bot. Mag. 21, 798. 25, 971.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 452.
— pudicum *Pursh.* Pursh Fl. 8.
— pumilum *Red.* Red. Lil. 7, 378.
— — — Lodd. Cab. 358.
— — — Bot. Reg. 2, 132.
— pyrenaicum *Gouan.* Red. Lil. 3, 145.
— — — Bury Hexandrian pl. 49.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 453.
— roseum *Wall.* Bot. Mag. 79, 4725.
— — — Belgique hortic. 1853, 21.
— sanguineum *Hort.* Bot. Reg. 32, 50.
— speciosum *Andr.* Andr. Rep. 9, 586.
— — *Thunb.* Maund Bot. 1, 45.
— — — Bot. Reg. 23, 2000.
— — — Paxt. Mag. 5, 1.
— — — var. album, Paxt. Mag. 8, 127.
— — — var. album, Bot. Mag. 66, 3785.
— — — var. rubrum, Fl. d. serres 3, 276. 277.
— — — Sieb. Fl. Japon. 12.
— — — var. cordifolium, Sieb. Fl. Japon. 13.
— — — var. punctatum, Hart. Parad. 1, 1.
— spectabile *Salisb.* Salisb. Ic. rar. 5.

Lilium spectabile *Lk.* Sweet Fl. G. 75.
— — — Rchb. Hort. 30.
— — *Fisch.* Trautv. Imagines 19.
— superbum *L.* Red. Lil. 2, 103.
— — — Bury Hexandrian pl. 36.
— — — Bot. Mag. 24, 936.
— — — Savi Fl. ital. 2, 52.
— Szovitsianum *Fisch. et Lall.* Fl. d. serres 5, 507—9.
— tenuifolium *Fisch.* Bot. Mag. 59, 3140.
— — — Sweet Fl. G. II. 275.
— — *Hornem.* Rchb. Mag. 79.
— testaceum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 11.
— — — Paxt. Mag. 10, 221.
— — — Fl. d. serres 1, 39.
— Thomsonianum *Ldl.* Bot. Reg. 31, 1.
— Thunbergianum *R. et Sch.* Bot. Reg. 25, 38.
— — — Maund Bot. 4, 158.
— tigrinum *Gawl.* Bot. Mag. 31, 1237.
— — — Red. Lil. 7, 395. 8, 475.
— — — Herb. amat. 2, 91.
— — — Kerner Hort. 396.
— — — Savi Fl. ital. 1, 10.
† — — — Nees Genera 2, 40.
— tubiflorum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2033. 2034.
— venustum *Kth.* Fl. d. serres 7, 657.
— Wallichianum *R. et Sch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2035.
— — — Bot. Mag. 77, 4561.
— — — Lem. Jard. fl. 105. 106.
— — — Fl. d. serres 6, 612.
†Limatodis pauciflora *Bl.* Blume Tabellen 62.
— rosea *Ldl.* Paxt. Fl. G. 81.
Limbarda tricuspis *Cass.* Baxter Brit. Bot. 6, 494.
†Limeum africanum *L.* Gaertn. Carp. 76.
† — — — Lam. Encycl. 275.
†Limia *Vand.* Roemer Scriptores 7.
†Limnanthemum cristatum *Griseb.* Wight Illustr. 157 *b*.
† — lacunosum *Griseb.* Jard. Ann. 1, 1.
† — nymphoides *Gm.* Nees Genera X, x.
Limnanthes Douglasii *R. Br.* Endl. Atacta 27.
— — — Bot. Reg. 20, 1673.
— — — Bot. Mag. 64, 3554.
— — — Sweet Fl. G. II. 378.
— rosea *Benth.* Journ. Hort. Soc. 4, 78.
†Limnas Stelleri *Trin.* Trinius Fund. 6.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 18.
Limnetis cynosuroides *Pers.* Petersb. 2, 6.
— pungens *Pers.* Host Gram. 366.
Limnobium Bosci *Rich.* Mem. Instit. 1811, 8.
†Limnocharis *H. B.* Kerner Genera 100.
— emarginata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 34.
— Humboldtii *Rich.* Mem. Mus. 1, 19.
— — — Bot. Reg. 19, 1640.
— — — Bot. Mag. 60, 3248.
— Plumieri *Rich.* Mem. Mus. 1, 19. 20.
— — — Bot. Mag. 52, 2525.
— — — Endl. Iconogr. 26.
Limnophila chamaedrifolia *Don.* Rheede Hort. mal. 9, 85.
— gratioloides *R. Br.* Rheede Hort. mal. 12, 36.
— — — Freycinet Voyage 57.
— gratissima *Bl.* Rheede Hort. mal. 10, 6.
— hypericifolia *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1409.
— polystachya *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 860.
— racemosa *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 861.
— serrata *Gaudich.* Freycinet Voyage 57.
†Limodorum *L.* Schrader Journal 1799. 2, 1.
— abortivum *Sw.* Risso Fl. de Nice 16.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 72.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 481. 491.
† — — — Nees Genera 3, x.

Linaria juncea *Desf.* Rchb. Ic. crit. 9, 813.
— lanigera *Desf.* Desf. Fl. atl. 130.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 34.
— latifolia *Desf.* Desf. Fl. atl. 134.
— laxiflora *Desf.* Desf. Fl. atl. 138.
— linifolia *Willd.* Rochel Banat. 22.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 422.
— linogrisea *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 41.
— litoralis *Bernh.* Sturm Flora 16, 70.
— lusitanica *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 43.
— macroura *M. v. B.* Marschall Cent. 27.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 432.
— maritima *DC.* DC. Ic. Gall. 12.
— — *Loes.* Rchb. Ic. crit. 6? fig. 612. 613.
— meonantha *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 38.
— Michauxii *Chav.* Chavannes Antirrh. 7.
— minor *Desf.* Curt. Lond. 1, 51.
— — — Sturm Flora 16, 70.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 81.
— multipunctata *Brot.* Hoffm. Lk. Fl. port, 48.
— origanifolia *DC.* Chavannes Antirrh. 6.
— pallida *Ten.* Tenore Fl. nap. 159.
— parviflora *Desf.* Desf. Fl. atl. 137.
— pauciflora *Bonpl.* Bonpland Malm. 18.
— pedunculata *Spr.* Boissier Esp. 132.
— Pelisseriana *DC.* Engl. Bot. 2832.
— platycalyx *Boiss.* Boissier Esp. 130.
— polygalaefolia *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 44.
— praecox *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 37.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 431.
— pyrenaica *DC.* DC. Ic. Gall. 11.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 45.
— ramosissima *Wall.* Wall. Pl. asiat. 153.
— — — Wight Illustr. 165.
— Raveyi *Boiss.* Boissier Esp. 132.
† — repens *Steud.* Ann. sc. nat. 8, 27.
— reticulata *Desf.* Rchb. Ic. crit. 5, 431.
— — — Lem. Jard. fl. 260.
— — — Belgique hort. 2, 48.
— Salzmanni *Boiss.* Boissier Esp. 128.
— sapphirina *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 42.
— satureioides *Boiss.* Boissier Esp. 133.
— saxatilis *DC.* DC. Ic. Gall. 13.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 40.
— scariosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 131.
— scoparia *Brouss.* Webb Canar. 182.
— silenifolia *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 5, 437.
— simplex *DC.* Sturm Flora 16, 70.
— spartea *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 36.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 814.
— speciosa *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 95.
— — — Tenore Fl. nap. 159.
— spuria *Mill.* Curt. Lond. 2, 28.
— — — Sturm Flora 16, 70.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 447.
— stricta *Hornem.* Rchb. Ic. crit. 5, 423.
— triornithophora *Willd.* Lodd. Cab. 1010.
— — — Knowles et Westcott 24.
— verticillata *Boiss.* Boissier Esp. 132[a].
— virgata *Desf.* Desf. Fl. atl. 135.
— vulgaris *Mill.* Curt. Lond. 1, 117.
— — — Hayne 6, 33.
— — — Guimpel et Schl. 52.
— — — Sturm Flora 16, 70.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 80.
! — — — (Heufler.) Linnaea 17, 2.
Linconia alopecuroidea *L.* Mag. naturf. Fr. 4, 4.
† — — — Ann. sc. nat. 8, 37.
— cuspidata *Sw.* Mag. naturf. Fr. 5, 7.
— thymifolia *Sw.* Mag. naturf. Fr. 4, 4.
Lindackeria laurina *Presl.* Presl Reliq. 65.
— maynensis *P. et E.* Poepp. et Endl. 270.

Lindenbergia urticaefolia *Lehm.* Link Ic. II. 48.
— — — Hook. Ic. pl. 9, 875.
Lindenia acutiflora *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 475.
— rivalis *Benth.* Hook. Ic. pl. 5, 476.
Lindera umbellata *Thunb.* Thunb. Diss. 1, 3.
— — — Thunb. Fl. jap. 21.
— — — Lam. Encycl. 263.
Lindernia capensis *Thunb.* Hook. Ic. pl. 2, 151.
— dilatata *Elliott.* Barton Fl. 1, 31.
— pyxidaria *L.* Misc. Taur. 3, 5.
† — — — Gaertn. Carp. 184.
— — — Schk. Handb. 175.
— — — Lam. Encycl. 522.
— — — Sturm Flora 8, 30.
† — — — Nees Genera 5, 36.
Lindleya glabra *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 479.
— mespiloides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 562[b].
— — — Bot. Reg. 30, 27.
— — — Annales de Gand 1848, 210.
— — — Fl. d. serres 4, 357.
— mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 480.
Lindsaya adiantoides *J. Sm.* Hook. Sp. Fil. 61.
— apiculata *Kze.* Kunze Fil. 85.
— arcuata *Kze.* Kunze Fil. 119.
— Catharinae *Hook.* Hook. Sp. Fil. 65.
— concinna *J. Sm.* Hook. Sp. Fil. 61.
— cordata *Gaudich.* Hook. Sp. Fil. 66.
— crenulata *Fée.* Fée Fil. 5, 28.
— cultrata *Sw.* Schk. Fil. 114.
— — — Hook. Ic. Fil. 2, 144.
— davallioides *Blume.* Kunze Fil. 7.
— — — Hook. Sp. Fil. 68.
— divergens *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 226.
— dubia *Spr.* Kunze Analecta 26.
— — — Hook. Sp. Fil. 64.
— elegans *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 98.
— elongata *Lab.* Bill. Sertum 9.
— ensifolia *Sw.* Hook. Ic. Fil. 1, 111.
— falcata *Dryand.* Linn. Transact. 3, 7.
— falciformis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 64.
— filiformis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 63.
— flabellata *Dryand.* Linn. Transact. 3, 8.
— — — var. *γ.* Hook. Sp. Fil. 63.
— Fraseri *Hook.* Hook. Sp. Fil. 70.
— Gardneri *Hook.* Hook. Sp. Fil. 65.
— Griffithiana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 68.
— guianensis *Dryand.* Hook. Sp. Fil. 62.
— heterophylla *Dryand.* Linn. Transact. 3, 8.
— horizontalis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 62.
— javitensis *H. B. K.* Raddi Fil. 75.
— intermedia *Hook.* Hook. Sp. Fil. 67.
— lanceolata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 248.
— lanuginosa *Wall.* Hook. Sp. Fil. 69.
— Leprieurii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 62.
— Lessonii *Bory.* Bory Coquille 37.
— linearis *Sw.* Swartz Syn. Fil. 3.
— — — Kunze Fil. 16.
— Lobbiana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 62.
— macrophylla *Kaulf.* Kunze Analecta 25.
— — — Hook. Ic. pl. 2, 193.
— microphylla *Presl.* Presl Reliq. 10.
— — *Sw.* Hook. Ic. Fil. 2, 194.
— multifrondulosa *Fée.* Fée Fil. 5, 28.
— oblongifolia *Reinw.* Hook. Sp. Fil. 61.
— odorata *Roxb.* Calcutta Journal 1844, 34.
— ovata *J. Sm.* Hook. Sp. Fil. 64.
— pendula *Klotzsch.* Hook. Sp. Fil. 65.
— pentaphylla *Hook.* Hook. Sp. Fil. 67.
— polymorpha *Wall.* Hook. Ic. Fil. 1, 75.
† — — *Hook.* Fée Fil. 5, 11.
— propinqua *Hook.* Hook. Sp. Fil. 66.
— quadrangularis *Raddi.* Raddi Fil. 74.

Loasa alba *Don.* Sweet Fl. G. II. 192.
ambrosiaefolia *Juss.* Ann. Mus. 5, 4.
— — Bot. Reg. 16, 1390.
— argemonoides *H. B.* Humb. Pl. aeq. 15.
— atriplicifolia *Presl.* Presl Symbolae 39.
— contorta *Lam.* Lam. Encycl. 426.
— — — Ann. Mus. 5, 3.
— grandiflora *Domb.* Ann. Mus. 5, 4.
— — — Dict. sc. nat. 213.
— Herbertii *Paxt.* Paxt. Mag. 9, 269.
— hispida *L.* Bot. Mag. 58, 3057.
— incana *Grah.* Bot. Mag. 58, 3048.
— lateritia *Hook.* Bot. Mag. 65, 3632.
— — — Bot. Reg. 24, 22.
— — — Paxt. Mag. 5, 77.
— multifida *Gay.* Gay Chile 27.
— nitida *Lam.* Ann. Mus. 5, 2.
— — — Bot. Mag. 50, 2372.
— — — Hook. Exot. Fl. 83.
— — — Sweet Fl. G. II. 195.
— palmata *Spr.* Acta Leop. 13. 1, 12.
— pentlandica *Paxt.* Paxt. Mag. 9, 7.
— Pentlandii *Paxt.* Bot. Mag. 70, 4095.
— picta *Hook.* Bot. Mag. 75, 4428.
— — — Fl. d. serres 5, 439.
— Placei *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1599.
— — — Bot. Mag. 60, 3218.
— ranunculifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 14.
— rupestris *Gardn.* Hook. Ic. pl. 7, 663.
— sclareaefolia *Juss.* Ann. Mus. 5, 1.
— tricolor *Ker.* Bot. Reg. 8, 667.
— triloba *Domb.* Ann. Mus. 5, 1.
— triphylla *Juss.* Ann. Mus. 5, 5.
— urens *Jacq.* Jacq. Obs. 38.
— — — Lam. Encycl. 426.
— — — Tratt. Archiv 55.
— volubilis *Domb.* Ann. Mus. 5, 5.
— xanthiifolia *Juss.* Ann. Mus. 5, 2.
†Lobadium *Gray.* Gray Genera 160.
Lobbia dependens *Planch.* Hook. Journal 1847, 3.
Lobelia acuminata *Sw.* Tussac Ant. 3, 36.
— — — Kerner Hort. 834.
— alata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 72.
† — amoena *Michx.* Ann. Mus. 18, 1.
— Andropogon *Cav.* Cav. Ic. 515.
— antisyphilitica *L.* Hayne 13, 9.
— arabidoides *Hook.* Hook. Beechey 66.
— arguta *Ldl.* Bot. Reg. 12, 973.
— aromatica *Moon.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1172.
— assurgens *L.* Andr. Rep. 9, 553.
— barbata *Cav.* Cav. Ic. 519.
— beslerioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 269.
— bicolor *Sims.* Jacq. Fragm. 95.
— — — Bot. Mag. 15, 514.
— biserrata *Cav.* Cav. Ic. 514.
— Bridgesii *H. et Arn.* Bot. Mag. 65, 3671.
— campanulata *Cav.* Cav. Ic. 517.
— campanuloides *Thunb.* Bot. Reg. 9, 733.
— camporum *Pohl.* Pohl Bras. 165.
— Caoutschuc *Humb.* Berl. Jahrb. 1824, 1.
— cardinalis *L.* Bot. Mag. 9, 320.
— — — Schk. Handb. 269.
† — — — Lam. Encycl. 724.
— — — Desc. Ant. 7, 466.
— — — Barton Med. 43.
— — — Torrey New York 64.
— — — γ. Milleri, Sweet Fl. G. II. 372.
— Cavanillesii *R. et Sch.* Martius Auswahl 9.
— — — Bot. Mag. 64, 3600.
— — — Maund Bot. 5, 236.
— Cliffortiana *L.* Linné Hort. Cliff. 26.
— coelestis *Don.* Paxt. Mag. 15, 103.

Lobelia coerulea *Sims.* Bot. Mag. 53, 2701.
— — — Lodd. Cab. 1206.
— colorata *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 180.
— Columneae *L.* Smith Ic. Linn. 22.
— comosa *Cav.* Cav. Ic. 512.
— — *L.* Schk. Handb. 269 ^{b}.
— cordigera *Cav.* Cav. Ic. 523.
— coronopifolia *L.* Bot. Mag. 17, 644.
— — — Andr. Rep. 5, 339.
† — — — Schk. Handb. 269.
— — — Rchb. Hort. 89.
— corymbosa *Sims.* Bot. Mag. 53, 2693.
— — — Lodd. Cab. 1298.
— cuneifolia *Link.* Link Ic. I. 39.
— cuneiformis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 73.
— debilis *Thunb.* Rchb. Hort. 158.
— decumbens *Sims.* Bot. Mag. 49, 2277.
— decurrens *Cav.* Cav. Ic. 521.
— — — Bot. Reg. 22, 1842.
— — — Sweet Fl. G. II. 86.
— densiflora *Paxt.* Paxt. Mag. 16, 66.
— dentata *Cav.* Cav. Ic. 522.
— discolor *Link et Kl.* Link Ic. III. 2.
— divaricata *Hook.* Hook. Beechey 67.
— Dortmanna *L.* Fl. dan. 1, 39.
— — — Lightf. Fl. scot. 1, 21.
— — — Engl. Bot. 2, 140.
— — — Curt. Lond. 5, 157.
— — — Sv. Bot. 452.
— erinoides *L.* Bot. Mag. 64, 3609.
† — Erinus *L.* Schk. Handb. 269.
— — — Bot. Mag. 23, 901.
— — — var. Paxt. Mag. 10, 75.
— exaltata *Pohl.* Pohl Bras. 166.
— excelsa *Bonpl.* Bonpland Malm. 46.
— — *Lesch.* Wight Spicil. 121—122.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1173. 1174.
— fenestralis *Cav.* Cav. Ic. 512.
— — — Bot. Reg. 24, 47.
— filiformis *Lam.* Cav. Ic. 511.
— fulgens *Willd.* Willdenow Hort. 85.
— — — Bonpland Malm. 7.
— — — Andr. Rep. 10, 659.
— — — Bot. Reg. 2, 165.
— — — Lodd. Cab. 1435.
— — — Paxt. Mag. 2, 52. 15, 7.
— — — Savi Fl. ital. 3, 90.
— Gaudichaudii *DC.* Gaudichaud Bonite 45.
— gibbosa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 71.
— gigantea *Cav.* Cav. Ic. 513.
— — *Sims.* Bot. Mag. 32, 1325.
— — — Bot. Reg. 12, 973.
— glabrata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 270.
— glandulosa *Walt.* Bot. Reg. 32, 6.
— goodenioides *Willd.* Willdenow Hort. 30.
— gracilis *Andr.* Andr. Rep. 5, 340.
— — — Bot. Mag. 20, 741.
— gruina *Cav.* Cav. Ic. 511.
— heterophylla *Lab.* Bill. Nov. Holl. 74.
— — — Bot. Mag. 66, 3784.
— — — Bot. Reg. 23, 2014.
— — — Paxt. Mag. 6, 197. 9, 101.
— — — Fl. d. serres 1, 34.
— hirsuta *L.* Andr. Rep. 7, 444.
— hirta *Cav.* Cav. Ic. 520.
— — *L.?* Schk. Handb. 269 ^{b}.
— hypocrateriformis *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3075.
— ignea *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 247.
— ilicifolia *Sims.* Bot. Mag. 44, 1896.
† — inflata *L.* Schk. Handb. 269.
— — — Nees Düsseld. 205.
— — — Barton Med. 16.

Lobelia inflata *L.* Bigelow Med. 19.
— — — Torrey New York 63.
— — — Sweet Fl. G. 99.
— — — Berg Darstellung 1[a].
— Kalmii *L.* var. gracilis, Barton Fl. 1, 34.
— — — Bot. Mag. 48, 2238.
— Kraussii *Grah.* Bot. Mag. 57, 3012.
— laevigata *L. fil.* Herb. amat. 3, 149.
— longiflora *L.* Jacq. Vind. 27.
— — — Bot. Mag. 52, 2563.
— — — Bot. Reg. 14, 1200.
— — — Tussac Ant. 4, 25.
— — — Desc. Ant. 3, 156.
— longifolia *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 200.
— lutea *L.* Bot. Mag. 32, 1319.
— macrostachys *Hook.* Gaudichaud Bonite 46.
— micrantha *Hook.* Hook. Exot. Fl. 44.
— minima *Sims.* Bot. Mag. 46, 2077.
— minuta *L.* Bot. Mag. 52, 2590.
— mucronata *Cav.* Cav. Ic. 516.
— — — Bot. Mag. 60, 3207.
— nana *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 272.
— nicotianaefolia *Heyne.* Wight Illustr. 135.
— pedunculata *Sims.* Bot. Mag. 48, 2251.
— persicifolia *Cav.* Cav. Ic. 518.
— physaloides *Cunn.* Hook. Ic. pl. 6, 555. 556.
— pinifolia *L.* Andr. Rep. 4, 273.
— — — Lam. Encycl. 724.
— polyphylla *Hook. et Arn.* Bot. Mag. 64, 3550.
— — — Sweet Fl. G. II. 242.
— propinqua *Paxt.* Paxt. Mag. 2, 52.
— puberula *Michx.* var. Bot. Mag. 61, 3292.
— pubescens *Ait.* Jacq. Schoenbr. 2, 178.
— — — Schk. Handb. 269[b].
— pulverulenta *Pers.* Hook. Journal 1834, 131.
— pumila *Burm.* Burmann Fl. ind. 60.
— purpurea *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1325.
— — *Low.* Bot. Reg. 17, 1445.
— pyramidalis *Wall.* Bot. Mag. 50, 2387.
— racemosa *Sims.* Bot. Mag. 47, 2137.
— ramosa *Benth.* Maund Bot. 2, 93.
— rhizophyta *Link.* Bot. Mag. 51, 2519.
— robusta *Grah.* Bot. Mag. 59, 3138.
— rosea *Wall.* Wall. Pl. asiat. 152.
— Salzmanniana *Presl.* Presl Symbolae 20.
— senecioides *Cunn.* Bot. Mag. 53, 2702.
— senegalensis *DC.* Delessert Ic. 5, 10.
— sessilifolia *Lamb.* Linn. Transact. 10, 6.
— setacea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 221.
— speciosa *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 174.
— Speculum *Andr.* Andr. Rep. 10, 644.
— — — Bot. Mag. 36, 1499.
— splendens *Willd.* Willdenow Hort. 86.
— — — Kerner Hort. 332.
— — — Bot. Reg. 1, 60.
— — — var. Bot. Mag. 69, 4002.
† — — — Spach Suites 109.
— surinamensis *L.* Bot. Mag. 7, 225.
— — — Andr. Rep. 8, 502.
— — — Lodd. Cab. 749.
— — — Bonpland Malm. 39.
— — — Rchb. Exot. 280.
— syphilitica *L.* Rivinus Opus incd. 95.
— — — Jacq. Ic. 597.
† — — — Schk. Handb. 269.
— — — Woodv. Med. 2, 88.
— — — Lam. Encycl. 724.
— — — Dict. sc. nat. 80.
— — — Desc. Ant. 7, 465.
— — — Barton Med. 47.
— — — Lodd. Cab. 955.
— — — Bot. Reg. 7, 537.
Lobelia syphilitica *L.* var. hybrida, Bot. Mag. 64, 3604.
— — — Petersb. 4, 10.
— — — Torrey New York 62.
— — — Nees Düsseld. 206.
† — — — Schnizl. Iconogr. 124.
† — Taccada *Gaertn.* Gaertn. Carp. 25.
— tenella *Biv.* Bivona Pl. sic. 1, 2.
— texensis *Rafin.* Link Ic. Ill. 33.
— thapsoidea *Schott.* Pohl Bras. 167.
— — — Bot. Mag. 71, 4150.
— trichandra *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1171.
— trigona *Roxb.* Hook. Ic. pl. 4, 358.
— — — Wight Spicil. 120.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1170.
— triphylla *Presl.* Presl Symbolae 40.
— Tupa *L.* Bot. Mag. 52, 2550.
— — — Bot. Reg. 19, 1612.
— — — Sweet Fl. G. 284.
— umbellata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 268.
— unidentata *Dryand.* Bot. Mag. 36, 1484.
— — — Marnock Mag. 1841, 1.
— urens *L.* Curt. Lond. 3, 10.
— — — Engl. Bot. 14, 953.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 79.
— variifolia *Sims.* Bot. Mag. 41, 1692.
— volubilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 271.
— Westiniana *Thunb.* Thunberg Pl. bras. 1.
— — — Rchb. Hort. 80.
†Lobeliaceae *Juss.* Schnizl. Iconogr. 124.
Loboptera subsessilis *Colla.* Mem. Tur. 10, (1849.) x.
†Lobostemon echioides *Lehm.* Linnaea 5, 5.
Lobularia maritima *Desv.* Sturm Flora 12, 48.
† — — — Nees Genera X, x.
Lockhartia elegans *Hook.* Bot. Mag. 54, 2715.
Loddigesia oxalidifolia *Sims.* Bot. Mag. 24, 965.
Lodhra crataegoides *Decne.* Jacquemont Ind. 110.
Lodoicea Sechellarum *Lab.* Sonnerat Voyage 3—7.
— — — Ann. Mus. 9, 13.
† — — — Kerner Genera 21—26.
— — — Mart. Palm. 109. 122. X.
— — — Bot. Mag. 54, 2734—2738.
— — — Fl. d. serres 5, 523—526.
†Loeflingia *L.* Gray Genera 106.
— caspica *Gm.* Gmelin Reise 3, 35. fig. 1.
— hispanica *L.* Svensk Acad. 1758, 1.
— — — Loefling Iter 1.
— — — Cav. Ic. 94.
† — — — Gaertn. Carp. 129.
— — — Lam. Encycl. 29.
— pentandra *Cav.* Cav. Ic. 148.
— squarrosa *Nutt.* Gray Genera 106.
— texana *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 285.
†Loeselia ciliata *L.* Gaertn. Carp. 62.
† — — — Lam. Encycl. 527.
— — — Hagen Preussens Pfl. 1, 1.
Logania campanulata *R. Br.* Hook. Ic. pl. 9, 832.
— floribunda *R. Br.* Lodd. Cab. 1118.
— — — Endl. Iconogr. 57.
† — — — Schnizl. Iconogr. 131.
— latifolia *R. Br.* Sprengel Neue Entd. 1, 2.
— pusilla *R. Br.* Endl. Iconogr. 58.
†Loganiaceae *R. Br.* Wight Illustr. 156[b].
† — — Schnizl. Iconogr. 131.
†Logfia gallica *Coss. et G.* Ann. sc. nat. II. 20, 13.
† — — — Cosson Atlas 26.
Loiseleuria procumbens *Desv.* Dict. sc. nat. 71.
†Lolium *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
† — — Dumortier Gram. 2.
† — — Mutel Fl. fr. 91.
! — — (Metamorphose en Festuca.) Annales d'obs. 4, 10.
— arvense *With.* Engl. Bot. 16, 1125.

Lolium arvense *With.* Knapp Gram. 102.
— — — Sv. Bot. 593.
— — — Fl. dan. 11, 1864.
— — — Host Gram. 225.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 4.
— Boucheanum *Kth.* Humb. Gram. 220.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 77.
— complanatum *Schrad.* Rchb. Fl. germ. 1, 4.
— festucaceum *Lk.* Rchb. Fl. germ. 1, 6.
— italicum *A. Br.* Rchb. Fl. germ. 7, 77.
— linicola *Sonder.* Engl. Bot. 2955.
— multiflorum *Lam.* Rchb. Fl. germ. 1, 5.
— perenne *L.* Schreber Gräser 37.
— — — Fl. dan. 5, 747.
— — — Sv. Bot. 71.
— — — Curt. Lond. 4, 18.
— — — Engl. Bot. 5, 315.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 116.
† — — — Lam. Encycl. 48.
— — — Dict. sc. nat. 17.
— — — Host Gram. 25.
— — — Knapp Gram. 100.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 6.
† — — — Nees Gen. 1, 78.
— robustum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 4.
— subulatum *Vis.* Visiani Dalm. 3.
— temulentum *L.* Schreber Gräser 36.
— — — Fl. dan. 1, 160.
— — — Schk. Handb. 18.
— — — Host Gram. 26.
† — — — Lam. Encycl. 48.
— — — Engl. Bot. 16, 1124.
— — — Knapp Gram. 101.
— — — Sv. Bot. 192.
— — — Brandt und Ratzeb. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 5.
† — — — Nees Gen. 1, 78.
†Lomagramma pteroides *Sm.* Hook. Gen. Fil. 98.
Lomandra longifolia *Lab.* Bill. Nov. Holl. 119.
— rigida *Lab.* Bill. Nov. Holl. 120.
— — — Lam. Encycl. 936.
†Lomaria *Willd.* Fée Fil. 5, 5.
— alpina *R. Br.* Hook. Fl. ant. 150.
— brasiliensis *Raddi.* Raddi Fil. 72. 72[b].
† — chilensis *Kaulf.* Hook. Gen. Fil. 64.
— Colensoi *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 627—628.
— cycadifolia *Colla.* Mem. Tur. 39, 71.
— euphlebia *Kze.* Kunze Fil. 125.
— Fraseri *Cunn.* Hook. Ic. pl. 2, 185.
— fraxinifolia *Raddi.* Raddi Fil. 73.
— gibba *Lab.* Bill. Sertum 4. 5.
— Gilliesii *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 207.
— glauca *Bl.* Kunze Fil. 138.
— hastata *Kze.* Kunze Fil. 55.
— inflexa *Kze.* Kunze Fil. 65.
— lanceolata *Spr.* Hook. Ic. pl. 5, 429.
— L'Herminieri *Bory.* Kunze Fil. 73.
— obtusata *Lab.* Bill. Sertum 6.
— Patersonii *Spr.* Kunze Fil. 34.
— procera *Spr.* Richard Astrolabe 2.
— — — var. Hook. Ic. pl. 5, 427. 428.
— pteropus *Kze.* Kunze Fil. 46.
— pubescens *Kze.* Kunze Fil. 55.
— pumila *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 2.
— punctata *Bl.* Kunze Fil. 137.
— rotundifolia *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 2.
— Ryani *Kaulf.* var. Kunze Analecta 12.
— scandens *Willd.* Rheede Hort. mal. 12, 35.
— — — Rumpf Amb. 6, 31.
— Schottii *Colla.* Mem. Tur. 39, 72.
— Spicant *Desv.* Newman p. 89. 90.
†Lomariobotrys Meyeriana *Fée.* Fée Fil. 5, 5.

Lomariopsis cochinchinensis *Fée.* Fée Fil. 26.
— cuspidata *Fée.* Fée Fil. 27.
† — erythrodes *Fée.* Fée Fil. 5, 1.
— leptocarpa *Fée.* Fée Fil. 29.
— ludens *Fée.* Fée Fil. 30.
— Prieuriana *Fée.* Fée Fil. 25.
— recurvata *Fée.* Fée Fil. 28.
— Smithii *Fée.* Fée Fil. 33. 53.
— spinescens *Fée.* Fée Fil. 33.
— variabilis *Fée.* Fée Fil. 31. 32.
†Lomatia angustifolia *Schnizl.* Schnizl. Ic. 2, 113.
— ilicifolia *R. Br.* Bot. Mag. 69, 4023.
— longifolia *R. Br.* Bot. Reg. 6, 442.
— silaifolia *R. Br.* Bot. Mag. 31, 1272.
— — — Herb. amat. 3, 144.
— tinctoria *R. Br.* Bot. Mag. 70, 4110.
Lomatogonium carinthiacum *A. Br.* Sturm Flora 6, 22.
† — inodora *Gaertn.* Gaertn. Carp. 165.
†Lonchitis *L.* Fée Fil. 5, 11.
— aurita *L.* Lam. Encycl. 868.
— glabra *Sw.* Schlechtendal Fil. 27.
— — *Bory.* Kunze Fil. 66.
— hirsuta *L.* Schk. Fil. 2. 86.
— Lindeniana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 89.
— madagascariensis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 87.
— natalensis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 89.
† — pubescens *Kaulf.* Schott Gen. Fil. 6.
† — — — Hook. Gen. Fil. 68.
Lonchophora Capiomontiana *Durieu.* Explor. Alger. 72.
— Guyoniana *Durieu.* Explor. Alger. 72.
Lonchostoma acutiflorum *Wikstr.* Svensk Acad. 1818, 9.
† — obtusiflorum *Wikstr.* Svensk Acad. 1818, 9.
Longiphylis *Aub.* Aubert Orchid. 97.
†Lonicera *L.* Wight Illustr. 121.
— alpigena *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 274.
— — — Nouveau Duhamel 1, 16.
— — — Guimpel Holzgew. 10.
† — — — Nees Gen. X, x.
— altaica *Pall.* Pallas Fl. ross. 37.
— angustifolia *Wall.* Journ. Hort. Soc. 5, 238.
— arborea *Boiss.* Boissier Esp. 82.
— Aucherii *Jaub.* Jaubert Illustr. 73.
— bicolor *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 71.
— biflora *Desf.* Desf. Fl. atl. 52.
— bracteata *Royle.* Royle Illustr. 53.
— Caprifolium *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 352.
† — — — Lam. Encycl. 150.
— — — Engl. Bot. 12, 799.
— — — Dict. sc. nat. 105.
— — — Hayne 2, 37.
— — — Guimpel Holzgew. 6.
— caucasica *Pall.* Jaubert Illustr. 72.
— chinensis *Wats.* Watson Dendr. 2, 117.
— — — Bot. Mag. 61, 3316.
— ciliata *Mühlenb.* Torrey New York 42.
— coerulea *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 17.
— — — Nouveau Duhamel 1, 17.
— — — Bot. Mag. 45, 1965.
— — — Sv. Bot. 355.
— — — Guimpel Holzgew. 11.
! — — — Hoeven Tijdschr. 6, 5.
— connata *Meerb.* Meerb. Pl. sel. 11.
— cyrenaica *Viv.* Viviani Lib. 8.
— davurica *Pall.* Pallas Fl. ross. 38.
— Diervilla *L.* Linné Hort. Cliff. 7.
— — — Nouveau Duhamel 1, 18.
— — — Nees Düsseld. 263.
— dioica *L.* Bot. Reg. 2, 138.
— discolor *Ldl.* Bot. Reg. 33, 44.
— diversifolia *Wall.* Hook. Ic. pl. 9, 807.
— — — Bot. Reg. 30, 33.
— etrusca *Santi.* Santi Viaggi 1, 1.

Lonicera etrusca *Santi.* Regel Gartenfl. 2, 38.
— flava *Sims.* Bot. Mag. 32, 1318.
— — — Lodd. Cab. 338.
— — — Herb. amat. 3, 162.
— flexuosa *Thunb.* Bot. Reg. 9, 712.
— — — Savi Fl. ital. 3, 103.
— — — Lodd. Cab. 1037.
— glauca *Hill.* Hill Hortus Kew. 18.
— — — Meerburg Pl. sel. 12.
— heterophylla *Decne.* Jacquemont Ind. 88.
— hirsuta *Eaton.* Bot. Mag. 58, 3103.
— hispida *Led.* Ledeb. Ic. 212.
— hypoleuca *Decne.* Jacquemont Ind. 89.
— japonica *Thunb.* Andr. Rep. 9, 583.
— — — Kerner Hort. 717.
— — — Herb. amat. 2, 132.
— — — Bot. Reg. 1, 70.
— iberica *M. v. B.* Marschall Cent. 13.
— implexa *Ait.* Bot. Mag. 17, 640.
— involucrata *Banks.* Bot. Reg. 14, 1179.
— Ledebourii *Eschsch.* Regel Gartenfl. 1853, 64.
— Leschenaultii *Wall.* Wight Illustr. 120.
— ligustrina *Wall.* Wight Spicil. 91.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1025.
— longiflora *DC.* Bot. Reg. 15, 1232.
— Loureiri *Bl.* Hook. Ic. pl. 9, 806.
— macrogyne *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 72.
— media *Murr.* N. Comm. Gott. 7, 3.
— microphylla *Led.* Ledeb. Ic. 213.
— nigra *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 314.
— — — Guimpel Holzgew. 8.
— numulariaefolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 70.
— oblongifolia *Hook.* Hook. Bor. Am. 100.
— orientalis *Lam.* Jaubert Illustr. 71.
— Pallasii *Led.* Ledeb. Ic. 131.
— Periclymenum *L.* Fl. dan. 6, 908.
— — — Curt. Lond. 1, 25.
— — — Engl. Bot. 12, 800.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 287.
— — — Sv. Bot. 140.
— — — Schk. Handb. 40.
— — — Hayne 2, 38.
— — — Guimpel Holzgew. 7.
† — — — Nees Gen. X, x.
— persica *Jaub.* Jaubert Illustr. 69.
— puniceа *Sims.* Bot. Mag. 51, 2469.
— pyrenaica *L.* Nouveau Duhamel 1, 15.
— sempervirens *L.* Bot. Mag. 20, 781. 42, 1753.
— — — β. minor, Bot. Reg. 7, 556.
— — — Savi Fl. ital. 3, 120.
— — — var. Regel Gartenfl. 2, 38.
— splendida *Boiss.* Boissier Esp. 81.
— tatarica *L.* Pallas Fl. ross. 36.
— — — Jacq. Ic. 37.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 87.
— — — Bot. Reg. 1, 31.
— Xylosteum *L.* Fl. dan. 5, 808.
— — — Sibth. Fl. gr. 223.
— — — Engl. Bot. 13, 916.
— — — Sv. Bot. 319.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 117.
— — — Guimpel Holzgew. 9.
— — — Sturm Flora 20, 93.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — zeylanica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 27.
†Lontarus domestica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 8.
†Lopezia *Cav.* Ann. Mus. 3, 30.
† — — Kerner Genera 2.
— coronata *Andr.* Andr. Rep. 8, 551.
— — — Jacq. Ecl. pl. 110.
— — — Sweet Fl. G. 108.
— hirsuta *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 15.

Lopezia lineata *Zucc.* Bot. Reg. 26, 40.
— macrantha *Benth.* Schw. Zeitschr. f. G. 8, p. 25.
— macrophylla *Benth.* Bot. Mag. 79, 4724.
— — — Fl. d. serres 7, 709.
— mexicana *Jacq.* Jacq. Ic. 203.
— miniata *DC.* Jacq. Ecl. pl. 109.
— racemosa *Cav.* Cav. Ic. 18.
— — — Bot. Mag. 8, 254.
† — — — Konig Ann. 1, 12.
— — — Bonpland Malm. 25.
— — — Herb. amat. 4, 275.
†Lophanthera Kunthiana *Juss.* Arch. Mus. 3, 6.
†Lophanthus *Forst.* Forster Charact. 14.
† — — Lam. Encycl. 143.
— anisatus *Benth.* Bot. Reg. 15, 1282.
— nepetoides *Benth.* Rivinus Opus ined. 38.
Lophatherum gracile *Brongn.* Brongniart Coquille 8.
Lophidium latifolium *Rich.* Dict. sc. nat. 95.
Lophiola aurea *Gawl.* Bot. Mag. 39, 1596.
— — — Lodd. Cab. 1314.
†Lophira alata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 188.
— — — Guillemin Seneg. 24.
Lophochloa phleoides *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 73.
† — — — Nees Gen. 1, 63.
Lophogyne arculifera *Tul.* Arch. Mus. 6, 8.
— helicandra *Tul.* Arch. Mus. 6, 8.
Lopholaena californica *Hook.* Hook. Beechey 95.
— Dregeana *DC.* Delessert Ic. 4, 59.
Lophopetalum Wightianum *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 162.
†Lophophytum bolivianum *Wedd.* Ann. sc. nat. III. 14, 10.
— mirabile *Sch. et E.* Schott et Endl. Melet. 1.
† — — — Ann. sc. nat. III. 14, 10.
Lophopterys splendens *Juss.* Delessert Ic. 3, 29.
† — — — Arch. Mus. 3, 11.
†Lophosciadium *DC.* DC. Ombellifères 2.
Lophospermum atrosanguineum *Zucc.* Münchn. Abh. 1, 13.
— erubescens *Don.* Bot. Reg. 16, 1381.
— — — Maund Bot. 5, 242.
— — — var. Paxt. Mag. 8, 75.
— Rhodochiton *Don.* Sweet Fl. G. II. 250.
— scandens *Don.* Bot. Mag. 57, 3037. 3038. 65, 3650.
— — — Maund Bot. 1, 17.
— — — Chavannes Antirrh. 1.
— — — Sweet Fl. G. II. 68. 401.
Lophostachys floribunda *Pohl.* Pohl Bras. 162.
— sessilifolia *Pohl.* Pohl Bras. 163.
— villosa *Pohl.* Pohl Bras. 161.
Lophostylis angustifolia *Hochst.* Richard Abyssin. 10.
— pallida *Klotzsch.* Peters Mossamb. 22.
Lopimia malacophylla *Mart.* Bot. Mag. 74, 4365.
— — — Fl. d. serres 4, 350.
†Loranthaceae *Ldl.* Schnizl. Iconogr. 166.
†Loranthus *L.* (Ovulum.) Linn. Transact. 18, 4—9. 19, 19. 20. 21.
† — — Ann. sc. nat. II. 11, 3.
† — — Wight Illustr. 122.
— Acaciae *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 2.
— acutifolius *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 274.
— albiflorus *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 683.
— americanus *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 98.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 258.
— — — Desc. Ant. 6, 390.
— amplexifolius *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 301.
— atropurpureus *Bl.* Blume Java 8, 1.
— bicolor *Roxb.* Roxb. Corom. 139.
— — — Kerner Hort. 441.
— budleoides *Desr.* Lam. Encycl. 258.
— calyculatus *DC.* DC. Loranthacées 10.
— Candolleanus *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 305.

Lotus odoratus *Donn.* Bot. Mag. 30, 1233.
— ornithopodioides *L.* Cav. Ic. 163.
— — — Schk. Handb. 211.
— parviflorus *Desf.* Desf. Fl. atl. 211.
— — — DC. Ic. Gall. 30.
— pedunculatus *Cav.* Cav. Ic. 164.
— persicus *Burm.* Burmann Fl. ind. 49.
— pinnatus *Hook.* Bot. Mag. 56, 2913.
† — platycarpus *Viv.* Viviani Aeg. 2.
— purpureus *Webb.* Hook. Ic. pl. 8, 757.
— — — Hook. Niger Fl. 6.
— pusillus *Viv.* Viviani Lib. 17.
— secundiflorus *Viv.* Viviani Lib. 21.
— sessilifolius *DC.* Webb Canar. 60.
— siliquosus *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 361.
† — — — Gaertn. Carp. 153.
† — — — Lam. Encycl. 611.
— spartioides *Webb.* Webb Canar. 64.
— subpinnatus *Lag.* Hook. Beechey 8.
— tenuis *W. et K.* Engl. Bot. 2615.
— tetragonolobus *L.* Bot. Mag. 5, 151.
— — — Sibth. Fl. gr. 755.
— tetraphyllus *L.* Mem. Mus. 14, 15.
— trigonelloides *Webb.* Webb Canar. 65.
— uliginosus *Hoffm.* Fl. dan. 9, 1521.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 487.
— unibracteatus *Viv.* Viviani Lib. 18.
Louichea Pteranthus *L'her.* L'her. Stirp. 65.
Lourea Vespertilionis *Desv.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 285.
Loureira *Cav.* Bull. philom. 1800. no. 25.
— cuneifolia *Cav.* Cav. Ic. 429.
— glandulosa *Cav.* Cav. Ic. 430.
Lowea berberifolia *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1261.
— — — Rchb. Exot. 341.
Loxanthera speciosa *Bl.* Blume Java 8, 20. 23.
Loxodon chilensis *DC.* Gay Chile 36.
†Loxogramme lanceolata *Presl.* Hook. Gen. Fil. 73.
Loxonia acuminata *R. Br.* Bennett Java 25.
† — — — Wight Illustr. 159 *b*.
Loxostylis alata *Spr.* Rchb. Hort. 205.
Loxotis obliqua *R. Br.* Bennett Java 24.
Loxsoma Cunninghamii *R. Br.* Hook. Companion 31. 32.
† — — — Hook. Gen. Fil. 15.
Lubinia atropurpurea *Link.* Link Ic. I. 27.
— — — Sweet Fl. G. II. 34.
— spathulata *Vent.* Vent. Cels 96.
Lucaea gracilis *Kth.* Humb. Gram. 159.
Lucilia chilensis *H. et A.* Poepp. et Endl. 258.
Luciola sudetica *Sm.* Johnston Fl. of Berwick 1, 2.
Luculia gratissima *Sweet.* Sweet Fl. G. 145.
— — — Maund Bot. 1, 41.
— — — Lodd. Cab. 1919.
— — — Bot. Mag. 68, 3946.
— — — Hart. Parad. 1, 9.
— Pinciana *Hook.* Bot. Mag. 71, 4132.
— — — Fl. d. serres 1, 11.
†Lucuma domingense *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 204.
† — mammosum *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 203. 204.
— — — Desc. Ant. 2, 104.
† — pallidum *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 204.
† — Rivicoa *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 204.
Ludia heterophylla *Lam.* Lam. Encycl. 466.
— — — Bory Iles d'Afrique 24.
— myrtifolia *Lam.* Lam. Encycl. 466.
— tuberculata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 112.
Ludovia funifera *Poit.* Mem. Mus. 9, 1.
— latifolia *Pers.* Bot. Mag. 56, 2950. 2951.
Ludwigia alternifolia *L.* Trew Pl. rar. 2.
† — — — Gaertn. Carp. 31.
† — — — Lam. Encycl. 77.
— diffusa *Ham.* Rheede Hort. mal. 2, 49.
— jussieuoides *Lam.* DC. Onagrariées 3.
Ludwigia macrocarpa *Michx.* Barton Fl. 1, 14.
— parviflora *Roxb.* Wight Illustr. 101.
— prostrata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 762.
— repens *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 8.
— sphaerocarpa *Ell.* Torrey New York 29.
Luchea divaricata *Mart.* Mart. Bras. 63.
— — — St. Hil. Fl. Bras. 58.
— — Rchb. Exot. 353.
— grandiflora *Mart.* Mart. Bras. 61.
— macrophylla *Pohl.* Pohl Bras. 186.
— microphylla *Pohl.* Pohl Bras. 187.
— paniculata *Mart.* Mart. Bras. 62.
— — — St. Hil. Pl. usuelles 66.
— platypetala *A. Rich.* Ramon Cuba 23.
— rufescens *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 58.
— speciosa *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 3, 5.
— uniflora *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 57.
Luetkea sibbaldioides *Bong.* Acad. Pet. 2, 2.
Luffa acutangula *Roxb.* Rheede Hort. mal. 8, 7.
— Cattu-picinna *DC.* Rheede Hort. mal. 8, 8.
— foetida *Cav.* Cav. Ic. 9. 10.
— — — Bot. Mag. 40, 1638.
— pentandra *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 499.
† — — — Wight Illustr. 105 bis.
Lugoa revoluta *DC.* Webb Canar. 88.
Luisia teretifolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 37.
— — — Blume Rumphia 194. 197.
Lumnitzera racemosa *Willd.* Rheede Hort. mal. 6, 37.
Lunania racemosa *Hook.* Hook. Journal 1844, 11. 12.
†Lunaria *L.* Medicus Gatt. 2.
— annua *L.* Schk. Handb. 182.
— — — Sv. Bot. 478.
† — — — Lam. Encycl. 561.
† — — — Mem. Instit. 1830, 9.
— — — Dict. sc. nat. 183.
— argentea *All.* All. Fl. ped. 3, 54.
— biennis *Moench.* Fl. dan. 11, 1880.
— — — Sturm Flora 12, 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 23.
† — — — Nees Gen. X, x.
— halimifolia *All.* All. Fl. ped. 3, 54. 86.
— libyca *Viv.* Viviani Lib. 16.
— parviflora *Delile.* Delile Egypte 35.
† — rediviva *L.* Gaertn. Carp. 142.
— — — Rousseau Bot. 12.
† — — — Lam. Encycl. 561.
— — — Sturm Flora 12, 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 23.
— — — Fl. dan. 13, 2241.
† — Ricotia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 142.
— suffruticosa *Vent.* Vent. Cels 19.
Lundia asuminata *Decne.* Revue hortic. 1853, 12.
Lupinaster Ecklonianus *Presl.* Presl Symbolae 32.
— macrocephalus *Pursh.* Pursh Fl. 23.
Lupinus albifrons *Benth.* Bot. Reg. 19, 1642.
† — albus *L.* Schk. Handb. 198.
† — — — Lam. Encycl. 616.
— — — Memorie Valdarnesi 3, 1.
— angustifolius *L.* Sibth. Fl. gr. 685.
— arboreus *Sims.* Bot. Mag. 18, 682.
— — — Bot. Reg. 24, 32.
— arbustus *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1230.
— arenarius *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 511.
— aridus *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1242.
— arvensis *Benth.* Bot. Reg. 30, 1.
— Barkeri *Ldl.* Bot. Reg. 25, 56.
— — — Knowles et Westcott 122.
— bicolor *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1109.
— bimaculatus *Hook.* Sweet Fl. G. II. 314.
— canaliculatus *Sweet.* Sweet Fl. G. 283.
— concinnus *Ag.* Agardh Lupinus 1.
— Cruckshanksii *Hook.* Bot. Mag. 58, 3056.

Lupinus densiflorus *Benth.* Bot. Reg. 20, 1689.
— digitatus *Forsk.* Visiani Aeg. 5.
— Ehrenbergii *Schlechtd.* Bot. Reg. 33, 11.
— elegans *H. B. K.* Bot. Reg. 19, 1581.
— gracilis *H. B.* Humb. Mim. 52.
— — *Agardh.* Agardh Lupinus 1.
— Hartwegii *Ldl.* Bot. Reg. 25, 31.
— — — Lem. Jard. fl. 100.
— hirsutus *L.* Moris Fl. sard. 72.
— Hornemanni *Agardh.* Agardh Lupinus 2.
— incanus *Grah.* Bot. Mag. 60, 3283.
— latifolius *Agardh.* Bot. Reg. 22, 1891.
— laxiflorus *Dougl.* Bot. Reg. 14, 1140.
— lepidus *Dougl.* Bot. Reg. 14, 1149.
— — — Lodd. Cab. 1980.
— leptocarpus *Benth.* Bot. Reg. 26, 38.
— leptophyllus *Benth.* Bot. Reg. 20, 1670.
— leucophyllus *Dougl.* Bot. Reg. 13, 1124.
— linifolius *Roth.* Roth Abhandl. 5.
— litoralis *Dougl.* Bot. Mag. 56, 2952.
— — — Bot. Reg. 14, 1198.
— luteus *L.* Schk. Handb. 198.
— — — Bot. Mag. 4, 140.
— — — Sibth. Fl. gr. 686.
— macrophyllus *Benth.* Sweet Fl. G. II. 356.
— Marshallianus *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 139.
— mexicanus *Lag.* Bot. Reg. 6, 457.
— micranthus *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1251.
— microcarpus *Sims.* Bot. Mag. 50, 2413.
— mutabilis *Sweet.* Sweet Fl. G. 130.
— — — var. *β.* Sweet Fl. G. II. 203.
— — — Bot. Mag. 53, 2682.
— — — Bot. Reg. 18, 1539.
— nanus *Dougl.* Hortic. Transact. 8, 14.
— — *Benth.* Bot. Reg. 20, 1705.
— — — Sweet Fl. G. II. 257.
— nootkatensis *Donn.* Bot. Mag. 32, 1311. 47, 2136.
— — — Lodd. Cab. 897.
— nubigenus *H. B.* Humb. Mim. 50.
— ornatus *Dougl.* Bot. Reg. 14, 1216.
— — — Sweet Fl. G. II. 212.
— parvifolius *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 521.
— perennis *L.* Bot. Mag. 6, 202.
— — — Herb. amat. 2, 139.
— — — Barton Fl. 2, 38.
— pilosus *L.* Sibth. Fl. gr. 684.
— plumosus *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1217.
— polyphyllus *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1096.
— — — var. albiflorus, Bot. Reg. 16, 1377.
— — — Rchb. Exot. 176.
— pubescens *Benth.* Lem. Jard. fl. 100.
— pulchellus *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 67.
— ramosissimus *Benth.* Bot. Reg. 31, 25.
— rivularis *Dougl.* Bot. Reg. 19, 1595.
— Sabinianus *Dougl.* Bot. Reg. 17, 1435.
— Smithianus *H. B.* Humb. Mim. 51.
— subcarnosus *Hook.* Bot. Mag. 63, 3467.
— texensis *Hook.* Bot. Mag. 63, 3492.
† — Thermis *Gasp.* Acad. Neap. 6, (1851.) x.
— tomentosus *DC.* Sweet Fl. G. 261.
— trifoliatus *Cav.* Cav. Ic. 59.
— variegatus *Poir.* Rchb. Mag. 20.
† — varius *L.* Gaertn. Carp. 150.
† — — — Lam. Encycl. 616.
† — — — Mem. Instit. 1830, 10.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
— versicolor *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1979.
— — — Sweet Fl. G. II. 12.
— villosus *Willd.* Pursh Fl. 21.
†Lupulus communis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 75.
Luteola complicata *Webb.* Webb Otia 14.
Luvunga scandens *Hamilt.* Bot. Mag. 76, 4522.
Luvunga scandens *Hamilt.* Lem. Jard. fl. 75.
Luxemburgia ciliosa *Gardn.* Bot. Mag. 70, 4048.
— — — Paxt. Mag. 11, 3.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 516.
— corymbosa *St. Hil.* Mem. Mus. 12, 4.
— — — St. Hil. Pl. rem. 30.
— speciosa *St. Hil.* Mem. Mus. 12, 3.
— — — St. Hil. Pl. rem. 29.
Luziola brasiliana *Moric.* Moricand Pl. Am. 60.
— peruviana *Juss.* Meyer Essequebo 2.
†Luzula *Desvaux.* Linn. Transact. 12, 9.
† — — Desvaux Journal 1, 5 — 6.
— albida *Desv.* Sturm Flora 9, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 385. 386.
— — — Fl. dan. 14, 2467.
— alpina *Hoppe.* Sturm Flora 18, 77.
— arcuata *Wahlenb.* Curt. Lond. 5, 151.
— — *Hook.* Engl. Bot. 2688.
— — *Sm.* Rchb. Fl. germ. 9, 378.
— campestris *Desv.* Curt. Lond. 2, 7.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 379.
— — — Sturm Flora 18, 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 375. 376.
† — — — Nees Gen. 2, 28.
— — — Spach Suites 113.
— canariensis *Poir.* Webb Canar. 237.
— congesta *Hornem.* Fl. dan. 10, 1692.
— — *Lejeune.* Engl. Bot. 2718.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 376.
— crinita *Hook.* Hook. Fl. ant. 48.
— decolor *Webb.* Webb Canar. 235.
— flavescens *Gaud.* Sturm Flora 18, 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 383.
— Forsteri *Sm.* DC. Ic. Gall. 2.
— — — Curt. Lond. 4, 68.
— — — Sturm Flora 18, 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 382.
— gigantea *Desv.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 697.
— glabrata *Hoppe.* Sturm Flora 7, 28.
— — *Desv.* Rchb. Fl. germ. 9, 388.
— hyperborea *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 9, 378.
— lactea *Link.* Rchb. Fl. germ. 9, 386.
— lutea *Desv.* Sturm Flora 18, 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 385.
— maxima *DC.* Curt. Lond. 1, 147.
— — — Sturm Flora 9, 36.
— — *Willd.* Rchb. Fl. germ. 9, 390.
— multiflora *Lej.* Rchb. Fl. germ. 9, 377.
— — — Sturm Flora 18, 77.
— nemorosa *Host.* Rchb. Fl. germ. 9, 376.
— nigricans *Desv.* Rchb. Fl. germ. 9, 376.
— — — Sturm Flora 18, 77.
— nivea *Desv.* Sturm Flora 9, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 384.
— pallescens *Hoppe.* Sturm Flora 18, 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 377.
— parviflora *Desv.* Fl. dan. 11, 1929.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 388.
— pediformis *DC.* Rchb. Fl. germ. 9, 380.
— pilosa *Willd.* Curt. Lond. 1, 146.
— — — Sturm Flora 18, 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 381.
† — — — Nees Genera 2, 28.
— purpurea *Link.* Webb Canar. 236.
— purpureosplendens *Seub.* Seubert Fl. azor. 4.
— Sieberi *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 9, 389.
— silvatica *Bicheno.* Rchb. Fl. germ. 9, 390.
— spadicea *DC.* Sturm Flora 7, 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 387.
— spicata *Desv.* Sturm Flora 7, 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 379.
— vernalis *DC.* Sv. Bot. 444.

Lycopodium alpinum *L.* Linné Fl. lapp. 11.
— — — Fl. dan. 1, 79.
— — — Schk. Fil. 161.
— — — Sturm Flora II. 2, 12.
— — — Engl. Bot. 4, 234.
— — — Newman p. 365.
— annotinum *L.* Fl. dan. 1, 127.
— — — Sv. Bot. 570.
— — — Engl. Bot. 24, 1727.
— — — Schk. Fil. 162.
— — — Sturm Flora II. 2, 10.
— — — Newman p. 361.
— Arbuscula *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 2, 200.
— articulatum *Kze.* Kunze Fil. 99.
— atrovirens *Presl.* Presl Reliq. 12.
— atroviride *Wall.* Hook. Ic. Fil. 1, 39.
† — — — Hook. Gen. Fil. 117.
— Belangeri *Bory.* Bélanger Ind. or. 1.
— biforme *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 228.
— brasiliense *Raddi.* Raddi Fil. 1.
— catharticum *Hook.* Jard. Ann. 1, 14.
— cernuum *L.* Rheede Hort. mal. 12, 39.
— — — Rumpf Amb. 6, 40. fig. 1.
— — — Desc. Ant. 4, 249.
— clavatum *L.* Fl. dan. 1, 126.
— — — Engl. Bot. 4, 224.
— — — Sv. Bot. 59.
— — — Lam. Encycl. 872.
— — — Schk. Fil. 162.
— — — Sturm Flora II. 2, 9.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 371.
— — — Hayne 8, 47.
— — — Nees Düsseld. 13.
— — — Guimpel et Schl. 18.
— — — Wagner 182.
— — — Newman p. 353.
! — — — (caulis fascic.) Kunze Analecta 1.
— compactum *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 244.
— complanatum *L.* Fl. dan. 1, 78.
— — — Sv. Bot. 95.
— — — Schk. Fil. 163.
— — — Sturm Flora II. 2, 11.
† — — — Hook. Gen. Fil. 117.
— contextum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 20.
— crassum *Humb.* Hook. Ic. Fil. 2, 224.
— curvifolium *Kze.* Kunze Analecta 1.
— diaphanum *Sw.* Hook. Ic. Fil. 2, 227.
— debile *Bory.* Bélanger Ind. or. 1.
— dendroideum *Michx.* Schk. Fil. 164.
— — — Hook. Exot. Fl. 7.
— densum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 251.
† — denticulatum *L.* (Germinatio.) Linn. Transact. 12, 19.
— dichotomum *Sw.* Jacq. Hist. stirp. am. 252.
— — — Jacq. Vind. 3, 45.
— Douglasii *H. et Gr.* Hook. Ic. pl. 2, 177.
— erythropus *Mart.* Mart. Crypt. bras. 20.
— filiforme *Sw.* Swartz Synopsis Fil. 4.
— — — Raddi Fil. 4 *b*.
— Flagellaria *Bory.* Brongniart Coquille 26.
— fontinaloides *Spring.* Endl. Bras. 1, 5.
— funiforme *Bory.* Kunze Fil. 79.
— gnidioides *L. fil.* Schlechtendal Fil. 2.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 50.
— gracillimum *Kze.* Kunze Fil. 100.
— haematodes *Kze.* Kunze Fil. 30.
— helveticum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 196.
— — — Schk. Fil. 165.
— — — Sturm Flora II. 2, 16.
— heterophyllum *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 113.
— Hookeri *Wall.* Hook. Ic. Fil. 2, 185.
— inflexum *Sw.* Dict. sc. nat. 78.

Lycopodium inundatum *L.* Fl. dan. 2, 336.
— — — Engl. Bot. 4, 239.
— — — Newman p. 369.
— — — Sv. Bot. 612.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 26.
— — — Schk. Fil. 160.
— — — Sturm Flora II. 2, 13.
— jungermannoides *Gaudich.* Dict. sc. nat. 77.
— Jussieui *Desv.* Hook. Ic. pl. 2, 186.
— laterale *Lab.* Bill. Sertum 15.
— lepidophyllum *H. et Gr.* Hook. Ic. pl. 2, 162. 163.
— — — Linnaea 12, 3.
— macrophyllum *Mart.* Münchn. Denkschr. 6, J.
— mandiocanum *Raddi.* Raddi Fil. 4.
— marginatum *Raddi.* Raddi Fil. 1.
— Mathewsii *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 26.
— Menziesii *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 200.
— myrtifolium *N. et Bl.* Acta Leop. 11. 1, 12.
— nitens *Schlechtd.* Kunze Fil. 80.
— nummularifolium *Bl.* Hook. Ic. Fil. 2, 212.
— ovalifolium *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 177.
— pachystachyum *Spring.* Gaudichaud Bonite 34.
— paradoxum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 20.
— pendulinum *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 90.
— peruvianum *Mill.* Bot. Mag. 55, 2814.
— Phlegmaria *L.* Rheede Hort. mal. 12, 14.
— — — Rumpf Amb. 6, 41.
— — — Dict. sc. nat. 79.
— phlegmarioides *Gaudich.* Freycinet Voyage 23.
— pichinchense *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 85.
— piliferum *Raddi.* Raddi Fil. 3.
— plumosum *L.* Schk. Fil. 165.
— pulcherrimum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 1, 38.
— pumilum *Schlchtd.* Schlechtendal Fil. 3.
— — — *α.* pygmaeum, Schlechtendal Fil. 3.
— — — *β.* bryoides, Schlechtendal Fil. 3.
— pygmaeum *Kaulf.* Kunze Fil. 100.
— quadrangulare *Spring.* Endl. Bras. 1, 5.
— reflexum *Willd.* Schk. Fil. 159.
— — — Kunze Fil. 90.
— repens *Sw.* Schlechtendal Fil. 4.
— rubrum *Cham.* Kunze Fil. 40.
— rufescens *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 36.
— rupestre *L.* Schk. Fil. 165.
— — — Raddi Fil. 4 *b*.
— sabinaefolium *Willd.* Hook. Bor. Am. 238.
— sanguinolentum *L.* Linné Amoenit. 2, 4.
— Saururus *Lam.* Bory Iles d'Afrique 16.
— scandens *Pal. B.* Kunze Fil. 10.
— scariosum *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 89.
— selaginoides *L.* Fl. dan. 1, 70.
— — — Sv. Bot. 612.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 26.
— — — Engl. Bot. 16, 1148.
— — — Newman p. 371.
— — — Schk. Fil. 165.
— — — Sturm Flora II. 2, 15.
— Selago *L.* Fl. dan. 1, 104.
† — — — Hedwig Theoria 9.
— — — Schk. Fil. 159.
— — — Sv. Bot. 119.
— — — Sturm Flora II. 2, 14.
— — — Engl. Bot. 4, 233.
— — — Newman p. 375.
— serratum *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 38.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 37.
— — — Dict. sc. nat. 76.
— Springii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 12.
— stoloniferum *Raddi.* Raddi Fil. 2.
— subulifolium *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 49.
† — taxifolium *Sw.* Hook. Gen. Fil. 88.
— — — Hook. Ic. Fil. 2, 131.

Lysimachia vulgaris *L.* Schrank Fl. monac. 2, 105.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 90.
Lysionotus ternifolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 118.
Lysipomia acaulis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 267.
— arctioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 267.
— montioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 266.
— muscoides *Hook.* Hook. Journal 1847, 9.
— reniformis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 266.
Lythrum alatum *Pursch.* Bot. Mag. 43, 1812.
— anomalum *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 186.
— cashmerianum *Royle.* Royle Illustr. 44.
— diffusum *Sweet.* Sweet Fl. G. 149.
— divaricatum *Colla.* Mem. Tur. 37, 14.
— fruticosum *L.* Andr. Rep. 7, 467.
— — — Roxb. Corom. 31.
— geminiflorum *Jord.* Jordan Obs. 5, 2.
— Graefferi *Ten.* Tenore Fl. nap. 142.
— — — Lodd. Cab. 1338.
— Hyssopifolia *L.* Ruppius Fl. jen. 6.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 133.
— — — Schk. Handb. 128.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 815.
— — — Engl. Bot. 5, 292.
† — — — Plée Types 54.
— Pemphis *L.* Lam. Encycl. 408.
— Salicaria *L.* Scherbius Lythrum 1.
— — — Freyer Lythrum 1.
— — — Fl. dan. 4, 671.
— — — Curt. Lond. 1, 108.
— — — Engl. Bot. 15, 1061.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 229.
— — — Woodv. Med. 5, 19.
— — — Lam. Encycl. 408.
— — — Sv. Bot. 256.
† — — — Usteri Annalen 5, 1.
† — — — Schk. Handb. 128.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 52.
— — — Hayne 3, 39.
— — — Nees Düsseld. 295.
— — — Wagner 90.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 121.
— — — var. Verhandl. Rheinl. 5, 1.
— Salzmanni *Jord.* Jordan Obs. 5, 2.
— verticillatum *β. Bert.* Novi Comm. Bonon. 6, 21.
— virgatum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 7.
† — — — Gaertn. Carp. 62.
— — — Bot. Mag. 25, 1003.
— — — Dict. sc. nat. 233.
† — — — Spach Suites 36.
†Maba *Forst.* Forster Charact. 61.
— buxifolia *Juss.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 763.
— Ebenus *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1228. 29.
— elliptica *Forst.* Bill. Sertum 35.
† — — — Lam. Encycl. 803.
† — neilgherrensis *Wight.* Wight Illustr. 148 bis.
— rufa *Lab.* Bill. Sertum 36.
Mabea Piriri *Aubl.* Aublet Guiana 334.
— — — Lam. Encycl. 773.
† — — — Jussieu Euphorb. 13.
— Taquari *Aubl.* Aublet Guiana 334.
† — — — Lam. Encycl. 773.
Macahanea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 371.
Macairea Adenostemon *DC.* DC. Melastom. 6.
†Macaranga flexuosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 6, 1949.
— indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1883. 6, 1949.
† — Roxburghii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1949.
† — tomentosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1949.
Macarisia pyramidata *Aub. Th.* Aubert Iles d'Afr. 14.
Macarthuria australis *Huegel.* Hook. Ic. pl. 5, 408.
Macclellandia Griffithiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1996.
Macdonaldia antennifera *Ldl.* Lindley Swan River 9.
— Smithiana *Ldl.* Lindley Swan River 9.
Machaeranthera tanacetifolia *N. v. E.* Bot. Mag. 78, 4624.
Machaonia acuminata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 29.
— — — Lam. Encycl. 922.
Machilus glaucescens *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1825.
— macranthus *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1824.
— odoratissimus *N. v. E.* Rumpf Amb. 3, 42.
— peduncularis *N. v. E.* Rumpf Amb. 3, 41.
Machlis hemisphaerica *DC.* Delessert Ic. 4, 50.
Macleania angulata *Hook.* Bot. Mag. 69, 3979.
— cordata *Ch. Lem.* Fl. d. serres 4, 312.
— floribunda *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 109.
— longiflora *Ldl.* Bot. Reg. 30, 25.
— punctata *Hook.* Bot. Mag. 75, 4426.
Maclura affinis *Miq.* Endl. Bras. 12, 52.
— aurantiaca *Nutt.* Lamb. Pinus 2, app. 3.
† — — — Ann. sc. nat. III. 8, 14. 15.
— brasiliensis *Endl.* Endl. Bras. 12, 54.
— tinctoria *Endl.* Endl. Bras. 12, 51.
— xanthoxylon *Endl.* Endl. Bras. 12, 53.
Macoubea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 378.
Macoucoua guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 34.
† — — — Lam. Encycl. 75.
Macradenia lutescens *R. Br.* Bot. Reg. 8, 612.
— — — Lodd. Cab. 1556.
— — — Rchb. Exot. 117.
— triandra *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1815.
Macraea Gardneriana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1902.
— myrtifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1902.
— oblongifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1902.
— ovalifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1902.
— Rheedii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1901.
— rosea *Ldl.* Hook. Bot. Misc. 50.
†Macroceratides *Raddi.* Mem. Mod. 18, 5.
Macrochilus Fryanus *Kn. et W.* Knowles et Westc. 45.
Macrocladus silvicola *Griff.* Griffith Palms 239 a b.
Macrocnemum candidissimum *Vahl.* Vahl Symbolae 30.
— coccineum *Vahl.* Vahl Symbolae 29.
— corymbosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 189.
— jamaicense *L.* Swartz Obs. 3.
— microcarpon *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 188.
— speciosum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 43.
— tetrandrum *Cav.* Anales de hist. nat. 7, 45.
— venosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 190.
Macrogyne convallariaefolia *Link.* Link Ic. I. 31.
Macrolobium bijugum *Colebr.* Linn. Transact. 12, 17.
Macrolomia bracteata *Schrad.* Endl. Bras. 3, 24.
Macromeria exserta *DC.* Bot. Reg. 33, 26.
†Macrophthalma *Gasp.* Rendic. Acad. Neap. 1844, 8.
†Macropiper *Miq.* Miquel Comment. 4.
— latifolium *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 27.
†Macroplacis cordata *Bl.* Blume Mus. 1, 3.
Macropodium laciniatum *Hook.* Hook. Bot. Misc. 68.
† — nivale *R. Br.* Hook. Bot. Misc. 67.
— — — Bot. Mag. 67, 3805.
Macrorrhynchus coronopifolius *Hook.* Hook. Fl. ant. 112.
— pumilus *DC.* Hook. Fl. ant. 112.
Macroscepis obovata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 233.
Macrostepis *Aub.* Aubert Orchid. 82.
Macrostigma australe *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 412.
†Macrostomium aloefolium *Bl.* Blume Tabellen 37.
†Macrostylis *Bartl.* Bartling Diosmeae 2.
— disticha *Breda.* Breda Orchid. Javae 2.
† — lanceolata *Bartl.* Mem. Mus. 12, 20.
Macrosyphonia caespitosa *Duby.* Mem. Genev. 10, 2.
†Macrozamia Preissii *Lehm.* Linnaea 19, 2. 3.
† — — — Acta Leop. 21. 1, 10—13.
— spiralis *Miq.* Miquel Monogr. Cyc. 4. 5.
†Madacarpus belgaumensis *Wight.* Calcutta J. 1847, 3.

Malpighia glandulifera *Jacq.* Jacq. Ic. 469.
— — — Jacq. Collect. 5, 5.
— — — Kerner Hort. 597.
— glandulosa *Cav.* Cav. Diss. 239.
—? heteranthera *Wight.* Wight Illustr. 49.
— lucida *Sw.* Bot. Mag. 51, 2462.
— macrophylla *Pers.* Colla Hort. Rip. 11.
— — — Dict. sc. nat. 164.
— Moureila *Aubl.* Aublet Guiana 183.
— — — Cav. Diss. 241.
— nitida *Jacq.* Cav. Diss. 239.
— peruviana *Moric.* Moricand Pl. Am. 67.
— polystachya *Andr.* Andr. Rep. 9, 601.
— punicifolia *L.* Cav. Diss. 234.
— — — Desc. Ant. 1, 30.
† — — — Arch. Mus. 3, 4.
† — Semeruco *Juss.* Arch. Mus. 3, 4.
— spicata *Cav.* Cav. Diss. 237.
— — — Desc. Ant. 2, 91.
— tomentosa *Pav.* Moricand Pl. Am. 68.
— tuberculata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 104.
— uniflora *Tuss.* Tussac Ant. 3, 27.
— — — Kerner Hort. 830.
— urens *L.* Cav. Diss. 235.
† — — — Lam. Encycl. 381.
— — — Bot. Reg. 2, 96.
— — — Desc. Ant. 2, 3. 8, 569.
— — — Rchb. Mag. 38.
— — — Spach Suites 20.
— verbascifolia *L.* Aublet Guiana 184.
— — — Cav. Diss. 240.
— volubilis *Sims.* Bot. Mag. 21, 809.
†Malpighiaceae *Juss.* Arch. Mus. 3, 1—3.
† — — Schnizl. Iconogr. 228.
Maltebrunia leersioides *Kth.* Humb. Gram. 3.
Malus apiosa *Hort.* Dict. sc. nat. 242.
† — cerasifera *Spach.* Spach Suites 10.
— coronaria *Desf.* Michaux Arb. 3, 10.
† — — — Spach Suites 8.
† — Fontanesii *Spach.* Spach Suites 8.
† — heterophylla *Spach.* Spach Suites 8.
— japonica *Desf.* Andr. Rep. 7, 462.
† — prunifolia *Willd.* Spach Suites 9.
— sempervirens *Desf.* Herb. amat. 3, 154.
† — — — Spach Suites 8.
— spectabilis *Desf.* Kerner Hort. 321.
— — — Herb. amat. 2, 82.
†Malva *L.* Schkuhr Handb. 192[a].
† — — Mutel Fl. fr. 14.
† — — Gray Genera 116.
— abulensis *Cav.* Cav. Diss. 34.
— abutiloides *L.* Cav. Diss. 16.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 293.
— — — Bot. Mag. 52, 2544.
— acaulis *Domb.* Cav. Diss. 35.
— aegyptia *L.* Cav. Diss. 17.
— — — Jacq. Vind. 65.
— Alcea *L.* Cav. Diss. 17.
† — — — Gaertn. Carp. 136.
† — — — Lam. Encycl. 582.
— — — Sv. Bot. 601.
— — — Fl. dan. 11, 1882.
— — — Bot. Mag. 49, 2297.
— — — Hayne 2, 30.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 192.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 169.
— alceoides *Ten.* Tenore Fl. nap. 64.
— althaeoides *Cav.* Cav. Ic. 135.
— — — Sibth. Fl. gr. 664.
— americana *Cav.* Cav. Diss. 22.
— amoena *Soland.* Bot. Mag. 45, 1998.
— angustifolia *Cav.* Cav. Diss. 20.

Malva angustifolia *Cav.* Cav. Ic. 68.
— — — Bot. Mag. 55, 2839.
— anomala *Link.* Link Ic. I. 22.
— asperrima *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 139.
— balsamica *Jacq.* Jacq. Ic. 140.
— Belloa *Gay.* Gay Chile 7.
— Bismalva *Bernh.* Rchb. Fl. germ. 5, 172.
— bonariensis *Cav.* Cav. Diss. 22.
— borealis *Wallm.* Rchb. Pl. crit. 1, 20.
— bryonifolia *L.* Schk. Handb. 192[b].
— calycina *Cav.* Cav. Diss. 22.
— — — Bot. Reg. 4, 297.
— campanulata *Paxt.* Paxt. Mag. 9, 173.
— campanuloides *Lodd.* Lodd. Cab. 1670.
— capensis *L.* Cav. Diss. 24.
† — — — Gaertn. Carp. 136.
— — — Bot. Reg. 4, 295. 296.
— capitata *Cav.* Cav. Diss. 137.
— caroliniana *L.* Martyn Hist. 32.
— — — Cav. Diss. 15.
— concinna *Kn. et W.* Knowles et Westcott 38.
— Creeana *Hort.* Bot. Mag. 65, 3698.
— — — Paxt. Mag. 6, 55.
— creeano-miniata *Regel.* Regel Gartenfl. 1852, 16.
— cretica *Cav.* Cav. Diss. 138.
— crispa *L.* Cav. Diss. 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 166.
— cuneifolia *Cav.* Cav. Diss. 20.
— decumbens *Host.* Rchb. Fl. germ. 5, 172.
— divaricata *Andr.* Andr. Rep. 3, 182.
— elegans *Cav.* Cav. Diss. 16.
— — — Jacq. Collect. 4, 6.
— excisa *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 170.
— fastigiata *Cav.* Cav. Diss. 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 171.
— fragrans *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 33.
— — — Cav. Diss. 23.
— — — Bot. Reg. 4, 296.
— grandiflora *Morr.* Annales de Gand 1847, 167.
— grossulariaefolia *Cav.* Cav. Diss. 24.
— — — Bot. Reg. 7, 561.
— hispanica *L.* Cav. Diss. 19.
— — — Desf. Fl. atl. 170.
— — *Asso.* Asso Aragon. 5.
— involucrata *Torr. et Gr.* Bot. Mag. 78, 4681.
— italica *Poll.* Rchb. Fl. germ. 5, 170.
— lateritia *Hook.* Bot. Mag. 67, 3846.
— leprosa *Ortega.* Jacq. Fragm. 122.
— limensis *L.* Cav. Diss. 19.
— — — Jacq. Vind. 141.
— — — Schk. Handb. 192[b].
— littoralis *Deth.* Rchb. Fl. germ. 5, 167.
— lobata *Cav.* Cav. Diss. 18.
— mauritiana *L.* Cav. Diss. 25.
— — — Brotero Phytogr. 179.
— — — Hayne 2, 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 168.
— — — Sweet Fl. G. 81.
— microcarpa *Desf.* Rchb. Fl. germ. 5, 166.
— miniata *Cav.* Cav. Ic. 278.
— — — Jacq. Fragm. 132.
— — — Sweet Fl. G. II. 120.
— Morenii *Poll.* Pollini Fl. ver. 2, 3.
— — — Bot. Mag. 55, 2793.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 171.
— moschata *L.* Cav. Diss. 18.
† — — — Gaertn. Carp. 136.
— — — Fl. dan. 6, 905.
— — — Curt. Lond. 2, 46.
— — — Engl. Bot. 11, 754.
— — — var. Bot. Mag. 49, 2298.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 25.

†Maranta *L.* Linnaea 6, 3. 4. 5.
— Allouya *Aubl.* Jacq. Fragm. 71.
— — — Desc. Ant. 1, 24.
— angustifolia *Sims.* Bot. Mag. 50, 2398.
— Arouma *Aubl.* Jacq. Fragm. 72. 73.
— arundinacea *L.* Martyn Hist. 37.
† — — — Lam. Encycl. 1.
— — — Red. Lil. 1, 57.
— — — Roscoe Scit. 25.
— — — Bot. Mag. 49, 2307.
† — — — Hegetschweiler Comm. 4.
— — — Hayne 9, 25.
— — — Guimpel et Schl. 106.
— — — Nees Düsseld. 69. 70.
— bicolor *Ker.* Roscoe Scit. 32.
— — — Bot. Reg. 10, 786.
— — — Lodd. Cab. 921.
— — — var. minor, Lodd. Cab. 1924.
— Cachibou *Jacq.* Jacq. Fragm. 69. 70.
— capitata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 5.
† — Casupito *Jacq.* Jacq. Fragm. 64.
† — Casupo *Jacq.* Jacq. Fragm. 63.
— cuspidata *Roscoe.* Roscoe Scitam. 31.
— dichotoma *A. Dietr.* Rumpf Amb. 4, 7.
— divaricata *Roscoe.* Roscoe Scitam. 27. 28.
— Galanga *L.* Rumpf Amb. 5, 63.
† — geniculata *Lam.* Lam. Encycl. 1.
— gibba *Sm.* Roscoe Scitam. 29.
— gracilis *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 3.
— indica *Roscoe.* Roscoe Scitam. 26.
— — — Tussac Ant. 1, 26.
— — — Desc. Ant. 8, 549.
— — — Hayne 9, 26.
— — — Guimpel et Schl. 107.
— lutea *Lam.* Jacq. Ic. 201.
— malaccensis *Burm.* Rumpf Amb. 5, 71.
— obliqua *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 2.
— ornata *Hort.* Fl. d. serres 4, 413. 414.
— petiolata *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 37.
— ramosissima *Wall.* Wall. Pl. asiat. 286.
— sanguinea *Hort.* Fl. d. serres 8, 785.
— Tonchat *Aubl.* Roscoe Scitam. 30.
— virgata *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2015.
— zebrina *Sims.* Bot. Mag. 44, 1926.
— — — Lodd. Cab. 494.
— — — Bot. Reg. 5, 385.
— — — Kerner Hort. 793. 794.
— — — Rchb. Exot. 271.
†Marantaceae *Ldl.* Schnizl. Iconogr. 1, 69.
Maranthes multiflora *Korth.* Korthals Bot. 70.
Marathrum foeniculaceum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 11.
— — — Lam. Encycl. 941.
— — — Dict. sc. nat. 42.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 85.
— pauciflorum *Tul.* Arch. Mus. 6, 1.
— utile *Tul.* Arch. Mus. 6, 2.
†Marattia *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 29.
† — — Schrader Journal 1801, 2.
† — — Kaulfuss Enumeratio 1.
— alata *Sw.* Smith Ic. Linn. 46.
— — — Schk. Fil. 152.
— — — Raddi Fil. 83. 84.
† — — — Hook. Gen. Fil. 26.
— attenuata *Lab.* Bill. Sertum 13. 14.
† — Calliodous *Vr.* Vriese Maratt. 3, fig. 20.
— cicutaefolia *Mart.* Mart. Crypt. bras. 69—72.
† — cuneiformis *Vr.* Vriese Maratt. 3, fig. 21. 4, fig. 21.
— fraxinea *Sm.* Smith Ic. Linn. 48.
— — — Schk. Fil. 152.
— — — Dict. sc. nat. 93.
— — — Raddi Fil. 82.
— — — Schnizl. Iconogr. 1, 31.

Marattia indica *Bl.* Rumpf Amb. 6, 28.
— laevis *Sw.* Smith Ic. Linn. 47.
— — — Schk. Fil. 152.
— laxa *Kze.* Kunze Fil. 95.
† — macrophylla *Vr.* Vriese Maratt. 3, fig. 17.
† — purpurascens *Vr.* Vriese Maratt. 3, fig. 19. 4, fig. 19.
† — Raddiana *Schott.* Schott Gen. Fil. 20.
— salicifolia *Schrad.* Kunze Fil. 38.
† — salicina *Sm.* Vriese Maratt. 3, fig. 18[a]. 4, fig. 18[a]. 18[b].
† — silvatica *Bl.* Vriese Maratt. 3, fig. 23.
† — ternatea *Vr.* Vriese Maratt. 3, fig. 16.
†Marattiaceae *Kaulf.* Schnizl. Iconogr. 1, 31.
† — — Vriese Marattiacées 1—9.
Marcellia villosa *Choisy.* Mem. Genev. 10, x.
Marcetia decussata *DC.* Maund Bot. 5, 223.
— excoriata *DC.* Mart. Bras. 248.
— — — Bot. Reg. 29, 31.
† — latifolia *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 7.
— sertularia *DC.* DC. Melastom. 5.
Marcgravia spiciflora *Juss.* Ann. Mus. 14, 25.
— umbellata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 143.
— — — Tratt. Archiv 214.
— — — Hook. Exot. Fl. 160.
— — — Tussac Ant. 4, 13.
— — — Desc. Ant. 4, 239.
† — — — Lam. Encycl. 447.
— — — Dict. sc. nat. 154.
† — — — Spach Suites 45.
Margaranthus solanaceus *Schlechtd.* Schlechtd. Hort. 1.
Marginaria minima *Bory.* Brongniart Coquille 31.
† — piloselloides *Presl.* Hook. Gen. Fil. 51.
† — verrucosa *Hook.* Hook. Gen. Fil. 14.
†Margyricarpus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 33.
— setosus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 8.
Margotia laserpitioides *Boiss.* Boissier Esp. 79.
Maria-Antonia orientalis *Parl.* Parlatore Monogr. 1.
†Marialva *Vand.* Roemer Scriptores 7.
— amazonica *P. et E.* Poepp. et Endl. 212.
— brasiliensis *Mart.* Mart. Bras. 167.
Marianthus coeruleo-punctatus *Link.* Link Ic. III. 12.
— — — Paxt. Mag. 8, 247.
— — — Bot. Mag. 68, 3893.
Marica californica *Gawl.* Bot. Mag. 25, 983.
— coerulea *Ker.* Lodd. Cab. 407.
— — — Bot. Reg. 9, 713.
— — — Hook. Exot. Fl. 222.
— — — Knowles et Westcott 40.
— — — Paxt. Mag. 1, 128.
— — — Rchb. Exot. 21.
— gladiata *Ker.* Bot. Reg. 3, 229.
— gracilis *Herb.* Bot. Mag. 66, 3713.
— humilis *Herb.* Lodd. Cab. 1081.
— — — var. lutea, Bot. Mag. 67, 3809.
— iridifolia *Ker.* Bot. Reg. 8, 646.
— longifolia *Link.* Link Ic. I. 58.
— martinicensis *Ker.* Lodd. Cab. 1362.
— Northiana *Gawl.* Bot. Mag. 18, 654.
— — — Lodd. Cab. 873.
— paludosa *Willd.* Bot. Mag. 18, 646.
— plicata *Gawl.* Bot. Mag. 18, 655.
— Sabini *Ldl.* Hortic. Transact. 6, 1.
— — — Lodd. Cab. 1164.
— — — Paxt. Mag. 1, 81.
— semiaperta *Ldl.* Lodd. Cab. 685.
— striata *Gawl.* Bot. Mag. 19, 701.
Marignia acutifolia *DC.* Rumpf Amb. 2, 52.
— obtusifolia *DC.* Delessert Ic. 3, 55.
†Marila racemosa *Sw.* Mem. Mus. 16, 17.
— tomentosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 213.
Maripa scandens *Aubl.* Aublet Guiana 91.

†Maripa scandens *Aubl.* Lam. Encycl. 110.
Mariscus appendiculatus *Brongn.* Brongn. Coquille 34.
— aureus *Bert.* Novi Comm. Bonon. 9, 34.
† — biglumis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 2.
— echinatus *Ell.* Elliott Carolina 3.
— macrophyllus *Brongn.* Brongniart Coquille 33.
— Mutisii *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 66.
— pycnostachyus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 65.
† — retrofractus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 2.
— rufus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 67.
— umbellatus *Vahl.* Rheede Hort. mal. 12, 63.
Marlea affinis *Decne.* Jacquemont Ind. 83.
— — — Schnizl. Iconogr. 262.
— begonifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 283.
— — — Bot. Reg. 24, 61.
† — — — Hook. Journal 1850, 5.
Marlierea suaveolens *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 156.
Marrubium apulum *Ten.* Tenore Fl. nap. 154.
— astracanicum *Jacq.* Jacq. Ic. 109.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 270.
† — candidissimum *L.* Nees Genera 6, 38.
— catariaefolium *Lam.* Jacq. Ecl. pl. 64.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 313.
— cinereum *Lam.* Brotero Phytogr. 110.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 8.
— creticum *Mill.* Sprengel Fl. hal. 6.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 288.
— hispanicum *L.* Schk. Handb. 162.
— leonuroides *Desrouss.* Rchb. Ic. crit. 3, 299.
— paniculatum *Desrouss.* Rchb. Ic. crit. 3, 300.
— peregrinum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 160.
— — — Sprengel Fl. hal. 6.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 312.
† — — *Koch.* Nees Genera 6, 38.
— pseudodictamnus *L.* Sibth. Fl. gr. 562.
† — — — Lam. Encycl. 508.
— rupestre *Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 2, 1.
— sericeum *Boiss.* Boissier Esp. 148.
— Vaillantii *Coss. et G.* Ann. sc. nat. II. 20, 14.
— — — Cosson Atlas 21.
— velutinum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 561.
— vulgare *L.* Fl. dan. 6, 1036.
— — — Woodv. Med. 2, 118.
— — — Engl. Bot. 6, 410.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 171.
— — — Rousseau Bot. 23.
† — — — Lam. Encycl. 508.
† — — — Schk. Handb. 162.
— — — Hayne 11, 40.
— — — Nees Düsseld. 173.
— — — Guimpel et Schl. 77.
— — — Wagner 45.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 202.
† — — — Nees Gen. 6, 38.
† — — — Cosson Atlas 21.
Marsdenia Brunoniana *W. et A.* Wight Ic. pl. 2, 356.
— flavescens *Cunn.* Bot. Mag. 60, 3289.
— maculata *Hook.* Bot. Mag. 73, 4299.
— suaveolens *R. Br.* Linn. Transact. 10, 21.
— — — Guillemin Austr. 9.
— — — Lam. Encycl. 933.
— — — Bot. Reg. 6, 489.
— — — Lodd. Cab. 968.
† — syringaefolia *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 10.
— tenacissima *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 590.
— tinctoria *R. Br.* Rheede Hort. mal. 9, 8.
— — — Marsden Sumatra 8.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 589.
Marshallia caespitosa *Nutt.* Bot. Mag. 65, 3704.
— Schreberi *Gmel.* Tratt. Archiv 80.
Marsilea aegyptiaca *Delile.* Delile Egypte 50.
— brasiliensis *Mart.* Mart. Crypt. bras. 73.
Marsilea cormandelica *Burm.* Burm. Fl. ind. 62.
— crenata *Presl.* Presl Reliq. 12.
— Fabri *Dunal.* Dunal Mémoire 1—3.
† — — — Ann. sc. nat. II. 7, 12. 13. 9, 13.
† — — — Mettenius Rhizoc. 3.
— macropus *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 909.
— minuta *L.* Burm. Fl. ind. 62.
† — — — Hedwig Theoria 8.
† — natans *L.* Hedwig Theoria 8.
— polycarpa *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 160.
— pubescens *Ten.* Tenore Fl. nap. 250.
† — — — Explor. Alger. 38.
† — — — Hofmeister Untersuchungen 22.
— quadrifolia *L.* Schk. Fil. 173.
— — — Sturm Flora II. 1, 1.
† — — — Lam. Encycl. 863.
— — — Dict. sc. nat. 103.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 34.
† — — — Mettenius Rhizoc. 2. 3.
— salvinioides *Neck.* Acta palat. 3, 21.
— vestita *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 159.
†Marsiliaceae *Bartl.* Schnizl. Iconogr. 1, 34.
†Marsippospermum *Desv.* Desvaux Journal 1, 12.
— grandiflorum *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 533.
Marsypianthes hyptoides *Mart.* Hook. Ic. pl. 5, 457.
Martia *Sacram.* Münchn. Denkschr. 7, 12.
— mexicana *Zucc.* Münchner Abh. 1, 14. 15.
†Martinezia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 32.
— caryotaefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 699.
— — — Mart. Palm. 161.
— truncata *Mart.* D'Orbigny Voyage 2. 28.
Martiniera potentilloides *Guill.* Delessert Ic. 3, 40.
Martiusia parvifolia *Benth.* Fielding Sertum 11. 12.
†Martynia *L.* Gloxin Observat. 1.
† — alternifolia *Lam.* Lam. Encycl. 537.
† — angulosa *Lam.* Lam. Encycl. 537.
— — — Dict. sc. nat. 53.
— — — Desc. Ant. 4, 272.
— annua *L.* Martyn Hist. 40.
— — — Kretzschmar Beschreibung 1. 2.
† — — — Houstoun Rel. 10.
† — — — Gaertn. Carp. 110.
— diandra *Gloxin.* Jacq. Schoenbr. 3, 289.
— — — Andr. Rep. 9, 575.
— — — Bot. Reg. 23, 2001.
— — — Herb. amat. 2, 123.
— fragrans *Ldl.* Bot. Reg. 27, 6.
— — — Bot. Mag. 73, 4292.
— — — Marnock Mag. 1842, 2.
— lutea *Ldl.* Bot. Reg. 11, 934.
— — — Paxt. Mag. 11, 149.
— perennis *L.* Linné Hort. Cliff. 18.
— Proboscidea *Willd.* Bot. Mag. 26, 1056.
— speciosa *Hort.* Herb. amat. 4, 225.
Marumia affinis *Korth.* Korthals Bot. 60.
— muscosa *Bl.* Blume Rumphia 4.
† — — — Ann. sc. nat. III. 15, 12.
— pachygyna *Korth.* Korthals Bot. 59.
— zeylanica *Bl.* Blume Rumphia 5.
Maruta Cotula *Cass.* Guimpel et Kl. 17.
† — — — Nees Gen. X, x.
Mascarenhasia lisianthifolia *DC.* Delessert Ic. 5, 54.
†Masdevallia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 27.
— bicolor *P. et E.* Poepp. et Endl. 108.
— constricta *P. et E.* Poepp. et Endl. 108.
— elephanticeps *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 3.
— fenestrata *Ldl.* Bot. Mag. 71, 4164.
— pumila *P. et E.* Poepp. et Endl. 108.
— uniflora *Rz et P.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 89.
†Massonia *L.* Kerner Genera 88.
— angustifolia *L. fil.* Aiton Hort. Kew. 1, 4.
— — — Bot. Mag. 19, 736.

Massonia angustifolia *L. fil.* Red. Lil. 7, 392.
— — — Lam. Encycl. 233.
— cordata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 459.
— coronata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 460.
— corymbosa *Gawl.* Bot. Mag. 25, 991.
— ensifolia *Gawl.* Bot. Mag. 16, 554.
— grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 12, 958.
— hirsuta *Link.* Link Ic. II. 1.
— lanceaefolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 456.
— latifolia *L.* Ait. Hort. Kew. 1, 3.
— — — Bot. Mag. 22, 848.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 455.
† — — — Gaertn. Carp. 182.
— — — Lam. Encycl. 233.
— longifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 457.
— — — *β.* candida, Bot. Reg. 9, 694.
— muricata *Gawl.* Bot. Mag. 16, 559.
— — — Kerner Hort. 162.
— — — Rchb. Exot. 50.
† — nodicarpa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 182.
— obovata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 458.
— pustulata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 454.
— — — Bot. Mag. 17, 642.
— — — Red. Lil. 4, 183.
— — — Rchb. Hort. 224.
— sanguinea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 461.
— scabra *Banks.* Andr. Rep. 4, 220.
— violacea *Andr.* Andr. Rep. 1, 46.
— — — Red. Lil. 7, 386.
Mastacanthus sinensis *Endl.* Bot. Reg. 32, 2.
Mastigophorus Gaudichaudii *Cass.* Richard Astrol. 16.
†Mastixia trichotoma *Bl.* Blume Mus. 1, 58.
Mastostigma varians *Stocks.* Hook. Ic. pl. 9, 863.
Mataiba guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 128.
— — — Lam. Encycl. 298.
Matelea latifolia *Aubl.* Aublet Guiana 109.
— — — Delessert Ic. 5, 76.
† — linearis *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 11.
— palustris *Aubl.* Aublet Guiana 109.
— — — Lam. Encycl. 179.
Mathewsia foliosa *Hook.* Hook. Bot. Misc. 96.
Matisia cordata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 2. 2 *b*.
— oblongifolia *P. et E.* Poepp. et Endl. 150.
Matonia pectinata *R. Br.* Wall. Pl. asiat. 16.
† — — — Hook. Gen. Fil. 43.
Matourea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 259.
† — pratensis *Aubl.* Lam. Encycl. 533.
Matricaria absinthifolia *Desc.* Desc. Ant. 8, 592.
— carnosa *Lam.* Lam. Encycl. 678.
! — Chamomilla *L.* Hill prolif. Bl. 7.
— — — Curt. Lond. 1, 142.
— — — Engl. Bot. 18, 1232.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 335.
— — — Fl. dan. 10, 1764.
— — — Sv. Bot. 50.
— — — Schk. Handb. 253 *b*.
— — — Dreves 4, 124.
— — — Hayne 1, 3.
— — — Guimpel et Schl. 122.
— — — Nees Düsseld. 240.
— — — Wagner 73.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 997.
† — coronaria *Desr.* Lam. Encycl. 678.
— Courrantiana *DC.* Webb Canar. 89.
— discoidea *DC.* Rchb. Fl. germ. 15, 997.
— glastifolia *Hil.* Hill Hort. Kew. 3.
— graminifolia *Desr.* Lam. Encycl. 678.
— laxa *M. v. B.* Tratt. Archiv 200.
— Parthenium *L.* Woodv. Med. 1, 30.
— — — Fl. dan. 4, 674.
† — suaveolens *L.* Gaertn. Carp. 168.
† — — — Lam. Encycl. 678.

Matthiola acaulis *DC.* Visiani Aeg. 3.
— coronopifolia *DC.* Sibth. Fl. gr. 637.
— glandulosa *Vis.* Visiani Dalm. 22.
— incana *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 45.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 445.
† — — — Hook. Journal 1849, 5.
— livida *DC.* Delessert Ic. 2, 12.
— maderensis *Lowe.* Regel Gartenfl. 1, 34.
— nodosa *Lam.* Risso Fl. de Nice 3.
— odoratissima *R. Br.* Bot. Mag. 41, 1711.
— — — Bot. Reg. 25, 25.
— oxyceras *DC.* Delessert Ic. 2, 11.
— parviflora *R. Br.* Webb Canar. 7.
— Pumilio *DC.* Sibth. Fl. gr. 638.
— sinuata *R. Br.* Sibth. Fl. gr. 640.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 45.
— tomentosa *Decne.* Bélanger Ind. or. x.
— tricuspidata *R. Br.* Sibth. Fl. gr. 639.
— — — Sweet Fl. G. 46.
— tristis *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 46.
— varia *DC.* Gaudin Fl. helv. 4, 3.
— — — Sibth. Fl. gr. 636.
— — — Sturm Flora 6, 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 46.
†Matthisonia *Raddi.* Mem. Mod. 18, 5.
Mattia Aucheri *A. DC.* Jaubert Illustr. 365.
— himalayensis *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 64.
— leptophylla *A. DC.* Jaubert Illustr. 364.
† — umbellata *Schult.* Nees Gen. 6, 58.
Mauhlia ensifolia *Thunb.* Thunberg Prodr. Cap. 3.
Maurandia antirrhiniflora *Willd.* Willdenow Hort. 83.
† — — — Chavannes Antirrh. 2.
— — — Bot. Mag. 40, 1643.
— — — Rchb. Exot. 291.
— Barclayana *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1108.
— — — Lodd. Cab. 1381.
— — — Chavannes Antirrh. 2.
— semperflorens *Ort.* Bot. Mag. 13, 460.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 288.
— — — Rchb. Exot. 291.
Mauria heterophylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 606.
— simplicifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 605.
Mauritia aculeata *H. B.* Mart. Palm. 39. 44. Z [8].
— — — Wallace Palms 19.
— armata *Mart.* Mart. Palm. 41. 42. 43.
— — — D'Orbigny Voyage 14. 21.
— carana *Wallace.* Wallace Palms 18.
— flexuosa *L. fil.* Mart. Palm. 40.
— — — Wallace Palms 2. 17.
— gracilis *Wallace.* Wallace Palms 20.
— pumila *Wallace.* Wallace Palms 21.
— vinifera *Mart.* Mart. Palm. 38. 39.
— — — D'Orbigny Voyage 13. 21.
†Maxillaria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 25.
— acicularis *Herb.* Bot. Mag. 74, 4374.
— acutipetala *Hook.* Bot. Mag. 69, 3966.
— angustifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 348.
— aromatica *Grah.* Hook. Exot. Fl. 219.
— — — Bot. Reg. 22, 1871.
— atropurpurea *Lodd.* Lodd. Cab. 1877.
— aureo-fulva *Hook.* Bot. Mag. 65, 3629.
— — — Knowles et Westcott 83.
— Barringtoniae *Lodd.* Lodd. Cab. 1524.
— — — Bot. Reg. 14, 1206.
— Batemani *P. et E.* Poepp. et Endl. 65.
— breviscapa *P. et E.* Poepp. et Endl. 62.
— ciliata *Rz et P.* Bot. Reg. 14, 1206.
— — — Bot. Mag. 70, 4081.
— cristata *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1811.
— — — Maund Bot. 2, 75.
— crocea *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1799.
— cruenta *Ldl.* Bot. Reg. 28, 13.

Maxillaria cucullata *Ldl.* Bot. Reg. 26, 12.
— — — Bot. Mag. 68, 3945.
— curtipes *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 384.
— decolor *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1549.
— — — Bot. Mag. 69, 3981.
— densa *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1804.
— Deppei *Lodd.* Lodd. Cab. 1612.
— — — Bot. Mag. 62, 3395.
— — — Paxt. Mag. 2, 268.
— — — Mem. Genev. 9, 2.
! — — — triandra, Schweizer Denkschr. 5, 7.
— eburnea *Ldl.* Lindley Sertum 40.
— galeata *Ldl.* Lodd. Cab. 1645.
— gracilis *Lodd.* Lodd. Cab. 1837.
— Harrisoniae *Ldl.* Bot. Reg. 11, 897.
— — — Bot. Mag. 56, 2927.
— — — Paxt. Mag. 2, 196.
— — — var. Regel Gartenfl. 2, 52.
— Henchmanni *Hook.* Bot. Mag. 64, 3614.
— heteroclita *P. et E.* Poepp. et Endl. 63.
— Heynderycxii *Morr.* Annales de Gand 1845, 9.
— leptosepala *Hook.* Bot. Mag. 75, 4434.
— macrobulbon *Hook.* Bot. Mag. 72, 4228.
— macrophylla *P. et E.* Poepp. et Endl. 64.
— nana *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 315.
— ochroleuca *Lodd.* Lodd. Cab. 1904.
— pallidiflora *Hook.* Bot. Mag. 55, 2806.
— Parkeri *Hook.* Bot. Mag. 54, 2729.
— parvula *Hook.* Hook. Exot. Fl. 217.
— picta *Hook.* Bot. Mag. 59, 3154.
— — — Bot. Reg. 21, 1802.
— placanthera *Hook.* Bot. Mag. 59, 3173.
— — — Bot. Reg. 18, 1510.
— pumila *Hook.* Bot. Mag. 64, 3613.
— punctata *Lodd.* Lodd. Cab. 1914.
— racemosa *Hook.* Bot. Mag. 54, 2789.
— — — Bot. Reg. 19, 1566.
— — — Lodd. Cab. 1318.
— Rollissonii *Ldl.* Bot. Reg. 24, 40.
— rufescens *Hook.* Bot. Reg. 22, 1848.
— Skinneri *Batem.* Bateman Orchid. 35.
— splendens *P. et E.* Poepp. et Endl. 66.
— squalens *Hook.* Bot. Mag. 56, 2955.
— stapelioides *Link.* Bot. Mag. 67, 3877.
— — — Bot. Reg. 25, 17.
— Steelii *Hook.* Bot. Mag. 64, 3573.
— — — Bot. Reg. 23, 1986.
— supina *P. et E.* Poepp. et Endl. 67.
— tenuifolia *Ldl.* Bot. Reg. 25, 8.
— — — Maund Bot. 3, 140.
— tetragona *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1428.
— — — Bot. Mag. 59, 3146.
— viridis *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1510.
— vitellina *Ldl.* Bot. Reg. 25, 12.
— Warreana *Lodd.* Lodd. Cab. 1884.
— — — Bot. Mag. 72, 4235.
Maximiliana insignis *Mart.* Mart. Palm. 94.
— princeps *Mart.* D'Orbigny Voyage 4.
— regia *Mart.* Mart. Palm. 91. 92. 93.
— — — D'Orbigny Voyage 15. 31.
— — — Wallace Palms 3. 47.
Mayaca fluviatilis *Aubl.* Aublet Guiana 15.
— — — Lam. Encycl. 36.
— Vandelli *Sch. et E.* Schott et Endl. Melet. 3.
Mayepea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 31.
— — — Lam. Encycl. 72.
†Mayna brasiliensis *Raddi.* Mem. Mod. 18, 5.
— — — Münchn. Abh. 2, 5. 6.
— longifolia *P. et E.* Poepp. et Endl. 271.
— odorata *Aubl.* Aublet Guiana 352.
— — — Lam. Encycl. 491.
†Mays Zea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 1.
†Mays Zea *Gaertn.* Dumortier Gramin. 15.
Maytenus chilensis *DC.* Bot. Reg. 20, 1702.
Mazeutoxeron reflexum *Lab.* Labill. Relation 19.
— rufum *Lab.* Labill. Relation 17.
Mazus Pumilio *R. Br.* Endl. Iconogr. 102.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 567.
— rugosus *Lour.* Sweet Fl. G. 36.
— surculosus *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1407.
Meborea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 323.
— — — Lam. Encycl. 731.
Mecardonia pusilla *Mart.* Mart. Bras. 208.
Meconella oregana *Nutt.* Hook. Ic. pl. 4, 360.
Meconopsis aculeata *Royle.* Royle Illustr. 15.
† — cambrica *Vig.* Mem. Genev. 1, 2.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 54.
— Guilelmi Waldemarii *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 36.
— heterophylla *Benth.* Hook. Ic. pl. 8, 732.
— Wallichii *Hook.* Bot. Mag. 78, 4668.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 315.
— — — Fl. d. serres 8, 753.
Mecopus nidulans *R. Br.* Bennett Java 32.
†Mecosa angustata *Bl.* Blume Tabellen 1.
Medeola angustifolia *L. Ait.* Red. Lil. 7, 393.
— asparagoides *L.* Lam. Encycl. 266.
— — — Red. Lil. 8, 442.
— virginica *L.* Lam. Encycl. 266.
— — — Bot. Mag. 32, 1316.
— — — Barton Med. 38.
†Medicago *L.* Gaertn. Carp. 155.
† — — Schk. Handb. 212 [a]. 212 [b].
† — — Lam. Encycl. 612.
— agrestis *Ten.* Tenore Fl. nap. 183.
— arborea *L.* Nouveau Duhamel 4, 44.
— — — Lodd. Cab. 1379.
— — — Sibth. Fl. gr. 767.
— — — Moris Fl. sard. 35.
— arenaria *Ten.* Tenore Fl. nap. 183.
— canariensis *Benth.* Webb Canar. 56.
— carstiensis *Jacq.* Jacq. Ic. 156.
— — — Bot. Mag. 23, 909.
! — — — Denkschr. d. W. Akad. 1, 3.
— ciliaris *Willd.* Moris Fl. sard. 51.
— circinata *L.* Sibth. Fl. gr. 768.
— — — Moris Fl. sard. 34.
— connivens *Trautv.* Trautvetter Im. 20.
— corrugata *Durieu.* Explor. Alger. 88.
— — — Munby Fl. d'Algérie 6.
— corymbifera *Schm.* Linnaea 4, 1.
— crassipina *Vis.* Visiani Dalm. 43.
— cretacea *M. v. B.* Marschall Cent. 76.
— denticulata *Willd.* Engl. Bot. 2634.
— — — Moris Fl. sard. 47. 48.
— Echinus *DC.* Moris Fl. sard. 52. 53.
— elegans *Jacq.* Moris Fl. sard. 38.
— falcata *L.* Fl. dan. 2, 233.
— — — Sv. Bot. 248.
— — — Engl. Bot. 15, 1016.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 179.
— flexuosa *Ten.* Tenore Fl. nap. 178.
— Gerardi *W. et Kit.* Moris Fl. sard. 43.
— glomerata *Balb.* DC. Ic. Gall. 27.
— Helix *Willd.* β. spinosa, Webb Canar. 56.
— — — Moris Fl. sard. 39.
— heterocarpa *Spach.* Explor. Alger. 89.
— histrix *Ten.* Tenore Fl. nap. 178.
† — intertexta *Willd.* Gaertn. Carp. 155.
— litoralis *Rhode.* Moris Fl. sard. 40.
— — — Explor. Alger. 89.
— lupulina *L.* Fl. dan. 6, 992.
— — — Curt. Lond. 3, 115.
— — — Engl. Bot. 14, 971.

Melaleuca Thea *Schrad.* Schrader Sert. hannov. 14.
— thymifolia *Sm.* Smith Exot. Bot. 36.
— — — Bot. Mag. 44, 1868.
— — — Lodd. Cab. 439.
— — — Rchb. Mag. 8.
— thymoides *Lab.* Bill. Nov. Holl. 167.
— tomentosa *Colla.* Colla Hort. Rip. 37.
— virgata *Forst.* Rumpf Amb. 2, 18.
† — viridiflora *Sol.* Gaertn. Carp. 35.
— — — Link Ic. III. 47.
Melampodium americanum *L.* Houstoun Reliq. 21.
† — — — Gaertn. Carp. 169.
† — — — Lam. Encycl. 713.
— hispidum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 399.
— humile *Moris.* Mem. Tur. 36, 9.
— ovatifolium *Rchb.* Rchb. Hort. 42.
— sericeum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 398.
†Melampyrum *L.* Mutel Fl. fr. 43.
— arvense *L.* Fl. dan. 6, 911.
— — — Curt. Lond. 4, 63.
— — — Engl. Bot. 1, 53.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 457.
† — — — Lam. Encycl. 518.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 55.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 270.
— barbatum *W. et K.* W. et Kit. 86.
— cristatum *L.* Fl. dan. 7, 1104.
— — — Engl. Bot. 1, 41.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 268.
† — — — Nees Gen. 5, 47.
— nemorosum *L.* Fl. dan. 2, 305.
— — — Sv. Bot. 423.
† — — — Schk. Handb. 170.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 138.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 136.
— pratense *L.* Engl. Bot. 2, 113.
— — — Sv. Bot. 287.
— — — Fl. dan. 13, 2238.
† — — — Gaertn. Carp. 53.
† — — — Lam. Encycl. 518.
— — — Schk. Handb. 170.
— — — Sturm Flora 3, 9.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 398.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 135.
† — — — Nees Gen. 5, 47.
— silvaticum *L.* Fl. dan. 1, 145.
— — — Curt. Lond. 5, 176.
— — — Engl. Bot. 12, 804.
— — — Sturm Flora 3, 9.
†Melancranis scariosa *Vahl.* Comm. Gott. rec. 7, 2.
Melanocenchris Jacquemontii *Jaub.* Jaub. Illustr. 325.
— Perrottetii *Jaub.* Jaubert Illustr. 326.
Melanopsidium nigrum *Colla.* Colla Hort. Rip. 35.
Melanorrhoea glabra *Wall.* Wall. Pl. asiat. 283.
— usitata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 11—12.
Melanoseris lyrata *Decne.* Jacquemont Ind. 109.
Melanosticta Burchellii *DC.* DC. Legum. 69.
Melanthesa obliqua *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1898.
— rhamnoides *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1898.
— turbinata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1897.
†Melanthiaceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 53.
Melanthium capense *L.* Lam. Encycl. 269.
— ciliatum *L.* Jacq. Fragm. 3.
— densum *Desr.* Lam. Encycl. 269.
— dicline *Willk.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 14.
— eucomoides *Jacq.* Jacq. Ic. 452.
— — — Bot. Mag. 17, 641.
— gramineum *Cav.* Anales de hist. nat. 3, 27.
— — — Cav. Ic. 587.
— — — Red. Lil. 5, 249.
— junceum *Jacq.* Jacq. Ic. 451.
Melanthium junceum *Jacq.* Bot. Mag. 16, 558.
— — — Lodd. Cab. 978.
— — — Herb. amat. 1, 50.
— massoniaefolium *Andr.* Andr. Rep. 6, 368.
— monopetalum *L.* Bot. Mag. 32, 1291.
—? pumilum *Forst.* Comm. Gott. 9, 6.
— punctatum *Cav.* Anales de hist. nat. 3, 26.
— — — Cav. Ic. 588.
— secundum *Desr.* Lam. Encycl. 269.
— sibiricum *L.* Linné Amoenit. 2, 4.
— spicatum *Houtt.* Bot. Mag. 19, 694.
— uniflorum *Jacq.* Jacq. Ic. 450.
— — — Bot. Mag. 20, 767.
— virginicum *L.* Lam. Encycl. 269.
— — — Torrey New York 134.
— viride *L.* Andr. Rep. 4, 233.
— — — Bot. Mag. 25, 994.
Melasanthus glaucus *Pohl.* Pohl Bras. 65.
— integrifolius *Pohl.* Pohl Bras. 64.
— longespicatus *Pohl.* Pohl Bras. 61.
— rhomboidalis *Pohl.* Pohl Bras. 62.
— triphyllus *Pohl.* Pohl Bras. 63.
— villosus *Pohl.* Pohl Bras. 60.
— — — Rchb. Exot. 281.
Melasma scabrum *Berg.* Bergius Cap. 3.
† — — — Gaertn. Carp. 55.
—? Zeyheri *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 255.
Melasphaerula graminea *Gawl.* Bot. Mag. 17, 615.
— parviflora *Lodd.* Lodd. Cab. 1444.
Melastoma — Icones pl. Chinae 2.
— acuminatum *Vahl.* Vahl Eclogae 7.
— acutipetalum *Rich.* Humb. Melast. 38.
— agreste *Aubl.* Aublet Guiana 166.
— alatum *Aubl.* Aublet Guiana 158.
— albicans *Raddi.* Mem. Mod. 20, 11.
† — alpestre *Jack.* Linn. Transact. 14, 1.
† — — — Calcutta Journal 1844, 11.
— ambiguum *Bonpl.* Humb. Melast. 25.
— amygdalinum *Desr.* Humb. Melast. 36.
— angustifolium *Sw.* Vahl Ic. 26.
— — — Humb. Melast. 10.
— aplostachyum *Bonpl.* Humb. Melast. 1.
— aquaticum *Aubl.* Aublet Guiana 169.
— arborescens *Aubl.* Aublet Guiana 163.
— aspergillare *Bonpl.* Humb. Melast. 19.
† — asperum *L.* Gaertn. Carp. 126.
— biglomeratum *Bonpl.* Humb. Melast. 15.
— bivalve *Aubl.* Aublet Guiana 155.
— Boryanum *Korth.* Korthals Bot. 50.
— bracteolatum *Bonpl.* Humb. Melast. 20.
— brunneum *Vahl.* Vahl Ic. 23.
— Cacatin *Aubl.* Aublet Guiana 173.
— caelatum *Bonpl.* Humb. Melast. 6.
— calycopteris *Rich.* Humb. Melast. 42.
— calyptratum *Desr.* Humb. Melast. 46.
— capitellatum *Bonpl.* Humb. Melast. 3.
— caudatum *Bonpl.* Humb. Melast. 7.
— ciliatum *Desr.* Humb. Melast. 28.
— coccineum *Vahl.* Vahl Ic. 16.
— — — Humb. Melast. 14.
— — — Kerner Hort. 280.
— compressum *Vahl.* Vahl Ic. 17.
— cornifolium *Desr.* Humb. Melast. 41.
— coronatum *Bonpl.* Humb. Melast. 56.
— corymbosum *Sims.* Bot. Mag. 23, 904.
— — — Lodd. Cab. 984.
— crenatum *Vahl.* Vahl Ic. 24.
— crispatum *L.* Rumpf Amb. 5, 35.
— cymbifolium *Rich.* Humb. Melast. 26.
— cymosum *Schrad.* Schrader Sertum hann. 10.
— — — Vent. Malm. 14.
— — — Rchb. Mag. 43.

Melica Bauhini *All.* Host Gram. 323.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 72.
— ciliata *L.* Sv. Bot. 365.
— — — Sibth. Fl. gr. 70.
— — — Host Gram. 112.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 72.
† — — — Nees Gen. 1, 60.
— coerulea *L.* Curt. Lond. 3, 98.
— — — Engl. Bot. 11, 750.
— — — Knapp Gram. 40.
— — — Sv. Bot. 401.
— — — Schk. Handb. 13.
— — — Host Gram. 108.
— cyrenaica *Viv.* Viviani Lib. 25.
— glabra *Michx.* Elliott Carolina 9.
— humilis *Boiss.* Boissier Esp. 177.
— Jacquemontii *Decne.* Jacquemont Ind. 175.
— imperfecta *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 355.
— laxiflora *Cav.* Cav. Ic. 473.
— Lobelii *Vill.* Vill. Dauph. 3.
— nutans *L.* Schreber Gräser 6.
— — — Vill. Dauph. 3.
— — — Fl. dan. 6, 962.
— — — Cav. Ic. 175.
† — — — Gaertn. Carp. 80.
† — — — Lam. Encycl. 44.
— — — Sv. Bot. 354.
— — — Curt. Lond. 2, 80.
— — — Engl. Bot. 15, 1059.
— — — Knapp Gram. 42.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 144.
— — — Host Gram. 110.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 315.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 72.
† — — — Nees Gen. 1, 60.
— pallida *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 693.
— persica *Kth.* Humb. Gram. 89.
— rariflora *Schreb.* Schreber Gräser 54.
— rigida *Cav.* Cav. Ic. 473.
— saxatilis *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 71.
— uniflora *Retz.* Fl. dan. 7, 1144.
— — — Curt. Lond. 2, 82.
— — — Engl. Bot. 15, 1058.
— — — Knapp Gram. 41.
— — — Host Gram. 111.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 72.
— violacea *Cav.* Cav. Ic. 472.
†Melicocca bijuga *L.* Gaertn. Carp. 42.
† — — — Lam. Encycl. 306.
— carpoodea *Juss.* Mem. Mus. 3, 4.
— dentata *Juss.* Mem. Mus. 3, 6.
— diversifolia *Juss.* Mem. Mus. 3, 6. 7.
— paniculata *Juss.* Mem. Mus. 3, 5.
— trijuga *Juss.* Mem. Mus. 3, 8.
Melicoccus bijugatus *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 109.
Melicope indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1051.
— simplex *Cunn.* Hook. Ic. pl. 6, 585.
† — ternata *Forst.* Forster Charact. 28.
† — — — Lam. Encycl. 294.
— — — Hook. Ic. pl. 7, 603.
Melicytus lanceolatus *Hook.* Hook. New Zeal. 8.
† — ramiflorus *Forst.* Forster Charact. 62.
† — — — Lam. Encycl. 812.
† — umbellatus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 44.
† — — — Lam. Encycl. 812.
Melilotus alba *Desr.* Dietr. Fl. bor. 10, 696.
— arvensis *Wallr.* Nees Düsseld. Suppl. 12.
— — — Engl. Bot. 2960.
† — — — Cosson Atlas 11.
† — coerulea *Lam.* Gaertn. Carp. 153.
† — — — Lam. Encycl. 613.
— — — Sturm Flora 4, 15.
Meliotus coerulea *Lam.* var. Rochel Banat. 14.
† — cretica *Desf.* Gaertn. Carp. 153.
† — — — Lam. Encycl. 613.
— dentata *Willd.* Sturm Flora 4, 15.
— — — Fl. dan. 11, 1883.
— elegans *Salzm.* Moris Fl. sard. 57.
— indica *Desv.* Rheede Hort. mal. 9, 40.
† — — — Gaertn. Carp. 153.
† — — — Lam. Encycl. 613.
— — *All.* Moris Fl. sard. 56.
† — italica *Lam.* Gaertn. Carp. 153.
† — — — Lam. Encycl. 613.
† — — — Acad. Neap. 6, (1851.) x.
— leucantha *Koch.* Engl. Bot. 2689.
† — — — Cosson Atlas 11.
— longifolia *Ten.* Tenore Fl. nap. 176.
— macrorrhiza *Pers.* Winterl Index 14.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 697.
— messanensis *All.* Moris Fl. sard. 58.
— neapolitana *Ten.* Tenore Fl. nap. 176.
— officinalis *Willd.* Fl. dan. 6, 934.
† — — — Lam. Encycl. 613.
— — — Dreves 2, 44.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 322.
— — — Guimpel et Schl. 194.
— — — Wagner 65.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 363.
† — — — Cosson Atlas 11.
— Petitpierreana *Hayne.* Sturm Flora 4, 15.
† — polonica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 153.
† — — — Lam. Encycl. 613.
— rotundifolia *Ten.* Tenore Fl. nap. 176.
— speciosa *Durieu.* Explor. Alger. 90.
— sulcata *Desf.* Moris Fl. sard. 59.
— vulgaris *Willd.* Fl. dan. 10, 1705.
Meliosma lanceolata *Bl.* Blume Rumphia 168.
— nitida *Bl.* Blume Rumphia 169.
Meliphlea vitifolia *Zucc.* Münchn. Abh. 2, 9.
Melissa alba *W. et K.* W. et Kit. 205.
— altissima *Sm.* Rivinus Opus ined. 31.
— — — Sibth. Fl. gr. 579.
— arundana *Boiss.* Boissier Esp. 145.
— Calamintha *L.* Lam. Encycl. 512.
— grandiflora *L.* Bot. Mag. 6, 208.
— — — Schk. Handb. 165.
— hirsuta *Hort. Par.* Nees Düsseld. Suppl. 41.
— maxima *Ard.* Arduino Anim. 2, 13.
— officinalis *L.* Woodv. Med. 2, 119.
— — — Lam. Encycl. 512.
— — — Sturm Flora 3, 11.
— — — Hayne 6, 32.
— — — Nees Düsseld. 179.
— — — Guimpel et Schl. 143.
— — — Wagner 53.
† — — — Nees Gen. 6, 11.
— Pulegium *Roch.* Rochel Banat. 22.
— pyrenaica *Scop.* Jacq. Vind. 183.
— — — Lodd. Cab. 1853.
— subnuda *W. et K.* W. et Kit. 262.
— umbrosa *M. v. B.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1447.
†Melistaurum *Forst.* Forster Charact. 72.
†Melittis *L.* Mutel Fl. fr. 48.
— grandiflora *Sm.* Curt. Lond. 2, 117.
— — — Engl. Bot. 9, 636.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 242.
— japonica *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 28.
— Melissophyllum *L.* Engl. Bot. 9, 577.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 285.
† — — — Lam. Encycl. 513.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 26.
— — — Schk. Handb. 166.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 203.

Mentha arvensis *L.* Fl. dan. 3, 512.
— — — Sole Menthae 12.
— — — Engl. Bot. 30, 2119.
— — — Sv. Bot. 279.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 968—972.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 314.
† — — — Nees Genera 6, 6^{a}.
† — — — Cosson Atlas 20.
— austriaca *Jacq.* All. Fl. ped. 3, 75.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 430.
— blanda *Wall.* DC. Hortus genev. 8.
— citrata *Ehrh.* Rchb. Ic. crit. 10, 977.
— crispa *L.* Hayne 11, 38.
— — — Nees Düsseld. 162.
— — — Guimpel et Schl. 108.
— — — Wagner 111.
— — — Engl. Bot. 2785.
— crispata *Schrad.* Guimpel et Schl. 109.
— — — Nees Düsseld. 163.
— — — Hayne 11, 35.
— diffusa *Lej.* Rchb. Ic. crit. 10, 972.
— emarginata *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 10, 979.
— exigua *L.* Smith Ic. Linn. 38.
— gentilis *L.* Fl. dan. 5, 736.
— — — Sole Menthae 15.
— — — Engl. Bot. 30, 2118.
— — — Schk. Handb. 158.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 974.
— gracilis *Sm.* Sole Menthae 16.
— — — Engl. Bot. 7, 749.
— hirsuta *Sm.* Engl. Bot. 7, 747.
— — — Curt. Lond. 5, 166.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 398.
— Langii *Geiger.* Nees Düsseld. Suppl. 25.
— lapponica *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 10.
— latifolia *Nolte.* Fl. dan. 12, 2057.
— macrostachya *Ten.* Tenore Fl. nap. 56.
— Michelii *Ten.* Rchb. Ic. crit. 10, 981.
— neapolitana *Ten.* Tenore Fl. nap. 242.
— neglecta *Ten.* Tenore Fl. nap. 157.
— niliaca *Juss.* Jacq. Vind. 3, 87.
— odorata *Sole.* Sole Menthae 9.
— — — Engl. Bot. 15, 1025.
— ovata *Cav.* Cav. Ic. 360.
— paludosa *Sole.* Sole Menthae 22.
— palustris *Mill.* Sole Menthae 6.
— — *Moench.* var. Rchb. Ic. crit. 10, 976.
— piperita *L.* Knigge Mentha 0.
— — — officinalis, Sole Menthae 7.
— — — silvestris, Sole Menthae 24.
— — — vulgaris, Sole Menthae 8.
— — — Woodv. Med. 2, 120.
— — — Engl. Bot. 10, 687.
— — — Hayne 11, 37.
— — — Nees Düsseld. 164.
— — — Guimpel et Schl. 110.
— — — Wagner 112.
— praecox *Sole.* Sole Menthae 13.
— pratensis *Sole.* Sole Menthae 17.
— pubescens *Willd.* Rchb. Ic. crit. 10, 978.
— Pulegium *L.* Sole Menthae 23.
— — — Woodv. Med. 2, 122.
— — — Engl. Bot. 15, 1026.
— — — Lam. Encycl. 503.
— — — Fl. dan. 10, 1755.
— — — Nees Düsseld. 166.
— — — Wagner 32.
† — — — Cosson Atlas 20.
— pyramidalis *Ten.* Tenore Fl. nap. 55.
† — — — Cosson Atlas 20.
— rivalis *Sole.* Sole Menthae 20.
— Rosani *Ten.* Tenore Fl. nap. 158.

Mentha rotundifolia *Sole.* Sole Menthae 4.
— — — Engl. Bot. 7, 446.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 311.
† — — — Cosson Atlas 20.
— rubra *Sm.* Sole Menthae 18.
— — — Engl. Bot. 20, 1413.
— — — var. Rchb. Ic. crit. 10, 975.
— sativa *L.* var. Rivinus Opus ined. 34.
— — — Fl. dan. 5, 794.
— — — Sole Menthae 21.
— — — Engl. Bot. 7, 448.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 26.
† — — — Nees Genera 6, 6^{a}.
† — — — Cosson Atlas 20.
— serotina *Ten.* Tenore Fl. nap. 156.
— silvestris *Sole.* Sole Menthae 3.
— — *L.* Fl. dan. 3, 484. 11, 1932.
— — — Engl. Bot. 10, 686.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 150.
— — — Hayne 11, 34.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 982—984.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 310.
† — — — Nees Genera 6, 6.
† — — *Koch.* Cosson Atlas 20.
— suavis *Guss.* Gussone Pl. rar. 66.
— undulata *Willd.* Nees Düsseld. Suppl. 27.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 980.
— urticaefolia *Ten.* Tenore Fl. nap. 157.
— variegata *Sole.* Sole Menthae 19.
— verticillata *Roxb.* Bot. Mag. 56, 2907.
— villosa *Huds.* Sole Menthae 1. 2.
— viridis *L.* Sole Menthae 5.
— — — Woodv. Med. 2, 121.
— — — Engl. Bot. 34, 2424.
— — — Fl. dan. 11, 1876.
— — — Hayne 11, 36.
— — — Nees Düsseld. 165.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 309.

Mentzelia aspera *L.* Cav. Ic. 70.
— — *Cav.* Tratt. Archiv 274.
— hispida *Willd.* Lam. Encycl. 425.
— — — Bot. Mag. 59, 3205.
— oligosperma *Nutt.* Bot. Mag. 42, 1760.
— stipitata *Moç. et S.* Maund Bot. 1, 34.

†Menyanthes *L.* Kerner Genera 129.
— crista galli *Hook.* Hook. Bot. Misc. 24.
— cristata *Roxb.* Roxb. Corom. 105.
— exaltata *Sol.* Bot. Mag. 26, 1029.
— indica *L.* Rumpf Amb. 6, 72. fig. 3.
— — — Bot. Mag. 18, 658.
— — — Desc. Ant. 1, 24.
— nymphaeoides *L.* Fl. dan. 2, 339.
— — — Engl. Bot. 4, 217.
† — — — Gaertn. Carp. 114.
† — — — Lam. Encycl. 100.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— ovata *L.* Bot. Mag. 44, 1909.
— sarmentosa *Sims.* Bot. Mag. 32, 1328.
— trifoliata *L.* Fl. dan. 4, 541.
— — — Woodv. Med. 2, 97.
— — — Curt. Lond. 1, 14.
— — — Engl. Bot. 7, 495.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 245.
— — — Sv. Bot. 22.
— — — Bigelow Med. 46.
† — — — Gaertn. Carp. 198.
† — — — Lam. Encycl. 100.
— — — Schk. Handb. 35.
— — — Sturm Flora 2, 8.
— — — Tratt. Archiv 76.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 309.
— — — Hayne 3, 14.

Mesembrianthemum junceum *Haw.* Salm Monogr. §. 45, 1.
— lacerum *Haw.* DC. Plantes grasses 174.
— — — Lodd. Cab. 1279.
— — — Salm Monogr. §. 21, 1.
— lateriflorum *DC.* DC. Plantes grasses 164.
— Lehmanni *Eckl.* Salm Monogr. §. 42, 1.
— lineolatum *Haw.* Salm Monogr. §. 33, 7.
— linguiforme *L.* DC. Plantes grasses 71.
— — — Lodd. Cab. 1307.
— — — Herb. amat. 1, 66.
— longispinulum *Haw.* Salm Monogr. §. 54, 4.
— longistylum *DC.* DC. Plantes grasses 147.
— longum *Haw.* *β.* declive, Salm Monogr. §. 8, 9. *β.*
— lunatum *Willd.* Salm Monogr. §. 29, 3.
— luteum *Haw.* Salm Monogr. §. 38, 2.
— macrorrhizum *Haw.* Salm Monogr. §. 49, 3.
— maximum *Haw.* Bot. Reg. 5, 358.
— micans *L.* Bot. Mag. 13, 448.
— — — DC. Plantes grasses 158.
— — — Herb. amat. 3, 158.
— — — Salm Monogr. §. 50, 8.
— micranthum *Haw.* Salm Monogr. §. 45, 3.
— minutum *Haw.* Bot. Mag. 34, 1376.
— multiflorum *Haw.* Salm Monogr. §. 37, 1.
— multipunctatum *Salm.* Salm Monogr. §. 3, 6.
— multiradiatum *Jacq.* Jacq. Fragm. 53.
— muricatum *Haw.* Salm Monogr. §. 30, 3.
— murinum *Haw.* Salm Monogr. §. 5, 4.
— musculinum *Haw.* Salm Monogr. §. 5, 7.
— mustellinum *Salm.* Salm Monogr. §. 5, 5.
— mutabile *Haw.* Salm Monogr. §. 21, 3.
— nitidum *Haw.* Salm Monogr. §. 51, 1.
— nobile *Haw.* Salm Monogr. §. 4, 1.
— noctiflorum *L.* DC. Plantes grasses 10.
— — — Lodd. Cab. 495.
— — — Salm Monogr. §. 43, 2.
— nodiflorum *L.* DC. Plantes grasses 88.
— — — Sibth. Fl. gr. 480.
— obconellum *Haw.* Salm Monogr. §. 1, 3.
— obcordellum *Haw.* Bot. Mag. 40, 1647.
— obliquum *Haw.* Bot. Reg. 10, 863.
— — — Salm Monogr. §. 50, 5.
— pallens *Ait.* Jacq. Schoenbr. 3, 279.
— — — Salm Monogr. §. 63, 2.
— parviflorum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 278.
— parvifolium *Haw.* Salm Monogr. §. 50, 3.
— patulum *Haw.* Salm Monogr. §. 22, 5.
— perfoliatum *Haw.* Salm Monogr. §. 33, 1.
— pinnatifidum *Ait.* Bot. Mag. 2, 67.
— — — DC. Plantes grasses 142.
— polyanthum *Haw.* Lodd. Cab. 1281.
— pomeridianum *L.* Linné Hort. ups. 2, 13.
— — — Jacq. Ic. 489.
— — — Bot. Mag. 15, 540.
— — — Kerner Hort. 448.
— — — Salm Monogr. §. 65, 1.
— praepingue *Haw.* Salm Monogr. §. 7, 5.
— productum *Haw.* Salm Monogr. §. 40, 4.
— pugioniforme *L.* DC. Plantes grasses 72.
— — — Kerner Hort. 160.
— — — Salm Monogr. §. 16, 4.
— pulchellum *Haw.* Salm Monogr. §. 34, 1.
— puniceum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 442.
— — — Kerner Hort. 239.
— purpureo-album *Haw.* Salm Monogr. §. 15, 3.
— pustulatum *Haw.* Salm Monogr. §. 8, 10.
— — — *β.* lividum, Salm Monogr. §. 8, 10. *β.*
— radicans *DC.* DC. Plantes grasses 171.
— rapaceum *Jacq.* Jacq. Fragm. 52.
— relaxatum *Willd.* Salm Monogr. §. 63, 1.
— rhomboideum *Salm.* Salm Monogr. §. 6, 5.
— rigidicaule *Haw.* Salm Monogr. §. 17, 2.

Mesembrianthemum ringens *L.* *β.* felinum, Mart. Hist. 28.
— roseum *Willd.* Salm Monogr. §. 29, 4.
— Rossi *Haw.* Salm Monogr. §. 19, 2.
— rostellum *Haw.* Salm Monogr. §. 35, 1.
— rostratum *L.* Salm Monogr. §. 3, 7.
— — — *β.* brevibractentum, Salm Mon. §. 3, 7. *β.*
— rubricaule *Haw.* Salm. Monogr. §. 20, 3.
— rubrocinctum *Haw.* Bot. Reg. 20, 1732.
— Salmii *Haw.* Link Ic. I. 44.
— — — Salm Monogr. §. 7, 8.
— salmoneum *Haw.* Salm Monogr. §. 56, 2.
— sarmentosum *Haw.* Salm Monogr. §. 17, 3.
— scabrum *L.* DC. Plantes grasses 165.
— scalpratum *Haw.* Salm Monogr. §. 8, 1.
— scapiger *Haw.* Salm Monogr. §. 6, 1.
— Schollii *Salm.* Salm Monogr. §. 17, 1.
— semicyclindricum *Haw.* Salm Monogr. §. 7, 2.
— semidentatum *Salm.* Salm Monogr. §. 33, 5.
— serrulatum *Haw.* Salm Monogr. §. 20, 2.
— spectabile *Haw.* Bot. Mag. 11, 396.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 441.
— — — DC. Plantes grasses 153.
— — — Kerner Hort. 81.
— — — Herb. amat. 5, 356.
— — — Salm Monogr. §. 27, 3.
— spiniforme *Haw.* Salm Monogr. §. 47, 1.
— spinosum *L.* Salm Monogr. §. 41, 1.
— spinuliferum *Haw.* Salm Monogr. §. 54, 2.
— splendens *L.* DC. Plantes grasses 35.
— stellatum *DC.* DC. Plantes grasses 29.
— stelligerum *Haw.* Salm Monogr. §. 52, 4.
— stenum *Haw.* Salm Monogr. §. 46, 5.
— stipulaceum *L.* Salm Monogr. §. 40, 3.
— striatum *Haw.* DC. Plantes grasses 130.
— — — Salm Monogr. §. 51, 1.
— strumosum *Haw.* Salm Monogr. §. 53, 1.
— suaveolens *Jacq.* Jacq. Fragm. 99.
— subcompressum *Haw.* Salm Monogr. §. 51, 5.
— subincanum *Haw.* Salm Monogr. §. 49, 4.
— sulcatum *Haw.* Salm Monogr. §. 44, 1.
— tenellum *Haw.* Salm Monogr. §. 36, 1.
— tenuiflorum *Jacq.* Jacq. Fragm. 52.
— tenuifolium *L.* DC. Plantes grasses 82.
— — — Salm Monogr. §. 46, 6.
— testiculare *Haw.* Bot. Mag. 38, 1573.
— testiculatum *Jacq.* Jacq. Fragm. 12.
— tigrinum *Haw.* Bot. Reg. 3, 260.
— — — Salm Monogr. §. 5, 1.
— tortuosum *L.* DC. Plantes grasses 91.
— — — Salm Monogr. §. 62, 4.
— tricolor *Willd.* Willdenow Hort. 22.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 440.
— — — Bot. Mag. 47, 2144.
— — — Paxt. Mag. 9, 219.
— tricolorum *Haw.* Salm Monogr. §. 15, 7.
— Tripolium *L.* Salm Monogr. §. 64, 1.
— tuberculatum *DC.* DC. Plantes grasses 170.
— tuberosum *L.* DC. Plantes grasses 78.
— tumidulum *Haw.* Salm Monogr. §. 37, 3.
— turbinatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 476.
— — — Kerner Hort. 212.
— umbelliflorum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 478.
— — — Salm Monogr. §. 44, 6.
— uncatum *Salm.* Salm Monogr. §. 8, 6.
— uncinatum *L.* DC. Plantes grasses 54.
— uncinellum *Haw.* Salm Monogr. §. 33, 4.
— validum *Haw.* Salm Monogr. §. 15, 8.
— variabile *Haw.* Salm Monogr. §. 46, 2.
— verruculatum *L.* DC. Plantes grasses 36.
— — — Salm Monogr. §. 39, 1.
— violaceum *DC.* DC. Plantes grasses 84.
— — — Herb. amat. 3, 176.

Micromeria lasiophylla *Webb.* Webb Canar. 156.
— lepida *Webb.* Webb Canar. 157.
— polioides *Webb.* Webb Canar. 158.
— Preauxii *Webb.* Webb Canar. 157.
† — tenuifolia *Benth.* Nees Gen. 6, 20.
— tenuis *Benth.* Webb Canar. 158.
— terebinthinacea *Webb.* Webb Canar. 164.
— thymoides *Webb.* Webb Canar. 153.
— Tragothymus *Webb.* Webb Canar. 155.
†Microphysa quadrialata *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 3.
†Micropiper *Miq.* Miquel Comment. 4.
— bilineatum *Miq.* Miquel Comment. 8.
— Blumei *Miq.* Miquel Comment. 8.
— candidum *Miq.* Miquel Comment. 8.
— convexum *Miq.* Miquel Comment. 8.
— exiguum *Miq.* Miquel Comment. 9.
— laevifolium *Miq.* Miquel Comment. 9.
— Langsdorfii *Miq.* Miquel Comment. 8.
— melanostigma *Miq.* Miquel Comment. 9.
— nervoso-venosum *Miq.* Miquel Comment. 6.
— pusillum *Miq.* Miquel Comment. 5.
— recurvatum *Miq.* Miquel Comment. 9.
— subrotundum *Miq.* Miquel Comment. 8.
— tomentosum *Miq.* Miquel Comment. 9.
†Micropteris *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
Micropus erectus *L.* Loefling Iter 1.
— — — Lam. Encycl. 694.
— — — Gaudin Fl. helv. 5, 1.
† — — — Ann. sc. nat. II. 20, 13.
† — — — Nees Genera X, x.
— supinus *L.* Cav. Ic. 35.
— — — Schk. Handb. 267.
— — — Tratt. Archiv 166.
† — — — Gaertn. Carp. 164.
† — — — Lam. Encycl. 694.
† — — — Nees Genera X, x.
Micropyxis rubricaulis *Duby.* Mem. Genev. 10, 4.
— tenella *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1585.
Microrrhynchus arabicus *Jaub.* Jaubert Illustr. 277.
— fallax *Jaub.* Jaubert Illustr. 276.
— glaber *Wight.* Wight Spicil. 118.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1145.
— glomeratus *Jaub.* Jaubert Illustr. 275.
— sarmentosus *DC.* Wight Illustr. 133.
Microsemma salicifolia *Lab.* Bill. Sertum 57.
†Microsorium iridioides *Fée.* Fée Fil. 5, 20.
† — irregulare *Link.* Fée Fil. 5, 20.
† — longissimum *Fée.* Fée Fil. 5, 20.
Microsperma bartonioides *Walp.* Bot. Mag. 76, 4491.
— — Fl. d. serres 5, 532.
— — Lem. Jard. fl. 15.
— lobata *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 234.
†Microstachys bicornis *Juss.* Jussieu Euphorb. 15.
Microstemma tuberosum *R. Br.* Endl. Iconogr. 60.
Microstigma Bungei *Trautv.* Trautvetter Imag. 25.
Microstylis diphyllos *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 493.
— discolor *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1631.
— histionantha *Link.* Link Ic. III. 5.
— — — Bot. Mag. 70, 4103.
— luteola *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1632.
— monophylla *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 493.
— ophioglossioides *Nutt. β.* mexicana, Bot. Reg. 15, 1290.
— Rheedii *Ldl.* Rheede Hort. mal. 12, 27.
— — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 902.
— rupestris *P. et E.* Poepp. et Endl. 111.
— versicolor *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 901.
†Microtea debilis *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 12.
— — Lam. Encycl. 182.
Microtis media *R. Br.* Bot. Mag. 62, 3378.
— parviflora *R. Br.* Bot. Mag. 62, 3377.
— — — Endl. Iconogr. 15.

Microtropis densiflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1052.
— garcinifolia *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 761.
— microcarpa *Wight.* Wight Spicil. 46.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 975.
— ovalifolia *Wight.* Wight Spicil. 47.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 976.
— ramiflora *Wight.* Wight Spicil. 48.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 977.
Miersia chilensis *Ldl.* Gay Chile 68.
Mikania angularis *H. B.* Humb. Pl. aeq. 106.
— argyrostigma *Miq.* Miquel Surin. 55.
— armigera *P. et E.* Poepp. et Endl. 260.
— Guaco *H. B.* Humb. Pl. aeq. 105.
† — — — Lam. Encycl. 983.
— laurifolia *Willd.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 350.
†Milium *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
† — — Dumortier Gramin. 13.
— amphicarpum *Pursh.* Pursh Fl. 2.
— arundinaceum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 66.
— coerulescens *Schousb.* Desf. Fl. atl. 12.
— confertum *Mill.* Rchb. Fl. germ. 1, 45.
— effusum *L.* Fl. dan. 7, 1143.
— — — Sv. Bot. 162.
— — — Curt. Lond. 2, 14.
— — — Engl. Bot. 16, 1106.
— — — Knapp Gram. 19.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 247.
— — — Schk. Handb. 11.
— — — Host Gram. 222.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 45. 7, 73.
† — — — Nees Genera 1, 17.
— lanatum *β. R. et Sch.* Humb. Gram. 163.
— latifolium *Cav.* Cav. Ic. 273.
— lendigerum *L.* Schreber Gräser 23.
— — — Host Gram. 224.
— — — Sibth. Fl. gr. 65.
— — — Engl. Bot. 16, 1107.
— multiflorum *Cav.* Rchb. Fl. germ. 1, 45.
— paradoxum *L.* Scop. Fl. carn. 1, 1.
— — — Schreber Gräser 28.
— — — Host Gram. 223.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 45.
— paspaloides *Ell.* Elliott Carolina 6.
— tenellum *Cav.* Cav. Ic. 274.
— vernale *M. v. B.* Jacq. Eclogae Gram. 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 45.
— — *van Hall.* Van Hall Syn. Gr. Belg. 1.
Miliusa Leschenaultii *DC.* Mem. Genev. 5, 3.
Milla biflora *Cav.* Cav. Ic. 196.
† — — — Kerner Genera 145.
— — — Bot. Reg. 18, 1555.
— uniflora *Grah.* Bot. Mag. 61, 3327.
Milleria angustifolia *Cav.* Cav. Ic. 223.
— biflora *L.* Linné Hort. Cliff. 25.
— — — Martyn Hist. 45.
† — — — Lam. Encycl. 710.
— Contrayerva *Cav.* Cav. Ic. 4.
† — — — Lam. Encycl. 710.
— dichotoma *Cav.* Cav. Ic. 82.
† — — — Lam. Encycl. 710.
— quinqueflora *L.* Martyn Hist. 39.
† — — — Gaertn. Carp. 168.
† — — — Lam. Encycl. 710.
Milletia macrophylla *Benth.* Hook. Niger Fl. 32. 33.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 788. 789.
—? piscidia *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 86.
— rubiginosa *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 207.
Milligania cordifolia *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 3, 299.
— longifolia *Hook. fil.* Hook. Journal 1853, 9.
Millingtonia Arnottiana *Wight.* Wight Illustr. 53.
† — hortensis *L. fil.* Wight Illustr. 161 bis.

Mimosa unguis cati *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 392.
— — — Desc. Ant. 1, 11.
— uruguensis *Benth.* Bot. Reg. 28, 33.
— verticillata *L'her.* Bot. Mag. 4, 110.
— — — Vent. Malm. 63.
— — — Wendland Coll. 30.
— virgata *L.* Jacq. Vind. 80.
— virgultosa *Vahl.* Vahl Ic. 20.
— xylocarpa *Roxb.* Roxb. Corom. 100.
— — — Kerner Hort. 108.
†Mimoseae *DC.* (Germinatio.) DC. Legum. 19.
Mimulus alatus *Ait.* Barton Fl. 3, 94.
— — — Lodd. Cab. 410.
— aurantiacus *Curt.* Bot. Mag. 10, 354.
— cardinalis *Ldl.* Hortic. Transact. 9, 3.
— — — Maund Bot. 1, 2.
— — — Bot. Mag. 64, 3560.
— — — Paxt. Mag. 3, 197.
— — — Sweet Fl. G. II. 358.
— floribundus *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1125.
— glutinosus *Wendl.* Jacq. Schoenbr. 3, 364.
— — — Herb. amat. 1, 24.
— guttatus *Fisch.* Rchb. Hort. 204.
— Harrisoniae *Paxt.* Paxt. Mag. 4, 173.
— Lewisii *Pursh.* Pursh Fl. 20.
— luteus *L.* Bonpland Malm. 60.
— — — Andr. Rep. 10, 661.
— — — Jacq. Ecl. pl. 92.
— — — Bot. Mag. 36, 1501.
— — — var. variegatus, Bot. Mag. 61, 3336.
— — — var. Youngeanus, Bot. Mag. 61, 3363.
— — — var. rivularis, Bot. Reg. 12, 1030.
— — — var. variegatus, Bot. Reg. 21, 1796.
— — — δ. Wilsoni, Sweet Fl. G. II. 406.
— Maclaineanus *Paxt.* Paxt. Mag. 9, 147.
— — — Marnock Mag. 1841, 12.
— moschatus *Dougl.* Bot. Reg. 13, 1118.
— numularius *Gay.* Gay Chile 57.
— parviflorus *Ldl.* Bot. Reg. 11, 874.
— perfoliatus *H. B. K.* Bot. Mag. 58, 3067.
— propinquus *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1330.
— punctatus *Lois.* Herb. amat. 3, 152.
— puniceus *Maund.* Maund Bot. 4, 169.
— ringens *L.* Linné Hort. ups. 1.
— — — Bot. Mag. 8, 283.
† — — — Gaertn. Carp. 53.
† — — — Lam. Encycl. 523.
— rivularis *Lodd.* Lodd. Cab. 1575.
— roseo-cardinalis *Henslow.* Maund Bot. 2, 51.
— roseus *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1591.
— — — Bot. Mag. 61, 3353. 68, 3924.
— — — Lodd. Cab. 1976.
— — — Paxt. Mag. 1, 29.
— — — Sweet Fl. G. II. 210.
— — — Spach Suites 142.
— Smithii *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1674.
— — — Paxt. Mag. 1, 54.
— variegatus *Lodd.* Lodd. Cab. 1872.
— — — Paxt. Mag. 1, 79.
†Mimusops *L.* Kerner Genera 59.
† — Balata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 205.
— dissecta *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3157.
— Elengi *L.* Rheede Hort. mal. 1, 20.
— — — Rumpf Amb. 2, 63. 64.
† — — — Gaertn. Carp. 42.
† — — — Lam. Encycl. 300.
— — — Roxb. Corom. 14.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1586.
† — globosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 205.
— hexandra *Roxb.* Roxb. Corom. 15.
— — — Kerner Hort. 636.
— indica *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1587.
Mimusops Kauki *L.* Rheede Hort. mal. 4, 25.
— — — Rumpf Amb. 3, 8.
† — racemosa *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 3.
— Roxburghiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1588.
† — — — Wight Illustr. 148 bis.
Mina lobata *La Ll. et Lex.* Bot. Reg. 28, 24.
— — — Paxt. Mag. 16, 100.
Minquartia guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 370.
Minuartia campestris *L.* Svensk Acad. 1758, 1.
— dichotoma *L.* Loefling Iter 1.
— — — Svensk Acad. 1758, 1.
— — — Cav. Ic. 277.
— fasciculata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 206.
— fastigiata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 206.
— montana *L.* Loefling Iter 1.
— — — Svensk Acad. 1758, 1.
— — — Anales de hist. nat. 2, 21.
— — — Cav. Ic. 568.
— — — Lam. Encycl. 52.
— rostrata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 206.
Minuphylis *Aub.* Aubert Orchid. 109.
Miquelia azurea *Bl.* Blume Rumphia 189.
† — celebica *Bl.* Blume Mus. 1, 8.
Mirabilis aggregata *Cav.* Cav. Ic. 437.
— corymbosa *Cav.* Cav. Ic. 379.
— dichotoma *L.* Martyn Hist. 1.
— — — Desc. Ant. 2, 139.
— Jalapa *L.* Rheede Hort. mal. 10, 75.
— — — Rumpf Amb. 5, 89.
— — — Bot. Mag. 11, 371.
— — — Schk. Handb. 41.
† — — — Lam. Encycl. 105.
— — — Spach Suites 146.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 104.
— longiflora *L.* Svensk Acad. 1755, 6.
— — — Smith Exot. Bot. 23.
† — — — Gaertn. Carp. 127.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 103.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 104.
— procera *Bert.* Novi Comm. Bon. 3, 1.
— viscosa *Cav.* Cav. Ic. 19.
— — — Dict. sc. nat. 22.
Mirbelia Baxteri *Mackay.* Bot. Reg. 17, 1434.
— cordata *Sm.* Bot. Reg. 12, 1005.
— dilatata *R. Br.* Lodd. Cab. 1367.
— — — Bot. Reg. 12, 1041.
— floribunda *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 103.
— grandiflora *Ait.* Bot. Mag. 54, 2771.
— Meisneri *Hook.* Bot. Mag. 75, 4419.
— reticulata *Sm.* Vent. Malm. 119.
— — — Nouveau Duhamel 4, 37.
— — — Bot. Mag. 30, 1211.
— — — Lodd. Cab. 1371.
— speciosa *Sieb.* Bot. Reg. 27, 58.
— — — Sweet Austr. 34.
— — — Rchb. Hort. 191.
Mirmecodia echinata *Gaudich.* Freycinet Voyage 96.
— inermis *Gaudich.* Freycinet Voyage 95.
†Misodendrum brachystachyum *DC.* DC. Loranthacées 12.
— imbricatum *P. et E.* Poepp. et Endl. 3.
— lineare *P. et E.* Poepp. et Endl. 1.
— oblongifolium *DC.* Delessert Ic. 3, 80.
— — — Poepp. et Endl. 2.
— punctulatum *Banks.* DC. Loranthacées 11.
† — quadriflorum *DC.* DC. Loranthacées 12.
Missiessya celtidifolia *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 93.
— fagifolia *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 93.
†Mitchella repens *L.* Gaertn. Carp. 192.
† — — — Lam. Encycl. 63.
— — — Barton Fl. 3, 95.

Momordica Charantia *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 504.
† — — — Wight Illustr. 105 bis.
— dioica *Roxb.* Rheede Hort. mal. 8, 12. 18.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 505. 506.
— — — Jacquemont Ind. 71.
— Elaterium *L.* Woodv. Med. 2, 72.
— — — Schk. Handb. 313.
— — — Bot. Mag. 44, 1914.
— — — Sibth. Fl. gr. 939.
— — — Hayne 8, 45.
— — — Nees Düsseld. 271.
— Luffa *L.* Rumpf Amb. 5, 147.
— macropoda *P. et E.* Poepp. et Endl. 173.
— monadelpha *Roxb.* Rheede Hort. mal. 8, 11.
— Morkhorra *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 53.
— sicyoides *Ser.* Icones pl. Chin. 12.
— subangulata *Bl.* Rumpf Amb. 5, 153.
— trifoliata *L.* Rumpf Amb. 5, 152.
Monachanthus Bushnani *Hook.* Bot. Mag. 67, 3832.
— discolor *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1735.
— — — Bot. Mag. 64, 3601.
— fimbriatus *Gardn.* Bot. Mag. 65, 3708.
— longifolius *Ldl.* Bot. Mag. 67, 3819.
— roseo-albus *Hook.* Bot. Mag. 67, 3796.
— viridis *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1752.
— — — Linn. Transact. 17, 29.
Monachosorum davallioides *Kze.* Kunze Fil. 101.
Monactis flaverioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 403.
Monadenia prasinata *Ldl.* Bot. Reg. 3, 210.
Monandraira Berteroana *Em. Desv.* Gay Chile 79.
— glauca *Em. Desv.* Gay Chile 79.
Monarda affinis *Link.* Rchb. Hort. 182.
— altissima *Willd.* Rchb. Hort. 170.
— amplexicaulis *Fisch.* Belgique hort. 1, 6.
— aristata *Nutt.* Bot. Mag. 63, 3526.
— coccinea *Michx.* Rafinesque Med. 64.
— — — Desc. Ant. 5, 369.
— contorta *Morr.* Belgique hort. 1, 6.
— didyma *L.* Schk. Handb. 2 b.
— — — Bot. Mag. 15, 546.
† — fistulosa *L.* Gaertn. Carp. 66.
— — — Bot. Mag. 5, 145. 61, 3310.
— — — Rchb. Hort. 172.
— Kalmiana *Pursh.* Pursh Fl. 1.
— media *Willd.* Sweet Fl. G. 98.
— menthaefolia *Grah.* Bot. Mag. 57, 2958.
— mollis *L.* Rchb. Hort. 171.
— punctata *L.* Andr. Rep. 8, 546.
— — — Lodd. Cab. 1437.
— — — Bot. Reg. 1, 87.
— — — Savi Fl. ital. 3, 105.
† — purpurea *Lam.* Lam. Encycl. 19.
— — — Lodd. Cab. 1396.
— Russeliana *Nutt.* Hook. Exot. Fl. 130.
— — — Sweet Fl. G. 166.
— — — Bot. Mag. 51, 2513.
— — — Rchb. Hort. 226.
— undulata *Tausch.* Rchb. Hort. 181.
Monardella villosa *Benth.* Bentham Sulphur 21.
Monenteles sphacelatus *Lab.* Bill. Sertum 44.
— spicatus *Lab.* Bill. Sertum 43.
†Monerma subulata *Pal. B.* Nees Genera 1, 88.
Monetia barlerioides *L'her.* L'her. Stirp. 1.
† — — — Gaertn. Carp. 225.
Monimia ovalifolia *Aub.* Aubert Iles d'Afr. 7.
— rotundifolia *Aub.* Aubert Iles d'Afr. 7.
— — — Dict. sc. nat. 290.
†Monimiaceae *Juss.* Schnizl. Iconogr. 2, 105.
†Monnieria cuneifolia *Michx.* Gaertn. Carp. 214.
— trifolia *L.* Aublet Guiana 293.
— — — Desc. Ant. 3, 224.
†Monnieria trifolia *L.* Mem. Mus. 12, 22.
† — — — Lam. Encycl. 596.
†Monnina *Rz et P.* Mem. Mus. 17, 30.
— cardiocarpa *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 93.
— cestrifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 502.
— cuneata *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 95.
— linearifolia *Rz et P.* Hook. Beechey 6.
— nemorosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 504.
— obtusifolia *H. B. K.* Bot. Mag. 58, 3122.
— phytolaccaefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 503.
— polystachya *Rz et P.* Ruiz et Pav. Memoria x.
— — — Lambert Cinchona x.
— pubescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 505.
— resedoides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 94.
— revoluta *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 501.
†Monnuria trifolia *N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 18.
Monocera aromatica *Ell.* Elliott Carolina 11.
Monocera ferruginea *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 205.
— grandiflora *Hook.* Bot. Mag. 78, 4680.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 339.
— — — Fl. d. serres 8, 817.
— Munronii *Wight.* Wight Spicil. 18.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 952.
— Roxburghii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 63.
— rugosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 61.
— tuberculata *W. et Arn.* Wight Illustr. 35.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 62.
†Monochaetum *Naud.* Ann. sc. nat. III. 4, 2.
— umbellatum *Naud.* Delessert Ic. 5, 4.
Monochilus affinis *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1728.
— flabellatus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1727.
— gloxinifolius *F. et M.* Endl. Bras. 10, 32.
Monodora Myristica *Dun.* Bot. Mag. 58, 3059.
Monodynamis humilis *Pohl.* Pohl Bras. 144.
Monogramma furcata *Desv.* Hook. Gen. Fil. 84.
— graminea *Desv.* Desvaux Journ. 3, 2.
— linearifolia *Desv.* Desvaux Journ. 3, 2.
— — — Mag. naturf. Fr. 5, 7. fig. 5.
† — linearis *Kaulf.* Schott Gen. Fil. 11.
† — — — Fée Fil. 5, 9.
Monographis *Aub.* Aubert Orchid. 45.
Monolophus scaposus *Dalz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2030.
Monolopia major *DC.* Bot. Mag. 67, 3839.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 344.
— minor *DC.* Hook. Ic. pl. 4, 343.
Monomeria barbata *Ldl.* Lindley Sertum Frontisp. x.
Monopogon avenaceus *Presl.* Presl Reliq. 44.
†Monoporandra elegans *Thw.* Hook. Journ. 1854, 2.
Monoporus paludosus *A. DC.* Ann. sc. nat. II. 16, 7.
Monopsis conspicua *Salisb.* Hortic. Transact. 2, 2.
— debilis *Presl.* Delessert Ic. 5, 7.
Monosis Wightiana *DC.* Wight Spicil. 105.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1085.
Monotaxis linifolia *Brongn.* Brongniart Coquille 49.
— tridentata *Endl.* Endl. Atacta 8.
Monotheca mascatensis *DC.* Delessert Ic. 5, 35.
Monotropa hypophegea *Wallr.* Rchb. Ic. crit. 5, 482.
— Hypopitys *L.* Fl. dan. 2, 232. 12, 2051.
— — — Sv. Bot. 97.
— — — Curt. Lond. 4, 105.
— — — Engl. Bot. 2, 69.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 275.
† — — — Gaertn. Carp. 185.
† — — — Lam. Encycl. 362.
— — — Schk. Handb. 116.
— — — α. glabra, Sturm Flora 4, 13.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 481.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 442.
† — — — Nees Genera X, x.
† — — — (Embryo.) Ann. sc. nat. III. 9, 1.
— lanuginosa *Michx.* Torrey New York 72.

†Morinda citrifolia *L.* Lam. Encycl. 153.
— — — Kerner Hort. 465.
— jasminoides *Cunn.* Bot. Mag. 61, 3351.
— muscosa *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 66.
— phyllireoides *Lab.* Bill. Sertum 49.
— Royoc *L.* Jacq. Vind. 16.
† — — — Lam. Encycl. 153.
— — — Desc. Ant. 2, 129.
— sessiliflora *Bert.* Novi Comm. Bon. 4, 4.
— umbellata *L.* Rheede Hort. mal. 7, 27.
— — — Rumpf Amb. 3, 98.
† — — — Gaertn. Carp. 29.
† — — — Lam. Encycl. 153.
Moringa aptera *Gaertn.* Ann. sc. nat. II. 4, 6.
† — edulis *Med.* Medikus Theodora 2.
† — oleifera *Lam.* Lam. Encycl. 337.
— — — Tussac Ant. 4, 16.
— pterygosperma *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 6, 11.
† — — — Gaertn. Carp. 147.
— — — Wight Illustr. 77.
Morisia hypogaea *Gay.* Moris Fl. sard. 7.
— — — Sweet Fl. G. II. 290.
†Morisonia americana *L.* Gaertn. Carp. 78.
† — — — Lam. Encycl. 595.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 144.
— — — Cav. Diss. 163.
— — — Desc. Ant. 7, 532.
Mormodes aromatica *Ldl.* Bot. Reg. 29, 56.
— atropurpurea *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1861.
— — — Knowles et Westcott 34.
— — — Bot. Mag. 77, 4577.
— Cartoni *Hook.* Bot. Mag. 72, 4214.
— Hookeri *Lem.* Lem. Jard. fl. 118.
— ignea *Ldl.* Paxt. Fl. G. 93.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 330.
— lentiginosa *Hook.* Bot. Mag. 75, 4455.
— lineata *Batem.* Bot. Reg. 28, 43.
— luxata *Ldl.* Bot. Reg. 29, 33.
— pardina *Batem.* Bateman Orchid. 14.
— — — Knowles et Westcott 113.
— — - Bot. Mag. 68, 3879. 3900.
Mormolyca lineolata *Fzl.* Denkschr. d. W. Ak. 1, 2.
Morna nitida *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1941.
— nivea *Ldl.* Bot. Reg. 24, 9.
Moronobea coccinea *Aubl.* Aublet Guiana 313.
— — — Lam. Encycl. 644.
— — — Mart. Bras. 287.
Mortonia sempervirens *Gray.* Smiths. Contr. 3, 4.
†Morus alba *L.* Gaertn. Carp. 126.
† — — — Lam. Encycl. 762.
— — — Schk. Handb. 290.
— — — Hartig 59.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 657.
† — — — Nees Gen. 4, 32.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 92.
— atropurpurea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 677.
— Brunoniana *Endl.* Endl. Atacta 32.
— indica *L.* Rumpf Amb. Auct. 5.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 674.
— intermedia *Perr.* Guillemin Arch. 1, 7.
— mauritiana *Jacq.* Jacq. Ic. 617.
— — — Jacq. Fragm. 5.
— multicaulis *Perr.* Annales de Fromont 1829, 3.
— nigra *L.* Lam. Encycl. 762.
— — — Woodv. Med. 4, 243.
— — — Watson Dendr. 2, 159.
— — — Nees Düsseld. 100.
— — — Guimpel et Schl. 226.
— — — Hayne 13, 16.
— — — Wagner 181.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 658.
† — — — Nees Gen. 4, 32.
†Morus nigra *L.* Schnizl. Iconogr. 2, 92.
— pabularia *Decne.* Jacquemont Ind. 151.
— paniculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 676.
— papyrifera *L.* Kaempfer Amoenit. p. 472.
— — — Gil et Xuarez 8.
† — — — Schk. Handb. 290.
— rubra *L.* Michaux Arb. 3, 10.
— tatarica *Pall.* Pallas Fl. ross. 52.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 675.
— tinctoria *L.* Desc. Ant. 6, 131.
Moscharia pinnatifida *Rz et P.* Bot. Reg. 18, 1564.
Moschosma ocymoides *Benth.* Jacq. Ecl. pl. 108.
†Moschoxylum elegans *Juss.* Mem. Mus. 19, 19.
Mougeotia inflata *H. B. K.* H.B.K. Nov. Gen. 5, 484.
— polystachya *H. B. K.* H.B.K. Nov. Gen. 5, 483. 483[a].
Moulinsia cupanioides *Camb.* Mem. Mus. 18, 2.
Mourera fluviatilis *Aubl.* Aublet Guiana 233.
† — — — Lam. Encycl. 480.
† — — — Arch. Mus. 6, 1.
— Weddeliana *Tul.* Arch. Mus. 6, 1.
Mouriria arborea *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 515.
† — brevipes *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 10.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 180.
— — — Lam. Encycl. 360.
— parvifolia *Benth.* Bentham Sulphur 36.
— polyantha *Miq.* Miquel Surin. 11.
— Pusa *Gardn.* Hook. Journal 1840, 1.
Mouroucoa violacea *Aubl.* Aublet Guiana 54.
† — — — Lam. Encycl. 103.
Moussonia elegans *Decne.* Fl. d. serres 5, 489.
Moutabea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 274.
Moutouchi suberosa *Aubl.* Aublet Guiana 299.
Mozinna canescens *Benth.* Bentham Sulphur 25.
— spathulata *Ortega.* Hook. Ic. pl. 4, 357.
Mucronea californica *Benth.* Linn. Transact. 17, 20.
Mucuna anguina *Wall.* Wall. Pl. asiat. 236.
— gigantea *DC.* Rheede Hort. mal. 8, 36.
— — — Rumpf Amb. 5, 6.
— — — Wight Illustr. in Hook. 14.
— macrocarpa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 47.
— — — Paxt. Mag. 16, 97.
— monosperma *DC.* Wight Illustr. in Hook. 12.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 35[bis].
— pruriens *DC.* Rheede Hort. mal. 8, 35.
— — — Wight Illustr. in Hook. 13.
— — — Bot. Reg. 24, 18.
— utilis *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 280.
Muehlenbergia Beyrichiana *Kth.* Humb. Gram. 213.
— diffusa *Willd.* Schreber Gräser 51.
— — — Elliott Carolina 5.
† — — — Lam. Encycl. 907.
— — — Petersb. 2, 4.
— erecta *Schreb.* Schreber Gräser 50.
† — — — Lam. Encycl. 907.
— — — Petersb. 2, 4.
— rariflora *Hook.* Hook. Fl. ant. 131.
Muellera moniliformis *L. fil.* Miquel Surin. 4.
Muenchhausia speciosa *L.* Murray Prodr. gött. 2.
Mukia scabrella *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 501.
† — — — Wight Illustr. 105[bis].
†Muldera *Miq.* Miquel Comment. 4.
— baccata *Miq.* Miquel Ill. Pip. 59.
— recurva *Miq.* Miquel Ill. Pip. 60.
— trichostachya *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1944.
— Wightiana *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1943.
Mulgedium alpinum *Cass.* Dietr. Fl. bor. 8, 565.
— macrorrhizon *Royle.* Royle Illustr. 61.
— — — Bot. Reg. 32, 17.
— — — Fl. d. serres 2, 64.
— neilgherrense *Wight.* Wight Spicil. 119.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1144.

Mulgedium sagittatum *Royle.* Royle Illustr. 61.
Mulinum ulicinum *Gill.* Hook. Bot. Misc. 64.
†Mundia *H. B.* Mem. Mus. 17, 30.
— brasiliensis *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 92.
†Munnozia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 23.
— javanica *R. Br.* Bennett Java 38.
— neilgherrica *Wight.* Wight Illustr. 54.
— pumila *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 91.
Muntingia Calabura *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 158.
† — — — Gaertn. Carp. 59.
— — — Lam. Encycl. 468.
— — — Tussac Ant. 4, 21.
— — — Desc. Ant. 5, 368.
†Muraltia Heisteria *DC.* Mem. Mus. 17, 29.
— — — Rchb. Mag. 87.
— — — Paxt. Mag. 4, 150.
— mixta *Rchb.* Rchb. Mag. 87.
— stipulacea *Burch.* Paxt. Mag. 4, 149.
Murdannia scapiflora *Royle.* Royle Illustr. 95.
Murraya exotica *L.* Rumpf Amb. 5, 18.
— — — Comm. Gott. 9, 1.
† — — — Gaertn. Carp. 93.
— — — Lam. Encycl. 352.
— — — Bot. Reg. 5, 434.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 96.
— paniculata *DC.* Hook. Exot. Fl. 134.
Murucuia aurantia *Forst.* Kerner Hort. 688.
— Baueri *Ldl.* Lindley Collect. 36.
— ocellata *Pers.* Tussac Ant. 2, 7.
— — — Kerner Hort. 647.
— — — Spach Suites 51.
Musa Bihai *L.* Rumpf Amb. 5, 62.
— Cavendishii *Paxt.* Paxt. Mag. 3, 51.
— coccinea *Roxb.* Andr. Rep. 1, 47.
— — — Lodd. Cab. 475.
— — — Bot. Mag. 38, 1559.
— — — Red. Lil. 6, 307. 308.
— — — Kerner Hort. 349.
† — — — Hegetschw. Comm. 4.
— — — Rchb. Exot. 272.
— — — Fl. d. serres 7, 722. 723.
— glauca *Roxb.* Roxb. Corom. 300.
— maculata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 446.
— — — Kerner Hort. 677.
— paradisiaca *L.* Rheede Hort. mal. 1, 12—14.
— — — Rumpf Amb. 5, 60.
— — — Linné Musa Cliffortiana 1.
— — — Gil et Xuarez 19.
— — — Tilesius Musa 1—4.
— — — Lodd. Cab. 684.
— — — Red. Lil. 8, 443. 444.
— — — Tussac Ant. 1, 1. 2.
† — — — Lam. Encycl. 836. 837.
† — — — Dict. sc. nat. 67.
— — — Spach Suites 102.
† — — — Acta Leop. 15. S. 1.
† — rosacea *Jacq.* Jacq. Fragm. 132.
— — — Jacq. Fragm. 4, 445.
— — — Kerner Hort. 253.
— — — Lodd. Cab. 615.
— — — Bot. Reg. 9, 706.
— — — Rchb. Exot. 72.
† — sapientum *L.* Gaertn. Carp. 11.
— — — Roxb. Corom. 275.
— — — Kerner Hort. 397—399.
— — — Dict. sc. nat. 66.
— — — (Colla.) Mem. Tur. 25, 13—15.
— speciosa *Ten.* Atti d. Acc. Pontan. 1830, x.
— superba *Roxb.* Roxb. Corom. 223.
— — — Kerner Hort. 674.
— — — Bot. Mag. 67, 3849. 3850.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2017. 2018.
Musa Troglodytarum *L.* Rumpf Amb. 5, 61.
† — — — Gaertn. Carp. 11.
†Musaceae *DC.* (Lestiboudois.) Ann. sc. nat. II. 17, 11. 12.
† — — Schnizl. Iconogr. 1, 70.
Muscari ambrosiacum *Moench.* Red. Lil. 3, 132.
— botryoides *Mill.* Red. Lil. 7, 361.
— — — Sturm Flora 2, 7.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 217.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 456.
† — — — Nees Gen. 2, 11.
— — — Sweet Fl. G. 15.
— ciliatum *Ker.* Bot. Reg. 5, 394.
— commutatum *Guss.* Tenore Fl. nap. 229.
— — — Sweet Fl. G. II. 369.
— comosum *Mill.* Red. Lil. 4, 231.
— — — Sturm Flora 20, 93.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 42.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 457.
† — — — Nees Gen. 2, 41.
— glaucum *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1085.
— macrocarpum *Sweet.* Sweet Fl. G. 210.
— monstrosum *Mill.* Herb. amat. 1, 12.
— moschatum *Desf.* Bot. Mag. 19, 734. 38, 1565.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 457.
— pallens *Fisch.* Sweet Fl. G. 259.
— racemosum *Mill.* Red. Lil. 4, 232.
† — — — Plée Types 41.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 92.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 456.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 41.
Mussaenda Afzelii *Don.* Van Houtte Hort. 3.
— Belilla *Hamilton.* Rheede Hort. mal. 2, 18.
— formosa *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 70.
— frondosa *L.* Rumpf Amb. 4, 51.
† — — — Gaertn. Carp. 28.
— — — Lam. Encycl. 157.
— — — Bot. Reg. 6, 517.
— — — γ. Wight Illustr. 124.
— — — Morren Fuchsia 12.
— — — Revue hortic. 1853, 22.
— glabra *Vahl.* Lodd. Cab. 1269.
— latifolia *Poir.* Lam. Encycl. 157.
— luteola *Del.* Cailliaud Voyage 62.
— macrophylla *Wall.* Wall. Pl. asiat. 180.
— — — Bot. Reg. 32, 24.
— — — Paxt. Mag. 12, 197.
— — Journ. Hort. Soc. 3, 248.
— pubescens *Dryand.* Bot. Mag. 46, 2099.
— — — Lodd. Cab. 451.
— spinosa *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 71.
— tetracantha *Cav.* Cav. Ic. 435.
†Musschia aurea *Dumort.* DC. Campan. 4.
— — — Bot. Reg. 1, 57.
Mustelia eupatoria *Spr.* Linn. Transact. 6, 13.
†Mutisia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 23.
— acerosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 30.
— Candolleana *Gardn.* Fielding Sertum 45. 46.
— Clematis *L. fil.* Cav. Ic. 492.
— — — Lam. Encycl. 690.
— — — Kerner Hort. 628.
† — — — Ann. Mus. 19, 3.
— decurrens *Cav.* Cav. Ic. 497.
— — — Kerner Hort. 605.
— grandiflora *H. B.* Humb. Pl. aeq. 50.
— hastata *Cav.* Cav. Ic. 494.
— ilicifolia *Cav.* Cav. Ic. 493.
— — — Hook. Bot. Misc. 4.
— — — Paxt. Mag. 15, 101.
— inflexa *Cav.* Cav. Ic. 496.
— — — Kerner Hort. 627.

Mutisia inflexa *Cav.* Hook. Bot. Misc. 6.
— latifolia *Don.* Poepp. et Endl. 27.
— — — Sweet Fl. G. II. 288.
— linearifolia *Cav.* Cav. Ic. 500.
— — *Hook.* Hook. Bot. Misc. 8.
— linifolia *Hook.* Hook. Bot. Misc. 9.
— oligodon *P. et E.* Poepp. et Endl. 29.
— peduncularis *Cav.* Cav. Ic. 491.
— retrorsa *Cav.* Cav. Ic. 498.
— rosea *P. et E.* Poepp. et Endl. 31.
— runcinata *Willd.* Hook. Bot. Misc. 5.
— sinuata *Cav.* Cav. Ic. 499.
— speciosa *Ait.* Bot. Mag. 54, 2705.
— — Lodd. Cab. 1809.
— subspinosa *Cav.* Cav. Ic. 495.
— — — Hook. Bot. Misc. 7.
— tridens *P. et E.* Poepp. et Endl. 28.
— viciaefolia *Cav.* Cav. Ic. 490.
— — — Lam. Encycl. 690.
†Myagrum *Tournef.* Medikus Gattungen 1.
† — aegyptiacum *L.* Desvaux Journal 5, 25.
— arborescens *Jacq.* Jacq. Ic. 120.
— austriacum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 111.
† — — — Schk. Handb. 178.
† — Erucago *Lam.* Lam. Encycl. 553.
— iberioides *Brot.* Brotero Phytogr. 42.
— littorale *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 36.
— paniculatum *L.* Fl. dan. 2, 204.
† — — — Schk. Handb. 178.
— perenne *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 414.
† — perfoliatum *L.* Gaertn. Carp. 141.
† — — — Lam. Encycl. 553.
— — — Schk. Handb. 178.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 4.
† — — — Nees Gen. X, x.
— rostratum *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 35.
— sativum *L.* Fl. dan. 6, 1038.
— — — Cav. Ic. 66.
† — — — Schk. Handb. 178.
— saxatile *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 128.
— sphaerocarpum *Jacq.* Jacq. Obs. 41.
† — verrucosum *Lam.* Lam. Encycl. 553.
Myangis *Aub.* Aubert Orchid. 60.
Myanthus barbatus *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1778.
— — — Bot. Mag. 63, 3514.
— — — Paxt. Mag. 2, 124.
— — — var. Knowles et Westcott 37.
— cernuus *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1721.
— deltoideus *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1896.
— — — Bot. Mag. 68, 3923.
— fimbriatus *Morren.* Annales de Gand 1848, 232.
— spinosus *Hook.* Bot. Mag. 67, 3802.
†Mycaranthes latifolia *Bl.* Blume Tabellen 57.
— stricta *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1733.
Myginda myrsinoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 620.
—? myrtifolia *Nutt.* Hook. Bor. Am. 41.
— Ithacoma *Sw.* Jacq. Ic. 311.
— uragoga *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 22.
— — — Lam. Encycl. 76.
— — — Tussac Ant. 2, 23.
— — — Desc. Ant. 4, 251.
Mylocaryum ligustrinum *Willd.* Bot. Mag. 39, 1625.
— — — Pursh Fl. 14.
† — — — Lam. Encycl. 952.
Myonima multiflora *Rich.* Hook. Bot. Misc. 87.
— myrtifolia *Lam.* Lam. Encycl. 68.
— obovata *Lam.* Lam. Encycl. 68.
† — — — Gaertn. Carp. 195.
Myoporum debile *R. Br.* Bot. Mag. 43, 1830.
— insulare *R. Br.* Rchb. Mag. 26.
— obscurum *Endl.* Endl. Iconogr. 65.
Myoporum oppositifolium *R. Br.* Rchb. Mag. 2.
— parvifolium *R. Br.* Bot. Mag. 41, 1693.
— — — Lodd. Cab. 837.
— — — Rchb. Mag. 2.
— — — Dict. sc. nat. 40.
— serratum *R. Br.* Bot. Reg. 31, 15.
†Myoschilos *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 34.
— oblonga *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 242.
Myoseris purpurea *Link.* Rchb. Pl. crit. 1, 9.
Myosotis alba *Colla.* Mem. Tur. 38, 41.
— alpestris *Schmidt.* Curt. Lond. 5, 145.
— — — Sturm Flora 11, 42.
— antarctica *Hook.* Hook. Fl. ant. 38.
— arvensis *Hoffm.* Engl. Bot. 2629.
— — *Sibth.* Engl. Bot. 36, 2558.
— — — Dreves 2, 51.
— — — var. multicaulis, Sturm Flora 11, 42.
— — — var. basiantha, Sturm Flora 11, 42.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 200.
— azorica *Watson.* Bot. Mag. 70, 4122.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 340.
— — — Paxt. Fl. G. 97.
— barbata *M. v. B.* Marschall Cent. 36.
— borbonica *Lam.* Lehmann Beschreibung 2.
— caespitosa *Schultz.* Sturm Flora 11, 42.
— — — Fl. dan. 13, 2283.
— — — Engl. Bot. 2661.
— capitata *Hook.* Hook. Fl. ant. 37.
— ciliata *Rud.* Petersb. 1, 11.
— collina *Ehrh.* Sturm Flora 11, 42.
— deflexa *Wahlenb.* Svensk Acad. 1809, 4.
— — — Fl. dan. 9, 1568.
— echinophora *Pall.* Pallas Reise 3, ii.
— glomerata *Nutt.* Hook. Bor. Am. 162.
— grandiflora *H. B. K.* H.B.K. Nov. Gen. 3, 199.
— hispida *Schlechtd.* Fl. dan. 13, 2284.
— — — Cosson Atlas 15.
— Hortensia *Decne.* Delessert Ic. 5, 99.
— intermedia *Link.* Sturm Flora 11, 42.
— — — Cosson Atlas 15.
† — Lappula *L.* Gaertn. Carp. 68.
— — — Lam. Encycl. 91.
— — — Fl. dan. 4, 692.
— laxiflora *Rchb.* Sturm Flora 11, 42.
— leucophaea *Dougl.* Hook. Bor. Am. 163.
— linearis *Colla.* Mem. Tur. 38, 42.
— lithospermifolia *Hornem.* Sturm Flora 11, 42.
— macrophylla *M. v. B.* Marschall Cent. 14.
— nana *Vill.* Vill. Dauph. 13.
— — — Sturm Flora 11, 42.
— obtusa *W. et K.* W. et Kit. 100.
— palustris *Roth.* Curt. Lond. 3, 87.
— — — Engl. Bot. 28, 1973.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 57.
— — — Schk. Handb. 29.
— — — Sturm Flora 2, 5. 11, 42.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 100.
† — — — Nees Genera 6, 60.
— — — Fl. dan. 12, 1988.
— — — Cosson Atlas 15.
— pectinata *Pall.* Pallas Reise 3, E.
† — peduncularis *Trev.* Mag. naturf. Fr. 7, 2.
— — — Rchb. Hort. 6.
— pusilla *Lois.* Desvaux Journal 2, 8.
— — — Loiseleur Notice 1.
— refracta *Boiss.* Boissier Esp. 125[a].
— repens *Donn.* Engl. Bot. 2703.
— — — Sturm Flora 11, 42.
— rupestris *Pall.* Pallas Reise 3, E.
— rupicola *Sm.* Engl. Bot. 36, 2559.
— scorpioides *L.* Fl. dan. 4, 583.
— — — Sv. Bot. 72.

Nabalus alatus *Hook.* Hook. Bor. Am. 102.
Nacibaea alba *Aubl.* Aublet Guiana 37.
— coccinea *Aubl.* Aublet Guiana 37.
— — — Lam. Encycl. 64.
† — glabra *Gaertn.* Gaertn. Carp. 197.
Nageia japonica *Gaertn.* Kaempfer Amoenit. p. 774.
† — — — Gaertn. Carp. 39.
— Putranjiva *Roxb.* Rheede Hort. mal. 7, 59.
Nahusia coccinea *Schneev.* Schneevogt Ic. 21.
†Najadeae *Rich.* Schnizl. Iconogr. 1, 71.
Najas canadensis *Michx.* Hook. Bor. Am. 184.
† — fluviatilis *Lam.* Lam. Encycl. 799.
— graminea *Delile.* Delile Egypte 50.
— major *Roth.* Sturm Flora 11, 41.
— — — Linnaea 9, 7. 10, 1.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— marina *L.* Svensk Acad. 1838, 8.
— — — Fl. dan. 12, 2121.
— — — Flora 1840, 1.
— minor *Roth.* Schk. Handb. 296.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— monosperma *Willd.* Sturm Flora 11, 41.
— muricata *Delile.* Delile Egypte 50.
†Nama jamaicensis *L.* Gaertn. Carp. 44.
† — — — Lam. Encycl. 184.
— longiflora *Choisy.* Mem. Genev. 6, 2.
— origanifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 218.
— undulata *H. B. K.* Mem. Genev. 6, 2.
† — — — Ann. sc. nat. 30, 16.
— zeylanica *L.* Linné Fl. zeylan. 2.
Namóme *Kaempf.* Kaempfer Japon. 35.
Nananthea perpusilla *DC.* Delessert Ic. 4, 45.
Nandina domestica *Thunb.* Kaempfer Japon. 13. 14.
† — — — Gaertn. Carp. 92.
— — — Lam. Encycl. 261.
— — — Bot. Mag. 28, 1109.
† — — — Ann. sc. nat. II. 2, 12.
— — — Herb. amat. 4, 281.
†Nanodea muscosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 225.
† — — — Ann. sc. nat. 5, 2.
Nanodes discolor *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1541.
†Napaea *L.* Gray Genera 119.
† — dioica *L.* Gaertn. Carp. 136.
— — — Gray Genera 119.
— laevis *L.* Lam. Encycl. 579.
— scabra *L.* Lam. Encycl. 579.
Napimoga guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 237.
— — — Lam. Encycl. 484.
Napoleona Heudelotii *Juss.* Ann. sc. nat. III. 2, 4.
— — — Fl. d. serres 1, 1 *b*.
— — — Annales d'hortic. 1852, x.
— imperialis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 78.
— — — Dict. sc. nat. 66.
— — — Rchb. Exot. 137.
— — — Bot. Mag. 74, 4387.
— — — Fl. d. serres 1, 1.
— Vogelii *Hook.* Hook. Niger Fl. 49. 50.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 799. 800.
— Whitfieldii *Ldl.* Fl. d. serres 4, 386. 387.
— — — Revue hortic. 1853, 16.
†Narcissus *L.* Herbert Amar. 38. 41.
— — (Var. hybridae.) Bot. Reg. 29, 38.
— — Icones pl. Chinae 20.
— Amancaes *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 283.
— angustifolius *Curt.* Bot. Mag. 6, 193.
— aureus *DC.* Herb. amat. 3, 147.
— bicolor *L.* Bot. Mag. 29, 1187.
— biflorus *Curt.* Bot. Mag. 6, 197.
— — — Engl. Bot. 4, 276.
— — — Red. Lil. 7, 405.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 365.
— bifrons *Gawl.* Bot. Mag. 29, 1186. 32, 1299.

Narcissus Bulbocodium *L.* Bot. Mag. 3, 88.
— — — Red. Lil. 1, 24.
— — — Roemer Fl. eur. 13, 6.
— — — Herb. amat. 2, 76.
— calathinus *L.* Bot. Mag. 24, 934.
— — — Red. Lil. 3, 177. 7, 410.
— candidissimus *Red.* Red. Lil. 4, 188.
— conspicuus *Don.* Sweet Fl. G. II. 326.
— Cypri *Haw.* Sweet Fl. G. II. 92.
— dificiens *Herb.* Bot. Reg. 33, 22.
— dubius *Gouan.* Red. Lil. 8, 429.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 366.
— Gouani *Red.* Red. Lil. 4, 220.
— gracilis *Sabine.* Bot. Reg. 10, 816.
— incomparabilis *Curt.* Bot. Mag. 4, 121.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 370.
— intermedius *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 7.
— — — Red. Lil. 8, 427.
— Jonquilla *L.* Bot. Mag. 1, 15.
— — — Red. Lil. 3, 159.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 366.
— italicus *Gawl.* Bot. Mag. 29, 1188.
— juncifolius *Req.* var. minor, Bot. Reg. 33, 22.
— laetus *DC.* Red. Lil. 8, 427. 428.
— — *Salisb.* Rchb. Fl. germ. 9, 370.
— Macleaii *Ldl.* Bot. Reg. 12, 987.
— — — Bot. Mag. 52, 2588.
† — majalis *Curt.* Herbert Amar. 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 364.
— major *Curt.* Bot. Mag. 2, 51. 32, 1301.
— — Rchb. Fl. germ. 9, 369.
— maximus *Don.* Sweet Fl. G. II. 286.
— minor *L.* Bot. Mag. 1, 6.
— — — Red. Lil. 8, 480.
— — — Herb. amat. 3, 165.
— montanus *Ker.* Bot. Reg. 2, 123.
— moschatus *L.* Bot. Mag. 24, 924. 32, 1300.
— odorus *L.* Bot. Mag. 3, 78.
— — — Red. Lil. 3, 157.
— — — Herb. amat. 2, 75.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 370.
— orientalis *L.* Bot. Mag. 24, 940. 946. 948. 25, 1011. 26, 1026. 27, 1298.
— pachybolbus *Durieu.* Explor. Alger. 47.
— papyraceus *Gawl.* Bot. Mag. 24, 947.
— poeticus *L.* Red. Lil. 3, 160.
— — — Dict. sc. nat. 54.
— — — Engl. Bot. 5, 275.
— — — Schk. Handb. 90.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 220.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 364.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— polyanthos *Lois.* Herb. amat. 3, 146.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 367.
— praecox *Ten.* Tenore Fl. nap. 27.
— Pseudo-Narcissus *L.* Engl. Bot. 1, 17.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 73.
— — — Red. Lil. 3, 158.
— — — Fl. dan. 13, 2170.
† — — — Herbert Amar. 38. 39. 40.
† — — — Lam. Encycl. 229.
† — — — Plée Types 20.
— — — Brandt und Ratzeb. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 369.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— pumilus *Red.* Red. Lil. 7, 409.
— radiatus *Red.* Red. Lil. 8, 459.
— — — Spach Suites 96.
— radiiflorus *Salisb.* Rchb. Fl. germ. 9, 364.
† — recurvus *Haw.* Herbert Amar. 40.
— — — Sweet Fl. G. II. 188.
— Sabini *Ldl.* Bot. Reg. 9, 762.

Narcissus serotinus *L.* Desf. Fl. atl. 82.
— stellaris *Haw.* Sweet Fl. G. II. 132.
stellatus *DC.* Rchb. Fl. germ. 9, 368.
— Tazetta *L.* Sibth. Fl. gr. 308.
— — — Bot. Mag. 24, 925.
— — — Red. Lil. 1, 17.
— — — Lam. Encycl. 229.
— — — Rousseau Bot. 5.
— — — Herb. amat. 3, 147.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 366.
† — — Nees Gen. 3, x.
— tenuifolius *Red.* Red. Lil. 8, 486.
— — *Haw.* Sweet Fl. G. 114.
— tenuior *Curt.* Bot. Mag. 11, 379.
— triandrus *L.* Bot. Mag. 2, 48. 31, 1262.
— trilobus *L.* Bot. Mag. 24, 945.
† — tripodalis *Herb.* Herbert Amar. 40.
— unicolor *Ten.* Tenore Fl. nap. 26.
— — *Colla.* Mem. Tur. 35, 10.
— verbanensis *Herb.* Herbert Amar. 37.
— viridiflorus *Schousb.* Schousboe Marocco 2.
— — — Bot. Mag. 41, 1687.
†Nardosmia fragrans *Rchb.* Nees Gen. X, x.
— palmata *Hook.* Torrey New York 49.
Nardostachys grandiflora *DC.* DC. Valer. 2.
— Jatamansi *DC.* Asiatic Researches 2, x. 4, 16.
— — — DC. Valer. 1.
— — — Royle Illustr. 54.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 60.
Nardurus Salzmanni *Boiss.* Boissier Esp. 178.
†Nardus *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
† — — Dumortier Gramin. 14.
— aristata *L.* Vill. Dauph. 2.
— indica *L.* Roxb. Corom. 132.
— stricta *L.* Cav. Ic. 204.
— — — Lam. Encycl. 39.
— — — Fl. dan. 6, 1022.
— — — Sv. Bot. 174.
— — — Curt. Lond. 5, 175.
— — — Engl. Bot. 5, 290.
— — — Knapp Gram. 2.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 300.
— — — Schreber Gräser 7.
— — — Host Gram. 104.
— — — Schk. Handb. 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 110.
† — — — Nees Gen. 1, 86.
Naregamia alata *W. et A.* Rheede Hort. mal. 10, 22.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 90.
Narthecium americanum *Gawl.* Bot. Mag. 37, 1505.
— ossifragum *Huds.* Curt. Lond. 4, 139.
— — — Engl. Bot. 8, 535.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 186.
— — — Sv. Bot. 489.
— — — Lam. Encycl. 268.
— — — Sturm Flora 18, 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 421.
† — — Nees Gen. 2, 30.
†Nasmythia septangularis *Huds.* Acta Leop. 17. 1, 2.
Nassauvia aculeata *P. et E.* Poepp. et Endl. 20.
† — Gaudichaudii *Cass.* Ann. sc. nat. 5, 3.
— nivalis *P. et E.* Poepp. et Endl. 22.
— pumila *P. et E.* Poepp. et Endl. 21.
— serpens *D'Urv.* Brongniart Coquille 56.
— — — Hook. Fl. ant. 114.
— sprengelioides *DC.* DC. Composées 14.
— suaveolens *Lam.* Lam. Encycl. 721.
— — — Brongniart Coquille 56.
Nassella pungens *Em. Desv.* Gay Chile 75.
†Nasturtiolum castratum *Med.* Medikus Gattungen 2.
†Nasturtium *R. Br.* Gray Genera 53.
— alpinum *Crtz.* Crantz Crucif. 1.

Nasturtium amphibium *R. Br.* Sv. Bot. 697.
— — — α. β. Sturm Flora 11, 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 51. 52.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 625.
— anceps *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 54.
— — — Sturm Flora 12, 45.
— — — Sv. Bot. 696.
— aquaticum *Wahlbg.* Sv. Bot. 624.
— austriacum *Crtz.* Rchb. Fl. germ. 2, 51.
— brachycarpum *Led.* Ledeb. Ic. 261.
— glaucophyllum *DC.* Delessert Ic. 2, 14.
— lipizzense *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 55.
— madagascariense *DC.* Wight Illustr. 13.
— microphyllum *Bönn.* Rchb. Fl. germ. 2, 50.
— natans *DC.* Delessert Ic. 2, 15.
— officinale *R. Br.* Curt. Lond. 3, 120.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 271.
— — — Sturm Flora 11, 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 50.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 788.
— palustre *DC.* Sv. Bot. 694.
— — — Sturm Flora 11, 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 53.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 627.
— petraeum *Crtz.* Crantz Crucif. 2.
— pyrenaicum *R. Br.* Rochel Banat. 13.
— — — Sturm Flora 12, 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 54.
— rivulare *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 6, 517.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 53.
— sessiliflorum *Nutt.* Gray Genera 53.
— siifolium *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 9, 840.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 50.
— silvestre *R. Br.* Fl. dan. 11, 1881.
— — — Sv. Bot. 695.
— — — Curt. Lond. 3, 51.
— — — β. brevistylum, Sturm Flora 11, 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 55.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 626.
— terrestre *R. Br.* Curt. Lond. 3, 53.
Nastus arundinaceus *Sm.* Lam. Encycl. 264.
† — barbatus *Trin.* Acad. Petersb. 5, 17.
† — borbonicus *Gmel.* Acad. Petersb. 5, 17.
— capitatus *Kth.* Humb. Gram. 75.
† — — — Acad. Petersb. 5, 16.
— verticillatus *Sm.* Lam. Encycl. 264.
Natalia paullinioides *Planch.* Hook. Niger Fl. 29.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 780.
Nathusia alata *Hochst.* Richard Abyssin. 67.
Nauchea clypeata *Desc.* Desc. Ant. 8, 591.
— pudica *Desc.* Mem. soc. Linn. Par. 4, 1.
— — — Desc. Ant. 8, 589.
— virginiana *Desc.* Desc. Ant. 8, 590.
Nauclea Adina *Sm.* Bot. Mag. 53, 2613.
— — — Bot. Reg. 11, 895.
— — — Lodd. Cab. 1284.
— adinoides *Ldl.* Bot. Reg. 11, 895.
— Cadamba *Roxb.* Rheede Hort. mal. 3, 33.
— cordifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 53.
— — — Kerner Hort. 367.
— Gambir *Hunter.* Linn. Transact. 9, 22.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 7.
— — — Hayne 10, 3.
— guianensis *Lam.* Lam. Encycl. 153.
— orientalis *Lam.* Rumpf Amb. 3, 55.
— — — Lam. Encycl. 153.
† — — *Gaertn.* Gaertn. Carp. 30.
— parvifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 52.
† — — — Hoffmannsegg Verz. 1826, 1.
— — — Wight Illustr. 123.
— platanocarpa *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 8, 787.
— purpurea *Roxb.* Roxb. Corom. 54.

Nauclea purpurea *Roxb.* Kerner Hort. 131.
Naucleopsis macrophylla *Miq.* Endl. Bras. 12, 35.
Naudinia argyrophylla *A. Rich.* Ramon Cuba 44[1].
†Naumburgia thyrsiflora *Rchb.* Nees Gen. 5, 14.
Nauplius intermedius *Webb.* Webb Canar. 86.
— sericeus *Cass.* Webb Canar. 87.
— stenophyllus *Webb.* Webb Canar. 86[B].
Navaea phoenicea *Webb.* Webb Canar. 1[c].
Nectandra cuspidata *N. v. E.* Miquel Surin. 59.
— leucantha *N. v. E.* Miquel Surin. 58.
— pallida *N. v. E.* Miquel Surin. 59.
— Pisi *Miq.* Miquel Surin. 60.
Nectaroscordum siculum *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1913.
Nectouxia formosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 193.
— — — Lam. Encycl. 918.
†Neeaea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 9.
— hirsuta *P. et E.* Poepp. et Endl. 161.
— laxa *P. et E.* Poepp. et Endl. 162.
Needhamia Pumilio *DC.* var. *β.* Delessert Ic. 5, 26.
Neesia altissima *Bl.* Acta Leop. 17. 1, 6.
†Negretia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 21.
— urens *Rz et P.* Tussac Ant. 2, 13.
†Negundo *Moench.* Gray Genera 175.
— aceroides *Moench.* Gray Genera 175.
— californicum *Hook.* Hook. Beechey 77.
Neja gracilis *Don.* Lodd. Cab. 1814.
— — — Sweet Fl. G. II. 78.
Neilreichia cupatorioides *Fzl.* Denkschr. d. W. Ak. 1, 1.
†Nelitris Jambosella *Gaertn.* Gaertn. Carp. 27.
† — paniculata *Ldl.* Wight Illustr. 97[bis].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 521.
† — polymorpha *Bl.* Blume Mus. 1, 60.
Nelsonia campestris *R. Br.* Endl. Iconogr. 79.
†Nelumbium *Juss.* Mem. Genev. 1, 1.
† — — Gray Genera 40. 41.
— caspicum *Fisch.* Bot. Reg. 30, 14.
— — — Fl. d. serres 3, 265. 266.
† — indicum *Lam.* Lam. Encycl. 453.
— luteum *Willd.* Bot. Mag. 66, 3753.
— — — Dict. sc. nat. 180.
— — — Maund Bot. 1, 14.
— — — Rafin. Med. 66.
— — — Gray Genera 40. 41.
— speciosum *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 30. 31.
— — — Rumpf Amb. 6, 73.
— — — Sprengel Gesch. d. Bot. 8.
— — — Bot. Mag. 23, 903[a]. 903[b]. 68, 3916. 3917.
— — — Rchb. Exot. 17. 18.
— — — Wight Illustr. 9[ab].
— — — Fl. d. serres 5, 523[i].
— — — var. caspicum, Fl. d. serres 3, 265. 266.
† — — — Ann. nat. hist. 1853, 3.
Nelumbo *Adans.* Gmelin Reise 3, 44. 45.
— jamaicensis *Desc.* Desc. Ant. 8, 599.
— javanica *Poir.* Rumpf Amb. 6, 73.
— indica *Tuss.* Tussac Ant. 3, 23.
† — nucifera *Gaertn.* Gaertn. Carp. 19.
† — — — (Mirbel.) Ann. Mus. 13, 34.
† — — — (Correa.) Ann. Mus. 14, 8.
Nemathanthera guianensis *Miq.* Linnaea 18, 11.
Nematanthus chloronema *Mart.* Mart. Bras. 220.
— — — Bot. Mag. 70, 4080.
— heterophyllus *P. et E.* Poepp. et Endl. 203.
— ionema *Mart.* Bot. Mag. 75, 4460.
— — — Fl. d. serres 5, 498.
— longipes *DC.* Bot. Mag. 69, 4018.
Nematoceras macrantha *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 57.
— oblonga *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 57.
†Nemedra elaeagnoidea *Juss.* Mem. Mus. 19, 14.
Nemesia floribunda *Lehm.* Bot. Reg. 24, 39.
— foetens *Vent.* Vent. Malm. 41.
†Nemesia foetens *Vent.* Ann. sc. nat. 8, 27.
Nemochloa macrantha *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 14.
— sparsiflora *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 15.
Nemopanthes canadensis *DC.* DC. Hort. genev. 3.
Nemophila atomaria *Fisch. et M.* Bot. Mag. 66, 3774.
— — — Bot. Reg. 23, 1940.
— — — Paxt. Mag. 5, 99.
— — — Sweet Fl. G. II. 376.
— aurita *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1601.
— — — Sweet Fl. G. II. 338.
— discoidalis *Hort.* Fl. d. serres 2, 75.
— insignis *Benth.* Bot. Mag. 63, 3485.
— — — Bot. Reg. 20, 1713.
— — — Paxt. Mag. 3, 151.
— — — Sweet Fl. G. II. 329.
— — — Spach Suites 141.
— liniflora *Fisch. et M.* Sert. petrop. 8.
— — — Jard. Petersb. 5.
— maculata *Benth.* Journ. Hort. Soc. 3, 320.
— — — Paxt. Mag. 16, 6.
— — — Fl. d. serres, 5, 431.
— — — Belgique hortic. 1, 11.
— Nuttallii *Colla.* Mem. Tur. 31, 5.
— phacelioides *Bart.* Barton Fl. 2, 61.
— — — Bot. Reg. 9, 740.
— — — Bot. Mag. 50, 2373.
— — — Sweet Fl. G. 32.
†Nenax acerosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 32.
Nenuphar luteum *Ait.* Hayne 4, 36.
†Neottia *Jacq.* Swartz Fl. Ind. occ. 28.
† — — Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader Neues Journal 1, 1.
— acaulis *Sm.* Smith Exot. Bot. 105.
— aestivalis *DC.* Engl. Bot. 2817.
— aphylla *Hook.* Bot. Mag. 55, 2797.
— australis *R. Br.* var. *β.* Bot. Reg. 7, 602.
— bicolor *Ker.* Bot. Reg. 10, 794.
— calcarata *Sw.* Bot. Mag. 62, 3403.
— camtchatea *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 478.
— cernua *Willd.* Bot. Mag. 38, 1568.
— — — Sweet Fl. G. 42.
— cordata *Rich.* Dietr. Fl. bor. 1, 22.
— elata *Sw.* Red. Lil. 3, 164.
— — — Bot. Mag. 46, 2026.
— — — Lodd. Cab. 343.
— gemmipara *Sm.* Engl. Bot. 2786.
— glandulosa *Sims.* Bot. Mag. 22, 842.
— grandiflora *Hook.* Bot. Mag. 54, 2730.
—? — — Bot. Mag. 57, 2956.
— latifolia *Rich.* Dietr. Fl. bor. 1, 10.
— Lindleyana *Decne.* Jacquemont Ind. 163.
— minor *Jacq.* Jacq. Ic. 601.
— — — Andr. Rep. 6, 376.
— nidus avis *Rich.* Rivinus Irreg. hexap. 7.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 21.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 473.
— orchioides *Sw.* Bot. Mag. 26, 1036.
— — — Bot. Reg. 9, 701.
— Petola *Bl.* Rumpf Amb. 6, 41.
† — — Blume Tabellen 2.
— picta *Sims.* Bot. Mag. 38, 1562.
— — — Lodd. Cab. 214.
— — — Rchb. Exot. 92.
— plantaginea *Hook.* Hook. Exot. Fl. 226.
— procera *Ker.* Bot. Reg. 8, 639.
— — — Lodd. Cab. 776.
— speciosa *Jacq.* Jacq. Ic. 600.
— — — Andr. Rep. 1, 3.
— — — Bot. Mag. 34, 1374.
— — — Lodd. Cab. 838.
— — — Hook. Exot. Fl. 3. 4.
— — — Red. Lil. 7, 404.

Neottia speciosa *Jacq.* Herb. amat. 4, 228.
— spiralis *Sw.* Curt. Lond. 1, 140.
— — — Lodd. Cab. 931.
— squamulosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 71.
— — — Lam. Encycl. 990.
— tortilis *Sw.* Barton Fl. 1, 35.
†Neottidium nidus avis *Schl.* Nees Gen. 3, x.
†Neottopteris Nidus *Sm.* Hook. Gen. Fil. 113.
Nepa Boivini *Webb.* Webb Otia 24.
— Cossonii *Webb.* Webb Otia 23.
— Escayracii *Webb.* Webb Otia 28.
— lurida *Webb.* Webb Otia 21.
— megalorites *Webb.* Webb Otia 25.
— Salzmanni *Webb.* Webb Otia 26.
— Vaillantii *Webb.* Webb Otia 27.
— Webbiana *Coss.* Webb Otia 22.
†Nepenthes *L.* Ann. sc. nat. 1, 5.
† — — Korthals Bot. 4. 20. 21. 22.
† — — Schnizl. Iconogr. 2, 115.
— nova species, Marnock Mag. 1841, 3.
— ampullaria *Jack.* Lambert Pinus 2, app. 8.
— — — Korthals Bot. 13.
† — — — Belgique hort. 2, 38. 39.
— Bongso *Korth.* Korthals Bot. 14.
— Boschiana *Korth.* Korthals Bot. 2. 4.
— destillatoria *L.* Rumpf Amb. 5, 59.
— — — Hill Decade 9.
† — — — Gaertn. Carp. 83.
— — — Schriften naturf. Fr. 11, 3.
— — — Bot. Mag. 55, 2798.
— — — Lodd. Cab. 1017.
— — — Rchb. Exot. 254.
— — — Paxt. Mag. 4, 1.
† — — — Belgique hortic. 2, 38. 39.
— gracilis *Korth.* Korthals Bot. 1. 4.
— — — Spach Suites 144.
— gymnamphora *Reinw.* Korthals Bot. 3. 4.
— — — Ann. sc. nat. 3, 19. 20.
— indica *Lam.* Dict. sc. nat. 4.
† — laevis *Morren.* Belgique hortic. 2, 40. 41.
— maxima *Reinw.* Ann. sc. nat. 3, 20.
— phyllamphora *Willd.* Korthals Bot. 4. 15.
— — — Bot. Mag. 53, 2629.
— Rafflesiana *Jack.* Lambert Pinus 2, app. 7.
— — — Bot. Mag. 73, 4285.
— — — Annales de Gand 1847, 105.
— — — Fl. d. serres 3, 213. 214.
† — — — Belgique hortic. 2, 38. 39.
— villosa *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 888.
Nepeta argolica *Bory.* Bory et Chaub. Morée 16.
— bipinnata *Cav.* Cav. Ic. 49.
— Cataria *L.* Fl. dan. 4, 580.
— — — Sv. Bot. 410.
— — — Engl. Bot. 2, 137.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 378.
— — — Lam. Encycl. 502.
† — — — Schk. Handb. 157.
— — — Hayne 4, 8.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 310.
— — — Sturm Flora 19, 84.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 695.
† — — — Nees Gen. 6, 23.
— granatensis *Boiss.* Boissier Esp. 144.
— grandiflora *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 3, 279.
† — graveolens *Vill.* Mutel Fl. fr. 51.
— incana *Lam.* Rchb. Ic. crit. 4, 305.
— italica *L.* Jacq. Vind. 112.
— — — Sibth. Fl. gr. 518.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 463.
— lanata *Jacq.* Jacq. Obs. 78.
— lanceolata *Lam.* Sturm Flora 19, 84.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 586.

†Nepeta leucophylla *Benth.* Wight Illustr. 176 b.
— longibracteata *Benth.* Jacquemont Ind. 137.
— longiflora *Vent.* Vent. Cels 66.
— — — Bot. Mag. 23, 923.
— malabarica *Rheede.* Rumpf Amb. 6, 68.
— marifolia *Cav.* Anales de hist. nat. 2, 22.
— — — Cav. Ic. 576.
— melissaefolia *Desf.* Ann. Mus. 10, 23.
— — — Desf. Choix 12.
— micrantha *Led.* Ledeb. Ic. 412.
— mollis *Med.* Acta palat. 3, 14.
— multibracteata *Desf.* Desf. Fl. atl. 123.
— — — Brotero Phytogr. 111.
— — — Hoffm. et Link Fl. port. 5.
— multifida *L.* Trew Pl. rar. 25.
— — — Lam. Encycl. 502.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 530.
— Mussini *Spr.* Rchb. Ic. crit. 6, 587.
— Nepetella *L.* All. Fl. ped. 3, 2.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 261.
— — — Sturm Flora 19, 84.
† — — — Mutel Fl. Fr. 51.
— nuda *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 24.
— — — Sibth. Fl. gr. 547.
— — — Sturm Flora 19, 84.
— pannonica *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 129.
— — — Sturm Flora 19, 84.
† — — — Nees Gen. 6, 23.
— racemosa *Lam.* Rchb. Ic. crit. 6, 585.
— reticulata *Desf.* Desf. Fl. atl. 124.
— — — Rchb. Pl. crit. 5, 440.
— Scorditis *L.* Rivinus Opus ined. 35.
— — — Viviani Lib. 6.
— serpyllifolia *M. v. B.* Marschall Cent. 28.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 219.
— Teydea *Webb.* Webb Canar. 165.
— thibetica *Benth.* Jacquemont Ind. 136.
— tuberosa *L.* Rchb. Pl. crit. 5, 439.
— violacea *L.* Schk. Handb. 157.
†Nephelaphyllum pulchrum *Bl.* Blume Tabellen 22.
†Nephelium lappaceum *L.* Gaertn. Carp. 140.
— — — Lam. Encycl. 764.
— — — Marsden Sumatra 4.
— Litchi *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 43.
— Longana *Camb.* Bot. Mag. 70, 4096.
— rubrum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 24. 25.
Nephrodium deflexum *Presl.* Presl Reliq. 5.
— delicatulum *Decne.* Jacquemont Ind. 179.
— elongatum *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 234.
— fragrans *Rich.* Hook. Ic. Fil. 1, 70.
— Gaimardianum *Gaudich.* Freycinet Voyage 12.
— Goldianum *Hook.* Hook. Ic. Fil. 1, 102.
— membranifolium *Presl.* Presl Reliq. 5.
† — molle *Schott.* Schott Gen. Fil. 14.
† — — — Hook. Gen. Fil. 48.
— Napoleonis *Bory.* Bélanger Ind. or. 6.
— pallidum *Bory.* Bory Morée 36.
— Plumula *Presl.* Presl Reliq. 5.
— pubescens *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 162.
— trapezioides *Presl.* Presl Reliq. 6.
† — unitum *Hook.* Hook. Gen. Fil. 48.
†Nephrolepis exaltata *Schott.* Schott Gen. Fil. 15.
† — — — Hook. Gen. Fil. 35.
† — — — Fée Fil. 5, 23.
† — punctulata *Presl.* Hook. Gen. Fil. 48.
† — tuberosa *Presl.* Fée Fil. 5, 25.
Nephrophyllum abyssinicum *Rich.* Richard Abyssin. 76.
†Nepsera aquatica *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 14.
Neptunia plena *Benth.* Bot. Reg. 32, 3.
— — — Bot. Mag. 79, 4695.
Neraudia melastomaefolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 117.

Neraudia sericea *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 133.
Neriandra hancorniaefolia *DC.* Delessert Ic. 5, 50.
†Nerine *Herb.* Herbert Amar. 36.
— aurea *Sweet.* Bury Hexandrian plants 3.
— humilis *Herb.* Lodd. Cab. 1674.
— hybrida *Herb.* Herbert Appendix 3.
— Mitchamiae *Herb.* Herbert Amar. 45.
— pulchella *Herb.* Bot. Mag. 50, 2407.
— rosea *Herb.* Bot. Mag. 47, 2124.
— — — Rchb. Exot. 46.
— undulata *Herb.* Lodd. Cab. 1669.
Nerium caudatum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 599.
— coccineum *Roxb.* Lodd. Cab. 894.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 442.
— coronarium *Ait.* Jacq. Ic. 52.
— — — Bot. Mag. 44, 1865.
— grandiflorum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 832.
— odorum *Willd.* Rheede hort. mal. 9, 1. 2.
† — — — Jacq. Fragm. 3.
— — — Bot. Mag. 43, 1799. 46, 2032.
— — — var. *β.* Bot. Reg. 1, 74.
— — — Kerner Hort. 293. 452.
— — — var. Savi Fl. ital. 1, 14.
— Oleander *L.* Rumpf Amb. Auct. 9.
— — — Schk. Handb. 52.
— — — Sibth. Fl. gr. 248.
† — — — Lam. Encycl. 174.
— — — Nouveau Duhamel 5, 23.
— — — Herb. amat. 2, 79. 80.
— — — Desc. Ant. 6, 410.
— — — Lodd. Cab. 666. 700.
— — — Brandt und Ratzeb. 20.
— — — Savi Fl. ital. 1, 9.
— — — Paxt. Mag. 11, 53.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — — — (Folium.) Mem. Instit. 1850, 9.
— piscidium *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 472.
— reticulatum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 494.
— thyrsiflorum *Paxt.* Paxt. Mag. 3, 73.
— tinctorium *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 444.
— tomentosum *Roxb.* Rheede Hort. mal. 9, 3. 4.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 443.
† — zeylanicum *L.* Gaertn. Carp. 117.
Nerophila gentianoides *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 8.
Nertera assurgens *Aub.* Aubert Th. Mel. 11.
— depressa *Banks.* Aubert Th. Mel. 10.
† — — — Gaertn. Carp. 26.
— — — Smith Ic. Linn. 28.
— — — Tratt. Archiv 86.
— dichondraefolia *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 28.
— repens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 33.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 90.
— setulosa *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 28.
Nervilia aragoana *Gaudich.* Freycinet Voyage 35.
Nesaea erecta *Guill.* Guillemin Seneg. 69.
— radicans *Guill.* Guillemin Seneg. 70.
— salicifolia *Kth.* Rchb. Hort. 166.
— triflora *Kth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 259.
Neslia paniculata *Desv.* Dietr. Fl. bor. 11, 760.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 24.
Neumayera austriaca *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 210.
— filicaulis *Welw.* Rchb. Fl. germ. 5, 210.
— Villarsii *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 210.
Neuracanthus Lawii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1531.
— sphaerostachys *Dalz.* Hook. Ic. pl. 9, 835.
— trinervius *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1532.
Neurachne montana *Gaudich.* Freycinet Voyage 26.
†Neurada procumbens *L.* Gaertn. Carp. 32.
— — — Lam. Encycl. 393.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1596.
— — — Hook. Ic. pl. 9, 840.

Neurocallis praestantissima *Fée.* Fée Fil. 1, 52. 5, 4.
Neurocalyx Hookerianus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 52.
— zeylanicus *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 174.
†Neurocarpum *Desv.* Kerner Genera 189.
— angustifolium *Kth.* Humb. Mim. 60.
— cajanifolium *Presl.* Presl Symbolae 9.
— simplicifolium *Kth.* Humb. Mim. 59.
†Neurodium lanceolatum *Fée.* Fée Fil. 5, 8.
†Neurogramme tomentosa *Link.* Fée Fil. 5, 14.
†Neuropeltis ovata *Wall.* Mem. Genev. 6, 2.
† — racemosa *Wall.* Mem. Genev. 6, 2.
— — — Delessert Ic. 5, 96.
†Neurophyllum pinnatum *Presl.* Prager Abh. 3, 4.
Neuroplatyceros aethiopicus *Pluk.* Fée Fil. 64.
† — biformis *Fée.* Fée Fil. 64.
†Neuropteris *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
— elegans *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 8.
Neuroscapha Guilleminiana *Tul.* Arch. Mus. 4, 6.
†Neuwiedia *Bl.* Schnizl. Iconogr. 1, 67.
Nhandiroba scandens *Desc.* Desc. Ant. 3, 198.
†Nhandirobeae *St. Hil.* Schnizl. Iconogr. 201.
Nicandra anomala *Link.* Link Ic. I. 35.
† — physaloides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 131.
— — — Bot. Mag. 51, 2458.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
Nicolletia Edwardsii *Gray.* Smiths. Contr. 3, 8.
Nicolsonia cayennensis *DC.* DC. Legum. 51.
† — congesta *Wight.* Calcutta Journal 1847, 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1056.
Nicotiana acuminata *Hook.* Bot. Mag. 56, 2919.
— alata *Link.* Link Ic. II. 32.
— angustifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 130.
† — — *Cav.* Mem. Genev. 6, 3.
— bonariensis *Lehm.* Lehmann Nic. 1.
— cerinthoides *Hornem.* Lehmann Nic. 2.
— cirrhoides *Miers.* Miers Illustr. 22.
— crispa *Desf.* Jacq. Fragm. 84.
— — — Dict. sc. nat. 34.
— glauca *Grah.* Bot. Mag. 55, 2837.
— glutinosa *L.* Svensk Acad. 1753, 2.
— — — Andr. Rep. 7, 484.
— — — Sweet Fl. G. 107.
— Langsdorffii *Weinm.* Horae berol. 10.
— — — Bot. Mag. 48, 2221.
— — — Bot. Mag. 52, 2555.
— longiflora *Cav.* Sweet Fl. G. II. 196.
— multivalvis *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1057.
— nana *Ldl.* Bot. Reg. 10, 833.
— noctiflora *Hook.* Bot. Mag. 54, 2785.
— — — Sweet Fl. G. 262.
— nyctaginiflora *Lehm.* Preuss. Garten-Verein 1, 1.
— paniculata *L.* Svensk Acad. 1753, 1.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 129.
— persica *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1592.
— quadrivalvis *Pursh.* Lehmann Nic. 4.
— — — Bot. Mag. 43, 1778.
— repanda *Willd.* Lehmann Nic. 3.
— — — Bot. Mag. 51, 2484.
— rustica *L.* Barton Fl. 1, 25.
† — — — Pléc Types 14.
† — Tabacum *L.* Gaertn. Carp. 55.
† — — — Lam. Encycl. 113.
— — — Woodv. Med. 2, 77.
— — — Schk. Handb. 44.
— — — Nees Düsseld. 193.
— — — Guimpel et Schl. 105.
— — — Hayne 12, 41.
— — — Wagner 101.
— — — Desc. Ant. 6, 413.
— — — Bigelow Med. 40.
† — — — Wight Illustr. 166 bis.

†Nicotiana Tabacum *L.* Nees Gen. 5, 52.
— tomentosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 129.
— undulata *Vent.* Vent. Malm. 10.
— — — Bot. Mag. 18, 673.
— — — Jacq. Fragm. 56.
— — *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 130.
Niebuhria linearis *DC.* Hook. Ic. pl. 2, 124.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 174.
— oblongifolia *DC.* Hook. Ic. pl. 2, 127.
Nierembergia angustifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 198.
— anomala *Miers.* Miers Illustr. 20.
— aristata *Don.* Sweet Fl. G. II. 255.
— Atkinsiana *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 268.
— calycina *Hook.* Bot. Mag. 61, 3371.
— — — Sweet Fl. G. II. 319.
— filicaulis *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1649.
— — — Bot. Mag. 61, 3370.
— — — Sweet Fl. G. II. 243.
— gracilis *Hook.* Bot. Mag. 58, 3108.
— — — Sweet Fl. G. II. 172.
— graveolens *St. Hil.* Mem. Mus. 12, 10.
— — — St. Hil. Pl. rem. 21.
— hippomanica *Miers.* Miers Illustr. 18.
— intermedia *Grah.* Sweet Fl. G. II. 237.
— linifolia *Miers.* Miers Illustr. 20.
— phoenicea *Don.* Sweet Fl. G. II. 193. 354.
— repens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 123.
— rigida *Miers.* Miers Illustr. 19.
— rivularis *Miers.* Miers Illustr. 18.
— stricta *Miers.* Miers Illustr. 19.
Nigella aristata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 510.
— arvensis *L.* Schk. Handb. 146.
† — — — Lam. Encycl. 488.
— — — Sibth. Fl. gr. 512.
— — — Hayne 6, 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 120.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 436.
— ciliaris *DC.* Delessert Ic. 1, 45.
† — damascena *L.* Gaertn. Carp. 118.
† — — — Lam. Encycl. 488.
† — — — Schk. Handb. 146.
— — — Bot. Mag. 1, 22.
— — — Sibth. Fl. gr. 509.
— — — Hayne 6, 15.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 120.
— divaricata *Beaupr.* Delessert Ic. 1, 46.
— hispanica *L.* Desf. Fl. atl. 112.
— — — Bot. Mag. 31, 1265.
† — orientalis *L.* Gaertn. Carp. 118.
— — — Bot. Mag. 31, 1264.
† — sativa *L.* Gaertn. Carp. 118.
† — — — Lam. Encycl. 488.
— — — Sibth. Fl. gr. 511.
— — — Hayne 6, 16.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 45.
— — — Guimpel et Kl. 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 120.
— segetalis *M. v. B.* Marschall Cent. 25.
† — truncata *Viv.* Viviani Aeg. 2.
Nigrina spicifera *Lam.* Lam. Encycl. 71.
Nigritella angustifolia *Rich.* Lodd. Cab. 1643.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 568. 8, 762.
† — — — Nees Genera 3, x.
— fragrans *Sauter.* Rchb. Ic. crit. 8, 763.
— nigra *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 467.
— suaveolens *Koch.* Rchb. Fl. germ. 13, 466. 513.
Niota lucida *Wall.* Wall. Pl. asiat. 168.
— pendula *Sm.* Rheede Hort. mal. 6, 18.
— tetrapetala *Lam.* Lam. Encycl. 299.
Nipa fruticans *Thunb.* Rumpf Amb. 1, 16.
† — — — Mem. Mus. 5, 22. 23.
†Nipa fruticans *Thunb.* Lam. Encycl. 897.
— — — Mart. Palm. 108. 171. 172.
— — — Blume Rumphia 105. 164. 165.
— — — Gaudichaud Bonite 6. 7.
Niphaea albo-lineata *Hook.* Bot. Mag. 73, 4282.
— — — Fl. d. serres 3, 210.
— argyroneura *Planch.* Fl. d. serres 8, 823.
— oblonga *Ldl.* Bot. Reg. 28, 5.
— rubida *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 251.
Niphobolus africanus *α. β. Kze.* Kunze Fil. 33.
— albicans *Bl.* Blume Java 6, 25.
— bicolor *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 1, 44.
— carnosus *Bl.* Rheede Hort. mal. 12, 29.
— — — Blume Java 6, 19.
— caudatus *Bl.* Blume Java 6, 22.
— elongatus *Bl.* Blume Java 6, 20.
— fissus *Bl.* Blume Java 6, 24.
— flocciger *Bl.* Blume Java 6, 26.
— glaber *Bl.* Blume Java 6, 27.
— Lingua *Spr.* Kunze Fil. 63.
— macrocarpus *Hook.* Hook. Beechey 18.
† — penangianus *Hook.* Hook. Gen. Fil. 83.
— — — Hook. Ic. pl. 3, 203.
— puberulus *Bl.* Blume Java 6, 23.
— rupestris *Spr.* Hook. Ic. Fil. 1, 93.
— sphaerocephalus *Hook.* Hook. Ic. Fil. 1, 94.
— varius *Bl.* Blume Java 6, 21.
— venosus *Bl.* Blume Java 6, 28.
Nissolia fruticosa *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 187.
— — — Jacq. Vind. 167.
† — — — Jacq. Fragm. 33.
† — — — Gaertn. Carp. 145.
† — — — Lam. Encycl. 600.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 599.
† — punctata *Lam.* Lam. Encycl. 600.
— quinata *Aubl.* Aublet Guiana 297.
— — — Lam. Encycl. 600.
— racemosa *DC.* Delessert Ic. 3, 68.
† — reticulata *Lam.* Lam. Encycl. 600.
Nitella Brongniartiana *Coss. et G.* Cosson Atlas 40.
— glomerata *Coss. et G.* Cosson Atlas 41.
— gracilis *Agardh.* Cosson Atlas 41.
— mucronata *Coss. et G.* Cosson Atlas 40.
— stelligera *Coss. et G.* Cosson Atlas 41.
† — syncarpa *Coss. et G.* Ann. sc. nat. III. 16, 9.
— — — Cosson Atlas 39.
— tenuissima *Coss. et G.* Cosson Atlas 41.
— translucens *Coss. et G.* Cosson Atlas 40.
Nitraria Olivieri *Jaub.* Jaubert Illustr. 295.
— Schoberi *L.* Pallas Fl. ross. 50.
— — — Murray Prodr. gött. 1.
† — — — Gaertn. Carp. 58.
— — — Andr. Rep. 8, 529.
— — — Watson Dendr. 2, 130.
— — — Lodd. Cab. 1395.
— senegalensis *Lam.* Lam. Encycl. 403.
— sericea *Jaub.* Jaubert Illustr. 294.
— sibirica *Lam.* Lam. Encycl. 403.
— tridentata *Desf.* Jaubert Illustr. 293.
Nocca latifolia *Cerv.* Sweet Fl. G. 215.
— rigida *Cav.* Cav. Ic. 224.
— — — Sweet Fl. G. II. 26.
Noccaea alpina *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 11.
— brevicaulis *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 11.
— mollis *Jacq.* Jacq. Fragm. 85.
Nochotta oleracea *Gm.* Gmelin Reise 3, 3.
Noisettia frangulaefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 499 a. 499 b.
— longifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 499 b.
— pyrifolia *Mart.* Mart. Bras. 16.
† — Roquefeuillana *St. Hil.* Mem. Mus. 11, 22.
† — — — St. Hil. Pl. rem. 26.

†Nolana *L.* Kerner Genera 75.
— atriplicifolia *Don.* Sweet Fl. G. II. 305.
— Chastenayana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 33.
— coronata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 112.
— — — Kerner Hort. 789.
— inflata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 112.
— paradoxa *Ldl.* Bot. Reg. 10, 865.
— — — Bot. Mag. 52, 2604.
— polymorpha *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 101.
— prostrata *L.* Linné Hort. ups. 1, 2.
— — — Bot. Mag. 19, 731.
— — — Schk. Handb. 32.
† — — — Gaertn. Carp. 132.
— — — Lam. Encycl. 97.
— revoluta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 113.
— rupicola *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 28.
— spathulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 113.
— — — Kerner Hort. 563.
Nomaphila pinnatifida *Dalz.* Hook. Ic. pl. 9, 843.
Nomismia capitata *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 295.
— nummularia *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 283.
Nonatelia longiflora *Aubl.* Aublet Guiana 71.
— lutea *Aubl.* Aublet Guiana 74.
— officinalis *Aubl.* Aublet Guiana 70.
— — — Desc. Ant. 4, 296.
— paniculata *Aubl.* Aublet Guiana 70.
— racemosa *Aubl.* Aublet Guiana 72.
— — — Lam. Encycl. 155.
— violacea *Aubl.* Aublet Guiana 73.
— — — Lam. Encycl. 155.
Nonea planeranthera *Viv.* Viviani Lib. 1.
— pulla *DC.* Dietr. Fl. bor. 8, 541.
† — — — Nees Gen. 6, 73.
† — violacea *DC.* Nees Gen. 6, 73.
Norantea adamantium *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 62.
— — — Spach Suites 45.
— anomala *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 647 b.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 220.
— japurensis *Mart.* Mart. Bras. 295.
— paraensis *Mart.* Mart. Bras. 296.
— violacea *Poir.* Lam. Encycl. 447.
Noronhea chartacea *Hook.* Hook. Bot. Misc. 88.
Norysca mysorensis *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 56.
Notarisia lycopodioides *Colla.* Mem. Tur. 39, 75.
Notelaea excelsa *Webb.* Webb Canar. 186.
— longifolia *Vent.* Vent. Choix 25.
— ovata *R. Br.* Endl. Iconogr. 55.
Noterophila inundata *Mart.* Mart. Bras. 254.
— pusilla *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 13.
Nothochlaena cheilanthoides *Spr.* Acta Leop. 10. 1, 17.
— dealbata *Kze.* Kunze Fil. 124.
— densa *Sm.* Kunze Fil. 64.
— distans *Lab.* Bill. Sertum 7.
— Doradilla *Colla.* Mem. Tur. 39, 73.
† — eriophora *Fée.* Fée Fil. 5, 13.
— Fendleri *Kze.* Kunze Fil. 136.
— hypoleuca *Kze.* Kunze Fil. 53.
— inaequalis *Kze.* Kunze Fil. 64.
— incana *Presl.* Presl Reliq. 1.
— mollis *Kze.* Kunze Fil. 53.
— nivea *Desv.* Kunze Fil. 22.
— semiglabra *Kze.* Kunze Fil. 124.
— sinuata *Kaulf.* Kunze Fil. 45.
— — — Bot. Mag. 79, 4699.
— sulcata *Meyen.* Kunze Fil. 3.
† — tenera *Gill.* Hook. Gen. Fil. 76.
— — — Kunze Fil. 22.
— — — Bot. Mag. 58, 3055.
Nothria repens *Berg.* Bergius Cap. 1.
Notoceras canariense *R. Br.* Jacq. Ecl. pl. 111.
— cardaminifolium *DC.* Delessert Ic. 2, 18.
— hispanicum *DC.* Delessert Ic. 2, 17.
Notoceras quadricorne *DC.* Delessert Ic. 2, 16.
Notonia abyssinica *Rich.* Richard Abyssin. 59.
— corymbosa *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 481.
— grandiflora *DC.* Delessert Ic. 4, 61.
† — — — Wight Illustr. 134.
Notylia multiflora *Hook.* Hook. Journal 1844, 10.
— punctata *Ldl.* Bot. Reg. 9, 759.
— sagittifera *Lk et Kl.* Link Ic. III. 18.
Nowodworskya agrostoides *Presl.* Presl Reliq. 40.
†Noyera *Trécul.* Ann. sc. nat. III. 8, 5.
†Nunnezharia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 31.
†Nuphar *Sm.* Mem. Genev. 1, 1.
† — — Gray Genera 44.
— advena *Ait.* Rchb. Exot. 12.
— — — Gray Genera 44.
— japonica *DC.* Delessert Ic. 2, 6.
— lutea *Sm.* Curt. Lond. 4, 141.
— — — Engl. Bot. 3, 159.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 281. 282.
† — — — Spach Suites 87.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 63.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 766.
† — — — Ann. sc. nat. III. 4, 10—13.
† — — — Flora 1853, 7.
— minima *Sm.* Engl. Bot. 32, 2292.
— — — Flora 1827, 1.
— pumila *DC.* Curt. Lond. 5, 165.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 119.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 65.
— sericea *Lang.* Rchb. Ic. crit. 2, 120.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 64.
— Spenneriana *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 7, 66.
Nuphylis *Aub.* Aubert Orchid. 106.
Nuttallia cerasiformis *Hook.* Hook. Beechey 82.
— cordata *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1938.
— digitata *Dick.* Hook. Exot. Fl. 171.
— — — Barton Fl. 2, 62.
— — — Bot. Mag. 53, 2612.
— — — Sweet Fl. G. 129.
— grandiflora *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 217.
— — — Annales de Gand 1847, 167.
— malvaeflora *F. et M.* Paxt. Mag. 7, 31.
— Papaver *Grah.* Bot. Mag. 60, 3287.
— — — Paxt. Mag. 6, 173.
— — — Sweet Fl. G. II. 279.
— pedata *Nutt.* Hook. Exot. Fl. 172.
Nuxia verticillata *Lam.* Lam. Encycl. 71.
Nuytsia floribunda *Ldl.* Lindley Swan River 4.
†Nyctagineae *Juss.* Ann. sc. nat. III. 9, 16—19.
† — — Schnizl. Iconogr. 2, 104.
†Nyctago hortensis *Juss.* Flora 1853, 2.
Nyctanthes angustifolia *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 698.
— arbor tristis *L.* Rheede Hort. mal. 1, 21.
† — — — Lam. Encycl. 6.
— — — Bot. Reg. 5, 399.
— multiflora *Burm.* Burm. Fl. ind. 3.
— Sambac *L.* Rumpf Amb. 5, 30.
† — — — Gaertn. Carp. 106.
— triflora *Burm.* Burm. Fl. ind. 2.
Nycterinia lychnidea *Don.* Bot. Reg. 9, 748.
— — — Sweet Fl. G. II. 239.
†Nycterisition *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 5.
— argenteum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 244.
— ferrugineum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 187.
Nycterium amazonium *Sims.* Bot. Mag. 43, 1801.
— cordifolium *Vent.* Vent. Malm. 85.
— — — Kerner Hort. 198.
Nymphaea acutiloba *DC.* Icones pl. Chin. 18.
— advena *Ait.* Willdenow Hortus 38.
— — — Bot. Mag. 18, 684.
— — — Kerner Hort. 188.

Nymphaea alba *L.* Fl. dan. 4, 602.
— — — Curt. Lond. 4, 140.
— — — Engl. Bot. 3, 160.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 181. 182.
— — — Sv. Bot. 92.
— — — Dict. sc. nat. 179.
— — — Schk. Handb. 142.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— — — Hayne 4, 35.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 345.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 67. 68.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 765.
† — — — Gaertn. Carp. 19.
† — — — Lam. Encycl. 453.
† — — — Bull. philom. 1811. no. 57.
† — — — Mem. Instit. 1830, 6.
† — — — Mem. Genev. 1, 2.
† — — — Plée Types 36. 37.
† — — — Gray Genera 42. 43.
† — — — Flora 1853, 7.
! — — — Acad. Neap. 4, 0.
— — — var. minor, Belgique hortic. 1, 59.
— — *Desc.* Desc. Ant. 8, 574.
— ampla *DC.* Bot. Mag. 75, 4469.
— biradiata *Sommer.* Rchb. Fl. germ. 7, 69.
— cachemiriana *Decne.* Jacquemont Ind. 10.
— candida *Presl.* Rchb. Fl. germ. 7, 70.
— coerulea *Savigny.* Delile Egypte 60.
— — — Vent. Malm. 6.
— — — Kerner Hort. 99.
— — — Ann. Mus. 1, 25.
— — — Bot. Mag. 16, 552. 78, 4647.
— — — Spach Suites 87.
— — — Fl. d. serres 7, 653.
— — — (Germinatio.) Münchn. Abh. 5, 13.
† — — *Andr.* Andr. Rep. 3, 197.
— dentata *Schum. et Thonn.* Bot. Mag. 72, 4257.
— — — Fl. d. serres 6, 627. 628.
— devoniensis *Paxt.* Paxt. Fl. G. 98.
— — — Bot. Mag. 78, 4665.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 346. 347.
— elegans *Hook.* Bot. Mag. 77, 4604.
— — Lem. Jard. fl. 180.
— gigantea *Hook.* Bot. Mag. 78, 4647.
— — — Fl. d. serres 7, 751.
— — — Lem. Jard. fl. 240—241.
— Kalmiana *Sims.* Bot. Mag. 31, 1243.
— Lotus *W. et K.* W. et Kit. 15.
— — *L.* Delile Egypte 60.
— — — Pal. B. Fl. d'Oware 88.
— — — Bot. Mag. 21, 797.
— — — Andr. Rep. 6, 391.
— — — Desc. Ant. 8, 597.
— — — Sprengel Gesch. d. Bot. 7.
— — — Kerner Hort. 147.
— — — Rchb. Exot. 14.
— lutea *L.* Fl. dan. 4, 603.
† — — — Gaertn. Carp. 19.
† — — — Lam. Encycl. 453.
— — — Sv. Bot. 266.
— — — Schk. Handb. 142.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 20.
— micrantha *Guill.* Bot. Mag. 76, 4535.
— — — Lem. Jard. fl. 52.
— — — Belgique hortic. 1, 59.
— Nelumbo *L.* Rumpf Amb. 6, 73.
— — — Delile Egypte 61.
— — — var. flava, Hill Decade 8.
— nitida *Sims.* Bot. Mag. 33, 1359.
— — — Rchb. Exot. 13.
— odorata *Willd.* Willdenow Hortus 39.
— — — Kerner Hort. 231.

Nymphaea odorata *Ait.* Bot. Mag. 21, 819.
— — — var. rosea, Bot. Mag. 40, 1652.
— — — Andr. Rep. 5, 297.
— — — Kerner Hort. 676.
— — — Bigelow Med. 55.
— — — Gray Genera 42. 43.
— Ortgisiano-rubra *V. H.* Fl. d. serres 8, 775. 776.
— pubescens *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 26.
— — — Kerner Hort. 540.
— pygmaea *Dryand.* Bot. Mag. 37, 1525.
— reniformis *Walt.* Delessert Ic. 2, 5.
— rubra *Roxb.* Andr. Rep. 8, 503.
— — — Bot. Mag. 31, 1280. 33, 1364.
— — — Kerner Hort. 361.
— — — Rchb. Exot. 16.
— — — Wight Illustr. 10.
— — — Paxt. Mag. 11, 265.
— — — Paxt. Fl. G. 50.
— — — Lem. Jard. fl. 173. 174.
— — — Fl. d. serres 6, 629. 8, 759. 760.
— scutifolia *DC.* Fl. d. serres 6, 645.
— stellata *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 27.
— — — Andr. Rep. 5, 330.
— — — Kerner Hort. 406.
— — — Bot. Mag. 46, 2058.
— — — Fl. d. serres 8, 854.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 178.
— thermalis *DC.* Rchb. Fl. germ. 7, 71.
— — — Fl. d. serres 7, 706. 707.
— — — Belgique hortic. 1, 59.
— versicolor *Sims.* Bot. Mag. 29, 1189.
— — — Rchb. Exot. 15.
†Nyssa angulisans *Michx.* Ann. sc. nat. III. 17, 17—20.
† — angulosa *Poir.* Lam. Encycl. 851.
— aquatica *L.* Michaux Arb. 2, 22.
† — biflora *Michx.* Gaertn. Carp. 216.
— capitata *Walt.* Michaux Arb. 2, 20.
† — caroliniana *Poir.* Lam. Encycl. 851.
† — denticulata *Ait.* Gaertn. Carp. 216.
— grandidentata *Michx.* Michaux Arb. 2, 19.
† — montana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 216.
— multiflora *Wangenh.* Emery Rep. Mass. 17.
— — — Torrey New York 95.
— silvatica *Michx.* Michaux Arb. 2, 21.
† — uniflora *Wangenh.* Wangenheim Beitrag 27.
Oakesia Conradii *Tuckerm.* Gray Chloris 1.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 531.
Obeliscaria Drummondii *Maund.* Maund Bot. 5, 201.
Oberonia Arnottiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1628.
— brevifolia *Ldl.* Brongniart Coquille 40.
— Brunoniana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1622.
— denticulata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1625.
— Griffithiana *Ldl.* Lindley Sertum 8.
— imbricata *Blume.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1629.
— iridifolia *Ldl.* Bot. Mag. 76, 4517.
— — — Lem. Jard. fl. 113.
— Lindleyana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1624.
— — — Brongniart Coquille 40.
— platycaulon *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1623.
— rufilabris *Ldl.* Lindley Sertum 8.
† — stachyoides *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 1.
— verticillata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1626.
— Wightiana *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1627.
Obetia ficifolia *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 82.
Obione fera *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1788.
— Konigii *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1790.
† — muricata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 126.
† — sibirica *Gaertn.* Nees Genera 4, 64.
— Stocksii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1789.
Obolaria virginica *L.* Barton Fl. 3, 90.
— — — Darlington Fl. cestr. 2.
— — — Gray Chloris 3.

Omphalobium rubrum *P. et E.* Poepp. et Endl. 288.
— Schotia *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 126.
— villosum *DC.* Delessert Ic. 3, 58.
Omphalocarpum procerum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Ow. 5. 6.
† — — — Lam. Encycl. 966.
† — — — Kerner Genera 91. 92.
Omphalodes amplexicaulis *Lehm.* Mag. naturf. Fr. 8, 3.
— cornifolia *Lehm.* Mag. naturf. Fr. 8, 2.
— longiflora *A. DC.* Regel Gartenfl. 2, 46.
— Luciliae *Boiss.* Jaubert Illustr. 366.
— nitida *Link.* Hoffm. et Link Fl. port. 25.
— scorpioides *Lehm.* Mag. naturf. Fr. 8, 4.
— — — Sturm Flora 6, 21.
— verna *Moench.* Sturm Flora 6, 21.
† — — — Nees Genera 6, 57.
†Omphalopus fallax *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 4.
†Onagra biennis *Moench.* Gaertn. Carp. 32.
†Onagrarieae *DC.* Spach Suites 85. 86.
†Oncidium *Sw.* Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader Neues Journal 1, 1.
— altissimum *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1651. 22, 1851.
— — — Bot. Mag. 57, 2990.
— — — Kerner Hort. 394.
— amictum *Ldl.* Bot. Reg. 33, 66.
— ampliatum *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1699.
— barbatum *Ldl.* Lindley Collect. 27.
— — — Kerner Hort. 791.
— Barkeri *Ldl.* Lindley Sertum 48.
— — — Paxt. Mag. 14, 97.
— — — Lemaire Illustr. 1854, 2.
— Batemannianum *Parm.* Knowles et Westcott 137.
† — Baueri *Ldl.* Bauer Orchid. (Genera.) 7.
— bicallosum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 12.
— — — Bot. Mag. 71, 4148.
— bicolor *Ldl.* Bot. Reg. 29, 66.
— bicornutum *Hook.* Bot. Mag. 58, 3109.
— — — Bot. Reg. 12, 1007.
— bifolium *Sims.* Bot. Mag. 36, 1491.
— — — Lodd. Cab. 1845.
— carthagenense *Sw.* Lodd. Cab. 662.
— — — Link Ic. III. 6.
— Cavendishianum *Batem.* Bateman Orchid. 3.
— Cebolleta *Sw.* Bot. Reg. 23, 1994.
— — — Bot. Mag. 64, 3568.
— ciliatum *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1660.
— citrinum *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1758.
— — — Paxt. Mag. 4, 77.
—? concolor *Hook.* Bot. Mag. 66, 3752.
— cornigerum *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1542.
— — — Bot. Mag. 63, 3486.
— crispum *Lodd.* Lodd. Cab. 1854.
— — — Bot. Mag. 63, 3499.
— — — Bot. Reg. 23, 1920.
— — — Maund Bot. 1, 26.
— — — Knowles et Westcott 64.
— cucullatum *Ldl.* Paxt. Fl. G. 87.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 317.
— — — Fl. d. serres 8, 835.
— curtum *Ldl.* Bot. Reg. 33, 68.
— deltoideum *Lodd.* Bot. Reg. 23, 2006.
— divaricatum *Ldl. β.* cupreum, Bot. Reg. 13, 1050.
— — — Paxt. Mag. 3, 4.
— — — Lodd. Cab. 1212.
— — — Rchb. Exot. 95.
— echinatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 79.
— flabelliferum *Pin.* Paxt. Mag. 16, 65.
— flexuosum *Lodd.* Lodd. Cab. 424.
— — — Bot. Mag. 48, 2203.
— — — Rchb. Exot. 94.
— Forbesii *Hook.* Bot. Mag. 65, 3705.
— gallopavinum *Morr.* Annales de Gand 1845, 1.
— Geertianum *Morr.* Annales de Gand 1848, 179.

Oncidium haematochilum *Ldl.* Paxt. Fl. G. 6.
— Harrisonianum *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1569.
— — — Lodd. Cab. 1917.
— heteranthum *P. et E.* Poepp. et Endl. 60.
— Huntianum *Hook.* Bot. Mag. 67, 3806.
— incurvum *Barker.* Bateman Orchid. 29.
— — — Bot. Reg. 31, 64.
— Insleayii *Ldl.* Bateman Orchid. 21.
— — — Paxt. Mag. 8, 265.
— — — Fl. d. serres 1, 43.
— intermedium *Kn. et W.* Knowles et Westcott 60.
— iridifolium *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1911.
— lacerum *Ldl.* Bot. Reg. 32, 27.
— Lanceanum *Ldl.* Hortic. Transact. 9, 5.
— — — Bot. Reg. 22, 1887.
— — — Knowles et Westcott 79.
— — — Paxt. Mag. 4, 169.
— — — var. superbum, Hart. Parad. 1, 12.
— Lemonianum *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1789.
— leucochilum *Batem.* Bateman Orchid. 1.
— — — Paxt. Mag. 7, 241.
— longifolium *Ldl.* Bot. Reg. 28, 4.
— lunatum *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1929.
— luridum *Ldl.* Bot. Reg. 9, 727.
— — — Bot. Mag. 64, 3603.
— — — var. guttatum, Bot. Reg. 25, 16.
— — — var. Henchmanni, Knowles et Westc. 97.
— macrantherum *Hook.* Bot. Mag. 67, 3845.
— microchilum *Batem.* Bot. Reg. 29, 23.
— monoceras *Hook.* Bot. Mag. 68, 3890.
— Normani *Hort.* Glenny Journal 1839, x.
— ornithorhynchum *H. B. K.* H. B. K. N. G. 1, 80.
— — — Bot. Reg. 26, 10.
— — — Bot. Mag. 68, 3912.
— — — Bateman Orchid. 4.
— — — Knowles et Westcott 136.
— pachyphyllum *Hook.* Bot. Mag. 67, 3807.
— panchrysum *Ldl.* Journal Hort. Soc. 4, 267.
— panduriferum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 82.
— Papilio *Ldl.* Bot. Reg. 11, 910.
— — — Bot. Mag. 55, 2795. 66, 3733.
— — — Lodd. Cab. 1086.
— — — Maund Bot. 1, 10.
— — — Paxt. Mag. 5, 175.
— — — Knowles et Westcott 12.
— — — Rchb. Exot. 62.
— — — Hart. Parad. 1, 9.
— pectorale *Ldl.* Lindley Sertum 39.
— pelicanum *Mart.* Bot. Reg. 33, 70.
— pictum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 81.
— — — Lam. Encycl. 992.
— — — Kerner Hort. 499.
— planilabre *Ldl.* Journal Hort. Soc. 6, 60.
— pubes *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1007.
— — — var. Bot. Mag. 68, 3926.
— pulchellum *Hook.* Bot. Mag. 54, 2773.
— — — Bot. Reg. 21, 1787.
— — — Lodd. Cab. 1984.
— pulvinatum *Ldl.* Bot. Reg. 25, 42.
— pumilum *Ldl.* Bot. Reg. 11, 920.
— — — Bot. Mag. 64, 3581.
— — — Lodd. Cab. 1732.
— raniferum *Ldl.* Bot. Reg. 24, 48.
— — — Bot. Mag. 66, 3712.
— reflexum *Ldl.* Maund Bot. 3, 116.
— Rigbyanum *Paxt.* Paxt. Mag. 16, 257.
— Russelianum *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1830.
— sanguineum *Ldl.* Lindley Sertum 27.
— sessile *Paxt.* Paxt. Fl. G. 21.
— sphacelatum *Ldl.* Bot. Reg. 28, 30.
— spilopterum *Ldl.* Bot. Reg. 31, 40.
— — — Paxt. Mag. 15, 200.

†Ononis spinosa *L.* Gaertn. Carp. 154.
† — — — Lam. Encycl. 616.
— — — Guimpel Holzgew. 124.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 333.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— — — Guimpel et Schl. 166.
— — — Wagner 214.
— — — Nees Düsseld. 323.
— — — Hayne 11, 43.
† — — — Cosson Atlas 11.
— syriaca *Jaub.* Jaubert Illustr. 155.
— tridentata *L.* Cav. Ic. 152.
— ulicina *Webb.* Webb Canar. 51^{B}.
— vaginalis *Vahl.* Vent. Cels 32.
— — — Viviani Lib. 4.
— variegata *L.* Desf. Fl. atl. 185.
— vestita *Viv.* Viviani Lib. 18.
— villosissima *Desf.* Desf. Fl. atl. 192.
— viscosa *L.* Sibth. Fl. gr. 678.
Onopordon Acanthium *L.* Fl. dan. 6, 909.
— — — Curt. Lond. 2, 20.
— — — Engl. Bot. 14, 977.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 273.
— — — Sv. Bot. 227.
— — — Schk. Handb. 230.
— — — Hayne 6, 44.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 67.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 521.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 813.
— acaule *L.* Jacq. Ic. 167.
— arabicum *L.* Jacq. Vind. 149.
— — — Bot. Mag. 61, 3299.
— elatum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 833.
— graecum *Gouan.* Gouan Illustr. 25.
— illyricum *L.* Jacq. Vind. 148.
† — — — Gaertn. Carp. 161.
† — — — Lam. Encycl. 664.
† — — — Schk. Handb. 230.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 814.
— macroacanthum *Schousb.* Schousboe Mar. 5^{a}. 5^{b}.
— — — Sibth. Fl. gr. 832.
— nervosum *Boiss.* Boissier Esp. 108^{a}.
— rotundifolium *All.* All. Fl. ped. 3, 38.
— tauricum *Willd.* Rchb. Fl. germ. 15, 814.
— uniflorum *Cav.* Cav. Ic. 88.
Onoseris hieracioides *H. B. K.* H.B.K. Nov. Gen. 4, 304.
— hyssopifolia *H. B. K.* H.B.K. Nov. Gen. 4, 306.
— linifolia *Colla.* Mem. Tur. 38, 25.
† — purpurata *Willd.* Ann. Mus. 19, 3.
— speciosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 305.
Onosma angustifolium *Lehm.* Lehmann Asperif. 14.
— arenarium *W. et K.* W. et Kit. 279.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 33.
† — — — Nees Gen. 6, 67.
— echinatum *Desf.* Desf. Fl. atl. 43.
— — — Viviani Lib. 26.
— echioides *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 295.
— — — Schk. Handb. 31.
† — — — Lam. Encycl. 93.
— — — β. Sibth. Fl. gr. 172.
— — — Lodd. Cab. 1741.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 32.
— erectum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 173.
— fruticosum *Lab.* Bill. Syr. 3, 6.
— — Sibth. Fl. gr. 174.
— giganteum *Lam.* Tausch Hort. Canal. 3.
— Gmelini *Led.* Ledeb. Ic. 280.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 380.
— polyphyllum *Led.* Ledeb. Ic. 24.
— rigidum *Led.* Ledeb. Ic. 238.
— rupestre *M. v. B.* Lehmann Asperif. 12.
— — — Lodd. Cab. 1880.
Onosma sericeum *Willd.* Lehmann Asperif. 10.
— setosum *Led.* Ledeb. Ic. 196.
— — — Knowles et Westcott 111.
† — simplicissimum *L.* Gaertn. Carp. 67.
— — — Marschall Cent. 57.
— — — Bot. Mag. 48, 2248.
— — — Lehmann Asperif. 13.
— stamineum *Led.* Eichwald Cauc. 3.
— stellulatum *W. et K.* W. et Kit. 173.
— — — Kerner Hort. 850.
— syriacum *Lab.* Bill. Syr. 3, 5.
— tauricum *Pall.* Bot. Mag. 23, 889.
— — — Lodd. Cab. 1405.
— tinctorium *M. v. B.* Marschall Cent. 79.
— — — Lehmann Asperif. 11.
— trinervium *Lehm.* Lehmann Asperif. 9.
Onosmodium hispidum *Michx.* Torrey New York 79.
— molle *Michx.* Michaux Fl. 15.
†Onychium *Kaulf.* Kaulfuss Enumeratio 1.
† — auratum *Kaulf.* Fée Fil. 5, 7.
† — capense *Kaulf.* Fée Fil. 5, 7.
† — lucidum *Kaulf.* Hook. Gen. Fil. 11.
— melanolepis *Decne.* Kunze Fil. 104.
— — — Hook. Ic. pl. 10, 902.
Ooclinium Sideritis *DC.* Delessert Ic. 4, 14.
Opalatoa spicata *Aubl.* Aublet Guiana 147.
(cf. Apalatoa supra p. 82.)
Opercularia apiciflora *Lab.* Bill. Nov. Holl. 48.
† — aspera *Gaertn.* Gaertn. Carp. 24.
† — — — Lam. Encycl. 58.
— — — Ann. Mus. 4, 70.
— hyssopifolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 71.
— ligustrifolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 71.
— — — Dict. sc. nat. 102.
— ocimifolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 71.
† — paleata *Young.* Linn. Transact. 3, 5.
— — — Roemer Archiv II. 1, 3.
— sessiliflora *Juss.* Ann. Mus. 4, 70.
— spermacocea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 47.
† — umbellata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 24.
† — — — Lam. Encycl. 58.
— vaginata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 46.
†Opetiola myosuroides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 2.
†Ophelia affinis *W. et A.* Wight Illustr. 157bis.
† — alba *W. et A.* Wight Illustr. 157bis.
† — cordata *Don.* Wight Illustr. 157bis.
— corymbosa *Griseb.* Bot. Mag. 76, 4489.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1329.
† — Dalhousiae *Griseb.* Wight Illustr. 157bis.
— elegans *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1331.
— Grisebachiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1330.
† — Lawii *W. et A.* Wight Illustr. 157bis.
— minor *Griseb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1332.
— nuda *Klotzsch.* Prinz Waldemar Him. 67.
† — purpurascens *Don.* Wight Illustr. 157bis.
† — trilobata *W. et A.* Wight Illustr. 157bis.
† — umbellata *Wight.* Wight Illustr. 157bis.
Ophioglosseae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 32.
Ophioglossum Bergianum *Schlchtd.* Hook. Ic. pl. 3, 263.
— bulbosum *Michx.* Barton Fl. 2, 56.
— capense *Schlchtd.* Schlechtendal Fil. 1.
— circinatum *Burm.* Rumpf Amb. 6, 33.
— ellipticum *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 40.
— filiforme *Roxb.* Calcutta Journal 1844, 26.
— gramineum *Willd.* Willdenow Farnk. 1.
— lusitanicum *L.* Lam. Encycl. 864.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 80.
— macrorrhizum *Kze.* Kunze Fil. 29.
— microstichum *Achar.* Sv. Bot. 378.
— nudicaule *L. fil.* Swartz Synopsis Fil. 4.
— — — Kunze Fil. 29.
— ovatum *Bl.* Rumpf Amb. 6, 68.

Ophioglossum palmatum *L.* Hook. Ic. pl. 1, 4.
— — — Dict. sc. nat. 97.
— pedatum *Burm.* Burmann Fl. ind. 66.
— pedunculosum *Desv.* Kunze Fil. 29.
— pendulum *L.* Rumpf Amb. 6, 37. fig. 3.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 19.
— petiolatum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 56.
— reticulatum *L.* Lam. Encycl. 864.
— — — Desc. Ant. 7, 486.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 20.
— scandens *L.* Calcutta Journal 1844, 26.
— stipatum *Colla.* Mem. Tur. 39, 75.
— vulgatum *L.* Fl. dan. 1, 147.
— — — Curt. Lond. 4, 78.
— — — Engl. Bot. 2, 108.
— — — Sv. Bot. 378.
— — — Schk. Fil. 153.
— — — Hayne 6, 48.
— — — Barton Fl. 2, 55.
— — — Lam. Encycl. 864.
— — — Sturm Flora II. 1, 11.
! — — — Hopkirk Fl. anom. 7.
— — — Flora 1822, 1.
† — — — Hook. Gen. Fil. 59.
— — — Newman p. 349.
— — — Schnizl. Iconogr. 1, 32.
— ypanemense *Mart.* Mart. Crypt. bras. 73.
†Ophiomeris macahensis *Miers.* Linn. Transact. 20, 15.
Ophiopogon Jaburan *Lodd.* Lodd. Cab. 1876.
— japonicus *Ker.* Kaempfer Amoenit. p. 824.
— — — Bot. Mag. 27, 1063.
— indicus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2050.
— intermedius *Don.* Royle Illustr. 96.
— spicatus *Ker.* Bot. Reg. 7, 593.
— — — Lodd. Cab. 694.
†Ophiopogoneae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 1, 56**.
Ophiorrhiza eriantha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 1067.
— grandiflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1069.
— Harrisonii *Heyne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1162.
— Mitreola *L.* Swartz Observ. 3.
— — — Lam. Encycl. 107.
† — Mungos *L.* Gaertn. Carp. 55.
† — — — Lam. Encycl. 107.
— — — Mem. hist. nat. Par. 1, 2.
— Richardiana *Gaudich.* Freycinet Voyage 97.
— Roxburghiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1068.
Ophiostachys virginica *Red.* Red. Lil. 8, 464.
Ophioxylon ceylanicum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1291.
— neilgherrense *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1292.
— serpentinum *L.* Rheede Hort. mal. 6, 47.
— — — Rumpf Amb. Auct. 16.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 389.
— — — Bot. Mag. 20, 784.
† — — — Roemer Archiv 1, 7.
† — — — Lam. Encycl. 842.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 849.
† — trifoliatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 109.
Ophira stricta *L.* Lam. Encycl. 293.
†Ophiurus corymbosus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 181.
† — incurvatus *Pal. B.* Gaertn. Carp. 181.
† — — — Nees Gen. 1, 89.
† — pannonicus *Pal. B.* Nees Gen. 1, 89.
— subulatus *Link.* Rchb. Fl. germ. 1, 3.
Ophryoscleria lucida *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 25.
†Ophrys *L.* Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader Neues Journal 1, 1.
† — — Ann. sc. nat. II. 3, 8.
† — — Mutel Fl. fr. 66. 67.
† — — Bory Morée 32.
— alpina *L.* Jacq. Enum. vind. 9.
— — — Fl. dan. 3, 452.
— — — Sv. Bot. 683.

Ophrys alpina *L.* Lodd. Cab. 1188.
— anthropophora *L.* Fl. dan. 1, 103.
— — — Engl. Bot. 1, 29.
† — — — Lam. Encycl. 727.
— apiculata *J. C. Schmidt.* Rchb. Fl. germ. 13, 454.
— apifera subterrostrunca *Brot.* Brotero Phyt. 90.
— apifera *Huds.* Curt. Lond. 1, 101.
— — — Engl. Bot. 6, 383.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 8.
† — — — Bauer Orch. 11.
— — — Dict. sc. nat. 71.
† — — — var. Mem. Strassb. 2, 1.
† — — — Cosson Atlas 32.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 4.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 724.
— — — Verhandl. Rheinl. 7, 7.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 866.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 457. 464. 465.
— — — Fl. d. serres 9, 882.
aquisgranensis *Kaltenb.* Verhandl. Rheinl. 7, 7.
— Arachnites *Reichard.* Rivinus Irreg. hexap. 13.
— — — Engl. Bot. 2596.
— — — Bot. Mag. 51, 2516.
† — — — Lam. Encycl. 727.
† — — — Spach Suites 123.
† — — — Cosson Atlas 32.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 71.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 872.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 461.
— arachnoides *Andr.* Andr. Rep. 7, 470.
— araneola *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 9, 861.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 450.
— aranifera *Huds.* Curt. Fl. Lond. 1, 29.
— — — Engl. Bot. 1, 65.
— — — var. limbata, Bot. Reg. 14, 1197.
— — — triandra, Guill. Arch. 2, 16.
— — — Spach Suites 123.
† — — — Cosson Atlas 32.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 70.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 862—864.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 449. 454. 464. 465. 517. 521.
— atrata *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1087.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 858.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 452.
— aurita *Brot.* Brotero Phytogr. 91.
— Bertolonii *Moretti.* Rchb. Ic. crit. 9, 865.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 455. 517.
— bicornis *Sadl.* Nendtwich Quinque Eccl. 1.
† — bombyliflora *Link.* Mem. Strassb. 2, 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 867.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 456.
— brachyotus *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 9, 871.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 462.
† — bremifera *Stev.* Mem. Mosc. 2, 11.
— camtschatea *L.* Linné Amoenit. 2, 4.
— ciliata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 74.
— — *Bivona.* Tenore Fl. nap. 95.
— Corallorrhiza *L.* Fl. dan. 3, 451.
— — — Lightf. Fl. scot. 1, 23.
— — — Engl. Bot. 22, 1547.
— cordata *L.* Fl. dan. 8, 1278.
— — — Engl. Bot. 5, 358.
— corniculata *Brot.* Brotero Phytogr. 93.
† — cornuta *Stev.* Mem. Mosc. 2, 11.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 870.
— — — Bot. Reg. 32, 52.
— crabonifera *Mauri.* Mauri Rom. pl. XIII, 2.
— crucigera *Jacq.* Jacq. Ic. 185.
— densiflora *Desf.* Ann. Mus. 10, 16.
— — — Desf. Choix 6.
— exaltata *Ten.* Tenore Fl. nap. 96.

Ophrys exaltata *Ten.* Rchb. Fl. germ. 13, 465. 521.
— Ferrum equinum *Desf.* Ann. Mus. 10, 15.
— — — Desf. Choix 5.
— — — Sprengel Gesch. d. Bot. 6.
— — — Bot. Reg. 33, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 451.
— flavicans *Vis.* Rchb. Fl. germ. 13, 521.
— fucifera *Sm.* Engl. Bot. 2649.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 465.
— fuciflora *Hall.* Bot. Reg. 33, 25.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 868. 869.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— fusca *Link.* Brotero Phytogr. 93.
— — — Tenore Fl. nap. 92.
— — — Sibth. Fl. gr. 930.
— — — Bot. Reg. 13, 1071.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 855.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 444. 462.
† — — — Mem. Strassb. 2, 1.
— grandiflora *Ten.* Tenore Fl. nap. 94.
— hiulca *Mauri.* Mauri Rom. pl. XIII, 2.
— — *Spruner.* Rchb. Fl. germ. 13, 453.
— hybrida *Pokorny.* Rchb. Fl. germ. 13, 465. 521.
— iricolor *Desf.* Desf. Choix 3.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 856.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 444. 445. 464.
— labrofossa *Brot.* Brotero Phytogr. 88.
— lilifolia *L.* Red. Lil. 8, 437.
— — — Andr. Rep. 1, 65.
— Loeselii *L.* Engl. Bot. 1, 47.
— — — Roemer Fl. europ. 2, 5.
— lunulata *Parl.* Rchb. Fl. germ. 13, 450.
— lutea *Cav.* Cav. Ic. 160.
— — — Brotero Phytogr. 3.
— — — Hook. Exot. Fl. 10.
— — — Kerner Hort. 729.
— — — Risso Fl. de Nice 15.
† — — — Mem. Strassb. 2, 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 857.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 446.
— — — Sweet Fl. G. 206.
— — *Bivona.* Bivona Pl. sic. 2, 5.
— mammosa *Desf.* Ann. Mus. 10, 12.
— — — Desf. Choix 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 453.
— monophyllos *L.* Jacq. Collect. 4, 13.
— Monorchis *L.* Fl. dan. 1, 102.
— — — Engl. Bot. 1, 71.
— — — Roemer Fl. europ. 2, 6.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 232.
— muscifera *Huds.* Rivinus Irreg. hexap. 13. 21.
— — — Curt. Lond. 4, 30.
— — — Engl. Bot. 1, 64.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 447.
— myodes *Jacq.* Jacq. Ic. 184.
— — — Fl. dan. 8, 1398.
— — — Sv. Bot. 293.
— — — Andr. Rep. 7, 471.
† — — — Lam. Encycl. 727.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 69.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 854.
† — — — Nees Gen. 3, x.
† — — — Cosson Atlas 32.
— — — Fl. d. serres 9, 882.
— nidus avis *L.* Fl. dan. 2, 181.
— — — Engl. Bot. 1, 48.
† — oestrifera *Stev.* Mem. Mosc. 2, 11.
— — — Bory Morée 31.
— ovata *L.* Fl. dan. 1, 137.
— — — Schk. Handb. 273.
— — — Engl. Bot. 22, 1548.

Ophrys oxyrrhynchos *Tod.* Rchb. Fl. germ. 13, 462.
— pallida *Raf.* Rchb. Fl. germ. 13, 443.
— paludosa *Müll.* Fl. dan. 5, 877.
— — *L.* Fl. dan. 7, 1234.
† — pectus *Mutel.* Mem. Strassb. 2, 1.
— — — Ann. sc. nat. II. 11, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 443.
— pseudospeculum *DC.* Rchb. Ic. crit. 9, 860.
— pulla *Cirillo.* Tenore Fl. nap. 97.
— purpurata *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 13, 465.
— rostrata *Ten.* Tenore Fl. nap. 245.
— Scolopax *Brot.* Brotero Phytogr. 3.
— — *Cav.* Cav. Ic. 161.
† — — — Mem. Strassb. 2, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 458. 459. 460. 517.
— Speculum *Bertol.* Bivona Pl. sic. 1, 3.
— — *Link.* Bot. Reg. 5, 370.
† — — — Mem. Strassb. 2, 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 859.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 448.
— spiralis *L.* Fl. dan. 3, 387.
— — — Engl. Bot. 8, 541.
— tabanifera *Willd.* Rchb. Ic. crit. 9, 873.
— — — Bot. Reg. 33, 46.
— — — Bory Morée 31.
— Tenoreana *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1093.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 876.
— tenthredinifera *Willd.* Brotero Phytogr. 87.
— — — Bivona Pl. sic. 2, 4.
— — — Tenore Fl. nap. 93.
— — — Sibth. Fl. gr. 929.
— — — Bot. Mag. 44, 1930.
— — — Bot. Reg. 3, 205. 13, 1093.
† — — — Mem. Strassb. 2, 1.
— — — Rchb. Exot. 93.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 874.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 463. 517.
— tricolor *Desf.* Ann. Mus. 10, 13.
— umbilicata *Desf.* Ann. Mus. 10, 15.
— — — Desf. Choix 5.
— villosa *Desf.* Ann. Mus. 10, 14.
— — — Desf. Choix 4.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 875.
Ophthalmoblapton macrophyllum *All.* All. Diss. 1849, x.
Opilia amentacea *Roxb.* Roxb. Corom. 158.
— — — Wight Illustr. 40.
Opizia stolonifera *Presl.* Presl Reliq. 41.
†Oplismenus *Pal. B.* Dumortier Gramin. 14.
— africanus *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 68.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 188.
† — — — Nees Gen. 1, 20.
— bromoides *R. et Sch.* Rumpf Amb. 6, 5. fig. 2.
— Burmanni *Pal. B.* Rumpf Amb. 6, 5. fig. 3.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 193.
— undulatifolius *Pal. B.* Trin. Sp. Gr. 2, 192.
† — — — Nees Gen. 1, 20.
Oplotheca floridana *Nutt.* Barton Fl. 2, 59.
— — — Bot. Mag. 52, 2603.
— — — Hook. Ic. pl. 3, 256.
— lanata *Mart.* Mart. Bras. 146.
Opoponax Chironium *Koch.* Nees Düsseld. 290.
†Oporanthus Fischerianus *Herb.* Herbert Amar. 47.
† — lutens *Herb.* Herbert Amar. 21.
Oporinia autumnalis *Don.* Dietr. Fl. bor. 9, 612.
— microcephala *Boiss.* Boissier Esp. 115.
Opuntia amyclaea *Ten.* Acad. Neap. 5, 2.
— — — Ten. Fl. nap. 236.
† — — — Acad. Neap. 6, (1851.) 1. 2.
— aurantiaca *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1606.
— brasiliensis *Haw.* Bot. Mag. 61, 3293.
— — — Pfeiffer Cact. 1, 29.
— coccinellifera *Mill.* Kerner Hort. 683.

Orchis pseudosambucina *Ten.* Tenore Fl. nap. 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 413.
— punctulata *Stev.* Rchb. Fl. germ. 13, 369. 502.
— purpurea *Huds.* Rivinus Irreg. hexap. 16.
— pyramidalis *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 266.
— — — Curt. Lond. 4, 106.
— — — Engl. Bot. 2, 110.
— — — Sv. Bot. 584.
— — — Fl. dan. 12, 2113.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 561.
† — — — Linn. Transact. 21, 2.
† — — *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 13, 513.
— quadripunctata *Ten.* Tenore Fl. nap. 89.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 508. 512.
— radiata *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 2.
— recurva *Nyl.* Rchb. Fl. germ. 13, 406.
— Rivini *Gouan.* Rivinus Irreg. hexap. 15.
— — — Sweet Fl. G. 162.
— Robertiana *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 21.
— — — Herb. amat. 5, 353.
— — — Tenore Fl. nap. 91.
— romana *Seb.* Sebastiani Pl. rom. 1, 3.
— — — Sebastiani Fl. rom. 9.
— rubra *Jacq.* Jacq. Ic. 183.
— — — Roemer Fl. europ. 8, 8.
— saccata *Ten.* Rchb. Fl. germ. 13, 382. 509.
— saccifera *Brongn.* Bory Morée 30.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 409.
— salina *Turcz.* Rchb. Fl. germ. 13, 395. 522.
— sambucina *L.* Rivinus Irreg. hexap. 12.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 108.
— — — Baumgarten Fl. lips. 2.
— — — Fl. dan. 7, 1232.
— — — Sv. Bot. 362.
— — — Roemer Fl. europ. 4, 8.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 227.
— — — Sweet Fl. G. 299.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 809. 810.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 412. 512.
† — satyroides *Stev.* Mem. Mosc. 2, 11.
— Schleicheri *Sweet.* Sweet Fl. G. 199.
† — sepulchralis *Boiss.* Rchb. Fl. germ. 13, 507.
— sesquipedalis *L. K.* var. algerica, Rchb. Fl. germ. 13, 396.
— *Willd.* Rchb. Fl. germ. 13, 400. 405.
† — Simia *Lam.* Cosson Atlas 32.
— speciosa *Host.* Jacq. Schoenbr. 4, 451.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 391.
— spectabilis *L.* Hook. Exot. Fl. 69.
— — — Lodd. Cab. 78.
— — — Sweet Fl. G. 65.
— sphaerica *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 13, 380. 507.
— Spitzelii *Saut.* Rchb. Fl. germ. 13, 383.
— spuria *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 374.
— stabiana *Ten.* Tenore Fl. nap. 196.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 391.
— Stevenii *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 372.
— suaveolens *Vill.* Vill. Dauph. 1.
— sulphurea *Schrad.* Bot. Mag. 52, 2569.
— Susannae *L.* Rumpf Amb. 5, 99. fig. 2.
— taurica *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 565.
— Tenoreana *Guss.* Rchb. Fl. germ. 13, 507.
— tenuifolia *C. Koch.* Rchb. Fl. germ. 13, 414.
— tephrosanthos *Vill.* Curt. Lond. 4, 82.
— — — Bot. Mag. 62, 3426.
— — — Bot. Reg. 5, 375.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 213.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 373. 505.
— tharandina *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 13, 403.
— Traunsteineri *Koch.* Rchb. Ic. crit. 6, 564.
— trichocera *Brongn.* Bory Morée 30.
— tridentata *Mühlenb.* Barton Fl. 1, 15.

Orchis tridentata *Scop.* Rchb. Fl. germ. 13, 371.
— undulatifolia *Biv.* Bivona Pl. sic. 2, 6.
— — — Sibth. Fl. gr. 927.
— ustulata *L.* Rivinus Irreg. hexap. 17.
— — — Curt. Lond. 4, 36.
— — — Engl. Bot. 1, 18.
— — — Sv. Bot. 351.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 204.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 226.
— — — Hayne 14, 16.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 569.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 368.
— variegata *All.* Rivinus Irreg. hexap. 15.
— — — Ruppius Fl. jen. 6.
— — — Jacq. Ic. 599.
— — — Bot. Reg. 5, 367.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 434.
† — — — Jordan Obs. 1, 4.
Oreas involucrata *Cham. et Schl.* Linnaea 1, 1.
Orelia grandiflora *Aubl.* Aublet Guiana 106.
Oreobliton thesioides *Dur. et Moq.* Explor. Alger. 79.
†Oreobolus obtusangulus *Gaudich.* Ann. sc. nat. 5, 2.
— pectinatus *Hook.* Hook. Fl. ant. 49.
Oreochloa disticha *Link.* Rchb. Fl. germ. 1, 12.
† — — — Nees Gen. 1, 52.
†Oreocosmus monticola *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 14.
Oreodaphne bullata *N. v. E.* Bot. Mag. 68, 3931.
— foetens *N. v. E.* Webb Canar. 205.
Oreodoxa oleracea *Mart.* Mart. Palm. 156. 163. Z.
— regia *H. B.* Mart. Palm. 156. S.
Oreomyrrhis andicola *Endl.* Hook. Fl. ant. 101.
Oreophila odorata *P. et E.* Poepp. et Endl. 263.
Oreoseris lanuginosa *DC.* Delessert Ic. 4, 76.
Oriastrum pusillum *P. et E.* Poepp. et Endl. 257.
Origanum benghalense *Burm.* Burm. Fl. ind. 38.
— compactum *Benth.* Boiss. Esp. 147.
— creticum *L.* Schk. Handb. 164.
— — — Hayne 8, 7.
— — — Guimpel et Schl. 159.
— — — Nees Düsseld. 176.
— — — Mem. Tur. 38, 1.
— Dictamnus *L.* Rivinus Opus ined. 41.
— — — Bot. Mag. 9, 298.
— — — Woodv. Med. 2, 129.
— — — Hayne 8, 6.
— hirtum *Link.* Sturm Flora 20, 90.
— macrostachyum *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 10.
— — — Brotero Phytogr. 113.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 23.
— Majorana *L.* Woodv. Med. 2, 124.
— — — Hayne 8, 9.
— — — Nees Düsseld. 175.
— — — Guimpel et Schl. 158.
— — — Mem. Tur. 38, 1.
— Maru *L.* Sibth. Fl. gr. 573.
— — — Bot. Mag. 52, 2605.
— Onitis *L.* Sibth. Fl. gr. 572.
— sipyleum *L.* Lam. Encycl. 511.
— — — Sibth. Fl. gr. 570.
— smyrnaeum *L.* Sibth. Fl. gr. 571.
— syriacum *L.* Mem. Tur. 38, 2.
— Tournefortii *Ait.* Andr. Rep. 8, 537.
— — — Lodd. Cab. 258.
— — — Sibth. Fl. gr. 569.
— virens *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 9.
— — — Brotero Phytogr. 112.
— vulgare *L.* Fl. dan. 4, 638. 9, 1581.
— — — Sv. Bot. 188.
— — — Woodv. Med. 2, 123.
— — — Curt. Lond. 3, 41.
— — — Engl. Bot. 16, 1143.

Orobanche coerulea *Vill.* Vaucher Orobanche 15.
— coerulescens *Steph.* Rchb. Ic. crit. 7, 690.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 511.
— comosa *Wallr.* Hook. Bor. Am. 169.
— — — Vaucher Orobanche 15.
— compacta *Viv.* Viviani Lib. 25.
— condensata *Moris.* Rchb. Ic. crit. 7, 666.
— crinita *Viv.* Rchb. Ic. crit. 7, 687.
— cruenta *Bert.* Rchb. Ic. crit. 7, 665.
† — — — Mutel Fl. fr. 42.
† — — — Cosson Atlas 19.
— cumana *Wallr.* Rchb. Ic. crit. 7, 691.
† — curviflora *Viv.* Viviani Aeg. 2.
— Dorycnii *Vauch.* Vaucher Orobanche 3.
— elatior *Sutton.* Linn. Transact. 4, 17.
— — — Engl. Bot. 8, 568.
— — — Fl. dan. 8, 1338.
— — — Roemer Fl. europ. 9, 5.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 669. 670.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 148.
† — — — Schultz Orobanche 1.
— Epithymum *DC.* Vaucher Orobanche 6.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 658. 659.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 251.
† — — — Schultz Orobanche 1.
† — — — Nees Gen. 5, 50.
† — — — Mutel Fl. fr. 40.
† — — — Cosson Atlas 19.
† — — — Wight Illustr. 158 b.
— Eryngii *Duby.* Vaucher Orobanche 10.
† — — — Cosson Atlas 19.
— fasciculata *Nutt.* Hook. Bor. Am. 170.
† — flava *Mart.* Schultz Orobanche 1.
— foetida *Desf.* Desf. Fl. atl. 144.
— — — Brotero Phytogr. 145.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 62.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 689.
— fuliginosa *Jord.* Jordan Obs. 3, 9.
— Galii *Duby.* Rchb. Ic. crit. 7, 661—664.
— — — Sturm Flora 20, 94.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 146.
† — — — Mutel Fl. fr. 41.
† — — — Cosson Atlas 19.
— gilva *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 7, 439.
— glabra *Hook.* Hook. Bor. Am. 167.
— glabrata *C. A. M.* Eichwald Cauc. 17.
— gracilis *Sm.* Rchb. Ic. crit. 7, 667.
— grandiflora *Bory.* Bory et Chaubard Morée 22.
— Hederae *Vauch.* Vaucher Orobanche 8.
† — Kochii *F. Schultz.* Flora 1847, 1.
— Krausei *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 7, 437.
— laevis *L.* Schk. Handb. 176.
— Laserpitii Sileris *Jord.* Jordan Obs. 3, 9.
— lavandulacea *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 7, 697.
— laxiflora *Rchb.* Dietr. Fl. bor. 4, 253.
† — longiflora *Trev.* Mag. naturf. Fr. 7, 2.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 695.
— loricata *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 7, 682. 683.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 580.
— macrantha *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 7, 438.
† — major *L.* Gaertn. Carp. 185.
— — — Curt. Lond. 3, 109.
— — — Engl. Bot. 6, 421.
— — — Sv. Bot. 596.
— — — Roemer Fl. europ. 9, 4.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 242.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 470. 7, 668.
† — Medicaginis *Duby.* Mutel Fl. fr. 42.
— — — Vaucher Orobanche 2.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 684.
— minor *Sutton.* Engl. Bot. 6, 422.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 381.

Orobanche minor *Sutton.* Fl. dan. 7, 1219.
— — — Roemer Fl. europ. 9, 6.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 652—654.
— — — Vaucher Orobanche 4.
† — — — Cosson Atlas 19.
† — Mutelii *Schultz.* Mutel Fl. fr. 43. Suppl. 2.
— Nicotianae *Wight.* Wight Illustr. 158.
— nudiflora *Wallr.* Rchb. Ic. crit. 7, 656. 682.
— papyracea *DC.* Vaucher Orobanche 7.
† — pedunculata *Viv.* Viviani Aeg. 2.
— Picridis *Schultz.* Engl. Bot. 2956.
— — — Vaucher Orobanche 12.
† — — — Cosson Atlas 19.
† — procera *Koch.* Flora 1836, 1.
† — — — Mutel Fl. fr. Suppl. 1.
— pruinosa *Lap.* Vaucher Orobanche 5.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 678.
— purpurea *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 267.
† — ramosa *L.* Gaertn. Carp. 185.
† — — — Schultz Orobanche 1.
† — — — Mutel Fl. fr. 43.
† — — — (Vaucher.) Mem. Mus. 10, 16.
— — — Brotero Phytogr. 145.
— — — Engl. Bot. 3, 184.
— — — Gmelin Fl. bad. 2, 5.
— — — Roemer Fl. europ. 9, 8.
— — — Sibth. Fl. gr. 608.
— — — Lam. Encycl. 551.
— — — Vaucher Orobanche 16.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 696.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 250.
— Rapum *Thuill.* Rchb. Ic. crit. 7, 688.
— — — Vaucher Orobanche 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 249.
† — — — Cosson Atlas 19.
— robusta *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 3, 151.
— rubens *Wallr.* Sturm Flora 20, 94.
— Rubi *Vauch.* Vaucher Orobanche 9.
— rubiginosa *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 4, 252.
— rubra *Sm.* Curt. Lond. 4, 105.
— — — Engl. Bot. 25, 1786.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 657.
— Scabiosae *Koch.* Vaucher Orobanche 11.
† — Schultzii *Mutel.* Mutel Fl. fr. Suppl. 2.
— sordida *Led.* Ledeb. Ic. 386.
— speciosa *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 3, 149.
† — stigmatodes *Wimmer.* Flora 1847, 1.
— strobiligena *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 7, 673. 674.
† — Teucrii *Holandre.* Mutel Fl. fr. 41. Suppl. 3.
— — — Flora 1835, 1.
— torquata *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 9, 836.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 440.
— tuberosa *Hook.* Hook. Bor. Am. 168.
— tubiflora *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 3, 147.
† — Tussilaginis *Mutel.* Mutel Fl. fr. 42.
— uniflora *L.* Barton Med. 50.
— — — Dict. sc. nat. 29.
— variegata *Wallr.* Rchb. Ic. crit. 7, 671. 672.
— virginiana *L.* Barton Med. 27.
† — vulgaris *Poir.* Lam. Encycl. 551.
— — — Gaudin Fl. helv. 4, 2.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 651. 675—677.
†Orobancheae *Vent.* Wight Illustr. 158 bis.
†Orobanchia *Vandelli.* Roemer Scriptores 7.
Orobus albus *Willd.* Sweet Fl. G. 22.
— alpestris *W. et K.* W. et Kit. 126.
— angustifolius *Reichard.* var. Schneevogt Ic. 10.
— atropurpureus *Desf.* Desf. Fl. atl. 196.
— — — Bot. Reg. 21, 1763.
— aurantius *M. v. B.* Sweet Fl. G. II. 198.
— aureus *Steven.* Lodd. Cab. 1955.
— canescens *L. fil.* Bot. Mag. 58, 3117.

Orobus coccineus *Lodd.* Lodd. Cab. 883.
— croceus *Desf.* Ann. Mus. 12, 9.
— — — Desf. Choix 64.
— digitatus *Ten.* Tenore Fl. nap. 243.
— divaricatus *Lapeyr.* Mem. Mus. 2, 11.
— ensifolius *Lapeyr.* Mem. Mus. 2, 12.
— Fischeri *Sweet.* Sweet Fl. G. 269.
— — — Lodd. Cab. 1740.
— flaccidus *Kit.* Rchb. Ic. crit. 10, 959.
— formosus *Stev.* Linn. Transact. 11, 36.
— hirsutus *L.* Bot. Mag. 49, 2345.
— — — Lodd. Cab. 929.
— — — Sweet Fl. G. II. 302.
— intermedius *Led.* Ledeb. Ic. 484.
— Jordani *Ten.* Tenore Fl. nap. 170.
— lacteus *M. v. B. β.* Ledeb. Ic. 485.
— laevigatus *W. et K.* W. et Kit. 243.
— lathyroides *L.* Bot. Mag. 46, 2098.
— — — Lodd. Cab. 698.
— laxiflorus *Desf.* Ann. Mus. 12, 8.
— — — Desf. Choix 63.
— luteus *L.* Lodd. Cab. 783.
— — — Sweet Fl. G. II. 115.
— montanus *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 41.
— niger *L.* Fl. dan. 7, 1170.
† — — — Gaertn. Carp. 151.
† — — — Schk. Handb. 200.
† — — — Lam. Encycl. 633.
— — — Bot. Mag. 48, 2261.
— — — Engl. Bot. 2788.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 603.
— ochroleucus *W. et K.* W. et Kit. 118.
— pannonicus *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 39.
— saxatilis *Vent.* Vent. Cels 94.
— sessilifolius *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 692.
— — — Bot. Mag. 55, 2796.
— silvaticus *L.* Lightf. Fl. scot. 1, 16.
— — — Curt. Lond. 4, 8.
— — — Engl. Bot. 8, 518.
— — — Lodd. Cab. 1181.
— — — Roemer Fl. europ. 11, 8.
— stipulaceus *Hook.* Bot. Mag. 56, 2937.
— subvillosus *Led.* Ledeb. Ic. 483.
— Tournefortii *Lapeyr.* Mem. Mus. 2, 10.
— tuberosus *L.* Fl. dan. 5, 781.
— — — Curt. Lond. 1, 98.
— — — Engl. Bot. 17, 1153.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 433.
— — — Schk. Handb. 200.
— — — Sturm Flora 6, 21.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 484.
— variegatus *Ten.* Tenore Fl. nap. 68.
— — — Lodd. Cab. 1168.
— — — Sweet Fl. G. II. 28.
— varius *Solander.* Hill Hort. Kew. 11.
— — — Bot. Mag. 18, 675.
— vernus *L.* Fl. dan. 7, 1226.
— — — Bot. Mag. 15, 521.
† — — — Lam. Encycl. 633.
— — — Sv. Bot. 640.
— — — Sibth. Fl. gr. 691.
— — — var. Rochel Banat. 16.
— — — Sturm Flora 2, 7.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 483.
†Orontiaceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 72b. 72bb.
†Orontium *L.* Kerner Genera 114.
— aquaticum *L.* Linné Amoenit. 3, 1.
— — — Barton Fl. 2, 37.
— — — Lodd. Cab. 402.
— — — Hook. Exot. Fl. 19.
† — — — Lam. Encycl. 251.
— japonicum *Thunb.* Kaempfer Japon. 12.

Orontium japonicum *Thunb.* Bot. Mag. 23, 898.
— — — Lam. Encycl. 251.
†Oropetium thomaeum *Trin.* Trinius Fund. 3.
Orophea polycarpa *DC.* Mem. Genev. 5, 4.
Orothamnus Zeyheri *Pappe.* Bot. Mag. 74, 4357.
— — — Fl. d. serres 4, 338.
Orphium frutescens *E. M.* Paxt. Mag. 13, 221.
Ortegia dichotoma *All.* Misc. Taur. 3, 4.
— hispanica *L.* Cav. Ic. 47.
— — — Lam. Encycl. 29.
† — — — Gaertn. Carp. 129.
Orthanthera viminea *Wight.* Jacquemont Ind. 115.
— — — Royle Illustr. 66.
Orthocarpus strictus *Hook.* Hook. Bor. Am. 173.
Orthoclada laxa *Pal. B.* Humb. Gram. 71.
Orthopogon Burmanni *R. Br.* Petersb. 10, 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 28.
— imbecillis *R. Br.* Trin. Sp. Gr. 2, 191.
— undulatifolius *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 1, 28.
Orthosiphon bracteatus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1428.
— incurvus *Benth.* Bot. Mag. 67, 3847.
— — — Maund Bot. 4, 173.
— rubicundus *Benth.* Hook. Ic. pl. 5, 459.
†Orthosporum Bonus Henricus *C. A. M.* Nees Gen. 4, 57.
† — rubrum *C. A. M.* Nees Gen. 4, 57.
Orthotactus venosus *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 21.
Orthrosanthus multiflorus *Sweet.* Sweet Austr. 11.
— — — Lodd. Cab. 1474.
— — — Paxt. Mag. 11, 245.
Oryza latifolia *Desv.* Humb. Gram. 4.
— sativa *L.* Rumpf Amb. 5, 75b.
— — — Tidyman Dissert. 1. 2.
— — — Host Gram. 325.
— — — Metzger Cer. 13.
— — — Nees Düsseld. 36.
— — — Desc. Ant. 8, 547.
† — — — Linné Amoenit. 7, 3.
† — — — Gaertn. Carp. 80.
† — — — Lam. Encycl. 264.
† — — — Ann. Mus. 17, 10.
† — — — Spach Suites 127.
† — — — Nees Gen. 1, 2.
— subulata *N. v. E.* Humb. Gram. 101.
Oryzopsis asperifolia *Rich.* Michaux Fl. 9.
† — — — Lam. Encycl. 908.
Osbeckia angustifolia *Don.* Wall. Pl. asiat. 251.
† — antherotoma *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 6.
— aspera *Blume.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 377.
† — brachystemon *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 7.
— canescens *Graham.* Knowles et Westcott 123.
— — — Maund Bot. 5, 229.
— — — Bot. Mag. 66, 3790.
— chinensis *L.* Lam. Encycl. 283.
— — — Lodd. Cab. 665.
— — — Bot. Reg. 7, 542.
— — — Bot. Mag. 69, 4026.
— cupularis? *W. et A.* Rheede Hort. mal. 4, 43.
— Gardneriana *Wight.* Wight Spicil. 69.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 997.
— glomerata *DC.* Bot. Mag. 55, 2838.
† — hirta *Gaertn.* Gaertn. Carp. 126.
— hispidissima *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1612.
— Leschenaultiana *DC.* Wight Spicil. 68.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 996.
† — linearis *Bl.* Blume Mus. 1, 19.
† — — — Ann. sc. nat. III. 13, 7.
— nepalensis *Hook.* Hook. Exot. Fl. 31.
— — — Mem. Genev. 4, 1.
— — — var. albiflora, Bot. Reg. 17, 1475.
† — — — Ann. sc. nat. III. 13, 7.
† — Perrottetii *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 7.

†Osbeckia Royeni *Miq.* Miquel Comment. 10.
— stellata *Don.* Hook. Exot. Fl. 37.
— — — Bot. Reg. 8, 674. 30, 55.
— — — Rchb. Exot. 239.
— — — Lem. Jard. fl. 168.
— ternifolia *Don.* Wall. Pl. asiat. 240.
— truncata *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 375.
— virgata *Don.* Rheede Hort. mal. 4, 44.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 376.
— Wightiana *Benth.* Wight Spicil. 70.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 998.
† — zanzibariensis *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 7.
— zeylanica *L.* Lam. Encycl. 283.
— — — Bot. Reg. 7, 565.
†Osbeckiastrum Heudelotii *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 7.
Oserya Culteriana *Tul.* Arch. Mus. 6, 10.
— flabellifera *Tul.* Arch. Mus. 6, 10.
†Osmites asteriscoides *L.* Gaertn. Carp. 174.
† — — — Lam. Encycl. 704.
— calycina *L.* Lam. Encycl. 704.
† — camphorina *Gaertn.* Gaertn. Carp. 174.
† — — — Lam. Encycl. 704.
Osmorrhiza brevistylis *DC.* Hook. Bor. Am. 97.
— laxa *Royle.* Royle Illustr. 52.
— longistylis *DC.* Hook. Bor. Am. 96.
— — — Torrey New York 38.
Osmunda africana *Schk.* Schk. Fil. 147.
— bifurcata *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 20.
— cinnamomea *L.* Schk. Fil. 146.
— crispa *L.* Fl. dan. 3, 496.
— deltoidea *Cav.* Cav. Ic. 593.
— fulva *Cav.* Cav. Ic. 593.
— gracilis *Link.* Kunze Fil. 39.
— humilis *Cav.* Cav. Ic. 592.
— javanica *Bl.* Kunze Fil. 111.
— imbricata *Kze.* Kunze Fil. 112.
— interrupta *Michx.* Schk. Fil. 144.
— lanceolata *Roxb.* Desc. Ant. 2, 146.
— — — Calcutta Journal 1844, 27.
— lunaria *L.* Fl. dan. 1, 18.
— — — Engl. Bot. 5, 318.
— — — Lam. Encycl. 865.
— — — Sturm Flora II. 1, 12.
— Matricariae *Schrank.* Sturm Flora II. 2, 8.
— oblongifolia *Cav.* Cav. Ic. 592.
— regalis *L.* Fl. dan. 2, 217.
— — — Curt. Lond. 5, 150.
— — — Engl. Bot. 3, 209.
— — — Newman p. 331. 333.
— — — Sv. Bot. 366.
— — — Dict. sc. nat. 99.
† — — Lam. Encycl. 865.
† — — — Hook. Gen. Fil. 46.
— — — Schk. Fil. 145.
— — — Sturm Flora II. 2, 7.
— Spicant *L.* Fl. dan. 1, 99.
† — — Hedwig Theoria 5.
— Struthiopteris *L.* Fl. dan. 1, 169.
— tenella *Cav.* Cav. Ic. 592.
— ternata *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 32.
— trifida *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 20.
— Vachellii *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 15.
— zeylanica *L.* Rumpf Amb. 6, 68.
— — — Kunze Fil. 122.
†Osmundaceae *Mart.* Schnizl. Iconogr. 1, 30.
Osteomeles anthyllidifolia *Ldl.* Linn. Transact. 13, 8.
— glabrata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 553.
— latifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 554.
Osteospermum coeruleum *Jacq.* Jacq. Ic. 179.
† — moniliferum *L.* Gaertn. Carp. 168.
† — — — Lam. Encycl. 714.
— pinnatifidum *L'her.* L'her. Stirp. 6.
Osteospermum spinosum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 377.
— palustre *Bess.* Rchb. Ic. crit. 5, 402.
†Ostrya carpinifolia *Scop.* Nees Gen. 4, 21.
— virginica *Willd.* Torrey New York 102.
! — — — Bull. Mosc. 1850, 15.
— vulgaris *Willd.* Watson Dendr. 2, 143.
— — — Hartig 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 635.
! — — — Bull. Mosc. 1850, 15.
†Osyricera crassifolia *Bl.* Blume Tabellen 58.
†Osyris alba *L.* Gaertn. Carp. 216.
† — — — Lam. Encycl. 802.
† — — — Ann. sc. nat. II. 6, 6.
† — — — Nees Gen. 4, 49.
— — — Schk. Handb. 319.
— — — Sibth. Fl. gr. 954.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 548.
— japonica *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 21.
† — nepalensis *Griff.* (Ovulum.) Linn. Transact. 19, 18.
— peltata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 817.
† — quadripartita *Decne.* Ann. sc. nat. II. 6, 6.
— Wightiana *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1853.
Otanthera bracteata *Korth.* Korthals Bot. 51.
— moluccana *Bl.* Rumpf Amb. 4, 71.
† — — — Blume Mus. 1, 20.
Othera japonica *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 13.
Othonna abrotanifolia *L.* Bot. Reg. 2, 108.
— — — Lodd. Cab. 1698.
— amplexicaulis *Thunb.* Bot. Mag. 32, 1312.
— Athanasiae *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 242.
— cheirifolia *L.* Bot. Reg. 4, 266.
† — coronopifolia *L.* Gaertn. Carp. 170.
† — — — Lam. Encycl. 714.
— denticulata *Thunb.* Bot. Mag. 45, 1979.
— filicaulis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 241.
— flabellifolia *Lodd.* Lodd. Cab. 728.
— frutescens *L.* Bot. Mag. 69, 3967.
— Lingua *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 2, 238.
— pectinata *L.* Bot. Mag. 9, 306.
— perfoliata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 240.
— pinnata *L. fil.* Bot. Mag. 60, 768.
— retrofracta *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 376.
— Tagetes *L.* Comm. Gott. 3, 5.
— tenuissima *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 239.
— tuberosa *Thunb.* Bot. Mag. 69, 4038.
Othonnopsis angustifolia *J. et Sp.* Jaubert Illustr. 357.
†Othostemma lacunosum *Bl.* Blume Mus. 1, 11.
Otidia alternans *Sweet.* Sweet Geran. 286.
— carnosa *Sweet.* Sweet Geran. 98.
— crithmifolia *Sweet.* Sweet Geran. 354.
— laxa *Sweet.* Sweet Geran. 196.
†Otillis zeylanica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 57.
Otocarpus virgatus *Durieu.* Explor. Alger. 77.
Otochilus fusca *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 68.
— — — Bot. Mag. 68, 3921.
Otoptera Burchellii *DC.* DC. Legum. 42.
Otostegia arabica *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 380.
— Aucheri *Boiss.* Jaubert Illustr. 382.
— Benthamiana *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 379.
— microphylla *Boiss.* Jaubert Illustr. 381.
— moluccoides *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 378.
†Ottelia alismoides *Rich.* Mem. Instit. 1811, 7.
— lancifolia *Rich.* Richard Abyssin. 95.
Ottoa oenanthoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 423.
†Ottonia Anisum *Spr.* Miquel Ill. Pip. 92.
— — — Endl. Bras. 11, 22.
— Blanchetii *Moric.* Moricand Pl. Am. 57.
— corcovadensis *Miq.* Endl. Bras. 11, 23.
— Lessertiana *Miq.* Miquel Ill. Pip. 92.
— macrophylla *Miq.* Endl. Bras. 11, 22.
— macrostachya *Miq.* Endl. Bras. 11, 22.
— Pohliana *Miq.* Endl. Bras. 11, 23.

Ottonia Waracabacoura *Miq.* Endl. Bras. 11, 24.
Ouratea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 152.
Ourisia alpina *P. et E.* Poepp. et Endl. 6.
— antarctica *Hook.* Hook. Fl. ant. 118.
— breviflora *Benth.* Hook. Fl. ant. 118.
— macrophylla *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 545. 546.
† — magellanica *Pers.* Gaertn. Carp. 185.
— — — Poepp. et Endl. 4.
— microphylla *P. et E.* Poepp. et Endl. 7.
— pallens *P. et E.* Poepp. et Endl. 5.
Ourouparia guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 68.
Outea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 9.
— — — Lam. Encycl. 26.
Outreya carduiformis *Jaub.* Jaubert Illustr. 68.
Ouvirandra Bernieriana *Decne.* Delessert Ic. 3, 100.
— fenestralis *Poir.* Delessert Ic. 3, 99.
— undulata *Edgew.* Hook. Journal 1844, 18.
Ovieda mitis *L.* Burm. Fl. ind. 43.
† — — — Gaertn. Carp. 57.
† — — — Lam. Encycl. 538.
† — spinosa *L.* Lam. Encycl. 538.
— — — Desc. Ant. 7, 467.
†Oxalideae *DC.* Payer Organogénie 11.
†Oxalis *L.* Gray Genera 144.
† — Acetosella *L.* Jacquin Oxalis 80.
† — — — Gaertn. Carp. 113.
† — — — Lam. Encycl. 391.
† — — — Plée Types 29.
— — — Fl. dan. 6, 980.
— — — Woodv. Med. 3, 201.
— — — Curt. Lond. 1, 17.
— — — Engl. Bot. 11, 762.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 327.
— — — Sv. Bot. 10.
— — — Dreves 1, 1.
— — — Schk. Handb. 123.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 57.
— — — Hayne 5, 39.
— — — Nees Düsseld. 383.
— — — Guimp. et Schl. 86.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 131.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 199.
— alata *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 1.
— alba *Hort. bat.* Sweet Fl. G. II. 398.
† — ambigua *Salisb.* Linn. Transact. 2, 23.
— ambigua *Jacq.* Jacquin Oxalis 43.
— amoena *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 206.
— anthelmintica *Rich.* Richard Abyssin. 23.
— arbuscula *Barn.* Gay Chile 14.
— arcuata *Jacq.* Jacquin Oxalis 31.
— arenaria *Colla.* Mem. Tur. 37, 3.
— asinina *Jacq.* Jacquin Oxalis 24.
— Barrelieri *L.* Jacquin Oxalis 3.
— — — Bot. Mag. 66, 3748.
— Berteroana *Barn.* Gay Chile 14.
— bifida *Thunb.* Thunberg Oxalis 1.
— — — Jacquin Oxalis 79.
— bifurca *Lodd.* Lodd. Cab. 1056.
— bipartita *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 25.
— bipunctata *Grah.* Bot. Mag. 54, 2781.
— Bowieana *Lodd.* Lodd. Cab. 1782.
— — — Maund Bot. 1, 25.
— — — Bot. Reg. 19, 1585.
— brasiliensis *Lodd.* Lodd. Cab. 1962.
— — — Knowles et Westcott 62.
— breviscapa *Jacq.* Jacquin Oxalis 58.
— — — Kerner Hort. 71.
— Bridgesii *Colla.* Mem. Tur. 37, 4.
— bupleurifolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 23.
— canescens *Jacq.* Jacquin Oxalis 11.
— caprina *Thunb.* Jacquin Oxalis 76.
— — — Bot. Mag. 7, 237.
Oxalis caprina *Thunb.* Lodd. Cab. 1109.
— carnosa *Molina.* Lodd. Cab. 1647.
— — — Bot. Reg. 13, 1063.
— — — Bot. Mag. 55, 2866.
— casta *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 6.
— cataractae *Cunn.* Hook. Ic. pl. 5, 418.
— cernua *Thunb.* Thunberg Oxalis 2.
— — — Jacquin Oxalis 6.
† — — — Jacq. Fragm. 6.
— — — Lodd. Cab. 1154.
— — — Kerner Hort. 298.
— ciliaris *Jacq.* Jacquin Oxalis 30.
— compressa *L. fil.* Jacquin Oxalis 78.
— — — Jacq. Fragm. 37.
— — — Kerner Hort. 158.
— confertissima *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 24.
— convexula *Jacq.* Jacquin Oxalis 55.
— — — Kerner Hort. 303.
— cordata *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 45.
— corniculata *L.* Jacquin Oxalis 5.
— — — Fl. dan. 5, 873. 10, 1753.
— — — Engl. Bot. 24, 1726.
— — — Sibth. Fl. gr. 451.
† — — — Schk. Handb. 123.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 240.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 199.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 18.
— crassicaulis *Zucc.* Münchn. Abh. 1, 8.
— cratensis *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 361.
— crenata *Jacq.* Sweet Fl. G. II. 125.
— crispa *Jacq.* Jacquin Oxalis 23.
— cruentata *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 45.
— Cumingi *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1545.
— cuneata *Jacq.* Jacquin Oxalis 40.
— cuneifolia *Jacq.* Jacquin Oxalis 41.
— cuprea *Lodd.* Lodd. Cab. 824.
— Darwelliana *Kn. et W.* Knowles et Westcott 93.
— decaphylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 468.
— dentata *Jacq.* Jacquin Oxalis 7.
— Deppei *Lodd.* Lodd. Cab. 1500.
— — — Hénon Notice 1—3.
— — — Sweet Fl. G. II. 96.
— discolor *Klotzsch.* Link Ic. III. 29.
— disticha *Jacq.* Jacquin Oxalis 18.
— divergens *Benth.* Bot. Reg. 19, 1620.
— dormiens *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 5.
— ebracteata *Savigny.* Lam. Encycl. 391.
— Ehrenbergii *Schlechtd.* Schlechtendal Hortus 6.
— elegans *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 466.
— — — Paxt. Mag. 16, 258.
— — — Bot. Mag. 76, 4490.
— elongata *Jacq.* Jacquin Oxalis 37.
— enneaphylla *Cav.* Cav. Ic. 411.
— — — Hook. Ic. pl. 5, 494.
— exaltata *Jacq.* Jacquin Oxalis 49.
— fabaefolia *Jacq.* Jacquin Oxalis 27.
— — — Kerner Hort. 215.
— fallax *Jacq.* Jacquin Oxalis 67.
— ferruginata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 274.
— filicaulis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 205.
— filifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 273.
— filiformis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 469.
— flabellifolia *Jacq.* Jacquin Oxalis 74.
— flaccida *Jacq.* Jacquin Oxalis 51.
— flava *L.* Jacquin Oxalis 73.
— — — Bot. Reg. 2, 117.
— floribunda *Lehm.* Link Ic. II. 10.
— — — Bot. Reg. 13, 1123.
— — — Sweet Fl. G. II. 54.
— frutescens *L.* Desc. Ant. 1, 32.
— fruticosa *St. Hil.* Bot. Reg. 27, 41.

Oxalis violacea *L.* Jacq. Vind. 180.
— — — Bot. Mag. 48, 2215.
— — — Dict. sc. nat. 132.
— — — Gray Genera 144.
† — — — Payer Organogénie 11.
— virginea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 275.
Oxandra laurifolia *A. Rich.* Ramon Cuba 8.
Oxera pulchella *Lab.* Bill. Sertum 28.
Oxleya xanthoxyla *Cunn.* Hook. Bot. Misc. 54.
Oxyanthera micrantha *Brongn.* Brongniart Coquille 37.
Oxyanthus formosus *Hook. fil.* Hook. Niger Fl. 40. 41.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 785. 786.
— speciosus *DC.* Bot. Mag. 45, 1992.
— — — Lindley Collect. 13.
— tubiflorus *DC.* Bot. Mag. 78, 4636.
— — — Lem. Jard. fl. 245.
— — — Fl. d. serres 7, 737.
— versicolor *Ldl.* Fl. d. serres 2, 148.
Oxybaphus Cervantesii *Lagasca.* Sweet Fl. G. 84.
— viscosus *L'her.* L'her. Monogr. x.
— — — Bot. Mag. 13, 434.
Oxycladus aphyllus *Miers.* Linn. Transact. 21, 18.
†Oxycoccus *Pers.* Kerner Genera 17.
— erectus *Pursh.* Watson Dendr. 1, 31.
— macrocarpus *Pursh.* Barton Fl. 1, 17.
— — — Rafin. Med. 69.
— — — Watson Dendr. 2, 122.
— palustris *Pers.* Dietr. Fl. bor. 2, 119.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 429.
†Oxygonium ovatum *Presl.* Hook. Gen. Fil. 116.
Oxylobium arborescens *R. Br.* Lodd. Cab. 163.
— — — Bot. Reg. 5, 392.
— — — Bot. Mag. 51, 2442.
— batillum *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 612.
— capitatum *Benth.* Bot. Reg. 29, 16.
— cordifolium *R. Br.* Andr. Rep. 7, 492.
— — — Lodd. Cab. 937.
— — — Bot. Mag. 37, 1544.
— ellipticum *R. Br.* Bot. Mag. 60, 3249.
— obovatum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 36.
— — — Paxt. Mag. 10, 243.
— obtusifolium *Sweet.* Sweet Austr. 5.
— ovalifolium *Meisn.* Paxt. Fl. G. 85.
— Pultenaeae *DC.* Lodd. Cab. 1947.
— — — Paxt. Mag. 9, 149.
— retusum *R. Br.* Bot. Reg. 11, 913.
— scandens *Benth.* Bot. Reg. 17, 1434.
— — — Maund Bot. 3, 114.
Oxymeris quinquenodis *DC.* Mart. Bras. 285.
Oxypappus scaber *Benth.* Bentham Sulphur 42.
Oxypetalum appendiculatum *Mart.* Mart. Bras. 30.
— Banksii *R. et Sch.* Mart. Bras. 29.
— riparium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 231.
— solanoides *Hook.* Bot. Mag. 74, 4367.
— — — Fl. d. serres 4, 347.
Oxyramphis macrostyla *Wall.* Bot. Reg. 32, 28.
— stenocarpa *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 1.
†Oxyria digyna *Campd.* Mutel Fl. fr. 58.
— elatior *R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 483.
— reniformis *Hook.* Rafin. Med. 70.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 311.
— — — Sturm Flora 19, 88.
† — — — Nees Gen. 4, 55.
Oxysepala ovalifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1736.
Oxyspora paniculata *DC.* DC. Melastom. 4.
— — — Wall. Pl. asiat. 88.
— vagans *Wall.* Bot. Mag. 76, 4553.
— — — Lem. Jard. fl. 79.
Oxystelma esculentum *R. Br.* Hook. Companion 22.
Oxystophyllum atropurpureum *Bl.* Blume Rumphia 193. 198.
† — carnosum *Bl.* Blume Tabellen 38.
Oxytheca spiculata *Miers.* Linn. Transact. 21, 17.
Oxytropis aciphylla *Led.* Ledeb. Ic. 281.
— ammophila *Turcz.* Trautvetter Imag. 13.
— annularis *DC.* DC. Astrag. 7.
— argyrophylla *Led.* Ledeb. Ic. 54.
— brevicaulis *Led.* Ledeb. Ic. 288.
— brevirostra *DC.* DC. Astrag. 6.
— campestris *DC.* Lodd. Cab. 1267.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 495.
— — — Sturm Flora 5, 19.
— cashemiriana *Camb.* Jacquemont Ind. 44.
— chiliophylla *Royle.* Jacquemont Ind. 45.
— dichoptera *DC.* DC. Astrag. 4.
— diffusa *Led.* Ledeb. Ic. 451.
— foetida *DC.* DC. Astrag. 8.
— inaria *DC.* Ledeb. Ic. 457.
— intermedia *Bunge.* Trautvetter Imag. 12.
— Lamberti *Nutt.* Bot. Mag. 47, 2147.
— — — Bot. Reg. 13, 1054.
— leptophylla *DC.* DC. Astrag. 5.
— leucopodia *Led.* Ledeb. Ic. 282.
— montana *DC.* Sprengel Fl. hal. 8.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— oxyphylla *DC.* DC. Astrag. 2.
— physocarpa *Led.* Ledeb. Ic. 381.
— pilosa *DC.* Lodd. Cab. 544.
— — — Bot. Mag. 51, 2483.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 529.
— polyphylla *Led.* Ledeb. Ic. 285.
— pumila *Led.* Ledeb. Ic. 315.
— songarica *DC.* DC. Astrag. 3.
— subverticillaris *Led.* Ledeb. Ic. 292.
— sulphurea *Led.* Ledeb. Ic. 55.
— tragacanthoides *Fisch.* Ledeb. Ic. 279.
— triflora *Hoppe.* Sturm Flora 12, 49.
Oxyura chrysanthemoides *DC.* Maund Bot. 3, 128.
— — — Bot. Reg. 22, 1850.
— — — Jard. Petersb. 7.
— — — Fisch. et M. Sert. petrop. 6.
Oyedaea verbesinoides *DC.* Delessert Ic. 4, 34.
†Ozodia foeniculacea *W. et A.* Wight Illustr. 117.
†Ozoroa *Delile.* Ann. sc. nat. II. 20, 1.
— insignis *Delile.* Ferret Abyssin. 9.
Ozothamnus depressus *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 35.
— microphyllus *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 35.
— Vauvilliersii *Hombr.* Richard Astrolabe 5.
Pachira alba *Walp.* Bot. Mag. 76, 4508.
— — — Lem. Jard. fl. 94.
— aquatica *Aubl.* Aublet Guiana 291. 292.
— — — Cav. Diss. 72.
† — — — Lam. Encycl. 589.
— emarginata *A. Rich.* Ramon Cuba 20.
— grandiflora *Tuss.* Tussac. Ant. 4, 3. 4.
— insignis *Savigny.* Lem. Jard. fl. 3, 295.
— longifolia *Hook.* Bot. Mag. 76, 4549.
— macrocarpa *Hook.* Bot. Mag. 76, 4549.
— — — Fl. d. serres 6, 620.
— — — Lem. Jard. fl. 109—110.
— marginata *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 51.
Pachycentria tuberculata *Korth.* Korthals Bot. 63.
† — varingiaefolia *Korth.* Korthals Bot. 63.
†Pachylophis Nuttallii *Spach.* N. Ann. Mus. 4, 30.
† — — — Spach Suites 86.
Pachynema complanatum *R. Br.* Delessert Ic. 1, 73.
Pachyphyllum distichum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 77.
— parvifolium *Ldl.* Hook. Ic. pl. 2, 117.
Pachyphytum bracteosum *Link et Kl.* Link Ic. III. 43.
Pachypleurum alpinum *Led.* Ledeb. Ic. 344.
Pachypodium integrifolium *Hook.* Hook. Beechey 74.
— tuberosum *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1321.

Palafoxia linearis *Lagasca.* Bot. Mag. 47, 2132.
— texana *DC.* Hook. Ic. pl. 2, 148.
†Palaua *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 22.
— malvifolia *Cav.* Cav. Diss. 11.
† — — — Lam. Encycl. 577.
— moschata *Cav.* Cav. Diss. 11.
† — — — Lam. Encycl. 577.
— rhombifolia *Grah.* Bot. Mag. 58, 3100.
— — — Bot. Reg. 16, 1375.
— scabra *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 648. 649.
— tomentosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 650.
†Paliavana *Vandelli.* Roemer Scriptores 7.
Palicourea apicata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 285.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 66.
† — longifolia *St. Hil.* Mem. Mus. 12, 11.
† — — — St. Hil. Pl. rem. 22.
— Marcgravii *St. Hil.* Mem. Mus. 12, 11.
— — — St. Hil. Pl. rem. 22.
Paliurus aculeatus *Lam.* Lam. Encycl. 210.
— — — Nouveau Duhamel 3, 17.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 12.
† — australis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 43.
— — — Sibth. Fl. gr. 240.
— reticulatus *Vahl.* Vahl Eclogae 23.
— virgatus *Don.* Bot. Mag. 52, 2535.
†Palladia antarctica *Lam.* Lam. Encycl. 285.
†Pallasia caspica *L.* Gaertn. Carp. 184.
— dentata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 111.
— Pterococcus *Pall.* Pallas Fl. ross. 77. 78.
†Pallenis spinosa *Cass.* Nees Gen. X, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 938. 939.
†Palma Maripa *Aubl.* Ann. Mus. 8, 34.
† — Mocaya *Aubl.* Ann. Mus. 10, 7.
†Palmae *Juss.* (Karsten.) Abh. Ac. Berl. 1847, 1—9.
† — — Blume Rumphia 104. 105. 121.
† — — Mart. Palm. 166. 167. 175. 176. Z. [21]. [22].
† — — Schnizl. Iconogr. 1, 75. 75 [a]. 75 [b].
Palouea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 141.
† — — — Lam. Encycl. 323.
†Paltoria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 33.
— ovalis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 84.
Pamea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 359.
Pamphalea Tweedii *Gardn.* Fielding Sertum 21.
Pamphilia styracifolia *A. DC.* Delessert Ic. 5, 42.
Panargyrum abbreviatum *Hook.* Richard Astrolabe 17.
— glomeratum *Gillies.* Gay Chile 42.
— spinosum *Don.* DC. Composées 16.
Panax aculeatum *Ait.* Jacq. Ic. 634.
— — — Lodd. Cab. 977.
— anomalum *Hook.* Hook. Journal 1843, 12.
— arboreum *Forst.* Annalen d. Wien. Mus. 1, 15.
— — — Hook. Journal 1843, 11.
† — chrysophyllum *Vahl.* Vahl Eclogae 10.
— cochleatum *DC.* Rumpf Amb. 4, 31.
— Colensoi *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 21.
— fruticosum *L.* Rumpf Amb. 4, 33.
— — — Andr. Rep. 9, 595.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 573.
— horridum *Sm.* Hook. Bor. Am. 98.
— pinnatum *DC.* Rumpf Amb. 4, 32.
— pseudoginseng *Wall.* Wall. Pl. asiat. 137.
— pusillum *Sims.* Bot. Mag. 33, 1344.
— quinquefolium *L.* Woodv. Med. 1, 58.
— — — Bot. Mag. 33, 1333.
— — — Barton Med. 45.
— — — Bigelow Med. 29.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 111.
† — — — Lam. Encycl. 860.
— — — Desc. Ant. 8, 570.
— — — Dict. sc. nat. 113.
— — — Spach Suites 39.
— Schinseng *N. v. E.* Nees Düsseld. Suppl. 112.
Panax simplex *Forst.* Richard Astrolabe 30.
— — — Hook. Fl. ant. 12.
— trifolium *L.* Lodd. Cab. 405.
† — — — Lam. Encycl. 860.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 111.
— undulatum *Aubl.* Aublet Guiana 360.
† — — — H. B. K. Nov. Gen. 5, 417.
Panciatica purpurea *Picc.* Piccinoli Hort. Panc. 1.
†Pancratium *L.* Herbert Amar. 33. 34.
— Amancaes *Ker.* Bot. Mag. 30, 1224.
— — — Lodd. Cab. 1266.
— — — Bot. Reg. 7, 600.
— — — Bury Hexandrian pl. 37.
— — — Rchb. Exot. 83.
— — — Fl. d. serres 5, 449.
— — — Hart. Parad. 1, 3.
— amboinense *L.* Rumpf Amb. 6, 70. fig. 1.
— — — Red. Lil. 7, 384.
— — — Bot. Mag. 35, 1419.
— — — Herb. amat. 5, 314.
— — — Bury Hexandrian pl. 20.
— amoenum *Salisb.* Linn. Transact. 2, 10.
— — — Kerner Hort. 129.
— — — Andr. Rep. 9, 556.
— — — Lodd. Cab. 286.
— — — Bot. Mag. 36, 1467.
— — — Bury Hexandrian pl. 28.
— angustum *Ker.* Bot. Reg. 3, 221.
— australasicum *Ker.* Bot. Reg. 9, 715.
— calathiforme *Red.* Red. Lil. 6, 353.
— — — Kerner Hort. 468.
— — — Bot. Reg. 3, 215.
— — — Bot. Mag. 38, 1561.
— — — Bury Hexandrian pl. 10.
— — — Paxt. Mag. 4, 53.
— cambayense *Herb.* Herbert Amar. 42.
— canariense *Ker.* Bot. Reg. 2, 174.
— caribaeum *L.* Martyn Hist. 25.
— — — Willdenow Hortus 73.
— — — Bot. Mag. 21, 826.
— — — Desc. Ant. 8, 556.
— carolinianum *L.* Bot. Reg. 11, 927.
— coccineum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 285.
— croceum *Red.* Red. Lil. 4, 187.
— declinatum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 102.
— — — Jacq. Vind. 3, 11.
— — — Red. Lil. 6, 358. 7, 414.
— — — Lodd. Cab. 558.
— disciforme *Red.* Red. Lil. 3, 155.
— — — Kerner Hort. 237.
— distichum *Sims.* Bot. Mag. 44, 1879.
— expansum *Sims.* Bot. Mag. 44, 1941.
— flavum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 284.
— fragrans *Salisb.* Linn. Transact. 2, 11.
— — — Red. Lil. 7, 413.
— — — Lodd. Cab. 834.
— — — Kerner Hort. 430.
— guianense *Ker.* Bot. Reg. 4, 265.
— humile *Cav.* Cav. Ic. 207.
— illyricum *L.* Bot. Mag. 19, 718.
— — — Red. Lil. 3, 153.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 371.
— latifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 284.
— litorale *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 101.
— — — Jacq. Vind. 3, 75.
— — — Linn. Transact. 2, 13.
— — — Bot. Mag. 21, 825.
— — — Red. Lil. 3, 154.
— — — Kerner Hort. 245.
— longiflorum *Roxb.* Herbert Amar. 42.
— maritimum *L.* Cav. Ic. 56.
— — — Linn. Transact. 2, 9.

Pancratium maritimum *L.* Red. Lil. 1, 8.
— — — Sibth. Fl. gr. 309.
— — — Bot. Reg. 2, 161.
— — — Rchb. Exot. 84.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 371.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— mexicanum *L.* Lam. Encycl. 228.
— — — Lodd. Cab. 274.
— — — Bot. Reg. 11, 940.
— narcissiflorum *Jacq.* Jacq. Fragm. 138.
— — — Kerner Hort. 490.
— nervifolium *Salisb.* Salisb. Parad. 84.
— nutans *Ker.* Hart. Parad. 1, 3.
— ovatum *Mill.* Bot. Reg. 1, 43.
— — — Lodd. Cab. 510.
— parviflorum *Desf.* Red. Lil. 8, 471.
— pedale *R. et Sch.* Lodd. Cab. 809.
— — — Bot. Reg. 19, 1641.
— recurvatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 285.
— ringens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 283.
— — — Hart. Parad. 1, 10.
— rotatum *Ker.* Bot. Mag. 21, 827. 27, 1082.
— — — Lodd. Cab. 19.
— — — var. repandum, Hart. Parad. 2, 2.
— speciosum *L. fil.* Linn. Transact. 2, 12.
— — — Bot. Mag. 35, 1453.
— — — Red. Lil. 3, 156. 7, 412.
— — — Bury Hexandrian pl. 47.
— — — Rchb. Exot. 85.
— stellare *Salisb.* Linn. Transact. 2, 14.
— tiaraeflorum *Salisb.* Salisb. Parad. 86.
— verecundum *Solander.* Rheede Hort. mal. 11, 40.
— — — Bot. Reg. 5, 413.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2023.
— zeylanicum *L.* Rumpf Amb. 6, 70. fig. 2.
— — — Lam. Encycl. 228.
— — — Bot. Mag. 52, 2538.
— — — Bot. Reg. 6, 479.
†Pandaneae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 74.
Pandanus of Nicobar, Asiat. Researches 3, x.
† — amaryllidifolius *Roxb.* Mem. Instit. 1842, 12.
† — Boryi *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 22.
— Candelabrum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 21. 22.
— concidens *Lam.* Rumpf Amb. 4, 77.
† — Douglasii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 22.
— fascicularis *Lam.* Rheede Hort. mal. 2, 1. 6.
† — fragrans *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 22.
— furcatus *Roxb.* Rheede Hort. mal. 2, 8.
— humilis *Willd.* Rumpf Amb. 4, 76.
† — — — Jacq. Fragm. 14.
† — Linnaei *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 22.
† — Loureiri *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 22.
† — Menziesii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 22.
— odoratissimus *L.* Rheede Hort. mal. 2, 2—5.
— — — Rumpf Amb. 4, 74. 75.
— — — Roxb. Corom. 94. 95. 96.
— — — Kerner Hort. 133—136.
† — — — Jacq. Fragm. 13. 14.
† — — — Lam. Encycl. 798.
— — — Desc. Ant. 8, 540.
— pygmaeus *Aub. Th.* Bot. Mag. 79, 4736.
† — Rheedii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 22.
† — Rumphii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 22.
— unipapillatus *Dennst.* Rheede Hort. mal. 2, 7.
— utilis *Bory.* Dict. sc. nat. 10. 11.
† — — — Gaudichaud Bonite 129.
Pangium edule *Reinw.* Bennett Java 43.
— — — Blume Rumphia 178.
†Paniceae *Trin.* Acad. Petersb. 3, x.
Panicularia Berteri *Colla.* Mem. Tur. 39, 64.
†Panicum *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
† — — Dumortier Gramin. 13.

Panicum abortivum *R. Br.* Trin. Sp. Gr. 2, 181.
— acariferum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 87.
— accrescens *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 88.
— adspersum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 169.
— agrostoides *Mühlenb.* Trin. Sp. Gr. 3, 261.
— — — Torrey New York 148.
— almadense *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 217.
— amplexicaule *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 27.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 205.
— angustum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 334.
— ansatum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 279.
— arenarium *Brot.* Brotero Phytogr. 6.
— argenteum *R. Br.* Trin. Sp. Gr. 2, 170.
— arnacites *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 317.
— arvense *Kth.* Humb. Gram. 109.
— asperrimum *Lagasca.* Jacq. Ecl. Gram. 31.
— attenuatum *Willd.* Jacq. Ecl. Gram. 33.
— aturense *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 33.
— aureum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 97.
— barbinode *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 318.
— Beyrichii *Kth.* Humb. Gram. 27.
— brachystachyum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 157.
— brizoides *Retz.* Jacq. Ecl. Gram. 2.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 158. 159.
— Burmanni *Retz.* Trin. Sp. Gr. 2, 193.
— caespitosum *Sw.* Trin. Sp. Gr. 2, 184.
— campestre *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 229.
— capillare *L.* Host Gram. 316.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 82.
— caucasicum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 262.
— chnoodes *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 241. 3, 247.
— ciliare *Retz.* Host Gram. 315.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 144.
— clandestinum *Lam.* Petersb. 2, 5.
— colonum *L.* Jacq. Ecl. Gram. 32.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 160.
— coloratum *L.* Jacq. Ic. 12.
— commelinaefolium *Rudge.* Rudge Pl. G. 28.
— compositum *L.* Trin. Sp. Gr. 2, 187—190.
— coryophorum *Kth.* Humb. Gram. 107.
— Crus Galli *L.* Fl. dan. 5, 852. 9, 1564.
— — — Curt. Lond. 1, 21.
— — — Engl. Bot. 13, 876.
— — — Knapp Gram. 11.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 462.
† — — — Schrader Fl. germ. 3.
— — — Host Gram. 119.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 161. 162.
— ctenodes *Trin.* Trin. Sp. Gr. 2, 171.
— cultratum *Trin.* Trin. Sp. Gr. 2, 145.
— cuspidatum *Roxb.* Petersb. 10, 22.
— cyanescens *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 230.
— Dactylon *L.* Rheede Hort. mal. 12, 47.
— — — Sibth. Fl. gr. 60.
— — — Host Gram. 118.
— — — Engl. Bot. 12, 850.
— — — Knapp Gram. 13.
— decumbens *R. et Sch.* Humb. Gram. 16.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 146.
— demissum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 319.
— diandrum *Kth.* Humb. Gram. 110.
— dichotomum *Lam.* Petersb. 2, 5.
— diffusum *Sw.* Trin. Sp. Gr. 3, 263.
— dimidiatum *L.* Burmann Fl. ind. 8.
— discolor *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 231.
— distachyum *L.* Lam. Encycl. 43.
— distans *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 172.
— distichophyllum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 182.
— divaricatum *L.* Humb. Gram. 29.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 25.
— echinatum *Jacq.* Jacq. Ecl. Gram. 20.
— — *Willd.* Trin. Sp. Gr. 2, 162.

Panicum sanguinale *L.* Burmann Fl. ind. 10.
— — — Fl. dan. 3, 388.
— — — Schreber Gräser 16.
— — — Schk. Handb. 10.
— — — Host Gram. 117.
— — — Curt. Lond. 1, 20.
— — — Engl. Bot. 12, 849.
— — — Knapp Gram. 12.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 93. 94. 2, 144.
— — — Torrey New York 146.
— scandens *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 201.
— sciurotis *Trin.* Humb. Gram. 210.
— sclerochloa *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 283.
— scoparium *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 29.
— scopuliferum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 165.
— secundum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 324.
— serratum *R. Br.* Humb. Gram. 19.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 165.
— setigerum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 49.
— setosum *Sw.* Trin. Sp. Gr. 1, 95. 96.
— silvaticum *Lam.* Trin. Sp. Gr. 2, 190.
— spectabile *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 166.
— squarrosum *Retz.* Retzius Obs. 5, 1.
— — — Roxb. Corom. 206.
— stagninum *Host.* Host Gram. 251.
— stenocladium *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 240.
— stigmosum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 225.
— stoloniferum *Poir.* Humb. Gram. 22.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 171.
— — *Trin.* var. major, Humb. Gram. 108.
— strictum *R. Br.* Trin. Sp. Gr. 2, 179.
— subalbidum *Kth.* Humb. Gram. 112.
— subulatum *Spr.* Humb. Gram. 167.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 240.
— subquadriparum *Trin.* Petersb. 10, 21.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 186.
— tenuiculme *Meyer.* Trin. Sp. Gr. 2, 215.
— trachystachyum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 167.
— thrasyoides *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 151.
— trinerve *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 226.
— truncatum *Trin.* Petersb. 10, 21.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 168.
— turgidum *Forsk.* Delile Egypte 9.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 227.
— uncinatum *Raddi.* Trin. Sp. Gr. 2, 216.
— undulatifolium *Ard.* Arduino Anim. 2, 4.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 192.
— unilaterale *Rasp.* Ann. d'obs. 1, 11.
— Urvilleanum *Kth.* Humb. Gram. 115.
— — — Brongniart Coquille 9.
— vaginatum *N. v. E.* Humb. Gram. 166.
— velutinosum *N. v. P.* Trin. Sp. Gr. 2, 180.
† — verticillatum *L.* Lam. Encycl. 43.
— — — Host Gram. 113.
— — — Curt. Lond. 3, 132.
— — — Engl. Bot. 13, 874.
— — — Knapp Gram. 9.
— — — Fl. dan. 13, 2163.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 202.
— vilvoides *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 204.
— virgatum *L.* Petersb. 2, 5.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 228.
— viride *L.* Curt. Lond. 2, 126.
— — — Engl. Bot. 13, 875.
— — — Knapp Gram. 10.
— — — Host Gram. 114.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 203.
— viscidum *Ell.* Elliott Carolina 7.
— xanthophysum *Gray.* Torrey New York 146.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 357.
— zizanioides *Humb. Kth.* Humb. Gram. 28.
†Papaver *L.* Viguier Monographie 1.
†Papaver *L.* Kerner Genera 14.
† — — Elkan Monogr. 1.
— alpinum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 83.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 745.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 13.
— — — β. flaviflorum, Sturm Flora 5, 17.
— — — Lodd. Cab. 434.
— — — Sweet Fl. G. 247.
— apulum *Ten.* Tenore Fl. nap. 238.
— Argemone *L.* Fl. dan. 5, 867.
— — — Sv. Bot. 538.
— — — Curt. Lond. 1, 130.
— — — Engl. Bot. 9, 643.
† — — — Schk. Handb. 140.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 313.
— — — Hayne 6, 37.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 14.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 187.
— argemonoides *Cesati.* Cesati Stirp. ital. x.
— bracteatum *Ldl.* Lindley Collect. 23.
— — — Bot. Reg. 8, 658.
— — — Kerner Hort. 649.
— — — Rchb. Exot. 339.
— Burseri *Crantz.* Rchb. Ic. crit. 8, 744.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 13.
— cambricum *L.* Engl. Bot. 1, 66.
— caucasicum *M. v. B.* Bot. Mag. 40, 1675.
— croceum *Led.* Ledeb. Ic. 141.
— — — Bot. Mag. 57, 3035.
— dubium *L.* Fl. dan. 6, 902.
— — — Sv. Bot. 457.
— — — Curt. Lond. 1, 128.
— — — Engl. Bot. 9, 644.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 25.
— — — Schk. Handb. 140.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 229.
— — — Hayne 6, 39.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 15.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 186.
— floribundum *Desf.* Ann. Mus. 11, 33.
— — — Desf. Choix 46.
— — — Bot. Reg. 2, 134.
— gariepinum *Burch.* Bot. Mag. 64, 3623.
— horridum *Spr.* Sweet Fl. G. 173.
— hybridum *L.* Engl. Bot. 1, 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 14.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 188.
— intermedium *Beck.* Rchb. Fl. germ. 3, 16.
— laevigatum *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 4, 352.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 16.
— miniatum *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 8, 746.
— nudicaule *L.* Fl. dan. 1, 41.
— — — Curt. Lond. 5, 214.
— — — Bot. Mag. 39, 1633. 49, 2344.
— — — Engl. Bot. 2681.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 742.
— officinale *Gmel.* Nees Düsseld. 402.
— — — Wagner 148.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 17.
— oligophyllum *Bvn.* Bélanger Ind. or. x.
† — orientale *L.* Gaertn. Carp. 60.
— — — Bot. Mag. 2, 57.
! — — — Ann. gen. 7, 100.
— — — Savi Fl. ital. 1, 37.
— persicum *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1570.
— pilosum *Sm.* Sibth. Fl. gr. 492.
— — — Bot. Mag. 79, 4749.
— — — Regel Gartenfl. 1, 31.
— pyrenaicum *Willd.* Rchb. Ic. crit. 8, 743.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 13.
— Rhoeas *L.* Curt. Lond. 2, 78.
— — — Engl. Bot. 9, 645.

Papaver Rhoeas *L.* Woodv. Med. 2, 139.
— — — Fl. dan. 9, 1580.
— — — Sv. Bot. 519.
† — — — Plée Types 10.
† — — — Spach Suites 55.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 29.
— — — Hayne 6, 38.
— — — Nees Düsseld. 404.
— — — Guimpel et Schl. 87.
— — — Wagner 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 15.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 185.
— Rubiaci *Vig.* Viguier Monographie 1.
— rupifragum *Boiss. et R.* Regel Gartenfl. 2, 45.
— setigerum *DC.* Delessert Ic. 2, 7.
— — — Sweet Fl. G. 172.
— somniferum *L.* Woodv. Med. 2, 138.
— — — Engl. Bot. 30, 2145.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 53.
— — — Sv. Bot. 525.
— — — Sibth. Fl. gr. 491.
— — — Dict. sc. nat. 177.
† — — — Lam. Encycl. 451.
† — — — Mem. Genev. 1, 2.
— — — Hayne 6, 40.
— — — Brandt und Ratzeb. 43.
— — — Guimpel et Schl. 88.
— — — Nees Düsseld. 403.
— — — Wagner 210.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 17.
! — — — Hamburger Symb. 2.
— trilobum *Wallr.* Wallroth Sched. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 15.
†Papaveraceae *Juss.* Ann. sc. nat. 6, 11.
† — — Cesati Stirpes ital. x.
†Papaya Carica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 122.
— sativa *Tuss.* Tussac Ant. 3, 10. 11.
† — vulgaris *Lam.* Lam. Encycl. 821.
†Papayaceae *Mart.* Schnizl. Iconogr. 200.
Paphinia cristata *Ldl.* Fl. d. serres 4, 335.
Pappea capensis *Eckl. et Z.* Hook. Ic. pl. 4, 352.
Pappophorum alopecuroideum *Vahl.* Vahl Symbolae 51.
— Aucheri *Jaub.* Jaubert Illustr. 323.
— brachystachyum *Jaub.* Jaubert Illustr. 324.
— pallidum *R. Br.* Humb. Gram. 51.
— polystachyum *Schrad.* Humb. Gram. 131. 132.
†Papyrius japonicus *Lam.* Lam. Encycl. 762.
Papyrus antiquorum *Willd.* Caylus Dissertation 1—4.
— — — Cirillo Papyrus 1. 2.
— — — Henckel v. D. Adumbr. pl. 1.
— — — Smyth Sicily 2.
— — — Tratt. Archiv 132. 132[a].
† — — — Spach Suites 110.
— junciformis *Schrad.* Endl. Bras. 3, 3.
†Paractaenum Novae Hollandiae *Pal. B.* Lam. Enc. 910.
Paralea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 231.
— — — Lam. Encycl. 454.
Paranephelius uniflorus *P. et E.* Poepp. et Endl. 248.
Parapetalifera odorata *Wendl.* Wendland Coll. 15.
— serrata *Wendl.* Wendland Coll. 34.
Paratropia venulosa *W. et A.* Rheede Hort. mal. 7, 28.
— — — Wight Illustr. 118.
Pardanthus chinensis *Bl.* Rheede Hort. mal. 11, 37.
— — — Lodd. Cab. 1874.
Parentucellia floribunda *Viv.* Viviani Lib. 21.
Pariana campestris *Aubl.* Aublet Guiana 337.
— — — Lam. Encycl. 776.
Parietaria alsinefolia *Delile.* Delile Egypte 50.
— appendiculata *Webb.* Webb Canar. 214.
— arborea *L'her.* Webb Canar. 213.
— cretica *L.* Sibth. Fl. gr. 154.
Parietaria diffusa *M. et K.* Rchb. Fl. germ. 12, 651.
— erecta *M. et K.* Sturm Flora 3, 9.
— filamentosa *Webb.* Webb Canar. 212.
† — judaica *L.* Gaertn. Carp. 119.
— — — Lam. Encycl. 853.
— — — Schk. Handb. 346.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 651.
— micrantha *Led.* Ledeb. Ic. 22.
— officinalis *L.* Fl. dan. 3, 521.
— — — Curt. Lond. 3, 12.
— — — Engl. Bot. 13, 879.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 224.
— — — Woodv. Med. 4, 239.
— — — Lam. Encycl. 853.
— — — Schk. Handb. 316.
— — — Hayne 5, 12.
— — — Sturm Flora 3, 9.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 689.
† — — — Nees Gen. 4, 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 651.
— orientalis *Tournef.* Martyn Hist. 7.
Parilia malabarica *Dennst.* Rheede Hort. mal. 5, 3.
†Parilium arbor tristis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 51.
Parinarium campestre *Aubl.* Aublet Guiana 206.
— excelsum *G. Don.* Guillemin Seneg. 62.
— montanum *Aubl.* Aublet Guiana 204. 205.
— — — Lam. Encycl. 429.
— senegalense *Guill.* Guillemin Seneg. 61.
Paris incompleta *M. v. B.* Marschall Cent. 74.
— obovata *Led.* Ledebour Monogr. 1.
— — — Ledebour Ic. 16.
— polyphylla *Sm.* Wall. Pl. asiat. 126.
— quadrifolia *L.* Fl. dan. 1, 139.
— — — Sv. Bot. 6.
— — — Engl. Bot. 1, 7.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 6.
— — — Red. Lil. 4, 226.
— — — Lam. Encycl. 319.
— — — Liboschitz Petersb. 20.
† — — — Gaertn. Carp. 83.
† — — — Kerner Genera 99.
— — — Schk. Handb. 109[a].
— — — Hayne 3, 7.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 35.
— — — Brandt und Ratzeb. 6.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 39.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 430.
† — — — Nees Gen. 2, 58.
Paritium sterculiaefolium *Guill.* Guillemin Seneg. 13.
— tiliaceum *St. Hil.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 7.
— tortuosum *Dillw.* Rheede Hort. mal. 1, 30.
Parivoa grandiflora *Aubl.* Aublet Guiana 303.
† — — — Abh. Ac. Berl. 1832, 3.
— tomentosa *Aubl.* Aublet Guiana 304.
Parkeria pteridoides *Hook.* Hook. Exot. Fl. 147. 231.
† — — — Hook. Gen. Fil. 50.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 97.
Parkia africana *R. Br.* Pal. B. Fl. d'Oware 90.
— — — Rchb. Exot. 231.
Parkinsonia aculeata *L.* Linné Hort. Cliff. 13.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 119.
— — — Lam. Encycl. 336.
— — — Desc. Ant. 1, 12.
— orientalis *Spr.* Rumpf Amb. 3, 126.
Parmentiera cereifera *Seem.* Seemann Herald 32.
†Parnassia *L.* Gray Genera 86.
— asarifolia *Vent.* Vent. Malm. 39.
— — — Tratt. Thes. 6.
— caroliniana *Michx.* Bot. Mag. 35, 1459.
— — — Torrey New York 11.
— — — Gray Genera 86.

Passiflora guazumaefolia *Juss.* Ann. Mus. 6, 39.
— Herbertiana *Ker.* Bot. Reg. 9, 737.
— — — Lodd. Cab. 1364.
— heterophylla *Ait.* Jacq. Schoenbr. 2, 181.
— hibiscifolia *Lam.* β. Jacq. Ecl. pl. 123.
— hirsuta *Lodd.* Lodd. Cab. 138.
— — *Ait.* Jacq. Ecl. pl. 123.
— holosericea *L.* Martyn Hist. 49.
— — — Cav. Diss. 291.
— — — Bot. Mag. 45, 2015.
— — — Bot. Reg. 1, 59.
— — — Kerner Hort. 32.
— Horsfieldii *Bl.* Blume Rumphia 52.
— incarnata *L.* Jacq. Ic. 187.
— — — Cav. Diss. 293.
— — — Hortic. Transact. 3, 3.
— — — Bot. Reg. 2, 152. 4, 332.
— — — Bot. Mag. 65, 3697.
— kermesina *Link et O.* Preuss. Gart. Verein 2, 15.
— — — Bot. Reg. 19, 1633.
— — — Bot. Mag. 63, 3503.
— — — Knowles et Westcott 6.
— — — Maund Bot. 3, 118.
— — — Paxt. Mag. 1, 25. 14, 151.
— laurifolia *L.* Schneevogt Ic. 38.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 219.
— — — Jacq. Vind. 162.
— — — Cav. Diss. 284.
† — — — Linn. Transact. 2, 4.
— — — Bot. Reg. 1, 13.
— — — Desc. Ant. 1, 56.
— Leschenaultii *DC.* Zenker Pl. ind. 8.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 353.
— — — Wight Spicil. 76.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 39.
— ligularis *Juss.* Ann. Mus. 6, 40.
— — — Bot. Mag. 57, 2967.
— — — Bot. Reg. 16, 1339.
— longifolia *Lam.* Cav. Diss. 270.
— longipes *Juss.* Ann. Mus. 6, 38.
— Lowei *Heer.* Regel Gartenflora 1852, 9.
— lunata *Sm.* Smith Ic. pictae 1.
† — — — Linn. Transact. 2, 5.
— — — Andr. Rep. 10, 657.
— — — Lodd. Cab. 181.
— — — Bot. Mag. 49, 2354.
— — — Bot. Reg. 7, 577.
— — — Poepp. et Endl. 178.
— lutea *L.* Jacq. Ic. 607.
— — — Cav. Diss. 267.
— — — Bot. Reg. 1, 79.
— lyraefolia *Tuss.* Tussac Ant. 1, 4.
— — — Desc. Ant. 4, 255.
— — — Kerner Hort. 488.
— maliformis *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 180.
— — — Andr. Rep. 4, 217.
— — — Bot. Reg. 2, 94.
— — — Kerner Hort. 845.
— mauritiana *Aub. Th.* Ann. Mus. 6, 65.
— Maximiliana *Bory.* Ann. gen. 2, 24.
— Medusaea *Ch. Lem.* Fl. d. serres 5, 528.
— — — Bot. Mag. 79, 4752.
— mexicana *Juss.* Ann. Mus. 6, 38.
— Middletoniana *Paxt.* Paxt. Mag. 9, 51.
— minima *L.* Jacq. Vind. 20.
— — — Cav. Diss. 266.
† — — — Linn. Transact. 2, 5.
— — — Bot. Reg. 2, 144.
— mixta *L.* Smith Ic. Linn. 25.
— moluccana *Reinw.* Blume Rumphia 51.
— Mooreana *Hook.* Bot. Mag. 66, 3773.
— mucronata *Lam.* Cav. Dis. 282.

Passiflora multiflora *L.* Cav. Diss. 272.
— multiformis *Jacq.* Jacq. Fragm. 67.
— — — Jacq. Ecl. pl. 121.
— Murucuia *L.* Cav. Diss. 287.
— — — Bot. Reg. 7, 574.
— — — Desc. Ant. 1, 62.
— — — Rchb. Exot. 215.
† — myriadenia *Van Houtte.* Van Houtte Hort. 5.
— nepalensis *Wall.* Wallich Tentamen 11.
— Neumannii *Paxt.* Paxt. Mag. 15, 270.
— nigelliflora *Tweed.* Bot. Mag. 65, 3635.
† — nigra *Jacq.* Jacq. Observ. 46.
— odora *Link.* Link Ic. II. 47.
— onychina *Ldl.* Bot. Reg. 24, 21.
— — — Bot. Mag. 67, 3820.
— orbiculata *Cav.* Cav. Diss. 286.
— pallida *L.* Bot. Reg. 8, 660.
— — — Desc. Ant. 7, 460.
— pallidiflora *Moris.* Mem. Tur. 36, 6.
— palmata *Lodd.* Lodd. Cab. 97.
— pedata *L.* Herb. amat. 5, 303.
— — — Desc. Ant. 5, 351.
— peduncularis *Cav.* Cav. Ic. 426.
— peltata *Cav.* Cav. Diss. 274.
— — — Bot. Reg. 6, 507.
— penduliflora *Bertero.* Bot. Mag. 77, 4565.
— — — Lem. Jard. fl. 114.
— — — Fl. d. serres 7, 656.
— perfoliata *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 182.
— — — Andr. Rep. 8, 547.
— — — Bot. Reg. 1, 78.
— — — Kerner Hort. 94.
— — — Kerner Ic. pl. sel. 2.
— phoenicea *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1603.
— picturata *Ker.* Bot. Reg. 8, 673.
— — — Lodd. Cab. 1050.
— — — Rchb. Exot. 136.
— pinnatistipula *Cav.* Cav. Ic. 428.
— princeps *Lodd.* Lodd. Cab. 84.
— — — Rchb. Exot. 305.
— — — Savi Fl. ital. 2, 73. 77.
— punctata *L.* Cav. Diss. 269.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 101.
— quadrangularis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 218.
— — — Cav. Diss. 283.
† — — — Linn. Transact. 2, 3.
— — — Bot. Mag. 46, 2041.
— — — Bot. Reg. 1, 14.
— — — Tussac Ant. 4, 10. 11.
— — — Desc. Ant. 1, 60.
— — — Dict. sc. nat. 215.
— — — Kerner Hort. 479.
— — — Rchb. Exot. 304.
— — — var. Decaisneana, Fl. d. serres 8, 848.
— racemosa *Brot.* Bot. Mag. 45, 2001.
— — — Bot. Reg. 4, 285.
— — — Linn. Transact. 12, 6.
— — — Kerner Hort. 542.
— reflexiflora *Cav.* Cav. Ic. 425.
— rigidula *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 124.
— rotundifolia *L.* Cav. Diss. 290.
† — — — Jacq. Observ. 46.
— rubra *L.* Jacq. Ic. 186.
— — — Cav. Diss. 268.
— — — Bot. Reg. 2, 95.
— rubricaulis *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 169.
— sanguinea *Colla.* Mem. Tur. 33, 6.
— — *Sm.* Fl. d. serres 8, 803.
— serrata *L.* Cav. Diss. 296.
— — — Desc. Ant. 5, 349.
— serratifolia *L.* Martyn Hist. 34.
— — — Jacq. Vind. 10.

Passiflora serratifolia *L.* Cav. Diss. 279.
— — — Bot. Mag. 18, 651.
— — — Lodd. Cab. 195.
† — serrulata *Jacq.* Jacq. Observ. 46.
— sexflora *Juss.* Ann. Mus. 6, 37.
— speciosa *Gardn.* Fielding Sertum 17.
— stipulata *Aubl.* Aublet Guiana 325.
— suberosa *L.* Jacq. Vind. 163.
— — — Cav. Diss. 265.
— — — Smith Exot. Bot. 28.
— Tacso *Cav.* Cav. Diss. 277.
— tiliaefolia *L.* Cav. Diss. 285.
— tinifolia *Juss.* Ann. Mus. 6, 41.
— tomentosa *Lam.* Cav. Diss. 275. 276.
— trifoliata *Cav.* Cav. Ic. 427.
— tuberosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 496.
— — — Bot. Reg. 5, 432.
— tucamanensis *Hook.* Bot. Mag. 65, 3636.
— variolata *P. et E.* Poepp. et Endl. 179.
— verrucifera *Ldl.* Bot. Reg. 26, 52.
— Vespertilio *L.* Martyn Hist. 50.
— — — Cav. Diss. 271.
— — — Bot. Reg. 7, 597.
— viridiflora *Cav.* Cav. Ic. 424.
— Walkeriae *Wight.* Wight Illustr. 108.
†Passifloreae *Juss.* Schnizl. Iconogr. 197.
Passoura guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 380.
Pastinaca dissecta *Vent.* Vent. Cels 78.
— Hookeriana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1010.
— ligusticifolia *W. et A.* Wight Illustr. 116.
— lucida *L.* Gouan Illustr. 11. 12.
— — — Jacq. Vind. 199.
— Opoponax *L.* Gouan Illustr. 13. 14.
— — — Woodv. Med. 1, 47.
— — — W. et Kit. 211.
— — — Sibth. Fl. gr. 288.
† — rectistyla *Ces.* Linnaea 11, 7.
— rigens *Wight.* Wight Spicil. 82.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1009.
† — sativa *L.* Gaertn. Carp. 21.
† — — — Lam. Encycl. 206.
— — — Fl. dan. 7, 1206.
— — — Engl. Bot. 8, 556.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 172.
— — — Schk. Handb. 76.
— — — Hayne 7, 16.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 396.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 701.
— — — var. Rochel Banat. 25.
— Sprengeliana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1008.
— triquinata *Spr.* Sprengel Umb. 6.
Patabea coccinea *Aubl.* Aublet Guiana 43.
— — Lam. Encycl. 65.
Patagonula americana *L.* Lam. Encycl. 96.
— bahiensis *Moric.* Moricand Pl. Am. 86.
†Patania erosa *Math.* Hook. Gen. Fil. 61.
Patersonia glabrata *R. Br.* Bot. Reg. 1, 51.
— — — Lodd. Cab. 768.
— glauca *R. Br.* Bot. Mag. 53, 2677.
— — — Lodd. Cab. 1182.
— — Endl. Iconogr. 50.
— lanata *R. Br.* Sweet Austr. 15.
— longiscapa *Sweet.* Sweet Austr. 39.
— sapphirina *Ldl.* Bot. Reg. 25, 60.
— sericea *R. Br.* Bot. Mag. 26, 1041.
Patima guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 77.
— — — Lam. Encycl. 159.
Patrinia intermedia *Hornem.* Rchb. Hort. 83.
— scabiosaefolia *Fisch.* Lodd. Cab. 1340.
— — — Sweet Fl. G. 154.
— — — Rchb. Hort. 20.
— serratulifolia *Fisch.* Rchb. Hort. 94.
Patrisia parviflora *DC.* Delessert Ic. 3, 14.
Pattonia macrantha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1750.
†Pauletia *Cav.* (Folia 11 spec.) Acad. Pet. 4, 4. 5. 7.
— aculeata *Cav.* Cav. Ic. 410.
— bicolor *Bong.* Acad. Pet. 4, 6.
— inermis *Cav.* Cav. Ic. 409.
†Paullinia *L.* (Folia 14 specierum.) Jacq. Observ. 61. 62.
— affinis *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 78.
† — australis *St. Hil.* Mem. Mus. 12, 13.
— — — St. Hil. Pl. remarq. 24.
— caracasana *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 99.
— cauliflora *Jacq.* Jacq. Ic. 458.
— Cururu *L.* Desc. Ant. 3, 181.
— glabra *Bert.* Novi Comm. Bonon. 4, 40.
— hispida *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 268.
— meliaefolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 66.
— — — Hook. Exot. Fl. 110.
† — pinnata *L.* Gaertn. Carp. 79.
† — — — Lam. Encycl. 318.
— rhizantha *P. et E.* Poepp. et Endl. 243.
† — Seriana *L.* Gaertn. Carp. 79.
— sericea *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 77.
— sinuata *Poir.* Lam. Encycl. 318.
— tenera *P. et E.* Poepp. et Endl. 243.
— thalictrifolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 66.
— tomentosa *Jacq.* Jacq. Observ. 10.
— triternata *L.* Desc. Ant. 4, 237.
— velutina *DC.* Delessert Ic. 3, 37.
Paulownia imperialis *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 10.
— — — Paxt. Mag. 10, 7.
— — — Annales de Gand 1846, 104.
— — — Bot. Mag. 77, 4666.
† — — — Ann. sc. nat. III. 8, 8. III. 19, 5.
Pavetta breviflora *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1035.
— Brunonis *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1065.
— caffra *Thunb.* Bot. Mag. 64, 3580.
— — — Maund Bot. 4, 193.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 293. 294.
— foetidissima *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 1.
— indica *L.* Rheede Hort. mal. 5, 10.
— — — Rumpf Amb. 4, 47.
— — — Burmann Fl. ind. 13.
† — — — Gaertn. Carp. 25.
— — — Bot. Reg. 3, 198.
— — — Herb. amat. 5, 331.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 148.
— owariensis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 52.
Pavia carnea *Spach.* Sweet Fl. G. II. 301.
— indica *Wall.* Jacquemont Ind. 35.
— lutea *Poir.* Nouveau Duhamel 3, 38.
— — — Michaux Arb. 3, 11.
— macrostachys *DC.* Herb. amat. 3, 212.
† — Michauxii *Spach.* Spach Suites 18.
— rubra *Lam.* Lam. Encycl. 273.
— — — Dict. sc. nat. 165. 166.
†Pavonia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 28.
† — — Gray Genera 130.
— acerifolia *Link.* Link Ic. I. 1.
— — — Kerner Hort. 768.
— acuminata *Spr.* Kerner Hort. 786.
— aristata *Cav.* Cav. Diss. 15.
— cancellata *Cav.* Rchb. Hort. 215.
— coccinea *Cav.* Cav. Diss. 47.
— — — Lam. Encycl. 585.
— Desc. Ant. 6, 385.
— Columella *Cav.* Cav. Diss. 48.
— — Jacq. Schoenbr. 4, 462.
— cuneifolia *Cav.* Cav. Diss. 45.
— diuretica *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 53.
— geminiflora *Moric.* Moricand Pl. Am. 73.
— glechomoides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 45.
— hastata *Cav.* Cav. Diss. 47.

Pavonia hastata *Cav.* Rchb. Hort. 227.
† — — — Payer Organogénie 7.
— humilis *Jacq.* Jacq. Fragm. 122.
— linearis *A. Rich.* Ramon Cuba 13.
— multiflora *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 47.
— muricata *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 44.
— odorata *Willd.* Rchb. Hort. 203.
— paniculata *Cav.* Cav. Diss. 46.
— papilionacea *Cav.* Cav. Diss. 49.
— pentacarpos *Poir.* Rchb. Fl. germ. 5, 179.
— praemorsa *Willd.* Lodd. Cab. 371.
— prostrata *Moric.* Moricand Pl. Am. 72.
— Rosa campestris *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 46.
— rosea *Moris.* Mem. Tur. 36, 10.
— Schrankii *Spr.* Bot. Mag. 65, 3692.
— sempervirens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— speciosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 477.
— spicata *Cav.* Cav. Diss. 46.
— spinifex *Cav.* Cav. Diss. 45.
— — — Bot. Reg. 4, 339.
— spiralis *Cav.* Cav. Ic. 434.
— Typhalaea *Cav.* Cav. Diss. 197.
— urens *Cav.* Cav. Diss. 49.
— — — Jacq. Ic. 552.
— — — Lam. Encycl. 585.
— varians *Moric.* Moricand Pl. Am. 74.
— velutina *St. Hil.* Fl. d. serres 4, 350.
— veneta *Spr.* Rchb. Fl. germ. 5, 179.
— Wrightii *Gray.* Gray Genera 130.
— zeylanica *Cav.* Cav. Diss. 48.
Paxtonia rosea *Cunn.* Bot. Reg. 24, 60.
— — — Maund Bot. 5, 210.
Paypayrola guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 99.
— — — Lam. Encycl. 125.
Pectangis *Aub.* Aubert Orchid. 51.
†Pectinea zeylanica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 111.
Pectis canescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 393.
— elongata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 392.
† — linifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 171.
† — — — Lam. Encycl. 684.
— pinnata *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 2, 31.
— prostrata *Cav.* Cav. Ic. 324.
— punctata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 196.
Pectocarya chilensis *DC.* Gay Chile 52[b].
Pectophytum pedunculare *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 425.
Pedalium Murex *L.* Rheede Hort. mal. 10, 72.
— — — Burmann Fl. ind. 45.
† — — — Gaertn. Carp. 58.
† — — — Lam. Encycl. 538.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1615.
Peddiea africana *Harvey.* Hook. Journal 1840, 10.
Pedicularis abrotanifolia *M. v. B.* Mem. Mosc. 6, 5.
— — Ledeb. Ic. 278.
— acaulis *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 31.
— — Jacq. Collect. 1, 14.
— achilleaefolia *Steph.* Ledeb. Ic. 446.
— adunca *M. v. B.* Mem. Mosc. 6, 5.
— aequinoctialis *H. B. K.* Mem. Mosc. 6, 3.
— altaica *Steph.* Ledeb. Ic. 442.
— amoena *Adams.* Mem. Mosc. 6, 7.
— asplenifolia *Floerke.* Bot. Zeitung 1803, 1.
— — Sturm Flora 5, 20.
— atrorubens *Schleich.* Schweizer Denkschr. 3, 6.
— — — Mem. Mosc. 6, 13.
— bicornuta *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 61.
— brachystachys *Led.* Ledeb. Ic. 427.
— canadensis *L.* Bot. Mag. 51, 2506.
— — — Sweet Fl. G. 67.
— capitata *Adams.* Mem. Mosc. 6, 3.
— — Trautv. Imagines 36.
— carnosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 154.

Pedicularis caucasica *M. v. B.* Mem. Mosc. 6, 8.
— Chamissonis *Stev.* Mem. Mosc. 6, 4.
— comosa *L.* All. Fl. ped. 3, 4.
— — — Mem. Mosc. 6, 14.
— — — Stephan Monogr. x.
— — — Stephan Ic. pl. mosq. 5.
— compacta *Steph.* Mem. Mosc. 6, 11.
— condensata *M. v. B.* Mem. Mosc. 6, 17.
— elata *Willd.* Mem. Mosc. 6, 11.
— euphrasioides *Steph.* Rchb. Pl. crit. 1, 14.
— flammea *L.* Linné Fl. lapp. 4.
— — — Fl. dan. 1, 30. 11, 1878.
— flava *Pall.* Ledeb. Ic. 439.
— foliosa *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 139.
— — — Sturm Flora 5, 20.
— Friderici Augusti *Tomm.* Linnaea 13, 2.
† — gladiata *Michx.* Mem. Mosc. 6, 1.
— grandiflora *Fisch.* Mem. Mosc. 6, 2.
— groenlandica *Retz.* Fl. dan. 7, 1166.
— gyroflexa *Vill.* Vill. Dauph. 9.
— himalayca *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 58.
— hirsuta *L.* Linné Fl. lapp. 4.
— — — Fl. dan. 7, 1105.
— — — All. Fl. ped. 3, 3.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 60.
— Jacquinii *Koch.* Sturm Flora 5, 20.
— incarnata *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 140.
— — — All. Fl. ped. 3, 3. 4.
— — — Retzius Obs. 4, 1.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— — — Lam. Encycl. 517.
— interrupta *Steph.* Mem. Mosc. 6, 6.
— — — Ledeb. Ic. 431.
— labellata *Dcne.* Jacquemont Ind. 123.
— lanata *Cham.* Fl. dan. 11, 1821.
— lanceolata *Michx.* Mem. Mosc. 6, 4.
— — — Torrey New York 75.
— Langsdorfii *Fisch.* Mem. Mosc. 6, 9.
— — — var. gymnostemon, Trautv. Imag. 38.
— lapponica *L.* Linné Fl. lapp. 4.
— — — Fl. dan. 1, 2.
— — — Sv. Bot. 750.
— — — Lam. Encycl. 517.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 14.
— lasiostachys *Led.* Ledeb. Ic. 340.
— longiflora *Rudolphi.* Petersb. 4, 3.
— lusitanica *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 61.
— macrantha *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 59.
— mollis *Wall.* Bot. Mag. 77, 4599.
— — Lem. Jard. fl. 166.
— nasuta *M. v. B.* Mem. Mosc. 6, 15.
— palustris *L.* Stephan Ic. pl. mosq. 6.
— — — Engl. Bot. 6, 399.
— — — Fl. dan. 12, 2055.
† — — — Lam. Encycl. 517.
— — — Schk. Handb. 171.
— — — Hayne 8, 33.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 368.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 87.
— Perrottetii *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1418.
— Portenschlagii *Saut.* Rchb. Ic. crit. 5, 401.
— punctata *Dcne.* Jacquemont Ind. 122.
— ramosa *Wormsk.* Fl. dan. 10, 1758.
— recutita *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 258.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— rosea *Jacq.* Jacq. Ic. 115.
— — — Sturm Flora 5, 20.
— — — Mutel Fl. fr. 44.
— rostrata *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 205.
— — — Sturm Flora 5, 20.
— rubens *Steph.* Ledeb. Ic. 441.
— Sceptrum Carolinum *L.* Linné Fl. lapp. 4.

Pedicularis Sceptrum Carolinum *L.* Fl. dan. 1, 26.
— — — Sv. Bot. 505.
— — — Stephan Ic. pl. mosq. 4.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 8.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— silvatica *L.* Fl. dan. 2, 225.
— — — Sv. Bot. 358.
— — — Engl. Bot. 6, 400.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 266.
— — — Hayne 8, 34.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 88.
† — — — Mem. Mosc. 6, 1.
† — — — Nees Gen. 5, 45.
† — striata *Pall.* Mem. Mosc. 6, 1.
— sudetica *Willd.* Mem. Mosc. 6, 15.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 390.
— teucriifolia *M. v. B.* Mem. Mosc. 6, 10.
— tristis *L.* Mem. Mosc. 6, 10.
— tuberosa *L.* Sturm Flora 8, 30.
— tubiformis *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 57.
— uncinata *Steph.* Mem. Mosc. 6, 12.
— versicolor *Wahlenb.* Rchb. Pl. crit. 1, 14.
† — — — Mutel Fl. fr. 44.
— — — Royle Illustr. 72.
— verticillata *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 206.
† — — — Gaertn. Carp. 53.
— — — Sturm Flora 5, 20.
— Wilhelmsiana *Stev.* Mem. Mosc. 6, 16.
— Wlassoviana *Stev.* Mem. Mosc. 6, 9.
† — zeylanica *Benth.* Wight Illustr. 165 *b*.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1419.
Pedilanthus angustifolius *Poit.* Ann. Mus. 19, 19.
† — macrocarpus *Benth.* Bentham Sulphur 23.
— tithymaloides *Poit.* Ann. Mus. 19, 19.
— — — Bot. Reg. 10, 837.
†Pedilea *Ldl.* Lindley Orchid. scel. 27.
†Pedilonum undulatum *Bl.* Blume Tabellen 36.
Peganum crithmifolium *Retz.* Eichwald Cauc. 15.
— Harmala *L.* Gmelin Reise 2, 27.
— — — Schk. Handb. 127.
— — — Lam. Encycl. 401.
— — — Sibth. Fl. gr. 456.
† — — — Gaertn. Carp. 95.
† — — — Mem. Mus. 12, 16.
† — — — Payer Organogénie 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 158.
Pegia? Colebrookiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 236.
Pegolettia senegalensis *Cass.* Jaubert Illustr. 341.
Peixotoa glabra *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 172.
† — — — Arch. Mus. 3, 13.
Pekea butyrosa *Aubl.* Aublet Guiana 238.
† — — — Lam. Encycl. 486.
— tuberculosa *Aubl.* Aublet Guiana 239.
† — — — Lam. Encycl. 486.
Pelargonium *L.* (Formae hortenses.) Fl. d. serres 4, 319. 382. 7, 708. 8, 833. 877.
— Abdel Kader *Hort.* Annales de Gand 1845, 31.
— abrotanifolium *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 136.
— — — Sweet Geran. 351.
— abutiloides *Sweet.* Sweet Geran. 403.
— acerifolium *L'her.* L'her. Geran. 21.
— aceroides *Sweet.* Sweet Geran. 242.
— acetabulosum *Sweet.* Sweet Geran. 443.
— acetosum *L'her.* Bot. Mag. 3, 103.
— acidum *Sweet.* Sweet Geran. 261.
— acugnaticum *Aub.* Aub. Th. Mélanges 13.
— acutidentatum *Sweet.* Sweet Geran. 440.
— acutilobum *Sweet.* Sweet Geran. 184.
— adulterinum *L'her.* L'her. Geran. 34.
— — — Sweet Geran. 22.
— adventitium *Sweet.* Sweet Geran. 430.

Pelargonium aemulum *Sweet.* Sweet Geran. 160.
— affine *Sweet.* Sweet Geran. 277.
— affluens *Sweet.* Sweet Geran. 194.
— alatum *Colla.* Colla Hort. Rip. 5.
— albinotatum *Sweet.* Sweet Geran. 359.
— Allenii *Sweet.* Sweet Geran. 229.
— alternans *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 10.
— althaeoides *Jacq.* Jacq. Collect. 4, 21.
— — — L'her. Geran. 10.
— altum *Sweet.* Sweet Geran. 426.
— amoenum *Sweet.* Sweet Geran. 121.
— amplissimum *Wendl.* Wendland Coll. 65.
— anacampton *Sweet.* Sweet Geran. 464.
— anceps *Jacq.* Jacq. Collect. 4, 22.
— anemonaefolium *Jacq.* Jacq. Ic. 535.
— anisodonton *Sweet.* Sweet Geran. 399.
— Annleyanum *Sweet.* Sweet Geran. 456.
— anomalum *Sweet.* Sweet Geran. 315.
— anthriscifolium *Sweet.* Sweet Geran. 233.
— apiifolium *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 27.
— ardens *Sweet.* Sweet Geran. 45.
— — — Lodd. Cab. 139.
— — — Colla Hort. Rip. 14.
— — — Kerner Hort. 546.
— ardescens *Sweet.* Sweet Geran. 231.
— — — Kerner Hort. 837.
— argutum *Sweet.* Sweet Geran. 344.
— armatum *Sweet.* Sweet Geran. 214.
— asperifolium *Sweet.* Sweet Geran. 169.
— — — Kerner Hort. 467.
— astragalifolium *Pers.* Jacq. Ic. 511.
— Atkinsianum *Sweet.* Sweet Geran. 499.
— atrofulgens *Kern.* Kerner Hort. 804.
— atrofuscum *Sweet.* Sweet Geran. 82.
— atropurpureum *Sweet.* Sweet Geran. 152.
— atrovirens *Sweet.* Sweet Geran. 474.
— atrum *L'her.* L'her. Geran. 44.
— augustum *Kern.* Kerner Hort. 595.
— aurantiacum *Sweet.* Sweet Geran. 198.
— australe *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 100.
— — — Sweet Geran. 68.
— Avronianum *Sweet.* Sweet Geran. 394.
— Baileyanum *Sweet.* Sweet Geran. 87.
— Bakerianum *Sweet.* Sweet Geran. 240.
— balsameum *Jacq.* Jacq. Ic. 543.
— barbatum *Jacq.* Jacq. Ic. 513.
— Barclayanum *Sweet.* Sweet Geran. 384.
— Barnardianum *Sweet.* Sweet Geran. 127.
— basilicum *Sweet.* Sweet Geran. 360.
— Beadoniae *Sweet.* Sweet Geran. 191.
— Beaufortianum *Pers.* Sweet Geran. 138.
— — — Kerner Hort. 698.
— Belladonna *Sweet.* Sweet Geran. 270.
— bellulum *Sweet.* Sweet Geran. 60.
— Berterianum *Colla.* Mem. Tur. 33, 4.
— betonicum *Jacq.* Jacq. Ic. 531.
— betulinum *Ait.* Bot. Mag. 5, 148.
— — — Kerner Hort. 631.
— bicolor *Ait.* Bot. Mag. 6, 201.
— — — Sweet Geran. 97.
— — — Savi Fl. ital. 1, 26.
— biflorum *Sweet.* Sweet Geran. 287.
— bipinnatifidum *Sweet.* Sweet Geran. 462.
— Bishopae *Sweet.* Sweet Geran. 272.
— Blandfordianum *Sweet.* Sweet Geran. 101.
— blandum *Sweet.* Sweet Geran. 4.
— blattarium *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 131.
— Bluntianum *Sweet.* Sweet Geran. 479.
— Boyleae *Sweet.* Sweet Geran. 50.
— Breesianum *Sweet.* Sweet Geran. 64.
— Brightianum *Sweet.* Sweet Geran. 227.
— Broadleyae *Kern.* Kerner Hort. 772.

Pentstemon speciosus *Dougl.* Rchb. Exot. 217.
— — — Paxt. Mag. 6, 171.
— — — Sweet Fl. G. II. 259.
— staticifolius *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1770.
— triphyllus *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1245.
— venustus *Dougl.* Bot. Reg. 16, 1309.
— Wrightii *Hook.* Bot. Mag. 77, 4601.
— — — Fl. d. serres 7, 685.
— — — Lem. Jard. fl. 190.
— — — Belgique hortic. 2, 32.
Peperidium tubulatum *Ldl.* Bot. Reg. 9, 777.
†Peperomia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 2.
† — — Kerner Genera 191.
† — — Miquel Commentarii 4.
— acuminata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 51.
— alata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 48.
— arabica *Decne.* Miquel Illustr. Pip. 12.
— arifolia *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 4.
— — — Endl. Bras. 11, 2.
— Berteroana *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 11.
† — blanda *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 3.
— — — Hook. Exot. Fl. 21.
— — — Dict. sc. nat. 293. 294.
† — brasiliensis *Miq.* Endl. Bras. 11, 1.
— camptotricha *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 19.
— clusiaefolia *Hook.* Bot. Mag. 56, 2943.
— colorata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 11.
— concava *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 46.
— congesta *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 14.
— conjugata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 9.
— courtallensis *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1923.
— dendrophila *Schlechtd.* Miquel Illustr. Pip. 7.
— dependens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 48.
— Deppeana *Miq.* Endl. Bras. 11, 2.
— dindygulensis *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 13.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1921.
— dissimilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 13.
— distachya *Dietr.* Miquel Illustr. Pip. 23.
† — — — Endl. Bras. 11, 1.
— dolabriformis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 4.
— emarginata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 49.
— filiformis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 47.
— fimbriata *Miq.* var. *β.* Linnaea 20, 1.
— — — Endl. Bras. 11, 2.
— foliflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 45.
— Galeottiana *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 327.
— galioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 17.
— — — Miquel Illustr. Pip. 20.
— — — Endl. Bras. 11, 2.
— Gardneriana *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 5.
— — — Endl. Bras. 11, 2.
— Heyneana *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1922.
— hydrocotyloides *Miq.* Linnaea 20, 1.
— — — Endl. Bras. 11, 2.
— hypoleuca *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 17.
— inaequalifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 46.
— incana *Dietr.* Hook. Exot. Fl. 23.
— — — Miquel Illustr. Pip. 23.
† — — — Endl. Bras. 11, 1.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 81.
— lancifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 332.
— latifolia *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 15.
— laxiflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 10.
— maculosa *Hook.* Hook. Exot. Fl. 92.
— margaritifera *Bert.* Hook. Ic. pl. 1, 91.
— — — Miquel Illustr. Pip. 10.
— Martiana *Miq.* Endl. Bras. 11, 1.
— maypurensis *H. B. K.* Miquel Illustr. Pip. 16.
— mexicana *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 6.
— microphylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 15.
— muscosa *Miq.* Linnaea 20, 1.
— — — Endl. Bras. 11, 1.

Peperomia myriocarpa *Miq.* Endl. Bras. 11, 1.
— myrtifolia *Miq.* Linnaea 20, 1.
— — — var. Endl. Bras. 11, 2.
— nivalis *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 9.
— obliqua *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 51.
† — obtusifolia *Lam.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 3.
† — — — Dict. sc. nat. 294.
ovalifolia *Hook.* Hook. Exot. Fl. 165.
— peltoidea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 7.
— pereskiaefolia *H. B. K.* Hook. Exot. Fl. 67.
— perforata *Opiz.* Presl Reliq. 30.
— pilosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 50.
— plicata *Opiz.* Presl Reliq. 29.
— polybotrya *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 5.
— polystachya *Dietr.* Hook. Exot. Fl. 23.
† — — — Miquel Illustr. Pip. 8.
† — — — Endl. Bras. 11, 1.
— portulacoides *Dietr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1922.
— pulicaris *Opiz.* Presl Reliq. 30.
— pumila *Opiz.* Presl Reliq. 30.
— purpurea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 49.
— quadrifolia *H. B. K.* Hook. Exot. Fl. 22.
— reflexa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 16.
— — *Dietr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1923.
— reniformis *Hook.* Hook. Exot. Fl. 164.
† — repens *Miq.* Endl. Bras. 11, 1.
— rhombea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 46.
— rotundata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 12.
— rubella *Hook.* Hook. Exot. Fl. 58.
— sandwicensis *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 14.
— scandens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 51.
— scutellaefolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 44.
— secunda *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 45.
— — — Miquel Illustr. Pip. 22.
— Seemanniana *Miq.* Seemann Herald 37.
— Sellowiana *Miq.* Endl. Bras. 11, 2.
— septemnervia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 47.
— striata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 52.
— subpeltata *Dietr.* Rumpf Amb. 6, 59. fig. 1.
— talinifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 8.
— tenera *Miq.* Endl. Bras. 11, 1.
— tenerrima *Schlechtd.* Miquel Illustr. Pip. 21.
— tetragona *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 47.
— tomentosa *Dietr.* Miquel Illustr. Pip. 18.
— trinervis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 50.
— — — Miquel Illustr. Pip. 8.
— trineura *Miq.* Linnaea 20, 1.
— — — Endl. Bras. 11, 2.
— tristachya *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 6.
— — *Opiz.* Presl Reliq. 30.
— umbilicata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 45.
— — — H. B. K. Nov. Gen. 1, 15.
— valantioides *Miq.* Linnaea 20, 1.
— — — Endl. Bras. 11, 2.
— variegata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 52.
— Wightiana *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1924.
Peplidium humifusum *Delile.* Delile Egypte 4.
† — — — Wight Illustr. 165 *b*.
Peplis alternifolia *Led.* Ledeb. Ic. 391.
— Boraei *Jord.* Jordan Obs. 3, 5.
— nummulariaefolia *Jord.* Jordan Obs. 3, 5.
— Portula *L.* Fl. dan. 1, 64.
† — — — Gaertn. Carp. 51.
— — — Lam. Encycl. 262.
— — — Curt. Lond. 3, 86.
— — — Engl. Bot. 17, 1211.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 220.
— — — Sv. Bot. 592.
— — — Dreves 4, 108.
— — — Schk. Handb. 99.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 669.

Pelargonium Murrayanum *Colla.* Mem. Tur. 33, 2.
— — Sweet Geran. 164.
— mutabile *Sweet.* Sweet Geran. 213.
— Nairnii *Sweet.* Sweet Geran. 376.
— nanum *Sweet.* Sweet Geran. 102.
— nervifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 517.
— nervosum *Sweet.* Sweet Geran. 47.
— Newshamianum *Sweet.* Sweet Geran. 144.
— nitidum *Sweet.* Sweet Geran. 298.
— nodosum *Sweet.* Sweet Geran. 420.
— notatum *Sweet.* Sweet Geran. 208.
— nubilum *Sweet.* Sweet Geran. 420.
— nummulifolium *Salisb.* Salisb. Parad. 23.
— nutans *Sweet.* Sweet Geran. 466.
— obcordatum *Sweet.* Sweet Geran. 310.
— oblatum *Sweet.* Sweet Geran. 35.
— obovatum *Sweet.* Sweet Geran. 365.
— Obrienianum *Sweet.* Sweet Geran. 411.
— obscurum *Sweet.* Sweet Geran. 89.
— obtusidentatum *Sweet.* Sweet Geran. 492.
— obtusifolium *Sweet.* Sweet Geran. 25.
— obtusilobum *Sweet.* Sweet Geran. 8.
— odoratissimum *Sweet.* Sweet Geran. 299.
— oenanthifolium *Sweet.* Sweet Geran. 413.
— Oenotherae *L. fil.* Jacq. Ic. 525.
— optabile *Sweet.* Sweet Geran. 62.
— opulifolium *Sweet.* Sweet Geran. 53.
— ornatum *Sweet.* Sweet Geran. 39.
— ovale *L'her.* L'her. Geran. 28.
— — — Sweet Geran. 235.
— pallens *Sweet.* Sweet Geran. 148.
— pallidulum *Sweet.* Sweet Geran. 497.
— Palkii *Sweet.* Sweet Geran. 224.
— paniculatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 137.
— pannifolium *Sweet.* Sweet Geran. 9.
— papilionaceum *Sweet.* Sweet Geran. 27.
— papyraceum *Sweet.* Sweet Geran. 422.
— particeps *Sweet.* Sweet Geran. 49.
— parviflorum *Wendl.* Wendland Coll. 66.
— patens *Sweet.* Sweet Geran. 125.
— patentissimum *Wendl.* Wendland Coll. 69.
— patulum *Jacq.* Jacq. Ic. 541.
— paucidentatum *Sweet.* Sweet Geran. 186.
— pavoninum *Sweet.* Sweet Geran. 40.
— pectinifolium *Sweet.* Sweet Geran. 66.
— pedicellatum *Sweet.* Sweet Geran. 250.
— pedunculatum *Sweet.* Sweet Geran. 346.
— peltatum *Ait.* Rivinus Opus ined. 110.
— — — Kerner Hort. 705.
— penicillatum *Willd.* Willdenow Hortus 37.
— pentastictum *Sweet.* Sweet Geran. 425.
— peramphum *Sweet.* Sweet Geran. 461.
— Peytoniae *Sweet.* Sweet Geran. 446.
— phoeniceum *Sweet.* Sweet Geran. 207.
— picturatum *Sweet.* Sweet Geran. 444.
— pinguifolium *Sweet.* Sweet Geran. 52.
† — — — Hoffmannsegg Verz. 1826, 1.
— pinnatum *L'her.* L'her. Geran. 8.
— — — Bot. Mag. 16, 579.
— planifolium *Sweet.* Sweet Geran. 219.
— platanifolium *Sweet.* Sweet Geran. 326.
— platypetalum *Sweet.* Sweet Geran. 116.
— plectophyllum *Sweet.* Sweet Geran. 441.
— poculifolium *Sweet.* Sweet Geran. 431.
— politum *Sweet.* Sweet Geran. 487.
— polytrichum *Sweet.* Sweet Geran. 274.
— porphyreum *Sweet.* Sweet Geran. 489.
— Potteri *Sweet.* Sweet Geran. 147.
— praeclarum *Sweet.* Sweet Geran. 467.
— Princeanum *Sweet.* Sweet Geran. 386.
— principissae *Sweet.* Sweet Geran. 139.
— psilophyllum *Sweet.* Sweet Geran. 356.

Pelargonium pulchellum *Sims.* Bot. Mag. 15, 524.
— — — Salisb. Parad. 39.
— — — Sweet Geran. 31.
— pulcherrimum *Sweet.* Sweet Geran. 134.
— pulchrum *Sweet.* Sweet Geran. 107.
— pullaceum *Sweet.* Sweet Geran. 476.
— pulverulentum *Sweet.* Sweet Geran. 218.
— pumilum *Willd.* Münchn. Denkschr. 5, 5.
— purum *Sweet.* Sweet Geran. 334.
— pustulosum *Sweet.* Sweet Geran. 11.
— pyrethrifolium *Sweet.* Sweet Geran. 153.
— quadriflorum *Sweet.* Sweet Geran. 321.
— quercifolium *Ait.* L'her. Geran. 14. 15.
— — — Kerner Hort. 775.
— quinatum *Sims.* Bot. Mag. 15, 547.
— quinquelobum *Colla.* Colla Hort. Rip. 33.
— quinquevulnerum *Willd.* Herb. amat. 1, 28.
— — — Sweet Geran. 161.
— radicatum *Vent.* Vent. Malm. 65.
— — Bot. Mag. 41, 1718.
— — — Kerner Hort. 244. 436.
— Radula *Ait.* L'her. Geran. 16.
— ramigerum *Sweet.* Sweet Geran. 352.
— ramulosum *Sweet.* Sweet Geran. 177.
— rapaceum *Jacq.* Jacq. Ic. 510.
— — — Bot. Mag. 44, 1877.
— recurvatum *Sweet.* Sweet Geran. 223.
— recurvifolium *Sweet.* Sweet Geran. 343.
— regium *Sweet.* Sweet Geran. 368.
— reniforme *Curt.* Bot. Mag. 14, 493.
— — — Sweet Geran. 48.
— revolutum *Jacq.* Jacq. Ic. 133.
— rhodanthum *Sweet.* Sweet Geran. 282.
— rhodolentum *Sweet.* Sweet Geran. 291.
— rhodopetalum *Sweet.* Sweet Geran. 414.
— ribifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 538.
— Richianum *Sweet.* Sweet Geran. 370.
— rigescens *Sweet.* Sweet Geran. 112.
— ringens *Sweet.* Sweet Geran. 256.
— Robinsoni *Sweet.* Sweet Geran. 150.
— Rollisoni *Sweet.* Sweet Geran. 371.
— roseum striatum *Wise.* Fl. d. serres 6, 607.
— rotundilobum *Sweet.* Sweet Geran. 252.
— rubens *Willd.* Wendland Coll. 54.
— rubescens *Sweet.* Sweet Geran. 30.
— rugosum *Andr.* Kerner Hort. 687.
— Russellianum *Sweet.* Sweet Geran. 385.
— rutaceum *Sweet.* Sweet Geran. 279.
— saepeflorens *Sweet.* Sweet Geran. 58.
— salebrosum *Sweet.* Sweet Geran. 309.
— sanguineum *Wendl.* Wendland Coll. 53.
— — — Jacq. Ecl. pl. 57.
— — — Sweet Geran. 76.
— — — Herb. amat. 5, 320.
— — *Mart.* Münchn. Denkschr. 5, 4.
— saturatum *Sweet.* Sweet Geran. 437.
— Saundersii *Sweet.* Sweet Geran. 205.
— scabrum *Ait.* L'her. Geran. 31.
— — — Jacq. Ic. 542.
— Scarboroviae *Sweet.* Sweet Geran. 117.
— schizopetalum *Sweet.* Sweet Geran. 232.
— schizophyllum *Sweet.* Sweet Geran. 289.
— scintillans *Sweet.* Sweet Geran. 28.
— scitulum *Sweet.* Sweet Geran. 390.
— Scottii *Sweet.* Sweet Geran. 264.
— scutatum *Link.* Link Ic. I. 23.
— — — Sweet Geran. 95.
— selectum *Sweet.* Sweet Geran. 190.
— semitrilobum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 130.
— senecioides *L'her.* L'her. Geran. 11.
— — — Sweet Geran. 327.
— serratifolium *Sweet.* Sweet Geran. 221.

Peucedanum Silaus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 15.
— — — Hayne 7, 5.
— — — Engl. Bot. 30, 2142.
— vaginatum *Led.* Ledeb. Ic. 308.
Peyrousia aculeata *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 39.
Pfaffia glabrata *Mart.* Mart. Bras. 122.
— sericea *Mart.* Mart. Bras. 123.
— velutina *Mart.* Mart. Bras. 124.
Pfeiffera cereiformis *Salm.* Pfeiffer Cact. 2, 9.
Phaca abbreviata *Led.* Ledeb. Ic. 330.
— Aboriginorum *Hook.* Hook. Bor. Am. 56.
— alpina *Jacq.* Jacq. Ic. 151.
— — — Sturm Flora 6, 24.
— — — Fl. dan. 5, 856.
† — — — Gaertn. Carp. 154.
† — — — Lam. Encycl. 624.
— — — Schk. Handb. 208 *b*.
— — — Roemer Fl. europ. 12, 6.
— astragalina *DC.* Sturm Flora 5, 19.
— — — Lodd. Cab. 429.
— australis *L.* Jacq. Misc. 2, 3.
— — — Roemer Fl. europ. 8, 7.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— — — Lodd. Cab. 490.
— baetica *L.* Sibth. Fl. gr. 727.
— Berteriana *Moris.* Mem. Tur. 37, 26.
— caespitosa *Nutt.* Hook. Bor. Am. 55.
— Candolleana *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 586.
— chrysantha *Moris.* Mem. Tur. 37, 25.
— densifolia *Sm.* Hook. Ic. pl. 3, 282.
— frigida *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 166.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 12.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— glabra *Clar.* DC. Ic. Gall. 31.
— Halleri *Vill.* Vill. Dauph. 41.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 2.
— mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 585.
† — montana *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 12.
— neglecta *T. et Gr.* Torrey New York 26.
— pectinata *Hook.* Hook. Bor. Am. 54.
— triflora *DC.* DC. Astrag. 1.
— vesicaria *L.* Schreber Ic. 3.
— Vogelii *Webb.* Hook. Niger Fl. 8.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 763.
Phacelia bipinnatifida *Michx.* Michaux Fl. 16.
— circinata *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 91.
— congesta *Hook.* Bot. Mag. 62, 3452.
— — — Sweet Fl. G. II. 327.
— tanacetifolia *Benth.* Bot. Reg. 20, 1696.
— — — Bot. Mag. 65, 3703.
— — Sweet Fl. G. II. 360.
— vinifolia *Paxt.* Paxt. Mag. 3, 121.
Phaedranassa chloracra *Herb.* Bot. Reg. 31, 17.
— — — Fl. d. serres 1, 26.
Phaeocarpus campestris *Mart.* Mart. Bras. 37. 38.
Phaeocordylis areolata *Griff.* Linn. Transact. 20, 8.
Phaeopappus aristatus *Jaub.* Jaubert Illustr. 213.
— armenus *Jaub.* Jaubert Illustr. 210.
— gymnocladus *Jaub.* Jaubert Illustr. 211.
— microcephalus *Jaub.* Jaubert Illustr. 212.
†Phaëthusa americana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 169.
† — — — Lam. Encycl. 689.
Phagnalon melanoleucum *Webb.* Hook. Niger Fl. 9.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 764.
— purpurescens *Sch. Bip.* Webb Canar. 82 *B*.
† — rupestre *DC.* Nees Gen. X, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 920.
† — saxatile *Cass.* Nees Gen. X, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 920.
— sordidum *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 920.
— umbelliforme *DC.* Webb Canar. 82.
Phajus albus *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 198.

Phajus albus *Ldl.* Bot. Reg. 24, 33.
— — — Bot. Mag. 68, 3991.
— — — Knowles et Westcott 125.
— — — Paxt. Mag. 5, 125.
— bicolor *Ldl.* Lindley Sertum 23.
— — — Bot. Mag. 70, 4078.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1659—1660.
— grandifolius *Lour.* var. Fl. d. serres 7, 738.
— maculatus *Ldl.* Lodd. Cab. 1803.
— — — Bot. Mag. 68, 3960.
— rosellus *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 301.
— Wallichii *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 158.
— — — Paxt. Mag. 6, 193.
Phalacraea latifolia *DC.* Delessert Ic. 4, 8.
Phalaenopsis amabilis *Bl.* Rumpf Amb. 6, 43.
† — — — Blume Tabellen 44.
— — — Blume Rumphia 194. 199.
— — — Bennett Java 8.
— — — Bot. Reg. 24, 34.
— — — Bot. Mag. 73, 4297.
— — — Maund Bot. 3, 133.
— — — Paxt. Mag. 7, 49.
— — — Fl. d. serres 1, 36.
— intermedia *Ldl.* Lem. Jard. fl. 4, p. 44.
— rosea *Ldl.* Paxt. Fl. G. 72.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 283.
Phalangium attenuatum *Wight.* Wight Ic. pl. 6, 2037.
— bicolor *DC.* Red. Lil. 4, 215.
— ciliatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 676.
— elatum *Poir.* Red. Lil. 4, 191.
— Liliago *Schreb.* Bot. Mag. 23, 914. 39, 1635.
— — — Lam. Encycl. 240.
— Liliastrum *Poir.* Red. Lil. 5, 255.
— nepalense *Ldl.* Bot. Reg. 12, 998.
—? oligospermum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2038.
—? parviflorum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2039.
— pendulum *DC.* Red. Lil. 6, 360.
— pomeridianum *Don.* Sweet Fl. G. II. 381.
— ramosum *Lam.* Red. Lil. 5, 287.
— — — Bot. Mag. 26, 1055.
— serotinum *Lam.* Red. Lil. 5, 270.
— tuberosum *Kth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2036.
†Phalaris *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
† — — Dumortier Gramin. 11.
— alpina *Haenke.* Host Gram. 135.
— americana *Ell.* Elliott Carolina 5.
— angusta *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 78.
— aquatica *L.* Sibth. Fl. gr. 57.
— — — Host Gram. 139.
— — — Mutel Fl. fr. 76.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 52.
† — — — Nees Gen. 1, 12.
— arenaria *Huds.* Engl. Bot. 4, 222.
— — — Knapp Gram. 4.
— — — Roemer Fl. europ. 10, 1.
— arundinacea *L.* Fl. dan. 2, 259.
— — — Engl. Bot. 6, 402. 30, 2160.
† — — — Schrader Fl. germ. 6.
— — — Schk. Handb. 9.
— — — Host Gram. 133.
— aspera *Retz.* Host Gram. 137.
— brachystachys *Link.* Trin. Sp. Gr. 1, 75.
— — — Webb Canar. 241.
— bulbosa *Cav.* Cav. Ic. 64.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 76.
— canariensis *L.* Schreber Gräser 10.
† — — — Gaertn. Carp. 80.
† — — — Lam. Encycl. 42.
— — — Sibth. Fl. gr. 55.
— — — Host Gram. 138.
— — — Metzger Cer. 14.
— — — Engl. Bot. 19, 1310.

Phalaris canariensis *L.* Knapp Gram. 3.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 52.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 74.
— — — Webb Canar. 241.
† — — Nees Gen. 1, 12.
— crypsoides *d'Urv.* Humb. Gram. 202.
— — — Jaubert Illustr. 308.
— microstachya *DC.* Trin. Sp. Gr. 1, 77.
— minor *Retz.* Trin. Sp. Gr. 1, 79.
— nepalensis *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 80.
— nodosa *L.* Sibth. Fl. gr. 56.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 81.
— oryzoides *Jacq.* Schreber Gräser 22.
— paradoxa *L.* Linné Hort. ups. 2, 18.
— — — Schreber Gräser 12.
— — — Sibth. Fl. gr. 58.
— — — Host Gram. 140.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 82.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 52.
— phleoides *L.* Fl. dan. 3, 531.
— — — Host Gram. 134.
— — — Engl. Bot. 7, 459.
— — — Knapp Gram. 5.
— — — Roemer Fl. europ. 9, 1.
— pubescens *Lam.* Gerard Fl. gallopr. 1.
— tenuis *Host.* Host Gram. 136.
— trigyna *Host.* Host Gram. 320.
— utriculata *L.* Host Gram. 207.
Phalocallis plumbea *Herb.* Bot. Mag. 65, 3710.
— — — Fl. d. serres 4, 395.
†Phalona *Dumort.* Dumortier Gramin. 5.
†Phanerophlebia nobilis *Presl.* Hook. Gen. Fil. 49.
† — — — Fée Fil. 5, 22.
Phania multicaulis *DC.* Delessert Ic. 4, 11.
†Pharbitis *Choisy.* Mem. Genev. 6, 1.
— cathartica *Choisy.* Bot. Mag. 73, 4289.
— diversifolia *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1988.
— Learii *Ldl.* Bot. Reg. 27, 56.
— — — Bot. Mag. 68, 3928.
— — — Maund Bot. 4, 184.
— limbata *Ldl.* Lem. Jard. fl. 97.
— — — Fl. d. serres 6, 608.
— ostrina *Ldl.* Bot. Reg. 28, 51.
— — — Paxt. Mag. 9, 243.
— pudibunda *Ldl.* Bot. Reg. 12, 999.
— tyrianthina *Ldl.* Bot. Mag. 69, 4024.
Pharium fistulosum *Herb.* Bot. Reg. 18, 1546.
Pharmacosycea anthelmintica *Miq.* Endl. Bras. 12, 25.
— grandaeva *Miq.* Endl. Bras. 12, 25.
— perforata *Miq.* Endl. Bras. 12, 26.
— Radula *Miq.* Hook. Journal 1848, 2.
— — — Endl. Bras. 12, 25.
Pharnaceum bellidifolium *Poir.* Desc. Ant. 5, 317.
† — Cerviana *L.* Gaertn. Carp. 130.
† — — — Lam. Encycl. 214.
— cordifolium *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 349.
— incanum *L.* Lam. Encycl. 214.
— — — Bot. Mag. 44, 1883.
— lineare *Andr.* Andr. Rep. 5, 326. 329.
— Mollugo *L.* Burmann Fl. ind. 5.
—? semiquinquefidum *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 83.
— Spergula *Dillw.* Rheede Hort. mal. 10, 24.
— sperguloides *Poir.* Lam. Encycl. 214.
— triphyllum *Dennst.* Rheede Hort. mal. 10, 26.
†Pharus *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
† — — Ann. Mus. 17, 10.
— lappulaceus *Lam.* Lam. Encycl. 769.
— — — Tussac Ant. 2, 8.
— — — Desc. Ant. 6, 398.
— latifolius *L.* Lam. Encycl. 769.
— pubescens *Spr.* Sprengel Neue Entd. 1, 1.

Pharus vittatus *Ch. Lem.* Fl. d. serres 4, 316.
†Phaseoleae *DC.* (Germinatio.) DC. Legum. 16—18.
!Phaseolus *L.* Proc. Bot. Soc. Lond. 1839, 1.
† — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
aconitifolius *L. fil.* Jacq. Observ. 52.
— bipunctatus *Jacq.* Jacq. Vind. 100.
— Caracalla *L.* Andr. Rep. 5, 341.
— — — Kerner Hort. 376.
— — — Herb. amat. 1, 31.
— — — Bot. Reg. 4, 341.
— — — Paxt. Mag. 10, 267.
— — — Rchb. Exot. 228.
† — coccineus *L.* Mem. Instit. 1830, 10.
† — communis *L.* Mem. Instit. 1809, 1—7.
— fuscus *Wall.* Wall. Pl. asiat. 6.
— inamoenus *L.* Jacq. Vind. 66.
— lathyroides *L.* Desc. Ant. 8, 559.
— lobatus *Hook.* Bot. Mag. 70, 4076.
— lunatus *L.?* Jacq. Vind. 114.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 755.
— marinus *Burm.* Rumpf Amb. 5, 141. fig. 2.
— Max *L.* Rumpf Amb. 5, 140.
— — — Jacq. Vind. 99.
— microcarpus *Mart.* Martius Auswahl 12.
— multiflorus *Willd.* Hayne 11, 45.
— Mungo *L.* Rheede Hort. mal. 8, 50.
— nanus *L.* Guimpel et Schl. 111.
— — Hayne 11, 47.
— perennis *Walt.* Torrey New York 23.
— psoraleoides *W. et Arn.* Wight Ic. pl. 1, 249.
— pulniensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 202.
— radiatus *L.* Rumpf Amb. 5, 139. fig. 2.
— — Svensk Acad. 1742, 7.
— Ricciardianus *Ten.* Mem. Tur. 38, 3.
— rostratus *Wall.* Rheede Hort. mal. 8, 42.
— — — Wall. Pl. asiat. 63.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 34.
— rufus *Jacq.* Jacq. Vind. 31.
— semierectus *L.* Jacq. Ic. 556.
— — — Bot. Reg. 9, 743.
— trilobus *Ait.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 94.
— trinervius *W. et A.* Rheede Hort. mal. 8, 37.
— tumidus *Savi.* Nees Düsseld. Suppl. 16.
— vexillatus *L.* Jacq. Vind. 102.
† — vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 150.
† — — — Lam. Encycl. 610.
† — — Mem. Instit. 1809, 1—7.
— — — Schk. Handb. 199[a].
— — — var. *α.* Hayne 11, 16.
— — — Guimpel et Schl. 112.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 15.
— — — var. Beurre, Fl. d. serres 5, 433.
Phaylopsis longifolia *Sims.* Bot. Mag. 50, 2433.
Phebalium anceps *DC.* Mem. hist. nat. Par. 2, 12.
— correaefolium *Ad. Juss.* Mem. hist. nat. Par. 2, 10.
— diosmeum *Ad. Juss.* Mem. hist. nat. Par. 2, 11.
— elaeagnifolium *Ad. Juss.* Mem. hist. nat. Par. 2, 11.
— grandiflorum *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 724.
— hexapetalum *Ad. Juss.* Mem. hist. nat. Par. 2, 11.
— montanum *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 59.
— nudum *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 568.
— retusum *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 57.
— salicifolium *Ad. Juss.* Mem. hist. nat. Par. 2, 12.
— squamuligerum *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 727.
— squamulosum *Vent.* Vent. Malm. 102.
Phegopteris cordata *Fée.* Mem. Strassb. 4, 6.
† — decursive pinnata *Fée.* Fée Fil. 5, 20.
— nervosa *Fée.* Mem. Strassb. 4, 2.
†Phelipaea arenaria *Coss. et G.* Cosson Atlas 19.
† — coerulea *Coss. et G.* Cosson Atlas 19.
— foliata *Lamb.* Linn. Transact. 10, 7.
— lanuginosa *Led.* Ledeb. Ic. 377.

Peplis Portula *L.* Jordan Obs. 3, 5.
— tetrandra *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 103.
— — — Swartz Obs. 1.
— Timeroyi *Jord.* Jordan Obs. 3, 5.
Pera arborea *Mutis.* Svensk Acad. 1784, 8.
Peraltea lupinoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 589.
Perama dichotoma *P. et E.* Poepp. et Endl. 235.
— hirsuta *Aubl.* Aublet Guiana 18.
— — — Lam. Encycl. 68.
Perdicium divaricatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 355.
— lactucoides *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 5.
— laevigatum *Berg.* Svensk Acad. 1772, 7.
† — — — Gaertn. Carp. 170.
† — — — Lam. Encycl. 677.
— magellanicum *L.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 4.
— purpureum *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 3.
† — radiale *L.* Lam. Encycl. 677.
— recurvatum *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 7.
— squarrosum *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 6.
— Taraxaci *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 1.
— tomentosum *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 2.
† Perebea *Aubl.* Ann. sc. nat. III. 8, 5.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 361.
† — laurifolia *Trécul.* Endl. Bras. 12, 35.
Pereilema crinitum *Presl.* Presl Reliq. 37.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 358.
Pereskia aculeata *DC.* Bot. Reg. 23, 1928.
— Bleo *DC.* Bot. Mag. 63, 3478.
— — — Bot. Reg. 17, 1473.
— — — Rchb. Exot. 328.
— — — Pfeiffer Cact. 1, 30.
— grandifolia *Haw.* Rchb. Exot. 329.
— lychnidiflora *DC.* Mem. Mus. 17, 18.
— opuntiaeflora *DC.* Mem. Mus. 17, 19.
— rotundifolia *DC.* Mem. Mus. 17, 20.
— zinniaeflora *DC.* Mem. Mus. 17, 17.
Perezia Gayana *DC.* Delessert Ic. 4, 94.
† Pergularia bifida *Zipp.* Ann. sc. nat. II. 9, 10.
— glabra *L.* Rumpf Amb. 5, 29. fig. 2.
— minor *Andr.* Andr. Rep. 3, 184.
— — — Bot. Mag. 20, 755.
— odoratissima *Sm.* Smith Ic. pict. 16.
— — — Andr. Rep. 3, 185.
— — — Bot. Reg. 5, 412.
— — — Savi Fl. ital. 2, 59.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 414.
— pallida *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 585.
— sanguinolenta *Ldl.* Bot. Mag. 52, 2532.
— tomentosa *L.* Lam. Encycl. 176.
Periandra caespitosa *Jacqt.* Jacquemont Ind. 29.
Pericallis cruenta *Webb.* Webb Canar. 104.
— multiflora *Webb.* Webb Canar. 105.
— papyracea *Webb.* Webb Canar. 106.
— populifolia *Webb.* Webb Canar. 103.
— Tussilaginis *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 228.
Pericycla penduliflora *Bl.* Blume Rumphia 94.
† Peridium *Schott.* Wiegmann Archiv 7, 7.
† Perilla ocymoides *L.* Lam. Encycl. 503.
— — — Bot. Mag. 50, 2395.
Perilomia ocymoides *H. B. K.* Bot. Reg. 17, 1394.
— scutellarioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 159.
† Periphragmos *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 4.
— dependens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 133.
— flexuosus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 131.
— foetidus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 132.
† Periploca *L.* Jacq. Genit. Ascl. x.
— africana *L.* Andr. Rep. 9, 557.
— angustifolia *Lab.* Bill. Syr. 2, 7.
— aphylla *Decne.* Jacquemont Ind. 116.
— emetica *Retz.* Willdenow Phytogr. 5.
— esculenta *L.* Roxb. Corom. 11.
— — — Kerner Hort. 76.

Periploca graeca *L.* Lam. Encycl. 177.
— — — Schk. Handb. 53.
— — — Sibth. Fl. gr. 249.
— — — Bot. Mag. 49, 2289.
— — — Bot. Reg. 10, 803.
— — — Lodd. Cab. 1389.
† — — — Wight Illustr. 182.
— mauritiana *Poir.* Rumpf Amb. 5, 10.
— punicaefolia *Cav.* Cav. Ic. 217. 500 [b].
— rigida *Viv.* Viviani Lib. 6.
— silvestris *Retz.* Willdenow Phytogr. 5.
— tunicata *Retz.* Willdenow Phytogr. 5.
Peristeria Barkeri *Batem.* Bateman Orchid. 8.
† — — — Mem. Genev. 11, 1.
— — — Bot. Mag. 72, 4203.
— cerina *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1953.
— elata *Hook.* Bot. Mag. 58, 3116.
— Humboldti *Ldl.* Bot. Reg. 29, 18.
— — — var. Bot. Mag. 71, 4156.
— guttata *Kn. et W.* Knowles et Westcott 70.
— pendula *Hook.* Bot. Mag. 63, 3479.
Peristrophe montana *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1553.
— tinctoria *N. v. E.* Rumpf Amb. 6, 22. fig. 1.
Peristylus albidus *Ldl.* Rivinus Irreg. hexap. 3.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 387.
† — brachyphyllus *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 2.
— cordatus *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1499.
— exilis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1698.
— goodyeroides *Ldl.* Royle Illustr. 87.
† — grandis *Bl.* Blume Tabellen 30.
† — lancifolius *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 2.
— Lawii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1695.
† — Lefeburianus *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 14, 16.
— Petitianus *A. Rich.* Richard Abyssin. 84.
— plantagineus *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 921.
— Quartinianus *A. Rich.* Richard Abyssin. 85.
† — — — Ann. sc. nat. II. 14, 16.
— Richardianus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1697.
— robustior *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1699.
† — spiralis *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1696.
Perityle californica *Benth.* Bentham Sulphur 15.
Pernettya angustifolia *Ldl.* Bot. Reg. 26, 63.
— — — Bot. Mag. 68, 3889.
— ciliaris *Don.* Journ. Hort. Soc. 6, 268.
— empetrifolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 67.
— mucronata *Gaudich.* Richard Astrolabe 22.
— — — Bot. Reg. 20, 1675.
— — — Maund Bot. 3, 112.
— pumila *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 9.
— — — Richard Astrolabe 22.
Perobachne secunda *Presl.* Presl Reliq. 48.
Perojoa microphylla *Cav.* Cav. Ic. 349.
Peronema canescens *Jack.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1460.
Peronia stricta *DC.* Red. Lil. 6, 342.
Perotis latifolia *Ait.* Rheede Hort. mal. 12, 62.
— — — Humb. Gram. 92.
Perovskia abrotanoides *Karel.* Bull. Mosc. 1841, 1.
Perreymondia Brongniartii *Barn.* Gay Chile 4.
Perrottetia quinduensis *H. B. K.* H. B. K. N. G. 7, 622.
Persea azorica *Seub.* Seubert Fl. azor. 6.
† — gratissima *Gaertn.* Gaertn. Carp. 221.
† — — — Kerner Genera 195. 196.
— — — Tussac Ant. 3, 3.
— — — Bot. Reg. 15, 1258.
— — — Dict. sc. nat. 13.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1823.
— — — Bot. Mag. 77, 4580.
— — — Lem. Jard. fl. 252.
— indica *Spr.* Webb Canar. 204.
† Persica vulgaris *Mill.* Spach Suites 5.
† Persicaria virginiana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 119.

†Persoonia *Sm.* Kerner Genera 20.
— ferruginea *Sm.* Smith Exot. Bot. 83.
† — — — Gaertn. Carp. 220.
— — — Tratt. Archiv 10.
— flexifolia *R. Br.* Lodd. Cab. 922.
— hirsuta *Pers.* Linn. Transact. 10, 16.
— — — Lodd. Cab. 327.
— — — Rchb. Mag. 77.
— juniperina *Lab.* Bill. Nov. Holl. 45.
— lanceolata *Andr.* Andr. Rep. 2, 74.
— — — Lodd. Cab. 25.
— — — Rchb. Mag. 77.
— latifolia *Andr.* Andr. Rep. 4, 280.
— — — Lodd. Cab. 1509.
— — — Michaux Fl. 43.
— Laureola *Ldl.* Hook. Ic. pl. 5, 426.
— linearis *Andr.* Andr. Rep. 2, 77.
— — — Bot. Mag. 20, 760.
— — — Vent. Malm. 32.
— — — Nouveau Duhamel 4, 43.
— personata *Poir.* Lam. Encycl. 716.
— pinifolia *R. Br.* Linn. Transact. 10, 16.
— quinquenervis *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 425.
— spathulata *R. Br.* Lodd. Cab. 1199.
Perularia fuscescens *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 426. 519.
Pervillaea tomentosa *Decne.* Delessert Ic. 5, 85.
Peschiera diversifolia *Miq.* Miquel Surinam 47.
— tenuiflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 280.
Pesomeria tetragona *Ldl.* Bot. Mag. 75, 4442.
Petalidium barlerioides *N. v. E.* Bot. Mag. 70, 4053.
†Petaloma *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 14.
— domingensis *Tuss.* Tussac Ant. 3, 37.
† — — — Kerner Genera 209.
— Muriri *Sw.* Dict. sc. nat. 232.
Petalostemum candidum *Michx.* Michaux Fl. 37.
— violaceum *Michx.* Michaux Fl. 37.
— — — Bot. Mag. 41, 1707.
†Petasites albus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 166.
— — — Sturm Flora 6, 21.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 595.
† — — — Nees Gen. X, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 899.
— fragrans *Presl.* Rchb. Fl. germ. 16, 895. 896.
— Kablikianus *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 16, 900.
— niveus *Baumg.* Sturm Flora 6, 21.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 898.
— officinalis *Moench.* Sturm Flora 2, 7.
† — — — Nees Gen. X, x.
— spurius *Retz.* Sturm Flora 6, 21.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 596.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 897.
— vulgaris *Desf.* Baxter Brit. Bot. 2, 139.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 537.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 901.
Petasostylis nigrescens *Griseb.* Fl. d. serres 1, 53.
Petersia rosea *Klotzsch.* Peters Mossamb. 30.
†Petesia carnea *Forst.* Gaertn. Carp. 192.
†Petiveria *L.* Swartz Observ. 10.
— alliacea *L.* Svensk Acad. 1744, 7.
† — — — Gaertn. Carp. 75.
† — — — Lam. Encycl. 272.
— — — Lodd. Cab. 148.
— — — Desc. Ant. 5, 347.
— octandra *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 104.
Petrea Blanchetiana *Schauer.* Endl. Bras. 10, 45.
— erecta *Lodd.* Lodd. Cab. 1606.
— insignis *Schauer.* Endl. Bras. 10, 46.
— macrostachya *Benth.* Miquel Surin. 42.
— Martiana *Schauer.* Endl. Bras. 10, 46.
— Stapelsiae *Paxt.* Paxt. Mag. 4, 199.
— subserrata *Cham.* Endl. Bras. 10, 45.
† — volubilis *L.* Houstoun Reliq. 11.
Petrea volubilis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 173.
† — — — Gaertn. Carp. 177.
† — — — Lam. Encycl. 539.
— — — Kerner Hort. 151.
— — — Bot. Mag. 17, 628.
— — — Lodd. Cab. 736.
— — — Knowles et Westcott 108.
Petrobium cordatum *Bong.* Acad. Pet. 4, 0.
Petrocallis pyrenaica *R. Br.* Lodd. Cab. 635.
— — — Sturm Flora 15, 65.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 16.
Petrocoptis Lagascae *Willk.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 21.
— pyrenaica *A. Br.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 19. 20.
Petromarula pinnata *DC. fil.* Sweet Fl. G. II. 224.
— — — Jaubert Illustr. 420.
Petrophila acicularis *R. Br.* Bot. Mag. 63, 3469.
— pedunculata *R. Br.* Guillemin Austr. 18.
— trifida *R. Br.* Lodd. Cab. 1883.
Petrophyes Agriostaphis *Webb.* Webb Canar. 36 C.
— brachycaulon *Webb.* Webb Canar. 36 B.
— polyphyllum *Webb.* Webb Canar. 36 B.
Petroselinum prostratum *DC.* Hook. Ic. pl. 4, 305.
— sativum *Hoffm.* Engl. Bot. 2793.
— — — Nees Düsseld. 282.
† — — — Nees Gen. X, x.
— segetum *Koch.* Baxter Brit. Bot. 5, 360.
Petrostylis grandiflora *R. Br.* Guillemin Austr. 6.
Pettera graminifolia *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 220.
Petunia elegans *Miers.* Miers Illustr. 24.
— intermedia *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1931.
— linearis *Paxt.* Paxt. Mag. 2, 219.
— Meleagris *Hort.* Fl. d. serres 6, 550.
— nyctaginiflora *Juss.* Ann. Mus. 2, 47.
— — — Bot. Mag. 52, 2552.
— — — Sweet Fl. G. 119.
— — — var. Paxt. Mag. 2, 173.
— ovalifolia *Miers.* Miers Illustr. 24.
— parviflora *Juss.* Ann. Mus. 2, 47.
— — — Miers Illustr. 23.
! — Prince Rohan *Hortul.* Fl. d. serres 8, 781.
— punctata *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 7.
— striata formosissima *H. V.* Fl. d. serres 9, 874.
— Van Volxem *Hortul.* Fl. d. serres 6, 562.
— violacea *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1626.
— — — Bot. Mag. 64, 3556.
— — — Paxt. Mag. 1, 7.
— viscosa *Colla.* Mem. Tur. 38, 45.
Peucedanum alsaticum *Neck.* Acta palat. 2, 3.
— — *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 70.
— arenarium *Kit.* Winterl Index 11.
— — — W. et Kit. 20.
— aureum *Soland.* Bot. Reg. 7, 559.
— — — Webb Canar. 74.
— canescens *Led.* Ledeb. Ic. 105.
— Cervaria *Lapeyr.* Dietr. Fl. bor. 10, 710.
— Chabraei *Koch.* Dietr. Fl. bor. 11, 733.
— dissectum *Led.* Ledeb. Ic. 181.
— elatum *Led.* Ledeb. Ic. 305.
— gracile *Led.* Ledeb. Ic. 306.
— longifolium *W. et K.* W. et Kit. 251.
— obtusifolium *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 277.
† — officinale *L.* Gaertn. Carp. 21.
— — — Schk. Handb. 63.
— — — Engl. Bot. 25, 1767.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 419.
— — — Hayne 7, 4.
— Oreoselinum *Moench.* Nees Düsseld. 289.
— Ostruthium *Koch.* Nees Düsseld. 288.
— paniculatum *Led.* Ledeb. Ic. 199.
— polyphyllum *Led.* Ledeb. Ic. 309.
— ruthenicum *M. v. B.* Rochel Banat. 23.
— sibiricum *Willd.* W. et Kit. 60.

Phleum pratense *L.* Rchb. Fl. germ. 1, 50.
† — — — Nees Gen. 1, 10.
— schoenoides *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 7.
— — *L.* Jacq. Ic. 15.
— — — Cav. Ic. 52.
— tenue *Schrad.* Rchb. Fl. germ. 1, 50.
Phlogacanthus curviflorus *N. v. E.* Bot. Mag. 66, 3783.
— guttatus *N. v. E.* Bot. Reg. 16, 1334.
— latifolius *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1537.
Phlomis? africana *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 111.
— agraria *Led.* Ledeb. Ic. 364.
— armeniaca *Willd.* Sweet Fl. G. II. 364.
— biloba *Desf.* Desf. Fl. atl. 127.
— Bruguieri *Desf.* Mem. Mus. 11, 5.
— caribaea *Jacq.* Jacq. Ic. 110.
— cashmeriana *Royle.* Royle Illustr. 75.
— — — Bot. Reg. 30, 22.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 284.
— clandestina *Bory.* Bory et Chaubard Morée 20.
— crinita *Cav.* Cav. Ic. 247.
— ferruginea *Ten.* Tenore Fl. nap. 57.
— floccosa *Don.* Bot. Reg. 15, 1300.
— fruticosa *L.* Bot. Mag. 43, 1843.
— — — Sibth. Fl. gr. 563.
— — — Lam. Encycl. 510.
— — — Dict. sc. nat. 43.
† — — — Nees Gen. 6, 42.
— herba venti *L.* Russell Aleppo 16.
— — — Sibth. Fl. gr. 565.
— — — Bot. Mag. 51, 2419.
— — — Sweet Fl. G. II. 74.
— laciniata *L.* Rchb. Hort. 70.
— — — Sweet Fl. G. 24.
— lanata *Willd.* Jaubert Illustr. 411.
— lanceolata *L.* Savi Fl. ital. 1, 33.
— Leonurus *L.* Bot. Mag. 14, 478.
— lunarifolia *Sm.* Bot. Mag. 52, 2542.
— Lychnitis *L.* Bot. Mag. 25, 999.
— — — Tratt. Archiv 348.
— mauritanica *Munby.* Munby Fl. d'Algérie 3.
— microphylla *Sieb.* Sieber Creta 8.
— moluccoides *Vahl.* Vahl Symbolae 14.
— nepetifolia *L.* Rivinus Opus ined. 11.
— Nissolii *L.* Lam. Encycl. 510.
— pungens *Willd.* Sweet Fl. G. 33.
— purpurea *L.* Smith Spicil. 7.
— — — Roemer Fl. europ. 7, 5.
— rigida *Lab.* Bill. Syr. 3, 10.
— salviaefolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 359.
— samia *L.* Andr. Rep. 9, 584.
— — — Bot. Mag. 44, 1891.
— — — Vent. Choix 4.
— — — Sibth. Fl. gr. 564.
— — — Viviani Lib. 15.
† — tuberosa *L.* Gaertn. Carp. 66.
— — — Schk. Handb. 163.
— — — Bot. Mag. 38, 1555.
— zeylanica *L.* Rumpf Amb. 6, 16. fig. 1.
— — — Jacq. Ic. 111.
†Phlomitis tuberosa *Rchb.* Nees Gen. 6, 43.
Phlox *L.* (Hybridae.) Fl. d. serres 6, 542. 7, 680. 681. 8, 800.
— — — Annales de Gand 1845, 30. 1847, 160. 1848, 196. 216.
— acuminata *Pursh.* Bot. Mag. 44, 1880.
— — — Herb. amat. 5, 298.
— amoena *Sims.* Bot. Mag. 32, 1308.
— aristata *Michx.* Lodd. Cab. 1731.
— — — Torrey New York 80.
— Bridgesii *Hortul.* Marnock Mag. 1842, 1.
— Broughtonii *Hortul.* Marnock Mag. 1842, 3.

Phlox canadensis *Sweet.* Sweet Fl. G. 221.
— carnea *Sims.* Bot. Mag. 47, 2155.
— — — Lodd. Cab. 711.
— carolina *L.* Martyn Hist. 9.
— — — Bot. Mag. 33, 1344.
— — — Sweet Fl. G. 190.
— Coldryana *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 197.
— cordata *Ell.* var. grandiflora, Paxt. Mag. 1, 268.
— — — Sweet Fl. G. II. 13.
— corymbosa *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 114.
— crassifolia *Lodd.* Lodd. Cab. 1596.
— divaricata *L.* Bot. Mag. 5, 163.
— — — Lodd. Cab. 1418.
— Douglasii *Hook.* Hook. Bor. Am. 158.
— Drummondii *Hook.* Bot. Mag. 62, 3441.
— — — Engl. Bot. 23, 1949.
— — — Maund Bot. 1, 15.
— — — Paxt. Mag. 2, 221.
— — — Sweet Fl. G. II. 316.
— — — (11 var.) Annales de Gand 1848, 216.
— — — var. Regel Gartenfl. 2, 40.
! — — — Bot. Zeitung 1853, 6.
— glaberrima *L.* Sweet Fl. G. II. 36.
— Hookeri *Dougl.* Hook. Bor. Am. 159.
— Leopoldiana *Paxt.* Paxt. Mag. 14, 266.
— — — Fl. d. serres 7, 680. 681.
— linearis *Cav.* Cav. Ic. 527.
— longiflora *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 31.
† — maculata *L.* Gaertn. Carp. 62.
† — — — Lam. Encycl. 108.
— — — Jacq. Vind. 127.
— — — Schk. Handb. 38.
— — — Barton Fl. 2, 69.
— nivalis *Lodd.* Lodd. Cab. 780.
— — — Sweet Fl. G. 185.
— odorata *Sweet.* Sweet Fl. G. 224.
— ovata *L.* Bot. Mag. 15, 528.
— — — Kerner Hort. 275.
— paniculata *L.* Lam. Encycl. 108.
— penduliflora *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 46.
— pilosa *L.* Bot. Mag. 32, 1307.
— — — Lodd. Cab. 1251.
— pinnata *Cav.* Cav. Ic. 528.
— procumbens *Lehm.* Lodd. Cab. 1722.
— — — Sweet Fl. G. II. 7.
— pyramidalis *Donn.* Smith Exot. Bot. 87.
— — — Lodd. Cab. 342.
— — — Sweet Fl. G. 233.
— reflexa *Sweet.* Sweet Fl. G. 232.
— reptans *Michx.* Vent. Malm. 107.
— — — Kerner Hort. 213.
— Richardsoni *Hook.* Hook. Bor. Am. 160.
— Rodigasii *Hort.* Annales de Gand 1848, 196.
— scabra *Sweet.* Sweet Fl. G. 248.
— setacea *L.* Bot. Mag. 12, 415.
— — — Kerner Hort. 272.
— sibirica *L.* Trautvetter Imag. 24.
— Sickmanni *Lehm.* Acta Leop. 14. 2, 46.
— speciosa *Pursh.* Bot. Reg. 16, 1351.
— stolonifera *Sims.* Bot. Mag. 16, 563.
— — — var. β. Sweet Fl. G. II. 293.
— subulata *L.* Jacq. Fragm. 44.
— — — Bot. Mag. 12, 411.
— — — Lam. Encycl. 108.
† — — — Spach Suites 99.
— suffruticosa *Willd.* Bot. Reg. 1, 68.
— — — Herb. amat. 1, 16.
— — — Savi Fl. ital. 2, 48.
— triflora *Michx.* Sweet Fl. G. 29.
— triumphator *Hort.* Annales de Gand 1845, 30.
— unidentata *Colla.* Mem. Tur. 38, 39.
— Van Houttei *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 173.

Phlox Van Houttei *Paxt.* Bot. Reg. 29, 5.
Phoberos rhinanthera *R. Br.* Bennett Java 39.
Phoebe Barbusana *Webb.* Webb Canar. 203.
— lanceolata *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1821.
— paniculata *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1820.
— villosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1822.
Phoenix acaulis *Roxb.* Roxb. Corom. 273.
† — — — Mart. Palm. Z ^{8}.
— — — Griffith Palms 228.
— dactylifera *L.* Kaempf. Amoen. p. 672. 696. 710.
! — — — Jacq. Collect. 5, 15.
† — — — Gaertn. Carp. 9.
† — — — Delile Egypte 62.
— — — Nouveau Duhamel 3, 1^{b}. 2^{b}. 3^{b}.
— — — Kerner Hort. 721 — 723.
— — — Dict. sc. nat. 25. 26.
— — — Desc. Ant. 4, 275.
† — — — Lam. Encycl. 893.
† — — — Mem. Mus. 3, 15.
† — — — Mem. Instit. 1842, 1 — 10.
† — — — Gaudichaud Bonite 124.
— — — Gallesio Pomona 2, 1 — 4.
— — — Nees Düsseld. 37.
— — — Mart. Palm. 120. X. Z.
† — — — (Fructus.) Ehrenberg Symb. 10.
! — — — Acta Leop. 18. Suppl. 1 — 4.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 75^{b}.
— farinifera *Roxb.* Roxb. Corom. 74.
— humilis *Cav.* Cav. Ic. 115.
— paludosa *Roxb.* Mart. Palm. 136.
— — — Griffith Pelms 229^{ab}.
† — pusilla *Gaertn.* Gaertn. Carp. 9.
— — — Mart. Palm. 124. 136. W.
— reclinata *Jacq.* Jacq. Fragm. 24.
— — — Kerner Hort. 736.
— — — Mart. Palm. 164.
— silvestris *Roxb.* Rheede Hort. mal. 3, 22 — 25.
— — — Mart. Palm. 136.
† — — — Griffith Palms 228^{a}.
† — — — Gaudichaud Bonite 121.
Pholidia scoparia *R. Br.* Endl. Iconogr. 66.
Pholidota imbricata *Ldl.* Rheede Hort. mal. 12, 24.
— — — Bot. Reg. 14, 1213. 21, 1777.
— — — Hook. Exot. Fl. 138.
— — — Lodd. Cab. 1934.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 907.
— pallida *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1213.
— rubra *Wall.* Wall. Pl. asiat. 239.
Pholisma arenarium *Nutt.* Hook. Ic. pl. 7, 626.
Pholiurus pannonicus *Trin.* Rchb. Fl. germ. 1, 3.
Phormium bulbiferum *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 12.
† — tenax *Forst.* Forster Charact. 24.
— — — Red. Lil. 8, 448. 449.
— — — Desvaux Journal 4, 17. 18.
— — — Ann. Mus. 19, 20.
— — — Mem. soc. Linn. Par. 4, 7.
— — — Dict. sc. nat. 51.
— — — Herb. amat. 2, 120.
— — — Bot. Mag. 59, 3199.
† — — — Kerner Genera 116. 117.
†Phorolobus *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
† — crispus *Desv.* Fée Fil. 5, 7.
Photinia arbutifolia *Ldl.* Bot. Reg. 6, 491.
— dubia *Ldl.* Linn. Transact. 13, 10.
— Lindleyana *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 228.
— Notoniana *Wall.* Wight Spicil. 64.
— — — Wight Illustr. 86.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 991.
†Photinopteris Horsfieldii *Sm.* Hook. Gen. Fil. 92.
— — — Fée Fil. 63.
Phragmites communis *Trin.* Fl. dan. 14, 2464.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 108.
†Phragmites communis *Trin.* Nees Gen. 1, 37.
— isiacus *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 108.
— mauritianus *Kth.* Humb. Gram. 50.
Phreatia uniflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1734.
†Phryma leptostachya *L.* Gaertn. Carp. 75.
† — — — Lam. Encycl. 516.
Phrynium Allouya *Rosc.* Roscoe Scitam. 38.
— capitatum *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 34.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2016.
— Casupo *Rosc.* Roscoe Scitam. 43.
— coloratum *Hook.* Bot. Mag. 57, 3010.
— comosum *Rosc.* Roscoe Scitam. 35.
— cylindricum *Rosc.* Roscoe Scitam. 40.
— dicephalum *P. et E.* Poepp. et Endl. 128.
— ellipticum *Rosc.* Roscoe Scitam. 44.
— escapum *P. et E.* Poepp. et Endl. 125.
—? floribundum *Lem.* Lem. Jard. fl. 189.
— grandiflorum *Rosc.* Roscoe Scitam. 33.
— Myrosma *Rosc.* Roscoe Scitam. 39.
— pachystachyum *P. et E.* Poepp. et Endl. 127.
— Parkeri *Rosc.* Roscoe Scitam. 42.
— parviflorum *Roxb.* Roscoe Scitam. 31.
— sanguineum *Hook.* Bot. Mag. 78, 4646.
— — — Fl. d. serres 8, 785.
— setosum *Rosc.* Roscoe Scitam. 41.
— velutinum *P. et E.* Poepp. et Endl. 126.
— violaceum *Rosc.* Roscoe Scitam. 37.
— zebrinum *Rosc.* Roscoe Scitam. 36.
Phucagrostis ciliata *Ehrenb.* Ehrenberg Symb. 6.
— major *Cavol.* Cavolini Monogr. 1.
— — — Usteri Annalen 11, 3.
— minor *Cavol.* Cavolini Monogr. 2.
— — — Usteri Annalen 11, 4.
†Phycella attenuata *Herb.* Herbert Amar. 24. 25.
— brevituba *Herb.* Bot. Reg. 23, 1943.
— corusca *Ldl.* Fl. d. serres 4, 419.
— glauca *Lodd.* Lodd. Cab. 1746.
† — graciliflora *Herb.* Herbert Amar. 25.
— Herbertiana *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1341.
— ignea *Ldl.* Bot. Reg. 10, 809.
— — — Bot. Mag. 53, 2687.
— — — Lodd. Cab. 1769.
— — — Sweet Fl. G. II. 121.
† — Macraeana *Herb.* Herbert Amar. 24.
† — magnifica *Herb.* Herbert Amar. 24.
† — obtusifolia *Herb.* Herbert Amar. 25.
Phyganthus vernus *P. et E.* Poepp. et Endl. 200.
Phygelius capensis *E. M.* Fielding Sertum 66. 67.
Phylacium bracteosum *R. Br.* Bennett Java 33.
Phylica acerosa *Willd.* Mag. naturf. Fr. 8, 8.
— axillaris *Lam.* Mag. naturf. Fr. 8, 8.
— buxifolia *L.* Wendland Coll. 26.
— — — Lodd. Cab. 818.
— capitata *Thunb.* Wendland Coll. 50.
— — — Bot. Reg. 9, 711.
— Commelini *Spr.* Mag. naturf. Fr. 8, 8.
— cylindrica *Willd.* Mag. naturf. Fr. 8, 8.
— — — Wendland Coll. 7.
† — ericoides *L.* Gaertn. Carp. 24.
— — — Lam. Encycl. 127.
— — — Bot. Mag. 7, 224.
— — — Mag. naturf. Fr. 8, 8.
— excelsa *Wendl.* Wendland Coll. 74.
— orientalis *Willd.* Herb. amat. 4, 233.
— papillosa *Wendl.* Wendland Coll. 75.
— parviflora *L.* Wendland Coll. 80.
† — plumosa *L.* Gaertn. Carp. 24.
† — — — Lam. Encycl. 127.
— — — Mag. naturf. Fr. 8, 8.
— — — Lodd. Cab. 253.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 17.
— pubescens *Lam.* Lam. Encycl. 127.

Phylica pubescens *Lam.* Lodd. Cab. 695.
— reclinata *Wendl.* Wendland Coll. 56.
— rosmarinifolia *Lam.* Lodd. Cab. 849.
— spicata *L. fil.* Lam. Encycl. 127.
— — — Lodd. Cab. 323.
— — — Bot. Mag. 53, 2704.
— squarrosa *Vent.* Lodd. Cab. 36.
— stipularis *L.* Mag. naturf. Fr. 8, 8.
— — — Wendland Coll. 32.
— thymifolia *Vent.* Vent. Malm. 57.
†Phyllachne uliginosa *Forst.* Forster Char. 58.
— — — Konig Annals 1, 5.
— — — Schrader Journal 1799. 1, 1.
† — — — Journ. d'hist. nat. Par. 1, 10.
† — — — Lam. Encycl. 741.
† — — — Ann. Mus. 18, 2.
Phyllagathis rotundifolia *Bl.* Korthals Bot. 57.
†Phyllanthera bifida *Bl.* Blume Mus. 1, 22.
†Phyllanthus *L.* Swartz Observ. 10.
— attenuatus *Miq.* Miquel Surin. 31.
— calycinus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 225.
— cantoniensis *Hornem.* Münchn. Denkschr. 5, 6.
— — — Mem. Genev. 5, 4.
† — cernuus *Poir.* Flora 1853, 6.
— Cheramela *L.* Rumpf Amb. Auct. 17. fig. 1.
— depressus *Ham.* Rheede Hort. mal. 10, 27.
— Emblica *L.* Rheede Hort. mal. 1, 38.
— — — Rumpf Amb. Auct. 1.
† —? — — Wendland Beob. 4.
— — — Lodd. Cab. 548.
† — Epiphyllanthus *L.* Flora 1853, 6.
— fraxinifolius *L.* Lodd. Cab. 839.
— guianensis *Klotzsch.* Miquel Surin. 31.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 24.
† — lanceolatus *Lam.* Jussieu Euphorb. 5.
— laurifolius *A. Rich.* Ramon Cuba 70.
— leprocarpus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1895.
— longifolius *Roxb.* Rheede Hort. mal. 3, 47. 48.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 756.
† — — *Jacq.* Jacq. Fragm. 15.
— — — Jacq. Schoenbr. 2, 194.
† — madraspatensis *L.* Gaertn. Carp. 108.
† — — — Lam. Encycl. 756.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1895.
— mimosoides *Sw.* Lodd. Cab. 721.
— Niruri *L.* Rheede Hort. mal. 10, 15.
— — — Rumpf Amb. 6, 17.
— — — Martyn Hist. 8.
— — — Münchn. Denkschr. 5, 7.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1894.
— nutans *Sw.* Jacq. Schoenbr. 2, 193.
— — — Kerner Hort. 115.
— orbicularis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 106.
— polyphyllus *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1895.
— reticulatus *Poir.* Lodd. Cab. 116.
— Rheedii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1895.
— salviaefolius *H. B. K.* H. B. K. N. G. 2, 107. 108.
— scandens *Roxb.* Rheede Hort. mal. 2, 27.
— speciosus *Jacq.* Jacq. Ic. 616.
— — — Schneevogt Ic. 30.
† — tristis *Juss.* Jussieu Euphorb. 5.
— turbinatus *Sims.* Rheede Hort. mal. 5, 43.
— — — Bot. Mag. 44, 1862.
— — — Lodd. Cab. 731.
— Urinaria *L.* Rheede Hort. mal. 10, 16.
— — — Rumpf Amb. 6, 17.
— — — Lam. Encycl. 756.
— vitis idaea *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 44.
Phyllarthron Bojerianum *DC.* Bot. Mag. 71, 4173.
— — — Fl. d. serres 2, 26.
†Phyllis Nobla *L.* Gaertn. Carp. 25.
† — — — Lam. Encycl. 186.

Phyllocalyx Quartinianus *Dill. et Rich.* Rich. Abyss. 34.
Phyllobryon Pavoni *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 2.
Phyllocactus anguliger *Lem.* Lem. Jard. fl. 92.
— — — Paxt. Fl. G. 34.
— phyllanthoides *Link.* Pfeiffer Cact. 2, 17.
— speciosissimo-crenatus *Paxt.* Paxt Fl. G. 62.
Phyllocarpus Riedelii *Tulasne.* Arch. Mus. 4, 10.
Phyllocladus alpinus *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 53.
— hypophyllus *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 889.
† — rhomboidalis *Rich.* Richard Conif. 3.
— trichomanoides *Don.* Hook. Ic. pl. 6, 549—551.
Phyllodoce taxifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 36.
Phylloglossum Drummondii *Kze.* Hook. Ic. pl. 10, 908.
Phylloma aloiflorum *Gawl.* Bot. Mag. 38, 1585.
Phyllophora *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 8, 194—198.
Phyllopus Martii *DC.* Mart. Bras. 275.
Phyllorchis *Aub.* Aubert Orchid. 92.
Phyllospadix Scouleri *Hook.* Hook. Bor. Am. 186.
†Phyllostachys bambusoides *S. et Z.* Münchn. Abh. 3, 5.
Phymatanthus elatus *Sweet.* Sweet Geran. 96.
— — — Rchb. Exot. 244.
— intertinctus *Sweet.* Sweet Geran. 54.
— tricolor *Sweet.* Sweet Geran. 43.
†Phymatodes crassifolia *Presl.* Hook. Gen. Fil. 29.
†Physalis *L.* Kerner Genera 67.
— aequata *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 137.
† — Alkekengi *L.* Gaertn. Carp. 131.
† — — — Lam. Encycl. 116.
— — — Woodv. Med. 2, 81.
— — — Schk. Handb. 45.
— — — Sibth. Fl. gr. 234.
— — — Fl. dan. 10, 1636.
— — — Hayne 6, 4.
† — — — Plée Types 15.
† — — — Nees Gen. 5, 56.
— angulata *L.* Rheede Hort. mal. 10, 70.
— — — Wight Illustr. 166[b].
— barbadensis *Jacq.* Jacq. Ic. 39.
— chenopodiifolia *Lam.* Jacq. Fragm. 85.
— edulis *Sims.* Bot. Mag. 27, 1068.
— flexuosa *L.* Rheede Hort. mal. 4, 55.
— — — Jacq. Ecl. pl. 23.
— indica *Lam.* Rumpf Amb. 6, 26. fig. 1.
— minima *L.* Rheede Hort. mal. 10, 71.
— prostrata *L'her.* L'her. Stirp. 22.
— — — Jacq. Ic. 38.
— — — Andr. Rep. 2, 75.
— — — Lam. Encycl. 116.
— — — Kerner Hort. 294.
— pruinosa *L.* Acta palat. 4, 5.
— Schraderiana *Benth.* Maund Bot. 4, 168.
† — somnifera *L.* Gaertn. Carp. 131.
— — — Cav. Ic. 103.
— — — Sibth. Fl. gr. 233.
— — — Jacq. Ecl. pl. 22.
— — — var. flexuosa *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 853.
— suberosa *Cav.* Cav. Ic. 102.
— subtriflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 178.
— tomentosa *Medicus.* Acta palat. 4, 4.
— tuberosa *Willd.* Rchb. Hort. 221.
— turbinata *Medicus.* Acta palat. 4, 5.
— viscosa *L.* Jacq. Vind. 136.
— — — Bot. Mag. 53, 2625.
Physanthemum glaucum *Klotzsch.* Peters Mossamb. 29.
Physematium molle *Kaulf.* Kunze Anal. 27.
Physianthus albens *Mart.* Mart. Bras. 32.
— — — Bot. Mag. 59, 3201.
— — — Bot. Reg. 21, 1759.
— auricomus *Grah.* Bot. Mag. 68, 3891.
Physichilus Serpyllum *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1493.

Physocalymma florida *Pohl.* Pohl Bras. 82. 83.
Physocalyx aurantiacus *Pohl.* Pohl Bras. 53.
— — — Rchb. Exot. 293.
— major *Mart.* Mart. Bras. 201.
— minor *Mart.* Mart. Bras. 202.
Physochlaina grandiflora *Hook.* Bot. Mag. 77, 4600.
— — — Lem. Jard. fl. 163.
Physodium corymbosum *Presl.* Presl Reliq. 72.
Physogeton acanthophyllus *Jaub.* Jaubert Illustr. 135.
Physolobium carinatum *Benth.* Maund Bot. 4, 183.
— elatum *Hügel.* Hügel Archiv 2.
— Stirlingii *Benth.* Bot. Reg. 22, 1845.
Physorhynchus brahuicus *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 821. 822.
Physosiphon Loddigesii *Ldl.* Hook. Ic. pl. 6, 508.
†Physospermum *Cuss.* Mem. Mosc. 5, 1.
— commutatum *Spr.* Sprengel Umbellif. 4.
— cornubiense *DC.* Baxter Brit. Bot. 6, 475.
Physostegia imbricata *Hook.* Bot. Mag. 62, 3386.
— — — Paxt. Mag. 5, 173.
— truncata *Benth.* Bot. Mag. 63, 3494.
Physostemon ambiguus *Bong.* Acad. Pet. 5, 2.
— intermedius *Moric.* Moricand Pl. Am. 42.
— lanceolatus *Mart.* Mart. Bras. 45.
— rotundifolius *Mart.* Mart. Bras. 47.
— tenuifolius *Mart.* Mart. Bras. 46.
Physurus vaginatus *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 449.
†Phytelephas Bonplandiana *Gaudich.* Gaudich. Bon. 30.
† — Endlicheriana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 30.
† — Humboldtiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 30.
† — Kunthiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 30.
— macrocarpa *Hook.* Hook. Journal 1849, 6. 7.
— — — Fl. d. serres 5, 496. 497.
† — — *Willd.?* Morren Dodonaea 2, 1. 2.
— Orbignyana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 29.
— Pavonii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 16. 29.
† — Persooniana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 30.
† — Poeppigii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 16.
† — Ruizii *Gaudich.* Gaudich. Bonite 14. 15. 16. 29.
† — Willdenoviana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 30.
Phyteuma amplexicaule *Willd.* Sibth. Fl. gr. 219.
— begonifolium *Roxb.* Hook. Bot. Misc. 57.
— betonicaefolium *Vill.* Vill. Dauph. 12.
— — — Bot. Mag. 46, 2066.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 250.
— campanuloides *Sims.* Bot. Mag. 26, 1015.
— canescens *W. et K.* W. et Kit. 14.
— Carestiae *Biroli.* Mem. Tur. 23, 5.
— Charmeilii *Vill.* Vill. Dauph. 11.
— charmelioides *Biroli.* Mem. Tur. 24, 10.
— collinum *Guss.* Gussone Pl. rar. 19.
— comosum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 50.
— — — Sturm Flora 6, 22.
— — — Tratt. Archiv 364.
— cordatum *Vill.* Vill. Dauph. 11.
— — — Bot. Mag. 36, 1466.
— ellipticum *Vill.* Vill. Dauph. 11.
— — — Sibth. Fl. gr. 217.
— globulariaefolium *Sternb. et H.* Rchb. Ic. crit. 4, 365.
† — — — Mutel Fl. fr. 35.
— hemisphaericum *L.* Jacq. Ic. 333.
— — — Lam. Encycl. 124.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 363.
† — — — Mutel Fl. fr. 35.
— humile *Schleich.* Rchb. Ic. crit. 4, 364.
† — — — Mutel Fl. fr. 35.
— Jacquini *Sieb.* Sieber Creta 6.
— lanceolatum *Vill.* Vill. Dauph. 12.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 170.
— — *Willd.* Ann. Mus. 11, 5.
— — — Desf. Choix 24.
— limonifolium *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 218.
Phyteuma lobelioides *Willd.* Willdenow Phytogr. 4.
— Michelii *All.* Allione Fl. ped. 3, 7.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 348.
† — — — Mutel Fl. fr. 36.
— orbiculare *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 437.
— — — Curt. Lond. 4, 55.
— — — Engl. Bot. 2, 142.
— — — Lodd. Cab. 122.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 205.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 809.
† — parviflorum *L.* Mutel Fl. fr. 35.
— pauciflorum *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 364.
— pinnatum *L.* Vent. Cels 52.
— — — Sibth. Fl. gr. 220.
— — — Rchb. Hort. 137.
— Scheuchzeri *All.* Allione Fl. ped. 3, 39.
— — — Bot. Mag. 43, 1797.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 360.
† — — — Mutel Fl. fr. 35.
— scorzoneraefolium *Vill.* Vill. Dauph. 12.
— — — Bot. Mag. 48, 2271.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 249.
— Sieberi *Spr.* Rchb. Ic. crit. 3, 214.
— spicatum *L.* Fl. dan. 3, 362.
† — — — Gaertn. Carp. 30.
† — — — Lam. Encycl. 124.
— — — Schk. Handb. 39.
— — — Bot. Mag. 49, 2347.
— — — Engl. Bot. 2598.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 208.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 513.
— strictum *Sims.* Bot. Mag. 47, 2145.
— virgatum *Willd.* Lodd. Cab. 667.
Phytocrene gigantea *Wall.* Wall. Pl. asiat. 216.
† — macrophylla *Bl.* Blume Mus. 1, 7.
Phytolacca abyssinica *Hoffm.* Comm. Gott. 12, 2.
— bojotensis *H. B. K.* Miquel Sertum 3.
— decandra *L.* Bot. Mag. 24, 931.
— — — Schk. Handb. 126.
— — — Bigelow Med. 3.
— — — Barton Med. 48.
† — — — Lam. Encycl. 393.
— — — Desc. Ant. 5, 312.
— — — Dict. sc. nat. 20.
— — — Torrey New York 94.
† — — — Nees Gen. 4, 70.
— dioica *L.* L'her. Stirp. 70.
— dodecandra *L'her.* L'her. Stirp. 69.
— drastica *P. et E.* Poepp. et Endl. 43. 44.
† — icosandra *L.* Lam. Encycl. 393.
— — — Bot. Mag. 53, 2633.
— litoralis *P. et E.* Poepp. et Endl. 45.
† — mexicana *Mill.* Gaertn. Carp. 77.
— octandra *L.* Kaempfer Amoenit. p. 829.
— stricta *Hoffm.* Comm. Gott. 12, 3.
Picea obovata *Led.* Ledeb. Ic. 499.
† — vulgaris *Link.* Nees Gen. 4, 7.
† — — — Schacht Baum 2.
Picradenia Richardsoni *Hook.* Hook. Bor. Am. 108.
†Picramnia *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 4.
— umbrosa *Seem.* Seemann Herald 24.
Picrasma javanica *Blume.* Bennett Java 41.
Picridium ligulatum *Vent.* Vent. Malm. 68.
Picris altissima *Delile.* Delile Egypte 41.
— danubialis *All.* Allione Fl. ped. 3, 70.
— echioides *L.* Curt. Lond. 2, 98.
— — — Engl. Bot. 14, 972.
† — — — Schk. Handb. 216.
— grandiflora *Ten.* Tenore Fl. nap. 185.
— hieracioides *L.* Engl. Bot. 3, 196.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 274.
— — — Fl. dan. 9, 1522.

Picris hieracioides *L.* Lam. Encycl. 648.
— — — Schk. Handb. 216.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 789.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1143.
† — — — *γ.* indica, Wight Illustr. 134.
— laciniata *Vis.* Visiani Dalm. 6.
— lyrata *Delile.* Delile Egypte 40.
— pauciflora *Willd.* DC. Ic. Gall. 20.
— pilosa *Delile.* Delile Egypte 41.
† — pyrenaica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 159.
— saxatilis *All.* Allione Fl. ped. 3, 14.
— scaberrima *Ten.* Tenore Fl. nap. 185.
† — Sprengeriana *Lam.* Lam. Encycl. 648.
— sulphurea *Delile.* Delile Egypte 40.
— Taraxaci *All.* Allione Fl. ped. 3, 31.
Picrorrhiza Kurrooa *Royle.* Royle Illustr. 71.
Picrosia australis *D'Orb.* D'Orbigny Voyage 10.
Pictetia aristata *DC.* DC. Legum. 47.
— Desvauxii *DC.* DC. Legum. 47.
— obcordata *DC.* DC. Legum. 47.
— squamata *DC.* DC. Legum. 47.
— ternata *DC.* DC. Legum. 47.
Picrardia macrostachys *W. et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1912. 1913.
Pilea grossecrenata *Miq.* Endl. Bras. 12, 68.
— hyalina *Fenzl.* var. longipes, Endl. Bras. 12, 69.
— muscosa *Ldl.* Lindley Collect. 4.
— radicans *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1974.
— rhizobola *Miq.* Endl. Bras. 12, 70.
— trinervia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1973.
Pileanthus Limacis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 149.
— — — Mem. Mus. 5, 3.
— — — Spach Suites 28.
† — — — Lam. Encycl. 961.
† — — — Acta Leop. 19. Suppl. II. 5.
† — peduncularis *Endl.* Acta Leop. 19. Suppl. II. 5.
† Pilocarpus *Vahl.* Acta Leop. 11. 1, 19.
— parviflorus *N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 30.
— pauciflorus *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 17.
— pennatifolius *Lem.* Lem. Jard. fl. 263.
† — racemosus *Vahl.* Vahl Eclogae 10.
† — — — Mem. Mus. 12, 22.
— spicatus *St. Hil.* St. Hil. Pl. rem. 16.
Pilocereus senilis *Lem.* Mittler Taschenbuch 1.
† Pilophora testicularis *Jacq.* Jacq. Fragm. 35. 36.
Pilostyles Berterii *Guillem.* Ann. sc. nat. II. 2, 1.
Pilularia globulifera *L.* Fl. dan. 2, 223.
— — — Curt. Lond. 4, 83.
— — — Engl. Bot. 8, 521.
— — — Newman p. 393. 397.
— — — Sv. Bot. 599.
— — — Agardh Pilularia 1.
— — — Schk. Fil. 173.
† — — — Lam. Encycl. 862.
† — — — Linn. Transact. 18, 34.
† — — — Ann. sc. nat. III. 9, 8.
† — — — Ficinus Fl. Dresd. 2, 1.
† — — — Corda Rhizosp. 1.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 34. 1, Suppl. 2.
† — — — Mettenius Rhizoc. 2. 3.
† — — — Hofmeister Untersuchungen 21.
† — minuta *Durieu.* Explor. Alger. 38.
† — — — Hofmeister Untersuchungen 21.
Pilumna laxa *Ldl.* Bot. Reg. 32, 57.
Pimelandra Wallichii *DC.* Delessert Ic. 5, 31.
Pimelea arenaria *Cunn.* Bot. Mag. 60, 3270.
— cernua *R. Br.* Knowles et Westcott 72.
— curviflora *R. Br.* Linn. Transact. 10, 13.
— decussata *R. Br.* Sweet Austr. 8.
— — — Lodd. Cab. 1283.
— — — Maund Bot. 3, 136.
— — — Schnizl. Iconogr. 2, 109.
Pimelea diosmaefolia *Lodd.* Lodd. Cab. 1708.
— drupacea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 7.
— — — Sweet Austr. 52.
— — — Lodd. Cab. 540.
— — — Lam. Encycl. 902.
— ferruginea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 5.
— filamentosa *Rudge.* Linn. Transact. 10, 14.
† — Forsteri *Lam.* Lam. Encycl. 9.
— glauca *R. Br.* Linn. Transact. 10, 13.
— — — Lodd. Cab. 1611.
— graciliflora *Hook.* Bot. Mag. 60, 3288.
— Hendersoni *Hook.* Bot. Mag. 66, 3721.
† — hirsuta *Schnizl.* Schnizl. Iconogr. 2, 109.
— hispida *R. Br.* Bot. Reg. 19, 1578.
— — — Bot. Mag. 63, 3459.
— — — Lodd. Cab. 1966.
— humilis *R. Br.* Bot. Reg. 15, 1268.
— hypericina *Cunn.* Bot. Mag. 61, 3330.
— incana *R. Br.* Bot. Reg. 24, 24.
— — — Maund Bot. 3, 147.
— intermedia *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1439.
— — — Maund Bot. 5, 243.
† — laevigata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 39.
— lanata *R. Br.* Maund Bot. 2, 61.
— latifolia *R. Br.* Lodd. Cab. 1668.
— ligustrina *Lab.* Bill. Nov. Holl. 3.
— — — Bot. Reg. 21, 1827.
— linifolia *Sm.* Smith New Holl. 11.
— — — Bot. Mag. 23, 891.
— — — Bonpland Malm. 31.
— — — Herb. amat. 3, 208.
— longiflora *R. Br.* Bot. Mag. 60, 3281.
— macrocephala *Hook.* Bot. Mag. 75, 4543.
— — — Lem. Jard. fl. 76.
— nana *Grah.* Bot. Mag. 67, 3833.
— nivea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 6.
— — — Knowles et Westcott 9.
— pauciflora *R. Br.* Lodd. Cab. 179.
— physodes *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 865.
† — prostrata *Willd.* Lam. Encycl. 9.
— punicea *R. Br.* Endl. Iconogr. 11.
— rosea *R. Br.* Lodd. Cab. 88.
— — — Bot. Mag. 35, 1458.
— silvestris *R. Br.* Bot. Mag. 60, 3276.
— — — Bot. Reg. 19, 1582.
— — — Lodd. Cab. 1965.
— spathulata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 4.
— — — Lam. Encycl. 902.
— spectabilis *Ldl.* Bot. Reg. 27, 33.
— — — Bot. Mag. 68, 3950.
— spicata *R. Br.* Linn. Transact. 10, 14.
— Verschaffeltii *Morr.* Annales de Gand 1847, 166.
† Pimenta acris *Wight.* Wight Illustr. 97 bis.
† — vulgaris *Ldl.* Wight Illustr. 97 bis.
Pimentelia glomerata *Wedd.* Weddell Hist. 27.
† Pimpinella agrimonioides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 32.
— anisoides *Brig.* Acad. Neap. 1, 1.
— — — Briganti Pimpinella x.
— Anisum *L.* Woodv. Med. 1, 52.
— — — Hayne 7, 22.
— — — Nees Düsseld. 274.
— — — Guimpel et Schl. 129.
— — — Wagner 229.
† — — — Nees Gen. X, x.
— bubonoides *Brot.* Brotero Phytogr. 35.
— Buchii *Webb.* Webb Canar. 73.
— Candolleana *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 341.
— canescens *Lois.* Desvaux Journal 2, 10.
— — — Loiseleur Notice 4.
— Dendrotragium *Webb.* Webb Canar. 72.
— dissecta *Retz.* Retzius Obs. 3, 2.
— — — Lam. Encycl. 203.

Pimpinella dissecta *Retz.* Nees Düsseld. 273.
— dioica *Sm.* Engl. Bot. 17, 1209.
— glauca *L.* W. et Kit. 72.
—? involucrata *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 335.
— Leschenaultii *DC.* Wight Spicil. 80.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1005.
— lutea *Desf.* Desf. Fl. atl. 76. 76^{b}.
— magna *L.* Fl. dan. 7, 1155.
— — — Sv. Bot. 741.
— — — Engl. Bot. 6, 408.
— — — Hayne 7, 21.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 703.
† — — — Nees Gen. X, x.
— major *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 396.
— nigra *Willd.* Dietr. Fl. bor. 10, 705.
— nodiflora *Vog.* Trew Pl. rar. 30.
† — officinalis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 32.
— orientalis *Gouan.* Gouan Illustr. 15.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 397.
— peregrina *L.* Rivinus Opus ined. 109.
— — — Jacq. Vind. 131.
† — — — Nees Gen. X, x.
— pumila *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 28.
† — Sanguisorba *Gaertn.* Gaertn. Carp. 32.
— Saxifraga *L.* Fl. dan. 4, 669.
— — — Woodv. Med. 1, 51.
— — — Engl. Bot. 6, 407.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 411.
— — — Sv. Bot. 160.
— — — Lam. Encycl. 203.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 395.
— — — Schk. Handb. 78.
— — — Hayne 7, 20.
— — — Nees Düsseld. 272.
— — — Guimpel et Schl. 130.
— — — Wagner 205.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 704.
— — — var. Rochel Banat. 28.
— — — ε. nigra, Berg Darstellung 1^{b}.
† — spinosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 32.
† Pinalia *Ldl.* Lindley Orchid. scel. 23.
Pinanga bifida *Bl.* Blume Rumphia 113.
— coronata *Bl.* Blume Rumphia 112. 113.
— costata *Bl.* Blume Rumphia 109.
— furfuracea *Bl.* Blume Rumphia 116.
— javana *Bl.* Blume Rumphia 87. 110.
— Kuhlii *Bl.* Blume Rumphia 111.
— latisecta *Bl.* Blume Rumphia 108.
— minor *Bl.* Blume Rumphia 114.
— Nenga *Bl.* Blume Rumphia 107.
— noxa *Bl.* Blume Rumphia 110.
— patula *Bl.* Blume Rumphia 115.
Pinardia coronaria *Less.* Rchb. Fl. germ. 16, 986.
Pinckneya pubens *Michx.* Michaux Fl. 13.
— — — Michaux Arb. 2, 24.
— — — Barton Fl. 1, 7.
† — — — Gaertn. Carp. 194.
† Pineda *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 14.
Pinellia fornicata *Ten.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 789. 792.
— tubifera *Ten.* Acad. Neap. 4, x.
Pinguicula alpina *L.* Linné Fl. lapp. 12.
— — — Fl. dan. 3, 453.
— — — Sv. Bot. 685.
— — — Lodd. Cab. 309.
— — — Engl. Bot. 2747.
— — — N. Schr. naturf. Fr. 2, 5.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 75.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 81.
† — — — Mutel Fl. fr. 46.
— antarctica *Vahl.* Hook. Fl. ant. 119.
— brachyloba *Led.* Rchb. Pl. crit. 1, 81.
Pinguicula campanulata *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 1, 18.
— crystallina *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 11.
— edentula *Hook.* Hook. Exot. Fl. 16.
— flavescens *Flörke.* Rchb. Pl. crit. 1, 81.
† — — — Mutel Fl. fr. 46.
— grandiflora *Lam.* Lam. Encycl. 14.
— — — Curt. Lond. 4, 128.
— — — Engl. Bot. 31, 2184.
— — — Lodd. Cab. 445.
— — — Tenore Fl. nap. 201.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 83.
† — — — Mutel Fl. fr. 46.
— hirtiflora *Ten.* Tenore Fl. nap. 201.
— involuta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 31.
— leptoceras *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 82.
† — — — Mutel Fl. fr. 46.
— lusitanica *L.* Brotero Phytogr. 1.
† — — — Roemer Script. 1.
— — — Curt. Lond. 5, 187.
— — — Engl. Bot. 3, 145.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 84.
— — — Loiseleur Fl. gall. 1.
† — — — Mutel Fl. fr. 46.
— lutea *Vahl.* Bot. Reg. 2, 126.
— macroceras *Led.* Rchb. Pl. crit. 1, 82.
— orchidioides *A. DC.* Bot. Mag. 72, 4231.
— purpurea *Willd.* N. Schr. naturf. Fr. 2, 5.
— vallisneriaefolia *Webb.* Webb Otia 44.
— villosa *L.* Linné Fl. lapp. 12.
— — — Lightfoot Fl. scot. 1, 6.
— — — Fl. dan. 6, 1021.
— — — Sv. Bot. 686.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 83.
† — — — Mutel Fl. fr. 46.
— vulgaris *L.* Rivinus Opus ined. 66.
— — — Fl. dan. 1, 93.
† — — — Gaertn. Carp. 112.
† — — — Lam. Encycl. 14.
— — — Curt. Lond. 4, 104.
— — — Engl. Bot. 1, 70.
— — — Lodd. Cab. 393.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 209.
— — — Sv. Bot. 36.
— — — Dreves 73.
— — — Schk. Handb. 3.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 270.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 109.
— — — var. Rchb. Pl. crit. 1, 84.
† — — — Mutel Fl. fr. 46.
† — — — Nees Gen. 5, 24.
Pinillosia tetranthoides *DC.* Delessert Ic. 4, 27.
Pinonia splendens *Gaudich.* Freycinet Voyage 21.
Pintoa chilensis *Gay.* Gay Chile 16.
† Pinus *L.* Hofmeister Untersuchungen 27—30.
— Abies *L.* Fl. dan. 2, 193.
— — — Woodv. Med. 1, 2.
— — — Schk. Handb. 308.
— — — Guimpel Holzgew. 157.
— — — Sv. Bot. 217.
— — — Lambert Pinus 1, 27.
— — — Nees Düsseld. 81.
† — — — Antoine Conif. 35.
— alba *Ait.* Lambert Pinus 1, 28.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 131.
† — — — Antoine Conif. 34.
† — amabilis *Dougl.* Antoine Conif. 25.
† — americana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 91.
— australis *Mill.* Michaux Arb. 1, 6.
† — — — Antoine Conif. 6.
— austriaca *Loud.* Hartig 6.
— — *Tratt.* Hoess Monogr. 1. 2.

Pinus austriaca *Tratt.* Graf Uxkull Schwarzkiefer 1.
— balsamea *L.* Woodv. Med. 5, 1.
— — — Lambert Pinus 1, 33.
— — — Desc. Ant. 4, 246.
— — — Nees Düsseld. 82.
† — — — Antoine Conif. 26.
— Banksiana *Lamb.* Lambert Pinus 1, 3.
— — — Pinetum Woburnense 3.
† — — — Antoine Conif. 4.
† — Benthamiana *Hartw.* Journ. Hort. Soc. 4, 213.
† — bifida *Ant.* Antoine Conif. 31.
— bracteata *Don.* Lambert Pinus 3, 23.
† — — — Antoine Conif. 30.
— Brunoniana *Wall.* Wall. Pl. asiat. 247.
† — — — Antoine Conif. 32.
— brutia *Ten.* Tenore Fl. nap. 200.
— — — Lambert Pinus 3, 1.
— — — Pinetum Woburnense 9.
† — — — Antoine Conif. 1.
— canadensis *L.* Lambert Pinus 1, 35.
— — — Nees Düsseld. 83.
† — — — Antoine Conif. 32.
— canariensis *Ch. Smith.* DC. Hortus 1. 2.
— — — Lambert Pinus 3, 13.
— — — Pinetum Woburnense 21.
† — — — Antoine Conif. 15.
— Cedrus *L.* Cedrorum Lib. hist. 1—7.
— — — Lambert Pinus 2, 41.
— — — Loiseleur Cèdre 1. 2.
† — — — Antoine Conif. 22. 23.
— Cembra *L.* Pallas Fl. ross. 2.
— — — Lambert Pinus 1, 23. 24.
— — — Pinetum Woburnense 27.
— — — Hartig 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 530.
† — — — Antoine Conif. 20.
† — cembroides *Zucc.* Journ. Hort. Soc. 1, 236.
† — — — Fl. d. serres 4, 331.
† — cephalonica *Steudel.* Antoine Conif. 27.
— Coulteri *Don.* Lambert Pinus 3, 8.
— — — Pinetum Woburnense 25. 26.
† — — — Antoine Conif. 12. 13.
— Dammara *Lamb.* Marsden Sumatra 2.
— densiflora *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 112.
— Deodara *Roxb.* Lambert Pinus 2, 42.
† — — — Antoine Conif. 22.
— Douglasii *Sabine.* Lambert Pinus 3, 20.
— — — Hook. Bor. Am. 183.
† — — — Antoine Conif. 33.
— excelsa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 201.
— — — Lambert Pinus 1, 26.
— — — Pinetum Woburnense 29.
† — — — Antoine Conif. 20.
† — firma *Ant.* Antoine Conif. 27. 28.
— Fraseri *Pursh.* Lambert Pinus 3, 21.
† — — — Antoine Conif. 29.
† — Fremontiana *Endl.* Journ. Hort. Soc. 4, 294.
— Gerardiana *Wall.* Lambert Pinus 3, 14.
— — — Pinetum Woburnense 19.
— — — Royle Illustr. 85.
† — — — Antoine Conif. 10.
† — Gordoniana *Hartw.* Journ. Hort. Soc. 2, 80.
† — — — Fl. d. serres 4, 331.
— grandis *Dougl.* Lambert Pinus 3, 26.
† — — — Antoine Conif. 25.
† — Grenvilleae *Gord.* Journ. Hort. Soc. 2, 78.
— halepensis *Ait.* Lambert Pinus 1, 7.
— — — Pinetum Woburnense 8.
† — — — Antoine Conif. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 526.
† — homolepis *Ant.* Antoine Conif. 31.
† — jezöensis *Ant.* Antoine Conif. 37.

Pinus inops *Ait.* Michaux Arb. 1, 4.
— — — Lambert Pinus 1, 14.
— — — Pinetum Woburnense 4.
† — — — Antoine Conif. 5.
— insignis *Dougl.* Pinetum Woburnense 16.
† — — — Antoine Conif. 8.
— Khutrow *Royle.* Royle Illustr. 84.
† — — — Antoine Conif. 36.
— koraiensis *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 116.
— Lambertiana *Dougl.* Lamb. Pinus 1, x. 3, 16. 17.
— — — Pinetum Woburnense 30.
† — — — Antoine Conif. 19.
— lanceolata *Lamb.* Lambert Pinus 1, 37.
— — — Kerner Hort. 338.
† — laricina *Duroi.* Duroi Harbk. Baumz. 3.
— Laricio *Santi.* Santi Viaggi 3, 1 a. 1 b.
— — *Poir.* Lambert Pinus 1, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 524.
† — — — Antoine Conif. 2.
† — — — Ann. sc. nat. II. 20, 8.
— Larix *L.* Pallas Fl. ross. 1.
— — — Woodv. Med. 1, 4.
— — — Lambert Pinus 1, 38.
— — — Nees Düsseld. 84.
— — — Guimpel et Schl. 172.
— — — Wagner 91.
— — — (permagna!) Höller König 1.
† — — — (Embryo.) Bull. Mosc. 1849. 2, 10. 11.
† — — — (Embryo.) Ann. sc. nat. III. 14, 12—15.
† — — — Antoine Conif. 21.
! — — — Verhandl. schles. Forstv. 1853, 4.
— leiophylla *Schiede.* Lambert Pinus 3, 11.
— — — Pinetum Woburnense 28.
† — — — Antoine Conif. 18.
— Lemoniana *Benth.* Hortic. Transact. 8, 20.
— Llaveana *Schiede.* Pinetum Woburnense 17.
† — — — Antoine Conif. 16.
— longifolia *Roxb.* Lambert Pinus 1, 22.
— — — Pinetum Woburnense 20.
† — — — Antoine Conif. 9.
— — — Royle Illustr. 85.
† — mariana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 91.
— maritima *Lamb.* Lambert Pinus 1, 6.
— — — Sibth. Fl. gr. 949.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 527.
— Massoniana *Lamb.* Lambert Pinus 1, 8.
— — — Sieb. Fl. Japon. 113—114.
— Menziesii *Dougl.* Lambert Pinus 3, 19.
† — — — Antoine Conif. 33.
— Merkusii *Jungh.* Vriese Pl. nov. 2.
— microcarpa *Don.* Lambert Pinus 2, 40.
† — — — Antoine Conif. 21.
— mitis *Michx.* Michaux Arb. 1, 3.
† — — — Antoine Conif. 5.
— Montezumae *Don.* Lambert Pinus 3, 12.
† — — — Antoine Conif. 17.
— monticola *Dougl.* Lambert Pinus 3, 15.
— — — Pinetum Woburnense 31.
† — — — Antoine Conif. 18.
— Mughus *Jacq.* Jacq. Ic. 193.
— — — Pinetum Woburnense 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 523.
— muricata *Don.* Lambert Pinus 3, 4.
† — — — Journ. Hort. Soc. 4, 217.
† — — — Antoine Conif. 14.
— nigra *Arn.* Arnold Mariazell 1.
† — — *Ait.* Lambert Pinus 1, 29.
† — — — Antoine Conif. 34.
— nobilis *Dougl.* Lambert Pinus 3, 22.
† — — — Antoine Conif. 29.
† — Nordmanniana *Stev.* Bull. Mosc. 1838, 2.
† — — — Antoine Conif. 28.

Piper Amalago *L.* Rumpf Amb. 5, 116.
— angustifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 57.
— arborescens *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 28.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1940.
— — — Miquel Illustr. Pip. 54.
— arcuatum *Bl.* var. Miquel Illustr. Pip. 58.
— argyrophyllum *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 56.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1941.
† — aromaticum *Lam.* Lam. Encycl. 23.
— — — Dict. sc. nat. 291.
— — — Desc. Ant. 6, 424.
— asperifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 56.
— attenuatum *Ham.* Miquel Illustr. Pip. 49.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1933.
— augustum *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 7.
† — baccatum *Bl.* Verh. Bat. Gen. 11, 3.
— Betle *L.* Rheede Hort. mal. 7, 15.
— — — Bot. Mag. 59, 3132.
— blandum *Jacq.* Jacq. Ic. 218.
— — — Dict. sc. nat. 293. 294.
— bracteatum *Thomps.* Linn. Transact. 9, 21.
— Bredemeyeri *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 84.
— brevispicatum *Opiz.* Presl Reliq. 28.
— callosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 53.
† — caninum *Bl.* Verh. Bat. Gen. 11, 5.
— — — Miquel Commentarii 3.
— Carpunya *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 63.
— celtidiforme *Opiz.* Presl Reliq. 26.
— Churumayu *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 58.
— clusiaefolium *Jacq.* Jacq. Ic. 212.
— coriaceum *Vahl.* Lodd. Cab. 128.
— crocatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 55.
† — Cubeba *L. fil.* Gaertn. Carp. 92.
— — — Woodv. Med. 5, 27.
— — — Guimpel et Schl. 230.
— — — Nees Düsseld. 22.
— — — Desc. Ant. 6, 429.
— — — Miquel Commentarii 1. 2.
— cuneifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 214.
— curvatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 54.
— decumanum *L.* Rumpf Amb. 5, 27.
† — densum *Bl.* Verh. Bat. Gen. 11, 6.
— dichotomum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 60.
— discolor *Sw.* Lodd. Cab. 610.
— — — Desc. Ant. 6, 427.
— dumosum *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 14.
— excavatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 54.
— excelsum *Forst.* Kerner Hort. 33.
— eucalyptifolium *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 6.
— fasciculare *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 4.
— filiforme *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 5.
— flexuosum *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 13.
— — *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 93.
— Galtena *Ham.* Rheede Hort. mal. 7, 13.
— geniculatum *Sw.* Kerner Hort. 152.
— glaucescens *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 76.
— gracile *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 59.
— grande *Vahl.* Vahl Eclogae 11.
— — — Kerner Hort. 346.
— granulosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 64.
— heterophyllum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 56.
— hispidulum *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 4.
— hymenophyllum *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. 6, 1942.
— incanum *Haw.* Lodd. Cab. 503.
— — — Link Ic. I. 7.
† — laevigatum *Bonpl.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 3.
† — — — Dict. sc. nat. 292.
— lanceolatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 61.
— lineatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 60.
— Linkii *A. Dietr.* Miquel Illustr. Pip. 53.
— Lonchites *R. et Sch.* Miquel Illustr. Pip. 57.
— longifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 61.

Piper longum *L.* Rheede Hort. mal. 7, 14.
— — — Woodv. Med. 4, 247.
— — — Nees Düsseld. 23.
— maculosum *L.* Lodd. Cab. 861.
— — — Desc. Ant. 6, 417.
— magnoliaefolium *Jacq.* Jacq. Ic. 213.
— Malamiris *L.* Rheede Hort. mal. 7, 16.
— — — Rumpf Amb. 3, 36. 5, 116.
— marginatum *Jacq.* Jacq. Ic. 215.
— medium *Jacq.* Jacq. Ic. 8.
— methysticum *Forst.* Delessert Ic. 3, 89.
— mite *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 58.
† — muricatum *Bl.* Verh. Batav. Gen. 11, 1.
— — — Miquel Illustr. Pip. 55.
— myosuroides *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 5.
— nepalense *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1938.
— nigrum *L.* Rheede Hort. mal. 7, 12.
— — — Marsden Sumatra 1.
† — — — Verh. Bat. Gen. 11, 2.
— — — Jaume Mémoire 1827, 1. 2.
— — — Woodv. Med. 4, 246.
— — — Bot. Mag. 59, 3139.
— — — Nees Düsseld. 21.
— — — Guimpel et Schl. 229.
— — — Hayne 14, 6.
— — — Dict. sc. nat. 291.
— — — Spach Suites 125.
— — — Miquel Illustr. Pip. 50.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1934.
— nitidulum *Opiz.* Presl Reliq. 27.
— nutans *Opiz.* Presl Reliq. 28.
— obliquum *Rz et R.* Ruiz et Pav. Fl. 63.
— — — Kerner Hort. 384.
— obovatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 53.
— obtusifolium *L.* Jacq. Ic. 9.
— — — Desc. Ant. 5, 313.
— ovatum *Vahl.* Vahl Eclogae 1.
— patulum *Bert.* Novi Comm. Bonon. 4, 36.
— pellucidum *L.* Linné Hort. Cliff. 4.
— — — Desc. Ant. 3, 226.
— peltatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 59.
— — *L.* Desc. Ant. 4, 236.
— pereskiaefolium *Jacq.* Jacq. Ic. 219.
— pilosiusculum *Opiz.* Presl Reliq. 29.
— plantagineum *Lam.* Desc. Ant. 7, 458.
— prunifolium *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 94.
— pulchellum *Ait.* Lodd. Cab. 574.
— punctatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 62.
— quadrangulare *Thomps.* Linn. Transact. 9, 21.
† — recurvum *Bl.* Verh. Bat. Gen. 11, 4.
† — revolutum *Rich.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 3.
† — — — Dict. sc. nat. 292.
— ribesioides *Wall.* Wall. Pl. asiat. 91.
— rubricaule *N. v. E.* Horae berol. 8.
— rugosum *Vahl.* Vahl Eclogae 2.
— — *Opiz.* Presl Reliq. 27.
— scabrum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 55.
— — — Kerner Hort. 167.
— secundum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 62.
— sidaefolium *Link.* Link Ic. I. 6.
— silvestre *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1937.
— Siriboa *L.* Rumpf Amb. 5, 117.
— stellatum *Sw.* Jacq. Ic. 217.
— trioicum *Roxb.* Miquel Illustr. Pip. 51. 52.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1935. 1936.
— tuberculatum *Jacq.* Jacq. Ic. 211.
— umbellatum *Jacq.* Jacq. Ic. 216.
— — — Desc. Ant. 1, 37.
— unguiculatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 57.
† — — — Meyer Houttuynia x.
— viminale *Opiz.* Presl Reliq. 26.
— Wightianum *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1939.

Pitcairnia staminea *Lodd.* Rchb. Exot. 115.
— suaveolens *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1069.
— sulphurea *Andr.* Andr. Rep. 4, 249.
— undulata *Scheidw.* Fl. d. serres 2, 162.
— undulatifolia *Hort.* Bot. Mag. 72, 4241.
†Pitc-heddija *Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
Pithecolobium Auaremotemo *Mart.* Hayne 14, 13.
— glomeratum *Benth.* Miquel Surinam 1.
Pittonia foetidissima *Desc.* Desc. Ant. 5, 376.
— hirsuta *Desc.* Desc. Ant. 4, 253.
Pittosporum abyssinicum *Delile.* Richard Abyssin. 11.
— angustifolium *Lodd.* Lodd. Cab. 1859.
† — chelidospermum *Bl.* Blume Mus. 1, 33.
— coriaceum *Ait.* Andr. Rep. 3, 151.
— — — Lodd. Cab. 569.
— cornifolium *Cunn.* Bot. Mag. 59, 3161.
— discolor *H. Berol.* Regel Gartenfl. 1852, 15.
— ferrugineum *Dryand.* Bot. Mag. 46, 2075.
— fulvum *Rudge.* Linn. Transact. 10, 20.
— — — Sweet Austr. 25.
— neilgherrense *W. et A.* Wight Illustr. 70.
— obcordatum *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 24.
— parviflorum *Hook.* Hook. Beechey 32.
— revolutum *Ait.* Lodd. Cab. 506.
— — — Bot. Reg. 3, 186.
— rhombifolium *Cunn.* Hook. Ic. pl. 7, 621.
— rigidum *Hook.* Hook. New Zealand 10.
— sinense *Donn.* — ? — 2, 57.
† — tenuifolium *Gaertn.* Gaertn. Carp. 59.
† — — — Lam. Encycl. 143.
— tetraspermum *W. et A.* Wight Spicil. 43.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 971.
— Tobira *Ait.* Kaempfer Amoenit. p. 796.
— — — Bot. Mag. 34, 1396.
— tomentosum *Bonpl.* Bonpland Malm. 21.
— — — Dict. sc. nat. 129.
— — — Sweet Austr. 33.
— — — Lodd. Cab. 1441.
† — umbellatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 59.
† — — — Lam. Encycl. 143.
— undulatum *Vent.* Vent. Cels 76.
— — — Andr. Rep. 6, 383.
— — — Nouveau Duhamel 4, 62.
— — — Bot. Reg. 1, 16.
— — — Herb. amat. 2, 86.
— — — Schrader Gen. pl. 4.
— viridiflorum *Sims.* Bot. Mag. 41, 1684.
Pitumba guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 385.
Pituranthos denudatum *Viv.* Viviani Lib. 7.
†Pityrosperma acerinum *Sieb. et Z.* Münchn. Abh. 3, 3.
Placea ornata *Miers.* Bot. Reg. 27, 50.
Pladera decussata *Roxb.* Bot. Mag. 58, 3066.
— virgata *Roxb.* Wight Illustr. in Hook. 25.
†Plagianthus *Forst.* Forster Charact. 43.
— divaricatus *Forst.* Bot. Mag. 66, 3271.
† — — — Payer Organogénie 7.
—? sidoides *Hook.* Bot. Mag. 62, 3396.
Plagiocheilus frigidus *P. et E.* Poepp. et Endl. 248.
Plagiolobium chorizemaefolium *Sweet.* Sweet Austr. 2.
Plagiopteron fragrans *Griff.* Calcutta Journ. 1844, 13.
Planarium latisiliquum *Desv.* Bentham Sulphur 30.
Planera carpinifolia *Wats.* Watson Dendr. 2, 106.
— crenata *Desf.* Michaux Mémoire 1.
— Richardi *Michx.* Dunal Description 1. 2.
— ulmifolia *Michx.* Michaux Arb. 3, 7.
Plantagineae *Juss.* Leydolt Plantagin. 1.
† — — Barnéoud Mémoire 1.
!Plantago *L.* Hopkirk Fl. anomala 10.
— aegyptiaca *Jacq.* Jacq. Ic. 28.
— albicans *L.* Cav. Ic. 124.
— — — Sibth. Fl. gr. 145.
— alpina *L.* Jacq. Vind. 125.

Plantago alpina *L.* Sturm Flora 13, 51. 19, 88.
† — — — Nees Gen. 5, 2.
— — *Vill.* Rochel Banat. 1.
— altissima *L.* Jacq. Obs. 83.
— — — Sturm Flora 19, 87.
— amplexicaulis *Cav.* Cav. Ic. 125.
— arborescens *Poir.* Webb Canar. 197.
† — argentea *Lam.* Jordan Obs. 3, 10.
— arenaria *W. et K.* W. et Kit. 51.
— — — Sturm Flora 2, 7.
— — — Hayne 5, 16.
— — — Nees Düsseld. 150.
— — — Guimpel et Schl. 48.
— — — Fl. dan. 11, 1808.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 210.
— asiatica *L.* Wight Illustr. 177.
— aucklandica *Hook.* Hook. Fl. ant. 42.
— azorica *Hochst.* Seubert Fl. azor. 7.
— barbata *Forst.* Comm. Gott. 9, 4.
— Bellardi *All.* All. Fl. ped. 3, 85.
— — — Sibth. Fl. gr. 146.
† — bellidifolia *Viv.* Viviani Aeg. 2.
— brasiliensis *Sims.* Bot. Mag. 53, 2616.
— brutia *Ten.* Tenore Fl. nap. 113.
— canescens *Ad.* Mem. Mosc. 9, 13.
— capitata *Ten.* Tenore Fl. nap. 112.
— carnosa *R. Br.* Hook. Fl. ant. 43.
— ceratophylla *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 74.
— ciliata *Desf.* Desf. Fl. atl. 39.
— congesta *Desf.* Ruiz et Pav. Fl. 79.
— cordata *Lam.* Jacq. Ecl. pl. 72.
— Cornuti *Jacq.* Jacq. Ic. 27.
— — *Gouan.* Sturm Flora 19, 87.
— Coronopus *L.* Fl. dan. 2, 272.
— — — Sv. Bot. 723.
— — — Engl. Bot. 13, 892.
— — — Sturm Flora 19, 88.
— cretica *L.* Sibth. Fl. gr. 147.
— crispa *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 16.
— Cynops *L.* Jacq. Fragm. 81.
— — — Hayne 5, 18.
— — — Nees Düsseld. 151.
— — — Guimpel et Schl. 47.
— — — Sturm Flora 19, 88.
— dentata *Roth.* Fl. dan. 10, 1634.
— eriostachya *Ten.* Tenore Fl. nap. 112.
— exigua *Juss.* Comm. Gott. 1, 5.
— fuscescens *Jord.* Jordan Obs. 3, 10.
† — graminea *DC.* Nees Gen. 5, 2.
— hirsuta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 78.
— — *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 3, 258.
— hirtella *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 127.
— hispidula *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 78.
— hungarica *W. et K.* W. et Kit. 203.
— incurvata *Juss.* Comm. Gott. 3, 6.
— lanata *Portenschl.* Sturm Flora 19, 87.
— lanceolata *L.* Fl. dan. 3, 437.
— — — Gerard Fl. gallopr. 12.
— — — Curt. Lond. 2, 19.
— — — Engl. Bot. 8, 507.
— — — Sv. Bot. 632.
— — — Sturm Flora 2, 7.
— — — Hayne 5, 15.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 334.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 209.
† — — — Jordan Obs. 3, 10.
— lagopoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 39.
— Lagopus *L.* Sibth. Fl. gr. 144.
— — — Sturm Flora 19, 87.
— latibracteata *Trautv.* Trautvetter Imag. 14.
— Loefflingii *L.* Jacq. Vind. 126.
— — — β. caspia, Trautvetter Imag. 18.

Plantago major *L.* Fl. dan. 3, 461.
— — — Woodv. Med. 1, 33.
— — — Curt. Lond. 1, 110.
— — — Engl. Bot. 22, 1558.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 207.
— — — Sv. Bot. 93.
— — — Schk. Handb. 23.
† — — — Gaertn. Carp. 51.
† — — — Lam. Encycl. 85.
— — — Dreves 1, 25.
— — — Hayne 5, 13.
— — — Guimpel et Schl. 46.
— — — Dict. sc. nat. 23.
— — — Sturm Flora 19, 87.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 207.
† — — — Nees Gen. 5, 2.
— maritima *L.* Fl. dan. 2, 243.
— — — Curt. Lond. 5, 193.
— — — Engl. Bot. 3, 175.
— — — Sibth. Fl. gr. 148.
— — — Sturm Flora 19, 88.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 816.
— maxima *Jacq.* Jacq. Ic. 26.
† — media *L.* Gaertn. Carp. 51.
— — — Fl. dan. 4, 581.
— — — Curt. Lond. 1, 104.
— — — Engl. Bot. 22, 1559.
— — — Sv. Bot. 631.
— — — Hayne 5, 14.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 208.
— — — Sturm Flora 19, 87.
— — — Spach Suites 138.
— monanthos *D'Urv.* Hook. Fl. ant. 121.
— montana *Lam.* Lodd. Cab. 1581.
— — — Sturm Flora 19, 88.
— — — Gussone Pl. rar. 13.
† — — — Jordan Obs. 3, 10.
— nana *Tratt.* Tratt. Archiv. 18.
— nivalis *Boiss.* Boissier Esp. 156.
† — — — Jordan Obs. 3, 10.
— nubigena *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 126.
— patagonica *Jacq.* Jacq. Ic. 306.
— penicillata *Endl.* Endl. et Fenzl Sertum cab. 1.
— philippica *Cav.* Cav. Ic. 359.
— pilosa *Cav.* Cav. Ic. 249.
— — *Roth.* Roth Catal. 2, 1.
— — *Pourr.* Sturm Flora 19, 88.
— Psyllium *L.* Sibth. Fl. gr. 149.
— — — Sturm Flora 2, 7. 19, 88.
— — — Hayne 5, 17.
— — — Nees Düsseld. 149.
† — — — Nees Gen. 5, 2.
— Queleniana *Gaudich.* Freycinet Voyage 50.
— radicata *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 73.
— recurvata *L.* Sturm Flora 19, 88.
— rigida *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 126.
— sericea *W. et K.* W. et Kit. 151.
— — — Sturm Flora 19, 87.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 79.
— serpentina *Lam.* Sturm Flora 6, 24.
— squamata *Müller.* Fl. dan. 4, 691.
— squarrosa *Murr.* Comm. Gott. 4, 3.
— — — Jacq. Fragm. 81.
— subulata *L.* Jacq. Collect. 1, 10.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 807.
— syrtica *Viv.* Viviani Lib. 3.
— tenuiflora *W. et K.* W. et Kit. 39.
— uniflora *L.* Fl. dan. 1, 170.
— vaginata *Vent.* Vent. Cels 29.
— Victorialis *Poir.* Sturm Flora 19, 87.
— Webbii *Barn.* Webb Canar. 198.
— Weldenii *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 9, 806.

Plantago Wulfeni *Schreb.* Sturm Flora 6, 24.
†Platanceae *Lest.* Schnizl. Iconogr. 2, 97.
Platanocarpum africanum *Hook. fil.* Hook. Niger Fl. 37.
— subditum *Korth.* Korthals Bot. 32.
Platanthera affinis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1693.
† — bifolia *Rich.* Usteri Annalen 7, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 7.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 851.
† — — — Cosson Atlas 32.
† — — *Rchb.* Nees Gen. 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 427—429.
— borealis *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 431.
— brachyglossa *Wallr.* Rchb. Ic. crit. 9, 852.
— brachyphylla *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1694.
— chlorantha *Cust.* Rchb. Ic. crit. 9, 853.
† — — — Cosson Atlas 32.
— Chorisiana *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 435.
— convallariaefolia *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 431.
— decipiens *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 417.
— diphylla *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 436.
— dolichorrhiza *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 432.
— foliosa *Brongn.* Brongniart Coquille 38.
— hyperboraea *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 432. 33.
— iantha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1692.
— lutea *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 919.
— montana *Rchb. fil.* Rivinus Irreg. hexap. 12.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 430.
— obtusata *Ldl.* Hook. Bor. Am. 199.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 427.
— orbiculata *Ldl.* Hook. Bor. Am. 200.
— rotundifolia *Ldl.* Hook. Bor. Am. 201.
— Rumphii *Brongn.* Brongniart Coquille 38.
— satyroides *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 437.
† — solstitialis *Bönn.* var. patula, Rchb. Fl. g. 13, 517.
— Susannae *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 920.
— tipuloides *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 428. 517.
† — tricruris *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 14, 16.
— viridis *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 434. 435.
†Platanus acerifolia *Willd.* Nees Gen. 4, 17.
— mexicana *Moric.* Moricand Pl. Am. 26.
— occidentalis *L.* Michaux Arb. 3, 3.
— — — Schk. Handb. 306.
— — — Nouveau Duhamel 2, 2.
— — — Hartig 54.
— — — Watson Dendr. 2, 100.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 97.
— orientalis *L.* Pallas Fl. ross. 51.
† — — — Gaertn. Carp. 90.
† — — — Lam. Encycl. 783.
— — — Nouveau Duhamel 2, 1.
— — — Schk. Handb. 306.
— — — Watson Dendr. 2, 101.
— — — Sibth. Fl. gr. 945.
Platonia elata *Kth.* Humb. Gram. 76.
Platonia insignis *Mart.* Mart. Bras. 289.
Platostoma africanum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 95.
Platycarpum orenocense *H. B.* Humb. Pl. aeq. 104.
— — — Lam. Encycl. 924.
†Platycarya strobilacea *S. et Z.* Münchn. Abh. 3, 5.
†Platycentrum clidemioides *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 5.
Platycerium alcicorne *Gaudich.* Bot. Reg. 3, 262. 263.
— biforme *Bl.* Blume Java 6, 18.
† — — — Hook. Gen. Fil. 80.
Platychilum Celsianum *Delaunoy.* Herb. amat. 3, 187.
Platycodon autumnalis *Decne.* Lem. Jard. fl. 250.
— chinensis *Ldl.* Paxt. Fl. G. 61.
— grandiflorus *A. DC.* DC. Camp. 3.
— — — Paxt. Mag. 13, 7.
— — — Sweet Fl. G. II. 208.
Platycrater arguta *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 27.
Platylepis brasiliensis *Kth.* Endl. Bras. 3, 4.
† — goodyeroides *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 6.

Platylobium formosum *Sm.* Smith New Holl. 6.
— — — Bot. Mag. 14, 469.
— — — Vent. Malm. 31.
— — — Rchb. Exot. 315.
— — — Rchb. Mag. 71.
— — — Paxt. Mag. 13, 195.
— lanceolatum *Andr.* Andr. Rep. 3, 205.
— — — Herb. amat. 4, 246.
— microphyllum *Sims.* Bot. Mag. 22, 863.
— Murrayanum *Hook.* Bot. Mag. 60, 3259.
— obtusangulum *Hook.* Bot. Mag. 60, 3258.
— ovatum *Sm.* Andr. Rep. 4, 266.
— parviflorum *Sm.* Bot. Mag. 37, 1520.
— — — Lodd. Cab. 1241.
— — — Paxt. Mag. 11, 219.
— Scolopendrum *Andr.* Andr. Rep. 3, 191.
— — — Vent. Malm. 55.
— — — Kerner Hort. 262.
— triangulare *R. Br.* Bot. Mag. 37, 1508.
— — — Lodd. Cab. 1014.
— — — Rchb. Mag. 71.
†Platyloma Brownii *Sm.* Hook. Gen. Fil. 115.
Platymiscium polystachyum *Benth.* Seemann Herald 21.
Platypetalum purpurascens *R. Br.* Hook. Bor. Am. 23.
— — — Fl. dan. 13, 2295.
†Platysma gracilis *Bl.* Blume Tabellen 43.
Platyspermum scapigerum *Hook.* Hook. Bor. Am. 18.
Platystemma violoides *Wall.* Wall. Pl. asiat. 151.
— — — Royle Illustr. 71.
† — — — Wight Illustr. 159 b.
Platystemon californicus *Benth.* Bot. Mag. 64, 3579.
— — — Bot. Reg. 20, 1679.
— — — Maund Bot. 2, 65.
— — — Sweet Fl. G. II. 394.
— leiocarpus *F. et M.* Bot. Mag. 66, 3750.
— — — Knowles et Westcott 76.
Platystigma lineare *Benth.* Bot. Mag. 64, 3575.
— — — Bot. Reg. 23, 1954.
— — — Hook. Ic. pl. 1, 38.
Platystylis cyanea *Sweet.* Sweet Fl. G. 239.
Platyzamia rigida *Zucc.* Münchn. Abh. 4, 4.
Platyzoma microphyllum *R. Br.* Guillemin Austr. 13.
— — — Dict. sc. nat. 92.
† — — — Hook. Gen. Fil. 41.
†Plecosorus mexicanus *Fée.* Fée Fil. 5, 13.
† — peruvianus *Fée.* Fée Fil. 5, 13.
†Plecospermum *Trécul.* Ann. sc. nat. III. 8, 4.
— spinosum *Trécul.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1963.
Plecostigma pauciflorum *Turcz.* Trautv. Imag. 2.
Plectanthera floribunda *Mart.* Mart. Bras. 26.
Plectocephalus americanus *Don.* Sweet Fl. G. II. 51.
Plectocomia elongata *Mart.* Mart. Palm. 114. 116. 176.
— — — Blume Rumphia 158. 163.
— — — Griffith Palms 217 abc.
— himalayana *Griff.* Griffith Palms 219.
— Khasiyana *Griff.* Griffith Palms 218.
— Mülleri *Bl.* Blume Rumphia 159.
Plectranthus australis *R. Br.* Lodd. Cab. 1185.
— — — Bot. Reg. 13, 1098.
— barbatus *Andr.* Andr. Rep. 9, 594.
— comosus *Sims.* Bot. Mag. 49, 2318.
— cordifolius *Benth.* Rheede Hort. mal. 10, 84.
— Forskåhlii *Vahl.* Bot. Mag. 46, 2036.
— fruticosus *L'her.* L'her. Stirp. 41.
! — — — Ratzeburg Peloria 1.
— galeatus *Vahl.* Rchb. Hort. 177.
— Macraei *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1430.
— paniculatus *Jacq.* Jacq. Fragm. 91.
— parviflorus *Willd.* Willdenow Hortus 65.
— punctatus *L'her.* L'her. Stirp. 42.
— rotundifolius *Benth.* Rheede Hort. mal. 11, 25.
— scrophularioides *Wall.* Hook. Ic. pl. 5, 464.
Plectranthus ternatus *Sims.* Bot. Mag. 51, 2460.
— ternifolius *Don.* Hook. Ic. pl. 5, 460.
— Wightii *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1429.
Plectritis congesta *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1094.
Plectronia ventosa *L.* Lam. Encycl. 146.
Pleea tenuifolia *Michx.* Michaux Fl. 25.
— — — Red. Lil. 5, 248.
— — — Lam. Encycl. 947.
— — — Bot. Mag. 45, 1956.
Pleiomeris canariensis *DC.* Webb Canar. 187.
Pleione humilis *Don.* Lem. Jard. fl. 158.
— — — Paxt. Fl. G. 51.
— lagenaria *Ldl.* Lem. Jard. fl. 93.
— maculata *Ldl.* Lem. Jard. fl. 93.
— — — Paxt. Fl. G. 39.
— Wallichiana *Ldl.* Lem. Jard. fl. 153.
Pleocarphus revolutus *Don.* Gay Chile 43.
†Pleocnemia Leuceana *Presl.* Hook. Gen. Fil. 70. 97.
Pleopeltis angusta *H. B.* Humb. Pl. aeq. 140.
— — — H. B. K. Nov. Gen. 1, 1.
— — — Hook. Exot. Fl. 61.
— ensifolia *Carm.* Hook. Exot. Fl. 62.
— nuda *Hook.* Hook. Exot. Fl. 63.
† — — — Hook. Gen. Fil. 18.
— percussa *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 67.
— pinnatifida *Gill.* Hook. Ic. Fil. 2, 157.
Pleroma Benthamianum *Gardn.* Bot. Mag. 69, 4007.
— elegans *Gardn.* Bot. Mag. 72, 4262.
— — — Paxt. Mag. 15, 27.
— heteromallum *Don.* Maund Bot. 4, 175.
— — — Hart. Parad. 2, 2.
— Kunthianum *Paxt.* Paxt. Mag. 12, 125.
— — — Bot. Mag. 74, 4412.
— petiolatum *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 267.
Pleurachne secunda *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 4.
Pleurandra acicularis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 144.
— — — Lam. Encycl. 960.
— bracteata *R. Br.* Delessert Ic. 1, 78.
— cistiflora *Sieb.* Rchb. Hortus 79.
— furfuracea *R. Br.* Delessert Ic. 1, 80.
— hypericioides *DC.* Delessert Ic. 1, 81.
— ovata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 143.
— — — Lam. Encycl. 960.
— sericea *R. Br.* Delessert Ic. 1, 79.
†Pleurogramme *Presl.* Hook. Gen. Fil. 72.
— graminifolia *Fée.* Fée Fil. 3, 4.
— immersa *Fée.* Fée Fil. 3, 4.
† — linearis *Presl.* Hook. Gen. Fil. 75.
† — myrtillifolia *Fée.* Fée Fil. 5, 10.
— paradoxa *Fée.* Fée Fil. 3, 4.
Pleurogyne himalayensis *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 68.
Pleurophora pungens *Don.* Poepp. et Endl. 193.
Pleurophyllum criniferum *Hook.* Hook. Fl. ant. 24. 25.
— speciosum *Hook.* Hook. Fl. ant. 22. 23.
†Pleuroplitis Langsdorffii *Trin.* Trinius Fund. 16.
†Pleuropogon Sabinii *R. Br.* Parry Voyage tab. D.
†Pleurosorus immersus *Fée.* Fée Fil. 5, 16.
Pleurostachys Urvilleana *Brongn.* Brongniart Coq. 31.
Pleurostylia Wightii *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 155.
†Pleurothallis acuminata *Focke.* Miquel Surinam 64.
— aristata *Hook.* Jardine Annals 2, 15.
— bicarinata *Ldl.* Bot. Mag. 71, 4142.
— cauliflora *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 50.
— ciliata *Kn. et W.* Knowles et Westcott 19.
—? coccinea *Hook.* Hook. Exot. Fl. 129.
— — — Kerner Hort. 747.
— decurrens *P. et E.* Poepp. et Endl. 83.
— diffusa *P. et E.* Poepp. et Endl. 86.
† — disticha *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 8.
— floribunda *P. et E.* Poepp. et Endl. 84.
— foliosa *Hook.* Bot. Mag. 54, 2746.
— Grobyi *Batem.* Bot. Reg. 21, 1797.

Pleurothallis Grobyi *Batem.* Bot. Mag. 68, 3682.
— Lanceana *Ldl.* Lodd. Cab. 1767.
— multicaulis *P. et E.* Poepp. et Endl. 82.
— pachyrachis *A. Rich.* Ramon Cuba 74.
† — pectinata *Miers.* Linn. Transact. 18, 37.
— peduncularis *Hook.* Hook. Journal 1841, 9.
— picta *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1825.
— — — Bot. Mag. 68, 3897.
— prolifera *Herb.* Lodd. Cab. 1908.
— — — Bot. Reg. 15, 1298.
— — — Bot. Mag. 60, 3261.
— punctata *Ker.* Bot. Reg. 9, 759.
— racemiflora *Ldl.* Lodd. Cab. 949.
— — — Hook. Exot. Fl. 123.
— ruscifolia *R. Br.* Hook. Exot. Fl. 197.
— sagittifera *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 91.
— saurocephala *Lodd.* Lodd. Cab. 1571.
— — — Bot. Mag. 57, 3030.
— — — Bot. Reg. 23, 1968.
— secunda *P. et E.* Poepp. et Endl. 85.
— Smithiana *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 2, 247.
† — surinamensis *Focke.* Miquel Surin. 64.
— tricarinata *P. et E.* Poepp. et Endl. 87.
— truncata *Ldl.* Hook. Ic. pl. 1, 55.
Plicangis *Aub.* Aubert Orchid. 58.
Plinia pedunculata *L. fil.* Bot. Mag. 14, 473.
† — pinnata *L.* Lam. Encycl. 428.
Plinthine aggregata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 219.
— tetraquetra *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 219.
†Plocama pendula *Ait.* Gaertn. Carp. 196.
†Plocoglottis javanica *Bl.* Blume Tabellen 21.
†Plocostemma lasianthum *Bl.* Blume Mus. 1, 14.
Ploesslea floribunda *Endl.* Endl. Iconogr. 119. 120.
Ploiarium elegans *Korth.* Korthals Bot. 25.
Pluchea indica *Less.* Wight Illustr. 131.
— Quitoc *DC.* Jacq. Ecl. pl. 133.
†Plukenetia volubilis *L.* Lam. Encycl. 788.
Plumbagidium auriculatum *Spach.* Spach Suites 149.
†Plumbagineae *Juss.* Barnéoud Mémoire 2.
† — — Schnizl. Iconogr. 117.
†Plumbago *L.* Kerner Genera 32.
— auriculata *Lam.* Savi Fl. ital. 3, 108.
— — — Herb. amat. 5, 339.
— capensis *Thunb.* Bot. Mag. 47, 2110.
— — — Bot. Reg. 5, 417.
— — — Lodd. Cab. 295.
— cyanea *Turp.* Dict. sc. nat. 24.
† — europaea *L.* Lam. Encycl. 105.
— — — Schk. Handb. 36.
— — — Sibth. Fl. gr. 191.
— — — Bot. Mag. 47, 2139.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 84. 85.
† — — — Nees Gen. 5, 5.
— lapathifolia *Willd.* Nees Düsseld. Suppl. 84.
— Larpentae *Ldl.* Paxt. Mag. 14, 267.
— — — Annales de Gand 1848, 191.
— — — Fl. d. serres 4, 307.
— micrantha *Led.* Ledeb. Ic. 21.
— rhomboidea *Hook.* Bot. Mag. 56, 2917.
— — — Lodd. Cab. 1536.
— rosea *L.* Rheede Hort. mal. 10, 9.
— — — Rumpf Amb. 5, 168.
† — — — Gaertn. Carp. 50.
— — — Bot. Mag. 7, 230.
— — Herb. amat. 5, 287.
— scandens *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 23.
— — — Desc. Ant. 3, 172.
† — — — Schnizl. Iconogr. 117.
— zeylanica *L.* Rheede Hort. mal. 10, 8.
— — — Trew Pl. rar. 8.
— — — Bot. Reg. 32, 23.
— — — Wight Illustr. 179.

Plumieria acuminata *Dryand.* Bot. Mag. 68, 3952.
— — — Bot. Reg. 2, 114.
— — — Rchb. Exot. 222.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 471.
— acutiflora *Poir.* Rumpf Amb. 4, 38.
— alba *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 38.
— — — Desc. Ant. 3, 178.
— aurantia *Don.* Hart. Parad. 1, 4.
— bicolor *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 141.
— — — Bot. Reg. 6, 480.
— carinata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 140.
— — — Kerner Hort. 355.
— Jamesoni *Hook.* Bot. Mag. 79, 4751.
— incarnata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 138.
— — — Kerner Hort. 206.
— Lambertiana *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1378.
— lutea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 142.
— — — Kerner Hort. 703.
— mexicana *Lodd.* Lodd. Cab. 1024.
— obtusa *L.* Lam. Encycl. 173.
— purpurea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 137.
— rubra *L.* Bot. Mag. 8, 279.
† — — — Lam. Encycl. 173.
— — — Tussac Ant. 3, 20.
— — — Desc. Ant. 4, 297.
— — — Bot. Reg. 10, 780.
— — — Kerner Hort. 31. 780.
— — — Rchb. Exot. 175.
— tricolor *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 139.
— — — Bot. Reg. 6, 510.
— — — Kerner Hort. 414.
— — — Rchb. Exot. 223.
— tuberculata *Lodd.* Lodd. Cab. 681.
Pneumonantha frigida *Schmidt.* Roemer Archiv 1, 2.
— plicata *Schmidt.* Roemer Archiv 1, 2.
†Poa *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
† — — Dumortier Gramin. 5.
† — — Wiegmann Archiv 2, 6.
— abyssinica *Jacq.* Jacq. Ic. 17.
— aegyptiaca *Delile.* Delile Egypte 10.
— agrostoidea *DC.* DC. Ic. Gall. 1.
— alpina *L.* Fl. dan. 5, 807.
— — — Sv. Bot. 757.
— — — Host Gram. 167.
— — — Knapp Gram. 50.
— — — Engl. Bot. 14, 1003.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 83.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— altaica *Led.* Ledeb. Ic. 225.
— amboinensis *R. et Sch.* Rumpf Amb. 6, 7. fig. 3.
— angustifolia *L.* Schk. Handb. 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 87.
† — annua *L.* Lam. Encycl. 45.
— — — Host Gram. 164.
— — Fl. dan. 10, 1686.
— — — Sv. Bot. 126.
— — — Curt. Lond. 2, 131.
— — — Engl. Bot. 16, 1141.
— — — Knapp Gram. 52.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 288.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 82.
— aquatica *L.* Fl. dan. 6, 920.
— — — Sv. Bot. 30.
— — — Host Gram. 160.
— — — Curt. Lond. 2, 15.
— — — Engl. Bot. 19, 1315.
— — — Knapp Gram. 44.
— aspera *Juss.* Jacq. Vind. 3, 56.
— atrovirens *Desf.* Desf. Fl. atl. 14.
† — badensis *Haenke.* Nees Gen. 1, 56.
— Balfourii *Parnell.* Engl. Bot. 2918.
— — — var. Jardine Annals 10, 5.

Pogonia pendula Ldl. Bot. Reg. 11, 906.
— tetrandra Lab. Bill. Nov. Holl. 83.
— tetraphylla P. et E. Poepp. et Endl. 122.
— verrucosa Desv. Desvaux Journal 6, 35.
— verticillata Nutt. Barton Fl. 2, 67.
Pogonopsis tenera Presl. Presl Reliq. 46.
Pogonostylis squarrosa Bertol. Cesati Stirp. ital. x.
Pogonotrophe macrocarpa Miq. Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1965.
— verrucosa Hook. Hook. Journal 1848, 2.
Pogopetalum orbiculatum Benth. Linn. Transact. 18, 42.
Pogostemon Heyneanus Benth. Rheede Hort. mal. 10, 77.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1440.
— hirsutus Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1442.
— paniculatus Benth. Rheede Hort. mal. 10, 65.
— Patchouli Pellet. Hook. Journal 1849, 11.
— plectranthoides Desf. Mem. Mus. 2, 6.
— — — Lam. Encycl. 969.
— — — Bot. Mag. 60, 3238.
† — rotundatus Benth. Wight Illustr. 176[b].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1441.
— speciosus Benth. Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1443.
Poinciana bijuga L. Rumpf Amb. 4, 20.
— Gilliesii Hook. Hook. Bot. Misc. 34.
— — — Bot. Mag. 66, 4006.
— — — Paxt. Fl. G. 28.
— — — Sweet Fl. G. II. 311.
— — — Fl. d. serres 1, 55.
— insignis H. B. Humb. Mim. 44.
— pulcherrima L. Rheede Hort. mal. 6, 1.
† — — — Gaertn. Carp. 150.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 120.
— — — Bot. Mag. 25, 995.
— — — Lam. Encycl. 333.
— — — Desc. Ant. 1, 6.
— — — Rchb. Exot. 130.
— — — Rchb. Mag. 93.
— — — Knowles et Westcott 89.
— — — Paxt. Mag. 3, 3. 4, 97.
† — — — Spach Suites 2.
— regia Bojer. Bot. Mag. 56, 2884.
— — — Rchb. Exot. 318.
Poinsettia pulcherrima Grah. Knowles et Westc. 33.
— — — Bot. Mag. 63, 3193.
— — — Maund Bot. 2, 70. 79.
Poiretia cucullata Cav. Cav. Ic. 343.
— scandens Vent. Vent. Choix 42.
— — — Lam. Encycl. 979.
Poitea galegoides Vent. Vent. Choix 36.
— — — Dict. sc. nat. 251.
— — — Lam. Encycl. 978.
Poivrea aculeata DC. Mem. Genev. 4, 4.
— — — Guillemin Seneg. 66.
— coccinea DC. Hart. Parad. 1, 4.
— eriopetala DC. Mem. Genev. 4, 5.
— mossambicensis Klotzsch. Peters Mossamb. 13.
†Polanisia Rafin. Gray Genera 79.
— burtporensis Munro. Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1072.
— Chelidonii DC. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 319.
— graveolens Rafin. Rafinesque Med. 74.
— — — Delessert Ic. 3, 6.
— icosandra R. et Sch. Rumpf Amb. 5, 96. fig. 2.
— simplicifolia Camb. Jacquemont Ind. 20.
— trachysperma Torr. et Gr. Gray Genera 79.
— viscosa DC. Rheede Hort. mal. 9, 23.
†Polembryum castanocarpum Juss. Mem. Mus. 12, 28.
— Jussieui Schott. Schott Rutaceae 6.
†Polemonium coeruleum L. Gaertn. Carp. 62.
† — — — Lam. Encycl. 106.
— — — Fl. dan. 2, 255.
— — — Sv. Bor. 309.
— — — Engl. Bot. 1, 14.
Polemonium coeruleum L. Baxter Brit. Bot. 2, 149.
— — — Dict. sc. nat. 51.
— — — Schk. Handb. 38.
— — — Sturm Flora 7, 26.
† — — — Nees Gen. 5, 62.
— — — var. piliferum, Bot. Reg. 15, 1303.
— dissectum Rchb. Rchb. Ic. crit. 5, 463.
— humile Willd. Bot. Reg. 15, 1304.
— mexicanum Lag. Bot. Reg. 6, 460.
— pulchellum Led. Ledeb. Ic. 20.
— pulcherrimum Hook. Bot. Mag. 57, 2979.
— reptans L. Lam. Encycl. 106.
— — — Bot. Mag. 44, 1887.
— Richardsoni Grah. Bot. Mag. 55, 2800.
— sibiricum Don. Sweet Fl. G. 182.
— villosum Rudolph. Sweet Fl. G. 266.
Polia bonariensis Ten. Acad. Pont. Don. 2.
Polianthes gracilis Link. Link Ic. I. 24.
— maculata Mart. Martius Auswahl 13.
— pygmaea Jacq. Jacq. Ic. 380.
— tuberosa L. Rumpf Amb. 5, 98.
— — — Hortic. Transact. 1, 2.
— — — Red. Lil. 3, 147.
— — — Lam. Encycl. 212.
— — — Rousseau Bot. 6.
— — — Bot. Mag. 43, 1817.
— — — Bot. Reg. 1, 63.
Poliodendron heterophyllum Webb. Webb Canar. 173.
Polistes Lecheguana St. Hil. Mem. Mus. 12, 12.
— — — St. Hil. Pl. rem. 23.
Pollalesta vernonioides H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 4, 321.
Pollia japonica Thunb. Thunberg Ic. jap. 25.
Pollichia campestris Ait. Smith Spicil. 1.
† — — — Gaertn. Carp. 213.
Pollinia distachys Spr. Rchb. Fl. germ. 1, 54.
— Gryllus Spr. Rchb. Fl. germ. 1, 54.
— undata Spr. Trin. Sp. Gr. 2, 189.
Polpoda capensis Presl. Presl Symbolae 1.
Polyachyrus niveus Lagasca. DC. Compos. 15.
— Poeppigii Kunze. Poepp. et Endl. 23.
— — — Delessert Ic. 4, 84.
Polyalthia cuneiformis Bl. Blume Java 1, 35. 36. 37.
— elliptica Bl. Blume Java 1, 34. 36.
— Kentii Bl. Blume Java 1, 38. 52.
— macrophylla Bl. Blume Java 1, 39. 52.
— subcordata Bl. Blume Java 1, 33. 36.
Polybotrya apiifolia Sm. Fielding Sertum 30. 31.
— — — Kunze Fil. 62.
— articulata Sm. Fée Fil. 37.
— aurita Bl. Rumpf Amb. 6, 35. fig. 1.
— — — Blume Java 6, 1.
— caudata Kze. Fée Fil. 34.
— cervina Kaulf. Hook. Ic. Fil. 1, 81.
— cicutaria Bl. Blume Java 6, 2.
— cylindrica Kaulf. Fée Fil. 36.
— Helferiana Kze. Kunze Fil. 114.
— incisa Link. Fée Fil. 35.
— intermedia Sm. Fée Fil. 40.
— marginata Bl. Blume Java 6, 3.
— nana Fée. Fée Fil. 38.
— neglecta Fée. Fée Fil. 39.
— nodiflora Bory. Fée Fil. 38.
— osmundacea H. B. K. H. B. K. Nov. Gen. 1, 2.
† — — — Hook. Gen. Fil. 78.
— pubens Mart. Mart. Crypt. bras. 25.
† — serrulata Sm. Fée Fil. 39.
† — speciosa Schott. Schott Gen. Fil. 4.
— vivipara Hamilt. Hook. Exot. Fl. 107.
Polycardia phyllantoides Lam. Lam. Encycl. 132.
Polycarpa spicata Wight. Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 510.
Polycarpaea candidissima Bert. Novi Comm. Bon. 6, 18.

Polygala nicaensis *Risso.* Risso Fl. de Nice 4.
— noncherensis *Camb.* Jacquemont Ind. 26.
— oppositifolia *L.* Bot. Mag. 14, 492.
— — — Nouveau Duhamel 3, 40.
— — — Bot. Reg. 8, 636.
— — — var. major, Bot. Reg. 14, 1146.
— oxycoccoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 174.
— oxyphylla *DC.* Delessert Ic. 3, 17.
— oxyptera *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 23. 24.
† — — — Mutel Fl. fr. 10.
— paniculata *L.* Swartz Obs. 6.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 28.
— — — Bot. Reg. 9, 761.
— paucifolia *Willd.* Bot. Mag. 55, 2852.
— — — Barton Fl. 2, 56.
— — — Rafinesque Med. 75.
— — — Gray Genera 184.
— peduncularis *A. Rich.* Ramon Cuba 12 b.
— persicariaefolia *DC.* Wall. Pl. asiat. 184.
— pinifolia *Lam.* Lam. Encycl. 598.
— Poaya *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 2. 8.
— polygama *Walt.* Hook. Bor. Am. 29.
— pseudo-Erica *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 87.
— purpurea *Nutt.* Barton Fl. 2, 47.
— Quartiniana *Rich.* Richard Abyssin. 9.
— rivinaefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 512.
— rosea *Desf.* Desf. Fl. atl. 176.
— rubella *Mühlbg.* Bigelow Med. 54.
— saxatilis *Desf.* Desf. Fl. atl. 175.
— Senega *L.* Linné Amoenit. 2, 2.
— — — Woodv. Med. 3, 162.
— — — Berl. Jahrbuch 1804, 3.
— — — Bot. Mag. 26, 1051.
— — — Bigelow Med. 30.
— — — Barton Med. 36.
— — — Lodd. Cab. 1380.
— — — Nees Düsseld. 410.
— — — Wagner 138.
— — — Guimpel et Schl. 176.
— — — Hayne 13, 21.
— — — Gray Genera 183.
— serpyllacea *Weihe.* Hayne 13, 24.
— sibirica *L.* Ledeb. Ic. 448.
— sororia *Miq.* Miquel Surin. 8.
— speciosa *Sims.* Bot. Mag. 43, 1780.
— — — Lodd. Cab. 621.
— — — Bot. Reg. 2, 150.
— — — Maund Bot. 1, 43.
— — — Herb. amat. 3, 193.
† — — — Ann. sc. nat. III. 15, 18.
— spectabilis *DC.* Delessert Ic. 3, 18.
— stenophylla *Klotzsch.* Peters Mossamb. 23.
— stipulacea *L.* Andr. Rep. 6, 363.
— — — Lodd. Cab. 741.
— — — Bot. Mag. 41, 1715.
— subtilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 506.
— supina *Schreb.* Schreber Ic. 10.
— teretifolia *L.* Andr. Rep. 6, 370.
— — — Lodd. Cab. 294.
— thesioides *Willd.* Sweet Fl. G. II. 215.
— Timoutou *Aubl.* Aublet Guiana 295.
— trichosperma *L.* Jacq. Observ. 67.
— triphylla *Royle.* Royle Illustr. 19.
— uliginosa *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 21.
— — — Nees Düsseld. 409.
† — — — Mutel Fl. fr. 10.
— variabilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 509.
— venenosa *Juss.* Delessert Ic. 3, 16.
— venulosa *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 669.
— violacea *Aubl.* Aublet Guiana 294.
— virgata *Thunb.* Kerner Hort. 785.
— vulgaris *L.* Fl. dan. 3, 516.

†Polygala vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 62.
† — — — Lam. Encycl. 598.
— — — Sv. Bot. 712.
— — — Engl. Bot. 2, 76. 2827.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 251.
— — — var. Rochel Banat. 17.
— — — var. pyxophylla, Avé-Lallemant 21.
† — — — Mutel Fl. fr. 10.
— — — Dict. sc. nat. 174.
— — — Cosson Atlas 8.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 325.
— — — Hayne 13, 23. 24.
— — — Wagner 80.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 25.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 276.
— — — Meyer Fl. hann. 6.
— Wallichiana *Wight.* Wight Illustr. 22.
— Wightiana *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 67.
Polygonatum geminiflorum *Decne.* Jacquemont Ind. 170.
— graminifolium *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 833.
— latifolium *Desf.* Red. Lil. 5, 243.
— multiflorum *All.* Dietr. Fl. bor. 1, 35.
— orientale *Desf.* Ann. Mus. 9, 7.
— sibiricum *Red.* Red. Lil. 6, 315.
— verticillatum *All.* Red. Lil. 5, 244.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 36.
— vulgare *Red.* Red. Lil. 5, 258.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 34.
† — — — Nees Gen. 2, 60.
†Polygoneae *Juss.* Linn. Transact. 17, 17.
† — — Meisner Monogr. 1—7.
† — — Schnizl. Iconogr. 2, 103.
†Polygonella parvifolia *C. A. M.* Acad. Pet. 6, x.
Polygonum acetosaefolium *Vent.* Vent. Cels 88.
— adpressum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 127.
— — — Bot. Mag. 59, 3145.
— alpestre *C. A. M.* Jaubert Illustr. 118.
— alpinum *All.* Allione Fl. ped. 3, 68.
— ambiguum *Meisn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1797.
— ammannioides *Jaub.* Jaubert Illustr. 119.
— amphibium *L.* Fl. dan. 2, 282.
— — — Curt. Lond. 1, 106.
— — — Engl. Bot. 7, 436.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 283.
— amplexicaule *Don.* Bot. Reg. 25, 46.
— arenarium *W. et K.* W. et Kit. 67.
— arifolium *L.* Barton Fl. 3, 100.
— auriculatum *Meisn.* Meisner Monogr. 6.
— australe *Ach. Rich.* Endl. Iconogr. 87.
— aviculare *L.* Fl. dan. 5, 803.
— — — Curt. Lond. 2, 69.
— — — Engl. Bot. 18, 1252.
— — — Sv. Bot. 406.
— — — Lam. Encycl. 315.
— — — Hayne 5, 23.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 281.
† — — — Nees Gen. 4, 52.
— barbatum *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1798.
— Bellardi *All.* Allione Fl. ped. 3, 90.
— Bistorta *L.* Fl. dan. 3, 421.
— — — Curt. Lond. 3, 125.
— — — Engl. Bot. 8, 509.
— — — Woodv. Med. 4, 232.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 5.
— — — Dreves 2, 39.
— — — Hayne 5, 19.
— — — Nees Düsseld. 105.
— — — Wagner 3.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 282.
† — — — Nees Gen. 4, 52.
— brachiatum *Lam.* Lam. Encycl. 315.

Polygonum Brunonis *Wall.* Royle Illustr. 80.
— — — Lem. Jard. fl. 117.
— — — Paxt. Fl. G. 37.
— chinense *L.* Burmann Fl. ind. 30.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1806.
— Convolvulus *L.* Fl. dan. 5, 744.
— — — Curt. Lond. 2, 132.
— — — Engl. Bot. 14, 941.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 380.
† — — — Nees Gen. 4, 52.
— corrigioloides *Jaub.* Jaubert Illustr. 124.
— crassinerve *Ces.* Cesati Stirp. ital. x.
— crispulum *Sims.* Bot. Mag. 27, 1065.
— cuspidatum *S. et Zucc.* Jaarb. Tuinb. 1849, x.
— cymosum *Trev.* Rchb. Hort. 176.
— Donii *Meisn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1801.
— dumetorum *L.* Fl. dan. 5, 756.
— — — Engl. Bot. 2811.
— elegans *Ten.* Tenore Fl. nap. 35.
— emarginatum *Roth.* Metzger Cereal. 20.
— — — Bot. Reg. 13, 1065.
— Emodi *Wall.* Wall. Pl. asiat. 287.
— equisetiforme *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 364.
† — Fagopyrum *L.* Usteri Annalen 5, 5.
— — — Engl. Bot. 15, 1044.
— — — Dreves 3, 77.
— — — Hayne 5, 24.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Metzger Cereal. 20.
— — — Spach Suites 72.
† — frutescens *L.* Gaertn. Carp. 119.
— — — Lam. Encycl. 315.
— — — Lodd. Cab. 489.
— — — Bot. Reg. 3, 254.
— glabrum *Willd.* Rheede Hort. mal. 12, 77.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1799.
— hastatum *Murr.* Novi Comm. Gott. 5, 6.
— — — Ledeb. Ic. 361.
— horridum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1803.
— Hydropiper *L.* Fl. dan. 9, 1576.
— — — Sv. Bot. 424.
— — — Curt. Lond. 2, 121.
— — — Engl. Bot. 14, 989.
† — — — Mutel Fl. fr. 59.
— — — Schk. Handb. 108.
— — — Hayne 5, 20.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 494.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 285.
† — — — Nees Gen. 4, 52.
— indicum *Roth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1808.
— injucundum *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1250.
— lapathifolium *Ait.* Curt. Lond. 2, 27. 27 b.
— — — Engl. Bot. 20, 1382.
† — — — Mutel Fl. fr. 58.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 495.
† — — — Nees Gen. 4, 52.
† — laxiflorum *Weihe.* Mutel Fl. fr. 59.
— laxum *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 5, 492.
† — — — Mutel Fl. fr. 58.
— — — Engl. Bot. 2822.
— linifolium *Mühlenb.* Barton Fl. 3, 95.
— luzuloides *Jaub.* Jaubert Illustr. 126.
— maritimum *L.* Santi Viaggi 3, 4.
— — — Sibth. Fl. gr. 363.
— — — Engl. Bot. 2804.
— minus *Huds.* Curt. Lond. 3, 123.
— — — Engl. Bot. 15, 1043.
— — — Fl. dan. 13, 2230.
— — — Hayne 5, 21.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 493.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 286.
— mite *Schrank.* Engl. Bot. 2867.
Polygonum molle *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1807.
— multiflorum *Thunb.* Red. Lil. 4, 229.
— nepalense *Meisn.* Meisner Monogr. 7.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1804.
— nodosum *Pers.* Rchb. Ic. crit. 5, 496.
† — — — Mutel Fl. fr. 58.
— Oliverii *Jaub.* Jaubert Illustr. 121.
† — orientale *L.* Gaertn. Carp. 119.
— — — Bot. Mag. 6, 213.
— — — Dict. sc. nat. 15.
— Owenii *Bojer.* Ann. sc. nat. II. 4, 9.
— pedunculare *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1802.
— perfoliatum *L.* Burmann Fl. ind. 31.
— — — Lam. Encycl. 315.
— Persicaria *L.* Fl. dan. 4, 702.
— — — Curt. Lond. 2, 137.
— — — Engl. Bot. 11, 756.
— — — Schk. Handb. 108.
— — — Hayne 5, 22.
— — — Rchb. Pl. crit. 5, 491.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 284.
— podocephalum *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 86.
— polycnemoides *Jaub.* Jaubert Illustr. 120.
— polygamum *Vent.* Vent. Cels 65.
— Raji *Bab.* Engl. Bot. 2805.
— rivulare *Roxb.* Rheede Hort. mal. 10, 80. 12, 76.
— romanum *Jacq.* Jacq. Observ. 58.
— rottboellioides *Jaub.* Jaubert Illustr. 122.
— sagittatum *L.* Linné Hort. Cliff. 12.
— — — Barton Fl. 3, 101.
— salicornioides *Jaub.* Jaubert Illustr. 123.
— serpyllaceum *Jaub.* Jaubert Illustr. 117.
— setosum *Jacq.* Jacq. Obs. 57.
— — — Jaubert Illustr. 125.
— splendens *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 88.
— strictum *All.* Allione Fl. ped. 3, 68.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1800.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 444.
— tataricum *L.* Svensk Acad. 1744, 4.
— — — Metzger Cereal. 20.
† — — — Mem. Instit. 1830, 6.
— thymifolium *Jaub.* Jaubert Illustr. 116.
— tinctorium *Ait.* Joly Études 1.
† — — — Acad. Brux. 12, x.
— undulatum *Murr.* Novi Comm. Gott. 5, 5.
— vaccinifolium *Wall.* Royle Illustr. 80.
— — — Bot. Mag. 77, 4622.
— — — Lem. Jard. fl. 117.
— — — Belgique hortic. 2, 37.
— viviparum *L.* Fl. dan. 1, 13.
— — — Sv. Bot. 336.
— — — Curt. Lond. 4, 81.
— — — Engl. Bot. 10, 669.
— — — Lodd. Cab. 1525.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 321.
— Wallichii *Meisn.* Meisner Monogr. 7.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1805.
†Polylepis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 15.
Polymeria calycina *R. Br.* Endl. Iconogr. 57.
Polymnia canadensis *L.* Linné Amoenit. 3, 1.
† — — — Gaertn. Carp. 174.
— — — Lam. Encycl. 711.
— maculata *Cav.* Cav. Ic. 227.
— sonchifolia *P. et E.* Poepp. et Endl. 254.
— tetragonetheca *Pers.* Schk. Handb. 263.
— Wedelia *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 198.
— — — Lam. Encycl. 711.
†Polymniastrum variabile *Lam.* Lam. Encycl. 712.
Polyodon distichum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 55.
Polyodontia ceylanica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 256.
Polyosma ilicifolia *Bl.* Bennett Java 40.
† — serrulata *Bl.* Blume Mus. 1, 57.

Polyphragmon sericeum *Desf.* Mem. Mus. 6, 2. 2^{b}.
†Polypodium *L.* (Germinatio.) Usteri Ann. 20, 2.
† — — Schnizl. Iconogr. 1, 26^{a}. 26^{b}.
— achilleaefolium *Kaulf.* Kunze Fil. 43.
— acrostichoides *Sw.?* Rheede Hort. mal. 12, 74.
— aculeatum *Raddi.* Raddi Fil. 42.
— Adenophorus *Hook.* Hook. Beechey 22.
— adnascens *Sw.* Swartz Synopsis Fil. 2.
— affine *M. et G.* Acad. Brux. 15, 8.
— — *Bl.* Blume Java 6, 69.
— albidosquamatum *Bl.* Blume Java 6, 57.
— albopunctatum *Raddi.* Raddi Fil. 30.
— alpinum *Jacq.* Jacq. Ic. 642.
— angustatum *Sw.* Schk. Fil. 8^{c}.
— — — Blume Java 6, 62.
— angustifolium *Sw.* Raddi Fil. 24.
— araneosum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 5.
— arboreum *L.* Desc. Ant. 1, 63.
— argentatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 447.
— asperum *L.* Presl Reliq. 3.
— asplenioides *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 62.
— atrovirens *Langsd.* Langsd. et Fischer 14.
— attenuatum *R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 409.
— aureum *L.* Schk. Fil. 12.
† — — — Konig Annals 1, 1.
— aurisetum *Raddi.* Raddi Fil. 23.
† — australe *Fée.* Fée Fil. 5, 20.
— avenium *Desv.* Desvaux Journal 6, 41.
— axillare *Raddi.* Raddi Fil. 41.
— Bergianum *Schlechtd.* Schlechtendal Fil. 9.
— biauriculatum *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 121.
— bicuspe *Bl.* Blume Java 6, 78.
— biserratum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 9.
— brasiliense *Poir.* Dict. sc. nat. 84.
— Brongniartii *Bory.* Bory Coquille 34.
— Calaguala *Rz et P.* Ruiz et Pav. Memoria x.
— — — Lambert Cinchona x.
— — — Desc. Ant. 1, 64.
— calcareum *Sm.* Engl. Bot. 22, 1525.
— — — Newman p. 131.
— cancellatum *Fée.* Mem. Strassb. 4, 7.
— Catharinae *Langsd.* Langsd. et Fischer 9.
— caudatum *Raddi.* Raddi Fil. 39.
— caudiforme *Bl.* Blume Java 6, 54.
— celebicum *Bl.* Blume Java 6, 84.
— chrysolepis *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 721.
— commutatum *Bl.* Blume Java 6, 73.
— conjugatum *Kaulf.* Kunze Analecta 10.
— connexum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 65.
— corcovadense *Raddi.* Raddi Fil. 40.
— cordifolium *M. et G.* Acad. Brux. 15, 4.
— coriaceum *Raddi.* Raddi Fil. 25.
— — *Roxb.* Calcutta Journal 1844, 28.
— crassinervium *Bl.* Blume Java 6, 61.
— crinitum *Poir.* Hook. Ic. Fil. 1, 66.
— cristallinum *Kze.* Kunze Fil. 135.
— cristatum *L.* Svensk Acad. 1787, 9.
— — — Baumgarten Fl. lips. 3.
— cucullatum *N. et Bl.* Acta Leop. 11. 1, 12.
— cuspidatum *Presl.* Presl Reliq. 1.
— — — Blume Java 6, 82.
— decurrens *Raddi.* Raddi Fil. 33.
— delicatulum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 7.
— dentatum *Dicks.* Dickson Fasc. 7.
— dentatum *Hoffm.* Sturm Flora II. 1, 6.
— dichotomum *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 37.
— dilatatum *Hoffm.* Müller Fl. friedrichsd. 2. fig. 4.
— dipteris *Bl.* Blume Java 6, 81.
— discolor *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 386.
— dissimile *L.* Rumpf Amb. 6, 35. fig. 2.
— — — Schk. Fil. 14.
— distans *Raddi.* Raddi Fil. 31.

Polypodium divergens *Schk.* Schk. Fil. 26^{b}.
— Dryopteris *L.* Fl. dan. 5, 759. 11, 1943.
— — — Schk. Fil. 25.
— — — Sturm Flora II. 1, 7.
— — — Engl. Bot. 9, 616.
— — — Newman p. 123.
— effusum *Sw.* Schk. Fil. 26^{c}.
— elaeagnifolium *Bory.* Bory Coquille 31.
— elongatum *Schrad.* Schlechtendal Fil. 7.
— ensiforme *Thunb.* Kunze Fil. 54.
— excavatum *Roxb.* Calcutta Journal 1844, 30.
— falcatum *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 36.
— falciculatum *Raddi.* Raddi Fil. 36^{b}.
† — fallax *Schlechtd.* Fée Fil. 5, 10.
— farinosum *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 947.
— ferrugineum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 7.
— filipendulifolium *Fée.* Mem. Strassb. 4, 5.
† — Filix femina *L.* Hedwig Theoria 7.
— Filix mas *L.* Woodv. Med. 4, 267.
— — — Nees Düsseld. 19.
— flagelliferum *Roxb.* Calcutta Journal 1844, 31.
— flexile *Fée.* Mem. Strassb. 4, 2.
— formosum *Raddi.* Raddi Fil. 38.
— fragile *L.* Fl. dan. 3, 401.
— — — Vill. Dauph. 53.
— fragrans *L.* Desf. Fl. atl. 257.
— fraxinifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 639.
— Friedrichsthalianum *Kze.* Kunze Fil. 123.
— fulvum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 6.
— Funiculum *Fée.* Mem. Strassb. 4, 8.
— furcatum *Sw.* Blume Java 6, 86.
— Galeottii *Martens.* Acad. Brux. 15, 7.
— Gaudichaudii *Bory.* Ann. sc. nat. 5, 14.
— — — Blume Java 6, 67.
— gibbosum *Fée.* Mem. Strassb. 4, 2.
— glabrum *Roxb.* Calcutta Journal 1844, 28.
— glaucinum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 5.
— glaucophyllum *Kze.* Kunze Fil. 93.
— glaucum *Sw.* Raddi Fil. 29.
— gracile *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 222.
— granulosum *Presl.* Presl Reliq. 4.
— griseum *Schk.* Schk. Fil. 25^{b}.
— grossum *Langsd.* Langsd. et Fischer 8.
— Hartwegianum *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 390.
— Hasseltii *Bl.* Blume Java 6, 92.
— hastaefolium *Sw.* Hook. Ic. Fil. 2, 203.
— hastatum *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 30.
— — — Kunze Fil. 83.
— heterocarpum *Bl.* Blume Java 6, 75.
— heteromorphum *Hook.* Hook. Ic. Fil. 1, 108.
— hexagonopterum *Michx.* Hook. Ic. Fil. 2, 210.
— Hippocrepis *Jacq.* Jacq. Ic. 641.
— hirsutissimum *Raddi.* Raddi Fil. 26.
— — — Bory Coquille 32.
— hirsutulum *Raddi.* Raddi Fil. 29.
— hirtum *Sw.* Schk. Fil. 25^{c}.
— Horsfieldii *R. Br.* Bennett Java 1.
— hyperboreum *Sw.* Schk. Fil. 17^{b}.
— — — Sturm Flora II. 3, 1.
— — — Engl. Bot. 29, 2023.
— — — Fl. dan. 13, 2185.
— ilvense *Sw.* Schk. Fil. 19.
— — — Sturm Flora II. 2, 1.
— — — Fl. dan. 13, 2186.
— incurvatum *Bl.* Blume Java 6, 65.
— insigne *Bl.* Blume Java 6, 71.
— intermedium *Colla.* Mem. Tur. 39, 74.
— invisum *Sw.* Schk. Fil. 18.
— irioides *Poir.* Hook. Ic. Fil. 2, 125.
— — — Blume Java 6, 77.
— irregulare *Presl.* Presl Reliq. 4.
— — — Blume Java 6, 72.

Pontederia azurea *Sw.* Bot. Mag. 56, 2932.
— — — Rchb. Exot. 255.
— cordata *L.* Red. Lil. 2, 72.
— — — Lam. Encycl. 225.
— — — Dict. sc. nat. 39.
— — — Herb. amat. 4, 230.
— — — Bot. Mag. 29, 1156.
— — — Tratt. Thes. 77.
— — — Desc. Ant. 8, 598.
— — — Torrey New York 131.
— crassipes *Mart.* Mart. Bras. 4.
— — — Rchb. Exot. 40.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 54.
— dilatata *Buchan.* Symes Ava 23.
— — — Andr. Rep. 7, 490.
— — — Kerner Hort. 754.
— hastata *L.* Roxb. Corom. 111.
— lanceolata *Nutt.* Lodd. Cab. 613.
— natans *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 68.
— vaginalis *L.* Rheede Hort. mal. 11, 44.
— — — Rumpf Amb. 6, 75. fig. 1.
— — — Roxb. Corom. 110.
— — — Kerner Hort. 142.
†Pontederiaceae *Rich.* Schnizl. Iconogr. 1, 54.
Ponthieva multiflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 123.
— petiolata *Ldl.* Bot. Reg. 9, 760.
— — — Lodd. Cab. 1190.
Populus alba *L.* Nouveau Duhamel 2, 52.
— — — Hartig 32.
— — — Engl. Bot. 23, 1618.
— — — Fl. dan. 13, 2182.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 614.
— angulata *Michx.* Michaux Arb. 3, 12.
— argentea *Michx.* Michaux Arb. 3, 9.
— Bachofenii *Wierzb.* Rchb. Fl. germ. 11, 616.
— balsamifera *L.* Pallas Fl. ross. 41.
— — — Michaux Arb. 3, 13.
— — — Nouveau Duhamel 2, 50.
— canadensis *Michx.* Michaux Arb. 3, 11.
— candicans *Ait.* Michaux Arb. 3, 13.
— canescens *Sm.* Engl. Bot. 23, 1619.
— — — Hartig 33.
— — — Fl. dan. 13, 2183.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 617.
— ciliata *Wall.* Royle Illustr. 84[a] or 98.
— dilatata *Ait.* Nocca et Balb. Fl. tic. 19.
— — — Hayne 13, 46.
— diversifolia *Schrenk.* Trautvetter Imag. 16.
— graeca *Ait.* Nouveau Duhamel 2, 54.
— grandidentata *Michx.* Michaux Arb. 3, 8.
— — — Torrey New York 121.
— heterophylla *L.* Nouveau Duhamel 1, 51.
— hudsonica *Michx.* Michaux Arb. 3, 10.
— hybrida *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 11, 615.
— laurifolia *Led.* Ledeb. Ic. 479.
— monilifera *Ait.* Watson Dendr. 2, 102.
† — nigra *L.* Gaertn. Carp. 90.
— — — Schk. Handb. 330.
— — — Hartig 35.
— — — Hayne 13, 47.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 619.
† — — — Nees Gen. 4, 16.
— — — Engl. Bot. 27, 1910.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 506.
— nivea *Willd.* Schk. Handb. 330.
— pannonica *Kit.* Rchb. Fl. germ. 11, 619.
— tremula *L.* Schk. Handb. 330.
— — — Hartig 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 618.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 87.
† — — — Nees Gen. 4, 16.
— — — Engl. Bot. 27, 1909.

Populus tremula *L.* Fl. dan. 13, 2184.
— — — Sv. Bot. 103.
† — — — Lam. Encycl. 819.
— — — Spach Suites 152.
— tremuloides *Michx.* Michaux Arb. 3, 8.
— — — Nouveau Duhamel 2, 53.
— trichocarpa *Torr. et Gr.* Hook. Ic. pl. 9, 878.
— villosa *Lang.* Rchb. Fl. germ. 11, 617.
Porana acuminata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 39.
— paniculata *Roxb.* Roxb. Corom. 235.
— racemosa *Roxb.* Jacq. Ecl. pl. 165.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1376.
† — — — Wight Illustr. 168[bis].
— volubilis *L.* Burmann Fl. ind. 21[b].
— — — Lam. Encycl. 186.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 347.
† — — — Wight Illustr. 168[bis].
Poranthera corymbosa *Brongn.* Brongniart Coquille 50.
— ericifolia *Rudge.* Linn. Transact. 10, 22.
— — — Hügel Archiv 8.
— microphylla *Brongn.* Brongniart Coquille 50.
Poraqueiba guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 47.
— — — Lam. Encycl. 134.
†Porcelia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 16.
†Porlieria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 9.
† — hygrometrica *Rz et P.* Mem. Mus. 12, 16.
†Porocarpus Helminthotheca *Gaertn.* Gaertn. Carp. 178.
Porophyllum japonicum *DC.* Sieb. Fl. Japon. 84.
Porphyrocoma lanceolata *Scheidw.* Annales de Gand 1846, 56.
— — — Paxt. Mag. 14, 55.
— — — Bot. Mag. 71, 4176.
†Porrum *Tournef.* Nees Gen. 2, 51.
Portenschlagia australis *Tratt.* Tratt. Archiv 170.
— integrifolia *Tratt.* Tratt. Archiv 219.
Porteria ebractescens *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 864.
Portesia mucronata *Cav.* Cav. Diss. 216.
— ovata *Cav.* Cav. Diss. 215.
— — — Lam. Encycl. 302.
Portlandia corymbosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 190.
— grandiflora *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 64.
† — — — Gaertn. Carp. 31.
— — — Schneevogt Ic. 4.
— — — Bot. Mag. 8, 286.
— — — Smith Ic. pictae 6.
— — — Lam. Encycl. 162.
— — — Kerner Hort. 15.
— hexandra *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 65.
— — — Lam. Encycl. 257.
— platantha *Hook.* Bot. Mag. 76, 4534.
— — — Lem. Jard. fl. 60.
†Portulaca *L.* Gray Genera 99.
— australis *Endl.* Endl. Atacta 6.
— crassicaulis *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 52.
— foliosa *Ldl.* Bot. Reg. 10, 793.
— Gilliesii *Hook.* Bot. Mag. 58, 3064.
— — — Bot. Reg. 20, 1672.
— — — Maund Bot. 2, 78.
— — — Mem. Tur. 5, (1843.) x.
— grandiflora *Hook.* Bot. Mag. 56, 2885.
— — — Fl. d. serres 8, 786.
— guineensis *Ldl.* Bot. Reg. 10, 793.
— hirsutissima *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 114.
— maritima Desc. Ant. 1, 51.
— meridiana *L.* Rheede Hort. mal. 10, 31.
— oleracea *L.* Rheede Hort. mal. 10, 36.
— — — Schk. Handb. 130.
— — — Tratt. Archiv 67.
— — — Sibth. Fl. gr. 457.
— — — DC. Plantes grasses 123.
— — — Lam. Encycl. 402.
† — — — Ann. sc. nat. 2, 4.

Portulaca oleracea *L.* Gray Genera 99.
— paniculata *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 136.
— — — Jacq. Vind. 151.
† — pilosa *L.* Gaertn. Carp. 128.
— — — Lam. Encycl. 402.
— — — Bot. Reg. 10, 792.
— quadrifida *L.* Jacq. Collect. 2, 17.
— — — Wight Illustr. 109.
— rostellata *Brign.* Novi Comm. Bonon. 7, 21.
— splendens *Hort.* Bot. Reg. 29, 31.
— Thellusonii *Ldl.* Bot. Reg. 26, 31.
— — — Paxt. Mag. 8, 29.
— — — Maund Bot. 5, 239.
— triangularis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 135.
— — — Jacq. Obs. 23.
Portulacaria afra *Jacq.* DC. Plantes grasses 132.
— — — Tratt. Archiv 68.
Posidonia *Konig.* Konig Annals 2, 6.
— Caulini *Konig.* Rchb. Fl. germ. 7, 5.
†Posoqueria drupacea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 195.
— floribunda *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 583.
— formosa *Planch.* Fl. d. serres 6, 587.
— longiflora *Aubl.* Aublet Guiana 51.
† — — — Gaertn. Carp. 193.
— — — Lam. Encycl. 163.
— nutans *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 581.
— versicolor *Ldl.* Bot. Reg. 27, 26.
Possira arborescens *Aubl.* Aublet Guiana 355.
— dodecandra *Poir.* Lam. Encycl. 461.
— triphyllos *Gm.* Lam. Encycl. 461.
Potalia amara *Aubl.* Aublet Guiana 151.
— — — Lam. Encycl. 348.
— — — Desc. Ant. 7, 473.
— resinifera *Mart.* Mart. Bras. 170.
†Potamogeton *L.* Linnaea 2, 4. 5. 6.
— acuminatus *Schum.* Fl. dan. 8, 1384.
— acutifolius *Link.* Fl. dan. 10, 1747. 12, 2016.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 176.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 26.
† — — — Fieber Potamog. 3.
— — — Engl. Bot. 2609.
† — — — Mutel Fl. fr. 63.
— — — Cosson Atlas 34.
— annulatus *Bell.* Mem. Tur. 7, 1.
— augustanus *Balb.* Mem. Tur. 7, 3.
† — Berchtoldi *Fieb.* Fieber Potamog. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 22.
— coloratus *Hornem.* Fl. dan. 9, 1449.
† — — — Fieber Potamog. 1.
— compressus *L.* Fl. dan. 2, 203.
— — — Engl. Bot. 6, 418.
† — — — Fieber Potamog. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 24.
† — — — Mutel Fl. fr. 63.
† — condylocarpus *Tausch.* Fieber Potamog. 1.
† — — — Rchb. Fl. germ. 7, 22.
— crispus *L.* Fl. dan. 6, 927.
— — — Curt. Lond. 2, 125.
— — — Engl. Bot. 15, 1012.
† — — — Fieber Potamog. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 29. 30.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— decipiens *Nolte.* Rchb. Fl. germ. 7, 35.
— densus *L.* Fl. dan. 8, 1264.
— — — Engl. Bot. 6, 397.
† — — — Fieber Potamog. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 28.
† — — — Flora 1853, 7.
— diversifolius *Bart.* Barton Fl. 3, 84.
— filiformis *Pers.* Fl. dan. 12, 2106.
† — — — Fieber Potamog. 4.
— fluitans *Roth.* Fl. dan. 9, 1450.

Potamogeton fluitans *Roth.* Curt. Lond. 5, 172.
— — — Engl. Bot. 18, 1286.
— — — Fl. dan. 12, 2105.
† — — — Fieber Potamog. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 48. 49.
— gramineus *L.* Fl. dan. 2, 222.
— — — Engl. Bot. 32, 2253.
— heterophyllus *Schreb.* Fl. dan. 8, 1263.
— — — Engl. Bot. 18, 1285.
— — — Rochel Banat. 39.
† — — — Fieber Potamog. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 41. 42. 43.
— lanceolatus *Sm.* Engl. Bot. 28, 1985.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 31.
— longifolius *Gay.* Engl. Bot. 2847.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 40.
— lucens *L.* Fl. dan. 2, 195.
— — — Engl. Bot. 6, 376.
— — — Rchb. Fl. germ 7, 36. 37. 40.
† — — — Fieber Potamog. 2.
— — *R. et Sch.* Fl. dan. 10, 1635.
— marinus *L.* Fl. dan. 2, 186.
— — — Dict. sc. nat. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 18.
— monogynus *Gay.* Cosson Atlas 33.
† — natans *L.* Gaertn. Carp. 81.
— — — Lam. Encycl. 89.
— — — Fl. dan. 6, 1025.
— — — Engl. Bot. 26, 1822.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 350.
— — — Schk. Handb. 28.
— — — Sturm Flora 3, 9.
† — — — Fieber Potamog. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 50.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— nitens *Weber.* Fl. dan. 11, 1807.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 34.
† — — — Fieber Potamog. 2.
— oblongus *Viv.* Viviani Fl. ital. 2.
— — — Engl. Bot. 2849.
† — — — Fieber Potamog. 1.
— obtusifolius *M. et K.* Fl. dan. 12, 2107.
† — — — Fieber Potamog. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 25.
— obtusus *Ducros.* Gaudin Fl. helv. 1, 4.
— ochreatus *Dcne.* Raoul Nouv. Zel. 7.
† — paucifolius *Opiz.* Fieber Potamog. 2.
— pectinatus *L.* Engl. Bot. 5, 323.
— — — Fl. dan. 10, 1746.
† — — — Fieber Potamog. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 19.
— — — Cosson Atlas 34.
! — — — Oefvers. Sv. Acad. 1852, 1.
— perfoliatus *L.* Fl. dan. 2, 196.
— — — Engl. Bot. 3, 168.
— — — Sv. Bot. 580.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 29.
† — — — Fieber Potamog. 1.
— plantagineus *Ducros.* Gaudin Fl. helv. 1, 3.
— — — Engl. Bot. 2848.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 45. 46.
— polygonifolius *Pourr.* Rchb. Fl. germ. 7, 44.
— praelongus *Wulf.* Rchb. Ic. crit. 2, 185.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 33.
— — — Fl. dan. 10, 1687.
— — — Engl. Bot. 2858.
† — — — Mutel Fl. fr. 63.
† — — — Fieber Potamog. 1.
† — purpurascens *Seidel.* Fieber Potamog. 1.
— pusillus *L.* Engl. Bot. 3, 215.
— — — Fl. dan. 9, 1451.
— — — Cosson Atlas 33.

Potamogeton pusillus *L.* Rchb. Fl. germ. 7, 22.
† — — — Fieber Potamog. 4.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— rufescens *Schrad.* Rchb. Ic. crit. 2, 184.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 32.
† — — — Mutel Fl. fr. 63.
— rutilus *Wolfg.* Rchb. Fl. germ. 7, 23.
† — spathulatus *Koch et Ziz.* Fieber Potamog. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 47.
— striatus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 106.
— tenuissimus *M. K.* Rchb. Fl. germ. 7, 22.
† — trichoides *Cham.* Fieber Potamog. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 21. 22.
† — Zizii *M. et K.* Fieber Potamog. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 38. 39.
— zosteraceus *Fr.* Rchb. Fl. germ. 7, 20.
— zosteraefolius *Schum.* Rchb. Ic. crit. 2, 175.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 27.
— — — Fl. dan. 11, 1865.
— — — Engl. Bot. 2685.
† — — — Fieber Potamog. 3.
Potamophila parviflora *R. Br.* Humb. Gram. 5.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 249.
†Potentilla *L.* Nestler Potentilla 1.
— agrimonioides *M. v. B.* Ledeb. Ic. 327.
— alba *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 115.
— — — Sturm Flora 2, 4.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 165.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 166.
— — — Engl. Bot. 20, 1384.
— — — Lodd. Cab. 1534.
— alpestris *Hall. fil.* Lodd. Cab. 1499.
— altaica *Bunge.* Ledeb. Ic. 329.
— ambigua *Camb.* Jacquemont Ind. 62.
— — — Bot. Mag. 77, 4613.
— — — Lem. Jard. fl. 210.
— angustifolia *Willd.* Lehmann Potentilla 19.
— anserina *L.* Fl. dan. 4, 544.
— — — Sv. Bot. 152.
— — — Curt. Lond. 3, 3.
— — — Engl. Bot. 12, 861.
— — — Dreves 1, 35.
— — — Sturm Flora 2, 4.
— — — Hayne 4, 31.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 386.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 142.
— apennina *Ten.* Tenore Fl. nap. 46.
— approximata *Led.* Ledeb. Ic. 325.
— arbuscula *Don.* Wall. Pl. asiat. 228.
— argentea *L.* Fl. dan. 5, 865.
— — — Engl. Bot. 2, 89.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 273.
— arguta *Pursh.* Hook. Bor. Am. 63.
— — — Bot. Reg. 16, 1379.
— argyrophylla *Wall.* Lehmann Potentilla 29.
— astracanica *Jacq.* Jacq. Ic. 92.
— astragalifolia *Bunge.* Ledeb. Ic. 328.
— — — Lehmann Potentilla 22.
— atrosanguinea *Lodd.* Lodd. Cab. 786.
— — — Bot. Mag. 53, 2689.
— — — Sweet Fl. G. 124.
— — — Bot. Mag. 63, 3470.
— — — var. Menziesii, Ann. de Gand 1848, 213.
— — — Fl. d. serres 7, 748.
— — — Belgique hortic. 2, 17.
— aurea *L.* Fl. dan. 1, 114.
— — — Engl. Bot. 8, 561.
— — — Lodd. Cab. 77.
— — — Lam. Encycl. 442.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— — — Séringe Mus. helv. 8.

Potentilla bannehalensis *Camb.* Jacquemont Ind. 64.
— bicolor *Ldl.* Bot. Reg. 31, 62.
— — — Fl. d. serres 2, 57.
— biflora *Willd.* Lehmann Potentilla 20.
— bifurca *L.* Gmelin Reise 1, 27.
— Bocconi *Nestl.* Nestler Potentilla 10.
— Brauneana *Hoppe.* Sturm Flora 5, 17.
— — — Nestler Potentilla 10.
— calabra *Ten.* Tenore Fl. nap. 45.
— — — Lodd. Cab. 1757.
— canadensis *L.* Nestler Potentilla 10.
— candicans *H. B. K.* Nestler Potentilla 3.
— cathaclines *Lehm.* Lehmann Potentilla 30.
— caulescens *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 220.
— — — Sturm Flora 2, 1.
— Cautleyana *Royle.* Royle Illustr. 40.
— chrysantha *Trev.* Rchb. Ic. crit. 6, 589.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 338.
— cicutariaefolia *Willd.* Nestler Potentilla 2.
— cinerea *Chaix.* Dietr. Fl. bor. 3, 167.
— — — var. Sturm Flora 20, 92.
— Clusiana *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 116.
— — — Bot. Mag. 32, 1327.
— — — Sturm Flora 20, 92.
— collina *Wibel.* Sturm Flora 20, 91.
— comarioides *H. B. K.* Nestler Potentilla 4.
— concinna *Richards.* Lehmann Potentilla 27.
— — — Hook. Bor. Am. 67.
— conferta *Bunge.* Ledeb. Ic. 333.
— crassinervia *Viv.* Moris Fl. sard. 72.
— cryptantha *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 12.
— dasyphylla *Led.* Ledeb. Ic. 331.
— davurica *Poir.* Nestler Potentilla 1 *b*.
— dealbata *Led.* Ledeb. Ic. 326.
— desertorum *Led.* Ledeb. Ic. 337.
— De Tommasii *Ten.* Tenore Fl. nap. 44.
— discolor *Camb.* Jacquemont Ind. 65.
— Dombeyi *Nestl.* Nestler Potentilla 5.
— Doubjonneana *Camb.* Jacquemont Ind. 61.
— Drummondii *Lehm.* Hook. Bor. Am. 65.
— Egedii *Wormsk.* Fl. dan. 9, 1578.
— elatior *Schleich.* Lehmann Potentilla 14.
— emarginata *Pursh.* Fl. dan. 13, 2291.
— ferruginea *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 223.
— flabelliformis *Lehm.* Lehmann Potentilla 26.
— — — Hook. Bor. Am. 66.
— flagellaris *Willd.* Lehmann Potentilla 12.
— floribunda *Pursh.* Watson Dendr. 1, 70.
— formosa *Don.* Sweet Fl. G. 136.
— Fragaria *Poir.* Curt. Lond. 3, 74.
— — — Séringe Mus. helv. 4.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 317.
— fragariaefolia *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 10.
— Fragariastrum *Ehrh.* Sturm Flora 20, 92.
— fragarioides *L.* Lehmann Potentilla 4.
— fragiformis *Willd.* Lehmann Potentilla 15.
— frigida *Vill.* Nestler Potentilla 10.
— — — Zollikofer Alpenfl. 8.
— — — Sturm Flora 20, 92.
— fruticosa *L.* Engl. Bot. 2, 88.
— — — Sv. Bot. 253.
— — — Nouveau Duhamel 2, 4.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 42.
— geoides *M. v. B.* Lehmann Potentilla 2.
— geranioides *Willd.* Nestler Potentilla 5.
— glabra *Lodd.* Lodd. Cab. 914.
— — — Bot. Mag. 65, 3676.
— — — Ledeb. Ic. 173.
— glacialis *Hall. fil.* Séringe Mus. helv. 7.
— glandulosa *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1583. 23, 1973.
— glauca *Camb.* Jacquemont Ind. 66.
— gracilis *Dougl.* Bot. Mag. 57, 2984.

Potentilla splendens *Wall.* Bot. Mag. 53, 2700.
— — — Lodd. Cab. 1323.
— — — Sweet Fl. G. 191.
— — *Ramond.* var. Sturm Flora 20, 92.
— Sprengeliana *Lehm.* Lehmann Potentilla 3.
— striata formosissima *Hort.* Fl. d. serres 7, 695.
— subacaulis *L.* Jacq. Ic. 491.
— — *Wulf.* Sturm Flora 20, 92.
— supina *L.* Gmelin Reise 1, 27.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 406.
— — — Fl. dan. 13, 2175.
— — — Sturm Flora 20, 91.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 585.
— taurica *Willd.* Lehmann Potentilla 9.
— terglouensis *Hacq.* Hacquet Pl. alp. 4.
— Thomasii *DC.* Sweet Fl. G. II. 365.
— thuringiaca *Bernh.* Sturm Flora 20, 91.
— Tormentilla *L.* Schrank Fl. monac. 4, 399.
— tridentata *Ait.* Ait. Hort. Kew. 2, 9.
— — — Engl. Bot. 34, 2389.
! — umbrosa *Stev.* Denkschr. d. W. Ak. 1, 2.
— uniflora *Led.* Lehmann Potentilla 18.
— Valderia *L.* Allione Fl. ped. 3, 24.
— variabilis *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 11.
— velutina *Spr.* Lehmann Potentilla 28.
— verna *L.* Allione Fl. ped. 3, 24.
— — — Engl. Bot. 1, 37.
— — — Fl. dan. 10, 1648.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 364.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 168.
— vestita *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 14.
— villosa *Pall.* Lehmann Potentilla 16.
— viscosa *Donn.* Bot. Reg. 18, 1492.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 343.
— Weinmanni *Lodd.* Lodd. Cab. 706.
Poteranthera pusilla *Bong.* Acad. Petersb. 4, 0.
Poterium ancistroides *Desf.* Desf. Fl. atl. 251.
— caudatum *Ait.* Bot. Mag. 49, 2341.
— — — Colla Hort. Rip. 40.
† — hybridum *L.* Nees Gen. 4, 79.
— polygamum *W. et K.* W. et Kit. 198.
— Sanguisorba *L.* Curt. Lond. 3, 89.
— — — Engl. Bot. 12, 860.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 438.
— — — Fl. dan. 11, 1939.
— — — Hayne 8, 23.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 367.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 812.
† — — — Lam. Encycl. 777.
† — — — Spach Suites 5.
† — — — Nees Gen. 4, 79.
† — spinosum *L.* Lam. Encycl. 777.
— — — Sibth. Fl. gr. 943.
— villosum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 942.
†Pothomorphe *Miq.* Miquel Comment. 4.
† — Dombeyana *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 26.
— Lessertiana *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 26.
— mollissima *Miq.* Miquel Comment. 6.
— Ottonis *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 25.
† — subpeltata *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 26.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1925.
†Pothos *L.* Schnizl. Iconogr. 1, 72 ^{b}. 72 ^{bb}.
— acaulis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 231.
— — — Hook. Exot. Fl. 122.
— — — Lodd. Cab. 483.
— cannaefolia *Dryand.* Bot. Mag. 17, 603.
— — — Lodd. Cab. 471.
— — — Rudge Pl. Guianae 33.
— — — Kerner Hort. 416.
— cordata *L.* Kerner Hort. 410.
— coriacea *Grah.* Hook. Exot. Fl. 210.
Pothos crassinervia *Jacq.* Jacq. Ic. 609.
† — — — Jacq. Fragm. 1.
† — — — Kerner Genera 81—84.
— — — Bot. Mag. 57, 2987.
— decursiva *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 192.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 779.
— digitata *Jacq.* Jacq. Ic. 611.
— drupacea *Dennst.* Rheede Hort. mal. 7, 42.
— foetida *Ait.* Bot. Mag. 22, 836.
— glauca *Wall.* Wall. Pl. asiat. 156.
— gracilis *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 182.
— — *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 32.
— grandifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 610.
† — — — Jacq. Fragm. 7.
— — — Lam. Encycl. 738.
— Harrisii *Grah.* Hook. Exot. Fl. 211.
— — — Lodd. Cab. 1301.
— heterophylla *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 777.
— macrophylla *Sw.* Bot. Mag. 55, 2801.
— microphylla *Hook.* Bot. Mag. 56, 2953.
— — — Lodd. Cab. 1673.
— myosuroides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 18.
— officinalis *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 778.
— palmata *L.* Kerner Hort. 153.
— pedata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 20.
— Peepla *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 780.
— pentaphylla *Willd.* Bot. Mag. 34, 1375.
— — — Lodd. Cab. 567.
— — — Rchb. Exot. 73.
— pertusa *Roxb.* Rheede Hort. mal. 12, 20. 21.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 781.
— pinnata *L.* Rumpf Amb. 5, 183. fig. 2.
— remotiflora *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 133.
— sagittaefolia *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 34.
— sagittata *Sims.* Bot. Mag. 38, 1584.
— scandens *L.* Rheede Hort. mal. 7, 40.
— — — Rumpf Amb. 5, 184. fig. 1—3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 776.
— — — Bot. Reg. 16, 1337.
— — — Hook. Ic. pl. 2, 175.
— violacea *Sw.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 19.
— — — Hook. Exot. Fl. 55.
— — — Lodd. Cab. 632.
— — — Kerner Hort. 500.
Pothuava comata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 116.
— spicata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 117.
Pottsia cantonensis *Hook.* Hook. Beechey 43.
— Hookeriana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1306 ^{bis}.
†Pourouma *Aubl.* Ann. sc. nat. III. 8, 2.
— acuminata *Mart.* Endl. Bras. 12, 40.
— bicolor *Mart.* Endl. Bras. 12, 39.
— cecropiaefolia *Mart.* Endl. Bras. 12, 36.
— cinerascens *Mart.* Endl. Bras. 12, 37.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 341.
— palmata *P. et E.* Poepp. et Endl. 141.
— tomentosa *Mart.* Endl. Bras. 12, 38.
— velutina *Mart.* Endl. Bras. 12, 41.
†Pourretia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 7.
— aeranthos *Rossi.* Herb. amat. 5, 307.
— alpestris *P. et E.* Poepp. et Endl. 156.
† — arborea *Willd.* Ann. Mus. 9, 26.
— coarctata *Rz et P.* Gaudich. Bon. 41. 42. 43. 44.
— inermis *E. M.* Presl Reliq. 23.
— lanuginosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 256.
— magnispatha *Colla.* Mem. Tur. 31, 19.
— platanifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 133.
— pyramidata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 257.
Pouteria guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 33.
— — — Lam. Encycl. 72.
†Pouzolzia acuta *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2092.
† — ambigua *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2095.
† — angustifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2100.

†Pouzolzia aspera *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2095.
— auriculata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1980. 2099.
— Bennettiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1978.
† — bicuspidata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2098.
† — borbonica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2100.
† — caudata *Benn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2097.
† — concinna *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2093.
† — courtallensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2093.
— cymosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1979.
† — Dalzellii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2096.
† — diffusa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2099.
† — elliptica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2098.
† — Gardneri *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2092.
† — glabra *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2095.
† — heterocarpa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2094.
— indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1980. 2100.
— integrifolia *Dalz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1979.
† — Johnsoniana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2101.
† — longifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2093.
† — microphylla *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2098.
† — minor *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2100.
† — mysorensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2092.
† — neilgherrensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2097.
† — oblongifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2096.
† — ovalifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2092.
† — ovata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2096.
† — parvifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2092.
— pentandra *Benn.* Bennett Java 14.
† — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2096.
† — pilosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2101.
† — procumbens *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2099.
† — pyramidata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2101.
† — quadrialata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2094.
† — ramosissima *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2095. 2097.
† — Rheedii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2099.
— rostrata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1980. 2099.
† — rotundifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2098.
† — scabra *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2097.
† — scabrida *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2100.
† — ternata *Benn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2093.
† — tetraptera *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2100.
† — tomentosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2094.
† — trialata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2096.
† — Walkeriana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2095.
† — Wallichiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2096.
† — Wightii *Benn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2093.
† — zeylanica *Benn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2101.
Pozoa coriacea *Lagasca.* Hook. Bot. Misc. 66.
— hydrocotylifolia *Bridg.* Fielding Sertum 40.
— reniformis *Hook.* Hook. Fl. ant. 11.
Pozopsis cordifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 859.
Prangos pabularia *Ldl.* Wall. pl. asiat. 212.
Praravinia densiflora *Korth.* Korthals Bot. 41.
Prasium glabrum *Gaudich.* Freycinet Voyage 64.
† — grandiflorum *Gaudich.* Freycinet Voyage 65.
† — macrophyllum *Gaudich.* Freycinet Voyage 65.
— majus *L.* Rivinus Opus ined. 12.
† — — — Gaertn. Carp. 66.
† — — — Lam. Encycl. 516.
— — — Sibth. Fl. gr. 584.
† — — — Nees Gen. 6, 44.
— parviflorum *Gaudich.* Freycinet Voyage 65.
Pratia arenosa *Hook.* Hook. Fl. ant. 29.
— begonifolia *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1373.
— repens *Gaudich.* Freycinet Voyage 79.
Premna cordifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1483.
—? cornutioides *Ham.* Rheede Hort. mal. 1, 53.
— glaberrima *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1484.
— integrifolia *L.* Rumpf Amb. 3, 133. 134.
Premna integrifolia *L.* Burmann Fl. ind. 41.
— — — Lam. Encycl. 543.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1469.
† — latifolia *Roxb.* Wight Illustr. 173[b].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 869.
— longifolia *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 51.
† — serratifolia *L.* Gaertn. Carp. 56.
† — — — Lam. Encycl. 543.
— tomentosa *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1468.
— Wightiana *Schauer.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1485.
†Prenanthes *L.* Kerner Genera 52.
— alba *Willd.* Bot. Mag. 27, 1079.
— chondrilloides *L.* Arduino Anim. 2, 17.
— — — Münchn. Denkschr. 4, 14.
— cordata *Willd.* Willdenow Hortus 25.
— debilis *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 39.
— diversifolia *Led.* Ledeb. Ic. 152.
— glomerata *Decne.* Jacquemont Ind. 107.
— muralis *L.* Fl. dan. 3, 509.
— — — Curt. Lond. 3, 63.
— — — Engl. Bot. 7, 457.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 27.
— — — Schk. Handb. 218.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 390.
— pendula *Webb.* Webb Canar. 124.
— pinnata *L.* Jacq. Ecl. pl. 19.
— polymorpha *Led.* Ledeb. Ic. 498.
— purpurea *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 317.
† — — — Gaertn. Carp. 158.
† — — — Schk. Handb. 218.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 21.
— ramosissima *All.* Allione Fl. ped. 3, 33.
— repens *L.* Linné Amoenit. 2, 4.
— sarmentosa *Willd.* Willdenow Phytogr. 6.
— serpentaria *Pursh.* Pursh Fl. 24.
— suavis *Salisb.* Salisb. Parad. 85.
— tenuifolia *L.* Allione Fl. ped. 33.
— triquetra *Lab.* Bill. Syr. 3, 2.
— viminea *L.* Allione Fl. ped. 3, 52.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 9.
— violaefolia *Decne.* Jacquemont Ind. 108.
Prepusa connata *Gardn.* Hook. Ic. pl. 3, 225. 226.
— Hookeriana *Gardn.* Bot. Mag. 68, 3909.
— — — Fl. d. serres 3, 252.
— montana *Mart.* Mart. Bras. 190.
Prescottia colorans *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1916.
— plantaginea *Lodd.* Lodd. Cab. 990.
— plantaginifolia *Ldl.* Hook. Exot. Fl. 115.
Preslea paradoxa *Mart.* Mart. Bras. 164.
†Preslia cervina *Fresen.* Nees Gen. 6, 4.
Prestonia latifolia *Benth.* Delessert Ic. 5, 51.
— mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 242.
Pretrea artemisiaefolia *Klotzsch.* Peters Mossamb. 31.
— senecioides *Klotzsch.* Peters Mossamb. 32.
Prevostea mossambicensis *Klotzsch.* Peters Mossamb. 39.
Priestleya axillaris *DC.* DC. Legum. 32.
— elliptica *DC.* DC. Legum. 33.
— ericaefolia *DC.* DC. Legum. 31.
— laevigata *DC.* DC. Legum. 30.
— myrtifolia *DC.* DC. Legum. 29.
— villosa *DC.* Bot. Mag. 60, 3216.
Prieurea senegalensis *DC.* DC. Onagrariées 2.
Primula acaulis *Jacq.* Curt. Lond. 1, 7.
— — — Bot. Mag. 7, 229.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— algida *Adam.* Lehmann Primula 7.
— Allionii *Lois.* Desvaux Journal 2, 11.
— — — Loiseleur Notice 3.
— — — Tratt. Archiv 360.
— alpina *Schleich.* Rchb. Ic. crit. 9, 830.
† — — — Mutel Fl. fr. 53.
— altaica *Lehm.* Lehmann Primula 5.

Primula altaica *Lehm.* Paxt. Mag. 16, 194.
— amoena *M. v. B.* Lehmann Primula 3.
— — — Bot. Mag. 60, 3252.
— aretioides *Lehm.* Lehmann Primula 9.
— Aucherii *Jaub.* Jaubert Illustr. 49.
— Auricula *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 415.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— — — Tratt. Archiv 381—383.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 126.
— — — Herb. amat. 3, 159.
† — — — Nees Gen. 5, 8.
— — — var. nigra-plena, Moore Mag. 1850, p. 281.
— — — var. nigra plena, Fl. d. serres 4, 405.
— — — var. Lancashire Hero, Fl. d. serres 7, 740.
! — — — Schweizer Denkschr. 5, 3.
— auriculata *Lam.* Vent. Cels 42.
— — — Tratt. Archiv 392.
— — — Ledeb. Ic. 243.
— bicolor *Rafin.* Rafinesque Caratteri 19.
— borealis *Duby.* Mem. Genev. 10, 2.
— calycina *Gaud.* Rchb. Pl. crit. 1, 34.
— Candolleana *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 6, 584.
— capitata *Hook.* Bot. Mag. 76, 4550.
— — — Lem. Jard. fl. 80.
— — — Fl. d. serres 6, 618.
— carniolica *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 4.
— — — Tratt. Archiv 379.
— — — Sturm Flora 13, 54.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 629.
— ciliata *Moretti.* Rchb. Ic. crit. 7, 632.
— — *R. et Sch.* Sweet Fl. G. II. 123.
— — *Schrank.* β. purpurata, Sweet Fl. G. II. 296.
— Clusiana *Tausch.* Schott Blendl. 5.
— Columnae *Ten.* Tenore Fl. nap. 13.
— cortusoides *L.* Bot. Mag. 12, 399.
— — — Andr. Rep. 1, 7.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 259.
— — — var. Tratt. Archiv 373. 393.
— crassifolia *Lehm.* Lehmann Primula 9.
— crenata *Lam.* Lam. Encycl. 98.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 637.
— davurica *Spr.* Tratt. Archiv 356.
— decipiens *Duby.* Mem. Genev. 10, 2.
— decora *Sims.* Bot. Mag. 44, 1922.
— — — Lodd. Cab. 1480.
— denticulata *Sm.* Smith Exot. Bot. 114.
— — — Bot. Mag. 68, 3959.
— — — Bot. Reg. 28, 47.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2000.
— dentiflora *Andr.* Andr. Rep. 6, 405.
— — — Tratt. Archiv 374.
— egaliksensis *Wormsk.* Fl. dan. 9, 1511.
— — — Lehmann Primula 7.
— elatior *Jacq.* Fl. dan. 3, 433.
— — — Curt. Lond. 4, 9.
— — — Engl. Bot. 8, 513.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— — — Hayne 3, 35.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 59.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 793.
— elegans *Duby.* Mem. Genev. 10, 1.
— elliptica *Royle.* Royle Illustr. 76.
— erosa *Wall.* Regel Gartenfl. 2, 51.
— farinosa *L.* Fl. dan. 1, 125.
— — — Curt. Lond. 2, 21.
— — — Engl. Bot. 1, 6.
— — — Lodd. Cab. 1640.
— — — Sweet Brit. Bot. 1, 1.
— — — α. β. γ. Sweet Fl. G. II. 65.
— — — Lam. Encycl. 98.
— — — Sv. Bot. 442.

Primula farinosa *L.* Sturm Flora 4, 14.
— — — Tratt. Archiv 357.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 2.
— — — Hook. Fl. ant. 120.
— finmarchica *Jacq.* Sv. Bot. 530.
— — — Tratt. Archiv 359.
— Floerkeana *Schrad.* Sturm Flora 13, 54.
— — — Lehmann Primula 8.
— — *Facch.* Schott Blendl. 3.
— floribunda *Wall.* Wallich Tentamen 33.
— Flueggeana *Lehm.* Lehmann Primula 2.
— — — Tratt. Archiv 354.
— gigantea *Jacq.* Lehmann Primula 6.
— glaucescens *Moretti.* Cesati Stirp. ital. x.
† — — — Mutel Fl. fr. 54.
— — — Sweet Fl. G. 254.
— glutinosa *L. fil.* Jacq. Fl. austr. 5, 26.
— — — Tratt. Archiv 388.
— — *Wulf.* Sturm Flora 6, 24.
— helvetica *Don.* Rchb. Ic. crit. 9, 846.
† — — — Mutel Fl. fr. 53.
— — — Lodd. Cab. 348.
— hirsuta *Vill.* Rchb. Ic. crit. 7, 633.
† — — — Mutel Fl. fr. 53.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 56.
— Hornemanniana *Lehm.* Lehmann Primula 4.
— — — Tratt. Archiv 375.
— inflata *Lehm.* Lehmann Primula 2.
— — — Lodd. Cab. 1597.
— integrifolia *L.* Fl. dan. 2, 188.
— — — Jacq. Observ. 15.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 327.
— — — Bot. Mag. 24, 942.
— — — Lodd. Cab. 886.
— — — Sturm Flora 6, 24.
— — — var. Lehmann Primula 8.
— — — Tratt. Archiv 386.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 34.
† — — — Mutel Fl. fr. 54.
— intermedia *Sims.* Bot. Mag. 30, 1219.
— — *Tratt.* Tratt. Archiv 387.
— intrusa *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 7, 631.
— involucrata *Wall.* Bot. Reg. 32, 31.
— lateriflora *Goup.* Mem. soc. Linn. Par. 3, 10.
— latifolia *Lap.* Rchb. Ic. crit. 7, 636.
— longiflora *All.* Allione Fl. ped. 3, 39.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 46.
— — — Tratt. Archiv 358.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— — — Lodd. Cab. 542.
† — — — Nees Gen. 5, 8.
— longifolia *Curt.* Bot. Mag. 11, 392.
— — — Tratt. Archiv 355.
— longiscapa *Led.* Ledeb. Ic. 348.
— magellanica *Lehm.* Lehmann Primula 6.
— — — Richard Astrolabe 31.
— — — Hook. Fl. ant. 120.
† — mandarina *Hoffmgg.* Otto Garten-Zeitg. 1835, 1.
— marginata *Curt.* Bot. Mag. 6, 191.
— — — Lodd. Cab. 270.
— — — Tratt. Archiv 376.
† — — — Mutel Fl. fr. 53.
— microcalyx *Lehm.* Lehmann Primula 4.
— minima *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 473.
— — — Jacq. Observ. 14.
— — — var. Schrank Primit. salisb. 1.
— — — Tratt. Archiv 390.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— — — Lodd. Cab. 315.
— — — Bot. Reg. 7, 581.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 581—583.
— minutissima *Jacqt.* Mem. Genev. 10, 1.

Prockia Crucis *L.* Vahl Symbolae 64.
— — — Lam. Encycl. 465.
— — — Bot. Reg. 12, 972.
— — — Lodd. Cab. 1933.
— deltoidea *Lam.* Lam. Encycl. 465.
— lobata *Poir.* Lam. Encycl. 834.
— ovata *Lam.* Lam. Encycl. 465.
— villosa *Moric.* Moricand Pl. Am. 97.
Procris obtusa *Wall.* Royle Illustr. 83.
— peduncularis *Wall.* Royle Illustr. 83.
— racemosa *Royle.* Royle Illustr. 83.
— ramiflora *Poir.* Lam. Encycl. 763.
— trinervata *Poir.* Lam. Encycl. 763.
Prolongoa pectinata *Boiss.* Boissier Esp. 92 [a].
Pronaya elegans *Hügel.* Hügel Archiv 6.
— — — Paxt. Mag. 12, 99.
†Prosaptia contigua *Presl.* Fée Fil. 5, 27.
†Proserpinaca palustris *L.* Lam. Encycl. 50.
† — — — Konig Annals 1, 12.
† — — — Ann. Mus. 3, 30.
— pectinata *Lam.* Lam. Encycl. 50.
Prosopis aculeata *Koen.* Asiat. Researches 4, x.
— dulcis *H. B.* Humb. Mim. 34.
— horrida *H. B.* Humb. Mim. 33.
— spicata *Burm.* Burmann Fl. ind. 25.
— spicigera *L.* Lam. Encycl. 340.
— — — Roxb. Corom. 63.
Prostanthera Lasianthus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 157.
— — — Andr. Rep. 10, 641.
— — — Bot. Mag. 50, 2434.
— — — Bot. Reg. 2, 143.
— — — Herb. amat. 5, 293.
— violacea *R. Br.* Bot. Reg. 13, 1072.
— — — Lodd. Cab. 1376.
†Prostea pinnata *Camb.* Mem. Mus. 18, 1.
Protea abrotanifolia *Andr.* Andr. Rep. 8, 507. 522. 536. 545.
— acaulis *Thunb.* Bot. Mag. 46, 2065.
— acerosa *R. Br.* Bot. Reg. 5, 351.
— — — Kerner Hort. 750.
— acufera *Cav.* Cav. Ic. 549.
— acuifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 2.
— — — Kerner Hort. 357.
— acuminata *Sims.* Bot. Mag. 41, 1694.
— — — Kerner Hort. 594.
— anemonifolia *Sims.* Bot. Mag. 19, 697.
— — — Andr. Rep. 5, 332.
† — argentea *L.* Gaertn. Carp. 51.
— — — Lam. Encycl. 53.
— argentiflora *Andr.* Andr. Rep. 7, 447.
— aulacea *Thunb.* Thunberg Protea 2.
— bracteata *Thunb.* Thunberg Protea 1.
— caespitosa *Andr.* Andr. Rep. 8, 526.
— canaliculata *Andr.* Andr. Rep. 7, 437.
— — — Kerner Hort. 464.
— candicans *Andr.* Andr. Rep. 5, 294.
— caudata *Thunb.* Thunberg Protea 2.
— coarctata *Thunb.* Petersb. 6, 15.
— comosa *Thunb.* Jacq. Fragm. 38.
— conifera *Thunb.* Wendl. Hort. herrenh. 20.
— — *Andr.* Andr. Rep. 8, 541.
— conocarpa *Thunb.* Lam. Encycl. 53.
— cordata *Thunb.* Thunberg Protea 5.
— — — Andr. Rep. 5, 289.
— — — Kerner Hort. 377.
— cordifolia *Sims.* Bot. Mag. 18, 649.
— — — Rchb. Exot. 274.
— coronata *Andr.* Andr. Rep. 7, 469.
— — *Lam.* Dict. sc. nat. 10.
— corymbosa *Thunb.* Thunberg Protea 2.
— — — Andr. Rep. 8, 495.
— cynaroides *L.* Bot. Mag. 20, 770.
Protea cynaroides *L.* Andr. Rep. 4, 288.
— — — Rchb. Exot. 219.
— — — Kerner Hort. 709.
— — — Maund Bot. 4, 166.
— — — Lady South Afr. 8.
— — — Hart. Parad. 2, 5.
— decumbens *Thunb.* Thunberg Protea 1.
— — *Andr.* Andr. Rep. 5, 349.
— dichotoma *Cav.* Cav. Ic. 551.
— divaricata *L.* Andr. Rep. 7, 465.
— florida *Thunb.* Thunberg Protea 1.
— formosa *R. Br.* Andr. Rep. 1, 17.
— — — Bot. Mag. 41, 1713.
— fusciflora *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 27.
— glaucophylla *Salisb.* Salisb. Parad. 11.
— — — Kerner Hort. 393.
— globosa *Andr.* Andr. Rep. 5, 307.
— — — Bot. Mag. 22, 878.
— globularia *Lam.* Lam. Encycl. 53.
— glomerata *Andr.* Andr. Rep. 4, 264.
— grandiceps *Tratt.* Kerner Hort. 337.
— grandiflora *Thunb.* Andr. Rep. 5, 301.
— — — Bot. Mag. 51, 2447.
— — — β. angustifolia, Bot. Reg. 7, 569.
— hirsuta *Savi.* Savi Fl. ital. 3, 119.
— humiflora *Andr.* Andr. Rep. 8, 532.
— imbricata *Thunb.* Thunberg Protea 5.
— — — Wendland Hort. herrenh. 14.
— — — Andr. Rep. 8, 517.
— incurva *Thunb.* Thunberg Protea 3.
— — *Andr.* Andr. Rep. 6, 431.
— lacticolor *Salisb.* Salisb. Parad. 27.
— laevis *R. Br.* Bot. Mag. 50, 2439.
— — — Petersb. 6, 16.
— lagopus *Andr.* Andr. Rep. 4, 243.
— lanata *Thunb.* Thunberg Protea 3.
— latifolia *R. Br.* Bot. Mag. 41, 1717.
— — — Kerner Hort. 601.
— Lepidocarpon *L.* Bot. Mag. 18, 674.
— Levisanus *L.* Wendland Hort. herrenh. 1.
— linearis *Thunb.* Thunberg Protea 4.
— linifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 26.
— longiflora *Lam.* Bot. Mag. 54, 2720.
— — — Kerner Hort. 489.
— — — var. Link Ic. III. 22.
— longifolia *Andr.* Andr. Rep. 2, 132. 133. 144.
— — — Bot. Reg. 1, 47.
— — — Kerner Hort. 241. 672. 692.
— — *Salisb.* Salisb. Parad. 37.
— melaleuca *R. Br.* Tratt. Thes. 11.
— — — Kerner Hort. 564.
— mellifera *Thunb.* Bot. Mag. 10, 346.
— — — Wendl. Hort. herrenh. 13.
— — — Andr. Rep. 9, 582.
— — — Lady South Afr. 7.
— — — Kerner Hort. 44. 531. 818.
— mucronifolia *R. Br.* Salisb. Parad. 24.
— — — Bot. Mag. 24, 933.
— — — Andr. Rep. 8, 500.
— — — Kerner Hort. 363.
— nectarina *Schrad. et W.* Wendl. Sert. hann. 21.
— neriifolia *R. Br.* Bot. Reg. 3, 208.
— ochroleuca *Sm.* Smith Exot. Bot. 81.
— ovata *Thunb.* Petersb. 6, 17.
— pallens *Thunb.* Wendl. Hort. herrenh. 19.
— parviflora *L.* Thunberg Protea 4.
— pinifolia *L.* Andr. Rep. 2, 76.
— pinnata *Andr.* Andr. Rep. 8, 512.
— plumigera *Thunb.* Petersb. 6, 14.
— polygaloides *Willd.* Willdenow Hort. 100.
— prolifera *Thunb.* Thunberg Protea 4.
— pulchella *Schrad.* Schrader Sert. hannov. 7.

Protea pulchella *Schrad.* Cav. Ic. 550.
— — — Bot. Mag. 21, 796.
— — *Andr.* Andr. Rep. 4, 270.
— — — Kerner Hort. 352. 482.
— — *R. Br.* Bot. Reg. 1, 20.
— — — Rchb. Exot. 218.
— radiata *Bonpl.* Bonpland Malm. 59.
— — — Andr. Rep. 10, 646.
— — — Kerner Hort. 565.
— — — Rchb. Exot. 273.
— repens *Andr.* Andr. Rep. 7, 453.
— rosacea *L.* Smith Exot. Bot. 44.
— saligna *Andr.* Andr. Rep. 9, 572.
— Sceptrum Gustavianum *Sparr.* Svensk Ac. 1777, 1.
— Scolymus *Thunb.* Wendland Sert. hannov. 20.
— — — Bot. Mag. 19, 698.
— — — Andr. Rep. 6, 409.
— spathulata *Thunb.* Thunberg Protea 5.
— speciosa *L.* Andr. Rep. 2, 103. 110. 4, 277. 7, 438. 8, 543.
— — — Bot. Mag. 29, 1183.
— — — Wendl. Coll. 73.
— — — Tratt. Thes. 12.
— spicata *Andr.* Andr. Rep. 4, 234.
— stellaris *Sims.* Bot. Mag. 23, 881.
— strobilina *L.* Schrader Sert. hannov. 1.
— teretifolia *Andr.* Andr. Rep. 7, 461.
— torta *Thunb.* Wendland Hort. herrenh. 7.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 401.
— tridactylites *Cav.* Anales de hist. nat. 1, 16.
— — — Cav. Ic. 548.
— triternata *Andr.* Andr. Rep. 5, 337.
— umbellata *L.* Andr. Rep. 4, 248.
— villifera *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1023.
— virgata *Andr.* Andr. Rep. 9, 577.
— — — Kerner Hort. 510.
†Proteaceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 2, 113.
Proteinia orientalis *Sér.* Rchb. Fl. germ. 6, 244.
Proustia pyrifolia *Lag.* Ann. Mus. 19, 4.
Prunella aequinoctialis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 162.
— alba *Pall.* Rivinus Opus ined. 23.
† — — — Mutel Fl. fr. 52.
— caroliniana *Mill.* Martyn Hist. 4.
— grandiflora *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 377.
— — — Schk. Handb. 168.
— — — Bot. Mag. 10, 337.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 186.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 125.
† — — — Nees Gen. 6, 21.
— — — Fl. dan. 11, 1933.
— — *Poll.* Bot. Mag. 45, 2014.
— hyssopifolia *L.* Rchb. Ic. crit. 3, 243.
† — — — Mutel Fl. fr. 52.
† — — — Nees Gen. 6, 21.
— intermedia *Brot.* Rchb. Ic. crit. 3, 205.
— laciniata *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 378.
— — — Lam. Encycl. 516.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 238.
— longifolia *Pers.* Rchb. Ic. crit. 6, 588.
— pennsylvanica *Willd.* Willdenow Hortus 9.
— — — Barton Fl. 2, 60.
— — — Rchb. Hort. 216.
† — vulgaris *L.* Usteri Annalen 5, 3.
† — — — Schk. Handb. 168.
† — — — Lam. Encycl. 516.
† — — — Mutel Fl. fr. 51.
† — — — Nees Gen. 6, 21.
† — — — Wight Illustr. 176[b].
— — — Fl. dan. 6, 910.
— — — Curt. Lond. 3, 9.
— — — Engl. Bot. 14, 961.

Prunella vulgaris *L.* Baxter Brit. Bot. 1, 67.
— — — Liboschitz Pct. 12.
— — — Hayne 6, 10.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 185.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 239.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 77.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1448.
!Prunus *L.* (Fructus monstrosus.) DC. Legum. 3.
— armeniaca *L.* var. Fl. d. serres 4, 418.
— avium *L.* Fl. dan. 10, 1647.
— — — Sv. Bot. 205.
— — — Hartig 91.
— — — Lam. Encycl. 432.
— borealis *Poir.* Lodd. Cab. 1598.
— candicans *Willd.* Bot. Reg. 14, 1135.
— Capollin *DC.* Münchn. Abhandl. 2, 8.
— Cerasus *L.* Hayne 4, 42.
— — — Hartig 90.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 377.
— — — Nees Düsseld. 316.
— — — Guimpel et Schl. 63.
— — — Wagner 198.
— — — var. Nouveau Duhamel 5, 1—20.
— — — Lam. Encycl. 432.
— — — Engl. Bot. 10, 706.
— — — Engl. Bot. 2863.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 100.
— — — Fl. d. serres 8, 782.
— Chamaecerasus *L.* Jacq. Ic. 90.
— — — Hartig 89.
— Cocumiglia *Ten.* Tenore Memoria x.
— — — Tenore Fl. nap. 144.
— dasycarpa *Ehrh.* Lodd. Cab. 1250.
— — — Bot. Reg. 15, 1243.
— depressa *Pursh.* Lodd. Cab. 1607.
— divaricata *Led.* Ledeb. Ic. 13.
— domestica *L.* Woodv. Med. 3, 187.
— — — Rousseau Bot. 43. 41.
— — — Sv. Bot. 193.
— — — Engl. Bot. 25, 1783.
† — — — Gaertn. Carp. 93.
† — — — Lam. Encycl. 432.
— — — Hayne 4, 43.
— — — Hartig 94.
— — — Nees Düsseld. 318.
— — — Guimpel et Schl. 62.
— — — Wagner 70.
— — — var. Fl. d. serres 4, 396. 397.
! — — — (Fructus.) Hook. Journal 1841, 4.
— japonica *Thunb.* Bot. Reg. 1, 27. 21, 1801.
— — — Siebold Fl. Japon. 90.
— incana *Stev.* Revue hortic. 1853, 15.
— insititia *L.* Hartig 93.
— — — Engl. Bot. 12, 841.
— Laurocerasus *L.* Woodv. Med. 3, 185.
— — — Hayne 4, 41.
— — — Guimpel et Schl. 64.
— — — Nees Düsseld. 317.
— — — Wagner 204.
— Mahaleb *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 227.
— — — Tratt. Archiv 255.
— — — Hartig 88.
— Mume *S. et Zucc.* Siebold Fl. Japon. 11.
— nana *Duroi.* Duroi Harbk. Baumzucht 4.
— nigra *Ait.* Bot. Mag. 28, 1117.
— Padus *L.* Fl. dan. 2, 205.
— — — Sv. Bot. 121.
— — — Engl. Bot. 20, 1383.
— — — Hartig 87.
— — — Hayne 4, 40.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 154.

Prunus Padus *L.* Nees Düsseld. 315.
— paniculata *Thunb.* Bot. Reg. 10, 800.
— prostrata *Lab.* Bill. Syr. 1, 1.
— — — Sibth. Fl. gr. 478.
— — — Bot. Reg. 2, 136.
— pumila *L.* Guimpel Fr. Holzgew. 119.
— rubra *Ait.* Guimpel Fr. Holzgew. 78.
— salicifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 563.
— samydoides *Cham. et Schl.* Hook. Ic. pl. 4, 371.
— semperflorens *Ehrh.* Watson Dendr. 2, 131.
— serotina *Ehrh.* Guimpel Fr. Holzgew. 37.
— — — Watson Dendr. 1, 48.
— sibirica *L.* Pallas Fl. ross. 8.
— — — Lodd. Cab. 1627.
— sphaerica *Willd.* Guimpel Fr. Holzgew. 128.
— spinosa *L.* Woodv. Med. 3, 186.
— — — Fl. dan. 6, 926.
— — — Sv. Bot. 151.
— — — Engl. Bot. 12, 842.
— — — Schk. Handb. 132.
— — — Hayne 4, 44.
— — — Hartig 92.
— — — Sturm Flora 3, 9.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 137.
— — — Nees Düsseld. 319.
— — — Guimpel et Kl. 24.
— — — Wagner 76.
— tomentosa *Sieb.* Siebold Fl. Japon. 22.
— virginiana *Willd.* Guimpel Fr. Holzgew. 36.
Psammisia sclerophylla *Planch.* Fl. d. serres 8, 825.
Psathura borbonica *Gmel.* Lam. Encycl. 260.
† — corymbosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 194.
— obovata *Tuss.* Tussac Ant. 2, 18.
Psathyrotes scaposa *Gray.* Smiths. Contrib. 5, 15.
Pseudanthus brachiatus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1776. 1776 b.
† — pimeleoides *Sieb.* Flora 1832, 2.
— — — Endl. Atacta 11.
Pseudarthria viscida *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 286.
†Pseudolmedia *Trécul.* Ann. sc. nat. III. 8, 5.
Psiadia arabica *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 352. 353.
— glutinosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 152.
Psidium angustifolium *Lam.* Lam. Encycl. 416.
— Araca *Raddi.* Opusc. sc. Bonon. 4, 7.
— aromaticum *Aubl.* Aublet Guiana 191.
— — — Desc. Ant. 5, 364.
— Cattleyanum *Sabine.* Hortic. Transact. 4, 11.
— — — Lindley Collect. 16.
— — — Bot. Mag. 51, 2501.
— — — Bot. Reg. 8, 622.
— cordatum *Sims.* Bot. Mag. 43, 1779.
— decaspermum *Willd.* Rumpf Amb. 1, 49.
— dubium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 547 b.
— eugenioides *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 139.
— grandiflorum *Aubl.* Aublet Guiana 190.
— littorale *Raddi.* Opusc. sc Bonon. 4, 7.
— mengahiense *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 138.
— molle *Bert.* Novi Comm. Bonon. 4, 44.
— multiflorum *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 137.
— polycarpum *Lamb.* Linn. Transact. 11, 17.
— — — Kerner Hort. 387.
— — — Bot. Reg. 8, 653.
† — — — Miquel Surin. 14.
— pomiferum *L.* Rheede Hort. mal. 3, 35.
— — — Rumpf Amb. 1, 48.
— — — Tussac Ant. 2, 22.
— — — Dict. sc. nat. 224.
— pyriferum *L.* Rheede Hort. mal. 3, 34.
— — — Rumpf Amb. 1, 47.
— — — Gil et Xuarez 26.
— — — Lam. Encycl. 416.

Psidium pyriferum *L.* Desc. Ant. 2, 72.
— — — Bot. Reg. 13, 1079.
— sapidissimum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 366.
— ternatifolium *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 136.
Psilathera tenella *Link.* Rchb. Fl. germ. 1, 56.
† — — — Nees Gen. 1, 54.
Psilocarya velutina *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 7.
†Psilonema calycinum *C. A. M.* Acad. Petersb. 6, 2.
— dasycarpum *Led.* Ledeb. Ic. 202.
Psilostachys gnaphalobrya *Hochst.* Flora 1844, 1.
Psilotrichum nudum *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1775.
Psilotum complanatum *Sw.* Swartz Syn. Fil. 4.
— — — Schk. Fil. 165 b.
— Forsteri *Endl.* Endl. Iconogr. 85.
— triquetrum *Sw.* Schk. Fil. 165 b.
— — — Dict. sc. nat. 81.
— — — Lodd. Cab. 1916.
† — — — Hook. Gen. Fil. 87.
Psilurus nardoides *Trin.* Rchb. Fl. germ. 1, 1.
† — — — Nees Gen. 1, 87.
Psoralea aculeata *L.* Andr. Rep. 3, 146.
— — — Bot. Mag. 47, 2158.
— acuminata *Lam.* Lam. Encycl. 614.
— altissima *Bert.* Novi Comm. Bonon. 3, 2.
— americana *L.* Gil et Xuarez 6.
— — — Jacq. Schoenbr. 2, 227.
— angustifolia *Ait.* Jacq. Schoenbr. 2, 226.
— áphylla *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 223.
— — — Bot. Mag. 42, 1727.
— — — Lodd. Cab. 221.
— — — Rchb. Mag. 30.
— arborea *Sims.* Bot. Mag. 46, 2090.
— argophylla *Pursh.* Hook. Bor. Am. 52.
— bipedunculata *Jacq.* Jacq. Ic. 562.
† — bituminosa *L.* Gaertn. Carp. 145.
— — — Lam. Encycl. 614.
— — — Schk. Handb. 210.
— — — Sibth. Fl. gr. 738.
— brachiata *Dougl.* Hook. Bor. Am. 53.
— bracteata *L.* Bot. Mag. 13, 446.
— — — Lodd. Cab. 1559.
— — *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 224.
— citriodora *Cav.* Cav. Ic. 271.
— conferta *Bert.* Novi Comm. Bonon. 3, 2.
— corylifolia *L.* Burmann Fl. ind. 49.
— — — Bot. Mag. 18, 665.
— Dalea *L.* Linné Hort. Cliff. 22.
— decumbens *Ait.* Lodd. Cab. 282.
— emphysodes *Jacq.* Jacq. Ic. 563.
— esculenta *Pursh.* Pursh Fl. 22.
— glandulosa *L.* Bot. Mag. 25, 990.
— — — Sweet Fl. G. 296.
— hirta *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 228.
— lagopus *Cav.* Cav. Ic. 86.
— lanceolata *Pursh.* Hook. Bor. Am. 51.
— lathyrifolia *Balb.* Mem. Tur. 10, 8.
— lutea *Cav.* Cav. Ic. 325.
— macrostachya *DC.* Bot. Reg. 21, 1769.
— melilotoides *Michx.* Vent. Malm. 94.
— — — Barton Fl. 2, 57.
— — — Bot. Mag. 46, 2063.
— — — Bot. Reg. 6, 454.
— multicaulis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 230.
— mutabilis *Cav.* Cav. Ic. 394.
— Mutisii *H. B.* Humb. Mim. 54.
— nutans *Cav.* Cav. Ic. 207.
— odoratissima *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 229.
— — — Rchb. Mag. 47.
— Onobrychis *Nutt.* Bot. Reg. 6, 453.
— orbicularis *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1971.
— palaestina *Gouan.* Jacq. Vind. 184.
— pedunculata *Ker.* Bot. Reg. 3, 223.

Pultenaea ericoides *Vent.* Belgique hortic. 2, 1.
— ferruginea *Rudge.* Linn. Transact. 11, 23.
— flexilis *Sm.* Sweet Austr. 35.
— — — Bot. Reg. 20, 1694.
— hypolampra *Sieb.* Rchb. Hort. 194.
— ilicifolia *Andr.* Andr. Rep. 5, 320.
— — — Kerner Hort. 423.
— juniperina *Lab.* Bill. Nov. Holl. 130.
— linophylla *Schrad.* Schrader Sert. hannov. 18.
— mucronata *Lodd.* Lodd. Cab. 1711.
— nana *Andr.* Andr. Rep. 7, 434.
— obcordata *Andr.* Andr. Rep. 9, 574.
— paleacea *Sm.* Lodd. Cab. 291.
— pedunculata *Hook.* Bot. Mag. 55, 2859.
— plumosa *Sieb.* Rchb. Hort. 193.
— polygalifolia *Rudge.* Linn. Transact. 11, 25.
— — — Sweet Austr. 37.
— retorta *Wendl.* Wendland Hort. herrenh. 9.
— retusa *Sm.* Bot. Mag. 46, 2081.
— — — Bot. Reg. 5, 378.
— — — Rchb. Mag. 33.
— rosmarinifolia *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1584.
— rubiaefolia *Andr.* Andr. Rep. 5, 331.
— stipularis *Sm.* Smith New Holl. 12.
— — — Bot. Mag. 14, 475.
— — — Lodd. Cab. 1088.
— — — Rchb. Hort. 192.
— stricta *Sims.* Bot. Mag. 38, 1588.
— — — Lodd. Cab. 974.
— subumbellata *Hook.* Bot. Mag. 60, 3254.
— — — Bot. Reg. 19, 1632.
— tenuifolia *R. Br.* Bot. Mag. 46, 2086.
— — — Lodd. Cab. 1057.
— villosa *Andr.* Andr. Rep. 5, 309.
— — *Willd.* Bot. Mag. 25, 967.
— — — Rchb. Mag. 33.
Puneeria coagulans *Stocks.* Journ. Bomb. As. Soc. 3, 4.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1616.
— — — Hook. Ic. pl. 9, 801.
Punica Granatum *L.* Rumpf Amb. 2, 24.
— — — Woodv. Med. 3, 190.
† — — — Gaertn. Carp. 38.
† — — — Lam. Encycl. 415.
— — — Nouveau Duhamel 4, 11. 11 bis.
— — — var. alba, Andr. Rep. 2, 96.
— — — Bot. Mag. 43, 1832 a. b.
— — — Sibth. Fl. gr. 476.
— — — Schk. Handb. 131 b.
— — — Hayne 10, 35.
— — — Guimpel et Schl. 89.
— — — Nees Düsseld. 300.
— — — Desc. Ant. 1, 35.
— — — Wight Illustr. 97. 97 bis.
† — — — (Fructus.) Acta Leop. 11. 1, 11.
† — — — Ann. sc. nat. III. 20, 10.
— nana *L.* Bot. Mag. 17, 634.
— — — Lodd. Cab. 988.
Pupalia densiflora *Mart.* Mart. Bras. 156. 158.
— orbiculata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1783.
Purkinjia nodosa *Presl.* Presl Symbolae 64.
†Purshia tridentata *DC.* Hook. Bor. Am. 58.
— — — Bot. Reg. 17, 1446.
Puschkinia scilloides *M. v. B.* Sieber Creta 7.
— — — Lindley Collect. 24.
— — — Bot. Mag. 48, 2244.
Putranjiva Roxburghii *Wall.* Endl. Iconogr. 19.
— — — Royle Illustr. 83 or 100.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1876.
†Putranjiveae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 2, 96*.
Puya Altensteinii *Lk et Kl.* Link Ic. III. 1.
— — — var. gigantea, Bot. Mag. 73, 4309.
— — — Annales de Gand 1846, 59.
Puya chilensis *Molina.* Bot. Mag. 79, 4715.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 392.
— — — Fl. d. serres 9, 869—870.
— coerulea *Ldl.* Bot. Reg. 26, 11.
— heterophylla *Ldl.* Bot. Reg. 26, 71.
— longifolia *Morr.* Annales de Gand 1846, 101.
— — — Paxt. Fl. G. 86.
— sulphurea *Hort. Herrenh.* Bot. Mag. 79, 4696.
Pycnanthemum aristatum *Michx.* Michaux Fl. 33.
— linifolium *Pursh.* Rivinus Opus ined. 24.
— Monardella *Michx.* Michaux Fl. 34.
— tenuifolium *Schrad.* Schrader Hort. gott. 4.
Pycnocomon rutaefolium *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 88.
Pycnocycla glauca *Royle.* Royle Illustr. 51.
— spinosa *Decne.* Jaubert Illustr. 243.
— tomentosa *Decne.* Jaubert Illustr. 242.
†Pycnoneurum junciforme *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 12.
— sessiliflorum *Decne.* Delessert Ic. 5, 67.
Pycnostachys coerulea *Hook.* Hook. Exot. Fl. 202.
†Pycreus flavescens *Rchb.* Nees Gen. 2, 22.
† — pannonicus *Rchb.* Nees Gen. 2, 22.
— polystachyos *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 86.
Pygeum acuminatum *Colebr.* Linn. Transact. 12, 18.
— — — Wight Spicil. 66.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 993.
† — zeylanicum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 46.
Pyramia salviaefolia *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 3.
Pyrenacantha volubilis *Wight.* Wight Ill. in Hook. 9. 10.
Pyrenaria serrata *Bl.* Korthals Bot. 30.
Pyrethrum Acmella *Med.* Acta palat. 3, 19.
— alpinum *Willd.* Sturm Flora 5, 19.
— Bidens *Med.* Acta palat. 3, 18.
— cinerarifolium *Trev.* Rchb. Hort. 36.
† — corymbiferum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 169.
— corymbosum *Willd.* Schrank Fl. monac. 2, 158.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 744.
— densum *Lab.* Bill. Syr. 3, 8.
— discoideum *Led.* Ledeb. Ic. 153.
— diversifolium *Grah.* Hook. Exot. Fl. 215.
— — — Bot. Reg. 12, 1025.
— ferulaceum *Webb.* Webb Canar. 110.
— flaveolum *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 104.
— foeniculaceum *Willd.* Bot. Reg. 4, 272.
† — frutescens *Willd.* Gaertn. Carp. 169.
— indicum *Roxb.* Bot. Mag. 37, 1521.
— — *Cass.* Bot. Reg. 15, 1287. 18, 1502.
— inodorum *Sm.* Engl. Bot. 10, 676.
— — — Curt. Lond. 4, 101.
— — — Fl. dan. 11, 1936.
— maritimum *Sm.* Engl. Bot. 14, 979.
— millefoliatum *Led.* Ledeb. Ic. 369.
— Myconis *Moench.* Jacq. Ecl. pl. 147.
— Parthenium *Sm.* Engl. Bot. 18, 1231.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 20.
— — — Sv. Bot. 285.
— — — Hayne 6, 20.
— — — Guimpel et Schl. 154.
— — — Nees Düsseld. 242.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 743.
— pectinatum *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 103.
— ptarmicaeflorum *Willd.* Webb Canar. 111.
— pulchrum *Led.* Ledeb. Ic. 84.
— radicans *Cav.* Boissier Esp. 92.
— roseum *M. v. B.* Marschall Cent. 34.
— — — Bot. Reg. 12, 1024.
— saxatile *Lodd.* Lodd. Cab. 126.
— sericeum *M. v. B.* Marschall Cent. 78.
— tenuifolium *Ten.* Tenore Fl. nap. 80.
— uliginosum *W. et K.* Bot. Mag. 54, 2706.
Pyrola aphylla *Sm.* Hook. Bor. Am. 137.
— asarifolia *Michx.* Radius Pyrola 4.
— chlorantha *Sw.* Svensk Acad. 1809, 5.

Pyrus japonica *Thunb.* Kerner Hort. 475.
— — — Rchb. Exot. 330.
— indica *Wall.* Wall. Pl. asiat. 173.
— Malus *L.* Fl. dan. 7, 1101.
— — — Sv. Bot. 229.
— — — Engl. Bot. 3, 179.
— — — Schk. Handb. 134.
— — — Hartig 77.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 339.
— — — Hayne 4, 46.
— — — Guimpel et Schl. 61.
— — — Nees Düsseld. 303.
— — — Wagner 115. 116.
— nivalis *L. fil.* Jacq. Fl. austr. 2, 107.
— — — Hartig 79.
— — — Sturm Flora 9, 34.
— — — Bot. Reg. 18, 1484.
— parviflora *Desf.* Ann. Mus. 12, 4.
— — — Desf. Choix 59.
— pinnatifida *Ehrh.* Engl. Bot. 33, 2331.
— pollveria *L.* Hartig 80.
— — — Lodd. Cab. 1009.
† — — — Spach Suites 8.
— rivularis *Dougl.* Hook. Bor. Am. 68.
— salicifolia *L.* Pallas Fl. ross. 9.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 125.
— — — Lodd. Cab. 1120.
— — — Bot. Reg. 6, 514.
— salviaefolia *DC.* Bot. Reg. 18, 1482.
— Sinai *Du H.* Watson Dendr. 1, 49.
— sinaica *Thouin.* Mem. Mus. 1, 9.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 127.
— sinensis *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1248.
— sorbifolia *Bosc.* Watson Dendr. 1, 53.
† — Sorbus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 87.
— spectabilis *Ait.* Bot. Mag. 8, 267.
— — — Schneevogt Ic. 15.
— — — Watson Dendr. 1, 50.
— — — Lodd. Cab. 1729.
— spuria *DC.* Bot. Reg. 14, 1196.
— torminalis *Ehrh.* Engl. Bot. 5, 298.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 111.
— — — Hartig 74.
Pythonium bulbiferum *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 783.
Pyxidanthera barbulata *Michx.* Michaux Fl. 17.
— — — Bot. Mag. 77, 4592.
— — — Fl. d. serres 7, 676.
— — — Belgique hortic. 2, 32.
— granulata *Michx.* Lem. Jard. fl. 150.
† Pyxidanthus latifolius *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 6.
† Quadria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 33.
† — Avellana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 220.
— heterophylla *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 99.
† Quadriala lanceolata *S. et Z.* Münchn. Abh. 4, 2.
Qualea coerulea *Aubl.* Aublet Guiana 2.
— ecalcarata *Mart.* Mart. Bras. 78.
— — — Rchb. Exot. 332.
— grandiflora *Mart.* Mart. Bras. 79.
— multiflora *Mart.* Mart. Bras. 80.
— parviflora *Mart.* Mart. Bras. 81.
— rosea *Aubl.* Aublet Guiana 1.
— — — Lam. Encycl. 4.
† Quamoclit *Choisy.* Mem. Genev. 6, 1.
Quapira guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 119.
Quapoya Panaparari *Aubl.* Aublet Guiana 344.
— scandens *Aubl.* Aublet Guiana 343.
— — — Lam. Encycl. 831.
Quaraibea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 278.
— — — Cav. Diss. 71.
— — — Lam. Encycl. 571.
† Quartinia abyssinica *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 14, 14.
— turfosa *Endl.* Richard Abyssin. 51.

Quassia amara *L.* Linné Amoenit. 6, 4.
— — — Woodv. Med. 3, 204.
— — — Bot. Mag. 14, 497.
— — — Lodd. Cab. 172.
— — — Lam. Encycl. 343.
— — — Dict. sc. nat. 125.
— — — Desc. Ant. 1, 5.
† — — — Mem. Mus. 12, 27.
— — — Hayne 9, 14.
— — — Guimpel et Schl. 238.
— — — Nees Düsseld. 381.
— — — Wagner 238.
— excelsa *Sw.* Svensk Acad. 1788, 8.
— — — Transact. Edinb. 3, 6.
— — — Woodv. Med. 5, 17.
— — — Guimpel et Schl. 239.
— — — Wagner 239.
— polygama *Lindsay.* Transact. Edinb. 3, 6.
— Simaruba *L.* Transact. Edinb. 2, 1. 2.
— — — Woodv. Med. 3, 203.
† — — — Gaertn. Carp. 70.
— — — Lam. Encycl. 343.
— — — Desc. Ant. 1, 14.
— — — Wagner 164.
Quebitea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 327.
† Queltia *Salisb.* Herbert Amar. 38. 39. 41.
† — juncifolia *Herb.* Herbert Amar. 39. 43.
— pusilla *Herb.* Herbert Amar. 39. 43.
† Quelusia *Vand.* Roemer Scriptores 6.
! Quercus *L.* (Arbores vetustae.) Rooke Oaks 1—10.
! — — (— —) Strutt Sylva britannica x.
! — — (— —) Mem. soc. Linn. Par. 1, x.
! — — (— —) Deshayes Notice 1826, 1.
! — — (— —) Annal. d'hortic. 1838, x. 1839, x.
! — — (Gallae.) Ann. sc. nat. III. 19, 16—19.
— acuminata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 221.
— acutifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 95.
— Aegilops *L.* Hayne 12, 47.
— agrifolia *Née.* Journ. Hort. Soc. 6, 158.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 377.
— alba *L.* Michaux Chênes 5.
— — — Michaux Arb. 2, 1.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 130.
— — — Emerson Rep. Massach. 1.
— almaguerensis *H. B.* Humb. Pl. aeq. 131.
— alpestris *Boiss.* Boissier Esp. 164.
— ambigua *Michx.* Michaux Arb. 2, 24.
— — *H. B.* Humb. Pl. aeq. 93.
— angustata *Bl.* Blume Java 4, 7.
† — annulata *Korth.* Korthals Bot. 46.
— aquatica *Catesb.* Michaux Chênes 19. 20. 21.
— — — Michaux Arb. 2, 17.
— argentata *Korth.* Korthals Bot. 47.
— armata *Roxb.* Roxb. Corom. 296.
— — — Kerner Hort. 669.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 770.
— Aucherii *Jaub.* Jaubert Illustr. 58.
— aurea *Kit.* Rchb. Fl. germ. 12, 645.
— austriaca *Willd.* Guimpel Holzgew. 142.
— — — Wagner 173.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 650.
— Banisteri *Michx.* Michaux Chênes 27.
— — — Michaux Arb. 2, 19.
— bicolor *Willd.* Emerson Rep. Massach. 14.
— Blumeana *Korth.* Korthals Bot. 44.
— brutia *Ten.* Tenore Fl. nap. 197.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 649.
— calliprinos *Webb.* Jaubert Illustr. 57.
— Castanea *Willd.* Emerson Rep. Massach. 5.
— castaneaefolia *C. A. M.* Eichwald Cauc. 1.
— — — Jaubert Illustr. 54.
— castanicarpa *Roxb.* Roxb. Corom. 296.

Quercus repanda *H. B.* Humb. Pl. aeq. 79.
— reticulata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 86.
† — Robur *L.* Gaertn. Carp. 37.
— — — Woodv. Med. 1, 10.
— — — Engl. Bot. 19, 1342.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 371.
— — — Sv. Bot. 73.
— — — *β.* lanuginosa, Rochel Banat. 38.
— — — Schk. Handb. 301^{b}.
— — — Hartig 11.
— — — Hayne 6, 35.
— — — Nees Düsseld. 92.
— — — Guimpel et Schl. 20.
— — — Wagner 171.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 644.
† — — — Mem. Instit. 1830, 8. 1850, 11.
— rotundata *Bl.* Blume Java 4, 11.
— rubra *L.* Michaux Chênes 35. 36.
— — — Michaux Arb. 2, 26.
— — — Torrey New York 106.
— — — Emerson Rep. Massach. 10.
— — — Belgique hortic. 1, 5.
— sclerophylla *Ldl.* Moore Mag. 1850. 2, p. 277.
— semecarpifolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 174.
— semiserrata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 211.
— sessiliflora *Sm.* Engl. Bot. 26, 1845.
— sideroxyla *H. B.* Humb. Pl. aeq. 85.
— Skinneri *Benth.* Hook. Ic. pl. 5, 402.
— spicata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 89.
— — — Kerner Hort. 342.
— — — Wall. Pl. asiat. 46.
— squamata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 213.
— stellata *Wangenh.* Emerson Rep. Massach. 3.
— stipularis *H. B.* Humb. Pl. aeq. 90.
— Suber *L.* Watson Dendr. 2, 89.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 119.
— — — Hayne 12, 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 641.
— sundaica *Bl.* Blume Java 4, 2. 3.
— Thomasii *Ten.* Tenore Fl. nap. 198.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 649.
— tinctoria *Bartr.* Michaux Chênes 24. 25.
— — — Michaux Arb. 2, 22.
— — — Emerson Rep. Massach. 7. 8.
— — — Hayne 12, 46.
— — — Belgique hortic. 1, 25. 3, 54.
— tolimensis *H. B.* Humb. Pl. aeq. 129.
— tridens *H. B.* Humb. Pl. aeq. 96.
— triloba *Michx.* Michaux Chênes 26.
— trojana *Webb.* Jaubert Illustr. 57.
— turbinata *Bl.* Blume Java 4, 18.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 221.
— Turneri *Willd.* Willdenow Baumzucht 3.
— valentina *Cav.* Cav. Ic. 129.
— velutina *Wall.* Wall. Pl. asiat. 150.
— virens *Ait.* Michaux Chênes 10. 11.
— — — Michaux Arb. 2, 11.
— xalapensis *H. B.* Humb. Pl. aeq. 75.
† Queria canadensis *L.* Gaertn. Carp. 128.
— hispanica *L.* Lam. Encycl. 52.
— trichotoma *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 41.
Quesnelia rufa *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 54.
Quiina guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 379.
† — — — Gaertn. Carp. 222.
† Quillaia saponaria *Poir.* Lam. Encycl. 774.
Quinchamalium chilense *Lam.* Lam. Encycl. 142.
— Dombeyi *Brongn.* Brongniart Coquille 52.
— ericoides *Brongn.* Brongniart Coquille 51.
— gracile *Brongn.* Brongniart Coquille 52.
— majus *Brongn.* Brongniart Coquille 51.
— procumbens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 107.
Quintinia serrata *Cunn.* Hook. Ic. pl. 6, 558.
† Quintinia Sieberi *A. DC.* Flora 1832, 2.
Quisqualis ebracteata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Owaro 35.
— glabra *Burm.* Burmann Fl. ind. 28.
— — — Lam. Encycl. 357.
— indica *L.* Bot. Mag. 46, 2033.
— — — Bot. Reg. 6, 492.
— — — Maund Bot. 2, 73.
— — — Rchb. Exot. 233.
— — — Wight Illustr. 92.
— — — Spach Suites 32.
— pubescens *Burm.* Rumpf Amb. 5, 38.
— — — Burmann Fl. ind. 35.
— — — Lam. Encycl. 357.
— sinensis *Ldl.* Bot. Reg. 30, 15.
Quivisia decandra *Cav.* Cav. Diss. 211.
— heterophylla *Cav.* Cav. Diss. 213.
— — — Lam. Encycl. 302.
† — — — Mem. Mus. 19, 12.
— oppositifolia *Cav.* Cav. Diss. 214.
† — — — Mem. Mus. 19, 12.
— ovata *Cav.* Cav. Diss. 212.
— — — Lam. Encycl. 302.
Quoya cuneata *Gaudich.* Freycinet Voyage 66.
Rabelaisia philippensis *Planch.* Hook. Journ. 1845, 17. 18.
Racaria silvatica *Aubl.* Aublet Guiana 382.
Racoubea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 236.
Raddisia *Sacramento.* Münchn. Denkschr. 7, 15.
Radiola linoides *Gm.* Dietr. Fl. bor. 11, 728.
— Millegrana *Sm.* Engl. Bot. 13, 893.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 188.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 325.
Rafflesia Arnoldi *R. Br.* Linn. Transact. 13, 15—22. 19, 22—26.
— — — Hook. Companion 14.
— — — Spach Suites 131.
† — — — Ann. sc. nat. III. 14, 8.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 41. 1, Suppl. 3.
— Patma *Bl.* Blume Java 11, 1. 2. 3.
— — — Hook. Companion 15.
— — — Vriese Mémoire 2.
— Rochussenii *Teysm.* Vriese Mémoire 1.
Rafnia angulata *Thunb.* Delessert Ic. 3, 62.
— retusa *Vent.* Vent. Malm. 53.
— — — Nouveau Duhamel 4, 52.
— — — Kerner Hort. 163.
— triflora *Thunb.* Vent. Malm. 48.
— — — Nouveau Duhamel 4, 51.
— — — Kerner Hort. 254.
— — — Lodd. Cab. 611.
— — — Maund Bot. 5, 214.
— — — Knowles et Westcott 114.
Ragatelus eriophorus *Presl.* Prager Abh. 6, 9.
† Rajania cordata *L.* Gaertn. Carp. 14.
— — — Lam. Encycl. 818.
— — — Dict. sc. nat. 50.
Railliardia linearis *Gaudich.* Freycinet Voyage 83.
Ramangis *Aub.* Aubert Orchid. 59.
Ramatuela argentea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 656.
Ramirezia cubensis *A. Rich.* Ramon Cuba 39.
† Ramondia flexuosa *Mirb.* Bull. philom. 1800, no. 47.
— pyrenaica *Rich.* Rivinus Opus ined. 83.
— — — Lam. Encycl. 917.
† Ramphicarpa longiflora *Benth.* Wight Illustr. 165^{b}.
Rancagua Bridgesii *P. et E.* Poepp. et Endl. 25.
— Feuillei *P. et E.* Poepp. et Endl. 24.
† Randalia decangularis *Pal.* Ann. sc. nat. 13, 5.
† Randia aculeata *L.* Gaertn. Carp. 26.
— Bowieana *Cunn.* Bot. Mag. 62, 3409.
— dumetorum *Lam.* Rheede Hort. mal. 4, 13.
— — — Lam. Encycl. 156.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 580.
— floribunda *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 583.

Randia latifolia *Lam.* Lam. Encycl. 156.
— — — Desc. Ant. 2, 79.
— longiflora *Lam.* Lam. Encycl. 156.
— — *Salisb.* Salisb. Parad. 93.
— longispina *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 582.
† — mitis *L.* Houstoun Reliq. 4.
— nutans *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 581.
— parvifolia *Lam.* Lam. Encycl. 156.
— pubescens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 220.
— speciosa *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 824.
— uliginosa *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 397.
†Ranunculus *L.* Cesati Stirpes ital. x.
† — — Gray Genera 9.
— acaulis *Banks et Sol.* Hook. Fl. ant. 2.
— acetosellaefolius *Boiss.* Boissier Esp. 1.
— aconitifolius *L.* Fl. dan. 1, 111.
— — — Bot. Mag. 6, 204.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 352.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 7.
— acris *L.* Woodv. Med. 3, 172.
— — — fl. pleno, Bot. Mag. 6, 215.
— — — Curt. Lond. 1, 94.
— — — Engl. Bot. 10, 652.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 302.
— — — Sv. Bot. 375.
— — — Spach Suites 57.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 160.
— — — Sturm Flora 12, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 16[b]. 17.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 178.
— — — Brandt und Ratzeb. 32.
† — — — Nees Gen. X, x.
— adscendens *Brot.* Brotero Phytogr. 181.
— affinis *R. Br.* Hook. Bor. Am. 6.
— Agerii *Bert.* Opusc. sc. Bonon. 3, 6.
— alpestris *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 110.
— — — Engl. Bot. 34, 2390.
— — — Sturm Flora 5, 19.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 5.
— — — Brandt und Ratzeb. 33.
— amoenus *Led.* Ledeb. Ic. 113.
— amplexicaulis *L.* Bot. Mag. 8, 266.
— — — Lodd. Cab. 1593.
— — — Delessert Ic. 1, 27.
— anemonoides *Zahlbr.* Rchb. Ic. crit. 8, 779.
— — — Sturm Flora 12, 46.
— angustifolius *DC.* Delessert Ic. 1, 27.
— — — var. uniflorus, Boissier Esp. 1.
— apiifolius *Pers.* Delessert Ic. 1, 26.
— aquatilis *L.* var. *δ.* Fl. dan. 3, 376.
— — — Engl. Bot. 2, 101.
† — — — Godron Essai 1.
† — — — Cosson Atlas 2.
† — — — Schk. Handb. 152.
— — — *α. β. γ. δ. ε.* Sturm Flora 14, 67.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 3.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 183.
— arvensis *L.* Fl. dan. 2, 219.
— — — Curt. Lond. 1, 26.
— — — Engl. Bot. 2, 135.
— — — Sv. Bot. 537.
† — — — Schk. Handb. 152.
— — — Sturm Flora 18, 82.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 21.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 182.
† — — — Nees Gen. X, x.
! — asiaticus *L.* Hill prolif. Bl. 1. 2.
— — — Pacho Voyage 99.
— — — Sibth. Fl. gr. 518.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 8.
— aureus *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 3, 18.
— auricomus *L.* Fl. dan. 4, 665.

Ranunculus auricomus *L.* Curt. Lond. 1, 126.
— — — Engl. Bot. 9, 624.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 12—14.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 175.
— — — Linnaea 10, 2.
— Balbisii *Moris.* Moris Fl. sard. 1.
† — Baudotii *Godr.* Godron Essai 1.
! — bellidiflorus *Gesn.* Gesner Dissert. 1.
! — — — Konig Annals 1, 9.
— biternatus *Sm.* Delessert Ic. 1, 24.
— — — Hook. Ic. pl. 5, 497.
— blepharicarpos *Boiss.* Boissier Esp. 1[a].
— bonariensis *Poir.* Delessert Ic. 1, 29.
— brachiatus *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 3, 23.
— brachyphyllus *Ten.* Tenore Fl. nap. 149.
— brevicaulis *Hook.* Hook. Bor. Am. 7.
— Breynianus *Crantz.* Rchb. Ic. crit. 2, 140.
— brutius *Ten.* Tenore Fl. nap. 50.
— bulbosus *L.* Fl. dan. 4, 551.
— — — Curt. Lond. 1, 148.
— — — Engl. Bot. 8, 515.
— — — Sv. Bot. 387.
— — — Bigelow Med. 47.
† — — — Schk. Handb. 152.
— — — Roemer Fl. europ. 11, 3.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 314.
— — — Sturm Flora 12, 46.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 176.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 20. 23.
† — — — Plée Types 5.
— bullatus *L.* var. Tenore Fl. nap. 49.
— bupleuroides *Brot.* Brotero Phytogr. 79.
† — caespitosus *Thuill.* Godron Essai 2.
— canadensis *Jacq.* Jacq. Ic. 105.
— cardiophyllus *Hook.* Hook. Bor. Am. 5.
— — — Bot. Mag. 57, 2999.
— carinthiacus *Hoppe.* Sturm Flora 12, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 16.
— cassubicus *L.* Sturm Flora 18, 82.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 139.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 14. 15.
— — — Bot. Mag. 48, 2267.
— Chamissonis *Schlechtd.* Schlechtend. Anim. 1, 1.
— chilensis *DC.* Hook. Beechey 3.
— cicutarius *Schlechtd.* Schlechtendal Anim. 1, 4.
— circinatus *Sibth.* Engl. Bot. 2869.
— — — Fl. dan. 13, 2236.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 2.
† — — — Cosson Atlas 1.
— Columnae *All.* Allione Fl. ped. 3, 67.
— columnaris *Don.* var. *β.* Sweet Fl. G. II. 361.
— cortusaefolius *Willd.* Delessert Ic. 1, 36.
— — — Bot. Mag. 78, 4625.
— — — Lem. Jard. fl. 239.
— crenatus *W. et K.* W. et Kit. 10.
— — — Sturm Flora 12, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 5.
— creticus *L.* var. macrophyllus, Bot. Reg. 17, 1432.
— crassipes *Hook.* Hook. Fl. ant. 81.
— cuneilobus *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 3.
— Cymbalariae *Pursh.* Fl. dan. 13, 2293.
— daucifolius *Stev.* Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
— demissus *DC.* var. hispanicus, Boissier Esp. 2.
— digitatus *Hook.* Hook. Journal 1851, 4.
— dimorphorhizus *Brot.* Brotero Phytogr. 180.
— divaricatus *Schrank.* Sturm Flora 14, 67.
† — — — Godron Essai 2.
— echinatus *Vent.* Vent. Cels 73.
— — — Mem. Tur. 4, 3.
— Eschscholzii *Schlechtd.* Schlechtend. Anim. 2, 1.
— falcatus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 48.

Ranunculus fascicularis *Mühlenb.* Schlechtd. Anim. 2, 2.
— — — Hook. Bor. Am. 8.
— — — Gray Genera 9.
— Ficaria *L.* Fl. dan. 3, 499.
— — — Curt. Lond. 2, 59.
— — — Engl. Bot. 9, 584.
— — — Sv. Bot. 17.
— — — Hayne 5, 27.
— — — Sturm Flora 3, 11.
† — — — Verhandl. Rheinl. 7, 3.
— ficarioides *Bory.* Bory et Chaub. Morée 15.
— filiformis *Michx.* Barton Fl. 2, 70.
— flabellatus *Desf.* Desf. Fl. atl. 114.
— — — Sibth. Fl. gr. 520.
— — *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 3, 13.
— flagelliformis *Sm.* Schlechtendal Anim. 1, 3.
— Flamula *L.* Fl. dan. 4, 575.
— — — Curt. Lond. 2, 39.
— — — Woodv. Med. 5, 15.
— — — Engl. Bot. 6, 387.
— — — Sv. Bot. 117.
† — — — Lam. Encycl. 498.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 340.
— — — Sturm Flora 18, 82.
— — — Brandt und Ratzeb. 33.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 180.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 10.
— fluitans *Lam.* Sturm Flora 14, 67.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 2.
— — — Engl. Bot. 2870.
— — — Godron Essai 2.
— — — Cosson Atlas 2.
— frigidus *Willd.* Rchb. Ic. crit. 3, 289.
— geoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 429.
— geranifolius *Hook.* Hook. New Zeal. 3.
— geranioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 427.
— glaberrimus *Hook.* Hook. Bor. Am. 5.
— glabriusculus *Rupr.* Ruprecht Fl. Samoj. 1.
— glacialis *L.* Linné Fl. lapp. 3.
— — — Fl. dan. 1, 19.
— — — Jacq. Collect. 1, 8. 9.
— — — Sv. Bot. 747.
— — — Sturm Flora 5, 19.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 6.
— Gouani *Willd.* Rchb. Fl. germ. 3, 16.
— gracilis *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 3, 16.
— gramineus *L.* Bot. Mag. 5, 164.
— — — Engl. Bot. 33, 2306.
— — — Roemer Fl. europ. 14, 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 10.
— grandiflorus *L.* Ann. Mus. 11, 31.
— — — Desf. Choix 44.
— Gunnianus *Hook.* Hook. Journal 1834, 133.
— Guzmanni *Humb.* Delessert Ic. 1, 34.
— halophilus *Schlechtd.* Schlechtendal Anim. 1, 4.
— hederaceus *L.* Fl. dan. 2, 321.
— — — Curt. Lond. 1, 95.
— — — Engl. Bot. 28, 2003.
— — — Sv. Bot. 673.
— — — Dreves 4, 106.
— — — Sturm Flora 14, 67.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 2.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — — — Godron Essai 1.
† — — — Cosson Atlas 1.
† — heterophyllus *L.* Schk. Handb. 152.
— hirsutus *Curt.* Curt. Lond. 1, 127.
— — — Engl. Bot. 21, 1504.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 23.
— Hornschuchii *Hoppe.* Sturm Flora 12, 46.
— humilis *Collie.* Hook. Beechey 2.
hybridus *Biria.* Sturm Flora 5, 19.

Ranunculus hybridus *Stoffels.* Ann. gen. 8, 129.
— hydrophilus *Hook.* Hook. Fl. ant. 82.
— hyperboraeus *Rottb.* Sv. Bot. 710.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 11.
— javanicus *Bl.* Hook. Journal 1848, 17.
— illyricus *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 222.
— — — Sturm Flora 12, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 8.
— — — Lodd. Cab. 1620.
— incisus *Hook.* Hook. New Zeal. 4.
— insignis *Hook.* Hook. New Zeal. 2.
— insubricus *Ces.* Cesati Stirpes ital. x.
— kamtschaticus *DC.* Linnaea 6, 7.
— Krapfia *DC.* Delessert Ic. 1, 35.
— lacerus *Bell.* Mem. Tur. 5, 8.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 7.
— lanuginosus *L.* Fl. dan. 3, 397.
— — — Sibth. Fl. gr. 519.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 326.
— — — Sturm Flora 12, 46.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 287.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 19.
— lapponicus *L.* Linné Fl. lapp. 3.
— — — Fl. dan. 1, 144. 13, 2292.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 8.
— — — Sv. Bot. 749.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 11.
— lasiocarpus *Led.* Ledeb. Ic. 112.
— lateriflorus *DC.* Delessert Ic. 1, 30.
— Lenormandi *Schultz.* Engl. Bot. 2930.
† — — — Godron Essai 1.
† — — — Cosson Atlas 1.
— leptaleus *DC.* Delessert Ic. 1, 33.
— Lingua *L.* Fl. dan. 5, 755.
— — — Curt. Lond. 5, 171.
— — — Engl. Bot. 2, 100.
— — — Sv. Bot. 636.
— — — Dict. sc. nat. 114.
— — — Roemer Fl. europ. 8, 5.
— — — Sturm Flora 18, 82.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 181.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 10.
— lobatus *Camb.* Jacquemont Ind. 1.
— longicaulis *Led.* Ledeb. Ic. 117.
† — longirostris *Godr.* Godron Essai 2.
— macropus *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 634.
— millefoliatus *Vahl.* Vahl Symbolae 37.
— — — Desf. Fl. atl. 116.
— — — Sibth. Fl. gr. 521.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 9.
— — — Bot. Mag. 57, 3009.
— — — var. *β.* Sweet Fl. G. II. 248.
— monspeliacus *L.* DC. Ic. Gall. 50.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 8.
— — — var. *β.* Sweet Fl. G. 94.
— montanus *Willd.* Sturm Flora 5, 19.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 16.
— — — var. personatus, Avé-Lallemant 20.
— — — Bot. Mag. 57, 3022.
— — — Lodd. Cab. 1610.
— mucronatus *Bert.* Novi Comm. Bonon. 6, 8.
— multiscapus *Hook.* Hook. New Zeal. 5.
† — muricatus *L.* Gaertn. Carp. 74.
† — — — Schk. Handb. 152.
— — — Lam. Encycl. 498.
— — — Sibth. Fl. gr. 522.
— — — Sturm Flora 18, 82.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 22.
— myriophyllus *DC.* Delessert Ic. 1, 31.
— natans *Led.* Ledeb. Ic. 114.
— neapolitanus *Ten.* Tenore Fl. nap. 148.
— nemorosus *DC.* Pollini Fl. ver. 2, 3.

Ranunculus nemorosus *DC.* Sturm Flora 12, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 18.
— nivalis *L.* Linné Fl. lapp. 3.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 8.
— — — Fl. dan. 10, 1699.
— — — Sv. Bot. 394.
— — — Tenore Fl. nap. 237.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 325. 326.
— — — Sturm Flore 5, 19.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 2.
— nivicola *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 571. 572.
— nodiflorus *L.* W. et Kit. 176.
— — — var. Bot. Mag. 47, 2171.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 21.
— oenanthifolius *Ten.* Tenore Fl. nap. 237.
— ophioglossifolius *Vill.* Vill. Dauph. 49.
— — — Engl. Bot. 2833.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 21.
— oreophytus *Delile.* Ferret Abyssin. 13.
— orientalis *L.* Delessert Ic. 1, 32.
— orthorhynchus *Hook.* Hook. Bor. Am. 9.
— ovalis *Rafin.* Hook. Bor. Am. 6.
— Pallasii *Schlechtd.* Schlechtendal Anim. 1, 2.
! — paradoxus *Weihe.* Linnaea 10, 2.
— parnassifolius *L.* Bot. Mag. 11, 386.
— — — Lodd. Cab. 245.
— — — Jacq. Collect. 1, 9.
— — — Reiner Reisen 1, 5.
— — — Roemer Fl. europ. 4, 7.
— — — Sturm Flora 5, 19.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 4.
— parviflorus *L.* Fl. dan. 7, 1218.
— — — Engl. Bot. 2, 120.
— — — Sturm Flora 18, 82.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 22.
— parvulus *Clairv.* Rchb. Fl. germ. 3, 17.
— pedatifidus *Sm.* Hook. Bor. Am. 8.
— pedatus *W. et K.* W. et Kit. 108.
— — — Lodd. Cab. 351.
— — — Bot. Mag. 48, 2229.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 9.
— peduncularis *Sm.* Delessert Ic. 1, 42.
— peruvianus *Pers.* Delessert Ic. 1, 37.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 745.
— petiolaris *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 428.
— Petiveri *Koch.* Sturm Flora 18, 82.
† — — — Cosson Atlas 1.
— petroselinus *Biria.* Biria Renonc. 2.
— Philonotis *Ehrh.* Fl. dan. 9, 1459.
— — — Sturm Flora 18, 82.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 668.
† — — — Nees Gen. X, x.
— Phthora *Crantz.* Rchb. Fl. germ. 3, 9.
— pilulifer *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 600.
— pimpinellifolius *R. Br.* Hook. Ic. pl. 3, 260.
— pinguis *Hook.* Hook. Fl. ant. 1.
— plantagineus *All.* Allione Fl. ped. 3, 76.
— plantaginifolius *Murr.* Novi Comm. Gott. 8, 2.
— platyspermus *DC.* Ledeb. Ic. 115.
— polyanthemos *L.* Fl. dan. 10, 1700.
— — — Sturm Flora 18, 82.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 18.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 222.
— polymorphus *All.* Allione Fl. ped. 3, 82.
— polypetalus *Gill.* Royle Illustr. 11.
— polyphyllus *W. et K.* W. et Kit. 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 11.
— polyrrhizos *Willd.* Marschall Cent. 19.
— — — Delessert Ic. 1, 38.
— procerus *Moris.* Moris Fl. sard. 2.
! — prolifer *Oelh.* Oelhafius Elenchus 3.

Ranunculus pulchellus *Led.* Ledeb. Ic. 111.
— Purshii *Rich.* Hook. Bor. Am. 7.
— pusillus *Poir.* Delessert Ic. 1, 28.
— pygmaeus *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 8.
— — — Sv. Bot. 748.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 2.
— pyrenaeus *L.* Gouan Illustr. 17.
— — — Jacq. Misc. 1, 18.
— — — Roemer Fl. europ. 8, 4.
— — — Sturm Flora 5, 19.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 4.
— — — Delessert Ic. 1, 27.
— radicans *Led.* Ledeb. Ic. 116.
— recurvatus *Poir.* Delessert Ic. 1, 41.
— reniformis *Wall.* Wight Illustr. 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 75.
— repens *Amm.* Fl. dan. 2, 331.
— — *L.* Fl. dan. 5, 795.
— — — Curt. Lond. 1, 52.
— — — Engl. Bot. 8, 516.
— — — Sv. Bot. 400.
— — — Roemer Fl. europ. 12, 4.
— — — Sturm Flora 12, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 20.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 177.
— reptans *L.* Linné Fl. lapp. 3.
— — — Lightf. Fl. scot. 1, 0.
— — — Fl. dan. 1, 108.
— — — Sturm Flora 18, 82.
— rhoeadifolius *DC.* Delessert Ic. 1, 40.
† — rigidus *Godr.* Godron Essai 2.
— rutaefolius *L.* All. Fl. ped. 3, 67.
— — — Jacq. Collect. 1, 6. 7.
— — — Sturm Flora 5, 19.
— ruthenicus *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 31.
— sagittaefolius *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 173.
— saniculaefolius *Viv.* Viviani Lib. 11.
— sceleratus *L.* Fl. dan. 4, 571.
— — — Curt. Lond. 2, 45.
— — — Engl. Bot. 10, 681.
— — — Sv. Bot. 412.
— — — Liboschitz Pet. 22.
— — — Sturm Flora 18, 82.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 11.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 179.
— — — Brandt und Ratzeb. 32.
— scutatus *W. et K.* W. et Kit. 187.
— Seguieri *Vill.* Vill. Dauph. 49.
— — — Sturm Flora 5, 19.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 6.
— sericeus *Poir.* Delessert Ic. 1, 39.
— seriocephalus *Hook.* Hook. Fl. ant. 83.
— spicatus *Desf.* Desf. Fl. atl. 115.
— — — Bot. Mag. 77, 4585.
— — — Fl. d. serres 7, 666.
— — — Lem. Jard. fl. 148.
— stenopetalus *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 677.
— Steveni *Andrz.* Rchb. Fl. germ. 3, 17.
— subpinnatus *W. et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 49.
— ternatus *Thunb.* Thunberg Pl. japon. x.
— — — Delessert Ic. 1, 25.
— Thomasii *Ten.* Tenore Fl. nap. 146. 240.
— Thora *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 442.
— — — Jacq. Obs. 13.
— — — Cesati Stirpes ital. x.
— — — Sturm Flora 14, 53.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 9.
— — — Brandt und Ratzeb. 33.
— Traunfellneri *Hoppe.* Flora 1819, 2.
— — — Sturm Flora 12, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 5.
— trilobus *Desf.* Desf. Fl. atl. 113.

Ranunculus tripartitus *DC.* DC. Ic. Gall. 49.
— — — Fl. dan. 12, 1993.
— — — Engl. Bot. 2946.
— — — Sturm Flora 14, 67.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 2.
† — — — Godron Essai 1.
† — — — Cosson Atlas 1.
— trullifolius *Hook.* Hook. Fl. ant. 82.
— tuberosus *Lapeyr.* Rchb. Hort. 49.
— velutinus *Ten.* Tenore Fl. nap. 147.
— verrucosus *Presl.* Rchb. Fl. germ. 3, 22.
— Villarsii *DC.* Sturm Flora 12, 46.
— Wallichianus *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 937.
— — — Wight Spicil. 5.
†Ranunculaceae *Juss.* Biria Rénoncules 1.
Raoulia australis *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 15.
— grandiflora *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 37.
— tenuicaulis *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 36.
Rapanea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 46.
— — — Lam. Encycl. 122.
†Rapatea Friderici Augusti *Schb.* Schomburgk Monogr. 1.
— gracilis *P. et E.* Poepp. et Endl. 168.
— paludosa *Aubl.* Aublet Guiana 118.
— — — Lam. Encycl. 226.
† — — — Ann. sc. nat. 13, 4.
† — — — Endl. Bras. 8, 17.
— pycnocephala *Seub.* Endl. Bras. 8, 17.
†Rapateae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 1, 51[a].
Raphanistrum arvense *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 6, 432.
† — Lampsana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 143.
— Landra *Moretti.* Rchb. Fl. germ. 2, 3.
— maritimum *Sm.* Rchb. Fl. germ. 2, 3.
— segetum *Baumg.* Rchb. Fl. germ. 2, 3.
† — — — Nees Gen. X, x.
Raphanus amplexicaulis *Viv.* Viviani Lib. 3.
— caudatus *L.* Linné Fasc. pl. ups. 10.
— cheiranthiflorus *Willd.* Willdenow Hortus 19.
— Landra *Moretti.* Poll. Fl. ver. 3, 4.
— — — Delessert Ic. 2, 94.
— maritimus *Sm.* Engl. Bot. 23, 1643.
— pinnatus *Viv.* Viviani Lib. 16.
— Raphanistrum *L.* Linné Amoenit. 6, 5.
— — — Winterl Index 13.
— — — Curt. Lond. 3, 91.
— — — Engl. Bot. 12, 856.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 359.
— — — Sv. Bot. 623.
— — — Schk. Handb. 188.
— — — Hayne 2, 15.
† — — — Webb Canar. 8[a].
— recurvatus *Pers.* Delile Egypte 36.
— sativus *L.* Hayne 11, 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 3.
† — — — Gaertn. Carp. 143.
† — — — Lam. Encycl. 566.
† — — — Ann. sc. nat. 21, 5.
† — — — Pléc Types 22.
† — — Webb Canar. 8[a].
† — — — Nees Gen. X, x.
! — — — Hoeven Tijdschr. 3, 7.
— sibiricus *L.* Novi Comm. Gott. 5, 11.
Raphia pedunculata *Poir.* Pal. B. Fl. d'Oware 44. 45.
† — ruffia *Mart.* Mart. Palm. Z[8], Z[21].
— taedigera *Mart.* Wallace Palms 2. 16.
— vinifera *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 44. 45. 46.
— — — Desc. Ant. 1, 33.
Raphiolepis japonica *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 85.
— indica *Ldl.* Bot. Reg. 6, 468.
— — — Mem. Tur. 31, 13.
— rubra *Ldl.* Lindley Collect. 3.
— salicifolia *Ldl.* Bot. Reg. 8, 652.
Raphistemma pulchellum *Wall.* Paxt. Mag. 14, 27.
Raphistemma pulchellum *Wall.* Paxt. Fl. G. 101.
†Rapistrum *Tournef.* Medicus Gattungen 1.
† — — Desvaux Journal 5, 25.
— glabrum *Host.* Rchb. Fl. germ. 2, 2.
† — paniculatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 141.
† — — — Lam. Encycl. 974.
— perenne *All.* Rchb. Fl. germ. 2, 2.
— rugosum *All.* Allione Fl. ped. 3, 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 2.
† — — — Nees Gen. X, x.
†Rapuntium syphiliticum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 30.
Raputia aromatica *Aubl.* Aublet Guiana 272.
— — — Lam. Encycl. 10.
†Raspalia microphylla *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 8, 37.
Ratzeburgia pulcherrima *Kth.* Humb. Gram. 158.
†Rauia *Nees et Mart.* Acta Leop. 11. 1, 19.
— racemosa *N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 24.
— resinosa *N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 23.
†Rauwolfia canescens *L.* Gaertn. Carp. 52.
† — — — Lam. Encycl. 172.
— — — Desc. Ant. 3, 184.
— flexuosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 152.
— glabra *Cav.* Cav. Ic. 297.
— heterophylla *Willd.* Hook. Ic. pl. 4, 366.
— macrophylla *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 152.
— nitida *L.* Linné Hort. Cliff. 9.
— — — Lam. Encycl. 172.
— — — Lodd. Cab. 339.
— spinosa *Cav.* Cav. Ic. 526.
— ternifolia *H. B.* Bot. Mag. 50, 2440.
— tomentosa *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 46.
— — — Jacq. Obs. 35.
Ravenala madagascariensis *Sonnerat.* Jacq. Schoenb. 1, 93.
— — — Lam. Encycl. 222.
— — — Endl. Iconogr. 42.
† — — — Gaudichaud Bonite 130.
Rayera teretifolia *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 108.
†Rea Berteriana *Decne.* Guillemin Arch. 1, 9. 10.
† — ! macrantha *Bert.* Guillemin Arch. 1, 9. 10.
— micrantha *Bert.* Guillemin Arch. 1, 9. 10.
— pinnata *Bert.* Guillemin Arch. 1, 9. 10.
Reaumuria filifolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 246.
— hirtella *Jaub.* Jaubert Illustr. 244.
— hypericoides *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 62.
— — — Lam. Encycl. 489.
— — — Bot. Mag. 46, 2057.
— — — Bot. Reg. 10, 845.
— hyrcanica *Jaub.* Jaubert Illustr. 248.
— linifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 18.
— mucronata *Jaub.* Jaubert Illustr. 245.
— squarrosa *Jaub.* Jaubert Illustr. 247.
— vermiculata *L.* Gmelin Reise 4, 18.
— — — DC. Plantes grasses 177.
— — — Lam. Encycl. 489.
— — — Schnizl. Iconogr. 220.
†Reaumuriaceae *Ehrenb.* Schnizl. Iconogr. 220.
Reboulea gracilis *Kth.* Humb. Gram. 84.
Rectangis *Aub.* Aubert Orchid. 55.
†Rectomitra galeata *Bl.* Blume Mus. 1, 2.
Rectophylis *Aub.* Aubert Orchid. 95.
Redoutea heterophylla *Vent.* Vent. Cels 11.
Redowskia sophiaefolia *Schlechtd.* Linnaea 1, 2.
Reevesia thyrsoidea *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1236.
— — — Bot. Mag. 71, 4199.
— — — Fl. d. serres 3, 206.
†Regelia ciliata *Schauer.* Acta Leop. 21. 1, 1.
Rehmannia chinensis *Fisch. et M.* Bot. Reg. 23, 1960.
— — — Bot. Mag. 65, 3653.
— — — Knowles et Westcott 44.
Reichenbachia hirsuta *Spr.* Bull. philom. 1823, 1.
Reidia fimbriata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1904.
— floribunda *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1903.

Reidia latifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1904.
— ovalifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1904.
— polyphylla *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1904.
Reifferscheidia speciosa *Presl.* Presl Reliq. 62.
Reimaria acuta *Flügge.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 21.
† — — — Lam. Encycl. 909.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 275.
— conferta *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 3, 276.
†Reinwardtia elongata *Korth.* Korthals Bot. 12.
— patens *Korth.* Korthals Bot. 12.
Rejoua aurantiaca *Gaudich.* Freycinet Voyage 61.
Relhania pungens *L'her.* Bot. Reg. 7, 587.
— — — Lodd. Cab. 1175.
— squarrosa *L'her.* L'her. Sertum 29.
Remaclea funebris *Morr.* Belgique hortic. 3, 1.
Remirea maritima *Aubl.* Aublet Guiana 16.
— — — Lam. Encycl. 37.
— — — Pal. B. Fl. d'Oware 73.
† — — — Seringe Mel. 1.
Remusatia vivipara *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 900.
— — — Annales de Gand 1846, 66.
Renanthera bilinguis *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 4.
— coccinea *Lour.* Bot. Mag. 57, 2997. 2998.
— — — Bot. Reg. 14, 1131.
— — — Rchb. Exot. 114.
— — — Paxt. Mag. 4, 49.
— matutina *Ldl.* Bot. Reg. 29, 41.
— moluccana *Bl.* Blume Rumphia 193. 197.
Renealmia calcarata *Andr.* Andr. Rep. 6, 421.
— — — Kerner Hort. 417.
— exaltata *L.* Roscoe Scit. 65.
— fasciculata *Rosc.* Roscoe Scit. 66.
— grandiflora *R. Br.* Sweet Fl. G. 64.
— — — Lodd. Cab. 993.
— nutans *Andr.* Andr. Rep. 5, 360.
†Renealmia pendula *Gaertn.* Gaertn. Carp. 182.
Rengifa peruviana *P. et E.* Poepp. et Endl. 210.
Requienia obcordata *DC.* DC. Legum. 37.
— shaerosperma *DC.* DC. Legum. 38.
†Reseda *L.* (Buchenau.) Bot. Zeitung 1853, 8.
— alba *L.* Sibth. Fl. gr. 459.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 101.
— — — Wight Illustr. 15.
— collina *Gay.* Explor. Alger. 71.
— complicata *Bory.* Boissier Esp. 22.
— crystallina *Webb.* Webb Canar. 9.
— Durieuana *Gay.* Explor. Alger. 71.
— fruticulosa *L.* Jacq. Ic. 474.
— — — Engl. Bot. 2628.
— Gayana *Boiss.* Boissier Esp. 21.
— gracilis *Ten.* Tenore Fl. nap. 230.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 102.
— inodora *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 99.
— lanceolata *Lag.* Boissier Esp. 19.
— lutea *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 353.
— — — Engl. Bot. 5, 321.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 15.
— — — Lam. Encycl. 410.
— — — Dict. sc. nat. 187.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 778.
!! — — — Rchb. Fl. germ. 2, 100.
— Luteola *L.* Fl. dan. 5, 864.
— — — Engl. Bot. 5, 320.
— — — Sv. Bot. 82.
† — — — Mem. Instit. 1830, 3.
† — — — Ann. sc. nat. 17, 14.
— — — Schk. Handb. 129.
— — — Dreves 3, 99.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 420.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 99.
— mediterranea *L.* Jacq. Ic. 475.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 99.

Reseda mediterranea *L.* Lindley Collect. 22.
— odorata *L.* Bot. Mag. 1, 29.
— — — β. suffrutescens, Bot. Reg. 3, 227.
† — — — Spach Suites 129.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 99.
! — — — (Henslow.) Tr. Cambr. Soc. 5, 1. 2.
† — Phyteuma *L.* Gaertn. Carp. 76.
† — — — Lam. Encycl. 410.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 132.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 99.
† — podocarpa *Viv.* Viviani Aeg. 2.
— scoparia *Brouss.* Webb Canar. 10.
— sesamoides *L.* All. Fl. ped. 3, 88.
— — — DC. Ic. Gall. 40.
† — — — Lam. Encycl. 410.
† — — — Ann. Mus. 18, 21.
— suffruticulosa *L.* Rchb. Fl. germ. 2, 101.
† — tridens *Viv.* Viviani Aeg. 2.
† — undata *L.* Schk. Handb. 129.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 101.
— — — Boissier Esp. 20.
Resedella subulata *Webb.* Webb Canar. 11.
†Restiaceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 45.
†Restio *L.* Linné Gramin. 1.
† — — Acta Leop. 17. 1, 5.
— aristatus *Thunb.* Thunberg Monogr. x.
— — — Usteri Delectus 1, 2.
— cernuus *Thunb.* Thunberg Monogr. x.
— — — Usteri Delectus 1, 2.
† — chondropetalus *N. v. E.* Schnizl. Iconogr. 1, 45.
— compressus *Rottb.* Rottboell Descr. 2.
— — — Schnizl. Iconogr. 1, 45.
— dichotomus *Rottb.* Rottboell Descr. 1.
† — — *Gaertn.* Gaertn. Carp. 82.
— distachyos *Rottb.* Rottboell Descr. 3.
— distichus *Rottb.* Rottboell Descr. 2.
— eriophorus *Rchb.* Schnizl. Iconogr. 1, 45.
— imbricatus *Thunb.* Thunberg Monogr. x.
— — — Usteri Delectus 1, 2.
— paniculatus *Rottb.* Rottboell Descr. 2.
† — racemosus *Lam.* Lam. Encycl. 804.
† — scariosus *Thunb.* Gaertn. Carp. 181.
— spicifer *Lam.* Lam. Encycl. 804.
— spicigerus *Thunb.* Thunberg Monogr. x.
— — — Usteri Delectus 1, 2.
† — squarrosus *Thunb.* Lam. Encycl. 804.
— tectorum *L. fil.* Schnizl. Iconogr. 1, 45.
— tetraphyllus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 226. 227.
— — — Dict. sc. nat. 34. 35.
— thyrsifer *Rottb.* Rottboell Descr. 3.
† — — — Lam. Encycl. 804.
— triflorus *Rottb.* Rottboell Descr. 2.
— triticeus *Rottb.* Rottboell Descr. 3.
— umbellatus *Thunb.* Thunberg Monogr. x.
— — — Usteri Delectus 1, 2.
— verticillaris *Thunb.* Thunberg Monogr. x.
— — — Usteri Delectus 1, 2.
— vimineus *Rottb.* Rottboell Descr. 2.
— virgatus *Rottb.* Rottboell Descr. 1.
Restrepia antennifera *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 94.
— — — Lam. Encycl. 991.
— elegans *Karst.* Karsten Auswahl 2.
— — — Fl. d. serres 7, 743.
— tentaculata *P. et E.* Poepp. et Endl. 59.
— vittata *Ldl.* Journal Hort. Soc. 3, 314.
Retama monosperma *Boiss.* Webb Otia 17.
†Retanilla obcordata *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 10, 14.
†Retinaria volubilis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 120.
Retiniphyllum secundiflorum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 25.
— — — Lam. Encycl. 922.
Retinispora obtusa *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 121.
— pisifera *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 122.

Retinispora squarrosa *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 123.
Retinodendron Rassak *Korth.* Korthals Bot. 8.
†Retzia capensis *Thunb.* Lam. Encycl. 103.
Reutera gracilis *Boiss.* Boissier Esp. 69.
— procumbens *Boiss.* Boissier Esp. 70.
Reyesia chilensis *Gay.* Gay Chile 52.
Reynaudia filiformis *Kth.* Humb. Gram. 9.
Rhabdia lycioides *Mart.* Mart. Bras. 195.
— viminea *Dalz.* Hook. Ic. pl. 9, 823.
Rhabdotheca picridioides *Webb.* Hook. Ic. pl. 8, 766.
— — — Hook. Niger Fl. 11.
Rhagadiolus Koelpinia *Lam.* Lam. Encycl. 655.
† — lyratus *Lam.* Lam. Encycl. 655.
† — stellatus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 157.
† — — — Lam. Encycl. 655.
†Rhamneae *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 10, 12—17.
†Rhamnus *L.* Gray Genera 168.
— Alaternus *L.* Nouveau Duhamel 3, 14.
— — — Dict. sc. nat. 270.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 13.
† — — — Spach Suites 15.
— alnifolius *L'her.* Guimpel Fr. Holzgew. 61.
— — — Hook. Bor. Am. 42.
— alpinus *L.* Nouveau Duhamel 3, 13.
— — — Sturm Flora 13, 51.
— — — Lodd. Cab. 1077.
— — — Hartig 65.
— buxifolius *Poir.* Nouveau Duhamel 3, 12.
— carpinifolius *Pall.* Pallas Fl. ross. 60.
— catharticus *L.* var. sibirica, Pallas Fl. ross. 61.
— — — Fl. dan. 5, 850.
— — — Woodv. Med. 3, 210.
— — — Engl. Bot. 23, 1629.
— — — Sv. Bot. 307.
— — — Lam. Encycl. 128.
— — — Nouveau Duhamel 3, 10.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 13.
— — — Hartig 64.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 304.
— — — Hayne 5, 43.
— — — Guimpel et Schl. 84.
— — — Nees Düsseld. 358.
— — — Wagner 37. 38.
— colubrinus *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 74.
— — — Jacq. Vind. 3, 50.
— coriaceus *N. v. E.* Horae berolin. 23.
— crenulatus *Ait.* Webb Canar. 67.
— cubensis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 75.
— — — Jacq. Vind. 3, 49.
— elegans *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 619.
— Erythroxylon *Pall.* Pallas Fl. ross. 62.
— ferreus *Vahl.* Vahl Symbolae 58.
— Frangula *L.* Fl. dan. 2, 278.
— — — Engl. Bot. 4, 250.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 219.
— — — Sv. Bot. 109.
— — — Lam. Encycl. 128.
— — — Nouveau Duhamel 3, 15.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 13.
† — — — Gaertn. Carp. 106.
— — — Schk. Handb. 46.
— — — Guimpel Holzgew. 14.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 109.
— — — Hayne 5, 44.
— — — Nees Düsseld. 359.
— glandulosus *Ait.* Vent. Malm. 34.
— hirsutus *W. et A.* Wight Spicil. 49.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 978.
— Humboldtianus *R. et Sch.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 618.
— hydriensis *Hacq.* Hacquet Pl. alp. 2.
— iguaneus *L.* Cav. Ic. 294.
— infectorius *L.* Nouveau Duhamel 3, 11.
Rhamnus infectorius *L.* Guimpel Fr. Holzgew. 99.
— — — Visiani Dalm. 37.
— Jujuba *L.* Rumpf Amb. 2, 36.
— lanceolatus *Pursh.* Gray Genera 168.
— latifolius *L'her.* L'her. Sertum 8.
— — — Bot. Mag. 53, 2663.
— — — Watson Dendr. 1, 11.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 100.
— lineatus *L.* Osbeck Reise 7.
— lycioides *Pall.* Pallas Fl. ross. 63.
— — *L.* Cav. Ic. 182.
— microphyllus *Willd.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 616.
— Napeca *L.* Rumpf Amb. 2, 37.
— oleifolius *Hook.* Hook. Bor. Am. 44.
— oleoides *L.* Moris Fl. sard. 26.
— paliuroides *Pall.* Pallas Fl. ross. 59.
— Paliurus *L.* Pallas Fl. ross. 64.
— persicaefolius *Moris.* Moris Fl. sard. 27.
— prinoides *L'her.* L'her. Sertum 9.
— pubescens *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 239.
— pumilus *L.* Jacq. Collect. 2, 11.
— — — Cav. Ic. 181.
— — — Roemer Fl. europ. 10, 3.
— Purshianus *DC.* Hook. Bor. Am. 43.
— pusillus *Ten.* Tenore Fl. nap. 123.
— rupestris *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 5.
— saxatilis *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 53.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 98.
— scandens *Hill.* Hill Hort. Kew. 20.
— serrulatus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 617.
— tinctorius *W. et K.* W. et Kit. 255.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 97.
— trinervius *Cav.* Cav. Ic. 505.
— umbellatus *Cav.* Cav. Ic. 504.
— volubilis *L.* Jacq. Ic. 336.
— Wightii *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 159.
Rhamphicarpa longiflora *Benth.* Wight Ic. pl. 4, 1415.
† — — — Wight Illustr. 165 b.
Rhantherium suaveolens *Desf.* Desf. Fl. atl. 240.
— — — Lam. Encycl. 986.
Rhaphidospora glabra *N. v. E.* Wight Ic. pl. 4, 1554.
Rhaphiolepis rubra *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1400.
Rhaphis trivialis *Lour.* Trin. Sp. Gr. 1, 8. 9.
Rhapis flabelliformis *L. fil.* Bot. Mag. 33, 1371.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 316.
— — — Mart. Palm. 144.
Rhaphistemma pulchellum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 163.
— — — Paxt. Fl. G. 101.
— — — Fl. d. serres 3, 228.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 353.
— — — Paxt. Mag. 14, 27.
Rhaptostylum acuminatum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 125.
— — — H. B. K. Nov. Gen. 7, 621.
— — — Lam. Encycl. 957.
Rhazia stricta *Decne.* Jacquemont Ind. 111.
Rheedia lateriflora *L.* Tussac Ant. 3, 32.
— — — Lam. Encycl. 457.
— — — Desc. Ant. 5, 343.
Rheum australe *Don.* Hayne 12, 6.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 101. 102.
— — — Sweet Fl. G. 269.
— caspicum *Pall.* Pallas Fl. ross. 3, 21.
† — compactum *L.* Gaertn. Carp. 119.
† — — — Lam. Encycl. 324.
— — — Hayne 12, 9.
— — — Nees Düsseld. 121.
† — digynum *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 9.
— — — Sv. Bot. 692.
— Emodi *Wall.* Bot. Mag. 63, 3508.
— — — Guimpel et Schl. 182.
— hybridum *Murr.* Comm. Gott. 2, 1.
† — — — Novi Comm. Gott. 5, 12.

Rheum hybridum *Murr.* Nees Düsseld. Suppl. 28—30.
— leucorrhizum *Pall.* Ledeb. Ic. 491.
— nutans *Pall.* Pallas Fl. ross. 3, 18. 19.
— palmatum *L.* Linné Fasc. pl. ups. 4.
— — — Pallas Fl. ross. 3, 22. 23.
† — — — Gaertn. Carp. 119.
† — — — Lam. Encycl. 324.
— — — Woodv. Med. 4, 231.
— — — Hayne 12, 10.
— — — Nees Düsseld. 118—120.
— Rhabarbarum *L.* Linné Amoenit. 3, 4.
— — — Gil et Xuarez 25.
— — — Schk. Handb. 110.
— Rhaponticum *L.* Hayne 12, 7.
— — — Nees Düsseld. 113—115.
— — — Rchb. Hort. 129.
— Ribes *L.* Ann. Mus. 2, 49.
— sibiricum *Pall.* Pallas Fl. ross. 3, 24. 25.
— spiciforme *Royle.* Royle Illustr. 78.
— undulatum *L.* Pallas Fl. ross. 3, 20.
† — — — Gaertn. Carp. 119.
† — — — Lam. Encycl. 324.
— — — Woodv. Med. 5, 24.
— — — Wagner 241. 242.
— — — Nees Düsseld. 116. 117.
— — — Hayne 12, 8.
— — — Rchb. Hort. 117.
— Webbianum *Royle.* Royle Illustr. 99 or 78 [a].
Rhexia adamantium *St. Hil.* Humb. Melast. 60.
— angusturensis *H. B.* Humb. Melast. 29.
— aquatica *Sw.* Humb. Melast. 40.
— berberifolia *H. B.* Humb. Melast. 42.
— Bonplandii *Kth.* Humb. Melast. 18.
— campanularis *H. B.* Humb. Melast. 14.
— canescens *H. B.* Humb. Melast. 6. 18.
— capitata *H. B.* Humb. Melast. 32.
— cardinalis *H. B.* Humb. Melast. 37.
— — — Kerner Hort. 599.
— cernua *H. B.* Humb. Melast. 13.
— chamaecistus *Sieber.* Rchb. Hort. 65.
— ciliosa *Michx.* Pursh Fl. 10.
— — — Sweet Fl. G. 298.
— circaeifolia *H. B.* Humb. Melast. 39.
— conferta *H. B.* Humb. Melast. 20.
— corymbosa *Raddi.* Mem. Mod. 20, 9.
— dichranthera *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 320.
— divaricata *H. B.* Humb. Melast. 22.
— diversifolia *H. B.* Humb. Melast. 45.
— echinata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 319.
— elegans *Bonpl.* Spach Suites 30.
— elliptica *Raddi.* Mem. Mod. 20, 8.
— Espora *St. Hil.* Humb. Melast. 58.
— estrellensis *Raddi.* Mem. Mod. 20, 8.
— excelsa *H. B.* Humb. Melast. 34.
— flexuosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 320.
— Fontanesii *H. B.* Humb. Melast. 36.
— — — Kerner Hort. 603.
— — — Rchb. Exot. 236.
— glabella *Michx.* Humb. Melast. 44.
— glandulosa *H. B.* Bonpl. Malm. 27.
— glomerata *Rottb.* Rottboell Surinam 4.
— — — Lodd. Cab. 334.
— glutinosa *L. fil.* Humb. Melast. 17.
— gracilis *H. B.* Humb. Melast. 52.
— grandiflora *H. B.* Humb. Melast. 11.
— herbacea *Raddi.* Mem. Mod. 20, 8.
— heteranthera *H. B.* Humb. Melast. 33.
— Hilariana *H. B.* Humb. Melast. 56.
— holosericea *H. B.* Humb. Melast. 12.
— — — Lodd. Cab. 236.
— — — Bot. Reg. 4, 323.
— — — Herb. amat. 5, 321.

Rhexia holosericea *H. B.* Kerner Hort. 353.
— imbricata *Thunb.* Thunberg Pl. bras. 2.
— indecora *H. B.* Humb. Melast. 49.
— ladanoides *H. B.* Humb. Melast. 27.
— lanceolata *H. B.* Humb. Melast. 21.
— — — Lam. Encycl. 283.
— Langsdorffiana *H. B.* Humb. Melast. 51.
— latifolia *Aubl.* Aublet Guiana 129.
— lepidota *H. B.* Humb. Melast. 15.
— — — Kerner Hort. 328.
— leptophylla *H. B.* Humb. Melast. 24.
— Leuzeana *H. B.* Humb. Melast. 54. 55.
— longifolia *Vahl.* Vahl Ic. 15.
— lutea *Michx.* Pursh Fl. 10.
— lutescens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 319.
† — mariana *L.* Gaertn. Carp. 112.
— — — Lam. Encyl. 283.
— — — Humb. Melast. 47.
— — — Barton Fl. 1, 27.
— — — Lodd. Cab. 366.
— — — Maund Bot. 1, 28.
— — — var. *β. Pursh.* Sweet Fl. G. 41.
— microphylla *H. B.* Humb. Melast. 2.
— mollis *H. B.* Humb. Melast. 19.
— — — Kerner Hort. 312.
— multiflora *H. B.* Humb. Melast. 16.
— muricata *H. B.* Humb. Melast. 1.
— myrtoidea *H. B.* Humb. Melast. 3.
— nummularioides *H. B.* Humb. Melast. 23.
— nymphaeifolia *H. B.* Humb. Melast. 53.
— ochypetala *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 321.
— ornata *H. B.* Humb. Melast. 26.
— pendulifolia *H. B.* Bonpland Malm. 26.
— piloselloides *H. B.* Humb. Melast. 5.
— polystachya *H. B.* Humb. Melast. 38.
— princeps *H. B.* Humb. Melast. 46.
— — — Rchb. Exot. 237.
— pumila *H. B.* Humb. Melast. 35.
— quinquenervis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 321.
— radula *H. B.* Humb. Melast. 41.
— reticulata *H. B.* Humb. Melast. 9.
— — — Rchb. Exot. 238.
— rosmarinifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 318.
— rotundifolia *H. B.* Humb. Melast. 25.
— sarmentosa *H. B.* Humb. Melast. 10.
— scoparia *St. Hil.* Humb. Melast. 59.
— sebastianopolitana *Raddi.* Mem. Mod. 20, 9.
— serrulata *Rich.* Humb. Melast. 28.
— sileniflora *H. B.* Humb. Melast. 48.
— speciosa *H. B.* Humb. Melast. 4.
— — — Kerner Hort. 309.
— — — Dict. sc. nat. 231.
— — — Rchb. Exot. 235.
— stachyoides *H. B.* Humb. Melast. 43.
— stricta *H. B.* Humb. Melast. 8.
— superba *Raddi.* Mem. Mod. 20, 8.
— taxifolia *St. Hil.* Humb. Melast. 57.
— tenella *H. B.* Humb. Melast. 30.
— thymifolia *H. B.* Humb. Melast. 50.
— tortuosa *H. B.* Humb. Melast. 7.
— trichotoma *Vahl.* Rottboell Surinam 5.
— triflora *Raddi.* Mem. Mod. 20, 8.
— versicolor *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1066.
— villosa *Aubl.* Aublet Guiana 129.
— villosissima *H. B.* Humb. Melast. 31.
— viminea *Don.* Bot. Reg. 8, 664.
— — — Rchb. Exot. 338.
— virginica *L.* Bot. Mag. 25, 968.
— — — Lodd. Cab. 840.
— — — Lam. Encycl. 283.
— — — Barton Fl. 1, 4.
— — — Rchb. Exot. 234.

Rhigozum trichotomum *Burch.* Regensb. Denkschr. 3, 5.
Rhinacanthus communis *N. v. E.* Wight Ic. pl. 2, 464.
† — — — Wight Illustr. 164 bis.
Rhinanthus angustifolius *Gm.* Mutel Fl. fr. Suppl. 3.
— crista galli *L.* Fl. dan. 6, 981.
— — — Curt. Lond. 1, 83.
— — — Engl. Bot. 10, 657.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 259.
— — — Sv. Bot. 348.
† — — — Gaertn. Carp. 54.
† — — — Lam. Encycl. 517.
— — — Schk. Handb. 169.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 192.
† — glabra *Lam.* Ann. sc. nat. 8, 27.
— hirsuta *Lam.* Dict. sc. nat. 32.
— indica *L.* Burmann Fl. ind. 39.
† — major *Ehrh.* Mutel Fl. fr. 44.
— — — Engl. Bot. 2737.
† — minor *Ehrh.* Mutel Fl. fr. 44.
† — orientalis *L.* Lam. Encycl. 517.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 730.
— — — Jaubert Illustr. 394.
— Tournefortii *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 393.
— Trixago *L.* Brotero Phytogr. 146.
— versicolor *Lam.* Brotero Phytogr. 14.
Rhinocarpus excelsus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 601.
†Rhinoglossum obliquum *DC.* Wight Illustr. 159 b.
Rhinopetalum Karelini *Fisch.* Sweet Fl. G. II. 283.
†Rhipidopteris peltata *H. et Gr.* Fée Fil. 5, 2.
† — sphenophylla *Kze.* Fée Fil. 5, 2.
Rhipsalis brachiata *Hook.* Bot. Mag. 69, 4039.
† — Cassutha *Gaertn.* Gaertn. Carp. 28.
† — — — Kerner Genera 197.
— — — Lodd. Cab. 865.
— — — Hook. Exot. Fl. 2.
— — — Bot. Mag. 58, 3080.
— — — var. Mociniana *DC.* Mem. Mus. 17, 21.
— fasciculata *Haw.* Bot. Mag. 58, 3079.
— funalis *Salm.* Link Ic. II. 38.
— grandiflora *Haw.* Bot. Mag. 54, 2740.
— mesembrianthemoides *Haw.* Bot. Mag. 58, 3078.
— — — Lodd. Cab. 1920.
— pentaptera *Pfeiff.* Pfeiffer Cact. 1, 17.
— salicornioides *Haw.* Lodd. Cab. 369.
— — Bot. Mag. 51, 2461.
— — — Link Ic. I. 21.
† — Swartziana *Pfeiff.* Flora 1853, 6.
†Rhizobolus Pekea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 98.
† — Saouvari *Aut.* Ann. Mus. 8, 64.
Rhizobotrya alpina *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 2, x.
— — — Sturm Flora 19, 88.
†Rhizocarpeae *Bisch.* Bischoff Crypt. Gew. 7. 8. 9.
Rhizophora Candel *L.* Desc. Ant. 1, 10.
— caryophylloides *Burm.* Rumpf Amb. 3, 78.
— caseolaris *L.* Rumpf Amb. 3, 73—75.
— conjugata *L.* Rheede Hort. mal. 6, 34.
— corniculata *L.* Rumpf Amb. 3, 77.
— gymnorrhiza *L.* Rumpf Amb. 3, 68.
† — — — Gaertn. Carp. 45.
— Mangle *L.* Rumpf Amb. 3, 71. 72.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 132.
† — — — Gaertn. Carp. 45.
† — — — Lam. Encycl. 396.
— — — Dict. sc. nat. 109.
— — — Spach Suites 34.
† — mucronata *Lam.* Lam. Encycl. 396.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 238.
Rhodanthe Manglesii *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1703.
— — — Bot. Mag. 63, 3483.
— — — Paxt. Mag. 3, 173.
— — — Sweet Fl. G. II. 295.
— — — Fl. d. serres 6, 622.
Rhodiola rosea *L.* Fl. dan. 2, 183.
— — — Engl. Bot. 8, 508.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 391.
— — — Schk. Handb. 331.
— — — Lam. Encycl. 819.
Rhodochiton volubile *Zucc.* Preuss. Gart. Verein 10, 1.
— — — Bot. Mag. 61, 3367.
— — — Bot. Reg. 21, 1755.
— — — Paxt. Mag. 2, 27.
Rhodocistus Berthelotianus *Webb. β.* Webb Canar. 12.
†Rhododendron *L.* Wight Illustr. 141.
— acuminatum *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 886.
— aeneum *Hort.* Annales de Gand 1848, 203.
— aeruginosum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 22.
— albiflorum *Hook.* Hook. Bor. Am. 133.
— — — Bot. Mag. 65, 3670.
— album *Ham.* Sweet Fl. G. II. 148.
— alstroemerioides *Hort.* Lem. Jard. fl. 4, 384.
— altaclarense *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1414.
— — — Bot. Mag. 62, 3423.
— anthopogon *Don.* Royle Illustr. 64.
— — — Bot. Mag. 68, 3947.
— Aprilis *Hort.* Bot. Reg. 29, 62.
— arboreum *Sm.* Smith Exot. Bot. 6.
— — — Hook. Exot. Fl. 168.
— — — var. album, Wall. Pl. asiat. 123.
— — — Tratt. Archiv 370.
— — — Kerner Hort. 506.
— — — Rchb. Exot. 225.
— — — var. album, Bot. Mag. 61, 3290.
— — — var. cinnamomeum, Bot. Mag. 67, 3825.
— — — Bot. Reg. 11, 890.
— — — var. roseum, Bot. Reg. 15, 1240.
— — — var. album, Bot. Reg. 20, 1684.
— — — var. cinnamomeum, Bot. Reg. 23, 1982.
— — — Paxt. Mag. 1, 101. 2, 98.
— — — var. Paxtoni, Paxt. Mag. 14, 99.
— — — Sweet Fl. G. 250.
— — — var. roseum, Sweet Fl. G. II. 339.
— — — var. undulatum, Sweet Fl. G. II. 341.
— — — var. Boddaertianum, Ann. de G. 1845, 20.
— — — var. gandavense, Ann. de G. 1847, 164.
— — — var. tigrinum roseum, An. d G. 1848, 199.
— — — var. album speciosum, Lemaire Illustr. 1854, 1.
— — — Wight Spicil. 131.
— — — Wight Illustr. 140.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1201.
— argenteum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 9.
— — — Fl. d. serres 5, 473—476.
— Aucklandii *Hook. fil.* Hook. Rhod. 11.
— azaleoides *Desf.* Guimpel Fr. Holzgew. 15.
— — — Annales de Gand 1845, 4.
— barbatum *Wall.* Hook. Rhod. 3.
— — — Fl. d. serres 5, 469—472.
— Brookeanum *Low.* Journ. Hort. Soc. 3, 83.
— buxifolium *Low.* Hook. Ic. pl. 9, 890.
— calendulaceum *Hook.* var. Bot. Mag. 62, 3439.
— camelliaeflorum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 28.
— campanulatum *Don.* Bot. Mag. 66, 3759.
— — — Lodd. Cab. 1914.
— — — Paxt. Mag. 16, 193.
— — — Sweet Fl. G. II. 241.
— Campbelliae *Hook. fil.* Hook. Rhod. 6.
— campylocarpum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 30.
— Candelabrum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 29.
— carneum *Hort.* Fl. d. serres 2, 23.
— Cartoni *Hort.* Bot. Reg. 17, 1449.
— catawbiense *Michx.* Bot. Mag. 40, 1671.
— — — Lodd. Cab. 1176.
— — — Duc de Brabant, Fl. d. serres 8, 836—7.
— caucasico-arboreum *Hort.* Maund Bot. 4, 157.

Rhododendron caucasicum *Pall.* Pallas Fl. ross. 31.
— — — Bot. Mag. 28, 1145.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 124.
— — — var. stramineum, Bot. Mag. 62, 3422.
— — — var. hybrid. album, Bot. Mag. 67, 3811.
— Chamaecistus *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 217.
— — — Schk. Handb. 117.
— — — Guimpel Holzgew. 54.
— — — Bot. Mag. 14, 488.
— — — Lodd. Cab. 1491.
— — — Paxt. Mag. 3, 169.
— Championae *Hook.* Bot. Mag. 77, 4609.
— — — Lem. Jard. fl. 208.
— chrysanthum *L.* Pallas Fl. ross. 30.
— — — Koelpin Bemerkungen 1.
— — — Woodv. Med. 2, 103.
— — — Berl. Jahrb. 1811, 2.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 123.
— — — Hayne 10, 27.
— — — Nees Düsseld. 216.
— — — Guimpel et Schl. 42.
— ciliatum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 24.
— — — Paxt. Fl. G. 83.
— — — var. Bot. Mag. 78, 4648.
— — — var. Lem. Jard. fl. 3, 312.
— — — var. Fl. d. serres 8, 766.
— cinnabarinum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 8.
— — — var. pallidum, Bot. Mag. 80, 4788.
— cinnamomeum *Wall.* Paxt. Fl. G. 16.
— — — var. Cunninghami, Moore Mag. 1851, p. 121.
— citrinum *Hassk.* Bot. Mag. 80, 4797.
— Clivianum *Hort.* Bot. Mag. 75, 4478.
— Dalhousiae *Hook. fil.* Hook. Rhod. 1—2.
— — — Bot. Mag. 79, 4718.
— — — Fl. d. serres 5, 460—468.
— davuricum *L.* Pallas Fl. ross. 32.
— — — Andr. Rep. 1, 4.
— — — Bot. Mag. 17, 636. 44, 1888.
— — — Lodd. Cab. 605. 1446. 1584.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 122.
— — — β. atrovirens, Bot. Reg. 3, 194.
— Edgeworthi *Hook. fil.* Hook. Rhod. 21.
— — — Fl. d. serres 8, 797—798.
— elaeagnoides *Hook. fil.* Hook. Rhod. 23.
— ericoides *Low.* Hook. Ic. pl. 9, 887.
— Etendard de Flandre, Fl. d. serres 8, 783. 784.
— Falconeri *Hook. fil.* Hook. Rhod. 10.
— — Fl. d. serres 5, 477—480.
— Farrerae *Tate.* Sweet Fl. G. II. 95.
— fastuosum *Hort.* Fl. d. serres 2, 143—144.
— ferrugineum *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 255.
— — — Jacq. Observ. 16.
— — — Guimpel Holzgew. 52.
— — — Hayne 10, 25.
— — — Nees Düsseld. 207.
— — — Zollikofer Alpenfl. 6.
— — — Lodd. Cab. 65.
— — — β. album, Sweet Fl. G. II. 258.
— flavum *Don.* var. ardens, Sweet Fl. G. II. 306.
— — var. coronarium, Sweet Fl. G. II. 331.
— formosum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 207.
— — — Bot. Mag. 75, 4457.
— fragrans *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 147.
— fulgens *Hook. fil.* Hook. Rhod. 25.
— — Fl. d. serres 8, 789.
— Gibsonii *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 217.
— — — Fl. d. serres 1, 18.
— glaucum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 17.
— — — Bot. Mag. 79, 4721.
— — — Fl. d. serres 7, 672.
— Gowenianum *Sweet.* Sweet Fl. G. 263.

Rhododendron gracile *Low.* Journ. Hort. Soc. 3, 85.
— grande *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1202.
— Griffithianum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1203.
— hirsutum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 98.
— — — Nouveau Duhamel 2, 40.
— — — Guimpel Holzgew. 53.
— — Zollikofer Alpenfl. 7.
— — — Lodd. Cab. 479.
— — — Bot. Mag. 43, 1853.
— — — Hayne 10, 26.
— Hodgsoni *Hook. fil.* Hook. Rhod. 15.
— hybridum *Ker.* Bot. Reg. 3, 195.
— jasminiflorum *Hook.* Bot. Mag. 76, 4524.
— — — Lem. Jard. fl. 41.
— javanicum *Bennett.* Bennett Java 19.
— — — Bot. Mag. 73, 4336.
— — — Paxt. Mag. 15, 217.
— — — Fl. d. serres 3, 293. 294.
— — — var. aurantiacum, Fl. d. serres 6, 576.
— indicum *Sweet.* Maund Bot. 4, 160.
— — — var. ignescens, Sweet Fl. G. II. 128.
— — — var. Smithii, Sweet Fl. G. II. 154.
— — — var. speciosum, Sweet Fl. G. II. 284.
— kamtschaticum *Pall.* Pallas Fl. ross. 33.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 121.
— lanatum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 16.
— — — Fl. d. serres 7, 684.
— lancifolium *Hook. fil.* Hook. Rhod. 4.
— lapponicum *Wahlenb.* Sv. Bot. 481.
— — — Bot. Mag. 58, 3106.
— ledifolium *DC.* var. versicolor, Ann. de G. 1846, 89.
— — — var. Ambrosii, Ann. de Gand 1847, 139.
— — — var. setosum, Ann. de Gand 1848, 188.
— lepidotum *Wall.* Royle Illustr. 64.
— — — Bot. Mag. 78, 4657.
— — — var. chloranthum, Bot. Mag. 80, 4802.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 343.
— longiflorum *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 89.
— Lowii *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 883.
— macranthum *Don.* Sweet Fl. G. II. 261.
— Maddeni *Hook. fil.* Hook. Rhod. 18.
† — maximum *L.* Gaertn. Carp. 63.
† — — — Lam. Encycl. 364.
— — — Bot. Mag. 24, 951.
— — — Michaux Arb. 3, 4.
† — — — Schk. Handb. 117.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 112.
— — — Kerner Hort. 190.
— — — Bigelow Med. 51.
— — *Hook.* (hybridum.) Bot. Mag. 62, 3454.
— Metternichii *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 9.
— Morterii *Don.* Sweet Fl. G. II. 10.
— myrtifolium *Lodd.* Lodd. Cab. 908.
— nilagiricum *Zenk.* Zenker Pl. ind. 15.
— — — Bot. Mag. 74, 4381.
— nivale *Hook. fil.* Hook. Rhod. 26.
— — — Bot. Mag. 79, 4730.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 421.
— nudiflorum *Torr.* var. Bot. Mag. 65, 3667.
— — — var. *μ.* Sweet Fl. G. II. 291.
— obtusum *Hort.* Watson Dendr. 2, 162.
— officinale *Salisb.* Salisbury Parad. 80.
— ornatum *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 137.
— pendulum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 13.
— — — Fl. d. serres 7, 662.
— phoeniceum *Don.* δ. splendens, Sweet Fl. G. II. 385.
— ponticum *L.* Pallas Fl. ross. 29.
— — — Jacq. Ic. 78.
— — — Meerburg Pl. sel. 22.
— — — Bot. Mag. 18, 650.
— — — var. Andr. Rep. 6, 379.
— — — Nouveau Duhamel 2, 41.

Rhododendron ponticum *L.* Kerner Hort. 88.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 111.
— — — Rchb. Exot. 129.
— — — Savi Fl. ital. 3, 101.
— — — var. Fl. d. serres 5, 492—495.
— pulcherrimum *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1820.
— pulchrum *Sweet.* Paxt. Mag. 1, 126.
— — — Sweet Fl. G. II. 117.
— pumilum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 14.
— — — Fl. d. serres 7, 667.
— punctatum *Willd.* Vent. Cels 15.
— — — Andr. Rep. 1, 36.
— — — Watson Dendr. 2, 162.
— — — Bot. Mag. 49, 2285.
— — — var. *β.* Bot. Reg. 1, 37.
— retusum *Bennett.* Bennett Java 20.
— Rollissonii *Hort.* Paxt. Fl. G. 7.
— — — Bot. Reg. 29, 25.
— Roylii *Hook. fil.* Hook. Rhod. 7.
— rugosum *Low.* Hook. Ic. pl. 9, 885.
— Russellianum *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 91.
— salignum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 23.
— setosum *Wall.* Hook. Rhod. 20.
— sinense *Sweet. β.* Sweet Fl. G. 290.
— Smithii *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 50.
— — — Fl. d. serres 1, 8.
— — — var. aureum, Paxt. Mag. 9, 79.
— Standishii *Paxt.* Paxt. Mag. 15, 55.
— Thomsoni *Hook. fil.* Hook. Rhod. 12.
— — — Fl. d. serres 7, 688—690.
— triflorum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 19.
— — — Fl. d. serres 7, 673.
— venustum *Don.* Sweet Fl. G. II. 285.
— verticillatum *Low.* Journ. Hort. Soc. 3, 87.
— — — Hook. Ic. pl. 9, 884.
— virgatum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 26.
— viscosum *Torr.* Torrey New York 66.
— Wallichii *Hook. fil.* Hook. Rhod. 5.
— Wightii *Hook. fil.* Hook. Rhod. 27.
— — — Fl. d. serres 8, 792. 793.
Rhodolaena altivola *Aub.* Aub. Th. Iles d'Afrique 13.
— — — Kerner Hort. 339.
Rhodoleia Championi *Hook.* Bot. Mag. 76, 4509.
— — — Lem. Jard. fl. 4.
— — — Fl. d. serres 6, 561.
Rhodora canadensis *L.* L'her. Stirp. 68.
— — — Meerburg Pl. sel. 23.
— — — Bot. Mag. 14, 474.
— — — Nouveau Duhamel 3, 53.
† — — — Gaertn. Carp. 209.
† — — — Lam. Encycl. 364.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 14.
Rhodorrhiza fruticulosa *Webb.* Webb Canar. 140.
— glandulosa *Webb.* Webb Canar. 139.
— virgata *Webb.* Webb Canar. 138.
Rhodoseris conspicua *Turcz.* Bull. Mosc. 1851. 2, 2.
Rhodospatha latifolia *P. et E.* Poepp. et Endl. 300.
Rhodostoma gardenioides *Schdw.* Moore Mag. 1850, 65.
Rhodothamnus kamtschaticus *Ldl.* Paxt. Fl. G. 22.
— — — Lem. Jard. fl. 53.
Rhodotypos kerrioides *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 99.
Rhomboelytrum Berteroanum *Em. Desv.* Gay Chile 81.
— rhomboideum *Link.* Gay Chile 81.
Rhopala complicata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 119.
— cordifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 118.
— excelsa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 190.
— grata *Wall.* Moore Mag. 1850. 2, p. 33.
— hameliaefolia *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 31.
— heterophylla *Pohl.* Pohl Bras. 90.
— inaequalis *Pohl.* Pohl Bras. 89.
— longepetiolata *Pohl.* Pohl Bras. 88.
— montana *Aubl.* Aublet Guiana 32.
†Rhopala montana *Aubl.* Gaertn. Carp. 32.
— — — Lam. Encycl. 55.
— myrtoidea *P. et E.* Poepp. et Endl. 149.
— nitida *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 39.
— obovata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 120.
— ovalis *Pohl.* Pohl Bras 86.
— pinnata *Poir.* Rudge Pl. Guianae 38.
— polystachya *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 121.
— robusta *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 191.
— Thomesiana *Moric.* Moricand Pl. Am. 100.
— tomentosa *Pohl.* Pohl Bras. 87.
†Rhus *L.* Gray Genera 159. 160.
— aromatica *Ait.* Ann. Mus. 5, 30.
— — — Gray Genera 160.
— atomaria *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 343.
— Bucki-amela *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 561.
—? caustica *Miers.* Hook. Beechey 7.
† — copallina *L.* Gaertn. Carp. 44.
† — — — Lam. Encycl. 207.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 341.
— Coriaria *L.* Woodv. Med. 3, 213.
— — — Nouveau Duhamel 2, 46.
— — — Sibth. Fl. gr. 290.
— — — Watson Dendr. 2, 136.
† — — — Payer Organogénie 19.
— Cotinus *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 210.
— — — Nouveau Duhamel 2, 49.
— — — Guimpel Holzgew. 30.
— — — Wagner 165. 166.
† — — — Payer Organogénie 19.
— decipiens *W. et A.* Wight Illustr. 175.
— diversiloba *Torr. et Gr.* Bot. Reg. 31, 38.
— elegans *Ait.* Watson Dendr. 1, 16.
— elongata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 345.
† — glabra *L.* Lam. Encycl. 207.
— — — Watson Dendr. 1, 15.
— — — Gray Genera 159.
— juglandifolia *H. B. K.* H. B. K. N. G. 7, 603. 604.
— leucantha *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 342.
— lobata *Hook.* Hook. Bor. Am. 46.
— lucida *L.* Cav. Ic. 132.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 347.
— Metopium *L.* Desc. Ant. 2, 79.
— mollis *Jacq.* Jacq. Fragm. 115.
— — *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 602.
— pendulina *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 449.
— pentaphylla *Desf.* Desf. Fl. atl. 77.
— pumila *Meerb.* Meerburg Pl. sel. 14.
— radicans *L.* Schk. Handb. 82.
— — — Nees Düsseld. 352.
— — — Guimpel et Schl. 181.
— — — Bigelow Med. 42.
— semialata *Murr.* Comm. Gott. 6, 3.
— — — *γ. DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 561.
— striata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 252.
— succedanea *L.* Kaempfer Amoenit. p. 795.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 560.
— Thunbergii *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 595.
— Toxicodendron *L.* Nouveau Duhamel 2, 48.
— — — Woodv. Med. 5, 20.
— — — Bot. Mag. 43, 1806.
— — — Hayne 9, 1.
— — — Nees Düsseld. 351.
— — — Brandt und Ratzeb. 48.
— typhina *L.* Nouveau Duhamel 2, 47.
— — — Watson Dendr. 1, 17. 18.
— undulata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 346.
— Vernix *L.* Kaempfer Amoenit. p. 792.
† — — — Gaertn. Carp. 44.
† — — — Lam. Encycl. 207.
— — — Bigelow Med. 10.
— — — Watson Dendr. 1, 19.

Robinia Caragana *L.* Bot. Mag. 44, 1886.
— Chamlagu *Lam.* L'heritier Stirp. 77.
— — — Nouveau Duhamel 1, 21.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 30.
— dubia *Poir.* Lam. Encycl. 606.
— ferox *Pall.* Pallas Fl. ross. 44.
— — — Nouveau Duhamel 2, 20.
— florida *Vahl.* Vahl Symbolae 70.
— frutescens *L.* Pallas Fl. ross. 43.
— — — Schk. Handb. 204.
— glutinosa *Sims.* Bot. Mag. 16, 560.
— grandiflora *M. v. B.* Marschall Cent. 15.
— Halodendron *L. fil.* Pallas Fl. ross. 46.
— — — Bot. Mag. 26, 1016.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 69.
— hispida *L.* Bot. Mag. 9, 311.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 66.
— jubata *Pall.* Pallas Astrag. 85.
— — — Lodd. Cab. 522.
— Nicou *Aubl.* Aublet Guiana 308.
— Panacoco *Aubl.* Aublet Guiana 307.
— — — Desc. Ant. 7, 454.
— Pseudacacia *L.* Wangenheim Beitrag 7.
— — — Medicus Akazienbaum 1. 2.
— — — Juglar Triomphe 1.
— — — Michaux Arb. 3, 1.
— — — Nouveau Duhamel 2, 16.
— — — Rousseau Bot. 18.
— — — Lam. Encycl. 606.
— — — Hartig 67.
† — — — Gaertn. Carp. 145.
† — — — Acad. Neap. 6, (1851.) 0.
† — — — Ann. sc. nat. III. 19, 2. 6. 7.
— pygmaea *L.* Pallas Fl. ross. 45.
— rosea *Mirbel.* Nouveau Duhamel 2, 18.
— spinosa *L.* Guimpel Fr. Holzgew. 68.
— squamata *Vahl.* Vahl Symbolae 69.
— subdecandra *L'her.* L'heritier Stirp. 75.
— tragacanthoides *Pall.* Pallas Astr. 86.
— vesicaria *Jacq.* Jacq. Ic. 148.
— violacea *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 76.
— — — Desc. Ant. 7, 522.
— viscosa *Vent.* Vent. Cels 4.
— — — Nouveau Duhamel 2, 17.
— — — Michaux Arb. 3, 2.
— — — Kerner Hort. 161.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 65.
Robinsonia Gayana *Decne.* Delessert Ic. 4, 64.
† — — — Ann. sc. nat. II. 1, 1.
† — macrocephala *Decne.* Ann. sc. nat. II. 1, 1.
— thurifera *Decne.* Delessert Ic. 4, 63.
Robiquetia adscendens *Gaudich.* Freycinet Voyage 34.
†Rochea *DC.* DC. Crassulacées 1.
— falcata *DC.* DC. Plantes grasses 103.
— — — Jacq. Fragmenta 82.
— — — Tratt. Thes. 20.
†Rochefortia *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 11.
Rochelia leiocarpa *Led.* Ledeb. Ic. 244.
— stellulata *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 2, 123.
† — — — Nees Gen. 6, 55.
Rodigia commutata *Spr.* Rchb. Hort. 14.
†Rodriguezia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 25.
— Barkeri *Hook.* Bot. Mag. 63, 3497.
— Batemani *Ldl.* Poepp. et Endl. 70.
— crispa *Ldl.* Bot. Reg. 26, 54.
— lanceolata *Rz et P.* Lodd. Cab. 676.
— planifolia *Ldl.* Bot. Mag. 63, 3504.
— secunda *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 92.
— — — Bot. Mag. 63, 3524.
— — — Bot. Reg. 11, 930.
Rodschiedia serrata *Dennst.* Rheede Hort. mal. 5, 56.
Roella ciliata *L.* Linné Hort. Cliff. 35.
†Roella ciliata *L.* Gaertn. Carp. 31.
— — — Lam. Encycl. 123.
— — — Herb. amat. 5, 332.
— — — Bot. Mag. 11, 378.
— — — Lodd. Cab. 1156.
— — — Paxt. Mag. 7, 245.
— — — Fl. d. serres 5, 517.
— decurrens *L'her.* L'heritier Sertum 6.
— — *Andr.* Andr. Rep. 4, 238.
— elegans *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 27.
— ? — — Fl. d. serres 1, 54.
— filiformis *Lam.* Lam. Encycl. 123.
†Roemeria hybrida *DC.* Mem. Genev. 1, 2.
— pinnatifida *Bcn.* Belanger Ind. or. x.
— refracta *DC.* Delessert Ic. 2, 8.
Roepera fabagifolia *Juss.* Delessert Ic. 3, 42.
† — — — Mem. Mus. 12, 15.
Rogeria adenophylla *Delile.* Cailliaud Voyage 63.
— amoena *Planch.* Fl. d. serres 5, 442.
— cordata *Planch.* Lem. Jard. fl. 122.
— — — Fl. d. serres 8, 754.
— — — Moore Mag. 1851, p. 89.
— latifolia *Decne.* Revue hortic. 1853, 7.
— versicolor *Lem.* Lem. Jard. fl. 112.
†Rohdea japonica *Bl.* Hoeven Tijdschr. 1, 3.
Rohria armata *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 6.
— bisulca *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1799, 7.
— carlinoides *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 9.
— carthamoides *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 8.
— cuneata *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 10.
— cynaroides *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 8.
— decurrens *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 9.
— hispida *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 6.
— ilicifolia *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 7.
— incana *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 11.
— lanceolata *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 4.
— monanthos *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 7.
— obovata *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1799, 10.
— palmata *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 13.
— patula *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1799, 9.
— pectinata *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1799, 8.
— pungens *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1799, 11.
— spinosissima *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 12.
— squarrosa *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 5.
— sulcata *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1799, 6.
†Rolandra *Sw.* Swartz Fl. ind. occ. 27.
Rolfinkia centaureoides *Zenk.* Zenker Pl. ind. 14.
Rollandia Delessertiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 75.
— Humboldtiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 76.
— montana *Gaudich.* Freycinet Voyage 74.
Rollinia cuspidata *Mart.* Endl. Bras. 2, 6.
† — exsucca *DC.* Mem. Genev. 5, 2.
— longifolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 5.
† — — — Spach Suites 61.
— parviflora *St. Hil.* Endl. Bras. 2, 6.
— puberula *DC.* Mem. Genev. 5, 1.
— Sieberi *DC.* Mem. Genev. 5, 2.
Romanzowia sitchensis *Bong.* Acad. Petersb. 2, 4.
— unalaschkensis *Cham.* Horae berolin. 14.
† — — — Mem. Genev. 6, 3.
— — — Ann. sc. nat. 30, 16.
Romneya Coulteri *Harv.* Hook. Journal 1845, 3.
Romulea *Maratti.* Maratti Rom. et Sat. x.
— — Rchb. Fl. germ. 9, 354.
— Bulbocodium *Sebast.* Risso Fl. de Nice 12.
— Linaresii *Parl.* Parl. Ic. pl. rar. panorm. 3.
— rosea *Eckl.* var. Celsii, Fl. d. serres 8, 799.
Ronabea latifolia *Aubl.* Aublet Guiana 59.
— — — Lam. Encycl. 166.
†Rondeletia *L.* Swartz Observ. 10.
— americana *L.* Lam. Encycl. 162.
— asiatica *L.* Rheede Hort. mal. 2, 23.

Rondeletia biflora *L. fil.* Rottboell Surin. 2.
— buxifolia *Vahl.* Vahl Eclogae 12.
† — hirta *Sw.* Gaertn. Carp. 184.
— — — Lodd. Cab. 350.
— leucophylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 290.
— longiflora *Cham.* Bot. Reg. 29, 42.
— — — Bot. Mag. 69, 3977.
— — — Paxt. Mag. 9, 217.
— odorata *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 61.
— — — Lam. Encycl. 162.
— — — Bot. Reg. 22, 1905.
— — — Bot. Mag. 68, 3953.
— — — Knowles et Westcott 36.
— — — Maund Bot. 2, 53.
— — — Hartinger Parad. 1, 9.
— pubescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 291.
— speciosa *Lodd.* Lodd. Cab. 1893.
— — — Paxt. Mag. 2, 242. 16, 354.
— triflora *Vahl.* Vahl Symbolae 54.
— trifoliata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 62.
— versicolor *Hook.* Bot. Mag. 77, 4579.
Ropourea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 78.
— — — Lam. Encycl. 121.
Roridula dentata *L.* Lam. Encycl. 141.
† — muscicapa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 62.
† — — — Lam. Encycl. 141.
! Rosa *L.* Hill prolif. Blumen 5.
! — — Hopkirk Flora anomala 9.
! — — Redouté Roses 149.
! — — Engelmann Antholysis 3.
! — — Mem. soc. Linn. Norm. 9, 10.
! — — Mem. Mod. 5, x. 11, 1.
! — — Fenzl in Wiener Sitzungsb. 3, 3. 4.
— abyssinica *R. Br.* Lindley Monogr. 13.
— Acharii *Wahlenb.* Sv. Bot. 577.
— acicularis *Ldl.* Lindley Monogr. 8.
— aciphylla *Rau.* Rau Enum. Rosarum 1.
— — — Redouté Roses 70.
— Adelaide *Red.* Redouté Bouquet 4.
— alba *L.* Fl. dan. 7, 1215.
— — — Hayne 11, 31.
— — — Guimpel Holzgew. 96.
— — — cymbaefolia, Redouté Roses 81.
— — — flore pleno, Redouté Roses 46.
— — — foliacea, Redouté Roses 125.
— — — regalis, Redouté Roses 36.
— — — anglica altissima, Roessig Rosen 34.
— — — plena, Roessig Rosen 15. 25.
— albo-rubicunda plena, Roessig Rosen 23.
— alpina *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 279.
— — — Guimpel Holzgew. 92.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— — — Redouté Roses 113.
— — — Bot. Reg. 5, 424.
— — — Maund Bot. 1, 21.
— — — debilis, Redouté Roses 124.
— — — flore variegato, Redouté Roses 85.
— — — laevis, Redouté Roses 18.
— — — pendulina, Redouté Roses 17.
— Amélie *Red.* Redouté Bouquet 1.
— amygdalifolia *Ser.* Icones pl. Chinae 19.
— andegavensis *Bast.* Redouté Roses 59.
— arvensis *L.* Curt. Lond. 4, 123.
— — — Engl. Bot. 3, 188.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 325.
— — — Bot. Mag. 46, 2054.
— — — Guimpel Holzgew. 95.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 305.
— — — ovata, Redouté Roses 32.
— atrovirens *Viv.* Viviani Fl. ital. 6.
— Banksiae *R. Br.* Roessig Rosen 57.
— — — Redouté Roses 79.
Rosa Banksiae *R. Br.* Bot. Mag. 45, 1954.
— — — flore pleno albo, Bot. Reg. 5, 397.
— — — lutea, Bot. Reg. 13, 1105.
— — — lutea, Lodd. Cab. 1960.
— — — Herb. amat. 4, 245.
— belgica *Mill.* Roessig Rosen 40.
— bengalensis *Savi.* Savi Fl. ital. 1, 38. 2, 2.
— berberifolia *Pall.* Roessig Rosen 53.
— — — Redouté Roses 2.
— — — Kerner Hort. 504.
— — — Ledeb. Ic. 370.
— bicolor *Jacq.* Jacq. Vind. 1.
— bifera *Dupont.* rosea, Roessig Rosen 42.
— — — alba, Redouté Roses 48.
— — — macrocarpa, Redouté Roses 121.
— — — officinalis, Redouté Roses 41.
— — — pumila, Redouté Roses 146.
— — — variegata, Redouté Roses 161.
— biserrata *Mérat.* Redouté Roses 130.
— blanda *Ait.* Jacq. Fragm. 105.
— borboniana *Hort.* Annales de Gand 1846, 49.
— bracteata *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 23.
— — — Jacq. Fragm. 34.
— — — Roessig Rosen 52.
— — — Vent. Cels 28.
— — — Bot. Mag. 34, 1377.
— — — Redouté Roses 6.
— brevistyla *Red.* leucochroa, Redouté Roses 33.
— Brownii *Spr.* Fl. d. serres 4, 366. 367.
— Brunonii *Ldl.* Lindley Monogr. 14.
— — — Bot. Mag. 69, 4030.
— bullata *Savi.* Savi Fl. ital. 1, 34.
— burgundica *Pers.* Roessig Rosen 4.
— caesia *Sm.* Engl. Bot. 33, 2367.
— campanulata *Ehrh.* alba, Redouté Roses 105.
— Candolleana *Thory.* Thory Monographie 1.
— — — Bibl. britann. 10, (1819.) x.
— — — elegans, Redouté Roses 80.
† — canina *L.* Gaertn. Carp. 73.
— — — Fl. dan. 4, 555. 10, 1695.
— — — Woodv. Med. 3, 177.
— — — Curt. Lond. 1, 9.
— — — Engl. Bot. 14, 992.
— — — Sv. Bot. 29.
— — — Lam. Encycl. 440.
— — — Dict. sc. nat. 241.
† — — — Plée Types 35.
— — — Sturm Flora 5, 18. 9, 34.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 70.
— — — var. umbellata, Schrank Fl. mon. 3, 277.
— — — Guimpel Holzgew. 94.
— — — Hayne 11, 32.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 861.
— — — Meyer Fl. hannov. 11.
— — — rubra, Roessig Rosen 21.
— — — carnea simplex, Roessig Rosen 29.
— — — borboniana, Redouté Roses 171.
— — — grandiflora, Redouté Roses 154.
— — — nitens, Redouté Roses 83.
— carolina *L.* Wangenheim Beitrag 31.
— — — Roessig Rosen 44.
— — — corymbosa, Redouté Roses 28.
— — — Lindley Monogr. 4.
— caucasica *Pall.* Lindley Monogr. 11.
— centifolia *L.* Woodv. Med. 3, 178.
— — — muscosa *Ait.* Guimpel Fr. Holzgew. 39.
— — — Guimpel et Schl. 49.
— — — Hayne 11, 29.
— — — Nees Düsseld. 301.
— — — Wagner 24.
— — — Roessig Rosen 1.
— — — minor, Roessig Rosen 20.

Rosa centifolia *L.* Redouté Roses 1.
— — — anemonoides, Redouté Roses 115.
— — — anglica rubra, Redouté Roses 108.
— — — bipinnata, Redouté Roses 60.
— — — bullata, Redouté Roses 7.
— — — burgundica, Redouté Roses 133.
— — — carnea, Redouté Roses 27.
— — — caryophyllacea, Redouté Roses 44.
— — — crenata, Redouté Roses 90.
— — — foliacea, Redouté Roses 87.
— — — mutabilis, Redouté Roses 43.
— — — simplex, Redouté Roses 26.
— — — Savi Fl. ital. 1, 27.
— — — var. cristata, Bot. Mag. 63, 3475.
— cerea *Roessig.* Roessig Rosen 2.
— chinensis *Jacq.* Jacq. Observ. 55.
— cinerea *Sw.* Sv. Bot. 553.
— cinnamomea *L.* Fl. dan. 7, 1214.
— — — Engl. Bot. 34, 2388.
— — — Guimpel Holzgew. 85.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 40.
— — — Redouté Roses 54.
— — — majalis, Redouté Roses 40.
— — — majalis, Roessig Rosen 3.
— — — Lindley Monogr. 5.
— Clare *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1438.
— Clementine *Red.* Redouté Bouquet 3.
— clinophylla *Red.* Redouté Roses 10.
— collina *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 197.
— — — Sturm Flora 9, 34.
— — — fastigiata, Redouté Roses 61.
— — — Monsoniana, Redouté Roses 150.
— — *Sm.* Engl. Bot. 27, 1895.
— corymbifera *Borkh.* alba hispanica, Roess. Ros. 27.
† — cuprea *Jacq.* Jacq. Fragm. 34.
— damascena *L.* marmorea, Roessig Rosen 38.
— — — rubro-purpurea, Roessig Rosen 18.
— — — Aurora, Redouté Roses 78.
— — — Celsiana, Redouté Roses 84. 123.
— — — coccinea, Redouté Roses 42.
— — — italica, Redouté Roses 135.
— — — subalba, Redouté Roses 20.
— — — variegata, Redouté Roses 56.
— — — incarnata, Kerner Hort. 848.
— Desirée Giraud *Van Houtte.* Fl. d. serres 8, 853.
— Dicksoni *Ldl.* Engl. Bot. 2707.
— dijonensis *Roessig.* Roessig Rosen 24.
— diversifolia *Vent.* Vent. Cels 35.
— Doniana *Woods.* Engl. Bot. 2601.
— dumetorum *Sm.* Engl. Bot. 36, 2579.
— — *Thuill.* Engl. Bot. 2610.
— — — Redouté Roses 100.
— Eglanteria *L.* Sv. Bot. 463.
— — — Redouté Roses 23.
— — — luteola, Redouté Roses 126.
— — — punicea, Redouté Roses 24.
— — — subrubra, Redouté Roses 153.
— — — rubra, Roessig Rosen 10. 25.
— — — Desc. Ant. 6, 403.
— Evratina *Bosc.* Redouté Roses 165.
— farinosa *Bechst.* Redouté Roses 147.
— ferox *M. v. B.* Marschall Cent. 37.
— — *Ait.* Bot. Reg. 5, 420.
— flandrica tricolor *Hort.* Fl. d. serres 2, 155.
— flava *Wikstr.* Svensk Acad. 1820. 2, 3.
— fluvialis *Müller.* Fl. dan. 5, 868.
— foetida *Bastard.* Redouté Roses 53.
— formosa *Roessig.* Roessig Rosen 50.
— Forsteri *Sm.* Engl. Bot. 2611.
— Fortuneana *Ldl.* Lem. Jard. fl. 4, 361.
— — — Fl. d. serres 7, p. 256.
— — — Double Yellow, Bot. Mag. 78, 4679.

Rosa Fortuneana *Ldl.* Double Yellow, Fl. d. serres 8, 769.
— fragariaeflora *Ser.* Icones pl. Chinae 28.
— francofurtensis *Münchh.* Roessig Rosen 11.
— fraxinifolia *Borkh.* Bot. Reg. 6, 458.
— gallica *L.* Woodv. Med. 3, 179.
† — — — Lam. Encycl. 440.
— — — officinalis, Kerner Hort. 521.
— — — Sturm Flora 10, 34.
— — — Guimpel Holzgew. 89.
— — — Hayne 11, 30.
— — — Nees Düsseld. 302.
— — — Guimpel et Schl. 50.
— — — Wagner 103.
— — duplex, Roessig Rosen 17.
— — — maxima, Roessig Rosen 46.
— — — superbissima, Roessig Rosen 45.
— — — Agatha, Redouté Roses 134. 136. 139. 140. 155.
— — — aurelianensis, Redouté Roses 131.
— — — coerulea, Redouté Roses 103.
— — — flore giganteo, Redouté Roses 143.
— — — flore marmoreo, Redouté Roses 141.
— — — Granati, Redouté Roses 100.
— — — Gueriniana, Redouté Roses 163.
— — — latifolia, Redouté Roses 119.
— — — Mahaka, Redouté Roses 156.
— — — officinalis, Redouté Roses 25.
— — — Pontiana, Redouté Roses 118.
— — — purpureo-velutina parva, Red. Ros. 63.
— — — purpureo-violacea magna, Red. Ros. 69.
— — — regalis, Redouté Roses 64.
— — — rosea simplex, Redouté Roses 145.
— — — stapeliaeflora, Redouté Roses 141.
— — — versicolor, Redouté Roses 55.
— — — Savi Fl. ital. 1, 29.
— — — versicolor, Bot. Mag. 43, 1794.
— — — Tuscany, Bot. Reg. 6, 448.
— Geant de batailles, Ysabeau Journal 1850, 2.
— geminata *Rau.* Redouté Roses 99.
— glaucophylla *Ehrh.* Roessig Rosen 43.
— glutinosa *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 482.
— grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 11, 888.
— Guilelmi Waldemarii *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 8.
— Hardii *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 195.
— Helène *Red.* Redouté Bouquet 2.
— hibernica *Sm.* Engl. Bot. 31, 2196.
— hispida *Sims.* Bot. Mag. 38, 1570.
— — *Red.* argentea, Redouté Roses 159.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 7.
— holosericea *Duroi.* duplex, Roessig Rosen 16. 25.
— — — regalis, Roessig Rosen 49.
— Hudsoniana *Red.* salicifolia, Redouté Roses 35.
— — — scandens, Redouté Roses 112.
— — — subcorymbosa, Redouté Roses 116.
— hystrix *Ldl.* Lindley Monogr. 17.
— japonica *Waitz.* Roessig Rosen 51.
— indica *L.* Redouté Roses 50.
— — — acuminata, Redouté Roses 15.
— — — autumnalis, Redouté Roses 164.
— — — Blairi, Sweet Fl. G. II. 405.
— — — caryophyllacea, Redouté Roses 151.
— — — cruenta, Redouté Roses 49.
— — — dichotoma, Redouté Roses 148.
— — — fragrans, Redouté Roses 19. 169.
— — — fragrans, Roessig Rosen 55.
— — — multipetala, Redouté Roses 75.
— — — nivea, Sweet Fl. G. II. 229.
— — — odoratissima, Bot. Reg. 10, 804.
— — — pannosa, Redouté Roses 76.
— — — pumila, Redouté Roses 45. 67.
— — — Queen Victoria, Ann. de Gand 1848, 181.

Rosa indica *L.* Queen Victoria, Fl. d. serres 7, 691
— — — sertulata, Redouté Roses 138.
— — — Smithii, Sweet Fl. G. II. 157.
— — — subalba, Redouté Roses 97.
— — — stelligera, Redouté Roses 137.
— — — subviolacea, Redouté Roses 117.
— — — vulgaris, Redouté Roses 14.
— inermis *Red.* Redouté Roses 104.
— inodora *Fries.* Fl. dan. 13, 2233.
— involucrata *Roxb.?* Icones pl. Chinae 9.
— — — Bot. Reg. 9, 739.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 234.
— involuta *Sm.* Engl. Bot. 29, 2068.
— kamtchatica *Vent.* Vent. Cels 67.
— — — Redouté Roses 12.
— — — Roessig Rosen 60.
— — — Bot. Mag. 59, 3149.
— — — Bot. Reg. 5, 419.
— — — β. nitens, Bot. Reg. 10, 824.
— lacteola *Cam.* Roessig Rosen 41.
— Lawranceana *Sweet.* Bot. Reg. 7, 538.
— laxa *Ldl.* Lindley Monogr. 3.
— — *Retz.* Svensk Acad. 1820. 2, 3.
— Leschenaultiana *Red.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 38.
— leucantha *Loiseleur.* Redouté Roses 52.
— leucochroa *Desv.* Desvaux Journal 4, 15.
— Lheritieriana *Red.* Redouté Roses 127.
— longifolia *Willd.* Redouté Roses 68.
† — lucida *Ehrh.* Jacq. Fragm. 107.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 93.
— — — Redouté Roses 11.
— — — Savi Fl. ital. 1, 23.
— lutea *Mill.* Bot. Mag. 11, 363.
— — — bicolor, Bot. Mag. 27, 1677.
— — — Guimpel Holzgew. 84.
— — — plena, Sweet Fl. G. II. 353.
— — — Hoggii, Sweet Fl. G. II. 410.
— lutescens *Pursh.* Lindley Monogr. 9.
— Lyellii *Ldl.* Lindley Monogr. 1.
— macrophylla *Ldl.* Lindley Monogr. 6.
— — — Wall. Pl. asiat. 117.
— malmundariensis *Lejeune.* Redouté Roses 74.
— marmorea *Roessig.* Roessig Rosen 26.
— micrantha *Sm.* Engl. Bot. 35, 2490.
— microcarpa *Ldl.* Lindley Monogr. 18.
— — — Icones pl. Chinae 9.
— — *Retz.* Svensk Acad. 1820. 2, 3.
— microphylla *Roxb.* Bot. Reg. 11, 919.
— — — Bot. Mag. 63, 3490.
— mollis *Sm.* Engl. Bot. 35, 2459.
— mollissima *Borkh.* Redouté Roses 102.
— Montezumae *H. B.* Redouté Roses 16.
† — moschata *Mill.* Jacq. Fragm. 34.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 280.
— — — Guimpel et Schl. 51.
— — — Hayne 11, 33.
— — — Redouté Roses 5. 37.
— — — nepalensis, Bot. Reg. 10, 829.
— — — nivea, Bot. Reg. 10, 861.
— multiflora *Thunb.* Bot. Mag. 26, 1059.
— — — carnea, Redouté Roses 91.
— — — platyphylla, Redouté Roses 92.
— — — platyphylla, Bot. Reg. 16, 1372.
— — — Bot. Reg. 5, 425.
— — — Savi Fl. ital. 1, 20.
— — — Herb. amat. 1, 67.
— muscosa *Mill.* Bot. Mag. 2, 69.
— — — Roessig Rosen 6.
— — — simplex, Redouté Roses 8.
— — — alba, Redouté Roses 31.
— — — anemoniflora, Redouté Roses 167.
— — — multiplex, Redouté Roses 9.

Rosa mutica *Müller.* Fl. dan. 4, 688.
— myriacantha *DC.* Redouté Roses 122.
— — — Lindley Monogr. 10.
— Narcisse de Salvandy, Fl. d. serres 6, 593.
— nitida *Willd.* Lindley Monogr. 2.
— nivea *Poir.* Redouté Roses 98.
— Noisettiana *Red.* Redouté Roses 96.
— — — purpurea, Redouté Roses 170.
— — — Herb. amat. 5, 288.
— — — Savi Fl. ital. 3, 89.
— ochroleuca *Sw.* Svensk Acad. 1820. 2, 3.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 94.
— odoratissima *Waitz.* Roessig Rosen 55.
— omnium calendarum *Borkh.* Roessig Rosen 8.
— Orbessanea *Red.* Redouté Roses 65.
— papaverina *Moench.* major, Roessig Rosen 31.
— parviflora *Willd.* Redouté Roses 94.
— parvifolia *Ehrh.* Bot. Reg. 6, 452.
— persica *Hort.* lutea, Fl. d. serres 4, 374.
— pimpinellifolia *L.* Pallas Fl. ross. 75.
— — — Jacq. Fragm. 107.
— — — Guimpel Holzgew. 86.
— — — Roessig Rosen 9. 25.
— — — pumila, Roessig Rosen 59.
— — — flore albo, Redouté Roses 107.
— — — flore variegato, Redouté Roses 109.
— — — inermis, Redouté Roses 128.
— — — mariaeburgensis, Redouté Roses 29.
— — — pumila, Redouté Roses 30.
— — — rubra, Redouté Roses 47.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 864.
— — — d'Enghien, Fl. d. serres 6, 580.
— polyanthos *Roessig.* Roessig Rosen 35.
— pomponia *DC.* Roessig Rosen 37.
— — — Redouté Roses 21.
— — — burgundica, Redouté Roses 172.
— — — flore subsimplici, Redouté Roses 86.
— — — muscosa, Redouté Roses 168.
— Prince Albert *Hort.* Fl. d. serres 8, 808.
— provincialis *Ait.* var. Bot. Mag. 12, 407.
— — — muscosa, Bot. Reg. 1, 53. 2, 102.
— — — muscosa, Roessig Rosen 56.
— — — anemonoides, Roessig Rosen 58.
— pulverulenta *M. v. B.* Marschall Cent. 62.
— pumila *Ait.* Jacq. Fl. austr. 2, 198.
— — — Sturm Flora 10, 34.
— — — Redouté Roses 89.
— punicea *Mill.* Roessig Rosen 5.
— pygmaea *M. v. B.* Marschall Cent. 2.
— pyrenaica *Gouan.* Gouan Illustr. 19.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 416.
— — — Guimpel Holzgew. 93.
— Rapa *Bosc.* Redouté Roses 58.
— reclinata *Red.* Redouté Roses 157. 158.
— Redouteana *Thory.* Thory Monogr. x.
— — — glauca, Redouté Roses 38.
— — — rubescens, Redouté Roses 39.
— repens *Scop.* Jacq. Fragm. 104.
— reversa *W. et K.* W. et Kit. 264.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 38.
— Rosenbergiana *Red.* Redouté Roses 114.
— rubella *Sm.* Engl. Bot. 36, 2521.
— rubicans *Roessig.* Roessig Rosen 48.
— rubifolia *R. Br.* Lindley Monogr. 15.
— — — Redouté Roses 152.
— rubiginosa *L.* Curt. Lond. 4, 116.
— — — Engl. Bot. 14, 991.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 50.
— — — Schk. Handb. 134.
— — — Guimpel Holzgew. 91.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 862.

Rosa rubiginosa *L.* altissima, Roessig Rosen 47.
— — — aculeatissima, Redouté Roses 106.
— — — anemoniflora, Redouté Roses 129.
— — — cretica, Redouté Roses 50.
— — — flore semipleno, Redouté Roses 95.
— — — nemoralis, Redouté Roses 66.
— — — triflora, Redouté Roses 34.
— — — Vaillantiana, Redouté Roses 166.
— — — Zabeth, Redouté Roses 57.
— — — Savi Fl. ital. 1, 35.
— rubra *Lam.* lucida, Roessig Rosen 7. 25.
— rubrifolia *Vill.* Jacq. Fragm. 106.
— — — Roessig Rosen 54.
— — — Redouté Roses 4.
— — — Guimpel Holzgew. 90.
— — — var. Séringe Mus. helv. 1. 2.
— — — Bot. Reg. 5, 430.
— — *Bell.* Mem. Tur. 5, 6.
— Ruga *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1389.
— rugosa *Thunb.* Lindley Monogr. 19.
— — — Sieb. Fl. Japon. 28.
— Sabini *Woods.* Engl. Bot. 2954.
— sanguineo-purpurea atra, Roessig Rosen 28.
— sanguineo-purpurea ranunculiformis, Roessig Rosen 39.
— sanguineo-purpurea simplex, Roessig Rosen 36.
— sarmentacea *Woods.* Engl. Bot. 2595.
— scabriuscula *Woods.* Engl. Bot. 27, 1896.
— semperflorens *Curt.* Bot. Mag. 8, 284. 42, 1762.
— — — Smith Exot. Bot. 91.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 281.
— — — Kerner Hort. 114.
— — — carnea, Roessig Rosen 19.
— — — purpurea, Roessig Rosen 12.
— sempervirens *L.* Roessig Rosen 32.
— — — globosa, Redouté Roses 62.
— — — latifolia, Redouté Roses 82.
— — — Leschenaultiana, Redouté Roses 162.
— — — Sibth. Fl. gr. 483.
— — — Bot. Reg. 6, 465.
— senticosa *Achar.* Svensk Acad. 1813, 3.
— — — Sv. Bot. 475.
— sepium *Thuill.* flore submultiplici, Red. Ros. 111.
— — — myrtifolia, Redouté Roses 142.
— — — rosea, Redouté Roses 88.
— — — Engl. Bot. 2653.
— sericea *Ldl.* Lindley Monogr. 12.
— — — Royle Illustr. 42.
— simplicifolia *Poir.* Salisbury Parad. 101.
— sinica *Ait.* Lindley Monogr. 16.
— — — Bot. Reg. 23, 1922.
— — — Bot. Mag. 55, 2847.
— spinosissima *L.* Fl. dan. 3, 398.
— — — Sv. Bot. 559.
— — — Jacq. Fragm. 124.
— — — Engl. Bot. 3, 187.
— — — picta, Lodd. Cab. 687.
— — — reversa, Bot. Reg. 5, 431.
— — — Guimpel Holzgew. 87.
— spinulifolia *Dematr.* Redouté Roses 120.
— — — Thory Prodr. 1.
— — *Fox.* Thory Prodr. 2.
— stricta *Mühlenb.* Lindley Monogr. 7.
— stylosa *Desv.* Desvaux Journ. 4, 14.
— — — Redouté Roses 132.
— suavifolia *Lightf.* Fl. dan. 5, 870.
— suavis *Willd.* Guimpel Fr. Holzgew. 40.
— sulphurea *Ait.* Redouté Roses 3.
— — — Bot. Reg. 1, 46.
— Swartzii *Liljebl.* Sv. Bot. 541.
— Thea *Hort.* Savi Fl. ital. 2, 47.
— — — à 5 couleurs *Fort.* Fl. d. serres 4, 381.
Rosa Thea *Hort.* Gloire de Dijon, Fl. d. serres 9, 872.
— tomentosa *Sm.* Curt. Lond. 4, 124.
— — — Engl. Bot. 14, 990.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Sv. Bot. 571.
— — — Redouté Roses 77. 101.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 863.
— Triomphe de Valenciennes, Ysabeau Journal 1850, 1.
— — — Fl. d. serres 6, 545.
— turbinata *Ait.* Jacq. Fragm. 107.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 415.
— — — Redouté Roses 51.
— Ventenatiana *Red.* Redouté Roses 160.
— versicolor *Hort.* Roessig Rosen 14.
— villosa *Sm.* Engl. Bot. 9, 583.
— — — Fl. dan. 9, 1458.
— — *L.* Sv. Bot. 313.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Guimpel Holzgew. 88.
— — — Roessig Rosen 30.
— — — pomifera, Redouté Roses 22.
— — — terebinthina, Redouté Roses 93.
— violaceo-purpurea plena, Roessig Rosen 22.
— virginiana *Duroi.* simplex, Roessig Rosen 13. 25.
— Webbiana *Wall.* Royle Illustr. 42.
— Wilsoni *Borrer.* Engl. Bot. 2723.
— Woodsii *Ldl.* Bot. Reg. 12, 976.
— York et Lancaster, Roessig Rosen 33.
Roscoea alpina *Royle.* Royle Illustr. 89.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2013.
— capitata *Sm.* Wall. Pl. asiat. 255.
— lutea *Royle.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2013.
— procera *Wall.* Wall. Pl. asiat. 242.
— purpurea *Sm.* Smith Exot. Bot. 108.
— — — Hook. Exot. Fl. 141.
— — — Roscoe Scitam. 61.
— — — Lodd. Cab. 1104.
— — — Royle Illustr. 89.
— — — Bot. Reg. 26, 61.
— — — Bot. Mag. 78, 4630.
— — — Lem. Jard. fl. 230.
— — — Kerner Hort. 760.
— spicata *Sm.* Royle Illustr. 89.
Rosea crassifolia *Klotzsch.* Peters Mossamb. 46.
— elatior *Mart.* Martius Bras. 135.
— jasminiflora *Klotzsch.* Peters Mossamb. 45.
Rosmarinus officinalis *L.* Woodv. Med. 2, 117.
— — — Lam. Encycl. 19.
— — — Sibth. Fl. gr. 14.
— — — Nouveau Duhamel 3, 44.
— — — Hayne 7, 25.
— — — Nees Düsseld. 161.
— — — Guimpel et Schl. 54.
— — — Wagner 60.
† — — — Nees Gen. 6, 9.
Rossatis *Aub.* Aubert Orchid. 5. 8. 12.
†Rostellaria Lessertiana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 207.
Rostellularia gracilis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1541.
— hedyotidifolia *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1540.
— procumbens *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1539.
— simplex *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1542.
†Rostkovia *Desv.* Desvaux Journal 1, 12.
— gracilis *Hook.* Hook. Fl. ant. 47.
†Rostraria pubescens *Trin.* Trinius Fund. 13.
Rotala fimbriata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 217.
— Roxburghiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 260.
— verticilaris *L.* Rheede Hort. mal. 9, 81.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 260.
†Rothia andryaloides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 174.
— — — Schk. Handb. 223.
Rothia carolinensis *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 1, 1.

Rubus caesius *L.* Weihe Rubus 46a. 46b. 46c.
— carpinifolius *W. et N.* Weihe Rubus 13.
— — — Engl. Bot. 2664.
— Chamaemorus *L.* Linné Fl. lapp. 5.
— — — Lightf. Fl. scot. 1, 13.
— — — Fl. dan. 1, 1.
— — — Curt. Lond. 4, 136.
— — — Engl. Bot. 10, 716.
— — — Sv. Bot. 469.
— — — Weihe Rubus 49.
— collinus *DC.* Nocca et Balb. Fl. tic. 9.
— cordifolius *W. et N.* Weihe Rubus 5.
— corylifolius *Sm.* Engl. Bot. 12, 827.
— — — Sv. Bot. 187.
— — — Hayne 3, 11.
— — — Guimpel Holzgew. 102.
— Dalibarda *L.* Smith Ic. Linn. 20.
— — — Lam. Encycl. 441.
— discolor *W. et N.* Weihe Rubus 20.
— dumetorum *Weihe.* Weihe Rubus 45a. 45b.
— elongatus *Sm.* Smith Ic. Linn. 62.
— fastigiatus *W. et N.* Weihe Rubus 2.
— floribundus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 557.
— foliosus *Weihe.* Weihe Rubus 28.
† — fruticosus *L.* Gaertn. Carp. 73.
— — — Lam. Encycl. 441.
— — — Schmidel Ic. 2.
— — — Fl. dan. 7, 1163.
— — — Engl. Bot. 19, 715.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 334.
— — — Schk. Handb. 135.
— — — Guimpel Holzgew. 103.
— — — Hayne 3, 12.
— — — Guimpel et Schl. 144.
— — — Weihe Rubus 7.
— — — flore pleno, Savi Fl. ital. 1, 28.
— fuscoater *Weihe.* Weihe Rubus 26.
— fuscus *Weihe.* Weihe Rubus 27.
— geoides *Sm.* Smith Ic. Linn. 19.
— — — Hook. Ic. pl. 5, 495.
— glabratus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 558.
— glandulosus *Bell.* Guimpel Holzgew. 99.
— — — Engl. Bot. 2883.
— — — Fl. dan. 10, 1696.
— gowreephul *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 230.
— Guentheri *Weihe.* Weihe Rubus 21.
— Gunnianus *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 291.
— Hamiltonianus *Wall.* Wall. Pl. asiat. 234.
— hirtus *W. et K.* W. et Kit. 141.
— — — Weihe Rubus 43.
— — — Fl. dan. 12, 2053.
— humifusus *Weihe.* Weihe Rubus 35.
— humulifolius *C. A. M.* Meyer Fl. Wiatka 1.
— Hystrix *Weihe.* Weihe Rubus 41.
— idaeus *L.* Woodv. Med. 3, 176.
— — — Engl. Bot. 34, 2442.
— — — Fl. dan. 5, 788.
— — — Sv. Bot. 181.
— — — Guimpel Holzgew. 97.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 341.
— — — Hayne 3, 8.
— — — Nees Düsseld. 310.
— — — Guimpel et Schl. 145.
— — — Wagner 74.
— — — Weihe Rubus 47.
— — — var. Fastolff, Fl. d. serres 4, 360.
— infestus *Weihe.* Weihe Rubus 30.
— Koehleri *Weihe.* Weihe Rubus 25.
— — — Engl. Bot. 2605.
— laciniatus *Willd.* Willdenow Hortus 82.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 41.
— — — Watson Dendr. 1, 69.

Rubus lasiocarpus *Sm.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 232.
— Lejeunei *Weihe.* Weihe Rubus 31.
— leucostachys *Sm.* Engl. Bot. 2631.
— Lingua *Weihe.* Weihe Rubus 38.
— Lobbianus *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 741. 742.
— macilentus *Camb.* Jacquemont Ind. 60.
— macroacanthos *W. et N.* Weihe Rubus 18.
— macropetalus *Dougl.* Hook. Bor. Am. 59.
— macrophyllus *W. et N.* Weihe Rubus 12.
— — — Engl. Bot. 2625.
— Menkei *Weihe.* Weihe Rubus 22.
— moluccanus *L.* Rumpf Amb. 5, 47.
— nemorosus *Hayne.* Hayne 3, 10.
— — — Guimpel Holzgew. 101.
— nessensis *Hall.* Linn. Transact. 11, 16.
— nitidus *W. et N.* Weihe Rubus 4.
— nutkanus *DC.* Bot. Reg. 16, 1368.
— — — Bot. Mag. 62, 3453.
— — — Sweet Fl. G. II. 83.
— obovatus *Michx.* Hook. Bor. Am. 60.
— odoratus *L.* Bot. Mag. 9, 323.
— — — Barton Fl. 2, 42.
— pallidus *Weihe.* Weihe Rubus 29.
— palmatus *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 36.
— parvifolius *L.* Rumpf Amb. 5, 47.
— — — Bot. Reg. 6, 496.
— pauciflorus *Wall.* Bot. Reg. 10, 854.
— pedatus *Sm.* Smith Ic. Linn. 63.
— — — Hook. Bor. Am. 61.
— pistillatus *Sm.* Smith Exot. Bot. 86.
— plicatus *W. et N.* Weihe Rubus 1.
— — — Engl. Bot. 2714.
— pubescens *W. et N.* Weihe Rubus 16.
— pulcherrimus *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 729. 730.
— pungens *Camb.* Jacquemont Ind. 59.
— pygmaeus *Weihe.* Weihe Rubus 42.
— pyrifolius *Sm.* Smith Ic. Linn. 61.
— radicans *Cav.* Cav. Ic. 413.
— Radula *Weihe.* Weihe Rubus 39.
— reflexus *Ker.* Bot. Reg. 6, 461.
— Reichenbachii *Koehler.* Weihe Rubus 37.
— rhamnifolius *W. et N.* Weihe Rubus 6.
— — — Engl. Bot. 2604.
— roridus *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1607.
— rosaceus *Weihe.* Weihe Rubus 36.
— rosaeflorus *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 46.
— rosaefolius *Sm.* Smith Ic. Linn. 60.
— — — Bot. Mag. 43, 1783.
— — — Lodd. Cab. 158.
— — — Herb. amat. 5, 352.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 349.
— Roylei *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 6.
— rudis *Weihe.* Weihe Rubus 40.
— rugosus *Sm.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 225.
— sanctus *Schreb.* Schreber Ic. 8.
— — — Ann. Mus. 12, 6.
— — — Desf. Choix 61.
— saxatilis *L.* Fl. dan. 1, 134.
— — — Sv. Bot. 349.
— — Curt. Lond. 5, 154.
— — — Engl. Bot. 32, 2233.
— — — Guimpel Holzgew. 104.
— — — Weihe Rubus 9.
— scaber *Weihe.* Weihe Rubus 32.
— Schlechtendalii *Weihe.* Weihe Rubus 11.
— Schleicheri *Weihe.* Weihe Rubus 23.
— silvaticus *W. et N.* Weihe Rubus 15.
— spectabilis *Pursh.* Pursh Flora 16.
— — — Bot. Reg. 17, 1424.
— — — Lodd. Cab. 1602.
— Sprengelii *Weihe.* Weihe Rubus 10.
— — — Fl. dan. 10, 1697.

Rubus stellatus *Sm.* Smith Ic. Linn. 64.
— suberectus *Anderson.* Fl. dan. 12, 1992.
— — — Engl. Bot. 36, 2572.
— thyrsiflorus *Weihe.* Weihe Rubus 34.
— tomentosus *Borkh.* Nocca et Balb. Fl. tic. 8.
— — — Guimpel Holzgew. 98.
— — — Weihe Rubus 8.
— triflorus *Rich.* Hook. Bor. Am. 62.
— trivialis *Michx.* Guimpel Fr. Holzgew. 71.
— velutinus *Vest.* Weihe Rubus 12.
— vestitus *Weihe.* Weihe Rubus 33.
— villicaulis *Koehler.* Weihe Rubus 17.
— villosus *Ait.* Bigelow Med. 38.
— — — Barton Med. 39.
— vulgaris *W. et N.* Weihe Rubus 14.
— Wallichianus *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 231.
— Zahlbrucknerianus *Endl.* Endl. Atacta 35.
†Ruckeria *DC.* Ann. sc. nat. II. 12, 4.
— fagetoides *DC.* Delessert Ic. 4, 66.
Rudbeckia alata *Jacq.* Jacq. Ic. 593.
— amplexicaulis *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 4.
† — — — Schk. Handb. 259.
† — — — Lam. Encycl. 705.
— amplexifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 592.
— columnaris *Sims.* Bot. Mag. 39, 1601.
— digitata *Mill.* Schrader Gen. pl. 1.
— Drummondii *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 51.
— fulgida *Ait.* Schrader Gen. pl. 3.
— — — Barton Fl. J, 5. 3, 98.
— — — Bot. Mag. 45, 1996.
— hirta *L.* Lodd. Cab. 1386.
— — Sweet Fl. G. 82.
† — laciniata *L.* Gaertn. Carp. 172.
— — — Barton Fl. 1, 16.
— nudiflora *Bert.* Novi Comm. Bonon. 9, 14.
— perfoliata *Cav.* Cav. Ic. 252.
— pinnata *Vent.* Vent. Cels 71.
— — — Smith Exot. Bot. 38.
— — — Kerner Hort. 351. 759.
— — — Bot. Mag. 49, 2310.
— — — Sweet Fl. G. 146.
— purpurea *L.* Bot. Mag. 1, 2.
— — — Schk. Handb. 259.
— — — Barton Fl. 2, 64.
— serotina *Sweet.* Sweet Fl. G. 4.
— — Lodd. Cab. 1539.
— triloba *L.* Schrader Gen. pl. 2.
— — — Barton Fl. 1, 24.
— — — Lodd. Cab. 817.
— — — Bot. Reg. 7, 525.
Rudgea lanceaefolia *Salisb.* Linn. Transact. 8, 18.
— ovalifolia *Salisb.* Linn. Transact. 8, 19.
†Rudolphia *Willd.* Kerner Genera 37.
— dubia *H. B. K.* H.-B. K. Nov. Gen. 6, 591.
— rosea *Juss.* Tussac Ant. 1, 22.
— volubilis *Willd.* Vahl Eclogae 30.
Ruehssia estebanensis *Karsten.* Preuss. Gart. Verein 19, 1.
Ruellia alata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 31.
— alternata *Burm.* Rumpf Amb. 6, 13. fig. 2. 3.
— anisophylla *Wall.* Hook. Exot. Fl. 191.
— — — Lodd. Cab. 1070.
— antipoda *L.* Rumpf Amb. 5, 170. fig. 2.
— australis *Cav.* Cav. Ic. 586.
— Maund Bot. 4, 177.
— bracteata *R. Br.* Endl. Iconogr. 104.
— ciliatiflora *Hook.* Bot. Mag. 66, 3718.
— coccinea *Vahl.* Kerner Hort. 123.
— cristata *Andr.* Andr. Rep. 8, 506.
— dulcis *Cav.* Cav. Ic. 585.
— elegans *Hook.* Bot. Mag. 62, 3389.
† — — — Van Houtte Hortus 5.
— — — Fl. d. serres 1, 54.

Ruellia elongata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 26.
— erecta *Burm.* Burmann Fl. ind. 41.
— formosa *H. B.* Humb. Pl. aeq. 48.
— — *Andr.* Andr. Rep. 10, 610.
— — — Bot. Mag. 34, 1400.
— — — Kerner Hort. 319. 514. 814.
— — — Savi Fl. ital. 3, 81.
— — — Herb. amat. 5, 324.
— fulgida *Andr.* Andr. Rep. 8, 527.
— gigantea *H. B.* Humb. Pl. aeq. 102.
— gossypina *Wall.* Wall. Pl. asiat. 42.
— hirta *Vahl.* Vahl Symbolae 67.
— hispida *Rich.* Desc. Ant. 2, 115.
— japonica *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 49.
— infundibuliformis *Andr.* Andr. Rep. 8, 542.
— lactea *Cav.* Cav. Ic. 255.
— lilacina *Hook.* Bot. Mag. 71, 4147.
— — — Bot. Reg. 32, 13. 45.
— — — Paxt. Mag. 12, 243.
— litoralis *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 447.
— longiflora *Vahl.* Vahl Symbolae 15.
— macrophylla *Vahl.* Vahl Symbolae 39.
— — — Bot. Reg. 32, 7.
— — — Paxt. Mag. 14, 29.
— — — Fl. d. serres 2, 147.
— maculata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 250.
— microphylla *Cav.* Cav. Ic. 586.
— Neesiana *Wall.* Wall. Pl. asiat. 83.
— oblongifolia *Lodd.* Lodd. Cab. 1889.
— ochroleuca *Mart.* Endl. Bras. 7, 5.
— ocymoides *Cav.* Cav. Ic. 416.
— ovata *Cav.* Cav. Ic. 254.
— paniculata *L.* Bot. Reg. 7, 585.
— patula *Jacq.* Jacq. Ic. 119.
— — — Lam. Encycl. 550.
— — — Desc. Ant. 2, 114.
— persica *Burm.* Burmann Fl. ind. 42.
— persicifolia *Ldl.* Bot. Reg. 11, 955.
— picta *Lodd.* Lodd. Cab. 1418.
—? punctata *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1563.
— Purdieana *Hook.* Bot. Mag. 73, 4298.
— — — Paxt. Mag. 16, 130.
— — — Fl. d. serres 3, 299.
— repanda *L.* Rumpf Amb. 6, 13. fig. 1.
— — — Burmann Fl. ind. 40.
— repens *L.* Burmann Fl. ind. 41.
— rubicaulis *Cav.* Cav. Ic. 417.
— rubra *Aubl.* Aublet Guiana 270.
— Sabiniana *Wall.* Bot. Reg. 15, 1238.
— — — Lodd. Cab. 1712.
— — — Rchb. Exot. 210.
† — strepens *L.* Gaertn. Carp. 54.
† — — — Lam. Encycl. 550.
— — — Schk. Handb. 177.
— tentaculata *L.* Burmann Fl. ind. 40.
— tuberosa *L.* Desc. Ant. 2, 113.
— varians *Vent.* Vent. Cels 46.
— — — Herb. amat. 3, 145.
— violacea *Aubl.* Aublet Guiana 271.
— zeylanica *Roxb.* Rheede Hort. mal. 9, 45.
Rueppelia abyssinica *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 37.
†Ruizia *Cav.* Ruiz et Pav. Prodr. 29.
— cordata *Cav.* Cav. Diss. 36.
— diversifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 295.
— fragrans *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ic. Ined. x.
— — — Endl. Iconogr. 21.
— laciniata *Cav.* Cav. Diss. 37.
— lobata *Cav.* Cav. Diss. 36.
— palmata *Cav.* Cav. Diss. 37.
Rulingia corylifolia *Grah.* Bot. Mag. 59, 3182.
— pannosa *R. Br.* Bot. Mag. 48, 2191.
— — — Lodd. Cab. 491.

Sagittaria sagittifolia *L.* Schk. Handb. 298.
— — — Roemer Fl. europ. 2, 7.
— — — Tratt. Thes. 7.
— — — Nolte Monogr. 2.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 59.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 53.
† — — — Nees Gen. 2, 26.
† — Sellowiana *Kth.* Endl. Bras. 8, 15.
— Seubertiana *Mart.* Endl. Bras. 8, 15.
— sinensis *Sims.* Bot. Mag. 39, 1631.
†Sagonea aquatica *Lam.* Lam. Encycl. 212.
— palustris *Aubl.* Aublet Guiana 111.
Saguerus Langkab *Bl.* Blume Rumphia 95. 125.
— Rumphii *Roxb.* Rumpf Amb. 1, 13.
— saccharifer *Bl.* Blume Rumphia 123. 124.
Sagus elata *Bl.* Blume Rumphia 128.
— — — Mart. Palm. 102.
† — farinifera *Gaertn.* Gaertn. Carp. 120.
— — — Dict. sc. nat. 30. 31.
— filaris *Bl.* Blume Rumphia 128.
— genuina *Lab.* Dict. sc. nat. 32. 33.
— Konigii *Griff.* Griffith Palms 181.
— laevis *Reinw.* Griffith Palms 182.
† — Palma-Pinus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 10.
† — pedunculata *Poir.* Lam. Encycl. 771.
† — Ruffia *Jacq.* Jacq. Fragm. 4.
— Rumphii *Willd.* Rumpf Amb. 1, 17.
— — — Blume Rumphia 86. 126. 127.
— — — Guimpel et Schl. 237.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 75[a].
— taedigera *Mart.* Mart. Palm. 45. 48.
† — vinifera *Pers.* Lam. Encycl. 771.
— — — Desc. Ant. 1, 33.
Sakaki *Kaempf.* Kaempfer Japon. 33.
Salacia celebica *Bl.* Blume Rumphia 178[c].
— kalahiensis *Korth.* Korthals Bot. 38.
— laevigata *Wight.* Wight Illustr. in Hook. 36.
— longifolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 278.
— macrophylla *Miq.* Miquel Surin. 23.
— macrosperma *Wight.* Wight Spicil. 32.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 962.
— oblonga *Wall.* Wight Illustr. 47.
— pomifera *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 55.
— prinoides *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 321.
— senegalensis *DC.* Guillemin Seneg. 27.
Salicornia acetaria *Pall.* Pallas Illustr. 1. 2.
— amplexicaulis *Vahl.* Gussone Fl. sicula 1.
— annua *Sm.* Engl. Bot. 6, 415.
— brachiata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 738.
— caspica *Pall.* Pallas Illustr. 7.
— foliata *L.* Pallas Illustr. 5. 6.
† — — — Nees Gen. 4, 68.
† — fruticosa *L.* Lam. Encycl. 4.
— — — Engl. Bot. 35, 2467.
— — — Fl. dan. 10, 1621.
— — — Gussone Fl. sicula 3.
— herbacea *L.* Fl. dan. 2, 303.
† — — — Lam. Encycl. 4.
— — — Schk. Handb. 1.
— — — Sv. Bot. 252.
— — — Gussone Fl. sicula 2.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 307.
† — — — Nees Gen. 4, 68.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 101.
— indica *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 2, 4.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 737.
— macrostachya *Guss.* Gussone Fl. sicula 4.
— nodulosa *Delile.* Delile Egypte 3.
— procumbens *Sm.* Engl. Bot. 35, 2475.
— prostrata *Pall.* Pallas Illustr. 3.
† — — — Nees Gen. 4, 68.
— pygmaea *Pall.* Pallas Illustr. 2.
Salicornia radicans *Sm.* Engl. Bot. 24, 1691.
† — strobilacea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 127.
— — *Pall.* Pallas Illustr. 4.
— — *Delile.* Delile Egypte 3.
Salisburia adiantifolia *Sm.* Watson Dendr. 2, 168.
† — Ginkgo *Rich.* Richard Conif. 3. 3[b].
Salix *L.* Wade Salices 1. (non vidi.)
† — — Salicetum Woburnense A.
! — — Verhandl. Rheinl. 1854, 8. 9.
† — — (Folia.) Linné Fl. lappon. 8.
† — — (—) Villars Dauph. 50. 51.
† — — (—) Willdenow Baumzucht 4. 5. 6. 7.
† — — (—) Neue Schr. naturf. Fr. 4, 6.
† — — (—) Konig Annals 2, 5.
† — — (—) Schkuhr Handb. 317[b]. 317[c].
† — — (—) Salicetum Woburnense 141—152.
— acuminata *Mill.* Hoffmann Salix 6.
— — *Sm.* Engl. Bot. 20, 1434.
— — — Salicetum Woburnense 131.
— — — Hartig (44.) 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 601.
— acutifolia *Willd.* Rchb. Fl. germ. 11, 603.
— adscendens *Sm.* Engl. Bot. 28, 1962.
— — — Salicetum Woburnense 80.
— alaternoides *Schleich.* Salicetum Woburnense 76.
— alba *L.* Hoffmann Salix 7. 8. 24.
— — — Sturm Flora 7, 25.
— — — Host Salix 32. 33.
— — — Hartig (40.) 52.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 53.
— — — Hayne 13, 42.
— — — Wagner 157. 158.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 608.
— — — Nouveau Duhamel 3, 26.
† — — — Lam. Encycl. 802.
— — — Engl. Bot. 34, 2430.
— — — Woodv. Med. 5, 4.
— — — Salicetum Woburnense 136.
— — — Sv. Bot. 523.
† — — — Cosson Atlas 27.
— alpestris *Host.* Host Salix 99. 100.
— alpina *Scop.* Scopoli Fl. carn. 2, 61.
— ambigua *Ehrh.* Engl. Bot. 2733.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 592.
— Ammaniana *Willd.* Sturm Flora 7, 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 573.
— amplexicaulis *Bory et Ch.* Bory et Chaub. Mor. 34.
— amygdalina *L.* α. discolor, Sturm Flora 7, 25.
— — — Host Salix 13. 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 604. 605.
— — — Engl. Bot. 27, 1936.
— — — Salicetum Woburnense 18.
† — — — Anderson Salices 2.
— Andersoniana *Sm.* Engl. Bot. 33, 2343.
— — — Salicetum Woburnense 109.
— angustifolia *Poir.* Nouveau Duhamel 3, 29.
— — *Wulf.* Hartig (118.) 41[f].
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 588.
— annularis *Forbes.* Salicetum Woburnense 21.
— Ansoniana *Forbes.* Salicetum Woburnense 107.
— appendiculata *Vahl.* Fl. dan. 6, 1056.
— aquatica *Sm.* Engl. Bot. 20, 1437.
— — — Salicetum Woburnense 127.
— — — Hartig (49.) 41.
— — — Hayne 13, 44.
— arbuscula *L.* Fl. dan. 6, 1055.
— — — Mag. nat. Fr. 4, 2.
— — — Schk. Handb. 317[a].
— — — var. Waldsteiniana, Sturm Flora 7, 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 561.
† — — — Anderson Salices 23.
— — *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 408.

†Salix arbuscula *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 16.
— — — Salicetum Woburnense 138.
— — *Sm.* Engl. Bot. 19, 1366.
— — — Salicetum Woburnense 86.
— arctica *R. Br.* Mem. Mosc. 8, 6.
— — *Pall.* Ledeb. Ic. 460.
— — — Fl. dan. 14, 2188.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 566.
† — arenaria *L.* Gaertn. Carp. 90.
— — — Fl. dan. 2, 197.
— — — Schk. Handb. 317^{h}.
— — — Sturm Flora 7, 25.
— — — Nouveau Duhamel 3, 30.
— — — Engl. Bot. 26, 1809.
— — — Salicetum Woburnense 70.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 572.
— argentea *Sm.* Engl. Bot. 19, 1364.
— — — Salicetum Woburnense 78.
— — — Hartig (118.) 41^{f}.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 591.
— atrovirens *Schleich.* Salicetum Woburnense 108.
— aurita *L.* Hoffmann Salix 1. 5. 22.
— — — Host Salix 78.
— — — Hartig (47.) 39.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 575.
— — — Engl. Bot. 21, 1487.
— — — Salicetum Woburnense 124.
† — — — Cosson Atlas 30.
† — — — Anderson Salices 8.
— australis *Schleich.* Salicetum Woburnense 103.
— austriaca *Host.* Host Salix 64. 65.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 587.
— babylonica *L.* Gmelin Reise 3, 34.
— — — Nouveau Duhamel 3, 27.
— — — Salicetum Woburnense 22.
† — — — Cosson Atlas 27.
— Barattiana *Hook.* Hook. Bor. Am. 181.
— berberifolia *Pall.* Pallas Fl. ross. 82.
— — — Salicetum Woburnense 140.
— bicolor *Ehrh.* Guimpel Holzgew. 180.
— — *Sm.* Engl. Bot. 26, 1806.
— — — Salicetum Woburnense 38.
— Bonplandiana *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 101. 102.
— — — Salicetum Woburnense 9.
— Borreriana *Sm.* Engl. Bot. 2619.
— — — Salicetum Woburnense 45.
— Brayi *Led.* Ledeb. Ic. 449.
— buxifolia *Trev.* Mem. Mosc. 8, 10.
— caesia *Vill.* Mem. Mosc. 8, 12.
— — — Mutel Fl. fr. 62.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 565.
— callicarpaea *Trautv.* Mem. Mosc. 8, 7.
— canaliculata *Bess.* Rchb. Fl. germ. 11, 588.
— canariensis *Chr. Smith.* Webb Canar. 215.
— candida *Flügge.* Salicetum Woburnense 91.
— — — Torrey New York 117.
† — canescens *Fries.* Anderson Salices 5.
— Caprea *L.* Hoffmann Salix 1. 5. 21.
— — — Host Salix 66. 67.
— — — Hartig (48.) 38.
— — — Hayne 13, 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 577.
— — — var. Pallas Fl. ross. 81.
— — — Fl. dan. 2, 245.
— — — Sv. Bot. 98.
— — — Woodv. Med. 5, 3.
— — — Engl. Bot. 21, 1488.
— — — Salicetum Woburnense 122.
— — — Dict. sc. nat. 296. 297.
† — — — Cosson Atlas 31.
† — — — Anderson Salices 6.

Salix carinata *Sm.* Engl. Bot. 19, 1363.
— — — Salicetum Woburnense 59.
— carinthiaca *Host.* Host Salix ined. x.
— carniolica *Host.* Host Salix 44. 45.
— cerasifolia *Spr.* Nocca et Balb. Fl. tic. 18.
— chrysanthos *Vahl.* Fl. dan. 6, 1057.
— cinerea *L.* Nouveau Duhamel 3, 28bis.
— — — Engl. Bot. 27, 1897.
— — — Salicetum Woburnense 125.
— — — Sv. Bot. 565.
— — — Host Salix 26. 27.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 576.
† — — — Cosson Atlas 30.
† — — — Anderson Salices 7.
— coerulea *Sm.* Engl. Bot. 34, 2431.
— — — Salicetum Woburnense 137.
— coluteoides *Mirbel.* Mem. Mus. 14, 20.
— concolor *Host.* Host Salix 34. 35.
— conformis *Forbes.* Salicetum Woburnense 24.
— conifera *Wangenh.* Wangenheim Beitrag 31.
— cordifolia *Pursh.* Mem. Mosc. 8, 9.
— coriacea *Schleich.* Salicetum Woburnense 112.
— coruscans *Willd.* Sturm Flora 7, 25.
— — — Host Salix 94.
— cotinifolia *Schleich.* Engl. Bot. 20, 1403.
— — — Salicetum Woburnense 114.
— — — Host Salix ined. x.
— crassifolia *Schleich.* Salicetum Woburnense 115.
— crassijulis *Trev.* Mem. Mosc. 8, 13.
— crispa *Forbes.* Salicetum Woburnense 42.
— Croweana *Sm.* Engl. Bot. 16, 1146.
— — — Roemer Fl. europ. 11, 7.
— — — Salicetum Woburnense 52.
— cuspidata *Schultz.* Fl. dan. 14, 2487.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 611.
— damascena *Salic. Wob.* Engl. Bot. 2709.
— daphnoides *Vill.* Sturm Flora 7, 25.
— — — Hartig (43.) 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 602.
— Davalliana *Sm.* Engl. Bot. 2701.
— — — Salicetum Woburnense 47.
— decipiens *Hoffm.* Hoffmann Salix 31.
— — — Engl. Bot. 27, 1937.
— — — Salicetum Woburnense 29.
— decumbens *Forbes.* Salicetum Woburnense 88.
— depressa *Hoffm.* Hoffmann Salix 15. 16.
— — *L.* Hartig (116.) 41^{d}.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 567.
† — — — livida, Anderson Salices 14.
— Dicksoniana *Sm.* Engl. Bot. 20, 1390.
— — — Salicetum Woburnense 55.
— diplodictya *Trautv.* Mem. Mosc. 8, 14.
— discolor *Host.* Host Salix 60. 61.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 587.
— Doniana *Sm.* Engl. Bot. 2599.
— — — Salicetum Woburnense 85.
— dura *Schleich.* Salicetum Woburnense 105.
— elaegnifolia *Tausch.?* Salicetum Woburnense 69.
— elaeagnoides *Schleich.* Mem. Mosc. 8, 8.
— elegans *Host.* Host Salix 97.
— excelsa *Gm.* Gmelin Reise 3, 34.
— excelsior *Host.* Host Salix 28. 29.
— fagifolia *Host.* Host Salix ined. x.
— ferruginea *Anders.* Salicetum Woburnense 128.
— — — Engl. Bot. 2665.
— finmarchica *Willd.* Rchb. Fl. germ. 11, 594.
† — — — Anderson Salices 20.
— firma *Schleich.* Salicetum Woburnense 106.
— fissa *Ehrh.* Hoffmann Salix 13. 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 586.
— flavescens *Host.* Host Salix 101.
— floribunda *Forbes.* Salicetum Woburnense 54.

Salix Flüggeana *Willd.* Rchb. Fl. germ. 11, 580.
— Forbiana *Sm.* Engl. Bot. 19, 1344.
— — — Salicetum Woburnense 5.
— formosa *Willd.* Rchb. Fl. germ. 11, 566.
— Forsteriana *Sm.* Engl. Bot. 33, 2344.
— — — Salicetum Woburnense 110.
— fragilior *Host.* Host Salix 20. 21.
— fragilis *L.* Hartig (42.) 51.
— — — γ. Russeliana, Sturm Flora 7, 25.
— — — Host Salix 18. 19.
— — — Nees Düsseld. 91.
— — — Hayne 13, 41.
— — — Guimpel et Schl. 35.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 609.
— — — Woodv. Med. 1, 8.
— — — Engl. Bot. 26, 1807.
! — — — (Arbor ingens.) Salic. Wob. Frontisp. x.
— — — Salicetum Woburnense 27.
— — — Sv. Bot. 373.
— — — Fl. dan. 14, 2484.
† — — — Cosson Atlas 27.
— fragilissima *Host.* Host Salix 22. 23.
— fusca *Wulf.* Hoffmann Salix 28. 29.
— — *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 409.
— — *L.* Engl. Bot. 28, 1960.
— — — Salicetum Woburnense 83.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 592.
— geminata *Forbes.* Salicetum Woburnense 129.
— glabra *Scop.* Sturm Flora 7, 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 568.
— glauca *L.* Linné Fl. lapp. 7.
— — — Engl. Bot. 26, 1810.
— — — Salicetum Woburnense 68.
— — — Mem. Mosc. 8, 5.
— — — Ledeb. Ic. 468.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 16.
† — — — Anderson Salices 21.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 571.
— glaucescens *Host.* Host Salix 76. 77.
† — glauco-phylicaefolia *And.* Anderson Salices 10.
— grandifolia *Ser.* Rchb. Fl. germ. 11, 578.
— grisonensis *Schleich.* Salicetum Woburnense 99.
— grisophylla *Schleich.* Salicetum Woburnense 119.
— hastata *L.* Fl. dan. 7, 1238.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 16.
— — — Sv. Bot. 719.
† — — — Anderson Salices 11.
— — — Salicetum Woburnense 35.
— — — Schk. Handb. 317[e].
— — — var. stolbergensis, Hartig (111.) 35[h].
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 570.
— Helix *L.* Engl. Bot. 19, 1343.
— — — Salicetum Woburnense 2.
— — — Hartig (52.) 45.
— — — Sturm Flora 7, 25.
— — — Host Salix 36. 37.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 583.
— herbacea *L.* Linné Fl. lapp. 7.
— — — Fl. dan. 1, 117.
— — — Sv. Bot. 367.
— — — Engl. Bot. 27, 1907.
— — — Salicetum Woburnense 62.
† — — — Anderson Salices 27.
— — — Hoffmann Salix 20.
— — — Hartig (105.) 35[b].
— — — Host Salix 104.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 557.
— heterophylla *Host.* Host Salix 87. 88.
† — hippophaeifolia *Thuill.* Cosson Atlas 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 607.
— hirta *Sm.* Engl. Bot. 20, 1404.
— — — Salicetum Woburnense 113.

Salix Hoffmanniana *Sm.* Engl. Bot. 2620.
— — — Salicetum Woburnense 16.
— holosericea *Willd.* Hartig (112.) 37[b].
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 579.
— Hookeriana *Barr.* Hook. Bor. Am. 180.
— Hoppeana *Willd.* Sturm Flora 7, 25.
— — — Guimpel Holzgew. 158.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 605.
— Houstoniana *Pursh.* Salicetum Woburnense 11.
— Humboldtiana *Willd.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 99. 100.
— — — Salicetum Woburnense 8.
† — hyperboraea *And.* Anderson Salices 12.
— Jacquiniana *Host.* Host Salix 102.
— — — Sturm Flora 7, 25.
— japonica *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 31.
— ichnostachya *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1953.
— incana *Schrank.* Sturm Flora 7, 25.
— — — Hartig (113.) 37[c].
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 596.
— — — Salicetum Woburnense 90.
— — *Michx.* Torrey New York 117.
— incanescens *Schleich.* Salicetum Woburnense 120.
— incubacea *L.* Engl. Bot. 2600.
— — — Salicetum Woburnense 79.
— — — Guimpel Holzgew. 185.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 588.
— intermedia *Host.* Host Salix 56. 57.
— Kanderiana *Ser.* Rchb. Fl. germ. 11, 581.
— Kitaibeliana *Willd.* Salicetum Woburnense 64.
— Kochiana *Trautv.* Trautvetter Salicetum 1.
— lactea *Bray.* Regensb. Denkschr. 2, 2.
— lacustris *Schleich.* Salicetum Woburnense 116.
— laeta *Schultz.* Rchb. Fl. germ. 11, 588.
— Lambertiana *Sm.* Engl. Bot. 19, 1359.
— — — Salicetum Woburnense 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 585.
— lanata *L.* Linné Fl. lapp. 7.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 16.
† — — — Anderson Salices 3.
— — — Pallas Fl. ross. 81.
— — — Nouveau Duhamel 3, 31.
— — — Engl. Bot. 2624.
— — — Salicetum Woburnense 71.
— — — Ledeb. Ic. 480.
— lanceolata *Sm.* Engl. Bot. 20, 1436.
— — — Salicetum Woburnense 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 606.
— — *Sér.* Séringe Saules 1.
— Lapponum *L.* Fl. dan. 6, 1058.
— — — Schk. Handb. 317[g].
— — — var. arenaria, Hartig (108.) 35[e].
— — — Sturm Flora 7, 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 572.
— — — Salicetum Woburnense 73.
† — — — Anderson Salices 4.
— latifolia *Forbes.* Salicetum Woburnense 118.
— laurina *Sm.* Rchb. Fl. germ. 11, 564.
— lavandulaefolia *Lap.* Rchb. Fl. germ. 11, 596.
— laxiflora *Borrer.* Engl. Bot. 2749.
— ligustrina *Michx.* Michaux Arb. 3, 5.
— — *Host.* Host Salix 15. 16.
† — limosa *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 16.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 572.
— linearis *Forbes.* Salicetum Woburnense 89.
— litoralis *Host.* Host Salix 52.
† — livida *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 16.
— longifolia *Host.* Host Salix 62. 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 601.
— lucida *Mühlenb.* Michaux Arb. 3, 5.
— — — Torrey New York 119.
—? — — Salicetum Woburnense 32.
— Ludwigii *Schk.* Schk. Handb. 317[d].

Salix Lyonii *Forbes.* Salicetum Woburnense 10.
— macrostipulacea *Schleich.* Salic. Woburn. 130.
— majalis *Wahlenb.* Rchb. Fl. germ. 11, 563.
— malifolia *Sm.* Engl. Bot. 23, 1617.
— — — Salicetum Woburnanse 36.
— menthaefolia *Host.* Host Salix 79. 80.
— Meyeriana *Willd.* Hartig (37.) 50.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 611.
— — — Salicetum Woburnense 33.
— Micheliana *Forbes.* Salicetum Woburnense 135.
— microphylla *Cham.* Hook. Beechey 70.
— microstachya *Turcz.* Trautvetter Salicetum 4.
— mirabilis *Host.* Host Salix 46.
— mollissima *Ehrh.* Hartig (45.) 37.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 599.
— — *Sm.* Engl. Bot. 21, 1509.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 600.
— monandra *Ard.* Curt. Lond. 3, 130.
— — — Hoffmann Salix 1. 5. 23.
— — — Host Salix 71. 72.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 582.
† — — — Nees Gen. 4, 15.
— — *Forbes.* Salicetum Woburnense 4.
— monspeliensis *Forbes.* Salicetum Woburnense 30.
— montana *Host.* Host Salix 73.
— — *Forbes.* Salicetum Woburnense 19.
— mutabilis *Host.* Host Salix 42. 43.
— Myrsinites *L.* Linné Fl. lapp. 7.
— — — Fl. dan. 6, 1054.
— — — Mem. Mosc. 8, 18.
— — — var. Jacquiniana, Hartig (109.) 35*f*.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 559. 560.
† — — — Anderson Salices 22.
— — *Hoffm.* Hoffmann Salix 17. 18. 19. 24.
— — *Sm.* Engl. Bot. 19, 1360.
— — — Salicetum Woburnense 60.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 455.
— myrtilloides *L.* Sv. Bot. 646.
— — — Wahlenberg Fl. lapp. 18.
† — — — Anderson Salices 19.
— — — Hartig (117.) 41[e].
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 593.
— — *Willd.* Salicetum Woburnense 66.
— nigra *Michx.* Michaux Arb. 3, 5.
— nigricans *Sm.*? Engl. Bot. 17, 1213.
— — — Salicetum Woburnense 37.
— — — Roemer Fl. europ. 14, 8.
— — — var. Amaniana *Willd.* Hartig (115.) 41[c].
— — — var. *α.* Sturm Flora 7, 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 573.
† — — — Anderson Salices 15.
† — — *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 17.
— nitens *Anders.* Salicetum Woburnense 44.
— — — Engl. Bot. 2655.
— oleaefolia *Sm.* Engl. Bot. 20, 1402.
— — — Salicetum Woburnense 126.
— — *Vill.* Rchb. Fl. germ. 11, 580.
— onusta *Besser.* Rchb. Fl. germ. 11, 594.
— oppositifolia *Host.* Host Salix 38. 39.
— ovalifolia *Trautv.* Mem. Mosc. 8, 13.
— ovata *Host.* Host Salix 74. 75.
— — *Séringe.* Séringe Saules 2.
† — — — Anderson Salices 24.
— padifolia *Host.* Host Salix ined. x.
— pallida *Schleich.* Salicetum Woburnense 96.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 454.
— palustris *Host.* Host Salix 24. 25.
— pannosa *Schleich.* Salicetum Woburnense 123.
— parietariaefolia *Host.* Host Salix 85. 86.
— parviflora *Host.* Host Salix 49.
— parvifolia *Sm.* Engl. Bot. 28, 1961.
— — — Salicetum Woburnense 81.

Salix patens *Forbes.* Salicetum Woburnense 39.
— pedicellaris *Pursh.* Torrey New York 120.
— pennsylvanica *Forbes.* Salicetum Woburnense 95.
— pentandra *L.* Fl. dan. 6, 943.
— — — Sv. Bot. 325.
— — — Engl. Bot. 26, 1805.
— — — Salicetum Woburnense 34.
— — — Hartig (36.) 49.
— — — Guimpel et Schl. 36.
— — — Host Salix 1. 2.
— — — Nees Düsseld. 89.
— — — Hayne 13, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 612.
† — — — Nees Gen. 4, 15.
† — — — Anderson Salices 1.
— petiolaris *Sm.* Engl. Bot. 16, 1147.
— — — Roemer Fl. europ. 14, 5.
— — — Salicetum Woburnense 23.
— petraea *Forbes.* Salicetum Woburnense 97.
— — — Engl. Bot. 2725.
— phillyreifolia *Anders.* Engl. Bot. 2660.
— phylicifolia *L.* var. Fl. dan. 6, 1053.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 17.
† — — — Anderson Salices 9.
— — — Engl. Bot. 28, 1958.
— — — Salicetum Woburnense 46.
— — — Hartig (110.) 35[g].
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 564.
— polaris *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 13.
— — — Sv. Bot. 493.
† — — — Anderson Salices 28.
— — — Salicetum Woburnense 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 557.
— polyandra *Bray.* Regensb. Denkschr. 2, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 613.
— polymorpha *Ehrh.* Host Salix 68. 69. 70.
— pomeranica *Willd.* Rchb. Fl. germ. 11, 602.
— Pontederana *Willd.* Rchb. Fl. germ. 11, 587.
— — — Salicetum Woburnense 43.
— — *Vill.* Rchb. Fl. germ. 11, 569.
— praecox *Hoppe.* Sturm Flora 7, 25.
— — — Guimpel Holzgew. 168.
— — — Salicetum Woburnense 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 602.
— pratensis *Scop.* Host Salix 50. 51.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 588.
— prinoides *Pursh.* Salicetum Woburnense 40.
— procumbens *Forbes.* Salicetum Woburnense 61.
— — — Engl. Bot. 2753.
— propinqua *Borrer.* Engl. Bot. 2729.
— prostrata *Sm.* Engl. Bot. 28, 1959.
— — — Salicetum Woburnense 82.
— — *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 11, 562.
— proteaefolia *Schleich.* Salicetum Woburnense 75.
— pruinosa *Wendl.* Rchb. Fl. germ. 11, 603.
— prunifolia *Sm.* Engl. Bot. 19, 1361.
— — — Salicetum Woburnense 56.
— — — Mem. Mosc. 8, 16.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 562.
— — *Host.* Host Salix 83. 84.
— pulchella *Host.* Host Salix 98.
† — punctata *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 17.
† — — — Anderson Salices 16.
— purpurea *L.* Engl. Bot. 20, 1388.
— — — Salicetum Woburnense 1.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 434.
— — — Sv. Bot. 589.
— — — Sturm Flora 7, 25.
— — — Hartig (53.) 44.
— — — Host Salix 40. 41.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 582—585.

†Salix purpurea *L.* Cosson Atlas 29.
— pyrenaica *Gouan.* Mem. Mosc. 8, 4.
— pyrolaefolia *Led.* Ledeb. Ic. 476.
— ramifusca *Forbes.* Salicetum Woburnense 53.
— reflexa *Forbes.* Salicetum Woburnense 94.
— repens *L.* Engl. Bot. 3, 183.
— — — Salicetum Woburnense 84.
— — — Hartig (51.) 42.
— — — Host Salix 53.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 589. 590.
— — — Fl. dan. 14, 2489.
† — — — Cosson Atlas 31.
— reptans *Rupr.* Ruprecht Fl. Samoj. 3.
— reticulata *L.* Linné Fl. lapp. 7.
— — — Fl. dan. 2, 212.
— — — Nouveau Duhamel 3, 32.
— — — Engl. Bot. 27, 1908.
— — — Salicetum Woburnense 67.
— — — Sv. Bot. 529.
† — — — Anderson Salices 25.
— — — Hoffmann Salix 25. 26. 27.
— — — Schk. Handb. 317[a].
— — — Sturm Flora 7, 25.
— — — Hartig (107.) 35[d].
— — — Guimpel Holzgew. 178.
— — — Host Salix 105.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 557.
— retusa *L.* Schk. Handb. 317[a].
— — — Sturm Flora 7, 25.
— — — Hartig (106.) 35[c].
— — — var. Rochel Banat. 38.
— — — Host Salix 103.
— — — Salicetum Woburnense 139.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 558.
† — — — sarmentacea *Fr.* Anderson Salices 26.
— rhamnifolia *Pall.* Hook. Beechey 26.
— Richardsoni *Hook.* Hook. Bor. Am. 182.
— riparia *Willd.* Sturm Flora 7, 25.
— — — Host Salix 58. 59.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 596.
— rivalis *Host.* Host Salix 81. 82.
— rivularis *Schleich.* Salicetum Woburnense 102.
— rosmarinifolia *L.* Engl. Bot. 19, 1365.
— — — Salicetum Woburnense 87.
— — — Hartig (50.) 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 591.
— rotundata *Forbes.* Salicetum Woburnense 104.
— rotundifolia *Trautv.* Mem. Mosc. 8, 11.
— rubra *Huds.* Engl. Bot. 16, 1145.
— — — Salicetum Woburnense 6.
— — — Roemer Fl. europ. 14, 6.
— — — Hartig (119.) 45[b].
— — — var. Forbyana, Hartig (120.) 45[c].
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 586.
† — — — Cosson Atlas 29.
— rupestris *Sm.* Engl. Bot. 33, 2342.
— — — Salicetum Woburnense 111.
— Russelliana *Sm.* Engl. Bot. 26, 1808.
— — — Salicetum Woburnense 28.
— — — Nees Düsseld. 90.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 610.
— Safsaf *Forsk.* Trautvetter Salicetum 2.
— salviaefolia *Link.* Rchb. Fl. germ. 11, 580.
— Schleicheriana *Willd.* Salicetum Woburnense 98.
— semperflorens *Host.* Host Salix 5. 6.
— sericea *Murrith.* Salicetum Woburnense 74.
— Seringeana *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 11, 581.
† — — — Cosson Atlas 30.
— serpyllifolia *Scop.* Scopoli Fl. carn. 2, 61.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 298.
— — — Guimpel Holzgew. 177.
— — — Salicetum Woburnense 65.
Salix sibirica *Pall.* Pallas Fl. ross. 81.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 595.
— silesiaca *Willd.* Schk. Handb. 317.*f.*
— — — Hartig (114.) 41[b].
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 574.
† — — — Anderson Salices 13.
— Smithiana *Willd.* Salicetum Woburnense 134.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 600.
— sordida *Schleich.* Salicetum Woburnense 101.
— speciosa *Tausch.* Host Salix 17.
— — *H. et A.* Seemann Herald 10.
— spectabilis *Host.* Host Salix 3. 4.
— sphacelata *Sm.* Engl. Bot. 33, 2333.
— — — Salicetum Woburnense 121.
— Starkeana *Willd.* Guimpel Holzgew. 174.
— — — Host Salix 89. 90.
— stipularis *Sm.* Engl. Bot. 17, 1214.
— — — Roemer Fl. europ. 13, 8.
— — — Salicetum Woburnense 132.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 598.
— strepida *Schleich.* Salicetum Woburnense 100.
— Stuartiana *Sm.* Engl. Bot. 36, 2586.
— — — Salicetum Woburnense 72.
— stylaris *Ser.* Rchb. Fl. germ. 11, 573.
— subalpina *Schleich.* Salicetum Woburnense 93.
— sudetica *Host.* Host Salix 91. 92.
— tenuiflora *Host.* Host Salix 7. 8.
— tenuifolia *Sm.* Engl. Bot. 31, 2186. 2795.
— — — Salicetum Woburnense 50.
— tenuijulis *Led.* Ledeb. Ic. 453.
— tenuior *Borrer.* Engl. Bot. 2650.
— tenuis *Host.* Host Salix 47. 48.
— tetrandra *L.* Rchb. Fl. germ. 11, 612.
— tetrapla *Sm.* Engl. Bot. 2702.
— — — Salicetum Woburnense 49.
— tetrasperma *Roxb.* Roxb. Corom. 97.
— — — Salicetum Woburnense 31.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1954.
— tomentosa *Host.* Host Salix 93.
— tortuosa *Host.* Host Salix ined. x.
— triandra *L.* Curt. Lond. 3, 128.
— — — Engl. Bot. 20, 1435.
— — — Salicetum Woburnense 15.
— — — Hoffmann Salix 9. 10. 23.
— — — Sturm Flora 7, 25.
— — — Hartig (39.) 48.
— — — Hayne 13, 39.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 605.
† — — — Cosson Atlas 28.
! — — — Hamburger Symbolae 1.
— tridentata *Viv.* Viviani Lib. 7.
— tristis *Ait.* Torrey New York 118.
— uliginosa *Willd.* Guimpel Holzgew. 190.
— ulmifolia *Hort. Par.* Nouveau Duhamel 3, 25.
— undulata *Ehrh.* Hartig (38.) 47.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 606.
— — — Mutel Fl. fr. 62.
† — — — Cosson Atlas 28.
— — *Forbes.* Salicetum Woburnense 13.
— vacciniifolia *Sm.* Engl. Bot. 33, 2341.
— — — Salicetum Woburnense 57.
— varia *Host.* Host Salix 11. 12.
— vaudensis *Schleich.* Salicetum Woburnense 117.
— velutina *Schrad.* Rchb. Fl. germ. 11, 579.
— venulosa *Sm.* Engl. Bot. 19, 1362.
— — — Salicetum Woburnense 58.
— venusta *Host.* Host Salix 9. 10.
— versicolor *Forbes.* Salicetum Woburnense 77.
† — versifolia *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 18.
— — — Sv. Bot. 511.
† — — — Anderson Salices 17.
† — — — myrtoides *Fr.* Anderson Salices 18.

Salix versifolia *Wahlenb.* Hartig (117.) 41[e].
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 592.
— vestita *Pursh.* Rchb. Fl. germ. 11, 560.
— Villarsiana *Willd.* Salicetum Woburnense 17.
— — - Rchb. Fl. germ. 11, 605.
— villosa *Forbes.* Salicetum Woburnense 92.
— vilnensis *Gorski.* Rchb. Fl. germ. 11, 595.
— viminalis *L.* Hoffmann Salix 1. 5.
— — — Sturm Flora 7, 25.
— — — Hartig (46.) 36.
— — — Host Salix 54. 55.
— — — Hayne 13, 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 597.
— — — Nouveau Duhamel 3, 28.
— — — Engl. Bot. 27, 1898.
— — — Salicetum Woburnense 133.
— — — Sv. Bot. 211.
— — — Fl. dan. 14, 2485.
† — — — Cosson Atlas 29.
— violacea *Andr.* Andr. Rep. 9, 581.
— — — Salicetum Woburnense 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 603.
— virescens *Forbes.* Salicetum Woburnense 7.
— virgata *Forbes.* Salicetum Woburnense 12.
— viridis *Fries.* Fl. dan. 14, 2486.
— vitellina *L.* Engl. Bot. 20, 1389.
— — — Salicetum Woburnense 20.
— — — Nouveau Duhamel 3, 27 bis.
— — — Hoffmann Salix 11. 12. 24.
— — — Dreves 2, 61.
— — — Hartig (41.) 53.
— — — Host Salix 30. 31.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 54.
† — — — Nees Gen. 4, 15.
— Waldsteiniana *Willd.* Mem. Mosc. 8, 17.
— Weigeliana *Willd.* Guimpel Holzgew. 173.
— — — Host Salix ined. x.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 563.
— — — Engl. Bot. 2656.
— — — Salicetum Woburnense 51.
— Wilhelmsiana *M. v. B.* Trautvetter Salicetum 3.
— Willdenowiana *Forbes.* Salicetum Woburnense 41.
— Woolgariana *Hook.* Engl. Bot. 2651.
— Wulfeniana *Willd.* Sturm Flora 7, 25.
— — — Guimpel Holzgew. 163.
— — — Host Salix 95. 96.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 568.
— — — Salicetum Woburnense 48.
Salmea Eupatoria *DC.* Jacq. Ecl. pl. 139.
— scandens *R. Br.* Bot. Mag. 46, 2062.
Salmia spicata *Cav.* Cav. Ic. 246.
†Salomonia ciliata *DC.* Mem. Mus. 17, 29.
— cordata *Arn.* Wight Illustr. 22.
— oblongifolia *DC.* Delessert Ic. 3, 19.
— obovata *Wight.* Wight Illustr. 22.
Salpianthus arenarius *H. B.* Humb. Pl. aeq. 44.
— — — Lam. Encycl. 906.
†Salpichlaena *Sm.* Fée Fil. 5, 5.
† — volubilis *Sm.* Hook. Gen. Fil. 93.
Salpichroma diffusa *Miers.* Miers Illustr. 28.
— hirsuta *Miers.* Miers Illustr. 28.
— rhomboidea *Miers.* Miers Illustr. 1.
— tristis *Miers.* Miers Illustr. 28.
†Salpiglossis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 19.
— atropurpurea *Grah.* Bot. Mag. 55, 2811.
— — — Bot. Reg. 18, 1518.
— — — Sweet Fl. G. 271.
— — — Rchb. Exot. 323.
— Barclayana *Cam.* Sweet Fl. G. II. 112.
— coccinea *Ldl.* Paxt. Fl. G. 100.
— integrifolia *Hook.* Bot. Mag. 58, 3113.
— — — Lodd. Cab. 1978.

Salpiglossis linearis *Hook.* Bot. Mag. 60, 3256.
— picta *Sweet.* Sweet Fl. G. 258.
— — — Lodd. Cab. 1652.
— — — Rchb. Exot. 323.
— sinuata *Rz et P.* var. coccinea *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, 395.
— — — var. flava, Moore Mag. 1850, p. 57.
— straminea *Hook.* Hook. Exot. Fl. 229.
— — — Bot. Mag. 61, 3365.
— — — Sweet Fl. G. 231.
— — — Rchb. Exot. 323.
†Salpinga parviflora *DC.* Ann. sc. nat. III. 16, 18.
— secunda *Mart.* Mart. Bras. 256.
Salpixantha coccinea *Hook.* Bot. Mag. 71, 4158.
— — — Fl. d. serres 1, 35.
Salsola alopecuroides *Delile.* Delile Egypte 21.
— altissima *L.* Cav. Ic. 289.
— anomala *C. A. M.* Eichwald Cauc. 12.
— arbuscula *Pall.* Pallas Illustr. 17.
— — — Eichwald Cauc. 29. 30. 31.
— arenaria *W. et K.* W. et Kit. 78.
— — — Roemer Collect. 1.
— articulata *Cav.* Cav. Ic. 284.
— auricula *Moq.* Bélanger Ind. or. x.
— baccifera *Pall.* Pallas Illustr. 23.
— brachiata *Pall.* Pallas Illustr. 22.
— carinata *C. A. M.* Eichwald Cauc. 28.
— cinerea *W. et K.* W. et Kit. 106.
— collina *Pall.* Pallas Illustr. 26.
— crassa *M. v. B.* Eichwald Cauc. 25.
— dasyantha *Pall.* Pallas Illustr. 11.
— decurrens *Jaub.* Jaubert Illustr. 138.
— dendroides *Pall.* Pallas Illustr. 14.
— Echinus *Lab.* Bill. Syr. 2, 5.
— — — Delile Egypte 21.
— flavescens *Cav.* Cav. Ic. 288.
— fruticosa *L.* Cav. Ic. 285.
— — — Engl. Bot. 9, 635.
— — — Sibth. Fl. gr. 255.
— gemmascens *Pall.* Pallas Illustr. 16.
— genistoides *Poir.* Webb Otia 5.
— hirsuta *L.* Fl. dan. 2, 187.
— Hostii *Tratt.* Tratt. Archiv 69.
— incanescens *C. A. M.* Eichwald Cauc. 26.
— Kali *L.* Fl. dan. 5, 818.
— — — Pallas Illustr. 28. 29.
† — — — Gaertn. Carp. 75.
— — — Lam. Encycl. 181.
— — — Curt. Lond. 5, 158.
— — — Engl. Bot. 9, 634.
— — — Woodv. Med. 4, 227.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 255.
— — — Sv. Bot. 471.
— — — Comm. Gott. rec. 1, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 303.
† — — — Nees Gen. 4, 61.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 101.
— lanata *Pall.* Pallas Illustr. 21.
— laniflora *Gm.* Gmelin Reise 1, 37.
— laricina *Pall.* Pallas Illustr. 13.
— microphylla *Cav.* Cav. Ic. 287.
— monandra *L.* Pallas Illustr. 31.
— Moquiniana *Jaub.* Jaubert Illustr. 137.
— Nitraria *Pall.* Pallas Illustr. 15.
— oppositifolia *Pall.* Pallas Illustr. 27.
† — — *Desf.* Viviani Aeg. 2.
— orientails *Gm.* Gmelin Reise 4, 5.
— pilosa *Pall.* Pallas Illustr. 20.
— prostrata *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 294.
— — *Pall.* Pallas Illustr. 10.
— radiata *Desf.* Ann. Mus. 2, 34.
— rigida *Pall.* Pallas Illustr. 12.

Salvia hians *Royle.* Bot. Reg. 27, 39.
— hiemalis *Brot.* Brotero Phytogr. 83.
— hirsuta *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 252.
— hispanica *L.* Gil et Xuarez 21.
† — — — Gaertn. Carp. 66.
— — — Lam. Encycl. 20.
— — — Bot. Reg. 5, 359.
— Horminum *L.* Rivinus Opus ined. 29.
— — — Sibth. Fl. gr. 20.
— ianthina *Otto et Dietr.* Fl. d. serres 9, 884.
— japonica *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 5.
— incarnata *Cav.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 144.
— incurvata *Cav.* Ruiz et Pav. Fl. 42.
— indica *L.* Jacq. Vind. 78.
— — — Bot. Mag. 11, 395.
— integrifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 35.
— interrupta *Schousb.* Schousboe Marocco 1.
— — — Jacq. Fragm. 90.
— — — Sweet Fl. G. 169.
— involucrata *Cav.* Cav. Ic. 105.
— — — Bot. Mag. 55, 2872.
— — — Bot. Reg. 14, 1205.
— — — Rchb. Exot. 135.
— laevigata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 147.
— lamiifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 318.
— lanata *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 116.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 325.
† — — — Wight Illustr. 176 b.
— lanceolata *Brouss.* Jacq. Ecl. pl. 13.
— lavandulaefolia *Vahl.* Tratt. Archiv 262.
— leonuroides *Gloxin.* Gloxin Observ. 2.
— — — Lam. Encycl. 20.
— leucantha *Cav.* Cav. Ic. 24.
— — — Bot. Mag. 73, 4318.
— — — Desc. Ant. 3, 218.
— — — Savi Fl. ital. 1, 7.
— leucocephala *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 156.
— linarioides *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 77.
— linearis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 41.
— Littae *Vis.* Regel Gartenflora 1852, 17.
— longiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 40.
— — — Kerner Hort. 470.
— lusitanica *Poir.* Jacq. Ecl. pl. 38.
— lutea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 148.
— mentiens *Pohl.* Pohl Bras. 193.
— mexicana *L.* Cav. Ic. 26.
— mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 153.
— — *Donn.* Jacq. Ecl. pl. 37.
— moschata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 143.
— multifida *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 23.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 524.
— napifolia *Jacq.* Jacq. Vind. 152.
— nemorosa *L.* Rchb. Pl. crit. 6, 526.
— nepetoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 150.
— nilotica *Juss.* Comm. Gott. 1, 2.
— — — Jacq. Vind. 3, 92.
— nodosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 41.
— nubia *Juss.* Comm. Gott. 1, 3.
— nubicola *Wall.* Sweet Fl. G. 140.
— nutans *L.* W. et Kit. 62.
— — — Bot. Mag. 50, 2436.
— oblongata *Vahl.* Jacq. Ecl. pl. 14.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 522.
— odorata *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 16.
— officinalis *L.* Woodv. Med. 2, 127.
† — — — Lam. Encycl. 20.
— — — Rousseau Bot. 22.
— — — Schk. Handb. 4.
— — — Sturm Flora 3, 9.
— — — Tratt. Archiv 261.
— — — Hayne 6, 1.
— — — Nees Düsseld. 160.

Salvia officinalis *L.* Guimpel et Schl. 39.
— — — Wagner 44.
† — — — Nees Gen. 6, 8.
— oppositiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 43.
— — — Paxt. Mag. 15, 53.
— — — Fl. d. serres 4, 345.
— Ottonis *Hort.* Regel Gartenflora 2, 50.
— palaefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 157.
— papilionacea *Cav.* Cav. Ic. 319.
— parviflora *Vahl.* Bill. Syr. 4, 7.
— patens *Cav.* Cav. Ic. 451.
— — — Hortic. Transact. 9, 10.
— — — Kerner Hort. 604.
— — — Paxt. Mag. 6, 1.
— — — Maund Bot. 3, 109.
— — — Bot. Reg. 25, 23.
— — — Bot. Mag. 67, 3808.
— — — var. alba, Fl. d. serres 5, 503.
— patula *Link.* Hoffm. et Link Fl. port. 20.
— — — Brotero Phytogr. 81.
— phlomoides *Cav.* Cav. Ic. 320.
— — *Asso.* Roemer Scriptores 1.
— phoenicea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 155.
— pinnata *L.* Jacq. Fragm. 49.
— plumosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 37.
— polymorpha *Link.* Hoffm. et Link Fl. port. 19.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 524.
— polystachya *Cav.* Cav. Ic. 27.
— pomifera *L.* Sibth. Fl. gr. 15.
— praecox *Savi.* Jacq. Ecl. pl. 143.
— pratensis *L.* Engl. Bot. 3, 153.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 65.
— — — Sv. Bot. 667.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 3.
— — — Hayne 6, 2.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 118.
† — — — Nees Gen. 6, 8.
— procumbens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 39.
— prunelloides *H. B. K.* Paxt. Mag. 11, 175.
— pseudococcinea *Jacq.* Jacq. Ic. 209.
— — — Bot. Mag. 55, 2864.
— — — Paxt. Fl. G. 40.
— — — Lem. Jard. fl. 135.
— pulchella *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 140.
— — *Colla.* Colla Hort. Rip. 16.
— pumila *Benth.* Jacquemont Ind. 133.
— punctata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 39.
— purpurea *Cav.* Cav. Ic. 166.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 253.
— Regla *Cav.* Cav. Ic. 455.
— — — Bot. Reg. 27, 14.
— reptans *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 319.
— rhombifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 36.
— — — Bot. Reg. 17, 1429.
— ringens *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 18.
— — — Regel Gartenflora 2, 59.
— rivularis *Gardn.* Fielding Sertum 20.
— rosaefolia *Sm.* Smith Ic. Linn. 5.
— rotundifolia *Vis.* Memor. Ist. veneto 1, 1.
— rubescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 154.
— rugosissima *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 7.
— runcinata *L. fil.* Jacq. Schoenbr. 1, 8.
— sagittata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 35.
— salicifolia *Pohl.* Pohl Bras. 196.
— scabiosaefolia *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 2, 27.
— — — Jacq. Ecl. pl. 3.
† — — — Spach Suites 79.
— scabrida *Pohl.* Pohl Bras. 195.
— Sclarea *L.* Sibth. Fl. gr. 25.
— — — Sturm Flora 3, 9.
— — — Hayne 6, 3.
— — — Bot. Reg. 12, 1003.

Salvia sclareoides *Brot.* Brotero Phytogr. 2.
— scutellarioides *H.B.K.* H.B.K. Nov. Gen. 2, 158.
— serotina *L.* Jacq. Ic. 3.
— Sibthorpii *Sm.* Sibth. Fl. gr. 22.
† — — — Mutel Fl. fr. 52.
— silvestris *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 212.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 527.
— Simsiana *Schultes.* Bot. Reg. 12, 1003.
— Spielmanni *Scop.* Jacq. Ecl. pl. 15.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 532.
— spinosa *L.* Jacq. Ic. 7.
— splendens *Ker.* Bot. Reg. 8, 687.
— — — Lodd. Cab. 1089.
— — — Rchb. Hort. 51.
— — — Savi Fl. ital. 3, 95.
— — — Mem. Tur. 31, 17.
— — — Spach Suites 79.
— stachyoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 138.
— strictiflora *Hook.* Bot. Mag. 59, 3135.
— — — Paxt. Mag. 11, 247.
— tenella *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 2.
— Tenorii *Spr.* Sweet Fl. G. 26.
— tiliaefolia *Vahl.* Jacq. Schoenbr. 3, 254.
— tomentella *Pohl.* Pohl Bras. 194.
— tortuosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 142.
— — — Kerner Hort. 533.
— triloba *L.* Sibth. Fl. gr. 17.
— tubifera *Cav.* Cav. Ic. 25.
— — — Bot. Reg. 27, 44.
— tubiflora *Sm.* Smith Ic. Linn. 26.
— tubiformis *Link et Kl.* Link Ic. III. 28.
— Verbenaca *L.* Curt. Lond. 3, 7.
— — — Engl. Bot. 3, 154.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 523.
† — — — Mutel Fl. fr. 52.
— verticillata *L.* Schrank Fl. monac. 2, 159.
— violacea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 43.
— virgata *Ait.* Jacq. Vind. 37.
— viridis *L.* Jacq. Ic. 4.
— — — Sibth. Fl. gr. 19.
— — — Desf. Fl. atl. 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 531.
† — — — Mutel Fl. fr. 52.
— viscosa *Jacq.* Jacq. Ic. 5.
Salvinia auriculata *Aubl.* Aublet Guiana 367.
— Azolla *Raddi.* Raddi Fil. bras. 1.
— biloba *Raddi.* Raddi Fil. bras. 1.
— natans *L.* Histoire de l'acad. de Paris 1762, 29.
— — — Schkuhr Fil. 173.
— — — Sturm Flora II. 1, 2.
† — — — Ann. Mus. 18, 21.
† — — — Mag. naturf. Freunde 8, 9.
— — — Bibliotheca italiana 20, x.
— — — Duvernoy De Salvinia 1.
† — — — Bischoff Cryptog. Gewächse 9.
— — — Fl. dan. 13, 2188.
† — — — Acta Leop. 14. 1, 4. 5. 6.
† — — — Corda Rhizosperm. 2.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 33. Suppl. 2.
† — — — Mettenius Rhizocarp. 1. 2.
† — — — Mettenius Beiträge 3. fig. 25. 26.
† — — — Hofmeister Untersuchungen 22.
— oblongifolia *Mart.* Martius Crypt. bras. 75. 76.
— rotundifolia *Raddi.* Raddi Fil. bras. 1.
† — Sprengelii *Corda.* Corda Rhizosperm. 2.
† — verticillata *Roxb.* Calcutta Journ. 1845, 18. 19. 20.
Samadera glandulifera *Presl.* Presl Symbolae 51.
† — indica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 156.
— — — Hook. Ic. pl. 1, 7.
— — — Wight Illustr. 68.
† — madagascariensis *Juss.* Mem. Mus. 12, 27.
Samara laeta *L.* Lam. Encycl. 74.
Samara Rheedii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1591.
Sambucus Ebulus *L.* Woodv. Med. 3, 212.
— — — Curt. Lond. 3, 71.
— — — Engl. Bot. 7, 475.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 122.
— — — Fl. dan. 7, 1156.
— — — Sv. Bot. 271.
— — — Schk. Handb. 83.
— — — Hayne 4, 15.
— — — Guimpel Holzgew. 33.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 394.
— — — Nees Düsseld. 264.
— — — Wagner 30. 31.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 345.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 729.
— nigra *L.* Fl. dan. 4, 545.
— — — Woodv. Med. 3, 211.
— — — Engl. Bot. 7, 476.
— — — Sv. Bot. 33.
† — — — Gaertn. Carp. 27.
— — — Lam. Encycl. 211.
— — — Nouveau Duhamel 1, 55.
— — — Rousseau Bot. 33.
— — — Dict. sc. nat. 104.
† — — — Schk. Handb. 83.
— — — Guimpel Holzgew. 34.
— — — Hayne 4, 16.
— — — Nees Düsseld. 265.
— — — Guimpel et Schl. 57.
— — — Wagner 77. 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 730.
— — — var. laciniata, Fl. dan. 13, 2169.
† — — — Nees Gen. X, x.
— palmensis *Link.* Webb Canar. 78.
— racemosa *L.* Jacq. Ic. 59.
— — — Nouveau Duhamel 1, 56.
† — — — Schk. Handb. 83.
— — — Guimpel Holzgew. 35.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 731.
†Sameraria *Desv.* Desvaux Journal 5, 25.
— armena *Desv.* Jaubert Illustr. 225.
Samolus ebracteatus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 129.
— litoralis *R. Br.* Lodd. Cab. 435.
— Valerandi *L.* Fl. dan. 2, 198.
— — — Curt. Lond. 3, 24.
— — — Engl. Bot. 10, 703.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 11.
† — — — Gaertn. Carp. 30.
† — — — Lam. Encycl. 101.
— — — Schk. Handb. 40.
— — — Dreves 5, 139.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 653.
† — — — Nees Gen. 5, 23.
Samyda multiflora *Cav.* Cav. Ic. 67.
† — nitida *L.* Lam. Encycl. 355.
— rosea *Sims.* Bot. Mag. 16, 550.
† — serrulata *L.* Gaertn. Carp. 224.
— — — Jacq. Collect. 2, 17.
— — — Andr. Rep. 3, 202.
— — — Lam. Encycl. 355.
— — — Dict. sc. nat. 245. 246.
— spinulosa *Vent.* Vent. Choix 43.
— suaveolens *P. et E.* Poepp. et Endl. 274.
†Sanchezia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 32.
— oblonga *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 8.
— — — Lam. Encycl. 904.
— ovata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 8.
— — — Lam. Encycl. 904.
Sandersonia aurantiaca *Hook.* Bot. Mag. 79, 4716.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 408.
— — — Fl. d. serres 9, 862.
Sandoricum indicum *Cav.* Rumpf Amb. 1, 64.

Sandoricum indicum *Cav.* Cav. Diss. 202. 203.
— — — Roxb. Corom. 261.
† — — — Lam. Encycl. 350.
† — — — Mem. Mus. 19, 16.
†Sanguinaria *L.* Gray Genera 49.
— canadensis *L.* Bot. Mag. 5, 162.
† — — — Gaertn. Carp. 180.
— — — Bigelow Med. 7.
— — — Barton Med. 2.
— — — Lodd. Cab. 1840.
— — — Lam. Encycl. 419.
† — — — Kerner Genera 15.
— — — Tratt. Archiv 56.
— — — var. latifolia, Tratt. Archiv 210.
— — — Nees Düsseld. 405.
— — — Gray Genera 49.
— grandiflora *Rosc.* Sweet Fl. G. II. 147.
Sanguisorba alpina *Led.* Ledeb. Ic. 90.
— dodecandra *Moretti.* Massara Fl. valtell. 1.
— — — Cesati Stirpes ital. x.
— media *L.* Dict. sc. nat. 240.
— officinalis *L.* Fl. dan. 1, 97.
— — — Lam. Encycl. 85.
— — — Sv. Bot. 305.
— — — Engl. Bot. 19, 1312.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 269.
— — — Schk. Handb. 21.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 363.
— — — Hayne 8, 22.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 274.
† — — — Nees Gen. 4, 78.
Sanicula arctopioides *Hook. et A.* Hook. Bor. Am. 91.
— azorica *Hochst.* Seubert Fl. azor. 15.
— bipinnatifida *Dougl.* Hook. Bor. Am. 92.
— canadensis *L.* Torrey New York 32.
— elata *Ham.* Wight Spicil. 79.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 334. 3, 1001.
† — — — Wight Illustr. 117.
— europaea *L.* Fl. dan. 2, 283.
— — — Sv. Bot. 215.
— — — Lam. Encycl. 191.
— — — Engl. Bot. 2, 98.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 235.
— — — Schk. Handb. 60.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 169.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 529.
† — — — Nees Gen. X, x.
— macrorrhiza *Colla.* Mem. Tur. 37, 20.
† — marilandica *L.* Gaertn. Carp. 20.
— — — Jacq. Ic. 348.
— — — Lam. Encycl. 191.
— — — Torrey New York 31.
— Menziesii *Hook. et A.* Hook. Bor. Am. 90.
Sanseviera carnea *Andr.* Andr. Rep. 6, 361.
— — — Red. Lil. 6, 323.
† — fragrans *Jacq.* Jacq. Fragm. 2. 33.
— — — Kerner Hort. 121.
— fruticosa *Bl.* Rumpf Amb. 4, 35.
— guineensis *Willd.* Red. Lil. 6, 330.
— — — Bot. Mag. 29, 1179.
— lanuginosa *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 42.
— longiflora *Sims.* Bot. Mag. 53, 2634.
— sarmentosa *Jacq.* Jacq. Fragm. 102. 132.
— sessiliflora *Gawl.* Bot. Mag. 19, 739.
— — — Herb. amat. 2, 124.
— zeylanica *Willd.* Red. Lil. 5, 290.
— — — Roxb. Corom. 184.
— — — Bot. Reg. 2, 160.
†Santalaceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 2, 108.
Santalum album *L.* Rumpf Amb. 2, 11.
— — — Woodv. Med. 2, 99.
— — — Hayne 10, 1.
Santalum album *L.* Nees Düsseld. 127.
— — — Bot. Mag. 60, 3235.
— — — Dict. sc. nat. 5.
— — — Spach Suites 26.
† — — — Ann. sc. nat. II. 11, 3.
† — — — — Linn. Transact. 18, 1. 2. 3. 19, 17.
— Freycinetianum *Gaudich.* Freycinet Voyage 45.
— Mida *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 563. 575.
— myrtifolium *Roxb.* Hayne 10, 2.
Santia venulosa *W. et A.* Wight Spicil. 96.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1032.
†Santiria laevigata *Bl.* Blume Mus. 1, 40.
Santolina alpina *Sm.* Sibth. Fl. gr. 851.
— — *L.* Gussone Pl. rar. 58.
— anthemoides *L.* Sibth. Fl. gr. 854.
† — Chamaecyparissus *L.* Gaertn. Carp. 165.
† — — — Lam. Encycl. 671.
— — — Schk. Handb. 239.
— — — Hayne 6, 19.
— elegans *Boiss.* Boissier Esp. 93.
— erecta *Lam.* Lam. Encycl. 671.
— fragrantissima *Forsk.* Delile Egypte 42.
— incana *Lam.* Lam. Encycl. 671.
— maritima *Sm.* Engl. Bot. 2, 141.
— — — Sibth. Fl. gr. 850.
— montana *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 852.
— pinnata *Viv.* Viviani Fl. ital. 1.
— ptarmicoides *Lam.* Lam. Encycl. 671.
— rigida *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 853.
— rosmarinifolia *L.* Smith Exot. Bot. 62.
— — — var. Webb Otia 13.
Sanvitalia procumbens *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 2, 33.
† — — — Kerner Genera 188.
— — — Lam. Encycl. 686.
— — — Bot. Reg. 9, 707.
— villosa *Cav.* Cav. Ic. 351.
Saouari glabra *Aubl.* Aublet Guiana 240.
— villosa *Aubl.* Aublet Guiana 241.
†Sapindus *L.* Gray Genera 180.
— arborescens *Aubl.* Aublet Guiana 139.
— emarginatus *Vahl.* Wight Illustr. 51.
— esculentus *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 68.
— frutescens *Aubl.* Aublet Guiana 138.
— juglandifolius *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 81.
— marginatus *Willd.* Gray Genera 180.
† — Mucorossi *Gaertn.* Gaertn. Carp. 70.
† — — — Lam. Encycl. 307.
— Rarak *DC.* Blume Rumphia 167.
† — rigidus *Mill.* Gaertn. Carp. 70.
— — — Lam. Encycl. 307.
— rubiginosus *Roxb.* Roxb. Corom. 62.
† — Saponaria *L.* Lam. Encycl. 307.
— — — Desc. Ant. 4, 261.
— senegalensis *Poir.* Durand Voyage 22.
— — — Delessert Ic. 3, 38.
— trifoliatus *L.* Rheede Hort. mal. 4, 19.
Sapium aucuparium *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 237.
— — — Lam. Encycl. 792.
† — — — Jussieu Euphorb. 15.
— Hippomane *Meyer.* Miquel Surin. 29.
— indicum *Willd.* Rheede Hort. mal. 4, 51.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1950.
— populifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1950.
Saponaria bellidifolia *Sm.* Portenschlag Dalm. 6.
— caespitosa *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 389.
— — *DC.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 22.
— calabrica *Guss.* Gussone Pl. rar. 31.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 518.
— — — Marnock Mag. 1840, 2.
— — — Sweet Fl. G. II. 79.
— — — Regel Gartenfl. 1852, 11.
— fruticulosa *Bory.* Bory et Chaub. Morée 11.

Sarracenia purpurea *L.* Gray Genera 45. 46.
— — — Rchb. Exot. 6.
— — — Hart. Parad. 1, 7.
† — — — Schnizl. Iconogr. 185*.
— rubra *Walt.* Hook. Exot. Fl. 13.
— — — Bot. Mag. 63, 3515.
— — — Lodd. Cab. 1163.
— variolaris *Michx.* Bot. Mag. 41, 1710.
— — — Lodd. Cab. 803.
— — — Kerner Hort. 758.
†Sarraceniaceae *Turp.* Schnizl. Iconogr. 185*.
Sartwellia Flaveriae *Gray.* Smiths. Contr. 3, 6.
Sassa *Bruce.* Stackhouse Extracts 4.
Sassafras officinale *Hayne.* Hayne 12, 19.
— parthenoxylon *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1832.
Satorchis *Aub.* Aubert Orchid. 6. 12.
Satureja americana *Poir.* Desc. Ant. 3, 222.
— canescens *Guss.* Gussone Pl. rar. 42.
— capitata *L.* Sibth. Fl. gr. 544.
— consentina *Ten.* Tenore Fl. nap. 151.
— cuneifolia *Ten.* Tenore Fl. nap. 155.
— filiformis *Desf.* Desf. Fl. atl. 121.
— graeca *L.* Sibth. Fl. gr. 542.
— — — Tenore Fl. nap. 151.
— hortensis *L.* Schk. Handb. 156.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Lam. Encycl. 504.
— — — Hayne 6, 9.
— — — Wagner 79.
† — — — Nees Gen. 6, 17.
— juliana *L.* Lam. Encycl. 504.
— — — Sibth. Fl. gr. 540.
— — — Tenore Fl. nap. 151.
— montana *L.* Scopoli Fl. carn. 1, 30.
— — — Sibth. Fl. gr. 543.
— — — Sturm Flora 20, 90.
† — — — Schk. Handb. 156.
† — — — Nees Gen. 6, 17.
— nervosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 121.
— parviflora *Vis.* Visiani Dalm. 18.
— pygmaea *Sieber.* Sturm Flora 20, 90.
— rupestris *Jacq.* Jacq. Ic. 494.
— spinosa *L.* Sibth. Fl. gr. 545.
— subspicata *Bartl.* Visiani Stirp. dalm. 4.
— tenuifolia *Ten.* Tenore Fl. nap. 151.
— Thymbra *L.* Sibth. Fl. gr. 541.
— thymifolia *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 29.
— variegata *Hochst.* Sturm Flora 20, 90.
— virgata *Vis.* Visiani Dalm. 18.
Saturnia *Maratti.* Maratti Romul. et Saturn. x.
†Satyrium *Thunb.* Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader Neues Journal 1, 1.
— albidum *L.* Fl. dan. 1, 115.
† — albiflorum *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 5.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1717.
— aureum *Paxt.* Paxt. Mag. 15, 31.
— bifolium *Hochst.* Richard Abyssin. 92.
† — — — Ann. sc. nat. II. 14, 18.
— brachypetalum *A. Rich.* Richard Abyssin. 90.
— bracteatum *Thunb.* Journ. sc. and arts 8, 3.
— carneum *R. Br.* Bot. Mag. 37, 1512.
— — — Rchb. Exot. 266.
— — — Fl. d. serres 4, 329.
— coriophoroides *A. Rich.* Richard Abyssin. 89.
† — — — Ann. sc. nat. II. 14, 18.
— coriifolium *Sw.* Bot. Mag. 47, 2172.
— — — Bot. Reg. 9, 703.
— — — Sweet Fl. G. II. 3.
— cucullatum *Lodd.* Lodd. Cab. 104.
— — *Sw.* Bot. Reg. 5, 416.
— Epipogium *L.* Vill. Dauph. 1.
Satyrium Epipogium *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 84.
— — — Fl. dan. 7, 1233.
— — — Hoffmann Phytogr. Bl. 1.
— erectum *Sw.* Maund Bot. 3, 117.
— flexuosum *Aub. Th.* Aubert Orchid. 7.
— gramineum *Aub. Th.* Aubert Orchid. 6.
— hircinum *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 367.
† — — — Lam. Encycl. 726.
— latifolium *Aub. Th.* Aubert Orchid. 10.
— nepalense *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 929.
— nigrum *L.* Fl. dan. 6, 998.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 368.
— — — Lam. Encycl. 726.
† — Perrottetianum *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 5.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1716.
— praecultrum *Aub. Th.* Aubert Orchid. 11.
† — pustulatum *Ldl.* Bauer Orchid. 12. 13. 14.
— — — Bot. Reg. 26, 18.
— repens *L.* Lightfoot Fl. scot. 1, 22.
— — — Fl. dan. 5, 812.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 369.
— — — Schk. Handb. 272.
— rosellatum *Aub. Th.* Aubert Orchid. 5.-8.
— Schimperi *Hochst.* Richard Abyssin. 91.
— spirale *Aub. Th.* Aubert Orchid. 9.
— viride *L.* Fl. dan. 1, 77.
— — — Lam. Encycl. 726.
— Wightianum *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1718.
Saubinetia helianthoides *J. Remy.* Gay Chile 49.
Saurauja barbigera *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 331.
— Blumeana *Spr.* Bennett Java 37.
— bracteosa *DC.* Mem. Genev. 1, 6.
— — — Delessert Ic. 3, 25.
— — — Bennett Java 36.
— excelsa *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 3, 4.
— fasciculata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 118.
— ferox *Korth.* Korthals Bot. 19.
— lanceolata *DC.* Mem. Genev. 1, 4.
— montana *Seem.* Seemann Herald 16.
— napalensis *DC.* Wall. Pl. asiat. 178.
— nudiflora *DC.* Mem. Genev. 1, 5.
— pedunculata *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 341. 342.
— serrata *DC.* Mem. Genev. 1, 3.
— spectabilis *Hook.* Bot. Mag. 69, 3982.
— tristyla *DC.* Mem. Genev. 1, 7.
— villosa *DC.* Mem. Genev. 1, 2.
Sauroglossum elatum *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1618.
Sauromatum guttatum *Schott.* Bot. Mag. 75, 4465.
— — — Lem. Jard. fl. 12.
Sauropus Gardneriana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1951.
— indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1952.
— retroversa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1951.
— zeylanica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1952.
†Saurureae *Rich.* Schnizl. Iconogr. 2, 82.
Saururus cernuus *L.* Schk. Handb. 103.
— — — Lam. Encycl. 276.
— — — Dict. sc. nat. 295.
— — — Torrey New York 97.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 82.
— lucidus *Donn.* Jacq. Ecl. pl. 18.
Saussurea alata *DC.* Ann. Mus. 16, 12.
— — — Ledeb. Ic. 63.
— alpina *DC.* Baxter Brit. Bot. 6, 473.
— — — var. Ledeb. Ic. 73.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 816.
— amara *DC.* Ledeb. Ic. 67.
— bracteata *Decne.* Jacquemont Ind. 102.
— cana *Led.* Ledeb. Ic. 75.
— ceratocarpa *Decne.* Jacquemont Ind. 101.
— denticulata *Led.* Ledeb. Ic. 74.
— depressa *Gren.* Rchb. Fl. germ. 15, 817. 867.

Saussurea discolor *DC.* Rchb. Fl. germ. 15, 818.
— dissecta *Led.* Ledeb. Ic. 66.
— elata *Led.* Ledeb. Ic. 80.
— elegans *Led.* Ledeb. Ic. 77.
— elongata *DC.* Ann. Mus. 16, 10.
— foliosa *Led.* Ledeb. Ic. 69.
— Frolovii *Led.* Ledeb. Ic. 352.
— glomerata *Poir.* Ledeb. Ic. 68.
— gossypina *Wall.* Wall. pl. asiat. 138.
— japonica *DC.* Ann. Mus. 16, 13.
— laciniata *Led.* Ledeb. Ic. 64.
— latifolia *Led.* Ledeb. Ic. 70.
— macrophylla *Saut.* Rchb. Fl. germ. 15, 817.
— nuda *Led.* Ledeb. Ic. 61.
— pterocaulon *Decne.* Jacquemont Ind. 103.
— pulchella *DC.* Bot. Reg. 28, 18.
— pycnocephala *Led.* Ledeb. Ic. 59.
— pygmaea *Spr.* Rchb. Fl. germ. 15, 818. 887.
— rigida *Led.* Ledeb. Ic. 79.
— robusta *Led.* Ledeb. Ic. 65.
— runcinata *DC.* Ann. Mus. 16, 11.
— salicifolia *DC.* var. Ledeb. Ic. 76.
— serrata *DC.* var. Ledeb. Ic. 71. 72.
— subsinuata *Led.* Ledeb. Ic. 62.
— — — Seemann Herald 7.
— tenuis *Led.* Ledeb. Ic. 78.
— Tilesii *Led.* Ledeb. Ic. 60.
Sauvagesia adima *Aubl.* Aublet Guiana 100.
— — — Lam. Encycl. 140.
— deflexifolia *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 484.
— erecta *L.* Aublet Guiana 100.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 77.
† — — — Gaertn. Carp. 224.
— — — St. Hil. Pl. remarq. 3.
— — — Mem. Mus. 11, 6.
— — — Desc. Ant. 4, 299.
† — — — Spach Suites 42.
— linearifolia *St. Hil.* St. Hil. Pl. remarq. 4.
— — — Mem. Mus. 11, 7.
— ovata *Mart.* Mart. Bras. 24.
— pusilla *Mart.* Mart. Bras. 24.
— racemosa *St. Hil.* St. Hil. Pl. remarq. 1.
— rubiginosa *St. Hil.* St. Hil. Pl. remarq. 2.
— serpyllifolia *Mart.* Mart. Bras. 25.
— Sprengelii *St. Hil.* St. Hil. Pl. remarq. 2.
— tenella *Desf.* St. Hil. Pl. remarq. 3.
— — — Mem. Mus. 11, 6.
†Savia sessiliflora *Willd.* Jussieu Euphorb. 2.
Saviona acerifolia *Webb.* Webb Canar. 1[b].
†Saxifraga *L.* (Folia.) Jardine Annals 8, 11. 13, 4.
— aconitifolia *Gardn.* Fielding Sertum 57.
— adenodes *Poepp.* Sternberg Revisio 2, 26.
— adscendens *All.* Allione Fl. ped. 3, 22.
— — — Jacq. Collect. 1, 11. 12.
— — — Sternberg Revisio 1, 16.
— affinis *Don.* Engl. Bot. 2903.
— ajugaefolia *L.* Picot Pyren. 31.
— — — γ. carpatica, Sternberg Revisio 2, 26.
— aizoides *L.* Engl. Bot. 1, 39.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 187.
— — — Sternberg Revisio 1, 7.
— — — Sturm Flora (1, 1.) 9, 35.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 337.
— Aizoon *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 438.
— — — Sternberg Revisio 1, 3[a]. 3[b].
— — — Sturm Flora 9, 33.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 351.
— alba petraea *Ponae.* Sternberg Revisio 1, 11.
— amplexifolia *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 2.
— andicola *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 519.
— — — Sternberg Revisio 2, 20.
— Andrewsii *Harv.* Hook. Journal 1848, 19.

Saxifraga androsacea *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 389.
— — — Sternberg Revisio 1, 11.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— — — var. Sternberg Revisio 2, 7.
— aphylla *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 11[b].
— — — Sturm Flora 9, 33.
— — — Hegetschw. Reisen 8.
— aquatica *Picot.* Picot Pyren. 28. 29.
— — — Sternberg Revisio 1, 19.
— arachnoidea *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 15.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— arctioides *Picot.* Picot Pyren. 13.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— arundana *Boiss.* Boissier Esp. 64.
— asarifolia *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 24.
— aspera *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 31.
— — — Sternberg Revisio 1, 8.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— atropurpurea *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 11[b].
— — — Sturm Flora 9, 35.
— australis *Moric.* Sternberg Revisio 2, 17.
— autumnalis *L.* Fl. dan. 1, 72.
— — — Scopoli Fl. carn. 1, 14.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— Bellardi *All.* Allione Fl. ped. 3, 88.
— bicolor *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 14.
— bicuspidata *Hook.* Hook. Fl. ant. 97.
— biflora *All.* Allione Fl. ped. 3, 21.
— — — Picot Pyren. 17.
— — — Roemer Fl. europ. 9, 3.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— biternata *Boiss.* Boissier Esp. 64[a].
— Boussingaulti *Brongn.* Ann. sc. nat. II. 3, 1.
— brachypoda *Don.* Sternberg Revisio 2, 24.
— bronchialis *L.* Sternberg Revisio 1, 10.
— Brunoniana *Wall.* Sternberg Revisio 2. 23.
— bryoides *L.* Scopoli Fl. carn. 1, 15.
— — — Jacq. Misc. 2, 5.
— — — Sternberg Revisio 1, 8.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— bulbifera *Oeder.* Fl. dan. 3, 390.
— — — Sternberg Revisio 1, 12.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— Burseriana *L.* Jacq. Misc. 1, 17.
— — — Sternberg Revisio 1, 10[b].
— — — Sturm Flora 9, 33.
— caesia *L.* Scopoli Fl. carn. 1, 15.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 374.
— — — Sternberg Revisio 1, 9.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— — — Lodd. Cab. 421.
— caespitosa *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 14.
— — — Fl. dan. 1, 71. 8, 1388.
— — — Picot Pyren. 34. 35. 36.
— — — Engl. Bot. 12, 794.
— — — γ. incurvifolia, Engl. Bot. 2909.
— — — Sv. Bot. 731.
— — — Sternberg Revisio 1, 11[b].
— — — Sturm Flora 7, 27.
— — — var. acaulis, Hegetschw. Reisen 8.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 796.
— calyciflora *Picot.* Picot Pyren. 12.
— calycina *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 21.
— Candollii *Tausch.* Sternberg Revisio 2, 19.
— capitata *Picot.* Picot Pyren. 30.
— carpatica *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 25.
— cartilaginea *Willd.* Sternberg Revisio 1, 3[c].
— ceratophylla *Dryand.* Bot. Mag. 40, 1651.
— cernua *L.* Linné Fl. lapp. 2.
— — — Fl. dan. 1, 22.
— — — Sv. Bot. 730.
— — — Engl. Bot. 10, 664.

Saxifraga cernua *L.* Sternberg Revisio 1, 12.
— — — Trautv. Imag. 40.
— Chamissoi *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 10.
— ciliata *Royle.* Royle Illustr. 49.
— — — Bot. Reg. 29, 65.
— Clarioni *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 26.
— condensata *Gm.* Gmelin Fl. bad. 2, 3.
— controversa *Sternb.* Sturm Flora 9, 33.
— Cotyledon *L.* Linné Fl. lapp. 2.
— — — Fl. dan. 2, 241.
† — — — Gaertn. Carp. 36.
— — — Lam. Encycl. 372.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— crassifolia *L.* Linné Hort. ups. 2, 14.
— — — Bot. Mag. 6, 196.
† — — — Mem. Instit. 1809, 2.
— crustata *Vest.* Sternberg Revisio 1, 1[b].
— — — Sturm Flora 9, 33.
— cuneifolia *Cav.* Cav. Ic. 248.
— — — Scopoli Fl. carn. 1, 13.
— — — W. et Kit. 44.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— — — *β. Bert. fil.* Novi Comm. Bonon. 5, 17.
— cuscutaeformis *Lodd.* Lodd. Cab. 186.
— — — Bot. Mag. 53, 2631.
— Cymbalaria *L.* Sibth. Fl. gr. 378.
— cymosa *W. et K.* W. et Kit. 88.
— davurica *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 5.
— decipiens *Ehrh.* Sternberg Revisio 1, 23.
— — — Sturm Flora 7, 27.
— — — Lodd. Cab. 1510.
— denudata *Don.* Lodd. Cab. 1517.
— depressa *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 11.
— diapensioides *Bell.* Mem. Tur. 5, 5.
— — — Sternberg Revisio 1, 9.
— dichotoma *Willd.* Sternberg Revisio 1, 21.
— diversifolia *Wall.* Sternberg Revisio 2, 22.
— — — Hook. Journal 1845, 21.
— elatior *M. et K.* Sturm Flora 9, 33.
— elegans *Mack.* Rchb. Ic. crit. 7, 625.
— — — Engl. Bot. 2892.
— — *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 14.
— elongata *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 4.
— elongella *Sm.* Engl. Bot. 32, 664.
— Eschscholtzii *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 10.
— evolvuloides *Wall.* Sternberg Revisio 2, 23.
— exarata *Vill.* Vill. Dauph. 45.
— — *All.* Allione Fl. ped. 3, 88.
— exilis *Stephan.* Sternberg Revisio 2, 3.
— filicaulis *Wall.* Sternberg Revisio 2, 23.
— flagellaris *Willd.* Sternberg Revisio 1, 6.
— — — Ledeb. Ic. 321.
— — — Hook. Bor. Am. 87.
— — — Bot. Mag. 77, 4621.
— — — Lem. Jard. fl. 237.
— flavescens *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 9.
— flexuosa *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 15.
— gemmulosa *Boiss.* Boissier Esp. 64.
— geranioides *L.* Gouan Illustr. 18.
— — — Picot Pyren. 43.
— — — Sternberg Revisio 2, 19.
— Geum *L.* Picot Pyren. 24.
— — — Engl. Bot. 22, 1561.
— — — Engl. Bot. 2893.
† — — — Lam. Encycl. 372.
— — — Sternberg Revisio 2, 18.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 628.
— glabella *Bertol.* Sternberg Revisio 2, 12.
— globulifera *Desf.* Desf. Fl. atl. 96.
— gracilis *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 5.
— grandiflora *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 12.
— granulata *L.* Fl. dan. 3, 514.

Saxifraga granulata *L.* Woodv. Med. 3, 197.
— — — Curt. Lond. 2, 38.
— — — Engl. Bot. 7, 500.
— — — Sv. Bot. 153.
— — — var. Picot Pyren. 27.
† — — — Lam. Encycl. 372.
† — — — Plée Types 30.
— — — Dict. sc. nat. 197.
— — — Schk. Handb. 119.
— — — Dreves 1, 6.
— — — Hayne 3, 23.
— — — Sturm Flora 2, 6.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 77.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 243.
† — — — Flora 1853, 7.
— groenlandica *L.* Picot Pyren. 19.
— hederacea *L.* Sibth. Fl. gr. 379.
— — — Sternberg Revisio 2, 15.
— — *M. v. B.* Sternberg Revisio 2, 16.
— heterantha *Hook.* Hook. Bor. Am. 78.
— heterophylla *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 20.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— hibernica *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 11.
— hieracifolia *W. et K.* W. et Kit. 18.
— hirculoides *Decne.* Jacquemont Ind. 78.
— Hirculus *L.* Fl. dan. 2, 200.
— — — Curt. Lond. 2, 70.
— — — Engl. Bot. 15, 1009.
— — — Sv. Bot. 625.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 586.
— hirsuta *L.* Picot Pyren. 23.
— — — Engl. Bot. 33, 2322.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 621.
— hirta *Don.* Engl. Bot. 32, 2291.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 41.
— Hohenwartii *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 7. 9[b].
— — — Sturm Flora 9, 33.
— hybrida *Vill.* Sternberg Revisio 1, 8.
— — *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 21.
— hypnoides *All.* Allione Fl. ped. 3, 21.
— — *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 16.
— — *L.* Vill. Dauph. 45.
— — — Fl. dan. 2, 348.
— — — Picot Pyren. 32.
— — — Engl. Bot. 7, 454.
— Jacquemontiana *Decne.* Jacquemont Ind. 76.
— Jamesii *Torr.* Hook. Bor. Am. 84.
— imbricata *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 13.
— — *Royle.* Royle Illustr. 49.
— intacta *Willd.* Willdenow Hortus 75.
— integrifolia *Hook.* Hook. Bor. Am. 86.
— intricata *Picot.* Picot Pyren. 33.
— irrigua *M. v. B.* Marschall Cent. 73.
— — — Bot. Mag. 48, 2207.
— juniperina *Adams.* Sternberg Revisio 1, 10.
— ladanifera *Picot.* Picot Pyren. 42.
— leucanthemifolia *Picot.* Picot Pyren. 25.
— — *Michx.* Bot. Mag. 57, 2959.
— — — Lodd. Cab. 1568.
— ligulata *Murr.* Comm. Gott. 4, 1.
— — *Wall.* Asiat. Researches 13, 13.
— — — Lodd. Cab. 747.
— — — Kerner Hort. 737.
— — — Hook. Exot. Fl. 49.
— — — Bot. Mag. 62, 3406.
— — — Sweet Fl. G. 59.
— lingulata *Bell.* Moris Fl. sard. 74.
— longifolia *Lam.* Picot Pyren. 11.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— — — var. *β.* media, Sternberg Revisio 1, 1[a].
— luteo-purpurea *Picot.* Picot Pyren. 14.

Saxifraga lysimachioides *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 42.
— maderensis *Don.* Hook. Ic. pl. 3, 279.
— magellanica *Poir.* Sternberg Revisio 1, 11.
— marginata *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 1.
— — — Tenore Fl. nap. 234.
— media *Gouan.* Sibth. Fl. gr. 376.
— — — Lam. Encycl. 372.
— melaleuca *Fisch.* Sternberg Revisio 2, 3.
— Merkii *Fisch.* Sternberg Revisio 2, 1.
— Meyeri *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 21.
— mixta *Picot.* Picot Pyren. 20. 21.
— modesta *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 7, 626.
— mollis *Sm.* Sternberg Revisio 2, 25.
— Moorcroftiana *Wall.* Sternberg Revisio 2, 24.
— moschata *Wulf.* Jacq. Misc. 2, 21.
— — — Picot Pyren. 37. 38.
— — — Sternberg Revisio 1, 11.
— — — Engl. Bot. 33, 2314.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— multiflora *Led.* Ledeb. Ic. 335.
— muscoides *All.* Allione Fl. ped. 3, 61.
— — *Wulf.* Sternberg Revisio 1, 11.
— — — var. lineata, Sternberg Revisio 2, 7.
— — — var. nana, Sternberg Revisio 2, 7.
— — — var. atropurpurea, Sturm Flora 9, 35.
— — — var. laxa, Sturm Flora 9, 35.
— — — var. moschata, Sturm Flora 9, 33.
— mutata *L.* Jacq. Ic. 466.
— — — Bot. Mag. 10, 351.
— — — Journal Hort. Soc. 2, 156.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 199.
— neglecta *Bray.* Sternberg Revisio 2, 6.
— Nelsoniana *Hook.* Hook. Beechey 29.
— nervosa *Picot.* Picot Pyren. 39.
— nitida *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 10[b].
— nivalis *L.* Linné Fl. lapp. 2.
— — — Fl. dan. 1, 28.
— — — Lightfoot Fl. scot. 1, 12.
— — — Engl. Bot. 7, 440.
— — — Sv. Bot. 728.
— — — Townson Hungary 15.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— odontophylla *Wall.* Sternberg Revisio 2, 25.
— oppositifolia *L.* Linné Fl. lapp. 2.
— — — All. Fl. ped. 3, 21.
— — — Fl. dan. 1, 31.
— — — Picot Pyren. 16.
— — — Curt. Lond. 1, 4.
— — — Engl. Bot. 1, 9.
— — — Lodd. Cab. 869.
— — — Sweet Brit. Bot. 1, 1.
— — — Sturm Flora (2, 7.) 9, 35.
— — — Roemer Fl. europ. 9, 2.
— — — var. Reiner Reisen 1, 3.
— orientalis *Jacq.* Jacq. Observ. 34.
— Pallasiana *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 22.
— pallida *Wall.* Sternberg Revisio 2, 23.
— palmata *Picot.* Picot Pyren. 41.
— — *Sm.* Engl. Bot. 7, 445.
— — *Panz.* Sturm Flora 7, 27.
— paradoxa *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 14.
— parnassifolia *Don.* Sternberg Revisio 2, 25.
— parviflora *Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 4, 3.
— patens *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 1. 12.
— pauciflora *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 4.
— Pavonii *Don.* Sternberg Revisio 2, 12.
— — — Poepp. et Endl. 18.
— pedatifida *Ehrh.* Engl. Bot. 32, 2278.
— pedemontana *All.* Allione Fl. ped. 3, 21.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— pentadactylis *Picot.* Picot Pyren. 40.

Saxifraga peruviana *Sternb.* Sternb. Revis. 1, 22. 2, 20.
— — — Poepp. et Endl. 18.
— petraea *Gouan.* Gouan Illustr. 18.
— — *L.* Jacq. Ic. 81.
— — — Fl. dan. 1, 68.
— — — Sternberg Revisio 1, 16.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— — — Bot. Mag. 57, 3026.
— planifolia *Picot.* Sternberg Revisio 1, 7.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— platypetala *Sm.* Engl. Bot. 32, 2276.
— polita *Haw.* Rchb. Ic. crit. 7, 627.
— Ponae *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 18.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— porophylla *Bert.* Opusc. sc. Bonon. 2, 1.
— — — Bertoloni Amoenit. 3.
— pseudocaesia *Roch.* Bochel Banat. 3.
— punctata *L.* Sternberg Revisio 2, 4.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 622. 623.
— — — Trautvetter Imag. 37.
— purpurea *All.* Allione Fl. ped. 3, 21.
— pusilla *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 15.
— pyramidalis *Picot.* Sternberg Revisio 1, 2.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— pyrenaica *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 16.
— ramulosa *Wall.* Royle Illustr. 49.
— — — Sternberg Revisio 2, 26.
— ranunculifolia *Hook.* Hook. Bor. Am. 83.
— recta *Picot.* Picot Pyren. 15.
— Redowskyi *Adams.* Mem. Mosc. 9, 13.
— reflexa *Hook.* Hook. Bor. Am. 85.
— repanda *Willd.* Sternberg Revisio 1, 5.
— reticulata *Willd.* Sternberg Revisio 1, 13.
— retusa *Gouan.* Gouan Illustr. 18.
— — — Picot Pyren. 18.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— — — Sweet Fl. G. II. 49.
— rivularis *L.* Linné Fl. lapp. 2.
— — — Fl. dan. 1, 118.
— — — Sv. Bot. 729.
— — — Curt. Lond. 5, 213.
— — — Engl. Bot. 32, 2275.
— — — Sternberg Revisio 1, 12.
— Rochelii *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 11.
— rotundifolia *L.* Picot Pyren. 26.
— — — Bot. Mag. 12, 424.
— — — Sibth. Fl. gr. 377.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— Rudolphina *Hornsch.* Sturm Flora 2, 7.
— sarmentosa *L.* Ellis Dionaea 2. 3.
— — — Bot. Mag. 3, 92.
— Schraderi *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 8.
— Scopoli *Vill.* Sternberg Revisio 1, 16.
— sedoides *L.* Jacq. Misc. 2, 22.
— — — Sternberg Revisio 1, 7. 9[b].
— — — Sturm Flora 9, 35.
— Seguieri *Spr.* Sternberg Revisio 1, 9[b].
— serpyllifolia *Pursh.* var. viscosa, Trautv. Imag. 31.
— serrata *Sternb.* Sternberg Revisio 2. 11. 18.
— serratifolia *Mack.* Rchb. Ic. crit. 7, 624.
— sibirica *L.* Sternberg Revisio 1, 25.
— sileniflora *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 13.
— spathulata *Desf.* Desf. Fl. atl. 96.
— spinulosa *Royle.* Royle Illustr. 50.
— sponhemica *Gm.* Gmelin Fl. bad. 4, 9.
— squarrosa *Sieber.* Sternberg Revisio 2, 17.
— stabiana *Ten.* Tenore Fl. nap. 234.
— Steinmanni *Tausch.* Tausch Hort. Canal. 6.
— stellaris *L.* Linné Fl. lapp. 2.
— — — Scopoli Fl. carn. 1, 13.
— — — Fl. dan. 1, 23.
— — — Jacq. Collect. 1, 13.

Scabiosa leucantha *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 356.
— longifolia *W. et K.* W. et Kit. 5.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 676.
— lucida *Vill.* Rchb. Ic. crit. 4, 381.
† — — — Mutel Fl. fr. 27.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — maritima *L.* Mutel Fl. fr. 26.
— micrantha *Desf.* Ann. Mus. 11, 25.
— — — Desf. Choix 40.
— mollis *Willd.* Rchb. Ic. crit. 4, 353.
— — *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 12, 682.
— monspeliensis *Jacq.* Jacq. Ic. 24.
† — — — Mem. Genev. 2, 2.
— montana *M. v. B.* Jacq. Ecl. pl. 60. 101.
— multiseta *Vis.* Visiani Stirp. dalm. 1.
† — — — Nees Gen. X, x.
— norica *Wulf.* Rchb. Fl. germ. 12, 695.
— ochroleuca *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 439.
— — — Jacq. Obs. 73. 74.
† — — — Mutel Fl. fr. 27.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 779.
! — — — Denkschr. d. Wiener Ak. 1, 2.
† — Olivieri *Coulter.* Mem. Genev. 2, 2.
— — — Endl. et Fenzl Sert. cab. 4.
— palaestina *L.* Jacq. Vind. 96.
† — papposa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 86.
† — — *L.* Roemer Collect. 2.
— — — Hoffm. et Link Fl. port. 86.
— pilosa *R. et Sch.* Gussone Pl. rar. 12.
— plumosa *Link.* Hoffm. et Link Fl. port. 87.
— — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 111.
— prolifera *L.* Sibth. Fl. gr. 107.
† — — — Mem. Genev. 2, 2.
— pterocephala *L.* Sibth. Fl. gr. 113.
— pubescens *Kit.* Rchb. Fl. germ. 12, 682.
— pulsatilloides *Boiss.* Boissier Esp. 88.
— pyrenaica *All.* Allione Fl. ped. 3, 25. 26.
— repens *Brign.* Nocca et Balb. Fl. tic. 2.
— rhizantha *Viv.* Viviani Lib. 3.
— Saviana *Rchb.* Rchb. Hortus 53.
— saxatilis *Cav.* Cav. Ic. 184.
— Sibthorpiana *Sm.* Sibth. Fl. gr. 110.
— sileniflora *W. et K.* W. et Kit. 157.
— silvatica *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 362.
— — — Jacq. Observ. 72.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 206.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 677.
— simplex *Desf.* Desf. Fl. atl. 39.
— speciosa *Royle.* Royle Illustr. 55.
† — stellata *L.* Gaertn. Carp. 86.
† — — — Lam. Encycl. 57.
† — — — Mem. Genev. 2, 2.
— stricta *W. et K.* W. et Kit. 138.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 695.
— suaveolens *Desf.* Sv. Bot. 705.
† — — — Mem. Genev. 2, 2.
† — — — Mutel Fl. fr. 27.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 76.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 618.
— succisa *L.* Fl. dan. 2, 279.
— — — Sv. Bot. 422.
— — — Curt. Lond. 3, 35.
— — — Engl. Bot. 13, 878.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 277.
† — — — Mem. Genev. 2, 2.
— — — Hayne 5, 37.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 145.
— — — Nees Düsseld. 252.
— sympananthera *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 76.
— syriaca *L.* Sibth. Fl. gr. 105.
— tatarica *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 302.
— tenuifolia *Presl.* Presl Symbolae 12.
Scabiosa tomentosa *Cav.* Cav. Ic. 183.
— transsilvanica *All.* Allione Fl. ped. 3, 48.
— — *L.* Jacq. Vind. 111.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 121.
— Trenta *Hacq.* Hacquet Pl. alp. 4.
† — ucranica *L.* Mem. Genev. 2, 2.
† — — — Mutel Fl. fr. 26.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 316.
† — uniseta *Savi.* Savi Fl. pisana 2.
— uralensis *Murr.* Comm. Gott. 5, 4.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 314. 332.
† — urceolata *Desf.* Mem. Genev. 2, 2.
† — Vahlii *Coulter.* Mem. Genev. 2, 2.
— Webbiana *Don.* Bot. Reg. 9, 717.
† Scabrita scabra *L.* Gaertn. Carp. 138.
Scaevola attenuata *R. Br.* Bot. Mag. 71, 4196.
— Chamissoniana *Gaudich.* Freycinet Voyage 82.
— crassifolia *Lab.* Bill. Nov. Holl. 79.
— cuneiformis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 80.
— glabra *Hook.* Gaudichaud Bonite 48.
— globulifera *Lab.* Bill. Nov. Holl. 78.
— hispida *Cav.* Anales de hist. nat. 1, 10.
— — — Cav. Ic. 510.
— Koenigii *Vahl.* Lam. Encycl. 121.
— — — Bot. Mag. 54, 2732.
— Lobelia *L.* Rumpf Amb. 4, 54.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 199.
† — — — Ann. Mus. 18, 1.
† — — — Schnizl. Iconogr. 123.
— Macraei *de Vr.* De Vriese Goodenov. 4.
† — macrocalyx *de Vr.* De Vriese Goodenov. 3.
— microcarpa *Cav.* Anales de hist. nat. 1, 9.
— — — Cav. Ic. 509.
— — — Lodd. Cab. 1327.
— montana *Lab.* Bill. Sertum 42.
— — — Schnizl. Iconogr. 123.
— Plumieri *L.* Lam. Encycl. 124.
— — — Desc. Ant. 7, 171.
— Taccada *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 59.
— — — Wight Illustr. 137.
— tomentosa *Gaudich.* Freycinet Voyage 81.
— uvifera *Stocks.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1613.
Scalea jaceoides *Sims.* Bot. Mag. 24, 956.
† Scaligeria *DC.* DC. Ombellifères 1.
Scandix Anthriscus *L.* Fl. dan. 5, 863.
— — — Curt. Lond. 2, 85.
— — — Engl. Bot. 12, 818.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 151.
— australis *L.* Sibth. Fl. gr. 285.
— Cerefolium *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 390.
— — — Schk. Handb. 73.
— — — Hayne 7, 14.
— — — Engl. Bot. 18, 1268.
— — — Sv. Bot. 283.
— falcata *Fisch.* Mem. Mosc. 1, 5.
— fumarioides *W. et K.* W. et Kit. 224.
— gilanica *Gm.* Gmelin Reise 3, 31.
— glaberrima *Desf.* Desf. Fl. atl. 74.
— glochidiata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 102.
— infesta *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 46.
— latifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 284.
— nodosa *L.* Jacq. Vind. 3, 25.
— odorata *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 37.
— — — Engl. Bot. 10, 697.
— — — Sv. Bot. 374.
† — Pecten Veneris *L.* Gaertn. Carp. 85.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 263.
— — — Fl. dan. 5, 844.
— — — Curt. Lond. 1, 80.
— — — Engl. Bot. 20, 1397.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 272.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 748.

Scandix pinnatifida *Vent.* Vent. Cels 14.
† — — — Comm. Gott. rec. 2, 1.
Scaphyglottis affinis *P. et E.* Poepp. et Endl. 99.
— conferta *P. et E.* Poepp. et Endl. 100.
— parviflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 97.
— pendula *P. et E.* Poepp. et Endl. 98.
— rosea *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 313.
— violacea *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1901.
— — — Bot. Mag. 70, 4071.
Scelochilus Ottonis *Klotzsch.* Link Ic. III. 31.
Scepa Lindleyana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 361.
† — villosa *Ldl.* Schnizl. Iconogr. 2, 96***.
†Scepaceae *Ldl.* Schnizl. Iconogr. 2, 96***.
†Schaeffera *Jacq.* Swartz Fl. Ind. occ. 7.
† — frutescens *Jacq.* Gaertn. Carp. 225.
— — — Lam. Encycl. 809.
†Schanginia linifolia *C. A. M.* Ann. sc. nat. 23, 21.
Schaueria calicotricha *N. v. E.* Bot. Reg. 12, 1027.
— sulphurea *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 15.
†Schedonorus *Pal. B.* Dumortier Gramin. 3.
† — elatior *Pal. B.* Nees Gen. 1, 73.
† — pratensis *Pal. B.* Nees Gen. 1, 73.
Scheeria mexicana *Seem.* Bot. Mag. 79, 4743.
— — — Regel Gartenflora 1853, 71.
— — — β. coerulescens, Fl. d. serres 9, 891.
†Schefflera digitata *Forst.* Forster Charact. 23.
† — — — Lam. Encycl. 221.
Schelhammera multiflora *R. Br.* Lodd. Cab. 1511.
— undulata *R. Br.* Bot. Mag. 54, 2712.
Schelhammeria capitata *Moench.* Rchb. Fl. germ. 8, 224.
Schellingia tenera *Steudel.* Flora 1850, 1.
Schepperia juncea *DC.* Linnaea 1, 3.
Scheuchzeria palustris *L.* Linné Fl. lapp. 10.
— — — Fl. dan. 1, 76.
— — — Engl. Bot. 26, 1801.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 503.
— — — Lam. Encycl. 268.
— — — Schk. Handb. 100.
— — — Sturm Flora 19, 78.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 51.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 419.
† — — — Nees Gen. 2, 24.
Schiedea ligustrina *Endl.* Endl. Atacta 14.
— Nuttallii *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 649—650.
Schima crenata *Korth.* Korthals Bot. 29.
† — Noronhae *Reinw.* Korthals Bot. 29.
Schinus dentatus *Andr.* Andr. Rep. 10, 620.
—? discolor *Benth.* Bentham Sulphur 9.
— Molle *L.* Heister Dissertatio 1.
— — — Koelreuter Dissertatio 1.
† — — — Gaertn. Carp. 140.
— — — Lam. Encycl. 822.
— — — Bot. Mag. 61, 3339.
— Saheria *Ham.* Rheede Hort. mal. 4, 31.
†Schismatopera *Klotzsch.* Wiegmann Archiv 7, 7.
Schismoceras disticha *Presl.* Presl Reliq. 13.
Schistocarpia bicolor *Less.* Link Ic. III. 37.
Schistogyne silvestris *H. et A.* Delessert Ic. 5, 74.
Schivereckia podolica *Bess.* Delessert Ic. 2, 36.
— — — Lodd. Cab. 1720.
— — — Sweet Fl. G. 77.
†Schizaea *Swartz.* Schrader Journal 1801, 2.
† — — Kaulfuss Enumeratio 1.
— bifida *R. Br.* Willdenow Farnk. 3.
— — — Schnizl. Iconogr. 1, 29.
— dichotoma *Sw.* Willdenow Farnk. 3.
— — — Guillemin Austr. 20.
— — — Dict. sc. nat. 96.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 17.
† — — — Hook. Gen. Fil. 19.
— digitata *Sw.* Swartz Synopsis Fil. 4.
— fistulosa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 250.
Schizaea Flabellum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 55.
— incurvata *Sw.* Schk. Fil. 137.
— pacificans *Mart.* Mart. Crypt. bras. 56.
— palmata *Hombr.* Richard Astrolabe 4.
— pectinata *Sw.* Schk. Fil. 136.
— penicillata *Willd.* Bory Coquille 27.
— pusilla *Pursh.* Barton Fl. 1, 20.
— — — Acta Leop. 10. 1, 16.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 47.
— rupestris *R. Br.* Hook. Ic. Fil. 1, 48.
— subtrijuga *Mart.* Kunze Fil. 98.
— tenella *Kaulf.* Kunze Fil. 98.
— trilateralis *Schk.* Schk. Fil. 136.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 54.
†Schizaeaceae *Mart.* Schnizl. Iconogr. 1, 29.
†Schizandra *Michx.* Gray Genera 27.
— coccinea *Michx.* Michaux Fl. 47.
— — — Barton Fl. 1, 13.
— — — Bot. Mag. 34, 1413.
— — — Lam. Encycl. 995.
— — — Gray Genera 27.
†Schizandraceae *Meisn.* Schnizl. Iconogr. 175.
Schizanthus candidus *Ldl.* Bot. Reg. 29, 45.
— Evansianus *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 171.
— Grahamii *Gillies.* Bot. Mag. 58, 3044.
— — — Rchb. Exot. 324.
— — — Fl. d. serres 7, 712.
— Hookeri *Gillies.* Bot. Mag. 58, 3070.
— — — Rchb. Exot. 324.
— incanus *Hort.* Belgique hort. 2, 6.
— pinnatus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 17.
— — — Hook. Exot. Fl. 73.
— — — Bot. Mag. 50, 2404.
— — — Bot. Reg. 9, 725.
— — — Rchb. Exot. 324.
— — — Paxt. Mag. 2, 198.
— — — var. humilis, Bot. Reg. 18, 1562.
— — — Sweet Fl. G. 63.
— — — var. β. Sweet Fl. G. II. 197.
— porrigens *Grah.* Hook. Exot. Fl. 86.
— — — Bot. Mag. 51, 2521.
— — — Sweet Fl. G. 76.
— — — Rchb. Exot. 321.
— — — Spach Suites 77.
— Priestii *Paxt.* Paxt. Mag. 1, 31.
— retusus *Hook.* Bot. Mag. 58, 3045.
— — — Bot. Reg. 18, 1544.
— — — Rchb. Exot. 324.
— — — Paxt. Mag. 1, 5.
— — — Sweet Fl. G. II. 201.
†Schizocaena Brunonis *J. Sm.* Hook. Gen. Fil. 2.
† — — — Fée Fil. 5, 27 c.
†Schizocodon soldanelloides *S. et Zucc.* Münchn. Abh. 3, 2.
Schizogyne obtusifolia *Cass.* Webb Canar. 83.
Schizolaena rosea *Aub. Th.* Aubert Iles d'Afr. 12.
Schizolepis trigonocarpa *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 26.
†Schizolepton cordatum *Fée.* Fée Fil. 5, 8.
Schizoloma Billardieri *Gaudich.* Freycinet Voyage 17.
— cordatum *Gaudich.* Freycinet Voyage 16.
— Guerinianum *Gaudich.* Freycinet Voyage 18.
— Javae *Fée.* Fée Fil. 5, 29.
† — macrophyllum *Presl.* Hook. Gen. Fil. 63.
Schizopetalum Walkeri *Sims.* Hook. Exot. Fl. 74.
— — — Bot. Mag. 50, 2379.
— — — Bot. Reg. 9, 752.
— — — Sweet Fl. G. II. 387.
† — — — Ann. sc. nat. III. 5, 3.
Schizophragma hydrangeoides *Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 26. 100.
†Schizostachyum Blumei *N. v. E.* Acad. Pet. 5, 16. 17.
† — capitatum *Trin.* Acad. Petersb. 5, 17.

Schkuhria abrotanoides *Roth.* Schk. Handb. 250[b]. 256.
Schlegelia elongata *Miq.* Miquel Surinam 36.
— lilacina *Miq.* Miquel Surinam 36.
Schleichera pentaphylla *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 402.
Schmidelia africana *DC.* Richard Abyssin. 27.
† — Cobbe *DC.* Lam. Encycl. 312.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 964[b].
— edulis *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 67.
† — guaranitica *St. Hil.* Mem. Mus. 10, 24.
† — — — St. Hil. Pl. rem. 19.
— heterophylla *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 82.
— macrocarpa *A. Rich.* Ramon Cuba 30.
— monophylla *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 8, 775.
— — — Hook. Niger Fl. 25.
— nervosa *A. Rich.* Ramon Cuba 29.
— punctata *P. et E.* Poepp. et Endl. 244.
— racemosa *L.* Lam. Encycl. 312.
— Rheedii *Wight.* Wight Spicil. 33.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 964[a].
— scrobiculata *P. et E.* Poepp. et Endl. 244.
— timoriensis *DC.* Rheede Hort. mal. 5, 25.
— villosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 401.
Schmidia bicolor *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1848.
Schmidtia laciniata *Sch. Bip.* Webb Canar. 121.
Schmidtia utriculosa *Sternb.* Flora 1819, 1.
— — — Sturm Flora 11, 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 48.
† — — — Nees Gen. 1, 27.
†Schnella *Raddi.* Mem. Mod. 18, 5.
Schoberia acuminata *C. A. M.* Ledeb. Ic. 44.
— corniculata *C. A. M.* Ledeb. Ic. 195.
† — — — Ann. sc. nat. 23, 22.
— leiosperma *C. A. M.* Ledeb. Ic. 45.
† — maritima *C. A. M.* Nees Gen. 4, 62.
— microsperma *C. A. M.* Eichwald Cauc. 13.
† — salsa *C. A. M.* Nees Gen. 4, 62.
Schoenefeldia gracilis *Kth.* Humb. Gram. 53.
— ramosa *Trin.* Trinius Sp. Gr. 3, 359.
Schoenia oppositifolia *Steetz.* Bot. Mag. 77, 4560.
— — — Lem. Jard. fl. 149.
— — — Fl. d. serres 6, 630.
Schoenocephalium arthrophyllum *Seub.* Endl. Bras. 8, 18.
— Martianum *Seub.* Endl. Bras. 8, 19.
Schoenodium tenax *Lab.* Bill. Nov. Holl. 229.
†Schoenorchis juncifolia *Reinw.* Blume Tabellen 23.
— — — Blume Rumphia 193. 198.
†Schoenoxyphium *N. v. E.* Wiegmann Archiv 2, 6.
†Schoenus *L.* Linné Amoenit 7, 3.
— aculeatus *L.* Schreber Gräser 32.
— acutus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 18.
— albus *L.* Fl. dan. 2, 320.
— — — Engl. Bot. 14, 985.
— — — Schk. Handb. 7.
— — — Host Gram. 372.
— arenarius *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 4.
— atratus *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 4.
— barbatus *Vahl.* Vahl Ic. 2.
— cephalotes *Rottb.* Rottboell Descr. 20.
— compar *L.* Rottboell Descr. 18.
— compressus *L.* var. Lightfoot Fl. scot. 2, 24.
— — — Engl. Bot. 11, 791.
— — — Pollich Palat. 1, 1.
— — — Fl. dan. 10, 1622.
— cuspidatus *Rottb.* Rottboell Descr. 18.
— Fabri *Rottb.* Rottboell Descr. 19.
— fasciatus *Rottb.* Rottboell Descr. 16.
— ferrugineus *L.* Schrader Fl. germ. 1.
— — — Host Gram. 371.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Fl. dan. 9, 1503.
— — — Sv. Bot. 569.
Schoenus Filum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 19.
— floridus *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 18.
— fragiferus *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 17.
— fuscus *L.* Engl. Bot. 22, 1575.
— globosus *H. B.* Rudge Pl. Guianae 15.
— involucratus *Rottb.* Rottboell Descr. 19.
— junceus *Willd.* Willdenow Phytogr. 1.
— lanatus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 20.
— longifolius *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 16.
— Mariscus *L.* Fl. dan. 7, 1202.
— — — Sv. Bot. 275.
— — — Engl. Bot. 14, 950.
— — — Lam. Encycl. 38.
— — — Host Gram. 253.
— monoicus *Sm.* Engl. Bot. 20, 1410.
— mucronatus *L.* Sibth. Fl. gr. 43.
— — — Host Gram. 370.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 286.
† — — — Nees Gen. 2, 7.
— nigricans *L.* Lam. Encycl. 38.
— — — Engl. Bot. 16, 1121.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 268.
— — — Sv. Bot. 515.
— — — Fl. dan. 13, 2281.
— — — Host Gram. 254.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 286.
† — — — Nees Gen. 2, 7.
— paniculatus *Burm.* Rheede Hort. mal. 12, 67.
— pilosus *Willd.* Willdenow Phytogr. 1.
— pusillus *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 6.
— rufus *Huds.* Engl. Bot. 15, 1010.
— setaceus *Vahl.* Rottboell Descr. 21.
— spadiceus *Vahl.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 69.
— sparsus *Michx.* Elliott Carolina 2.
— surinamensis *Rottb.* Rottboell Descr. 21.
— thermalis *L.* Rottboell Descr. 18.
— triceps *Vahl.* Vahl Ic. 3.
— umbellatus *Jacq.* Jacq. Ic. 10.
— ustulatus *L.* Rottboell Descr. 18.
Schoepfia fragrans *Wall.* Wallich Tentamen 9.
Schollera graminifolia *Willd.* Barton Fl. 2, 54.
— — — Torrey New York 133.
— Oxycoccos *Roth.* Dreves 3, 86.
— — — Hayne 4, 18.
Schollia crassifolia *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 2. 101.
Schomburgkia caleoides *DC.* DC. Composées 9.
Schomburgkia crispa *Ldl.* Lindley Sertum 10.
— — — Bot. Reg. 30, 23.
— marginata *Ldl.* Lindley Sertum 13.
— — — var. Bot. Mag. 66, 3729.
— tibicinis *Batem.* Bateman Orchid. 30.
— — — var. grandiflora, Bot. Reg. 31, 30.
— — — var. grandiflora, Bot. Mag. 75, 4476.
— — — var. grandiflora, Fl. d. serres 1, 49.
— undulata *Ldl.* Bot. Reg. 31, 53.
Schotia latifolia *Jacq.* Jacq. Fragm. 15.
— — — Jacq. Ecl. pl. 126.
— — — Hook. Exot. Fl. 159.
— parvifolia *Jacq.* Jacq. Fragm. 136.
— speciosa *Jacq.* Jacq. Ic. 75.
— — — Andr. Rep. 5, 348.
— — — Lam. Encycl. 331.
— — — Herb. amat. 1, 58.
— tamarindifolia *Afz.* Bot. Mag. 29, 1153.
— — — Rchb. Exot. 230.
Schouwia arabica *DC.* Hook. Ic. pl. 3, 223.
— brassicaefolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 296.
— glastifolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 297.
†Schradera scandens *Willd.* Roemer Archiv I. 3, 7.
Schradera capitata *Vahl.* Vahl Ecl. 5.

Schradera ligularis *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 45.
— stellata *Benth.* Bentham Sulphur 40.
†Schranckia *Medikus.* Medikus Gattungen 1.
Schrebera albens *Retz.* Retzius Observ. 6, 3.
Schrebera schinoides *Thunb.* Thunberg Prodr. Cap. 2.
Schrebera swietenioides *Roxb.* Roxb. Corom. 101.
— — — Tratt. Archiv 11. 11[a].
— — — Wight Illustr. 162.
Schubertia auricoma *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 169.
— graveolens *Ldl.* Bot. Reg. 32, 21.
— multiflora *Mart.* Mart. Bras. 33.
Schuebleria conferta *Mart.* Mart. Bras. 186.
— diffusa *Mart.* Mart. Bras. 186.
— patula *Mart.* Mart. Bras. 188.
— stricta *Mart.* Mart. Bras. 187.
Schultesia crenuliflora *Mart.* Mart. Bras. 180.
— gracilis *Mart.* Mart. Bras. 181.
— stenophylla *Mart.* Mart. Bras. 182.
Schumacheria castaneaefolia *Vahl.* Wight Illustr. 4.
†Schurmansia elegans *Bl.* Blume Mus. 1, 32.
†Schwalbea americana *L.* Gaertn. Carp. 55.
— — — Lam. Encycl. 520.
†Schwannia elegans *Júss.* Arch. Mus. 3, 22.
Schweiggera comans *Mart.* Mart. Bras. 297.
†Schweiggeria floribunda *St. Hil.* St. Hil. Pl. remarq. 26.
† — — — Mem. Mus. 11, 22.
— pauciflora *Mart.* Bot. Reg. 27, 40.
Schweinitzia odorata *Ell.* Gray Chloris 2.
Schwenckia americana *L.* Schwencke Descriptio 1.
† — — — Gaertn. Carp. 214.
— — *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 180.
— browallioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 181.
— glabrata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 178.
— guianensis *Benth.* Miquel Surinam 35.
— Hilariana *DC.* DC. Hortus genev. 10.
— patens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 179.
†Schwenkfeldia *Schreb.* Swartz Fl. ind. occ. 10.
— umbellata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 200.
Schwerinia superba *Karst.* Karsten Auswahl 4.
— — — Fl. d. serres 8, 767.
Schychowskia ruderalis *Endl.* Annal. d. Wien. Mus. 1, 13.
Sciadocalyx Warszewiczii *Reg.* Regel Gartenflora 2, 61.
Sciadopitys verticillata *S. et Z.* Sieb. Fl. Jap. 101—102.
Sciaphila erubescens *Miers.* Transact. Linn. Soc. 21, 6.
— maculata *Miers.* Transact. Linn. Soc. 21, 6.
† — nana *Bl.* Blume Mus. 1, 48.
— picta *Miers.* Transact. Linn. Soc. 21, 6.
† — tenella *Bl.* Blume Mus. 1, 48.
— Torresiana *Gaudich.* Freycinet Voyage 120.
†Scilla *L.* Kerner Genera 8.
† — — Ann. sc. nat. II. 11, 1.
— amethystina *Vis.* Visiani Dalm. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 463.
— amoena *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 218.
— — — Bot. Mag. 10, 341. 26, 1025.
— — — Lodd. Cab. 1015.
— — — Red. Lil. 3, 130. 5, 298.
— — — Schk. Handb. 94.
— — — Rchb Fl. germ. 10, 464.
† — — — Nees Gen. 2, 46.
— amoenula *Hornem.* Bot. Mag. 50, 2408.
— autumnalis *L.* Curt. Lond. 1, 90.
— — — Engl. Bot. 2, 78.
— — — Bot. Mag. 23, 919.
— — — Cav. Ic. 274.
— — — Red. Lil. 6, 317.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 463.
† — — — Ann. sc. nat. II. 1, 4.
— Berthelotii *Webb.* Webb Canar. 232.
— biflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 302.
— bifolia *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 117.
— — — Fl. dan. 4, 568.

Scilla bifolia *L.* Roemer Fl. europ. 5, 4.
— — — Red. Lil. 5, 254.
— — — Herb. amat. 1, 47.
— — — Engl. Bot. 1, 24.
— — — Bot. Mag. 20, 746.
— — — Lodd. Cab. 283.
— — — var. alba, Lodd. Cab. 1462.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 95.
— — — Paxt. Mag. 14, 100.
— — — var. Fl. d. serres 2, 71.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 224.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 464.
— brevifolia *Gawl.* Bot. Mag. 36, 1468.
— campanulata *Ait.* Bot. Mag. 4, 128.
— campanulata *Ait.* Bot. Mag. 28, 1102.
— — — Red. Lil. 8, 435.
— — — Lam. Encycl. 238.
— — — Annales de Gand 1846, 48.
— comata *Hoffmannsegg.* Rchb. Fl. germ. 10, 465.
— Cupaniana *Guss.* Bot. Reg. 22, 1878.
— dasyantha *Webb.* Webb Canar. 231.
— esculenta *Gawl.* var. coerulea, Bot. Mag. 38, 1574.
— — — var. alba, Bot. Mag. 54, 2774.
† — fallax *Steinh.* Ann. sc. nat. II. 1, 4.
† — fugax *Moris.* Mutel Fl. fr. 73.
— haemorrhoidalis *Webb.* Webb Canar. 230.
— hyacinthoides *Jacq.* Jacq. Ic. 65.
— — *L.* Bot. Mag. 28, 1140.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 465.
— japonica *Thunb.* Thunberg Ic. Jap. 34.
— iridifolia *Webb.* Webb Canar. 233.
— italica *L.* Bot. Mag. 18, 663.
— — — Lodd. Cab. 1483.
— — — Red. Lil. 6, 304.
— — — Herb. amat. 2, 103.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 464.
— Liliohyacinthus *L.* Roemer Scriptores 1.
— — — Red. Lil. 4, 205.
— lingulata *Desf.* Desf. Fl. atl. 85.
— — — Red. Lil. 6, 321.
— lusitanica *L.* Bot. Mag. 45, 1999.
— maritima *L.* Woodv. Med. 4, 255.
— — — Red. Lil. 2, 116.
— — — Hayne 11, 21.
— — — Guimpel et Schl. 13.
— — — Nees Düsseld. 55.
— — — Wagner 83. 84.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 466.
— non scripta *Link.* Bot. Mag. 36, 1461.
— — — Red. Lil. 4, 224.
— nutans *Sm.* Engl. Bot. 6, 377.
— obtusifolia *Poir.* Desf. Fl. atl. 86.
— — — Red. Lil. 4, 190.
† — — — Mutel Fl. fr. 73.
† — — — Ann. sc. nat. II. 1, 4.
— parviflora *Desf.* Desf. Fl. atl. 87.
† — — — Ann. sc. nat. II. 1, 4.
— patula *DC.* Red. Lil. 4, 225.
— — — Gaudin Fl. helv. 2, 15.
— peruviana *L.* Bot. Mag. 20, 749.
— — — Red. Lil. 3, 167.
— — — Desc. Ant. 4, 285.
— — — Kerner Hort. 640.
— — — var. discolor, Bot. Reg. 29, 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 465.
— plumbea *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1355.
— pomeridiana *DC.* Red. Lil. 8, 421.
— praecox *Willd.* Sweet Fl. G. II. 141.
— pratensis *W. et K.* W. et Kit. 189.
— — — Bot. Reg. 25, 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 463.
— pumila *Brot.* Brotero Phytogr. 46.

Scilla pumila *Brot.* Bot. Mag. 57, 3023.
— romana *Gawl.* Bot. Mag. 24, 939.
— serotina *Gawl.* Bot. Mag. 22, 859. 29, 1185.
— siberica *Andr.* Andr. Rep. 6, 365.
— — — Lodd. Cab. 151.
— — — Liboschitz Petersb. 40.
— — — Paxt. Mag. 14, 100.
— umbellata *Ram.* Bull. philom. 1800. no. 40.
— — — Red. Lil. 3, 166.
— — — Herb. amat. 3, 153.
— undulata *Desf.* Desf. Fl. atl. 88.
— verna *Huds.* Engl. Bot. 1, 23.
— — — Lodd. Cab. 1736.
† — — — Lam. Encycl. 238.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 463.
— villosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 85.
— — — Bot. Mag. 60, 3211.
Scindapsus decursivus *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 779.
— officinalis *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 778.
— Peepla *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 780.
— pertusus *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 781.
† Scirpidium aciculare *N. v. E.* Nees Gen. 2, 19.
† Scirpus *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
† — — Lam. Encycl. 38.
† — — Nees Gen. 2, 15.
— acicularis *L.* Fl. dan. 1, 167. 2, 287.
— — — Sv. Bot. 605.
— — — Curt. Lond. 4, 49.
— — — Engl. Bot. 11, 749.
— — — Host Gram. 260.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 294.
— alpinus *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 8, 300.
— anceps *Willd.* Mag. naturf. Fr. 2, 8.
— annuus *All.* Allione Fl. ped. 3, 88.
— — — Host Gram. 263.
— — — Mutel Fl. fr. 75.
— argenteus *Rottb.* Rottboell Descr. 17.
— atropurpureus *Retz.* Rchb. Fl. germ. 8, 295.
— atrovirens *Willd.* Willdenow Hortus 99.
— autumnalis *L.* Rottboell Descr. 17.
— — — Mag. naturf. Fr. 2, 8.
— Baeothryon *Ehrh.* Sv. Bot. 563.
— — — Dreves 3, 94.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 299.
— barbatus *Rottb.* Rottboell Descr. 17.
— bromeliaefolius *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 24.
— bulbosus *Rottb.* Rottboell Descr. 16.
— caducus *Delile.* Delile Egypte 6.
— caespitosus *L.* Fl. dan. 11, 1861.
— — — Sv. Bot. 563.
— — — Engl. Bot. 15, 1029.
— — — Host Gram. 259.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 300.
— campestris *Roth.* Dreves 3, 95.
— capensis *Rottb.* Rottboell Descr. 16.
— caribaeus *Rottb.* Rottboell Descr. 15.
— Caricis *Retz.* Host Gram. 257.
— carinatus *Sm.* Curt. Lond. 4, 79.
— — — Engl. Bot. 28, 1983.
— carniolicus *Koch.* Rchb. Fl. germ. 8, 294.
— cephalotes *L.* Jacq. Vind. 97.
— ciliaris *L.* Rottboell Descr. 17.
— clathratus *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 301.
— compressus *Pers.* Sturm Flora 19, 85.
— debilis *Pursh.* Torrey New York 139.
— dichotomus *L.* Rottboell Descr. 13.
— — — Sibth. Fl. gr. 50.
— — — Mutel Fl. fr. 75.
— dipsaceus *Rottb.* Rottboell Descr. 22.
— divaricatus *Ell.* Elliott Carolina 2.

Scirpus Duvalii *Hoppe.* Sturm Flora 9, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 308.
— — — Fl. dan. 10, 1743.
— fimbrisetus *Delile.* Delile Egypte 7.
— fluitans *L.* Fl. dan. 7, 1082.
— — — Engl. Bot. 3, 216.
— — — Sturm Flora 19, 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 298.
— glaucus *Sm.* Engl. Bot. 33, 2321.
— — — Fl. dan. 11, 1922.
— glomeratus *L.* Host Gram. 368.
— gracilis *Rudge.* Linn. Transact. 10, 15.
— — *Salzm.* Rchb. Fl. germ. 8, 294.
— Holoschoenus *L.* Fl. dan. 3, 454.
— — — Engl. Bot. 23, 1612.
— — — Host Gram. 262.
— — — Sturm Flora 9, 36.
— hottentottus *L.* Rottboell Descr. 16.
— iridifolius *Bory.* Bory Iles d'Afrique 23. 23 bis.
— lacustris *L.* Fl. dan. 7, 1142.
— — — Sv. Bot. 150.
— — — Curt. Lond. 4, 91.
— — — Engl. Bot. 10, 666.
— — — Host Gram. 261.
— — — Sturm Flora 9, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 306.
— Lereschii *Thomas.* Rchb. Fl. germ. 8, 295.
— limosus *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 2.
† — litoralis *Schrad.* Schrader Fl. germ. 5.
— — — Sturm Flora 19, 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 309.
— macrostachys *Willd.* Rchb. Fl. germ. 8, 286.
— maritimus *L.* Fl. dan. 6, 937.
— — — Sv. Bot. 240.
— — — Curt. Lond. 3, 104.
— — — Engl. Bot. 8, 542.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 264.
— — — Dict. sc. nat. 13.
— — — Schk. Handb. 8.
— — — Roemer Fl. europ. 12, 1.
— — — Host Gram. 267.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 310. 311.
— Michelianus *L.* Usteri Annalen 2, 2.
— — — Host Gram. 269.
— — — Sturm Flora 19, 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 312.
— miliaceus *L.* Burmann Fl. ind. 9.
— — — Rottboell Descr. 5.
— monander *Rottb.* Rottboell Descr. 14.
— mucronatus *L.* Delile Egypte 7.
— — — Host Gram. 266.
— — — Sturm Flora 9, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 303.
— multicaulis *Sm.* Engl. Bot. 17, 1187.
— — — Desvaux Journal 5, 21.
— — — Fl. dan. 11, 1923.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 296.
— nodosus *Rottb.* Rottboell Descr. 8.
— ovatus *Roth.* Fl. dan. 11, 1801.
— — — Host Gram. 256.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 295.
— palustris *L.* Fl. dan. 2, 273.
— — — Engl. Bot. 2, 131.
— — — Sv. Bot. 257.
— — — Host Gram. 255.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 297.
— parvulus *R. et Sch.* Sturm Flora 19, 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 299.
— — — Fl. dan. 13, 2161.
— pauciflorus *Lightf.* Engl. Bot. 16, 1122.
— — — Fl. dan. 11, 1862.

Scrophularia mellifera *Vahl.* Desf. Fl. atl. 143.
— multifida *Willd.* Willdenow Hortus 58.
— — — Gussone Pl. rar. 45.
— nodosa *L.* Rivinus Opus ined. 92.
— — — Fl. dan. 7, 1167.
— — — Sv. Bot. 315.
— — — Woodv. Med. 5, 11.
— — — Engl. Bot. 22, 1544.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 385.
† — — — Lam. Encycl. 533.
— — — Hayne 5, 35.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 127.
† — — — Nees Gen. 5, 29.
† — — — Flora 1853, 1.
— Oliverii *Wydler.* Jaubert Illustr. 222.
— orientalis *L.* Schk. Handb. 173.
— — — Jaubert Illustr. 221.
— peregrina *L.* Sibth. Fl. gr. 597.
† — — — Nees Gen. 5, 29.
— rupestris *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 3, 258.
— sambucifolia *L.* Rivinus Opus ined. 93.
— Scorodonia *L.* Engl. Bot. 31, 2209.
— Smithii *Hornem.* Webb Canar. 178.
— sublyrata *Brot.* Brotero Phytogr. 147.
— tanacetifolia *Willd.* Willdenow Hortus 56.
— Urvillei *Wydler.* Mem. Genev. 4, 2. 3.
— variegata *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 3, 257.
— vernalis *L.* Fl. dan. 3, 411.
— — — W. et Kit. 73.
— — — Curt. Lond. 4, 70.
— — — Engl. Bot. 8, 567.
† — — — Schk. Handb. 173.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 97.
† — — — Ann. sc. nat. 8, 27.
† — — — Nees Gen. 5, 29.
†Scrophularineae *Juss.* Wight Illustr. 142. 165 bis.
† — — (Embryo.) Ann. sc. nat. III. 12, 3. 4.
†Scutellaria *L.* Ann. sc. nat. II. 3, 1.
— albida *L.* Sibth. Fl. gr. 581.
— alpina *L.* Allione Fl. ped. 3, 26.
— — — W. et Kit. 137.
— — — Roemer Fl. europ. 11, 6.
— — — Bot. Reg. 17, 1460.
— — — var. lupulina, Bot. Reg. 18, 1493.
— — — Sweet Fl. G. 90.
— — — var. *β.* Sweet Fl. G. II. 399.
† — — — Nees Gen. 6, 22.
— altissima *L.* Bot. Mag. 52, 2548.
— arabica *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 376.
— caroliniana *Lam.* Lam. Encycl. 515.
— Columnae *All.* Allione Fl. ped. 3, 84.
— — — Sweet Fl. G. 52.
— cordifolia *Benth.* Lodd. Cab. 1878.
— — — Bot. Mag. 73, 4290.
— galericulata *L.* Fl. dan. 4, 637.
— — — Sv. Bot. 437.
— — — Curt. Lond. 2, 104.
— — — Engl. Bot. 8, 523.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 12.
† — — — Lam. Encycl. 515.
— — — Schk. Handb. 167.
— — — Roemer Fl. europ. 11, 4.
— — — Hayne 3, 36.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 126.
† — — — Nees Gen. 6, 22 a.
— glechomoides *Boiss.* Jaubert Illustr. 377.
— grandiflora *Sims.* Bot. Mag. 17, 635.
— hastifolia *L.* Roemer Fl. europ. 10, 6.
— — — Fl. dan. 11, 1823.
— havanensis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 165.

Scutellaria havanensis *Jacq.* Jacq. Observ. 29.
— — — Desc. Ant. 5, 367.
— hirta *Sm.* Sibth. Fl. gr. 583.
— hyssopifolia *L.* Barton Fl. 1, 2.
— japonica *Morr.* Fl. d. serres 2, 16.
— — — Paxt. Mag. 10, 123.
— incarnata *Vent.* Vent. Choix 39.
— — — Bot. Mag. 72, 4268.
— indica *L.* Rumpf Amb. 5, 170. fig. 1.
— integrifolia *L.* Rivinus Opus ined. 65.
— — — Torrey New York 78.
— lateriflora *L.* Lam. Encycl. 515.
— — — Rafinesque Med. 84.
— — — Barton Fl. 1, 21.
— lupulina *L.* Schmidel Ic. 73.
— macrantha *Fisch.* Rchb. Ic. crit. 5, 488.
— — — Lodd. Cab. 1565.
— — — Bot. Mag. 75, 4420.
— — — Fl. d. serres 5, 428.
— minor *L.* Curt. Lond. 2, 110.
— — — Engl. Bot. 8, 524.
— — — Roemer Fl. europ. 11, 5.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 231.
— orientalis *L.* Martyn Hist. 16.
— — — Sibth. Fl. gr. 580.
— — — Bot. Mag. 47, 2120.
— — — Sweet Fl. G. 45.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 8.
— — — var. pinnatifida, Act. Acad. hung. 1835, 4.
— — — var. pinnatifida, Jaubert Illustr. 413.
— ovata *Hill.* Hill Hort. Kew. 8.
— parvula *Michx.* Hook. Exot. Fl. 106.
— peregrina *W. et K.* W. et Kit. 125.
— — *L.* Sibth. Fl. gr. 582.
† — — — Nees Gen. 6, 22 a.
— pilosa *Michx.* Torrey New York 77.
— pinnatifida *Roch.* Acta Acad. hung. 1835, 4.
— rivularis *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1450.
— serrata *Andr.* Andr. Rep. 8, 494.
— Siversii *Bunge.* Ledeb. Ic. 123.
— splendens *Link et Kl.* Link Ic. III. 13.
— — — Paxt. Mag. 10, 99.
— utriculata *Lab.* Bill. Syr. 4, 6.
— Ventenatii *Hook.* Bot. Mag. 72, 4271.
— — — Fl. d. serres 3, 295.
— villosa *Hook.* Bot. Mag. 80, 4789.
— violacea *Heyne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1449.
† — — — Wight Illustr. 176 b.
†Scutia Commersonii *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 10, 15.
— discolor *Klotzsch.* Peters Mossamb. 21.
— indica *Ad. Br.* Wight Illustr. 73.
Scybalium fungiforme *Sch. et E.* Schott et Endl. Melet. 2.
Scyphaea racemosa *Presl.* Presl Symbolae 4.
Scyphanthus elegans *Don.* Sweet Fl. G. 238.
— — — Paxt. Mag. 10, 3.
†Scyphiphora hydrophylacea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 196.
Scyphocoronis viscosa *A. Gray.* Hook. Ic. pl. 9, 854.
Scyphoglottis? fasciculata *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 317.
Scyphogyne inconspicua *A. Br.* Brongniart Coquille 54.
†Scyphularia pentaphylla *Fée.* Fée Fil. 5, 26.
†Scytalia chinensis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 42.
— — — Dict. sc. nat. 173.
Scytanthus Currori *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 605—606.
— Gordoni *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 625.
Seaforthia elegans *R. Br.* Mart. Palm. 105. 106. 109.
— malaiana *Mart.* Mart. Palm. 158.
— ptychosperma *Mart.* Mart. Palm. 128. 129.
— Reinwardtiana *Mart.* Mart. Palm. 158.
Sebastiania brasiliensis *Spr.* Sprengel Neue Entd. 2, 3.
†Sebestena officinalis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 76.
†Secale cereale *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
† — — — Gaertn. Carp. 81.

†Secale cereale *L.* Lam. Encycl. 49.
† — — — Séringe Mélanges 1.
† — — — Dumortier Gramin. 1.
† — — — Nees Gen. 1, 81. 87.
— — — Schk. Handb. 19.
— — — Tratt. Archiv 311. 311[a].
— — — Host Gram. 148.
— — — Metzger Cer. 9.
— — — Guimpel et Schl. 119.
— — — var. arundinaceum, Trautv. Schilfr. 1. 2.
! — cornutum *Offic.* Nees Düsseld. Suppl. 24.
! — — — Guimpel et Schl. 120.
! — — — Linn. Transact. 18, 32. 33.
! — — — Mem. Strassb. 3, 1. 2.
! — — — Ann. sc. nat. III. 20, 1—4.
— fagile *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 24.
† — montanum *Guss.* Hofmeister Embryo 5.
— orientale *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 2, 4.
— prostratum *Pall.* Jacq. Vind. 3, 44.
— silvestre *Host.* Host Gram. 311.
— villosum *L.* Sibth. Fl. gr. 97.
— — — Host Gram. 147.
†Secamone emetica *R. Br.* Wight Illustr. 155[b].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1283.
Sechium peruvianum *P. et E.* Poepp. et Endl. 176.
Secondatia peruviana *P. et E.* Poepp. et Endl. 281.
†Securidaca Coronilla *Poir.* Lam. Encycl. 629.
† — lanceolata *St. Hil.* Mem. Mus. 17, 31.
† — legitima *Gaertn.* Gaertn. Carp. 153.
— paniculata *Lam.* Lam. Encycl. 599.
— pubescens *DC.* Delessert Ic. 3, 22.
— scandens *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 186.
— — — Lam. Encycl. 599.
— — — Tussac Ant. 4, 20.
— tomentosa *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 96.
Securinega nitida *Willd.* Lindley Collect. 9.
† — — — Jussieu Euphorb. 2.
Seddera Bottae *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 371.
— evolvuloides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1369.
— secundiflora *Jaub. et Spach.* Jaubert Illustr. 372.
— virgata *Hochst.* Flora 1844, 1.
Sedgwickia cerasifolia *W. et Gr.* Asiat. Researches 19, 15. 16.
†Sedum *L.* DC. Crassulacées 1.
— acre *L.* Woodv. Med. 3, 196.
— — — Curt. Lond. 1, 114.
— — — Engl. Bot. 12, 839.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 364.
— — — DC. Plantes grasses 117.
— — — Fl. dan. 9, 1457.
— — — Sv. Bot. 149.
— — — Tenore Fl. nap. 229.
— — — Schk. Handb. 123.
— — — Dreves 5, 144.
— — — Hayne 1, 15.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 343.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 257.
— aizoides *DC.* DC. Plantes grasses 4.
— Aizoon *L.* DC. Plantes grasses 101.
— album *L.* Allione Fl. ped. 3, 65.
— — — Fl. dan. 1, 66.
— — — Curt. Lond. 2, 52.
— — — Engl. Bot. 22, 1578.
— — — DC. Plantes grasses 22.
— — — Lam. Encycl. 390.
— — — Sv. Bot. 430.
— algidum *Led.* Ledeb. Ic. 418.
— alsinefolium *All.* Allione Fl. ped. 3, 22.
— — — Cesati Stirpes ital. x.
— altissimum *Poir.* DC. Plantes grasses 40.
† — — — Mutel Fl. fr. 19.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 285.

Sedum amplexicaule *DC.* DC. Crassulacées 7.
— Anacampseros *L.* Bot. Mag. 4, 118.
— — — DC. Plantes grasses 33.
— andegavense *DC.* Moris Fl. sard. 73.
— anglicum *Huds.* Engl. Bot. 3, 171.
— — — Sv. Bot. 604.
— annuum *L.* Rchb. Ic. crit. 9, 841.
† — — — Mutel Fl. fr. 19.
— anopetalum *DC.* DC. Crassulacées 8.
† — — — Mutel Fl. fr. 19.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 266.
— arenarium *Brot.* Brotero Phytogr. 1.
— aristatum *Vill.* Vill. Dauph. 45.
— atratum *L.* Allione Fl. ped. 3, 65.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 8.
— — — Sturm Flora 6, 22.
— — — DC. Plantes grasses 120.
— azureum *Desf.* Royle Illustr. 48.
† — boloniense *Lois.* Mutel Fl. fr. 19.
— bracteatum *Viv.* Viviani Lib. 8.
— brevifolium *DC.* DC. Crassulacées 4.
— cariense *Jaub.* Jaubert Illustr. 7.
— Cepaea *L.* Sibth. Fl. gr. 447.
— — — Bot. Reg. 16, 1391.
— coccineum *Royle.* Royle Illustr. 48.
— coeruleum *Vahl.* Bot. Reg. 6, 520.
— — — Bot. Mag. 48, 2224.
— — — Moris Fl. sard. 73.
— Cotyledon *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 17.
— — — Rchb. Hortus 125.
— cristatum *Schrad.* Schrader Hort. gott. 10.
— cyaneum *Rud.* Petersb. 4, 2.
— dasyphyllum *L.* Jacq. Vind. 153.
— — — Curt. Lond. 1, 115.
— — — Engl. Bot. 10, 656.
— — — DC. Plantes grasses 93.
— — — Tenore Fl. nap. 229.
— dendroideum *M. et S.* DC. Crassulacées 9.
— ebracteatum *M. et S.* DC. Crassulacées 6.
— eriocarpum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 449.
— Eversii *Led.* Ledeb. Ic. 58.
— Fabaria *Koch.* Sturm Flora 19, 83.
— Forsterianum *Sm.* Engl. Bot. 26, 1802.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 843.
— fusiforme *Lowe.* Transact. Cambr. Soc. 4, 3.
— galioides *All.* Allione Fl. ped. 3, 65.
— glanduliferum *Guss.* Tenore Fl. nap. 232.
— glandulosum *Moris.* Moris Fl. sard. 73.
— glaucum *W. et K.* W. et Kit. 181.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 845.
— — — Engl. Bot. 35, 2477.
— Guettardi *Vill.* Vill. Dauph. 45.
— hirsutum *All.* Allione Fl. ped. 3, 65.
— hispanicum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 47.
— — — Reiner Reisen 1, 4.
— — — Sturm Flora 6, 22.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 844.
— hybridum *L.* Novi Comm. Gott. 6, 5.
— linearifolium *Royle.* Royle Illustr. 48.
— Listoniae *Vis.* Mem. Ist. veneto 1, 6.
— litoreum *Guss.* Gussone Pl. rar. 37.
— lusitanicum *Brot.* Brotero Phytogr. 178.
— magellense *Ten.* Tenore Fl. nap. 139.
— maximum *Suter.* Sturm Flora 1, 6. 19, 83.
† — — *L.* Mutel Fl. fr. 19.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 727.
— monregalense *Balb.* Mem. Tur. 7, 6.
— — — Lodd. Cab. 464.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 275.
† — — — Mutel Fl. fr. 19.
— neapolitanum *Ten.* Tenore Fl. nap. 229.
— neglectum *Ten.* Tenore Fl. nap. 233.

Sedum nicaeense *All.* Allione Fl. ped. 3, 90.
— Notarianni *Ten.* Tenore Fl. nap. 40.
— nudum *Ait.* DC. Plantes grasses 155.
— oppositifolium *Sims.* Bot. Mag. 43, 1807.
— pilosum *M. v. B.* Marschall Cent. 40.
— populifolium *Ait.* Bot. Mag. 6, 211.
— — — DC. Plantes grasses 110.
— purpurascens *Koch.* Sturm Flora 19, 83.
— reflexum *L.* Fl. dan. 1, 113. 11, 1818.
— — — Engl. Bot. 10, 695.
— — — DC. Plantes grasses 116.
† — — — Mutel Fl. fr. 19.
— — — Herb. amat. 2, 115.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 286.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 259.
— repens *Schleicher.* Mem. Strassb. 1, 11.
† — — — Mutel Fl. fr. 19.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 842.
— Rhodiola *DC.* DC. Plantes grasses 143. 143 bis.
— — — Sv. Bot. 466.
— rivulare *Boiss.* Boissier Esp. 63.
— rostratum *Ten.* Tenore Fl. nap. 139.
— rubens *Sturm.* Sturm Flora 6, 22.
— — *L.* Fl. dan. 1, 82.
— — — Rochel Banat. 15.
— rufescens *Ten.* Tenore Fl. nap. 41.
— rupestre *L.* Fl. dan. 1, 59.
— — — Engl. Bot. 3, 170.
— — — DC. Plantes grasses 115.
† — — — Mutel Fl. fr. 19.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 276.
— saxatile *All.* Allione Fl. ped. 3, 65.
— — — DC. Plantes grasses 119.
— — *Wigg.* Sibth. Fl. gr. 450.
— sempervivioides *Fisch.* Link Ic. I. 57.
— — — Bot. Mag. 51, 2474.
— sexangulare *L.* Curt. Lond. 3, 113.
— — — Engl. Bot. 28, 1946.
— — — DC. Plantes grasses 118.
— — — Fl. dan. 10, 1644.
— — — Dreves 5, 145.
— — — Hayne 1, 16.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 343.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 258.
— spathulatum *W. et K.* W. et Kit. 104.
— spurium *Willd.* Bot. Mag. 50, 2370.
— stellatum *L.* Sibth. Fl. gr. 446.
— stoloniferum *Gm.* Gmelin Reise 3, 35. fig. 2.
— Telephium *L.* Fl. dan. 4, 686. 13, 2174.
— — — Sv. Bot. 447.
— — — Curt. Lond. 2, 71.
— — — Engl. Bot. 19, 1319.
— — — DC. Plantes grasses 92.
— — — Lam. Encycl. 390.
† — — — Mutel Fl. fr. 19.
† — — — Gaertn. Carp. 65.
— — — Hayne 6, 13.
— — — Sturm Flora 1, 6.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 300.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 726.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 144.
— ternatum *Michx.* Bot. Mag. 45, 1977.
— — — Bot. Reg. 2, 142.
— tetraphyllum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 448.
— uniflorum *Rafin.* Rafinesque Caratteri 18.
— verticillatum *L.* Linné Amoenit. 2, 4.
— — — Acad. Petersb. 3, 7.
— villosum *L.* Fl. dan. 1, 24.
— — — Sv. Bot. 746.
— — — Engl. Bot. 6, 394.

Sedum villosum *L.* DC. Plantes grasses 70.
— — — Sturm Flora 1, 6.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 514.
— Wallichianum *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 604.
Seetzenia orientalis *Decne.* Ann. sc. nat. II. 3, 7.
Seguieria floribunda *Benth.* Linn. Transact. 18, 19.
†Selaginella *Spring.* Hofmeister Untersuchungen 23—26.
— amazonica *Spring.* Endl. Bras. 1, 6.
† — denticulata *Spring.* Ann. sc. nat. III. 18, 8. 9.
† — Galeottii *Spring.* Hofmeister Untersuchungen 25.
† — helvetica *Spring.* Ann. sc. nat. III. 18, 9.
— Jacquemontii *Spring.* Jacquemont Ind. 176.
— imbricata *Spring.* Arch. Mus. 2, 7.
† — involvens *Spring.* Mettenius Beiträge 1. 2. 3.
— marginata *Spring.* Endl. Bras. 1, 7.
† — Martensii *Spring.* Ann. sc. nat. III. 18, 8. 9.
— Poeppigiana *Miq.* Miquel Sertum 1.
— stellata *Spring.* Endl. Bras. 1, 8.
†Selago *L.* Kerner Genera 152.
— adpressa *Choisy.* Mem. Genev. 2, 4.
— ciliata *L. fil.* Mem. Genev. 2, 5.
— corymbosa *L.* Rivinus Opus ined. 4.
— distans *E. M.* Bot. Reg. 31, 46.
— fasciculata *L.* Jacq. Ic. 496.
— — — Lodd. Cab. 1423.
— — — Bot. Reg. 3, 184.
† — — — Gaertn. Carp. 51.
† — — — Lam. Encycl. 521.
† — — — Mem. Genev. 2, 1.
— Gillii *Hook.* Bot. Mag. 57, 3028.
— — — Bot. Reg. 18, 1504.
— lucida *Vent.* Ventenat Malm. 26.
— minutissima *Choisy.* Mem. Genev. 2, 3.
— myrtifolia *Rchb.* Rchb. Hortus 223.
— ovata *Thunb.* Bot. Mag. 6, 186.
† — — — Lam. Encycl. 521.
— spuria *L.* Jacq. Fragm. 3.
— — — Lodd. Cab. 391.
— — — Herb. amat. 5, 348.
†Selenia *Nutt.* Gray Genera 67.
— aurea *Nutt.* Gray Genera 67.
Selenipedium Chica *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 2.
— palmifolium *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 2.
Selinum acaule *Cav.* Cav. Ic. 487.
— austriacum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 71.
— Carvifolia *Chabr.* Jacq. Fl. austr. 1, 72.
— — *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 16.
— — — Hoffmann D. Fl. 1791, 3.
† — — — Gaertn. Carp. 21.
— — — Fl. dan. 4, 667.
— decipiens *Schrad.* Schrader Sert. hannov. 13.
— elegans *Balb.* Mem. Tur. 10, 7.
— glaucum *Lam.* Lam. Encycl. 200.
— Lachenalii *Gm.* Gmelin Fl. bad. 1, 4.
— lineare *Schumacher.* Fl. dan. 8, 1330.
— membranaceum *Vill.* Villars Cat. Strasb. 6.
— microphyllum *Cav.* Cav. Ic. 486.
— Monnieri *L.* Jacq. Vind. 62.
— Oreoselinum *Scop.* Fl. dan. 10, 1750.
— palustre *L.* Fl. dan. 2, 257.
— — — Engl. Bot. 4, 229.
— — — Lam. Encycl. 200.
— — — Sv. Bot. 380.
— peucedanoides *Desf.* Brotero Phytogr. 167.
— proliferum *Cav.* Cav. Ic. 486.
— pyrenaeum *Gouan.* Gouan Illustr. 5.
— rigidulum *Viv.* Viviani Fl. ital. 15.
— Seguieri *L.* Jacq. Vind. 61.
— silvestre *L.* Fl. dan. 3, 412.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 152.
— — — Schk. Handb. 63.
— spinosum *Cav.* Cav. Ic. 487.

Senecio auriculatus *Vahl.* Rchb. Fl. germ. 16, 960.
— barbareaefolius *Krock.* Dietr. Fl. bor. 11, 742.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 965.
— belbeysius *Delile.* Delile Egypte 45.
— biflorus *Burm.* Burmann Fl. ind. 51.
— Boissieri *DC.* Boissier Esp. 95.
— brachychaetus *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 981.
— buxifolius *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 367.
— cacaliaeformis *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 16, 977.
— Cacaliaster *Lam.* Rchb. Fl. germ. 16, 974.
— caespitosus *Brot.* Hoffm. et Link Fl. port. 99.
— calamifolius *Hook.* Bot. Mag. 69, 4011.
— calvescens *Moris.* Mem. Tur. 2, (1840.) 1.
— campestris *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 978.
— candicans *DC.* Richard Astrolabe 30.
— — — Hook. Fl. ant. 109.
— — *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1134.
— canus *Hook.* Hook. Bor. Am. 116.
— carniolicus *Willd.* Rchb. Fl. germ. 16, 968.
— Cineraria *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 968.
— cinerascens *Ait.* Jacq. Schoenbr. 2, 150.
— Clusianus *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 16, 980.
— colpodes *Bong.* Acad. Petersb. 5, 3.
† — cordatus *Koch.* Mutel Fl. fr. 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 969.
— coronopifolius *Burm.* Burmann Fl. ind. 60.
— — *Desf.* Webb Canar. 108.
— corymbosus *Wall.* Wight Spicil. 115.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1130.
— crassifolius *Willd.* Sibth. Fl. gr. 868.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 962.
— crispatus *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 984.
— croaticus *W. et K.* W. et Kit. 143.
— cruentus *DC.* var. *β.* Jacq. Ecl. pl. 105.
— — — Bot. Reg. 25, 7.
— dalmaticus *Vis.* Visiani Dalm. 7.
— Danyausi *Hombr.* Richard Astrolabe 13.
— daphnoides *Poir.* Lam. Encycl. 676.
— Decaisnei *DC.* Webb Canar. 107.
— delphinifolius *Vahl.* Vahl Symbolae 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 961.
— — *Desf.* Rchb. Ic. crit. 4, (336.) 461.
— dentatus *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 6.
— denticulatus *Müller.* Fl. dan. 5, 791.
— dictyophyllus *Benth.* Fielding Sertum 60.
— difficilis *Dufour.* Ann. sc. nat. 5, 11.
— Doria *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 185.
† — — — Schk. Handb. 267.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 973.
— Doronicum *L.* Gerard Fl. gallopr. 7.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 45.
— — — var. Rochel Banat. 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 975.
— Durieui *Gay.* Boissier Esp. 96.
— elegans *Ait.* Bot. Mag. 7, 238.
— — — Rchb. Hortus 123.
— elodes *Boiss.* Boissier Esp. 97.
† — erraticus *Bertol.* Mutel Fl. fr. 29.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 357.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 964.
† — erucifolius *L.* Schk. Handb. 267.
— — — Sv. Bot. 607.
— — — Fl. dan. 11, 1885.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 335.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 966.
— exilis *Hombr.* Richard Astrolabe 13.
— falklandicus *Hook.* Hook. Fl. ant. 110.
— floccidus *Hombr.* Richard Astrolabe 12.
— foeniculaceus *Ten.* Tenore Fl. nap. 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 962.
— frigidus *Less.* Hook. Bor. Am. 112.
— fruticulosus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 870.

Senecio fruticulosus *Sibth.* Rchb. Ic. crit. 4, 358.
† — Fuchsii *Gmel.* Mutel Fl. fr. 30.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 293.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 972.
— gallicus *Vill.* Rchb. Fl. germ. 16, 959.
— giganteus *Desf.* Desf. Fl. atl. 234.
— glastifolius *Hook. fil.* Hook. New Zealand 39.
— graminifolius *Jacq.* Jacq. Ic. 174.
— grandiflorus *Link.* Hoffm. et Link Fl. port. 100.
— Greyii *Hook. fil.* Hook. New Zealand 38.
— hastatus *Bong.* Acad. Petersb. 5, 4.
— Heritieri *DC.* Bot. Mag. 67, 3827.
— heterophyllus *DC.* Fielding Sertum 16.
— himalayensis *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 82.
— Hookeri *Hombr.* Richard Astrolabe 13.
— humilis *Desf.* Desf. Fl. atl. 233.
— Jacobaea *L.* Fl. dan. 6, 944.
— — — Sv. Bot. 606.
— — — Engl. Bot. 16, 1130.
† — — — Schk. Handb. 267.
† — — — Lam. Encycl. 676.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 498.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 964.
— Jacquinianus *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 16, 971.
— incanus *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 968.
— intermedius *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1135.
— laciniatus *Bert.* Nocca et Balb. Fl. tic. 13.
— Lagopus *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 17.
— lanatus *L. fil.* Gmelin Reise 1, 35.
— — *Scop.* Rchb. Fl. germ. 16, 975.
— lanceus *Ait.* Jacq. Schoenbr. 3, 304.
— Laseguei *Hombr.* Richard Astrolabe 13.
— laurifolius *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 366.
— lavandulaefolius *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1133.
— laxiflorus *Viv.* Viviani Lib. 11.
— leptoschizus *Bong.* Acad. Petersb. 5, 6.
— Lessonii *Brongn.* Brongniart Coquille 59.
— leucanthemifolius *Poir.* Rchb. Fl. germ. 16, 962.
— lilacinus *Schrad.* Schrader Blumenbachia 4.
— — — Bot. Reg. 16, 1342.
— linearifolius *Colla.* Mem. Tur. 38, 29.
— linearilobus *Bong.* Acad. Petersb. 5, 5.
— linifolius *L.* var. frigidus, Boissier Esp. 96.
— litoralis *Gaudich.* var. lanatus, Richard Astrol. 10.
— — — Hook. Ic. pl. 5, 493.
— lividus *L.* Schk. Handb. 245.
— — — Engl. Bot. 35, 2515.
— Lopezii *Boiss.* Boissier Esp. 98 [a].
— lugens *Rich.* Hook. Bor. Am. 114.
— lyratifolius *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 2, 136.
† — — — Mutel Fl. fr. 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 967.
— montanus *Willd.* Tratt. Archiv 51. 51 [a].
— myrrhifolius *Thunb.* Rchb. Hortus 122.
— nebrodensis *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 963.
— neilgherrianus *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1132.
— nemorensis *L.* Jacq. Observ. 65. 66.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 184.
† — — — Mutel Fl. fr. 30.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 564.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 294.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 971.
— orientalis *Willd.* Pacho Voyage 97.
— paludosus *L.* Fl. dan. 3, 385.
— — — Engl. Bot. 10, 650.
— — — Sv. Bot. 736.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 835.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 974.
— palustris *DC.* Dietr. Fl. bor. 9, 609.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 982.
— papposus *Less.* Rchb. Fl. germ. 16, 979.
— parviflorus *All.* Allione Fl. ped. 3, 38.

Senecio pauciflorus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 365.
— paucifolius *Gm.* Gmelin Reise 1, 38.
— paulensis *Bong.* Acad. Petersb. 5, 2.
— persicaefolius *Ram.* Bull. philom. 1800. no. 43.
— pimpinellaefolius *H. B. K.* H.B.K.N. G. 4, 364.
— pinnulatus *Thunb.* Rchb. Hortus 236.
— platanifolius *Benth.* Fielding Sertum 15.
— populifolius *DC.* Maund Bot. 5, 115.
— — — var. lacteus, Bot. Reg. 25, 45.
— praealtus *Bert.* Opusc. sc. Bonon. 3, 7.
— praecox *DC.* Bot. Mag. 80, 4803.
— pratensis *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 979.
— Pseudo-Arnica *Less.* Hook. Bor. Am. 113.
— Pseudo-China *Andr.* Andr. Rep. 5, 291.
— quadridentatus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 194.
— quinqueradiatus *Boiss.* Boissier Esp. 98.
— reclinatus *L.* L'her. Stirp. 5.
— resedifolius *Less.* Hook. Bor. Am. 117.
— rigescens *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 6.
— rosmarinifolius *L.* Jacq. Ic. 587.
— rubens *Juss.* Jacq. Vind. 3, 98.
— rupestris *W. et K.* W. et Kit. 128.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 334.
— sarracenicus *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 186.
† — — — Schk. Handb. 267.
— — — Engl. Bot. 31, 2211.
† — — — Mutel Fl. fr. 30.
— — — Fl. dan. 12, 2059.
— — — Hayne 8, 11.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 563.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 295.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 970.
— Schultesii *Hochst.* Fielding Sertum 59.
— sciadophilus *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 18.
— seminudus *Bory.* Ann. gen. 1, 12.
— silvaticus *L.* Ruppius Fl. jen. 3.
— — — Fl. dan. 5, 869.
— — — Engl. Bot. 11, 748.
† — — — Schk. Handb. 267.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 836.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 960.
— spathulaefolius *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 978.
— — — β. tenuifolius, Rchb. Fl. germ. 16, 981.
— speciosus *Ker.* Bot. Reg. 1, 41.
— — — Lodd. Cab. 1113.
— squalidus *Sm.* Engl. Bot. 9, 600.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 961.
† — subalpinus *Koch.* Mutel Fl. fr. 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 969.
— subdentatus *Led.* Ledeb. Ic. 493.
— telephifolius *Jacq.* Jacq. Fragm. 1.
— tenuifolius *Burm.* Burmann Fl. ind. 60.
— — *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 278.
† — — — Schk. Handb. 267.
— — — Curt. Lond. 3, 15.
— — — Engl. Bot. 8, 574.
† — — — Mutel Fl. fr. 29.
— thapsoides *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 976.
— Thunbergianus *Schrad.* Schrader Blumenbachia 4.
— triangularis *Hook.* Hook. Bor. Am. 115.
— trifurcatus *Less.* Hook. Fl. ant. 108.
— trilobus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 869.
— tuberosus *Rich.* Richard Abyssin. 58.
— Tussilaginis *Less.* Bot. Reg. 18, 1550.
— umbrosus *W. et K.* W. et Kit. 210.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 973.
— uniflorus *All.* Allione Fl. ped. 3, 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 968.
— valerianifolius *Wolf.* Rchb. Hortus 85.
— varicosus *L.* Linné Hort. ups. 1, 5.
— venustus *Ait.* Bot. Reg. 11, 901.

Senecio verbascifolius *Burm.* Richard Astrolabe 12.
— verbenaefolius *Jacq.* Jacq. Vind. 3.
— vernalis *W. et K.* W. et Kit. 24.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 333.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 959.
— vernus *Biv.* Bivona Pl. sic. 1, 5.
— viscosus *L.* Fl. dan. 7, 1230.
— — — Engl. Bot. 1, 32.
† — — — Schk. Handb. 267.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 837.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 960.
— Visianianus *Papaf.* Visiani Dalm. 8.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 976.
— vulgaris *L.* Fl. dan. 3, 513.
— — — Sv. Bot. 353.
— — — Curt. Lond. 2, 57.
— — — Engl. Bot. 11, 747.
† — — — Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 676.
— — — Dreves 1, 26.
— — — Hayne 8, 10.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 298.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 497.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 959.
— Walkeri *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1131.
— Wightianus *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1136.
†Senefeldera *Mart.* Wiegmann Archiv 7, 8.
†Senna angustifolia *Batka.* Bot. Zeitung 1849, 2.
† — obovata *Batka.* Bot. Zeitung 1849, 2.
† — officinalis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 46.
† — tomentosa *Delile.* Bot. Zeitung 1849, 2.
Senra incana *Cav.* Cav. Diss. 35.
Septacanthus alatus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1527.
Septas capensis *L.* Jacq. Fragm. 2.
— — — Andr. Rep. 2, 90.
— — — Lam. Encycl. 276.
— — — Tratt. Archiv 58.
— globiflora *Sims.* Bot. Mag. 36, 1472.
† — trichotoma *Lam.* Lam. Encycl. 276.
†Serapias *L.* Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader Neues Journal 1, 1.
— Caravata *Aubl.* Aublet Guiana 320.
— cordigera *L.* Sibth. Fl. gr. 932.
— — — Andr. Rep. 7, 475.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 440.
— — — var. longipetala, Bot. Reg. 14, 1189.
— ensifolia *Roth.* Schk. Handb. 274.
— erecta *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 4.
— falcata *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 5.
— grandiflora *L.* Fl. dan. 3, 506.
† — Helleborine *L.* Gaertn. Carp. 14.
— lancifera *St. Amans.* Rchb. Fl. germ. 13, 499.
— latifolia *L.* Fl. dan. 5, 811.
† — — — Lam. Encycl. 728.
— laxiflora *Chaub.* Rchb. Fl. germ. 13, 442.
— — — β. Columnae, Rchb. Fl. germ. 13, 499.
— Lingua *L.* Hook. Exot. Fl. 11.
— — — Lodd. Cab. 655.
— — — Sibth. Fl. gr. 931.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 439. 499.
† — longifolia *L.* Schk. Handb. 274.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— longipetala *Poll.* Tenore Fl. nap. 98.
— — — Rchb. Exot. 264.
— — — Bot. Reg. 14, 1189.
— neglecta *Not.* Rchb. Fl. germ. 13, 520.
† — oxyglottis *Willd.* Nees Gen. 3, x.
— parviflora *Parlat.* Linnaea 12, 4.
— pseudocordigera *Moric.* Rchb. Fl. g. 14, 441. 442.
† — purpurea *Poir.* Lam. Encycl. 728.
— triloba *Viv.* Viviani Fl. ital. 12.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 438. 499.

†Sergilus scoparius *Gaertn.* Gaertn. Carp. 174.
†Seriana *Schum.* Skrifter nat. Selsk. 1794, 9.
— dibotrya *P. et E.* Poepp. et Endl. 242.
— divaricata *Schum.* Skrifter nat. Selsk. 1794, 12.
— lupulina *Schum.* Skrifter nat. Selsk. 1794, 12.
— meridionalis *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 76.
— nutans *P. et E.* Poepp. et Endl. 242.
— paniculata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 441.
— racemosa *Schum.* Skrifter nat. Selsk. 1794, 12.
— sinuata *L.* Skrifter nat. Selsk. 1794, 12.
— spectabilis *Schum.* Skrifter nat. Selsk. 1794, 12.
— velutina *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 75.
Sericographis Ghiesbreghtiana *DC.* Journ. Hort. Soc. 3, 245.
— — — Paxt. Mag. 15, 176.
— rigida *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 16.
Sericostoma pauciflorum *Stocks.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1377.
— — — Hook. Ic. pl. 9, 804.
Seringia platyphylla *Gay.* Mem. Mus. 7, 16. 17.
Seriola aetnensis *L.* Jacq. Obs. 79.
† — — — Gaertn. Carp. 159.
— — — Lam. Encycl. 656.
— — — Schk. Handb. 224.
— — — Sibth. Fl. gr. 815.
— Alliatae *Biv.* Bivona Pl. sic. 2, 7.
— cretensis *L.* Bivona Stirp. rar. sic. 4, 4.
— laevigata *L.* Desf. Fl. atl. 216.
— — — Sibth. Fl. gr. 814.
— taraxacoides *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 18.
— urens *All.* Allione Fl. ped. 3, 29.
— — *L.* Schmidel Ic. 32.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 656.
†Seriphium cinereum *L.* Gaertn. Carp. 167.
† — — — Lam. Encycl. 722.
Seris polymorpha *Less.* Hook. Ic. pl. 6, 501.
Serissa capensis *Thunb.* Cruse Rub. cap. 2.
— foetida *Lam.* Lam. Encycl. 151.
— — — Savi Fl. ital. 1, 31.
Serpicula hirsuta *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1001.
— repens *L.* Lam. Encycl. 758.
— verticillata *Roxb.* Roxb. Corom. 164.
Serraea incana *Cav.* Ann. sc. nat. II. 4, 4.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1592.
Serratula alata *Gm.* Gmelin Reise 1, 35.
— alpina *L.* Lightfoot Fl. scot. 1, 19.
— — — Fl. dan. 1, 37.
— — — Engl. Bot. 9, 599.
— arvensis *L.* Fl. dan. 4, 644.
† — — — Schk. Handb. 234.
— baetica *Boiss.* Boissier Esp. 113.
— Behen *Lam.* Lam. Encycl. 666.
— canariensis *Sch. Bip.* Webb Canar. 119.
— chaetocarpa *Led.* Ledeb. Ic. 490.
— cirsioides *Ten.* Tenore Fl. nap. 181.
— conifera *Brot.* Brotero Phytogr. 31.
† — cyanoides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 162.
† — — — Lam. Encycl. 666.
— depressa *Stev.* Linn. Transact. 11, 38.
— discolor *Willd.* Rochel Banat. 37.
— dissecta *Led.* Ledeb. Ic. 489.
— dubia *Scop.* Lam. Encycl. 666.
— elegans *Stev.* Linn. Transact. 11, 37.
— fruticosa *Lam.* Lam. Encycl. 666.
— glauca *Led.* Ledeb. Ic. 32.
— heleniifolia *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 15, 806.
— heterophylla *Desf.* Rchb. Fl. germ. 15, 804.
— humilis *Desf.* Desf. Fl. atl. 220.
— incana *Gm.* Gmelin Reise 1, 36.
— mollis *Cav.* Cav. Ic. 90.
— mucronata *Desf.* Desf. Fl. atl. 219.
— nudicaulis *DC.* Rchb. Fl. germ. 15, 803.
Serratula polygyna *Rich.* Richard Abyssin. 62.
— pulchella *Sims.* Bot. Mag. 52, 2589.
— pygmaea *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 440.
— quinquefolia *Willd.* Bot. Mag. 41, 1871.
— radiata *M. v. B.* Winterl Index 8.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 803.
— Rhaponticum *DC.* Rchb. Fl. germ. 15, 805.
— simplex *DC.* Bot. Mag. 51, 2482.
— spicata *L.* Andr. Rep. 6, 401.
— stoechadifolia *M. v. B.* Marschall Cent. 49.
— tenuifolia *Bong.* Acad. Petersb. 6, 10.
— tinctoria *L.* Fl. dan. 2, 281.
— — — Engl. Bot. 1, 38.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 174.
— — — Sv. Bot. 170.
— — — Schk. Handb. 234.
— — — Sturm Flora 2, 3.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 555.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 802. 887.
†Serronia *Gaudich.* Miquel Comment. 4.
— acuminata *Moric.* Moricand Pl. Am. 57.
— Jaborandi *Gaudich.* Delessert Ic. 3, 90.
Sertürnera glauca *Mart.* Mart. Bras. 136. 137.
— iresinoides *Mart.* Mart. Bras. 138.
Sesamum indicum *L.* Rumpf Amb. 5, 76. fig. 1.
— — — Bot. Mag. 41, 1688.
— — — DC. Hortus genev. 5.
— — — Endl. Iconogr. 70.
— — — Wight Illustr. 163.
— laciniatum *Klein.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1345.
— orientale *L.* Rheede Hort. mal. 9, 54. 55.
† — — — Gaertn. Carp. 110.
— — — Lam. Encycl. 528.
— — — Desc. Ant. 4, 268.
— prostratum *Retz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1346.
Sesbania aegyptiaca *Pers.* Rheede Hort. mal. 6, 27.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 32.
— dubia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 660.
— — — Kerner Hortus 726.
— macrocarpa *Mühlenb.* Barton Fl. 1, 28.
— pachycarpa *DC.* Guillemin Seneg. 50.
— picta *Pers.* Bot. Reg. 11, 873.
— pubescens *DC.* Peters Mossamb. 8.
Seseli ammoides *L.* Jacq. Vind. 52.
— annuum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 55.
— — — Lam. Encycl. 202.
— bengalense *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 568.
— Bocconi *Guss.* Moris Fl. sard. 76.
— Carvi *Roth.* Lam. Encycl. 202.
— coloratum *Ehrh.* Dietr. Fl. bor. 10, 709.
— coronatum *Led.* Ledeb. Ic. 169.
— dichotomum *M. v. B.* Bot. Mag. 46, 2073.
— divaricatum *Pursh.* Bot. Mag. 42, 1742.
— elatum *Gouan.* Gouan Illustr. 8.
— glaucum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 144.
— globiferum *Vis.* Visiani Dalm. 30.
— gracile *W. et K.* W. et Kit. 117.
— graveolens *Led.* Ledeb. Ic. 104.
— gummiferum *Sm.* Smith Exot. Bot. 120.
— — — Bot. Mag. 48, 2259.
— Hippomarathrum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 143.
— — — Schk. Handb. 75.
— intricatum *Boiss.* Boissier Esp. 72.
— leiocarpum *Hook.* Hook. Bor. Am. 93.
— leucospermum *W. et K.* W. et Kit. 89.
— Libanotis *Koch.* Baxter Brit. Bot. 6, 455.
— multicaule *Jacq.* Jacq. Vind. 129.
† — Pallasii *Besser.* DC. Ombellifères 3.
— petraeum *M. v. B.* Rchb. Hortus 3.
— polyphyllum *Ten.* Tenore Fl. nap. 134.
— promonense *Vis.* Visiani Dalm. 29.
— pusillum *Brot.* Brotero Phytogr. 39.

Seseli rigidum *W. et K.* W. et Kit. 146.
— strictum *Led.* Ledeb. Ic. 174.
— tenuifolium *Led.* Ledeb. Ic. 97.
— tomentosum *Vis.* Visiani Stirp. dalm. 3.
— triternatum *Pursh.* Hook. Bor. Am. 94.
— vaginatum *Led.* Ledeb. Ic. 171.
† — varium *Trevir.* DC. Ombellifères 3.
— venosum *Hoffm.* Sprengel Fl. hal. 2.
— verticillatum *Desf.* Lam. Encycl. 202.
†Sesleria *Arduino.* Dumortier Gramin. 6.
— alba *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 72.
— coerulea *Ard.* Arduino Anim. 2, 6.
— — — Lam. Encycl. 47.
— — — Fl. dan. 9, 1506.
— — — Sv. Bot. 210.
— — — Engl. Bot. 23, 1613.
— — — Knapp Gram. 43.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 192.
— — — Sturm Flora 2, 6.
— — — Host Gram. 198.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 56.
† — — — Nees Gen. 1, 53.
— disticha *Pers.* Sturm Flora 2, 6.
— echinata *Lam.* Lam. Encycl. 47.
— — *Host.* Host Gram. 208.
— elongata *Host.* Host Gram. 197.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 56.
† — — — Nees Gen. 1, 53.
— interrupta *Vis.* Visiani Dalm. 2.
— juncifolia *Host.* Host Gram. 322.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 57.
— microcephala *DC.* Sturm Flora 2, 6.
— nitida *Ten.* Tenore Fl. nap. 103.
— rigida *Heuffel.* Rchb. Fl. germ. 1, 57.
— sphaerocephala *Ard.* Arduino Anim. 2, 7.
— — — Host Gram. 199.
— — — Sturm Flora 2, 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 56.
— tenella *Host.* Host Gram. 200.
† — tenuifolia *Schrad.* Schrader Fl. germ. 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 57.
†Sessea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 33.
— dependens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 116.
— stipulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 115.
— — — Miers Illustr. 15.
Sestochilos uniflorum *Breda.* Breda Orchid. Javae 3.
†Sesuvium *L.* Gray Genera 100.
— pentandrum *Ell.* Gray Genera 100.
— Portulacastrum *L.* Rumpf Amb. 6, 72. fig. 1.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 142.
— — — Lam. Encycl. 434.
— — — DC. Plantes grasses 9.
— — — Bot. Mag. 41, 1701.
— repens *Willd.* Hook. Companion 23.
— revolutifolium *Ortega.* Lam. Encycl. 434.
†Setaria *Pal. B.* Dumortier Gramin. 14.
— glauca *Pal. B.* var. elongata *R. et Sch.* Humb. Gram. 118.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 47.
— gracilis *Kth.* Trin. Sp. Gr. 2, 196.
† — italica *Pal. B.* Nees Gen. 1, 22.
— longiseta *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 110.
— purpurascens *Kth.* Trin. Sp. Gr. 2, 196.
— scabrifolia *Kth.* Humb. Gram. 212.
— Ventenatii *Kth.* Humb. Gram. 37.
— verticillata *Pal. B.* Baxter Brit. Bot. 3, 211.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 47.
† — — — Nees Gen. 1, 22.
— viridis *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 47.
Sethia indica *DC.* Wight Illustr. 48.
— oblonga *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 97.
Seymouria asarifolia *Sweet.* Sweet Geran. 206.

†Shawia paniculata *Forst.* Forster Charact. 48.
— — — Raoul Nouv. Zel. 13.
Sheffieldia incana *Lab.* Bill. Nov. Holl. 54.
† — repens *Forst.* Forster Charact. 9.
Shepherdia argentea *Nutt.* Hook. Bor. Am. 178.
† — canadensis *Nutt.* Mem. hist. nat. Par. 1, 24.
† — — — Hoffmannsegg Verz. 1824, 1.
Sherardia arvensis *L.* Fl. dan. 3, 439.
† — — — Gaertn. Carp. 24.
† — — — Lam. Encycl. 61.
— — — Curt. Lond. 1, 31.
— — — Engl. Bot. 13, 891.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 244.
— — — Sv. Bot. 609.
— — — Dict. sc. nat. 98.
— — — Schk. Handb. 22.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 576.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — — — Schnizl. Iconogr. 3, 127[a].
— erecta *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 116.
— muralis *L.* Sibth. Fl. gr. 115.
— pusilla *Bory.* Bory et Chaub. Morée 15.
†Shorea robusta *Gaertn.* Gaertn. Carp. 186.
— — — Roxb. Corom. 212.
†Shuteria bicolor *Choisy.* Mem. Genev. 6, 2.
— — — Bot. Reg. 4, 318.
† — — — Wight Illustr. 168[b].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 835.
— — — Fl. d. serres 4, 421.
— glabrata *W. et A.* Hook. Ic. pl. 2, 144.
— vestita *W. et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 165.
Siagonanthus multicaulis *P. et E.* Poepp. et Endl. 69.
Sibbaldia adpressa *Bunge.* Ledeb. Ic. 276.
— erecta *L.* Lam. Encycl. 221.
— parviflora *Willd.* N. Schr. naturf. Fr. 2, 5.
— potentilloides *Decne.* Jacquemont Ind. 67.
— procumbens *L.* Fl. dan. 1, 32.
— — — Engl. Bot. 13, 897.
— — — Sv. Bot. 761.
— — — Lam. Encycl. 221.
† — — — Gaertn. Carp. 73.
— — — Braune Fl. Salisb. 1, 3.
— — — Schk. Handb. 88.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 470.
— purpurea *Royle.* Royle Illustr. 40.
†Sibthorpia europaea *L.* Gaertn. Carp. 55.
† — — — Lam. Encycl. 535.
— — — Roemer Fl. europ. 11, 7.
— — — Tratt. Archiv 85.
— — — Engl. Bot. 10, 649.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 215.
— pichinchensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 176.
— retusa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 177.
†Sicyos angulata *L.* Gaertn. Carp. 88.
— — — Lam. Encycl. 796.
— — — Schk. Handb. 316.
† — — — Hofmeister Embryo 13.
— bryoniaefolia *Moris.* Mem. Tur. 37, 27.
— laciniata *L.* Desc. Ant. 5, 331.
— Garcini *L.* Burmann Fl. ind. 57.
— montana *P. et E.* Poepp. et Endl. 172.
†Sida *L.* Gray Genera 123.
— abutiloides *Jacq.* Jacq. Observ. 7.
— Abutilon *L.* Schk. Handb. 190[a].
— acaulis *Cav.* Cav. Ic. 422.
— acuta *Burm.* Rheede Hort. mal. 10, 53.
— — — Rumpf Amb. 6, 18. fig. 2.
— — — Cav. Diss. 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 95.
— africana *Poir.* Pal. B. Fl. d'Oware 116.
— alba *Cav.* Cav. Diss. 3.

Sida alnifolia *L.* Cav. Diss. 1.
— americana *L.* Desc. Ant. 6, 406.
— angustifolia *Mill.* L'her. Stirp. 52.
— — *Juss.* Cav. Diss. 2.
— anomala *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 33.
— — — var. mexicana, Moricand Pl. Am. 24.
— arborea *L. fil.* L'her. Stirp. 63.
— — — Kerner Hort. 277.
— asiatica *L.* Rumpf Amb. 4, 10.
— — — Cav. Diss. 7. 128.
— atrosanguinea *Jacq.* Jacq. Ic. 136.
— aurantiaca *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 35.
— aurea *Lodd.* Lodd. Cab. 1842.
— aurita *Link.* Bot. Mag. 51, 2495.
— Bedfordiana *Hook.* Bot. Mag. 68, 3892.
— bicolor *Cav.* Cav. Ic. 311.
— biflora *Cav.* Cav. Diss. 9.
— bivalvis *Cav.* Cav. Diss. 11.
— borbonica *Cav.* Cav. Diss. 10.
— calycina *Cav.* Cav. Diss. 8.
— calyptrata *Cav.* Cav. Diss. 133.
— canescens *Cav.* Cav. Diss. 8.
— capensis *Cav.* Cav. Diss. 12.
— capillaris *Cav.* Cav. Diss. 1.
— carpinifolia *L. fil.* Jacq. Ic. 135.
— — — Cav. Diss. 134.
— — — St. Hil. Pl. usuelles 50.
— ciliaris *L.* Cav. Diss. 3. 127.
— cistiflora *L'her.* L'her. Stirp. 61.
— cordifolia *L.* Rheede Hort. mal. 10, 54.
— — — Cav. Diss. 3.
— crassifolia *L'her.* L'her. Stirp. 60.
— crispa *L.* Martyn Hist. 27.
— — — Cav. Diss. 7. 135.
— crispifolia *Cav.* Cav. Ic. 419.
— cristata *L.* Bot. Mag. 10, 330.
— — — Schk. Handb. 190[a].
— dioica *Cav.* Cav. Diss. 132.
— diploscypha *Hook.* Hook. Beechey 76.
— discissa *Bert.* Mem. Mod. 23, 5.
— disticha *Cav.* Cav. Ic. 432.
— Dombeyana *Hook.* Hook. Bot. Misc. 89.
— elegans *Colla.* Mem. Tur. 35, 4.
— excelsior *Cav.* Cav. Diss. 5.
— exstipularis *Comm.* Cav. Diss. 7.
— filiformis *Moric.* Moricand Pl. Am. 25.
— flavescens *Cav.* Cav. Diss. 13.
— floribunda *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 473.
— foetida *Cav.* Cav. Diss. 196.
— fragrans *L'her.* L'her. Stirp. 53.
— frutescens *Cav.* Cav. Diss. 10.
† — gigantea *Jacq.* Jacq. Fragm. 2.
— — — Jacq. Schoenbr. 2, 141.
— glauca *Cav.* Cav. Ic. 11.
— globiflora *Hook.* Bot. Mag. 55, 2821.
— glomerata *Cav.* Cav. Diss. 2.
— — — Desc. Ant. 7, 526.
— glutinosa *Comm.* Cav. Diss. 2.
— grandifolia *Willd.* Bot. Reg. 5, 360.
— graveolens *Roxb.* Jacq. Fragm. 98.
— — — Bot. Mag. 71, 4134.
— hastata *Willd.* Andr. Rep. 9, 588.
— — — Bot. Mag. 37, 1541.
—? — — St. Hil. Fl. Bras. 36.
— hederaefolia *Cav.* Cav. Diss. 9.
— herbacea *Cav.* Cav. Diss. 13.
— hernandioides *L'her.* L'her. Stirp. 58.
— heterophylla *Cav.* Cav. Ic. 421.
— hirta *Lam.* Cav. Diss. 7. 129.
— — — Rchb. Hort. 152.
— humilis *Cav.* Cav. Diss. 134.
— jamaicensis *L.* Cav. Diss. 2.

Sida iatrophoides *L'her.* L'her. Stirp. 56.
— — — Lam. Encycl. 578.
— javensis *Cav.* Cav. Diss. 1.
— inaequalis *Link et O.* Link Ic. I. 34.
— — — Bot. Mag. 62, 3436.
— indica *L.* Rumpf Amb. 4, 11.
— — — Cav. Diss. 7.
— integerrima *Hook.* Bot. Mag. 74, 4360.
— intermedia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 36.
— linearis *Cav.* Cav. Ic. 312.
— lignosa *Cav.* Cav. Diss. 6.
— linifolia *Juss.* Cav. Diss. 2.
— maculata *Cav.* Cav. Diss. 3.
— malacophylla *Link et O.* Link Ic. I. 30.
— — — Kerner Hort. 679.
— malvaeflora *DC.* Bot. Reg. 12, 1036.
— mauritiana *L'her.* L'her. Stirp. 62.
— — — Jacq. Ic. 137.
— micans *Cav.* Cav. Diss. 3.
— micrantha *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 49.
— microphylla *Cav.* Cav. Diss. 12.
— microsperma *Cav.* Cav. Diss. 13.
— mollis *Ortega.* Bot. Mag. 54, 2759.
— morifolia *Cav.* Cav. Diss. 1.
— multicaulis *Cav.* Cav. Diss. 12.
— multifida *Domb.* Cav. Diss. 4.
— multiflora *Cav.* Cav. Diss. 3.
— — — Jacq. Observ. 45.
— muricata *Cav.* Cav. Ic. 597.
— Napaea *Cav.* Cav. Diss. 132.
— — — Bot. Mag. 48, 2193.
— nudiflora *L'her.* L'her. Stirp. 59. 59[b].
— nutans *L'her.* L'her. Stirp. 57[b].
— obtusa *Vogel.* Cav. Diss. 9.
— occidentalis *L.* Cav. Diss. 4.
— orientalis *Cav.* Cav. Diss. 12.
— ovata *Cav.* Cav. Diss. 196.
— paeoniaeflora *Hook.* Bot. Mag. 71, 4170.
— palmata *Domb.* Cav. Diss. 3. 131.
— — — Jacq. Ic. 547.
— paniculata *L.* Cav. Diss. 12.
— patens *Andr.* Andr. Rep. 9, 571.
— parnassiaefolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 385.
— periplocifolia *L.* Cav. Diss. 5.
— periptera *Sims.* Bot. Mag. 40, 1644.
— persica *Burm.* Burmann Fl. ind. 47.
— — — Cav. Diss. 4.
— peruviana *Juss.* Cav. Diss. 7. 130.
— phyllanthos *Cav.* Cav. Diss. 127.
— pichinchensis *H. B.* Humb. Pl. aeq. 116.
— picta *Gillies.* Bot. Mag. 67, 3840.
— pilosa *Cav.* Cav. Diss. 1.
— pinnata *Cav.* Cav. Ic. 422.
— planicaulis *Cav.* Cav. Diss. 3.
— planiflora *Lam.* Cav. Diss. 7.
— — — Cav. Diss. 135.
— plumosa *Cav.* Cav. Diss. 14.
— populifolia *Lam.* Cav. Diss. 7. 128.
— prostrata *Cav.* Cav. Diss. 13.
— pterosperma *L'her.* L'her. Stirp. 57.
— pubescens *Cav.* Cav. Diss. 7.
— pulchella *Bonpl.* Bonpland Malm. 2.
— — — Bot. Mag. 51, 2753.
— — — Lodd. Cab. 1841.
— pulchra *Bertero.* Colla Hort. Rip. 34.
— pusilla *Cav.* Cav. Diss. 1. 127.
— pyramidata *Desp.* Cav. Diss. 1. 194.
— radicans *Cav.* Rheede Hort. mal. 10, 69.
— ramosa *Cav.* Cav. Diss. 6.
— reflexa *Cav.* Cav. Diss. 7. 195.
— — — Kerner Hort. 288.
— repens *Cav.* Cav. Diss. 1.

Sida retrorsa *L'her.* L'her. Stirp. 64.
— retusa *L.* Rheede Hort. mal. 10, 18.
— — — Rumpf Amb. 6, 19.
— — — Cav. Diss. 3. 131.
— rhombifolia *L.* Cav. Diss. 3.
— ricinoides *L'her.* L'her. Stirp. 55.
— rosea *Link et O.* Link Ic. I. 32.
— — — Bot. Mag. 59, 3150.
— rotundifolia *Cav.* Cav. Diss. 3. 194.
— rubifolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 34.
— sessiliflora *Hook.* Bot. Mag. 55, 2857.
— silvatica *Cav.* Cav. Diss. 133.
— — — Lam. Encycl. 578.
— Sonneratia *Cav.* Cav. Diss. 6.
— spicata *Cav.* Cav. Diss. 8.
— spinosa *L.* Cav. Diss. 1.
— — — Gray Genera 123.
— spiraeifolia *Link.* Rchb. Hort. 33.
— stellata *Cav.* Cav. Diss. 5.
— stipulata *Cav.* Cav. Diss. 3.
— suberosa *L'her.* L'her. Stirp. 54.
— supina *L'her.* L'her. Stirp. 52 b.
— terminalis *Cav.* Cav. Diss. 6. 195.
— tiliaefolia *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 35.
— tricuspidata *Cav.* Cav. Diss. 6.
— tridentata *Cav.* Cav. Ic. 312.
— triloba *Cav.* Cav. Diss. 1. 131.
— — — Jacq. Schoenbr. 2, 142.
— triquetra *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 184.
— — — Jacq. Vind. 118.
— — — Cav. Diss. 5.
† — — — Gaertn. Carp. 134.
— truncata *Cav.* Cav. Diss. 6.
— — *L'her.* L'her. Stirp. 51.
— ulmifolia *Cav.* Cav. Diss. 2.
— umbellata *L.* Jacq. Vind. 56.
— — — Cav. Diss. 6. 129.
— unilocularis *L'her.* L'her. Stirp. 56 b.
— urens *L.* Cav. Diss. 2.
— — — Novi Comm. Gott. 3, 5.
— urticaefolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 37.
— venosa *Hook.* Bot. Mag. 75, 4463.
— veronicaefolia *Cav.* Cav. Diss. 1. 127.
— verticillata *Cav.* Cav. Diss. 1.
— virgata *Cav.* Cav. Ic. 73.
— viscosa *L.* L'her. Stirp. 53 b.
— vitifolia *Cav.* Cav. Ic. 420.
— — — Kerner Hort. 621.
— — Bot. Mag. 72, 4227.
†Sidalcea *Gray.* Gray Genera 120.
— diploscypha *Gray.* Gray Genera 120.
Sideritis Alopecuros *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 28.
— arborescens *Salzm.* Boissier Esp. 146.
— brutia *Ten.* Tenore Fl. nap. 51.
— calycantha *M. v. B.* Rchb. Pl. crit. 1, 15.
— canariensis *L.* Rivinus Opus ined. 17.
— — — Jacq. Vind. 3, 30.
— candicans *Ait.* Willdenow Hortus 105.
— chamaedryfolia *Cav.* Cav. Ic. 301.
— cretica *L.* Willdenow Hortus 106.
— ebracteata *Asso.* Asso Aragon. 11.
— elegans *Murr.* Comm. Gott. 1, 4.
— — — Schk. Handb. 158.
— glauca *Cav.* Cav. Ic. 185.
— hirsuta *L.* Cav. Ic. 302.
— — — Hayne 4, 9.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 39.
— hirta *Roth.* Nees Düsseld. Suppl. 39.
— hyssopifolia *L.* Rivinus Opus ined. 43.
— — — Schk. Handb. 158.
— — — Lam. Encycl. 505.
— incana *L.* Cav. Ic. 186.

Sideritis leucantha *Cav.* Cav. Ic. 304.
— libanotica *Lab.* Bill. Syr. 4, 8.
— linearifolia *Lam.* Hoffm. et Link Fl. port. 6.
— — — Brotero Phytogr. 115.
— montana *L.* Rivinus Opus ined. 14.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 434.
— — — Sturm Flora 1, 4.
— — — Schk. Handb. 158.
— — — Sibth. Fl. gr. 551.
— ovata *Cav.* Cav. Ic. 48.
— parvifolia *Lam.* Lam. Encycl. 505.
— pullulans *Vent.* Vent. Cels 98.
— romana *L.* Cav. Ic. 187.
— — — Sibth. Fl. gr. 552.
— rosea *Desf.* Ann. Mus. 10, 24.
— — — Desf. Choix 13.
— scordioides *L.* Cav. Ic. 303.
† — — — Nees Gen. 6, 35.
— — — var. alpina, Knowles et Westcott 31.
— subspinosa *Cav.* Cav. Ic. 209.
— syriaca *L.* Sibth. Fl. gr. 550.
— — — Rchb. Hortus 57.
— taurica *M. v. B.* Marschall Cent. 39.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 384.
— virgata *Desf.* Desf. Fl. atl. 125.
Siderodendron floribundum *A. Rich.* Ramon Cuba 45.
† — triflorum *Vahl.* Gaertn. Carp. 197.
†Sideroxylum attenuatum *DC.* Wight Illustr. 148 bis.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1590.
— borbonicum *DC.* Delessert Ic. 5, 38.
— cylindrocarpum *P. et E.* Poepp. et Endl. 282.
— elegans *P. et E.* Poepp. et Endl. 282.
— ferrugineum *Hook.* Hook. Beechey 55.
— guianense *DC.* Delessert Ic. 5, 39.
— inerme *L.* Lam. Encycl. 120.
† — Mastichodendrum *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 17.
† — — — Lam. Encyl. 120.
† — — — Gaertn. Carp. 202.
— melanophleum *L.* Jacq. Vind. 71.
— mite *L.* Bot. Mag. 43, 1858.
† — nigrum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 202.
† — obovatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 202.
† — salicifolium *Lam.* Gaertn. Carp. 202.
† — spinosum *L.* Ann. Mus. 8, 64.
— tomentosum *Roxb.* Roxb. Corom. 28.
— Wightianum *Wall.* Hook. Beechey 41.
Siebera cherlerioides *Schrad.* Rchb. Fl. germ. 5, 204.
Siegesbeckia agrestis *P. et E.* Poepp. et Endl. 56.
— droseroides *Sweet.* Sweet Fl. G. 203.
— flosculosa *L'her.* L'her. Stirp. 19.
— jorullensis *Kth.* Bot. Reg. 13, 1061.
— orientalis *L.* Linné Hort. Cliff. 23.
— — — Schk. Handb. 256.
† — — — Gaertn. Carp. 168.
— — — Lam. Encycl. 687.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1103.
† — — — Wight Illustr. 134.
— triangularis *Cav.* Cav. Ic. 253.
Sieversia albiflora *Hook.* Hook. Fl. ant. 7.
— elata *Royle.* Royle Illustr. 39.
— montana *Kn. et W.* Knowles et Westcott 46.
— paradoxa *Don.* Linn. Transact. 14, 22.
— Peckii *R. Br.* Bot. Mag. 55, 2863.
† — Rossii *R. Br.* Parry Voyage tab. C.
— triflora *R. Br.* Bot. Mag. 55, 2858.
Sigmatostalix graminea *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 8.
Silaus pratensis *Bess.* Baxter Brit. Bot. 6, 404.
†Silene *L.* Gray Genera 115.
— acaulis *L.* Lightfoot Fl. scot. 1, 12.
— — — Allione Fl. ped. 3, 79.
— — — Engl. Bot. 16, 1081.
— — — Lodd. Cab. 568.

Silene acaulis *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 270.
† — — — Avé-Lallemant 14—19.
† — — — Jordan Obs. 5, 1.
— adscendens *Lag.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 27.
— Agrostemma *Boiss. et R.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 25.
— Almolae *Gay.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 33.
— alpestris *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 96.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 277[b].
— — — Sweet Fl. G. 111.
— altaica *Pers.* Ledeb. Ic. 172.
— ambigua *Camb.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 28.
— anglica *L.* Curt. Lond. 2, 50.
— — — Engl. Bot. 17, 1178.
— — — Fl. dan. 10, 1643.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 273.
— annulata *Thore.* Rchb. Fl. germ. 6, 282[b].
— apetala *Willd.* Rchb. Fl. germ. 6, 275.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 38.
— Armeria *L.* Fl. dan. 4, 559.
— — — Engl. Bot. 20, 1398.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 120.
— — — Sturm Flora 6, 21.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 284.
— articulata *Viv.* Viviani Lib. 12.
— Atocion *Juss.* Jacq. Vind. 3, 32.
— auriculata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 435.
— Behen *L.* Sibth. Fl. gr. 416.
— bellidifolia *Juss.* Jacq. Vind. 3, 81.
— bicolor *Thore.* DC. Icones Gall. 42.
— — — Rchb. Mag. 72.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 282.
— bipartita *Desf.* Desf. Fl. atl. 100.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 30. 31.
— Boryi *Boiss.* Boissier Esp. 25.
— brachypetala *DC.* Rchb. Fl. germ. 6, 274.
— — — Jordan Obs. 5, 1.
— caesia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 417.
— caespitosa *Stev.* Linn. Transact. 11, 35.
— Cambessedii *Boiss. et R.* Willk. Ic. Hisp. 1, 34.
— canariensis *Spr.* Webb Canar. 18.
— canescens *Ten.* Tenore Fl. nap. 38.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 278.
— caspica *Pers.* Rchb. Ic. crit. 3, 263.
— catholica *Ait.* Rchb. Ic. crit. 4, 304.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 293.
— cerastoides *L.* Vill. Dauph. 48.
— — — Sibth. Fl. gr. 412.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 273.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 37.
— chloraefolia *Sm.* Smith Ic. Linn. 13.
— — — Bonpland Malm. 5.
— — — Bot. Mag. 21, 807.
— — — Bot. Reg. 23, 1989.
— — — Sweet Fl. G. II. 263.
— chlorantha *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 6, 293.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 157.
— ciliata *Pourr.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 42.
— cisplatensis *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 108.
— clandestina *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 3.
— clinaria *Spr.* Rchb. Fl. germ. 6, 270.
— compacta *Fisch.* Rchb. Hortus 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 284.
— — — Lodd. Cab. 1638.
— — — Sweet Fl. G. II. 61.
— conica *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 253.
— — — Engl. Bot. 13, 922.
— — — Sibth. Fl. gr. 423.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 276.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 290.
— conoidea *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 275.
— cordifolia *All.* Allione Fl. ped. 3, 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 286.

Silene corsica *Lois.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 39.
— cretica *L.* Sibth. Fl. gr. 422.
— cryptantha *Viv.* Viviani Lib. 9.
— decumbens *Biv.* Bivona Pl. sic. 1, 6.
— dichotoma *Ehrh.* Winterl Index 7.
— — — W. et Kit. 29.
— — — Sibth. Fl. gr. 413.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 280.
— discolor *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 410.
— distachya *Brot.* Brotero Phytogr. 71.
— disticha *Willd.* Mem. Mus. 14, 12.
— divaricata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 414.
— — *Clemente.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 35.
— echinata *Otth.* Jaubert Illustr. 4.
— effusa *Bernh.* Rchb. Fl. germ. 6, 290.
— Elisabethae *Jan.* Cesati Stirpes ital. x.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 901.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 271.
— exscapa *All.* Allione Fl. ped. 3, 79.
† — — — Jordan Obs. 5, 1.
— Fabaria *Sm.* Sibth. Fl. gr. 415.
— falcata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 436.
— Falconeriana *Royle.* Royle Illustr. 20.
— fimbriata *Sims.* Bot. Mag. 23, 908.
— flavescens *W. et K.* W. et Kit. 175.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 287.
† — fruticosa *L.* Schk. Handb. 122.
— — — Sibth. Fl. gr. 428.
— fuscata *Link.* Moris Fl. sard. 15.
— gallica *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 272.
— Gallynii *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 6, 280.
— geniculata *Pourr.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 42.
— gibraltarica *Boiss.* Boissier Esp. 26[a].
— gigantea *L.* Sibth. Fl. gr. 432.
— glareosa *Jord.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 23.
— Graefferi *Guss.* Gussone Pl. rar. 34.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 880.
— graminea *Vis.* Visiani Dalm. 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 286.
— graminifolia *Otth.* Ledeb. Ic. 138.
— Guilelmi Waldemarii *Kl.* Prinz Waldem. Him. 31.
— hirsuta *Lag.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 29.
— hirta *Willd.* Willdenow Hortus 23.
— hispanica *Jacq.* Jacq. Fragm. 59.
— hispida *Desf.* Moris Fl. sard. 19.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 29.
— holopetala *Led.* Ledeb. Ic. 163.
— Honigbergeri *Fenzl.* Endl. et Fenzl Sertum cab. 2.
— imbricata *Desf.* Desf. Fl. atl. 98.
— inaperta *L.* Sibth. Fl. gr. 420.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 281.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 38.
— incana *DC.* Rchb. Fl. germ. 6, 296.
— incarnata *Lodd.* Lodd. Cab. 41.
— inflata *Sm.* Engl. Bot. 3, 164.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 299—301.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 239.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 23.
— infracta *W. et K.* W. et Kit. 213.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 265.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 296.
— integripetala *Bory.* Bory et Chaub. Morée 13.
— intrusa *W. et A.* Wight Illustr. 26.
— italica *Pers.* Sibth. Fl. gr. 429.
— — — var. Moris Fl. sard. 16.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, (253.) 292.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 295.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 45.
— juncea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 421.
— Kowalenskyi *Stsch.* Bull. Mosc. 1853, 5.
— lacera *Sims.* Bot. Mag. 48, 2235.
— laciniata *Cav.* Cav. Ic. 564.

Silene spinescens *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 431.
— staticifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 434.
— stellata *Ait.* Torrey New York 16.
— stentoria *Fenzl.* Russegger Reise 11.
— stylosa *Led.* Ledeb. Ic. 160.
— succulenta *Forsk.* Delile Egypte 29.
— — — var. Moris Fl. sard. 18.
— supina *M. v. B.* Marschall Cent. 3.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 324.
— — — Bot. Mag. 45, 1997.
— tatarica *Pers.* Dietr. Fl. bor. 5, 291.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 292.
— tejedensis *Boiss.* Boissier Esp. 25.
— tenerrima *Presl.* Rchb. Fl. germ. 6, 281.
— tenuiflora *Guss.* Gussone Pl. rar. 36.
— Thorei *Dufour.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 24.
— thymifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 411.
— Tommasinii *Vis.* Visiani Dalm. 35.
— — — Ebel Montenegro 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 277.
— tridentata *Desf.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 36.
— trinervia *Seb. M.* Sebastiani Fl. rom. 2.
— vallesia *L.* Allione Fl. ped. 3, 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 286.
— velutina *Pourr.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 43.
— vespertina *Retz.* Bot. Mag. 15, 677.
— — — Sibth. Fl. gr. 409.
— — — Sweet Fl. G. 58.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 279.
— vestita *Soyer Will.* Explor. Alger. 82.
— villosa *Camb.* var. nana, Mem. Mus. 14, 13.
— virginica *L.* Bot. Mag. 61, 3342.
— viridiflora *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 293.
— viscosa *Pers.* Rchb. Fl. germ. 6, 291.
— Wallichiana *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 30.
†Siler aquilegifolium *Gaertn.* Gaertn. Carp. 22.
— lancifolium *Moench.* Hoffm. et Link Fl. port. 109.
Siloxerus humifusus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 209.
Silphium Asteriscus *L.* Lam. Encycl. 707.
— laciniatum *L.* Linné Fasc. pl. ups. 3.
— — — Jacq. Ecl. pl. 90.
— latifolium *Hill.* Hill Hort. Kew. 2.
† — perfoliatum *L.* Schk. Handb. 262.
— — — Bot. Mag. 61, 3354.
— terebinthinaceum *L. fil.* Jacq. Vind. 43.
— — — Schk. Handb. 262.
† — — — Gaertn. Carp. 171.
† — — — Lam. Encycl. 707.
— — — Bot. Mag. 63, 3525.
† — Tetragonotheca *Gaertn.* Gaertn. Carp. 171.
† — trifoliatum *L.* Schk. Handb. 262.
— — — Bot. Mag. 61, 3355.
Silvia Navalium *Allemão.* Allemão Diss. 1848, x.
†Silybum cernuum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 162.
† — Marianum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 162.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 522.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 882.
Simaba bahiensis *Moric.* Mem. Genev. 7, 9.
— — — Moricand Pl. Am. 9.
— Cedron *Planch.* Hook. Journal 1850, 11.
— ferruginea *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 14.
— floribunda *St. Hil.* St. Hil. Pl. rem. 10.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 153.
† — — — Mem. Mus. 12, 27.
† — multiflora *Juss.* Mem. Mus. 12, 27.
— orinocensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 514 a. b.
— suaveolens *St. Hil.* Mem. Mus. 10, 18.
— — — St. Hil. Pl. rem. 11.
— trichilioides *St. Hil.* Mem. Mus. 10, 18.
— — — St. Hil. Pl. rem. 11.
—? undulata *Guill.* Guillemin Seneg. 34.
Simaruba amara *Aubl.* Aublet Guiana 331. 332.

Simaruba amara *Aubl.* Hayne 9, 15.
— — — Nees Düsseld. 380.
— excelsa *DC.* Hayne 9, 16.
— — — Nees Düsseld. 379.
† — officinalis *DC.* Mem. Mus. 12, 27.
— — — Guimpel et Schl. 240. 241.
— versicolor *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 5.
Simethis planifolia *J. W.* Engl. Bot. 2952.
Simira tinctoria *Aubl.* Aublet Guiana 65.
Simmondsia californica *Nutt.* Hook. Journal 1844, 16.
Simonisia Riedeliana *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 23.
Sinapidendron gracile *Webb.* Hook. Niger Fl. 1.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 751.
— Vogelii *Webb.* Hook. Niger Fl. 2.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 752.
Sinapis alba *L.* Curt. Lond. 3, 90.
— — — Engl. Bot. 24, 1677.
— — — Fl. dan. 8, 1393.
† — — — Gaertn. Carp. 143.
† — — — Lam. Encycl. 566.
† — — — Schk. Handb. 186.
— — — Hayne 8, 39.
— — — Nees Düsseld. 400.
— — — Guimpel et Schl. 33.
— — — Sturm Flora 2, 8.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 523.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 85.
— Allionii *Jacq.* Jacq. Vind. 168.
— — — Delile Egypte 35.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 88.
— arvensis *Müller.* Fl. dan. 4, 678.
— — *L.* Fl. dan. 5, 753.
— — — Curt. Lond. 3, 111.
— — — Engl. Bot. 25, 1748.
† — — — Schk. Handb. 186.
— — — Hayne 2, 14.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 431.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 86.
— Cheiranthus *Koch.* Rchb. Fl. germ. 2, 91.
— — — Engl. Bot. 2821.
— dissecta *Lag.* Moris Fl. sard. 12.
— erucoides *L.* Jacq. Vind. 170.
— frutescens *Ait.* Hook. Bot. Misc. 28.
— hispida *Schousb.* Schousboe Marocco 4.
— incana *L.* Jacq. Vind. 169.
— — — Brotero Phytogr. 172.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 85.
— integrifolia *Willd.* Willdenow Hortus 14.
— juncea *L.* Jacq. Vind. 171.
— leptopetala *DC.* Delessert Ic. 2, 87.
— millefolia *Jacq.* Jacq. Ic. 127.
— nigra *L.* Fl. dan. 9, 1582.
— — — Woodv. Med. 3, 146.
— — — Engl. Bot. 14, 969.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 336.
— — — Desc. Ant. 6, 430.
— — — Sv. Bot. 83.
— — — Hayne 8, 40.
— — — Nees Düsseld. 401.
— — — Guimpel et Schl. 34.
— — — Wagner 200.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 524.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 88.
— orientalis *L.* Schk. Handb. 186.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 88.
— philaeana *Delile.* Delile Egypte 33.
— pyrenaica *L.* Allione Fl. ped. 3, 55.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 262.
— — — Jacq. Vind. 3, 97.
— radicata *Desf.* Desf. Fl. atl. 167.
— recurvata *All.* Allione Fl. ped. 3, 87.
— Schkuhriana *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 87.

Sinapis tenuifolia *R. Br.* Curt. Lond. 2, 17.
— — — Sv. Bot. 501.
— Timoriana *DC.* Delessert Ic. 2, 88.
Sinclairia discolor *H. et A.* Hook. Ic. pl. 5, 451. 452.
Singana guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 230.
— — — Lam. Encycl. 460.
Sinningia guttata *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1112.
— — — Paxt. Mag. 2, 4.
— Helleri *N. v. E.* Ann. sc. nat. 6, 12.
— — — Bot. Reg. 12, 997.
— velutina *Ldl.* Lodd. Cab. 1398.
— — — Bot. Mag. 72, 4212.
— villosa *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1134.
— — — Lodd. Cab. 1629.
— Youngeana *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 51.
Sipanea pratensis *Aubl.* Aublet Guiana 56.
— — — Lam. Encycl. 151.
— radicans *Endl.* Endl. Atacta 7.
Siparuna guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 333.
Siphanthera cordata *Pohl.* Pohl Bras. 84.
— — — Rchb. Exot. 337.
— subtilis *Pohl.* Pohl Bras. 85.
— tenera *Pohl.* Pohl Bras. 85.
Siphocampylus amoenus *Planch.* Fl. d. serres 6, 619.
— — — Moore Mag. 1851, p. 273.
— betulaefolius *DC.* Bot. Mag. 69, 3973.
— — — Paxt. Mag. 9, 223.
— bicolor *Sweet.* Knowles et Westcott 69.
— — — Maund Bot. 3, 139.
— — — Paxt. Mag. 4, 195.
— — — Sweet Fl. G. II. 389.
— canus *Pohl.* Pohl Bras. 169.
— cardiophyllus *Pohl.* Pohl Bras. 173.
— coccineus *Hook.* Bot. Mag. 71, 4178.
— — — Paxt. Mag. 12, 173.
— — — Fl. d. serres 2, 29. 7, 648.
— corymbiferus *Pohl.* Pohl Bras. 175.
— crenatifolius *Pohl.* Pohl Bras. 170.
— duploserratus *Pohl.* Pohl Bras. 177.
— giganteus *Cav.* Hook. Ic. pl. 8, 716.
— glandulosus *Hook.* Bot. Mag. 73, 4331.
— — — Fl. d. serres 4, 401.
— lantanifolius *DC.* Delessert Ic. 5, 12.
— — — Bot. Mag. 70, 4105.
— Lindleyi *Lem.* Lem. Jard. fl. 142.
— longepedunculatus *Pohl.* Pohl Bras. 172.
— — — Bot. Mag. 69, 4015.
— macranthus *Pohl.* Pohl Bras. 168.
— manettiaeflorus *Hook.* Bot. Mag. 74, 4403.
— — — Paxt. Mag. 15, 267.
— microstomus *Hook.* Bot. Mag. 73, 4286.
— — — Paxt. Fl. G. 44.
— — — Fl. d. serres 5, 444.
— mollis *Planch.* Fl. d. serres 6, 549 [c].
— nitidus *Pohl.* Pohl Bras. 174.
— — — Annales de Gand 1846, 78.
— Orbignyanus *A. DC.* Bot. Mag. 79, 4713.
— — — Fl. d. serres 6, 544.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 425.
— penduliflorus *Planch.* Fl. d. serres 8, 763.
— psilophyllus *Pohl.* Pohl Bras. 176.
— revolutus *Don.* Maund Bot. 5, 227.
— Schlimmianus *Planch.* Fl. d. serres 6, 549 [b].
— Thomesianus *Moric.* Moricand Pl. Am. 85.
— villosulus *Pohl.* Pohl Bras. 171.
Siphonacanthus villosus *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 1.
Siphonanthus indica *L.* Lam. Encycl. 79.
†Siphonia brasiliensis *Willd.* Jussieu Euphorb. 12.
— — — Hayne 14, 5.
— Cuchucu *Rich.* Berliner Jahrbuch 1802, 1.
— elastica *Rich.* Lam. Encycl. 790.
† — — — Jussieu Euphorb. 12.

Siphonia elastica *Rich.* Woodv. Med. 4, 224.
— — — Nees Düsseld. 141.
— — — Hayne 14, 4.
Siphonodon celastrineus *Griff.* Calcutta Journ. 1844, 14.
Siphonostegia chinensis *Benth.* Hook. Beechey 44.
†Siphonychia *Torr. et Gr.* Gray Genera 103.
— americana *Torr. et Gr.* Gray Genera 103.
Siponima (Ciponima) guianensis *Aubl.* Aubl. Guiana 226.
Sirium myrtifolium *L.* Lam. Encycl. 74.
— — — Roxb. Corom. 2.
— — — Kerner Hort. 69.
Sison alpinum *Sieb.* Sieber Creta 7.
— Ammi *L.* Jacq. Vind. 200.
— Amomum *L.* Jacq. Vind. 3, 17.
— — — Schk. Handb. 69.
— — — Engl. Bot. 14, 954.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 407.
— flexuosum *Ten.* Tenore Fl. nap. 127.
— inundatum *L.* Fl. dan. 1, 89.
— segetum *L.* Jacq. Vind. 134.
— — — Engl. Bot. 4, 228.
— silvaticum *Brot.* Brotero Phytogr. 37.
— — — Mem. Mosc. 5, 1. 3.
— Thomasii *Ten.* Tenore Fl. nap. 128.
† — trifoliatum *Mickx.* Mag. naturf. Fr. 6, 5.
— verticillatum *L.* Lightfoot Fl. scot. 2, 35.
†Sisymbrium *L.* Gray Genera 64.
— acutangulum *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 79.
† — — — Mutel Fl. fr. 1.
† — amphibium *L.* Schk. Handb. 187.
— — — Fl. dan. 6, 931.
— — — Engl. Bot. 26, 1840.
— amplexicaule *Desf.* Desf. Fl. atl. 153.
† — aquaticum *Schk.* Schk. Handb. 187.
— — — Fl. dan. 6, 984.
— arabioides *Hook.* Hook. Bor. Am. 21.
— arundanum *Boiss.* Boissier Esp. 6 [a].
— austriacum *Jacq.* Winterl Index 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 77.
— binerve *C. A. M.* Jaubert Illustr. 298.
— brassicaeforme *C. A. M.* Ledeb. Ic. 204.
— bursifolium *L.* Vill. Dauph. 39.
— canescens *Nutt.* Gray Genera 64.
— catholicum *L.* Brotero Phytogr. 171.
— ceratophyllum *Desf.* Desf. Fl. atl. 155.
— cinereum *Desf.* Desf. Fl. atl. 157.
— Columnae *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 323.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 75.
— contortuplicatum *DC.* Delessert Ic. 2, 63.
— coronopifolium *Desf.* Desf. Fl. atl. 154.
— curvisiliquum *Bert.* Novi Comm. Bonon. 6, 10.
— dentatum *All.* Allione Fl. ped. 3, 57.
— Erucastrum *Gouan.* Gouan Illustr. 20.
— erysimoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 158.
— exacoides *DC.* Delessert Ic. 2, 63.
— halophilum *Led.* Ledeb. Ic. 270.
— heteromallum *Led.* Ledeb. Ic. 263.
— hispanicum *Jacq.* Jacq. Ic. 124.
— humifusum *Vahl.* Fl. dan. 13, 2297.
— humile *Led.* Ledeb. Ic. 147.
— Irio *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 322.
— — — Curt. Lond. 3, 92.
— — — Engl. Bot. 23, 1631.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 146.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 75.
— islandicum *Müller.* Fl. dan. 3, 409.
— junceum *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 2, 80.
— laxiflorum *Boiss.* Boissier Esp. 6.
— lippicense *Jacq.* Jacq. Ic. 505.
— Loeselii *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 324.
† — — — Schk. Handb. 187.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 76.

Sium repens *L.* Gmelin Fl. bad. 1, 5.
— siculum *L.* Jacq. Vind. 133.
— Sisarum *L.* Kaempfer Amoenit. p. 819.
† — — — Gaertn. Carp. 23.
— — — Lam. Encycl. 197.
— — — Schk. Handb. 69.
† — — — Nees Gen. X, x.
— verticillatum *Lam.* Engl. Bot. 6, 395.
Skimmia japonica *Thunb.* Kaempfer Japon. 5.
† — — — Gaertn. Carp. 225.
— — — Sieb. Japon. 68.
— — — Bot. Mag. 79, 4719.
Skinnera caespitosa *Choisy.* Mem. Genev. 6, 6.
†Skinnera excorticata *Forst.* Forster Charact. 29.
† — — — Usteri Annalen 3, 6.
Skirrhophorus Cunninghami *DC.* Delessert Ic. 4, 51.
Slackia geonomaeformis *Griff.* Griffith Palms 234.
Sloanea dentata *L.* Lam. Encycl. 469.
— jamaicensis *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 693—696.
— quadrivalvis *Seem.* Seemann Herald 15.
— sinemariensis *Aubl.* Aublet Guiana 212.
Smeathmannia laevigata *Soland.* Bot. Mag. 71, 4194.
— pubescens *Soland.* Bot. Mag. 74, 4364.
†Smegmadermos *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 31.
Smegmathamnium bellidifolium *Fenzl.* Rchb. Fl. g. 6, 244.
— luteum *Fenzl.* Rchb. Fl. germ. 6, 244.
Smelowskia cinerea *Led.* Ledeb. Ic. 151.
— integrifolia *Led.* Ledeb. Ic. 283.
†Smilaceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 56.
Smilacina borealis *Gawl.* Bot. Mag. 29, 1155. 34, 1403.
— canadensis *Pursh.* Barton Fl. 2, 70.
— ciliata *Desf.* Ann. Mus. 9, 9.
— flexuosa *Bert.* Novi Comm. Bonon. 4, 39.
— — *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 529.
— fusca *Wall.* Wall. Pl. asiat. 257.
— purpurea *Wall.* Wall. Pl. asiat. 144.
— racemosa *Desf.* Red. Lil. 4, 230.
— — — Torrey New York 130.
— stellata *Desf.* Red. Lil. 4, 185.
— umbellata *Desf.* Ann. Mus. 9, 8.
— — — Tratt. Archiv 361.
— uniflora *Menz.* Hook. Bor. Am. 190.
†Smilax *L.* (Radix Sassaparillae.) Archiv d. Pharm. 1847, 1. 2.
† — — — Schleiden Sassaparille 1. 2.
— aspera *L.* Schk. Handb. 328.
— — — Sibth. Fl. gr. 959.
— — — Nouveau Duhamel 1, 53.
† — — — Lam. Encycl. 817.
† — — — Spach Suites 108.
† — — — Nees Gen. 2, 63.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 438.
— brasiliensis *Spr.* Endl. Bras. 5, 3.
— canariensis *Willd.* Webb Canar. 225.
— China *L.* Rumpf Amb. Auct. 30.
— — — Kaempfer Amoenit. p. 782.
— — — Woodv. Med. 1, 63.
— — — Nees Düsseld. 45.
— excelsa *L.* Gmelin Reise 3, 6.
— — *Mirbel.* Nouveau Duhamel 1, 54.
— glauca *Sims.* Bot. Mag. 43, 1846.
— glycyphylla *R. Br.* Endl. Iconogr. 39.
— herbacea *L.* Schk. Handb. 328.
— — — Bot. Mag. 44, 1920.
— irrorata *Mart.* Endl. Bras. 5, 2.
— lasioneuron *Hook.* Hook. Bor. Am. 187.
— longifolia *Watson.* Watson Dendr. 2, 110.
— maculata *Roxb.* Royle Illustr. 94.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2059.
— medica *Schiede.* Guimpel et Schl. 296.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 97.

Smilax orbiculata *Lab.* Bill. Sertum 23.
— ovalifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 809.
— papyracea *Poir.* Endl. Bras. 5, 1.
† — peduncularis *Mühlbg.* Hook. Bor. Am. 187.
— Pseudochina *L.* Desc. Ant. 7, 462.
— purpurata *Forst.* Bill. Sertum 22.
— quadrangularis *Willd.* Watson Dendr. 2, 109.
— rubens *Watson.* Watson Dendr. 2, 108.
— sagittaefolia *Lodd.* Lodd. Cab. 1799.
— Sarsaparilla *L.* Woodv. Med. 1, 62.
— — — Watson Dendr. 2, 111.
— — — Lam. Encycl. 817.
— — — Desc. Ant. 7, 461.
— — — Guimpel et Schl. 295.
— — — Wagner 194.
— syphilitica *H. B. K.* Guimpel et Schl. 294.
— vaginata *Decne.* Jacquemont Ind. 169.
— Villandia *Ham.* Royle Illustr. 94.
— zeylanica *L.* Rheede Hort. mal. 7, 31.
— — — Rumpf Amb. 5, 161.
† — — — Gaertn. Carp. 16.
† — — — Lam. Encycl. 817.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2057. 2058.
Smithia blanda *Wall.* Wight Spicil. 59.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 986.
— ciliata *Royle.* Royle Illustr. 35.
— purpurea *Hook.* Bot. Mag. 73, 4283.
— sensitiva *Ait.* Rheede Hort. mal. 9, 38.
— — — Aiton Hort. Kew. 3, 13.
— — — Salisbury Parad. 92.
— — — Lam. Encycl. 627.
†Smyrnium integerrimum *L.* Mem. Mosc. 5, 1.
— nodiflorum *All.* Allione Fl. ped. 3, 72.
— nudicaule *M. v. B.* Sprengel Umbellif. 4.
† — Olusatrum *L.* Gaertn. Carp. 22.
† — — — Lam. Encycl. 204.
† — — — Mem. Mosc. 5, 1.
— — — Schk. Handb. 76.
— — — Engl. Bot. 4, 230.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 195.
— perfoliatum *L.* Lumnitzer Fl. poson. 1.
— — — W. et Kit. 23.
— — — Sibth. Fl. gr. 289.
† — — — Mag. naturf. Fr. 6, 5.
Sobolewskia lithophila *M. v. B.* Marschall Cent. 59.
— — — Delessert Ic. 2, 80.
†Sobralia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 26.
— chlorantha *Hook.* Bot. Mag. 78, 4682.
— — — Fl. d. serres 8, 840.
— decora *Batem.* Bateman Orchid. 26.
— Elisabethae *Schomb.* Preuss. Gart. Verein 15, 1. 2.
— Liliastrum *Ldl.* Lindley Sertum 29.
— macrantha *Ldl.* Bateman Orchid. 37.
— — — Bot. Mag. 75, 4446.
— — — var. Paxt. Mag. 14, 241.
— — — Hart. Parad. 1, 9.
— — — Fl. d. serres 7, 669.
— — — Annales de Gand 1847, 123.
— rosea *P. et E.* Poepp. et Endl. 93.
— sessilis *Ldl.* Bot. Reg. 27, 17.
— — — Bot. Mag. 77, 4570.
— — — Lem. Jard. fl. 104.
†Sobreyra *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 23.
Sodada decidua *Forsk.* Delile Egypte 26.
Soemmeringia semperflorens *Mart.* Martius Monogr. 1.
Soja hirsuta *DC.* Rumpf Amb. 5, 140.
— hispida *Moench.* Kaempfer Amoenit. p. 838.
†Solanaceae *Juss.* Dunal Solanum 1. 2. 3.
† — — Naudin Solanées 1.
† — — Endl. Bras. 6, 1—7.
† — — Wight Illustr. 166 bis.
† — — Schnizl. Iconogr. 3, 148.

†Solandra *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 9.
— grandiflora *Sw.* Svensk Acad. 1787, 11.
— — — Linn. Transact. 6, 6.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 45.
— — — Tratt. Archiv 309.
† — — — Ann. Mus. 8, 63.
— — — Dict. sc. nat. 35.
— — — Bot. Mag. 44, 1874.
— — — Rchb. Exot. 131.
— guttata *D. Don.* Bot. Reg. 18, 1551.
— herbacea *Hort.* Herb. amat. 3, 207.
— laevis *Hook.* Bot. Mag. 74, 4345.
— — — Fl. d. serres 4, 313. 314.
— lobata *Murr.* Comm. Gott. 6, 1.
— — *Cav.* Cav. Diss. 136.
— longiflora *Tuss.* Tussac Ant. 2, 12.
— ternata *Cav.* Cav. Diss. 136.
— viridiflora *Sims.* Bot. Mag. 45, 1948.
— — — Lodd. Cab. 628.
— — — Link Ic. I. 47.
Solanum aculeatissimum *Jacq.* Jacq. Ic. 41.
† — — — Endl. Bras 6, 5.
— acuminatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 159.
† — — — Endl. Bras. 6, 2.
— acutifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 162.
† — adscendens *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 1.
— aethiopicum *L.* Jacq. Vind. 12.
— aggregatum *Jacq.* Jacq. Ic. 323.
† — agrarium *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
— amazonium *Ker.* Lodd. Cab. 352.
— — — Horae berol. 9.
— — — Bot. Reg. 1, 71.
— — — Rchb. Exot. 297.
† — anacanthum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
— anceps *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 169.
— Anguivi *Lam.* Hook. Exot. Fl. 199.
— angulatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 170.
— — — Kerner Hort. 304.
† — angustiflorum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
— angustifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 163.
— — — Maund Bot. 4, 190.
† — apiculatum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
† — arenarium *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 3.
† — argenteum *Dunal.* Endl. Bras. 6, 4.
— aspero-lanatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 174.
— asperum *Vahl.* Dunal Solanum 7.
— astroites *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 65.
† — aurantiacum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
— Balbisii *Dunal.* Bot. Mag. 52, 2568.
— — — var. purpurea, Bot. Mag. 55, 2828.
— — — var. bipinnata, Bot. Mag. 68, 3954.
— — — Maund Bot. 1, 49.
— — — Kerner Hort. 798.
— betaceum *Cav.* Cav. Ic. 524.
— — — Andr. Rep. 8, 511.
— biformifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 161.
— boerhaaviaefolium *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 11.
— bombense *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 24.
— brancaefolium *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 7.
— brevipilum *Dunal.* Dunal Solanum 21.
† — buddleiaefolium *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
— Caavurana *Vell.* Endl. Bras. 6, 8.
† — campaniforme *R. et Sch.* Endl. Bras. 6, 1.
— campanulatum *R. Br.* Knowles et Westcott 18.
— — — Bot. Mag. 65, 3672.
† — capsicoides *Mart.* Endl. Bras. 6, 4.
— cardiophyllum *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 71.
— carolinense *Ldl.* Jacq. Ic. 331.
— — — Barton Fl. 1, 23.
† — — — Endl. Bras. 6, 5.
— cestrifolium *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 144.
— chenopodioides *Lam.* Desc. Ant. 6, 404.

Solanum chloranthum *DC.* DC. Hort. genev. 13.
— ciliatum *Lam.* Dunal Solanum 18.
— coagulans *Forsk.* Delile Egypte 23.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 469.
† — coarense *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 1.
— coccineum *Jacq.* Jacq. Ic. 43.
† — coeruleum *Arrab.* Endl. Bras. 6, 1.
— Commersonii *Poir.* Hortic. Transact. 5, 10.
† — concinnum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 3.
— conicum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 172.
† — cordifolium *Dunal.* Endl. Bras. 6, 7.
— coriaceum *Dunal.* Dunal Solanum 14.
— — *Hook.* Bot. Mag. 54, 2708.
† — cornanthum *Arrab.* Endl. Bras. 6, 2.
— cornutum *Lam.* Ann. Mus. 3, 9.
— — — Jacq. Ecl. pl. 104.
— corymbosum *Jacq.* Jacq. Ic. 40.
— crispum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 158.
— — — Lodd. Cab. 1959.
— — — Bot. Reg. 18, 1516.
— — — Bot. Mag. 67, 3795.
— — — Paxt. Mag. 3, 1.
— crotonoides *Lam.* Dunal Solanum 13.
— cuneifolium *Dunal.* Dunal Solanum 22.
— — — var. Miquel Surinam 39.
† — — — Endl. Bras. 6, 7.
— cymosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 160.
† — decompositiflorum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
† — decorticans *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 4.
† — decorum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
— decurrens *Balb.* Willdenow Hortus 102.
— — — Mem. Tur. 10, 4.
— — — Bot. Reg. 2, 140.
† — — — Endl. Bras. 6, 7.
— demissum *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 69.
† — densiflorum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
— denticulatum *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1397.
— dichotomum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 166.
— diffusum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 171.
— Dillenii *Schult.* Rchb. Ic. crit. 10, 955.
— diphyllum *L.* Jacq. Ic. 322.
† — — — Endl. Bras. 6, 2.
† — distichophyllum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 3.
— Dulcamara *L.* Fl. dan. 4, 607.
— — — Woodv. Med. 2, 85.
— — — Curt. Lond. 2, 5.
— — — Engl. Bot. 8, 565.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 110.
— — — Sv. Bot. 20.
— — — Bigelow Med. 18.
† — — — Plée Types 13.
— — — Dreves 2, 60.
— — — Hayne 2, 39.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 111.
— — — Nees Düsseld. 187.
— — — Guimpel Holzgew. 12.
— — — Guimpel et Schl. 9.
— — — Wagner 46.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 134.
— Dunalianum *Gaudich.* Freycinet Voyage 58.
— elaeagnifolium *Cav.* Cav. Ic. 243.
! — esculentum *Dunal.* Schweizer Denkschr. 5, 2.
— etuberosum *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1712.
† — evonymoides *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 1.
— fastigiatum *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 6.
— — — Dunal Solanum 16.
† — — — Endl. Bras. 6, 5.
— ferox *L.* Rheede Hort. mal. 2, 35.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1399. 1400.
— ferrugineum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 334.
— filiforme *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 159.

Solanum flavum *Kit.* Rchb. Ic. crit. 10, 995.
† — floribundum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
— Fontanesianum *Dunal.* Bot. Reg. 2, 177.
— — *Schrank.* Schrank Hort. monac. 18.
— fragrans *Hook.* Bot. Mag. 65, 3684.
— fructu-tecto *Cav.* Cav. Ic. 309.
— fugax *Jacq.* Jacq. Ic. 324.
— fuscatum *L.* Jacq. Ic. 42.
— giganteum *Jacq.* Jacq. Ic. 328.
— — — Bot. Mag. 44, 1921.
— — — Jardine Annals 1, 13.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 893.
— glandulosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 167.
— glaucescens *Zucc.* Endl. Bras. 6, 14.
— glaucum *Dunal.* Belgique hortic. 3, 26.
† — glomuliflorum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 3.
— gracilipes *Decne.* Jacquemont Ind. 119.
† — grracillimum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 3.
— grandiflorum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 168.
— — — Kerner Hort. 98.
† — — — Endl. Bras. 6, 6.
— guineense *L.* Burmann Fl. ind. 22.
† — hastatum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
— havanense *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 48.
— Herbertianum *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 269.
— heterandrum *Pursh.* Pursh Fl. 7.
— heterodoxum *DC.* Jacq. Ecl. pl. 103.
— — — Dunal Solanum 25.
— heterotrichum *Dunal.* Dunal Solanum 20.
† — hexandrum *Arrab.* Endl. Bras. 6, 5.
— hirtum *Vahl.* Vahl Ic. 21.
— Humboldtii *Willd.* Willdenow Hortus 27.
— humile *Bernh.* Rchb. Ic. crit. 10, 994.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 672.
— hybridum *Jacq.* Jacq. Vind. 113.
— Jacquini *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1401.
— jasminoides *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 5.
— — — Bot. Reg. 33, 33.
— igneum *L.* Jacq. Vind. 14.
† — inaequale *Arrab.* Endl. Bras. 6, 2.
— incanum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 175.
incarceratum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 176.
† — — Endl. Bras. 6, 5.
— incertum *Dunal.* Rheede Hort. mal. 10, 73.
— incurvum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 164.
— indicum *L.* Rheede Hort. mal. 2, 36.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 346.
— insidiosum *Mart.* Endl. Bras. 6, 13.
† — intermedium *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 1.
— Juripeba *Rich.* Dunal Solanum 15.
† — — — Endl. Bras. 6, 6.
— laciniatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 177.
— — *Ait.* Bot. Mag. 10, 349.
— — — Lodd. Cab. 717.
† — lacteum *Arrab.* Endl. Bras. 6, 3.
— lanatum *Dunal.* Maund Bot. 2, 58.
— lanceaefolium *Jacq.* Jacq. Ic. 329.
† — — — Endl. Bras. 6, 7.
— lanceolatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 164.
— — *Cav.* Cav. Ic. 245.
— — — Bot. Mag. 47, 2173.
† — Lantana *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 3.
— laurifolium *L. fil.* Dunal Solanum 8.
† — laxiflorum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 1.
— lentum *Cav.* Cav. Ic. 308.
† — leontopodium *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 4.
— leprosum *Ortega.* Dunal Solanum 12.
— ligustrinum *Lodd.* Lodd. Cab. 1963.
— lineatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 158.
— longifolium *Dunal.* Dunal Solanum 9.
— lucidum *Moric.* Moricand Pl. Am. 18.
— lycioides *L.* Ruiz et Pav. Fl. 177.

Solanum lycioides *L.* Jacq. Ic. 46.
— — — Bot. Reg. 32, 25.
— Lycopersicum *L.* Rumpf Amb. 5, 154.
— — — var. Gil et Xuarez 11.
— — — Desc. Ant. 6, 405.
— lyratum *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 42.
— macrantherum *Dunal.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 195.
— — — Bot. Reg. 27, 7.
— macranthum *Dunal.* Bot. Mag. 71, 4138.
† — macronema *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
— macrophyllum *Dunal.* Dunal Solanum 17.
— mammosum *L.* Desc. Ant. 3, 186.
— Manoelii *Moric.* Moricand Pl. Am. 19.
— marginatum *L. fil.* Jacq. Ic. 45.
— — — Comm. Gott. 6, 4.
— — — Bot. Mag. 44, 1928.
— Martii *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 10.
— megalochitum *Mart.* Endl. Bras. 6, 9.
† — megalonyx *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
— Melongena *L.* var. Rheede Hort. mal. 2, 37. 10, 74.
— — — Rumpf Amb. 5, 85.
— — — Desc. Ant. 3, 187.
— — — Wight Illustr. 166.
† — mexicanum *M. et S.* Endl. Bras. 6, 5.
† — micracanthum *Lam.* Endl. Bras. 6, 7.
† — miranthum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 2.
— microcarpum *Vahl.* Dunal Solanum 10.
— Milleri *Jacq.* Jacq. Ic. 330.
— miniatum *Bernh.* Rchb. Ic. crit. 10, 996.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 670.
— mite *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 173.
— montanum *L.* Ruiz et Pav. Fl. 160.
— multifidum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 171.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 115.
— myriacanthum *Dunal.* Dunal Solanum 19.
— myrtifolium *Lodd.* Lodd. Cab. 1431.
— Nava *Webb.* Webb Canar. 174.
† — nematopus *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
— nigrum *L.* Fl. dan. 3, 460.
— — — Woodv. Med. 2, 84.
— — — Curt. Lond. 2, 26.
— — — Engl. Bot. 8, 566.
— — — Sv. Bot. 61.
— — — Desc. Ant. 5, 308.
† — — — α. β. γ. δ. Mutel Fl. fr. 39. 40.
† — — — Gaertn. Carp. 131.
— — — Schk. Handb. 46.
— — — Dreves 2, 38.
— — — Hayne 2, 40.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 328.
— — — Nees Düsseld. 188.
— — — Brandt und Ratzeb. 19.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 953.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 84.
† — — — Nees Gen. 5, 58.
— nitidum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 163.
— nodiflorum *Jacq.* Jacq. Ic. 326.
† — nudum *Dunal.* Endl. Bras. 6, 2.
— nutans *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 166.
— obliquum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 165.
— oblongum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 165.
† — — — Endl. Bras. 6, 2.
† ochroneurum *Link.* Endl. Bras. 6, 7.
† — odoriferum *Arrab.* Endl. Bras. 6, 4.
— oleraceum *Rich.* Rchb. Ic. crit. 10, 993.
† — oocarpum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
— oppositifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 168.
† — Orbignianum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 4.
— oxycarpum *Schiede.* Schlechtendal Hortus 3.
— paludosum *Moric.* Moricand Pl. Am. 20.
† — paniculatum *L.* Endl. Bras. 6, 5.

† Solanum papillosum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 3.
† — paratyense *Arrab.* Endl. Bras. 6, 7.
— parviflorum *Cav.* Cav. Ic. 236.
† — pauciflorum *Vahl.* Endl. Bras. 6, 5.
† — pelliceum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
— pendulum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 174.
† — pensile *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 4.
— peruvianum *L.* Jacq. Ic. 327.
— phyllanthum *Cav.* Cav. Ic. 359.
— pinnatifidum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 170.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 115.
— pinnatum *Cav.* Cav. Ic. 439.
— platanifolium *Sims.* Bot. Mag. 53, 2618.
† — — — Endl. Bras. 6, 5.
— pogogenum *Moric.* Moricand Pl. Am. 17.
† — Pohlii *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
— polygamum *Vahl.* Vahl Symbolae 55.
— polytrichum *Moric.* Moricand Pl. Am. 22.
— pseudolycopersicum *Jacq.* Jacq. Vind. 11.
— pseudoquina *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 21.
— pterocaulon *Dun.* Rchb. Ic. crit. 10, 954.
— pubescens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 169.
— — *Willd.* Willdenow Phytogr. 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1402.
— pubigerum *Dunal.* Dunal Solanum 6.
† — pulchrum *Dunal.* Endl. Bras. 6, 4.
† — pycnanthemum *Mart.* Endl. Bras. 6, 6.
— pygmaeum *Cav.* Cav. Ic. 439.
— pyracantha *Sm.* Smith Exot. Bot. 64.
— pyracanthum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 470.
— — — Bot. Mag. 52, 2547.
— quitense *H. B. K.* Bot. Mag. 54, 2739.
— — — Desc. Ant. 5, 377.
— racemosum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 50.
— — — Desc. Ant. 5, 378.
— radicans *L.* Linné Hort. ups. 1, 10.
— Radula *Vahl.* Miquel Surinam 38.
— reclinatum *Hort.* Herb. amat. 5, 307.
— reflexum *Schrank.* Schrank Hort. monac. 81.
— retrofractum *Vahl.* Dunal Solanum 5.
† — rhytidoandrum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
— rigescens *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 42.
† — robustum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
— rostratum *Dunal.* Bonpland Malm. 56.
— — — Dunal Solanum 24.
— — — Jacq. Ecl. pl. 104.
— rubiginosum *Vahl.* Vahl Ic. 13.
— rubrum *Mill.* Rchb. Ic. crit. 10, 997.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 344.
† — rufum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
— Rumphii *R. et Sch.* Rumpf Amb. 6, 26. fig. 2.
— runcinatum *Rz et P.* Sweet Fl. G. II. 177.
† — rupincola *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
— Sagraeanum *A. Rich.* Ramon Cuba 62.
† — sambuciflorum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 3.
— saponaceum *Sims.* Bot. Mag. 53, 2697.
† — sarachoides *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 1.
— scabrum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 175.
— — *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 333.
† — schizandrum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
† — Schomburgkii *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
† — Schüchii *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
— Seaforthianum *Andr.* Andr. Rep. 8, 504.
— — — Bot. Mag. 45, 1982.
— — — Lodd. Cab. 971.
— — — Bot. Reg. 12, 969.
— sericeum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 161.
— sessile *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 167.
— sodomeum *L.* Sibth. Fl. gr. 235.
† — — — Lam. Encycl. 115.
— somniculentum *Kze.* Fl. d. serres 5, 454.
† — sordidum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 4.

Solanum sphaerocarpum *Moric.* Moricand Pl. Am. 21.
— stagnale *Moric.* Moricand Pl. Am. 23.
† — — — Endl. Bras. 6, 5.
— stellatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 176.
— — *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 5.
— — — Jacq. Ic. 321.
— — — Kerner Hort. 412.
— stelligerum *Sm.* Smith Exot. Bot. 88.
† — stenandrum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
— stoloniferum *Schlechtd.* Preuss. Gart. Verein 9, 2.
— stramoniaefolium *Jacq.* Jacq. Ic. 44.
† — subcordatum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
† — subscandens *Arrab.* Endl. Bras. 6, 6.
† — subspathulatum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 4.
† — subumbellatum *Arrab.* Endl. Bras. 6, 4.
† — surinamense *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
— Tegore *Aubl.* Aublet Guiana 84.
† — tenuissimum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
— ternatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 172.
† — thomasiaefolium *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
— Thonningianum *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 83.
— torvum *Sw.* Dunal Solanum 23.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 345.
† — — — Endl. Bras. 6, 7.
† — toxicarium *Lam.* Endl. Bras. 6, 7.
— trifoliatum *L.* Burmann Fl. ind. 22.
— trilobatum *L.* Burmann Fl. ind. 22.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 854.
— triquetrum *Cav.* Cav. Ic. 259.
— triste *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 49.
— — — Desc. Ant. 3, 185.
† — — — Endl. Bras. 6, 2.
— Trongum *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 86.
— tuberosum *L.* Hortic. Transact. 5, 11.
† — — — Mem. Mus. 19, 1. 2. 3.
† — — — Putsche Monogr. 1 — 9.
! — — — Proc. Hort. Soc. 1838, p. 38. 39.
! — — — Journ. Hort. Soc. 1, 1 — 4.
! — — — Novi Comm. Bonon. 3, 10.
— Tweedianum *Hook.* Bot. Mag. 62, 3385.
— uncinellum *Ldl.* Bot. Reg. 26, 15.
† — variabile *Mart.* Endl. Bras. 6, 5.
— variegatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 162.
† — velleum *Sw.* Endl. Bras. 6, 5.
† — Vellozianum *Don.* Van Houtte Hortus 5.
— verbascifolium *L.* Jacq. Vind. 13.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1398.
— verrucosum *Schlechtend.* Schlechtend. Hortus 2.
† — — — Revue hortic. 1853, 6.
— Vespertitio *Ait.* Wendland Hort. herrenh. 21.
— vestitum *Don.* Maund Bot. 4, 192.
† — viliflorum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 4.
— villosum *Lam.* Hayne 2, 41.
— — — Fl. dan. 11, 1927.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 671.
— violaceum *Jacq.* Jacq. Fragm. 132.
— violaefolium *Schott.* Endl. Bras. 6, 4. 12.
— virgatum *Lam.* Dunal Solanum 4.
— virginianum *Jacq.* Jacq. Ic. 332.
— viridiflorum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 173.
— Wightii *N. v. E.* Acta Leop. 18. 1, 18.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 841.
— xanthocarpum *Schrad.* Schrader Sert. hannov. 2.
— Zuccagnianum *Dunal.* Dunal Solanum 11.
Soldanella alpina *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 13.
— — — Bot. Mag. 2, 49.
† — — — Gaertn. Carp. 183.
— — — Lam. Encycl. 99.
— — — Schk. Handb. 33.
— — — Roemer Fl. europ. 1, 1.
— — — Sturm Flora 5, 20.
— — — var. Séringe Mus. helv. 9.

Soldanella alpina *L.* Sweet Fl. G. II. 110.
— Clusii *Sims.* Bot. Mag. 47, 2163.
— — — Lodd. Cab. 872.
— minima *Hoppe.* Sturm Flora 5, 20.
— — — Sweet Fl. G. II. 53.
— montana *Willd.* Lodd. Cab. 871.
— — — Sweet Fl. G. 11.
† — — — Nees Gen. 5, 11.
— pusilla *Baumg.* Sturm Flora 11, 41.
— — — Sweet Fl. G. II. 48.
†Solea *Spr.* Gray Genera 81.
— concolor *Ging.* Gray Genera 81.
Soleirolia corsica *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 114.
Solena gracilis *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 41.
— latifolia *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 40.
Solenandria cordifolia *Pal. B.* Vent. Malm. 69.
— — — Tratt. Archiv 82.
Solenanthus circinnatus *Led.* Ledeb. Ic. 26.
Solenidium racemosum *Ldl.* Paxt. Fl. G. 102.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 349.
Soleniscia elegans *DC.* Delessert Ic. 5, 21.
Solenochasma assurgens *Fenzl.* Jacq. Ecl. pl. 101.
Solenomelus chilensis *Miers.* Linn. Transact. 19, 8.
Solenostemma Argel *Hayne.* Hayne 9, 38.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 13.
Solidago alba *Mill.* Hill Hort. Kew. 4.
— alpestris *W. et K.* W. et Kit. 208.
— altissima *L.* Martyn Hist. 12.
— azorica *Hochst.* Seubert Fl. azor. 10.
— canadensis *L.* Schk. Handb. 246.
— lanceolata *Ait.* Bot. Mag. 52, 2546.
— minuta *L.* Schk. Handb. 270.
— — — Lodd. Cab. 189.
— neglecta *T. et Gr.* Torrey New York 55.
— odora *Ait.* Bigelow Med. 20.
— ohioensis *Ridd.* Torrey New York 54.
— pygmaea *Bert. fil.* Novi Comm. Bonon. 5, 17.
— sempervirens *L.* Tratt. Archiv 269.
— stricta *Ait.* Torrey New York 53.
— verrucosa *Schrad.* Schrader Hort. gott. 6.
— Virgaurea *L.* Fl. dan. 4, 663.
† — — — Gaertn. Carp. 170.
† — — — Lam. Encycl. 680.
— — — Woodv. Med. 5, 5.
— — — Engl. Bot. 5, 301.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 238.
— — — Hayne 8, 12.
— — — Sturm Flora 3, 9.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 833.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 911. 913.
† — — — Nees Gen. X, x.
— viscosa *Schrad.* Schrader Sert. hannov. 6.
Soliera pulchella *Clos.* Gay Chile 53.
†Soliva *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 24.
Sollya Drummondii *Morr.* Belgique hortic. 1854, x.
— heterophylla *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1466.
— — — Bot. Mag. 63, 3523.
— — — Lodd. Cab. 1975.
— — — Sweet Fl. G. II. 232.
— — — Rchb. Exot. 298.
— linearis *Ldl.* Bot. Reg. 26, 3.
— salicifolia *Marnock.* Marnock Mag. 1839, 11.
Sommea Calcitrapa *Bory.* Ann. générales 6, 87.
Sommerauera quadrifolia *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 5, 204.
†Sonchus *L.* Schk. Handb. 217.
† — — Lam. Encycl. 649.
— — Picard Observations 1. (non vidi.)
— abbreviatus *Link.* Webb Canar. 134.
— acidus *Schousb.* Webb Canar. 134 *B*.
— alpinus *L.* Fl. dan. 2, 182.
— — — Smith Ic. Linn. 21.
— — — Roemer Magazin 3, x.

Sonchus alpinus *L.* Sv. Bot. 657.
— arboreus *DC.* Webb Canar. 126.
— arvensis *L.* Fl. dan. 4, 606.
— — — Curt. Lond. 2, 65.
— — — Engl. Bot. 10, 674.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 335.
† — asper *Gaertn.* Gaertn. Carp. 158.
— — *Vill.* Fl. dan. 5, 843.
— — — Engl. Bot. 2765. 2766.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 503.
— azureus *Led.* Ledeb. Ic. 496.
— Bourgeauii *Sch. Bip.* Webb Canar. 136 *B*.
† — canadensis *L.* Schk. Handb. 217.
— Candolleanus *Jaub.* Jaubert Illustr. 279.
— Cassinianus *Jaub.* Jaubert Illustr. 280.
— chondrilloides *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 791.
— ciliatus *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1141.
— coeruleus *Sm.* Engl. Bot. 34, 2425.
— congestus *DC.* Webb Canar. 133.
— Daltoni *Webb.* Hook. Niger Fl. 10.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 765.
— dentatus *Led.* Ledeb. Ic. 87.
— divaricatus *Desf.* Ann. Mus. 2, 46.
— — — Jaubert Illustr. 278.
† — floridanus *L.* Schk. Handb. 217.
— fruticosus *L. fil.* L'her. Stirp. 81.
— — — Nouveau Duhamel 4, 12.
— — *Jacq.* Jacq. Ic. 161.
— gibbosus *Savi.* Savi Fl. ital. 1, 15.
— glaucescens *Jordan.* Jordan Observ. 5, 5.
— gummifer *Link.* Webb Canar. 129.
— hispanicus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 143.
— Jacquini *DC.* Webb Canar. 132.
— leptocephalus *DC.* Webb Canar. 127.
— macranthus *Poir.* Herb. amat. 5, 312.
— maritimus *L.* Allione Fl. ped. 3, 16.
— — — Cav. Ic. 51.
— oleraceus *L.* Fl. dan. 4, 682.
— — — Curt. Lond. 1, 84.
— — — Engl. Bot. 12, 843.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 147.
† — — — Schk. Handb. 256.
— — — Hayne 1, 48.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 17.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 502.
— palustris *L.* Fl. dan. 7, 1109.
— — — Curt. Lond. 3, 67.
— — — Engl. Bot. 13, 935.
† — — — Gaertn. Carp. 158.
† — — — Schk. Handb. 217.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 501.
— picroides *Lam.* Allione Fl. ped. 3, 16.
† — — — Gaertn. Carp. 158.
— — — Sibth. Fl. gr. 793.
— pinnatus *Ait. β.* palmensis, Webb Canar. 130.
— platylepis *Webb.* Webb Canar. 131.
— quercifolius *Desf.* Desf. Fl. atl. 213.
— radicatus *Ait.* Webb Canar. 128.
— sibiricus *L.* Schk. Handb. 217.
— spinosus *DC.* Webb Canar. 125.
† — tenerrimus *L.* Schk. Handb. 217.
— — — Sibth. Fl. gr. 790.
— — — Rchb. Hortus 139.
— tingitanus *Lam.* Sibth. Fl. gr. 792.
— torulosus *Savi.* Savi Fl. ital. 1, 15.
— Wallichianus *DC.* Delessert Ic. 4, 97.
— Webbii *Sch. Bip.* Webb Canar. 136.
— Wightianus *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1142.
Sondaria cranganoorensis *Dennst.* Rheede Hort. mal. 5, 40.
Sonerila angustifolia *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 102.
— axillaris *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1058.
— begoniaefolia *Bl.* Korthals Bot. 54.

Sowerbaea juncea *Sm.* Herb. amat. 4, 252.
— — — Tratt. Archiv 70.
— laxiflora *Ldl.* Bot. Reg. 27, 10.
†Soyeria montana *Monnier.* Monnier Essai 2.
†Soymida febrifuga *Juss.* Mem. Mus. 19, 22.
Spachea elegans *Juss.* Delessert Ic. 3, 31.
† — ossana *Juss.* Arch. Mus. 3, 8.
† — parviflora *Juss.* Arch. Mus. 3, 8.
Spaendoncea tamarindifolia *Desf.* Lam. Encycl. 948.
Spananthe paniculata *Jacq.* Jacq. Ic. 350.
† — — — Ann. gener. 4, 50.
Sparattanthelium Amazonum *Mart.* Regensb. Denkschr. 3, 11.
— Botocudorum *Mart.* Regensb. Denkschr. 3, 10. 11.
— Tupinambazum *Mart.* Regensb. Denkschr. 3, 10.
— Tupiniquinorum *Mart.* Regensb. Denkschr. 3, 10.
Sparaxis *Ker.* (Var. hortenses.) Fl. d. serres 2, 60.
— bulbifera *Ker.* Herb. amat. 2, 107.
— grandiflora *Ker.* Bot. Mag. 20, 779.
— — — Lodd. Cab. 1065.
— — — var. *γ.* Bot. Reg. 3, 258.
— — — Herb. amat. 2, 106.
— lineata *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 131.
— orchidiflora *Lodd.* Lodd. Cab. 1099.
— pendula *Ker.* Bot. Reg. 16, 1360.
— — — Maund Bot. 2, 62.
— — — Lady South Afr. 1.
— stellaris *Don.* Sweet Fl. G. II. 383.
— tricolor *Ker.* Bot. Mag. 36, 1482.
— — — *Lodd. Cab. 1903.
— — — Rchb. Exot. 31.
— — Revue hortic. 1853, 23.
— versicolor *Sweet.* Sweet Fl. G. 160.
†Sparganium *L.* Schnizlein Typhaceae 1. 2.
— affine *Schnizl.* Rchb. Fl. germ. 9, 417.
† — erectum *L.* Leers Fl. herborn. 13.
† — — — Gaertn. Carp. 19.
† — — — Lam. Encycl. 748.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 326.
— natans *L.* Fl. dan. 2, 260.
— — — Engl. Bot. 4, 273.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 324.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— ramosum *Sm.* Engl. Bot. 11, 744.
— — — Curt. Lond. 3, 110.
— — — Fl. dan. 8, 1282.
— — — Sv. Bot. 464.
— — — Schk. Handb. 282.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 239.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 326.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 26.
† — — — Spach Suites 93.
† — — — Nees Gen. 3, x.
† — — — Jardine Annals II. 1, 9. 10.
— simplex *Sm.* Engl. Bot. 11, 745.
— — — Fl. dan. 6, 932.
— — — Curt. Lond. 3, 129.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 276.
— — — Sv. Bot. 312.
— — — Schk. Handb. 282.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 27.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 325.
† — — — Nees Gen. 3, x.
†Sparganophorus fasciatus *Lam.* Lam. Encycl. 670.
— Struchium *Pers.* Jacq. Ecl. pl. 131.
† — Vaillantii *Gaertn.* Gaertn. Carp. 165.
— — Jacq. Ecl. pl. 131.
— verticillatus *Michx.* Michaux Fl. 42.
Sparmannia abyssinica *Hochst.* Richard Abyssin. 20.
— africana *L.* Retzius Obs. 5, 3.
— — — Bot. Mag. 15, 516.
Sparmannia africana *L.* Vent. Malm. 78.
— — — Lam. Encycl. 468.
— — — Nouveau Duhamel 5, 39.
— — — Tratt. Archiv 399.
— — — Desc. Ant. 6, 384.
† — — — Spach Suites 98.
† — — — Acad. Brux. 14, x.
† — — — Payer Organogénie 5.
Spartina alterniflora *Lois.* Engl. Bot. 2812.
— ciliata *Kth.* Brongniart Coquille 2.
— cynosuroides *Willd.* Jacq. Ecl. Gram. 27.
— — — Torrey New York 153.
† — — — Münchn. Denkschr. 4, 10.
† — — — Nees Gen. 1, 41.
— glabra *Mühlenb.* Elliott Carolina 4.
— polystachya *Mühlenb.* Torrey New York 153.
— stricta *Roth.* Rchb. Fl. germ. 1, 25.
† — — — Nees Gen. 1, 41.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 203.
— versicolor *Fabre.* Ann. sc. nat. III. 13, 3.
†Spartium *L.* (Fructus.) Ann. sc. nat. II. 19, 16.
— acutifolium *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1974.
— aetnense *Biv.* Bot. Mag. 53, 2674.
— angulatum *L.* Sibth. Fl. gr. 672.
— arboreum *Desf.* Desf. Fl. atl. 177.
— biflorum *Desf.* Desf. Fl. atl. 179.
— decumbens *Jacq.* Jacq. Ic. 355.
— dispermum *Willd.* Roemer Magazin 4, 2.
— ferox *Desf.* Desf. Fl. atl. 182.
— — — Bot. Reg. 5, 368.
— horridum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 674.
— junceum *L.* Bot. Mag. 3, 85.
† — — — Schk. Handb. 195.
— — — Sibth. Fl. gr. 671.
— — — Acad. Neap. 4, 6. 7. 8.
— — — var. odoratissimum, Sweet Fl. G. II. 390.
— linifolium *Desf.* Desf. Fl. atl. 181.
— monospermum *L.* Bot. Mag. 18, 683.
— multiflorum *Ait.* incarnatum, Lodd. Cab. 1052.
— parviflorum *Vent.* Vent. Cels 87.
— patens *L.* Cav. Ic. 176.
— purgans *L.* Asso Aragon. 10.
— — — Lodd. Cab. 1117.
— radiatum *L.* Guimpel Holzgew. 115.
— — — Bot. Mag. 48, 2260.
— ramosissimum *Desf.* Desf. Fl. atl. 178.
— rigidum *Viv.* Viviani Lib. 17.
— scoparium *L.* Fl. dan. 2, 313.
— — — Woodv. Med. 3, 150.
— — — Curt. Lond. 2, 24.
— — — Engl. Bot. 19, 1339.
— — — Sv. Bot. 421.
— — — Rousseau Bot. 16.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 77.
— — — Acad. Neap. 4, 3. 4. 5.
† — — — Gaertn. Carp. 153.
— — — Dreves 2, 48.
— — — Schk. Handb. 195.
— — — Hayne 9, 10.
— — — Guimpel Holzgew. 116.
— sericeum *Vent.* Vent. Choix 17.
— thebaicum *Delile.* Delile Egypte 37.
— umbellatum *Desf.* Desf. Fl. atl. 180.
— villosum *Vahl.* Sibth. Fl. gr. 673.
— virgatum *Ait.* Bot. Mag. 48, 2265.
Spatalanthus speciosus *Sweet.* Sweet Fl. G. 300.
Spathandra coerulea *Guill.* Guillemin Seneg. 71.
— — — Ann. sc. nat. III. 12, 10.
†Spathanthus unilateralis *Desv.* Ann. sc. nat. 13, 4.
— — — Endl. Bras. 8, 18.
†Spathelia simplex *L.* Gaertn. Carp. 58.
† — — — Lam. Encycl. 209.

Spathelia simplex *L.* Bot. Reg. 8, 670.
Spathicarpa hastifolia *Wilson.* Hook. Bot. Misc. 77.
Spathiphyllum candicans *P. et E.* Poepp. et Endl. 295.
— cannaefolium *Schott.* Schott Aroid. 1.
— caudatum *P. et E.* Poepp. et Endl. 296.
— Friedrichsthalii *Schott.* Schott Aroid. 4.
— Gardneri *Schott.* Schott Aroid. 3.
— heliconiaefolium *Schott.* Schott Aroid. 5. 6.
— Humboldtii *Schott.* Schott Aroid. 2.
— lanceaefolium *Schott.* Schott Aroid. 3.
Spathium monostachyum *Edgew.* Calc. Journ. 1843, 16.
— undulatum *Edgew.* Calcutta Journal 1843, 15.
Spathodea adenophylla *Wall.* Wight Illustr. 160—161.
— arcuata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1340.
— campanulata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 27. 28.
— — — Paxt. Fl. G. 104.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 388. 389.
— — — Fl. d. serres 8, 830.
— corymbosa *Vent.* Vent. Choix 40.
— — — Lam. Encycl. 973.
— laevis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 29.
— — — Kerner Hort. 368.
— — — Bot. Mag. 76, 4537.
— — — Lem. Jard. fl. 51.
— — — Fl. d. serres 6, 634.
† — nova species, Wight Illustr. 161 bis.
— pentandra *Hook.* Bot. Mag. 65, 3681.
— Rheedii *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1339.
— stipulata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 238.
Spathoglottis Fortunei *Ldl.* Bot. Reg. 31, 19.
— pubescens *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 203.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1739.
Spathularia longifolia *St. Hil.* Mem. Mus. 11, 24.
— — — St. Hil. Pl. rem. 28.
Specklinia flexuosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 90.
— graminea *P. et E.* Poepp. et Endl. 89.
— plantaginea *P. et E.* Poepp. et Endl. 89.
Specularia perfoliata *A. DC.* Torrey New York 65.
† — Speculum *A. DC.* Schnizl. Iconogr. 125.
† — — — Nees Gen. X, x.
Spennera ornata *Miq.* Miquel Surinam 13.
† — panicularis *Naud.* Ann. sc. nat. II. 14, 5.
— rubricaulis *Mart.* Mart. Bras. 255.
† — sphaeranthera *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 5.
† — tetraptera *Miq.* Miquel Comment. 10.
Spergella glabra *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 202.
— nodosa *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 203.
— macrocarpa *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 202.
— Saginella *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 202.
— saginoides *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 202.
— subulata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 202.
Spergula affinis *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 266.
— apetala *Lab.* Bill. Nov. Holl. 142.
† — arvensis *L.* Gaertn. Carp. 130.
— — — Fl. dan. 6, 1033.
— — — Sv. Bot. 308.
— — — Curt. Lond. 2, 84.
— — — Engl. Bot. 22, 1535.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 388.
— — — Lam. Encycl. 392.
— — — Schk. Handb. 125.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 511.
— caespitosa *Vahl.* Fl. dan. 13, 2289.
— japonica *Sw.* Neue Schr. naturf. Fr. 3, 1.
— laricina *L.* Smith Ic. Linn. 18.
— — — Fl. dan. 5, 858.
— — — Lam. Encycl. 392.
— maxima *Weihe.* Rchb. Pl. crit. 6, 513.
— nodosa *L.* Fl. dan. 1, 96.
— — — Curt. Lond. 1, 102.
— — — Engl. Bot. 10, 694.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 296.
Spergula nodosa *L.* Dietr. Fl. bor. 5, 346.
— pentandra *L.* Engl. Bot. 22, 1536.
— — — Lam. Encycl. 392.
— — — Fl. dan. 11, 1930.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— pilifera *DC.* Loiseleur Fl. gall. 8.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 141.
— saginoides *All.* Allione Fl. ped. 3, 64.
— — *L.* Svensk Acad. 1789, 1.
— — — Fl. dan. 9, 1577.
— — — Sv. Bot. 765.
— — — Engl. Bot. 30, 2105.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 202.
— stricta *Sw.* Svensk Acad. 1799, 3.
— subulata *Sw.* Svensk Acad. 1789, 1.
— — — Curt. Lond. 3, 116.
— — — Engl. Bot. 16, 1082.
— — — Sv. Bot. 708.
— vulgaris *Bönn.* Rchb. Pl. crit. 6, 512.
†Spergularia *Pers.* Gray Genera 108.
— rubra *Pers.* Gray Genera 108.
— rupestris *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 110.
Spermacoce alata *Aubl.* Aublet Guiana 22.
— aspera *Aubl.* Aublet Guiana 22.
— assurgens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 92.
— capitata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 91.
— coerulescens *Aubl.* Aublet Guiana 19.
— corymbosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 91.
— ferruginea *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 13.
— gracilis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 92.
— hexangularis *Aubl.* Aublet Guiana 22.
— hirta *L.* Jacq. Ic. 308.
— hispida *L.* Novi Comm. Gott. 3, 6.
— laevis *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 193.
— latifolia *Aubl.* Aublet Guiana 19.
— — — Lam. Encycl. 62.
— longifolia *Aubl.* Aublet Guiana 21.
— ocymoides *Burm.* Burmann Fl. ind. 13.
— Poaya *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 12.
— prostrata *Aubl.* Aublet Guiana 20.
— psyllioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 278.
— radicans *Aubl.* Aublet Guiana 20.
— rubra *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 256.
— scabra *Willd.* Rheede Hort. mal. 9, 76.
— serrulata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 23.
— strigosa *Banks.* Bot. Mag. 38, 1558.
— suffrutescens *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 322.
— tenuior *L.* Rumpf Amb. 6, 10.
† — — — Gaertn. Carp. 25.
— — — Lam. Encycl. 62.
— — — Schk. Handb. 22.
— — — Hook. Beechey 99.
Spermadictyon azureum *Wall.* Bot. Reg. 15, 1235.
— suaveolens *Roxb.* Roxb. Corom. 236.
— — — Bot. Reg. 4, 348.
Spermaxyrum Phyllanthi *Lab.* Bill. Nov. Holl. 233.
— — — Lam. Encycl. 1000.
Spermodon setaceus *Pal. B.* Endl. Bras. 3, 8.
Sphacele campanulata *Benth.* Bot. Reg. 16, 1382.
— Lindleyi *Benth.* Bot. Mag. 57, 2993.
†Sphaeralcea *Juss.* Gray Genera 127.
† — angustifolia *Spach.* Payer Organogénie 6.
— cisplatina *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 52.
— miniata *Spach.* Gray Genera 127.
— nutans *Scheidw.* Fl. d. serres 6, 726.
Sphaeranthus africanus *L.* Burmann Fl. ind. 60.
— hirtus *Willd.* Rheede Hort. mal. 10, 43.
— — — Lam. Encycl. 718.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1094.
† — indicus *L.* Gaertn. Carp. 164.
— — — Lam. Encycl. 718.
†Sphaerine brevis *Herb.* Herbert Amar. 18.

†Sphaerine coccinea *Herb.* Herbert Amar. 16.
† — distichophylla *Herb.* Herbert Amar. 12.
— nervosa *Herb.* Herbert Amar. 13.
† — secundifolia *Herb.* Herbert Amar. 12.
Sphaerocarya edulis *Wall.* Wallich Tentamen 10.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 255.
†Sphaerochloa compressa *Pal. B.* Ann. sc. nat. 13, 5.
†Sphaerocionium Boryanum *Presl.* Prager Abh. 3, 10.
† — elasticum *Presl.* Prager Abh. 3, 4.
— glanduliferum *Presl.* Prager Abh. 6, 12.
† — interruptum *Presl.* Prager Abh. 3, 10.
†Sphaerogyne latifolia *Naud.* Ann. sc. nat. III. 16, 24.
Sphaerolobium minus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 138.
† — — — Lam. Encycl. 952.
— vimineum *Sm.* Bot. Mag. 25, 969.
— — — Lodd. Cab. 1753.
Sphaeromorphaea Russeliana *DC.* Delessert Ic. 4, 49.
†Sphaerophora gemella *Bl.* Blume Mus. 1, 36.
Sphaerophysa microphylla *Jaub.* Jaubert Illustr. 64.
— salsula *DC.* Trautvetter Imagines 33.
Sphaeropteris barbata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 48.
† — — — Hook. Gen. Fil. 22.
† — — — Schott Gen. Fil. 2.
Sphaerostachys Humboldtii *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 68.
Sphaerostemma axillare *Bl.* Blume Java 12, 3.
— elongatum *Bl.* Blume Java 12, 5.
— propinquum *Bl.* Bot. Reg. 20, 1688.
— — — Bot. Mag. 77, 4614.
— — — Lem. Jard. fl. 201.
— pyriferum *Bl.* Blume Java 12, 4.
†Sphaerostephanos asplenioides *Sm.* Hook. Gen. Fil. 24.
— — — Kunze Fil. 11. 12.
Sphaerostigma divaricatum *Gay.* Gay Chile 22.
Sphaerotele coccinea *Link et Kl.* Link Ic. III. 38.
— peruviana *Presl.* Presl Reliq. 16.
†Sphallerocarpus *Besser.* DC. Ombellifères 2.
Sphenoclea Pongatium *DC.* Wight Illustr. 138.
— zeylanica *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 11, 24.
† — — — Gaertn. Carp. 24.
†Sphenodesme barbata *Schauer.* Wight Illustr. 173 bis.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1474.
— Griffithiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1477.
— Jackiana *Schauer.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1476.
— triflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1478.
— Wallichiana *Schauer.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1475.
Sphenogyne crithmifolia *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3042.
— pilifera *Ker.* Bot. Reg. 7, 604.
— speciosa *Maund.* Knowles et Westcott 77.
— — — Paxt. Mag. 6, 77.
Sphenopus divaricatus *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 81.
† — Gouani *Trin.* Nees Gen. 1, 68.
Sphenotoma capitatum *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1515.
— gracile *R. Br.* Sweet Austr. 44.
†Sphondylium Panaces *Gaertn.* Gaertn. Carp. 21.
Sphyrospermum buxifolium *P. et E.* Poepp. et Endl. 8.
— myrtifolium *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 112.
Spielmannia africana *Willd.* Lam. Encycl. 85.
— — — Bot. Mag. 44, 1899.
— Jasminum *Medicus.* Acta palat. 3, 15.
†Spigelia *L.* Kerner Genera 58.
— Anthelmia *L.* Linné Amoenit. 5, 2. 6.
— — — Lam. Encycl. 107.
— — — Tussac Ant. 4, 8.
— — — Desc. Ant. 1, 61.
— — — Bot. Mag. 50, 2359.
— — — Ricord-Madianna Recherches 1.
— — — Nees Düsseld. 204.
— glabrata *Mart.* Mart. Bras. 193.
— marilandica *L.* Woodv. Med. 1, 69.
— — — Bot. Mag. 3, 80.
† — — — Gaertn. Carp. 198.
— — — Schk. Handb. 37.

Spigelia marilandica *L.* Nees Düsseld. Suppl. 107.
— — — Barton Med. 31.
— — — Bigelow Med. 14.
— — — Lodd. Cab. 930.
— — — Herb. amat. 4, 254.
— — — Savi Fl. ital. 1, 25.
— multispica *Steud.* Miquel Surinam 43.
— pulchella *Mart.* Mart. Bras. 194.
— pulverulenta *Mart.* Mart. Bras. 192.
— speciosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 226.
— — — Kerner Hort. 551.
Spilanthes Acmella *L.* Rumpf Amb. 6, 65.
— — — Annalen d. Pharmacie 1836, 2.
— alba *L'her.* L'heritier Stirp. 4.
— — — Lam. Encycl. 668.
— calva *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1109.
— crocata *Sims.* Bot. Mag. 39, 1627.
— exasperata *Jacq.* Jacq. Ic. 584.
— fusca *Desf.* Revue médicale 1825, x.
— leucantha *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 370.
— oleracea *L.* Jacq. Vind. 135.
— — — Gil et Xuarez 16.
† — — — Gaertn. Carp. 167.
† — — — Lam. Encycl. 668.
— — — Schk. Handb. 234.
— — — Revue médicale 1825, x.
— — — Desc. Ant. 1, 52.
— — — Annalen d. Pharmacie 1836, 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1109.
— — — Regel Gartenflora 2, 42.
— salivaria *Domb.* Comm. Gott. 6, 1.
— urens *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 194.
— — — Lam. Encycl. 668.
†Spinacia inermis *Moench.* Nees Gen. 4, 66.
† — oleracea *L.* Gaertn. Carp. 126.
— — — Schk. Handb. 324.
— — — Lam. Encycl. 814.
† — — — Nees Gen. 4, 66.
— tetrandra *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 818.
Spinifex dioicus *Ham.* Rheede Hort. mal. 12, 75.
— hirsutus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 230. 231.
— squarrosus *L.* Rumpf Amb. 6, 2. fig. 2.
— — — Lam. Encycl. 840.
Spiracantha cornifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 313.
†Spiraea *L.* Spach Suites 7.
— acutifolia *Willd.* Guimpel Fr. Holzgew. 9.
— alba *Duroi.* Watson Dendr. 2, 133.
— alpina *Pall.* Pallas Fl. ross. 20.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 8.
— altaica *Pall.* Pallas Fl. ross. 23.
— amoena *Spae.* Annales de Gand 1846, 72.
— argentea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 562.
— — — Dict. sc. nat. 238.
— ariaefolia *Sm.* Bot. Reg. 16, 1365.
— Aruncus *L.* Pallas Fl. ross. 26.
† — — — Ann. sc. nat. 1, 15.
— barbata *Wall.* Jacquemont Ind. 58.
— — — Bot. Reg. 23, 2011.
— bella *Sims.* Bot. Mag. 50, 2426.
— — — Lodd. Cab. 1268.
— — — Savi Fl. ital. 3, 116.
— betulaefolia *Pall.* Pallas Fl. ross. 16.
— — — Ann. sc. nat. 1, 27.
— — — Watson Dendr. 1, 67.
— callosa *Ldl.* Fl. d. serres 9, 871.
— cana *W. et K.* W. et Kit. 227.
— carpinifolia *Willd.* Guimpel Fr. Holzgew. 7.
— — — Watson Dendr. 1, 66.
— chamaedrifolia *L.* Pallas Fl. ross. 15.
— — — Jacq. Vind. 140.
— — — Guimpel Holzgew. 83.
— — — Bot. Reg. 15, 1222.

Sponia velutina *Planch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1990.
— Wightii *Planch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1971.
Sporobolus caespitosus *Kth.* Humb. Gram. 125.
— diandrus *Pal. B.* Jacq. Ecl. Gram. 28.
— durus *Brongn.* Brongniart Coquille 4.
— Jacquemontii *Kth.* Humb. Gram. 127.
— pulchellus *R. Br.* Humb. Gram. 123.
— pyramidalis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 80.
— ramosissimus *Kth.* Humb. Gram. 46.
— robustus *Kth.* Humb. Gram. 126.
— rupestris *Kth.* Humb. Gram. 45.
— subtilis *Kth.* Humb. Gram. 124.
† — tenacissimus *Pal. B.* Nees Gen. 1, 28.
Spraguea umbellata *Torr.* Smithson Contrib. 5, 1.
Sprekelia Cybister *Herb.* Bot. Mag. 67, 3872.
— — — var. brevis, Bot. Reg. 26, 33.
— — — Fl. d. serres 5, 455. 456.
— formosissima *Herb.* Sweet Fl. G. II. 144.
— glauca *Ldl.* Bot. Reg. 27, 16.
— ringens *Morr.* Annales de Gand 1846, 60.
Sprengelia incarnata *Sm.* Svensk Acad. 1794, 8.
— — — Smith Tracts 2.
— — — Roemer Archiv 3, 2.
— — — Andr. Rep. 1, 2.
— — — Bot. Mag. 41, 1719.
— — — Lodd. Cab. 262.
— — — Dict. sc. nat. 73.
— — — Herb. amat. 4, 220.
Srutanthus cuspidatus *Don.* Miquel Surinam 61.
Staavia glutinosa *Thunb.* Wendland Coll. 22.
— — — Lodd. Cab. 852.
— pinifolia *Willd.* Münchn. Denkschr. 1, 8.
— radiata *Thunb.* Wendland Coll. 82.
† — — — Ann. sc. nat. 8, 36.
Stachygynandrum scandens *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 7.
Stachyopogon pauciflorus *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 94.
— spicatus *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 94.
Stachys aethiopica *L.* Jacq. Observ. 77.
— albicaulis *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1558.
— alpina *L.* Picot Pyren. 8.
— — — Sturm Flora 13, 51.
— ambigua *Sm.* Engl. Bot. 30, 2089.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 222.
— — — Sturm Flora 19, 84.
— — — Fl. dan. 11, 1877.
— angustifolia *M. v. B.* Sweet Fl. G. 180.
— annua *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 360.
† — — — Schk. Handb. 161.
— — — Sturm Flora 19, 84.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 781.
— — — Engl. Bot. 2669.
— arenaria *Vahl.* Desf. Fl. atl. 126.
— — — Bot. Mag. 45, 1959.
— arvensis *L.* Fl. dan. 4, 587.
— — — Curt. Lond. 1, 113.
— — — Engl. Bot. 17, 1154.
— — — Sv. Bot. 674.
† — — — Mutel Fl. fr. 51.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 967.
— — — Sturm Flora 19, 84.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 510.
— aspera *Michx.* Lodd. Cab. 1412.
— betonicaefolia *Desf.* Ann. Mus. 10, 25.
— — — Desf. Choix 14.
— biennis *Roth.* Rchb. Ic. crit. 10, 949.
— canariensis *Jacq.* Jacq. Ic. 108.
— candida *Bory.* Bory et Chaub. Morée 19.
— canescens *Bory.* Bory et Chaub. Morée 18.
— circinata *L'her.* L'heritier Stirp. 26.
— coccinea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 284.
— — — Bot. Mag. 18, 666.
— — — Andr. Rep. 5, 310.
Stachys coccinea *Jacq.* Paxt. Mag. 8, 101.
— corsica *Pers.* Rchb. Ic. crit. 7, 646.
— cretica *L.* Sibth. Fl. gr. 558.
— Durieui *Noë.* Explor. Alger. 64.
— fragilis *Vis.* Visiani Dalm. 16.
— germanica *L.* Fl. dan. 4, 684.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 319.
— — — Hoffmann D. Fl. 1791, 10.
† — — — Schk. Handb. 161.
— — — Engl. Bot. 12, 829.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 308.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 950.
— — — Sturm Flora 19, 83.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 344.
— — — var. pubescens, Bot. Reg. 15, 1289.
— glutinosa *L.* Rivinus Opus ined. 15.
— graeca *Risso.* Risso Fl. de Nice 11.
— grandidentata *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1080.
— heraclea *All.* Allione Fl. ped. 3, 84.
— hirta *L.* Rivinus Opus ined. 50.
— — — Allione Fl. ped. 3, 2.
† — — — Mutel Fl. fr. 51.
— — — var. Explor. Alger. 65.
— iberica *M. v. B.* Rchb. Hortus 58.
— inflata *Benth.* Bot. Reg. 20, 1697.
— inscripta *Rchb.* Rchb. Hortus 40.
— intermedia *Ait.* Rchb. Ic. crit. 4, 327.
— italica *Mill.* Rivinus Opus ined. 42.
— lanata *Jacq.* Jacq. Ic. 107.
— — — Pallas Fl. ross. 3, 9.
— latifolia *Ait.* Pacho Voyage 98.
— Lindleyi *Benth.* Bot. Reg. 15, 1226.
— lusitanica *Brot.* Brotero Phytogr. 109.
— maritima *L.* Jacq. Vind. 70.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 484.
— — — Sturm Flora 19, 84.
— marrubiifolia *Viv.* Explor. Alger. 63.
— menthaefolia *Vis.* Visiani Dalm. 17.
— mollissima *Willd.* Willdenow Hortus 60.
— nivea *Lab.* Bill. Syr. 3, 3.
— obliqua *W. et K.* W. et Kit. 134.
— orientalis *L.* Sibth. Fl. gr. 560.
— palaestina *L.* Lam. Encycl. 509.
— palustris *L.* Fl. dan. 7, 1103.
— — — Curt. Lond. 2, 22.
— — — Engl. Bot. 24, 1675.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 16.
— — — Sv. Bot. 431.
† — — — Mutel Fl. fr. 51.
† — — — Schk. Handb. 161.
— — — Hayne 3, 40.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 131.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 122.
† — — — Schnizl. Iconogr. 3, 136.
— Parolinii *Vis.* Mem. Ist. veneto 1, 4.
— pauciflora *Vis.* Mem. Ist. veneto 1, 2.
— polystachya *Ten.* Tenore Fl. nap. 53.
— pubescens *Ten.* Tenore Fl. nap. 239.
— pumila *Russell.* Russell Aleppo 10.
— recta *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 359.
— — — Schk. Handb. 161.
— — — Hayne 4, 12.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 346.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 40.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 782.
— — — Sturm Flora 19, 84.
† — — — Nees Gen. 6, 33.
— rugosa *Ait.* Jacq. Ic. 409.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 509.
— Salviae *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1226.
— salviaefolia *Ten.* Tenore Fl. nap. 54.

Stapelia divaricata *Mass.* Bot. Mag. 25, 1107.
— — — Lodd. Cab. 941.
— duodecimfida *Jacq.* Jacquin Stapelia 4.
— elegans *Mass.* Masson Stapelia 27.
— — — Bot. Mag. 29, 1184.
— — — Lodd. Cab. 1651.
— europaea *Guss.* Acad. Neap. 4, x.
— fissirostris *Jacq.* Jacquin Stapelia 23.
— — — Kerner Hort. 434.
— fuscata *Jacq.* Jacquin Stapelia 46.
— geminata *Mass.* Masson Stapelia 25.
— — — Jacquin Stapelia 16.
— — — Bot. Mag. 32, 1326.
— — — Lodd. Cab. 300.
— gemmiflora *Mass.* Masson Stapelia 15.
— — — Jacquin Stapelia 24.
— — — Bot. Mag. 43, 1839.
— glanduliflora *Mass.* Masson Stapelia 19.
— — — Jacquin Stapelia 21.
— — — Smith Exot. Bot. 71.
— glauca *Jacq.* Jacquin Stapelia 44.
— — — Kerner Hort. 487.
— Gordoni *Mass.* Masson Stapelia 40.
— — — Kerner Hort. 154.
— grandiflora *Mass.* Masson Stapelia 11.
— — — Jacquin Stapelia 59.
— — — DC. Plantes grasses 172.
— — — Kerner Hort. 69.
— — *Curt.* Bot. Mag. 16, 585.
— Gussoneana *Jacq.* Bot. Reg. 20, 1731.
— guttata *Mass.* Masson Stapelia 4.
— hamata *Jacq.* Jacquin Stapelia 50.
— — — Lodd. Cab. 242.
— — — Kerner Hort. 550.
— hircosa *Jacq.* Jacquin Stapelia 25.
— — — Kerner Hort. 330.
† — hirsuta *L.* Jacq. Misc. 1, 3.
— — — Jacquin Stapelia 51. 52.
— — — DC. Plantes grasses 160.
† — — — Lam. Encycl. 178.
— — — Dict. sc. nat. 60.
— — — Herb. amat. 2, 126.
— — — Hook. Exot. Fl. 230.
— — — var. atra, Bot. Reg. 9, 756.
— hirtella *Jacq.* Jacquin Stapelia 10.
— humilis *Mass.* Masson Stapelia 5.
— incarnata *L.* Masson Stapelia 34.
— irrorata *Mass.* Masson Stapelia 9.
— — — Lodd. Cab. 127.
— juvencula *Jacq.* Jacquin Stapelia 28.
— lentiginosa *Sims.* Bot. Mag. 15, 506.
— lepida *Jacq.* Jacquin Stapelia 43.
— maculosa *Jacq.* Jacquin Stapelia 31.
— — — Bot. Mag. 43, 1833.
— — — Kerner Hort. 797.
— marmorata *Jacq.* Jacquin Stapelia 38.
— mastodes *Jacq.* Jacquin Stapelia 13.
— mixta *Mass.* Masson Stapelia 38.
— moschata *Don.* Lodd. Cab. 1051.
— mutabilis *Jacq.* Jacquin Stapelia 29. 30.
— — — var. Kerner Hort. 739.
— normalis *Jacq.* Jacquin Stapelia 42. 64.
— — — Bot. Reg. 9, 755.
— ocellata *Jacq.* Jacquin Stapelia 6.
— orbicularis *Donn.* Andr. Rep. 7, 439.
— — — Lodd. Cab. 811.
— — — Kerner Hort. 474.
— pallida *Wendl.* Wendland Coll. 51.
— paniculata *Willd.* Jacquin Stapelia 26.
— parviflora *Mass.* Masson Stapelia 35.
— patula *Willd.* Jacquin Stapelia 56.
— pedunculata *Mass.* Masson Stapelia 21.

Stapelia pedunculata *Mass.* Jacquin Stapelia 61. 62.
— — — Kerner Hort. 501.
— — — Rchb. Exot. 302.
— — *Jacq.* Jacquin Stapelia 60.
— — *Sims.* Bot. Mag. 21, 793.
— — — Jacquin Stapelia 63.
— — — Kerner Hort. 730.
— picta *Donn.* Bot. Mag. 29, 1169.
— pilifera *L.* Masson Stapelia 23.
— planiflora *Jacq.* Jacquin Stapelia 40.
— — — Lodd. Cab. 191.
— pruinosa *Mass.* Masson Stapelia 41.
— pulchella *Mass.* Masson Stapelia 36.
— pulla *Mass.* Masson Stapelia 31.
— — — Bot. Mag. 40, 1648.
— pulvinata *Mass.* Masson Stapelia 13.
— — — Bot. Mag. 31, 1240.
— — — Lodd. Cab. 206.
— — — Kerner Hort. 538.
— — — Rchb. Exot. 303.
— punctata *Mass.* Masson Stapelia 24.
— radiata *Sims.* Bot. Mag. 17, 619.
— — — Lodd. Cab. 831.
— — *Jacq.* Jacquin Stapelia 12.
— ramosa *Mass.* Masson Stapelia 32.
— reclinata *Mass.* Masson Stapelia 28.
— — — Jacquin Stapelia 14.
— — — Bot. Mag. 34, 1397.
— replicata *Jacq.* Jacquin Stapelia 15.
— — — Kerner Hort. 323.
— reticulata *Mass.* Masson Stapelia 2.
— — — Jacquin Stapelia 8.
— — — deformis, Jacquin Stapelia 9.
— — — Bot. Mag. 40, 1662.
— — — DC. Plantes grasses 167.
— — — Kerner Hort. 310.
— revoluta *Mass.* Masson Stapelia 10.
— — — Bot. Mag. 19, 724.
— — — Jacquin Stapelia 45.
— roriflua *Jacq.* Jacquin Stapelia 19.
— — — Kerner Hort. 322.
— rufa *Mass.* Masson Stapelia 20.
— — — Lodd. Cab. 239.
— rugosa *Jacq.* Jacquin Stapelia 41.
— — *Wendl.* Wendland Coll. 52.
— serrulata *Jacq.* Jacquin Stapelia 17.
— sororia *Mass.* Masson Stapelia 39.
— — — Jacquin Stapelia 56. 57. 58.
— — — Kerner Hort. 89.
— — — Kerner Ic. pl. sel. 3.
— — — Lodd. Cab. 94.
— stellaris *Jacq.* Jacquin Stapelia 48.
— — — Lodd. Cab. 1312.
— — — Kerner Hort. 612.
— stricta *Sims.* Bot. Mag. 46, 2037.
— trisulca *Jacq.* Jacquin Stapelia 33.
— tubata *Jacq.* Jacquin Stapelia 3.
— umbellata *Roxb.* Roxb. Corom. 241.
— — — Kerner Hort. 463.
— uncinata *Jacq.* Jacquin Stapelia 58.
— variegata *L.* Bot. Mag. 1, 26.
† — — — Jacq. Misc. 1, 4.
— — — Jacquin Stapelia 39.
— — — DC. Plantes grasses 149.
— — — Lam. Encycl. 178.
— — — Tratt. Thes. 18.
— — — Herb. amat. 2, 125.
† — — — Ann. sc. nat. 24, 14.
† — — — R. Brown Schriften 5, 3.
— venusta *Mass.* Masson Stapelia 3.
— — — Jacquin Stapelia 7. 64.
— verrucosa *Mass.* Masson Stapelia 8.

Stipa arguens *L.* Rumpf Amb. 6, 6.
— Aristella *L.* Allione Auctuarium 2.
— — — Sibth. Fl. gr. 87.
— — — Host Gram. 334.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 46.
— avenacea *Walt.* Elliott Carolina 8.
— barbata *Desf.* Desf. Fl. atl. 27.
— bicolor *Vahl.* Cav. Ic. 466.
— capillata *L.* Host Gram. 205.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 46.
— caragana *Trin.* Eichwald Cauc. 40.
— chrysophylla *Em. Desv.* Gay Chile 76.
— elegantissima *Lab.* Bill. Nov. Holl. 29.
— eminens *Cav.* Cav. Ic. 467.
— eriostachya *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 41.
— fimbriata *Humb. Kth.* Humb. Gram. 43.
— flávescens *Lab.* Bill. Nov. Holl. 30.
— humilis *Cav.* Cav. Ic. 466.
— Jacquemontii *Jaub.* Jaubert Illustr. 339.
— juncea *L.* Desf. Fl. atl. 28.
— — — Sibth. Fl. gr. 85.
— micrantha *Cav.* Cav. Ic. 467.
— orientalis *Trin.* Ledeb. Ic. 223.
— paleacea *Vahl.* Sibth. Fl. gr. 86.
— panicoides *Lam.* Humb. Gram. 122.
— parviflora *Desf.* Desf. Fl. atl. 29.
† — pennata *L.* Lam. Encycl. 41.
— — — Engl. Bot. 19, 1356.
— — — Knapp Gram. 88.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 200.
— — — Schk. Handb. 16.
— — — Host Gram. 333.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 46.
† — — — Nees Gen. 1, 26.
— Redowskii *Trin.* Ledeb. Ic. 98.
— sibirica *Lam.* Ledeb. Ic. 99.
— tenacissima *L.* Desf. Fl. atl. 30.
† — — — Lam. Encycl. 41.
— tortilis *Desf.* Desf. Fl. atl. 31.
— — — Brotero Phytogr. 9.
— trichotoma *N. v. E.* Humb. Gram. 121.
— virescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 680.
Stipularia africana *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 75.
— — — Lam. Encycl. 926.
†Stipulicida *Michx.* Gray Genera 107.
— setacea *Michx.* Michaux Fl. 6.
— — — Gray Genera 107.
Stirlingia anethifolia *Endl.* Endl. Iconogr. 23.
Stizolobium urens *Pers.* Kerner Hort. 287.
Stobaea pinnata *Thunb.* Bot. Mag. 43, 1788.
†Stoebe aethiopica *L.* Gaertn. Carp. 167.
† — — — Lam. Encycl. 722.
Stoerkia Draco *Crantz.* Crantz De duabus Dr. arb. 1.
Stomarrhena serratifolia *DC.* Delessert Ic. 5, 22.
†Stramonium vulgatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 132.
Strangweja hyacinthoides *Bert.* Mem. Mod. 21, 1.
Stranvaesia glaucescens *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1956.
Stratiotes acoroides *L. fil.* Rumpf Amb. 6, 75. fig. 2.
— alismoides *L.* Smith Exot. Bot. 15.
— — — Bergen De Aloide 1.
— — — Fl. dan. 2, 337.
— — — Engl. Bot. 6, 379.
— — — Schk. Handb. 335^{a}. 335^{b}.
— — — Nolte Stratiotes 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 61.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 413.
† — — — Gaertn. Carp. 14.
† — — — Lam. Encycl. 489.
† — — — Mem. Instit. 1811, 6.
† — — — Treviranus Symbolae 48 — 53.
† — — — Nees Gen. 3, x.

Stravadium insigne *Bl.* Fl. d. serres 7, 654. 655.
Streblanthera oleaefolia *Rich.* Richard Abyssin. 78.
†Streblidia ferruginea *Link.* Nees Gen. 2, 6.
Strelitzia *Ait.* Ker Strelitzia 1 — 8. (non vidi.)
— augusta *Thunb.* Kerner Hort. 769 — 771.
— — — Bot. Mag. 71, 4167. 4168.
— — — Fl. d. serres 2, 173. 174.
— gigantea *Ker.* Kerner Hort. 589.
— glauca *Rich.* Acta Leop. 15. Suppl. 2. 3.
— ovata *Don.* Kerner Hort. 493. 708.
— parvifolia *Dryand.* β. juncea, Bot. Reg. 6, 516.
— — — β. juncea, Rchb. Exot. 181.
— Reginae *Ait.* Aiton Hort. Kew. 1, 2.
— — — Bot. Mag. 4, 119. 120.
— — — Andr. Rep. 6, 432.
— — — Lodd. Cab. 1535.
† — — — Lam. Encycl. 148.
— — — Red. Lil. 2, 77. 78.
— — — Tratt. Thes. 27. 28.
— — — Tratt. Archiv 240. 240^{a}. 240^{b}.
— — — Dict. sc. nat. 64. 65.
— — — Herb. amat. 3, 199.
— — — var. rutilans, Annales de Gand 1846, 53.
†Streptachne *R. Br.* Dumortier Gramin. 12.
— scabra *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 40.
Streptanthera cuprea *Sweet.* Paxt. Mag. 1, 8.
— — — Sweet Fl. G. II. 122.
— elegans *Sweet.* Sweet Fl. G. 209.
— — — Lodd. Cab. 1359.
†Streptanthus *Hook.* Gray Genera 60. 61.
— bracteatus *Gray.* Gray Genera 60.
— crassicaulis *Torr. et Frem.* Stansbury Expedition 1.
— flavescens *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 44.
— glandulosus *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 40.
— hyacinthoides *Hook.* Bot. Mag. 63, 3516.
— — — Gray Genera 61.
— obtusifolius *Hook.* Bot. Mag. 61, 3317.
Streptium asperum *Roxb.* Roxb. Corom. 146.
† — — — Kerner Genera 154.
— — — Hook. Journal 1834, 130.
Streptocarpus Rexii *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1173.
† — — — Wight Illustr. 159bis.
†Streptocaulon calophyllum *Wight.* Wight Illustr. 182.
† — extensum *Wight.* Wight Illustr. 182.
† — tomentosum *Wight.* Wight Illustr. 182.
Streptochaeta spicata *Schrad.* Trin. Sp. Gr. 3, 296. 297.
†Streptogyna crinita *Pal. B.* Lam. Encycl. 912.
Streptolirion volubile *Edgew.* Linn. Transact. 20, 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2081.
Streptoloma desertorum *Bge.* Bunge Reliq. Lehm. 4.
Streptopus amplexifolius *DC.* Red. Lil. 5, 259.
— — — Sturm Flora 11, 41.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 38.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 431.
† — — — Nees Gen. 2, 59.
— distortus *Michx.* Hook. Bor. Am. 188.
— roseus *Michx.* Michaux Fl. 18.
† — — — Hook. Bor. Am. 188.
— — — Lodd. Cab. 1603.
†Streptostachys hirsuta *Pal. B.* Lam. Encycl. 910.
†Streptostigma viridiflorum *Thw.* Hook. Journ. 1854, 9.
— Warszewiczii *Reg.* Regel Gartenfl. 1853, 68.
Striangis *Aub.* Aubert Orchid. 72.
Striga euphrasioides *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 855.
— orobanchoides *Benth.* Hook. Companion 19.
† — — — Wight Illustr. 165^{b}.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1414.
— zangebarica *Klotzsch.* Peters Mossamb. 35.
Strigilia racemosa *Cav.* Cav. Diss. 201.
— — — Lam. Encycl. 349.
Strobilanthes aspera *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1518.

Suaeda baccifera *Pall.* Pallas Illustr. 41.
— crassifolia *Pall.* Pallas Illustr. 46.
† — fruticosa *Forsk.* Ann. sc. nat. 23, 20.
— hyssopifolia *Pall.* Pallas Illustr. 36. 37.
— indica *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1796.
— linifolia *Pall.* Pallas Illustr. 40.
† — maxima *Moq.* Ann. sc. nat. 23, 19.
— microphylla *Pall.* Pallas Illustr. 44.
— monoica *Forsk.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1792.
muricata *Pall.* Pallas Illustr. 35.
— physophora *Pall.* Pallas Illustr. 43.
prostrata *Pall.* Pallas Illustr. 47.
salsa *Pall.* Pallas Illustr. 39.
— sedifolia *Pall.* Pallas Illustr. 32. 33. 34.
† — setigera *Moq.* Ann. sc. nat. 23, 21.
— Sieversiana *Pall.* Pallas Illustr. 38.
Suardia picta *Schrank.* Schrank Hort. monac. 58.
†Subularia *L.* Gray Genera 71.
— aquatica *L.* Fl. dan. 1, 35.
— — — Curt. Lond. 4, 135.
— — — Engl. Bot. 11, 732.
— — — Lam. Encycl. 556.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 428.
— — — Gray Genera 71.
— — — Schk. Handb. 180.
— — — Sturm Flora 3, 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 12.
— repens *Dill.* Fl. dan. 1, 170.
Succisa alpina *Moench.* Rchb. Fl. germ. 12, 703.
— australis *Wulf.* Rchb. Fl. germ. 12, 697.
— centauroides *Spr.* Rchb. Fl. germ. 12, 701.
— cretacea *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 12, 701.
— leucantha *Spr.* Rchb. Fl. germ. 12, 700.
— pratensis *Moench.* Dietr. Fl. bor. 9, 618.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 698.
† — — — Nees Gen. X, x.
— transsilvanica *Spr.* Rchb. Fl. germ. 12, 699.
— uralensis *Murr.* Rchb. Fl. germ. 12, 702.
†Succowia balearica *Med.* Medikus Gattungen 1.
† — echinata *Moench.* Desvaux Journal 5, 25.
Suchtelinia acanthocarpa *Karel.* Bull. Mosc. 1841, 2.
Suffrenia filiformis *Bell.* Mem. Tur. 7, 1.
— — — Cesati Stirpes ital. x.
Sullivantia Ohionis *Torr. et Gr.* Gray Chloris 6.
†Sumac *DC.* Gray Genera 159.
†Sunipia *Ldl.* Lindley Orchid. scel. 25.
— bicolor *Ldl.* Lindley Sertum Frontisp. x.
— scariosa *Ldl.* Lindley Sertum Frontisp. x.
Superbangis *Aub.* Aubert Orchid. 62. 63. 64.
†Suprago glauca *Gaertn.* Gaertn. Carp. 166.
Suriana maritima *L.* Lam. Encycl. 389.
Sussea conoidea *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 24.
† — lagenaeformis *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 25.
† — microcarpa *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 25.
— microstigma *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 38.
Sutera glandulosa *Roth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 856.
Sutherlandia frutescens *R. Br.* var. obcordata, Marnock Mag. 1839, 7.
† — — — Hofmeister Embryo 5.
— microphylla *Burch.* Delessert Ic. 3, 71.
Suttonia divaricata *Hook.* Hook. Fl. ant. 34.
— nummularia *Hook. fil.* Hook. New Zealand 45.
— salicina *Hook. fil.* Hook. New Zealand 44.
†Svitramia pulchra *Cham.* Ann. sc. nat. III. 16, 25.
Swainsonia albiflora *Lodd.* Lodd. Cab. 1642.
— coronillaefolia *Salisb.* Salisbury Parad. 28.
— — — Bot. Mag. 41, 1725.
— — — Paxt. Mag. 15, 223.
— — — Herb. amat. 3, 164.
— Froebelii *Regel.* Regel Gartenflora 1854, 89.
— galegifolia *R. Br.* var. albiflora, Bot. Reg. 12, 994.

Swainsonia galegifolia *R. Br.* Herb. amat. 3, 181.
— Greyana *Ldl.* Bot. Reg. 32, 66.
— — — Bot. Mag. 74, 4416.
— Osbornii *Moore.* Lem. Jard. fl. 3, 304.
Swammerdamia antennaria *DC.* Journ. Hort. Soc. 4, 77.
— glomerata *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 16.
Swartzia brachystachya *DC.* Delessert Ic. 3, 74.
— calophylla *P. et E.* Poepp. et Endl. 267.
— multijuga *A. Rich.* Ramon Cuba 42.
— ochnacea *DC.* DC. Legum. 58.
— parviflora *DC.* DC. Legum. 60.
† — — — Schnizl. Iconogr. 276.
— tomentosa *DC.* DC. Legum. 59.
†Swartzieae *DC.* Schnizl. Iconogr. 276.
Swertia alternifolia *Royle.* Royle Illustr. 67.
— angustifolia *Don.* Wall. Pl. asiat. 204.
— carinthiaca *Wulf.* Jacq. Misc. 2, 6.
— — — Sturm Flora 6, 22.
— coerulea *Royle.* Royle Illustr. 67.
— corniculata *L.* Pallas Fl. ross. 90.
— corymbosa *Wight.* Fielding Sertum 71.
— dichotoma *L.* Pallas Fl. ross. 91.
— obtusa *Led.* Rchb. Ic. crit. 5, 419.
— paniculata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 205.
— parnassifolia *Lab.* Bill. Nov. Holl. 97.
† — perennis *L.* Gaertn. Carp. 114.
— — — Lam. Encycl. 109.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 243.
— — — Schk. Handb. 58.
— — — Engl. Bot. 21, 1441.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 498.
— — — Fl. dan. 12, 2047.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 837. 838.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 577.
† — — — Nees Gen. X, x.
— persica *Griseb.* Jaubert Illustr. 235.
— punctata *Baumg.* Rchb. Ic. crit. 3, 290.
— Quartiniana *Rich.* Richard Abyssin. 74.
— rotata *L.* Pallas Fl. ross. 89.
— tetrapetala *Pall.* Pallas Fl. ross. 90.
— umbellata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 242.
Swietenia chloroxylon *Roxb.* Roxb. Corom. 64.
— febrifuga *Roxb.* Roxb. Corom. 17.
— — — Hayne 1, 20.
— humilis *Zucc.* Münchn. Abh. 2, 7 [a]. 7 [b].
† — Mahagoni *L.* Gaertn. Carp. 96.
— — — Cav. Diss. 209.
— — — Woodv. Med. 3, 220.
— — — Hayne 1, 19.
— — — Tussac Ant. 4, 23.
— — — Desc. Ant. 2, 99.
— — — Dict. sc. nat. 170.
† — — — Mem. Mus. 19, 22.
† — — — Spach Suites 21.
— — — Hook. Bot. Misc. 16. 17.
— senegalensis *Desr.* Desc. Ant. 6, 416.
— Soymida *Duncan.* Roxb. Corom. 17.
Syagrus cocoides *Mart.* Mart. Palm. 89. 90.
Syama lata *Jones.* Rheede Hort. mal. 7, 43.
Sychinum ramosum *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 4, 12.
Sycomorus capensis *Hook.* Hook. Journal 1848, 3.
— guineensis *Miq.* Hook. Journal 1848, 14.
— panifica *Hook.* Hook. Journal 1848, 3.
— Thonningiana *Miq.* Hook. Journal 1848, 14.
Sylvalismis *Aub.* Aubert Orchid. 36.
†Symphachne xyrioides *Pal. B.* Ann. sc. nat. 13, 5.
Symphorema involucratum *Roxb.* Roxb. Corom. 186.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 362.
† — polyandrum *Wight.* Wight Illustr. 173 [bis].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 363.
Symphoria racemosa *Pursh.* Barton Fl. 1, 19.
— — — Bot. Mag. 48, 2211.

Symphoria racemosa *Pursh.* Lodd. Cab. 230.
— — — Watson Dendr. 1, 7.
— — — Savi Fl. ital. 3, 102.
Symphoricarpus glaucescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 295.
— montanus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 296.
— — — Maund Bot. 1, 20.
— racemosus *Michx.* Guimpel Fr. Holzgew. 134.
— — — Dict. sc. nat. 106.
— vulgaris *Michx.* Guimpel Fr. Holzgew. 133.
Symphyandra cretica *DC.* DC. Campanulacées 8.
— pendula *DC.* Sweet Fl. G. II. 66.
Symphyonema montanum *R. Br.* Rchb. Hortus 107.
— — — Endl. Iconogr. 12.
Symphysia martinicensis *Presl.* Presl Symphysia 1.
— — — Delessert Ic. 5, 18.
†Symphytum *L.* Kerner Genera 65.
† — — Schimper Symphytum 4.
— asperrimum *M. v. B.* Bot. Mag. 24, 929.
— — — Jacq. Ecl. pl. 118.
— — — Savi Fl. ital. 1, 39.
— Brochum *Bory.* Bory et Chaub. Morée 7.
— bulbosum *Schimp.* Flora 1826, 2.
— — — Schimper Symphytum 2.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 220.
— bullatum *Hornem.* Jacq. Ecl. pl. 81.
— — — Lodd. Cab. 1862.
— caucasicum *M. v. B.* Bot. Mag. 59, 3188.
— — — Sweet Fl. G. II. 294.
— cordatum *W. et K.* W. et Kit. 7.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 240.
— filipendulum *Bisch.* Flora 1826, 1. 2.
† — officinale *L.* Gaertn. Carp. 67.
† — — — Lam. Encycl. 93.
— — — Fl. dan. 4, 664. 9, 1569.
— — — Woodv. Med. 2, 106.
— — — Curt. Lond. 2, 30.
— — — Engl. Bot. 12, 817.
— — — Sv. Bot. 418.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 101.
— — — Spach Suites 74.
— — — *β.* Sweet Fl. G. II. 304.
— — — Schk. Handb. 30.
— — — Dreves 1, 30.
— — — Hayne 3, 37.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 93.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 93.
— — — Nees Düsseld. 184.
— — — Wagner 4.
† — — — Schrader Asperif. 1.
† — — — Nees Gen. 6, 68.
— orientale *L.* Jacq. Ecl. pl. 82.
— — — Bot. Mag. 44, 1912.
— ottomanum *Friv.* Acta Acad. hung. 1837, 3.
— regium *Gm.* Gmelin Reise 3, 36.
— secundum *Gm.* Gmelin Reise 3, 36.
— tauricum *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 2, 6.
— — — Bot. Mag. 43, 1787.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 260.
— tuberosum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 225.
— — — Jacq. Obs. 63.
— — — Engl. Bot. 21, 1502.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 73.
— — — Schimper Symphytum 3.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 675.
— Zeyheri *Schimp.* Schimper Symphytum 1.
Symplocarpus foetidus *Salisb.* Barton Med. 10.
— — — *β.* angustispatha, Barton Med. 11.
— — — Bot. Mag. 60, 3224.
— — — Sweet Fl. G. 57.
— — — Rchb. Exot. 1.

Symplocos Alstonia *Willd.* Humb. Pl. aeq. 51.
— cernua *H. B.* Humb. Pl. aeq. 53.
— Ciponima *L'her.* Lam. Encycl. 455.
— coccinea *H. B.* Humb. Pl. aeq. 52.
— — — Fl. d. serres 2, 68.
— foliosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1234.
— Gardneriana *Wight.* Wight Spicil. 144.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1231.
— laxiflora *Benth.* Linn. Transact. 18, 18.
— lucida *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 24.
— martinicensis *L.* Swartz Observ. 7.
† — — — Gaertn. Carp. 209.
— — — Lam. Encycl. 455.
— microphylla *Wight.* Wight Spicil. 145.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1232.
— monantha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1236.
— nervosa *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1235.
— obtusa *Wall.* Wight Spicil. 146.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1233.
† — — — Wight Illustr. 151^b.
— pendula *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1237.
— pulchra *Wight.* Wight Spicil. 143.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1230.
— rufescens *H. B.* Humb. Pl. aeq. 55.
— serrulata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 54.
— sinica *Ker.* Bot. Reg. 9, 710.
— spicata *Roxb.* Wight Illustr. 150.
Synaecia diversifolia *Miq.* Hook. Journal 1848, 9.
— falcata *Miq.* Hook. Journal 1848, 11.
†Synammia triloba *Presl.* Hook. Gen. Fil. 110.
†Synanthereae *DC.* Dict. sc. nat. 83—85.
Synaphea dilatata *R. Br.* Flinders Voyage 7.
— — — Lam. Encycl. 914.
— — — Endl. Iconogr. 32.
†Synaphlebium recurvatum *Bl.* Hook. Gen. Fil. 101.
†Syncarpha *DC.* Ann. Mus. 16, 5.
Syncarpia laurifolia *Ten.* Mem. Mod. 22, 1.
†Synedrella nodiflora *Gaertn.* Gaertn. Carp. 171.
— — — Hook. Exot. Fl. 60.
Syngramma alismaefolia *Sm.* Hook. Journal 1845, 7. 8.
— pinnata *Sm.* Hook. Journal 1845, 7. 8.
— vittaeformis *Sm.* Hook. Journal 1845, 7. 8.
† — — — Fée Fil. 5, 15.
Synnetia variegata *Sweet.* Sweet Fl. G. 150.
†Synoum glandulosum *Juss.* Mem. Mus. 19, 15.
†Syntherisma ciliare *Schrad.* Schrader Fl. germ. 3.
† — glabrum *Schrad.* Schrader Fl. germ. 3.
†Synzyganthera *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 30.
Syrenia angustifolia *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 2, 71.
— cuspidata *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 2, 71.
Syrenopsis stylosa *Jaub.* Jaubert Illustr. 3.
Syringa capitata *Gm.* Gmelin Reise 3, 32.
— Emodi *Wall.* Royle Illustr. 65.
— — — Bot. Reg. 31, 6.
— Josikaea *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 167.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 780.
— — — Bot. Mag. 60, 3278.
— — — Bot. Reg. 20, 1733.
— — — Maund Bot. 1, 24.
— persica *L.* Bot. Mag. 14, 486.
— — — var. laciniata, Lodd. Cab. 1107.
— suspensa *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 3.
† — vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 49.
— — — Bot. Mag. 6, 183.
— — — Schk. Handb. 2^a.
— — — Sturm Flora 1, 2.
— — — Dreves 5, 138.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 233.
— — — Nees Düsseld. 214.
† — — — Plée Types 3.
† — — — (Folium.) Mem. Instit. 1850, 13.
— — — var. Belgique hortic. 1853, 11.

Taonabo dentata *Aubl.* Aublet Guiana 227.
— punctata *Aubl.* Aublet Guiana 228.
†Tapanhuacanga *Vandelli.* Roemer Scriptores 6.
Tapeinaegle humilis *Herb.* Bot. Reg. 33, 22.
Tapeinia magellanica *Juss.* Hook. Fl. ant. 129.
Taphrospermum altaicum *C. A. M.* Ledeb. Ic. 320.
Tapina barbata *Mart.* Mart. Bras. 225.
— pusilla *Mart.* Mart. Bras. 225.
— villosa *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 469.
Tapirira guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 188.
† — — — Lam. Encycl. 386.
Tapogomea alba *Aubl.* Aublet Guiana 62.
— Carapichea *Lam.* Lam. Encycl. 152.
— glabra *Aubl.* Aublet Guiana 63.
— purpurea *Aubl.* Aublet Guiaca 62.
— tomentosa *Aubl.* Aublet Guiana 61.
— — — Lam. Encycl. 152.
— violacea *Aubl.* Aublet Guiana 60.
— — — Lam. Encycl. 152.
Tapura ciliata *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 466.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 48.
† — — — Lam. Encycl. 122.
Taraijo *Kaempf.* Kaempfer Japon. 32.
Taralea oppositifolia *Aubl.* Aublet Guiana 298.
Taraxacum caulescens *Moris.* Mem. Tur. 37, 24.
† — dens leonis *Desf.* Lam. Encycl. 653.
† — — — Monnier Essai 3.
— laevigatum *DC.* Hook. Fl. ant. 112.
— officinale *Wigg.* var. γ. δ. ε. Sturm Flora 11, 41.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 93.
— phymatocarpum *Vahl.* Fl. dan. 13, 2298.
†Tarchonanthus camphoratus *L.* Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 671.
— — — Lodd. Cab. 382.
†Tarenna zeylanica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 28.
Tariri guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 390.
Tarrietia javanica *Bl.* Blume Rumphia 172 c.
Tasmannia aromatica *R. Br.* Delessert Ic. 1, 84.
— — — Bot. Reg. 31, 43.
Tassadia Decaisneana *Miq.* Linnaea 18, 2.
Tauscheria desertorum *Led.* Ledeb. Ic. 139.
— — — Royle Illustr. 17.
Taverniera cuneifolia *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1055.
— ephedroidea *Jaub.* Jaubert Illustr. 62.
— gonoclada *Jaub.* Jaubert Illustr. 61.
— nummularia *DC.* DC. Legum. 52.
Taxanthema incana *Sweet.* Sweet Fl. G. 272.
— speciosa *Willd.* Sweet Fl. G. 105.
— tatarica *Sweet.* Sweet Fl. G. 37.
†Taxineae *Rich.* Schnizl. Iconogr. 2, 78.
†Taxodium distichum *Rich.* Richard Conif. 10.
— — — Lambert Pinus 2, 53. 3, 28. 29.
— — — Pinetum Woburnense 60.
— sempervirens *Don.* Lambert Pinus 2, 48.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 379.
Taxus baccata *L.* Fl. dan. 7, 1240.
— — — Engl. Bot. 11, 746.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 222.
— — — Sv. Bot. 265.
— — — Nouveau Duhamel 1, 19.
— — — Dict. sc. nat. 306.
— — — Spach Suites 132.
— — — Schk. Handb. 339.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— — — Hartig 9.
— — — Nees Düsseld. 88.
— — — Brandt und Ratzeb. 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 538.
† — — — Gaertn. Carp. 91.
† — — — Richard Conif. 2. 23.
† — — — Lam. Encycl. 829.
† — — — Ann. sc. nat. II. 20, 11.

†Taxus baccata *L.* Nees Gen. 4, 14.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 78.
† — — — Hofmeister Untersuchungen 31.
† — canadensis *Hort.* Hofmeister Untersuchungen 32.
— Harringtonia *Knight.* Pinetum Woburnense 66.
— macrophylla *Thunb.* Kaempfer Japon. 24.
† — nucifera *L.* Gaertn. Carp. 91.
† — — — Richard Conif. 2.
† — — — Lam. Encycl. 829.
— — — Wallich Tentamen 44.
— Wallichiana *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 5.
†Teclea *Delile.* Ann. sc. nat. II. 20, 1.
— nobilis *Delile.* Ferret Abyssin. 7.
— — — Richard Abyssin. 28.
Tecoma australis *R. Br.* Maund Bot. 1, 8.
— capensis *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1117.
— — — Lodd. Cab. 1672.
— — — Rchb. Exot. 296.
† — — — Wight Illustr. 161 b.
— grandiflora *Sweet.* Herb. amat. 5, 286.
— — — Spach Suites 70.
— jasminoides *Ldl.* Bot. Reg. 23, 2002.
— — — Paxt. Mag. 6, 199.
— — — Bot. Mag. 69, 4004.
† — — — Wight Illustr. 161 b.
— radicans *Mirb.* Nouveau Duhamel 2, 3.
† — — — Ann. sc. nat. III. 8, 12—13.
— stans *Juss.* Bot. Mag. 59, 3191.
Tecophilaea violaeflora *Colla.* Mem. Tur. 39, 55.
† — — — Herbert Amar. 24.
Tectona grandis *L.* Rheede Hort. mal. 4, 27.
— — — Rumpf Amb. 3, 18.
— — — Roxb. Corom. 6.
† — — — Gaertn. Carp. 57.
— Hamiltoniana *Wall.* Wall. Pl. asiat. 294.
Teedia lucida *Rudolphi.* Bot. Reg. 3, 209.
— — — Rchb. Mag. 16.
— pubescens *Burch.* Bot. Reg. 3, 214.
Teesdalia Iberis *DC.* Dietr. Fl. bor. 10, 676.
— Lepidium *DC.* Gussone Pl. rar. 46.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 398.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 6.
— nudicaulis *R. Br.* Curt. Lond. 2, 42.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 423.
— — — Sturm Flora 3, 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 6.
† — — — Nees Gen. X, x.
— petraea *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 6.
Teganium procumbens *Schmid.* Schmidel Icones 18.
Telekia speciosa *Baumg.* Bot. Mag. 63, 3466.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 350.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 937.
† — — — Nees Gen. X, x.
— speciosissima *Less.* Rchb. Fl. germ. 16, 938.
Telephium glandulosum *Bert.* Novi Comm. Bon. 5, 41.
† — Imperati *L.* Gaertn. Carp. 129.
— — — Schk. Handb. 85.
— — — Lam. Encycl. 213.
Telfairia pedata *Hook.* Hook. Bot. Misc. 81—82.
— — — Bot. Mag. 54, 2751. 2752.
— — — Fl. d. serres 9, 933.
Teline ramosissima *Webb.* Webb Canar. 41 B.
— rosmarinifolia *Webb.* Webb Canar. 44.
Teliostachya cataractae *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 8.
Telipogon angustifolius *H. B. K.* H. B. K. N. G. 1, 75.
— — — Lam. Encycl. 969.
— astroglossus *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 7.
Tellima grandiflora *Dougl.* Bot. Reg. 14, 1178.
† — — — Hook. Journal 1849, 5.
— parviflora *Hook.* Hook. Bor. Am. 78.
Telmissa sedoides *Fzl.* Russegger Reise 16.
Telopea speciosissima *R. Br.* Maund Bot. 2, 71.

†Thea viridis *L.* Roemer Archiv I. 3, 3.
— — Woodv. Med. 4, 225.
— — — Lodd. Cab. 227.
— — — var. latifolia, Lodd. Cab. 1828.
— — — Bot. Mag. 59, 3148.
— — — Lam. Encycl. 474.
— — — Hayne 7, 29.
— — — Nees Düsseld. 424.
— — — Marquis Traité 1—10.
— — — Spach Suites 27.
— — — Houssaye Monographie x.
† — — — Griffith Report 1. 2.
† — — — (Folium.) Mem. Instit. 1850, 6. 7.
— — — var. floribunda, Regel Gartenfl. 1854, 81.
Theka grandis *Lam.* Lam. Encycl. 136.
Thelychiton argyropus *Endl.* Endl. Iconogr. 29.
Thelygonum Cynocrambe *L.* Schk. Handb. 299.
— — — Lam. Encycl. 777.
— — — Ann. sc. nat. 19, 13.
— — — Sibth. Fl. gr. 941.
† — — — Nees Gen. 4, 69.
†Thelymitra *Forst.* Forster Charact. 49.
† — — Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader Neues Journal 1, 1.
— ixioides *Sw.* Smith Exot. Bot. 29.
— villosa *Ldl.* Lindley Swan River 8.
Thenardia floribunda *H. B. K.* H. B. K. N. G. 3, 240.
†Theobroma *L.* Kerner Genera 131—133.
bicolor *H. B.* Humb. Pl. aeq. 30. 30[b].
— — — Hayne 9, 36. 37.
— — — Kerner Hort. 763. 764.
— Cacao *L.* Sonnerat Voyage 61. 62.
† — — — Lam. Encycl. 635.
— — — Hayne 9, 35.
— — — Guimpel et Schl. 75.
— — — Lodd. Cab. 545.
— — — Desc. Ant. 4, 266.
— — — Nees Düsseld. 417.
— — — Wagner 227.
— — — Gallais Monogr. 1. 2.
— — — Spach Suites 25.
† — Guazuma *L.* Houstoun Reliq. 14.
— — — Desc. Ant. 2, 85.
† — guianensis *Willd.* Lam. Encycl. 635.
Theodora speciosa *Med.* Medikus Theodora 1.
Theophrasta americana *L.* Lam. Encycl. 119.
— — — Desc. Ant. 5, 347.
— Jussieui *Ldl.* Lindley Collect. 26.
— — — Vriese Hort. Spaarnberg. 2.
— — — Bot. Mag. 72, 4239.
! — latifolia *Willd.* (Folium radicans.) Annales d'hortic. 1840, x.
longifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 116.
— pinnata *Jacq.* Jacq. Fragm. 64—66.
Theresa valdiviana *Clos.* Gay Chile 54.
Thermopsis barbata *Royle.* Royle Illustr. 32.
— caroliniana *Curt.* Gray Chloris 7.
— fabacea *DC.* Lodd. Cab. 1856.
— — — Bot. Mag. 61, 3611.
— — — Bot. Reg. 15, 1272.
— fraxinifolia *Curt.* Gray Chloris 8.
inflata *Camb.* Jacquemont Ind. 39.
laburnifolia *Don.* Lodd. Cab. 1095.
— lanceolata *R. Br.* Delessert Ic. 3, 60.
— mollis *Curt.* Gray Chloris 9.
rhombifolia *Nutt.* Hook. Bor. Am. 47.
†Thesium *L.* Ann. sc. nat. II. 13, 11.
† — — (Radix.) Ann. sc. nat. III. 7, 8.
† — — (Radix.) Hook. Journal 1847, 4.
! — — (Reissek.) Linnaea 17, 19.
— alpinum *L.* Gerard Fl. gallopr. 17.
— — Jacq. Fl. austr. 5, 416.

†Thesium alpinum *L.* Gaertn. Carp. 86.
— — — Lam. Encycl. 142.
† — — — Schrader Journal 1800. 1, 6.
— — — Sv. Bot. 611.
— — — Dreves 4, 121.
— — — Sturm Flora 3, 11.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 228.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 541.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 108.
— ambiguum *Ten.* Tenore Fl. nap. 220.
— aureum *Jaub.* Jaubert Illustr. 300.
— divaricatum *Jan.* Rchb. Ic. crit. 5, 456.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 543.
— drupaceum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 93.
— ebracteatum *Hayne.* Schrader Journ. 1800. 1, 7.
— — — Dreves 4, 122.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 457.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 545.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 416.
— elegans *Rochel.* Rochel Banat. 4.
— — — Rchb. Hortus 19.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 547.
— humifusum *DC.* Rchb. Fl. germ. 11, 542.
— humile *Vahl.* Gussone Pl. rar. 20.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 705.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 542.
— intermedium *Bert.* Gussone Pl. rar. 20.
— Linophyllum *L.* Relhan Fl. cant. 1.
— — — Engl. Bot. 4, 247.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 263.
† — — — Mutel Fl. fr. 59.
— — — Lam. Encycl. 142.
— — — Schk. Handb. 51.
— — — Schrader Journal 1800. 1, 6.
— — — Dreves 4, 119.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 453.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 546.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 415.
— montanum *Ehrh.* Rchb. Ic. crit. 5, 452.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 546.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 108.
† — — — Flora 1853, 7.
— multicaule *Led.* Ledeb. Ic. 237.
— pratense *Ehrh.* Fl. dan. 7, 1205.
— Rchb. Ic. crit. 5, 455.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 544.
† — — — Mutel Fl. fr. 59.
† — — — Nees Gen. 4, 48.
— ramosum *Hayne.* Schrader Journal 1800. 1, 7.
— — — Dreves 4, 120.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 454.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 543.
— refractum *C. A. M.* Acad. Pet. 6, 13.
— repens *Led.* Ledeb. Ic. 233.
— rostratum *Koch.* Rchb. Ic. crit. 5, 458.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 545.
— rupestre *Led.* Ledeb. Ic. 241.
— stelleroides *Jaub.* Jaubert Illustr. 104.
— tenuifolium *Saut.* Rchb. Fl. germ. 11, 544.
— Wightianum *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1852.
Thespesia populnea *Correa.* Rheede Hort. mal. 1, 29.
† — — — Ann. Mus. 9, 25.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 8.
Thespis divaricata *DC.* Delessert Ic. 4, 20.
Thevenotia persica *DC.* Delessert Ic. 4, 72.
— — — Belanger Ind. or. x.
Thevetia plumeriaefolia *Benth.* Bentham Sulphur 43.
Thibaudia acuminata *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 111.
— angustifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 110.
— cordifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 255.
— cubensis *A. Rich.* Ramon Cuba 51.
— elliptica *Rz et P.* Hook. Ic. pl. 2, 108.

Thuja articulata *Vahl.* Berl. Jahrbuch 1801, 2.
— — — Desf. Fl. atl. 252.
— — — Nouveau Duhamel 3, 5.
— — — Nees Düsseld. 85.
— — — Guimpel et Schl. 204.
— — — Lodd. Cab. 844.
— chilensis *Hook.* Hook. Journal 1843, 4.
— dolobrata *L.* Lambert Pinus 2, app. 1.
— Doniana *Hook.* Hook. Journal 1842, 18.
— filiformis *Lodd.* Bot. Reg. 28, 20.
† — gigantea *Decne.* Fl. d. serres 9, 934[b].
— javanica *Burm.* Burmann Fl. ind. 64.
— occidentalis *L.* Michaux Arb. 3, 3.
— — — Schk. Handb. 309.
— — — Nouveau Duhamel 3, 4.
— — — Watson Dendr. 2, 150.
† — — — Gaertn. Carp. 91.
† — — — Richard Conif. 7.
† — — — Lam. Encycl. 787.
† — — — Ann. sc. nat. II. 20, 10.
† — — — Nees Gen. 4, 11.
— orientalis *L.* Schk. Handb. 309.
— — — Watson Dendr. 2, 149.
— — — Sieb. Fl. Japon. 118.
† — — — Lam. Encycl. 787.
† — — — Gaertn. Carp. 91.
† — — — Richard Conif. 7. 23.
† — — — Ann. sc. nat. II. 20, 10.
† — — — Ann. sc. nat. III. 11, 6.
† — — — Hofmeister Untersuchungen 33.
† — — — Nees Gen. 4, 11.
— pendula *Don.* Pinetum Woburnense 63.
— — — Lambert Pinus 2, 0.
— — — Sieb. Fl. Japon. 117.
— pyramidalis *Ten.* Acad. Neap. 3, 2.
† — sphaeroidalis *Rich.* Richard Conif. 8.
— tetragona *Hook.* Hook. Journal 1844, 4.
Thujaecarpus juniperinus *Trautv.* Trautvetter Imag. 6.
Thujopsis dolabrata *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 119—120.
†Thunbergia *L.* Kerner Genera 38.
— alata *Sims.* Bot. Mag. 52, 2591.
— — — Bot. Mag. 63, 3512.
— — — Lodd. Cab. 1045.
— — — Hook. Exot. Fl. 177.
— — — Maund Bot. 5, 238.
— — — Paxt. Mag. 2, 2. 3, 28.
— — — var. alba, Sweet Fl. G. II. 392.
— — — var. Doddsii, Annal. de Gand 1848, 229.
— — — var. Doddsii, Fl. d. serres 4, 415.
— — — Kerner Hort. 801.
— — — Rchb. Exot. 168.
— angulata *H. et B.* Hook. Exot. Fl. 166.
— — — Lodd. Cab. 1044.
— aurantiaca *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 269.
† — capensis *L. fil.* Gaertn. Carp. 183.
— — Lam. Encycl. 549.
— — — Lodd. Cab. 1529.
— chrysops *Hook.* Bot. Mag. 70, 4119.
— — — Paxt. Mag. 11, 221.
— — — Fl. d. serres 1, 5.
— coccinea *Wall.* Wallich Tentamen 37.
— — — Hook. Exot. Fl. 195.
— — — Lodd. Cab. 1195.
— cordata *Colla.* Colla Hort. Rip. 21.
— Doddsii *Hort.* Paxt. Mag. 15, 221.
— ? fastuosa *Van H.* Van Houtte Hortus 2.
— fragrans *Roxb.* Roxb. Corom. 67.
— — — Lam. Encycl. 549.
— — — Kerner Hort. 74.
— — — Bot. Mag. 44, 1881.
— — — Andr. Rep. 2, 123.
— — — Lodd. Cab. 1913.

Thunbergia fragrans *Roxb.* Herb. amat. 4, 226.
— grandiflora *Roxb.* Lodd. Cab. 324.
— — — Bot. Mag. 50, 2366.
— — — Bot. Reg. 6, 495.
— — — Maund Bot. 2, 76.
— — — Paxt. Mag. 7, 221.
— — — Rchb. Exot. 169.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 872.
— Hawtayneana *Wall.* Wall. Pl. asiat. 164.
— — — Paxt. Mag. 6, 147.
† — javanica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 183.
Thymbra ciliata *Desf.* Desf. Fl. atl. 122.
— spicata *L.* Sibth. Fl. gr. 546.
— — — Lam. Encycl. 512.
Thymelaea Cneorum *All.* Rchb. Fl. germ. 11, 551.
— dioica *All.* Rchb. Fl. germ. 11, 551.
† — Mezereum *All.* Gaertn. Carp. 39.
— Tartonraira *All.* Rchb. Fl. germ. 11, 552.
†Thymelina simplex *Hoffm.* Hoffmannsegg Verz. 1824, 1.
Thymophylla Greggii *Gray.* Smiths. Contrib. 3, 7.
Thymopsis aspera *Jaub.* Jaubert Illustr. 37.
†Thymus *L.* Schk. Handb. 164.
— acicularis *W. et K.* W. et Kit. 147.
— acinoides *Ten.* Tenore Fl. nap. 155.
— Acinos *L.* Fl. dan. 5, 814.
— — — var. villosus, Fl. dan. 11, 1822.
— — — Engl. Bot. 6, 411.
— — — Curt. Lond. 1, 107.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 241.
— albicans *Link et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 11.
— — — Brotero Phytogr. 116.
— alpinus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 97.
— — — Sturm Flora 13, 51.
— — — Bot. Mag. 47, 2153.
— angustifolius *Pers.* Nees Düsseld. 180.
— azoricus *Lodd.* Lodd. Cab. 1530.
— bracteosus *Vis.* Visiani Dalm. 20.
— Broussonetii *Boiss.* Boissier Esp. 141.
— caespititius *Brot.* Brotero Phytogr. 11.
— — — Hoffm. et Link Fl. port. 18.
— Calamintha *Scop.* Engl. Bot. 24, 1676.
— capitellatus *Lk et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 12.
— — — Brotero Phytogr. 117.
— carnosus *Boiss.* Boissier Esp. 139.
— cephalotes *L.* Hoffm. et Link Fl. port. 13.
— — — Brotero Phytogr. 118.
— Chamaedrys *Fries.* Fl. dan. 13, 2237.
— citriodorus *Schreber.* Dietr. Fl. bor. 5, 339.
— corsicus *Pers.* Loiseleur Fl. gall. 9.
— creticus *Brot.* Brotero Phytogr. 12.
— debilis *Led.* Ledeb. Ic. 438.
— exiguus *Sm.* Sibth. Fl. gr. 575.
— exserens *Ehrh.* Dietr. Fl. bor. 5, 337.
— glabratus *Link et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 15.
— — — Brotero Phytogr. 120.
— granatensis *Boiss.* Boissier Esp. 140.
— grandiflorus *Sims.* Bot. Mag. 25, 997.
— graveolens *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 576.
— — *M. v. B.* Marschall Cent. 38.
— herba barona *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 9.
— hirtus *Viv.* Viviani Lib. 14.
— — *Willd.* Boissier Esp. 138.
— incanus *Sm.* Sibth. Fl. gr. 577.
— inodorus *Desf.* Desf. Fl. atl. 129.
— lanceolatus *Desf.* Desf. Fl. atl. 128.
— lanuginosus *Schk.* Dietr. Fl. bor. 5, 340.
— latifolius *Noë.* Explor. Alger. 66.
— longiflorus *Boiss.* Boissier Esp. 142.
— lusitanicus *Boiss.* Boissier Esp. 139.
— Mastichina *L.* Schk. Handb. 164.
— membranaceus *Boiss.* Boissier Esp. 143.
— micranthus *Brot.* Brotero Phytogr. 13.

Thymus Monardi *Noé.* Explor. Alger. 66.
— montanus *W. et K.* W. et Kit. 71.
— Nepeta *Sm.* Engl. Bot. 20, 1414.
— — — Curt. Lond. 1, 96.
— numulariaefolius *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 9.
— numularius *M. v. B.* Bot. Mag. 53, 2666.
— origanoides *Webb.* Webb Canar. 152.
— pallescens *Noé.* Explor. Alger. 66.
— pannonicus *All.* Sturm Flora 16, 70.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 341.
— patavinus *Jacq.* Jacq. Observ. 87.
— — — Lodd. Cab. 499.
— Piperella *L.* Allione Fl. ped. 3, 37.
— — — W. et Kit. 156.
— punctatus *Vis.* Mem. Ist. ven. 1, 2.
— Serpyllum *L.* Fl. dan. 7, 1165.
— — — Sv. Bot. 320.
— — — Lam. Encycl. 512.
— — — Woodv. Med. 2, 126.
— — — Curt. Lond. 3, 50.
— — — Engl. Bot. 22, 1514.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 127.
— — — Sturm Flora 2, 5. 16, 70.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 342.
— — — Hayne 11, 1.
— — — Nees Düsseld. 180.
— — — Guimpel et Schl. 115.
— — — Wagner 19.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 338.
† — — — Nees Gen. 6, 16.
— silvestris *Lk et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 16.
— — — Brotero Phytogr. 121.
— striatus *Vahl.* Munby Fl. d'Algérie 4.
— subcordatus *Vis.* Visiani Dalm. 19.
— tenuifolius *Mill.* Boissier Esp. 137.
— Tragoriganum *L.* Rivinus Opus ined. 22.
— variabilis *Lk et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 17.
— — — Brotero Phytogr. 122.
— villosus *L.* Hoffm. et Link Fl. port. 14.
— — — Brotero Phytogr. 119.
— — — Sibth. Fl. gr. 578.
— virgatus *Ten.* Tenore Fl. nap. 155.
— vulgaris *L.* Woodv. Med. 2, 125.
— — — Hayne 11, 2.
— — — Nees Düsseld. 181.
— — — Guimpel et Schl. 116.
— Zygis *L.* Viviani Fl. ital. 8.
— — — Sibth. Fl. gr. 574.
Thyrsacanthus barlerioides *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 13.
— bracteolatus *N. v. E.* Bot. Mag. 75, 4441.
— embelioides *DC.* Delessert Ic. 5, 48.
— lilacinus *N. v. E.* Paxt. Fl. G. 53.
— — — Lem. Jard. fl. 165.
— ramosissimus *Moric.* Moricand Pl. Am. 96.
— rutilans *Planch.* Fl. d. serres 7, 732.
— strictus *N. v. E.* Bot. Mag. 74, 4378.
†Thyrsine Hypocistis *Gleditsch.* Mem. Ac. Berl. 1764, x.
Thyrsopteris elegans *Kze.* Kunze Fil. 1.
† — — — Hook. Gen. Fil. 44.
Thysanachne scoparia *Presl.* Presl Symbolae 6.
Thysanocarpus curvipes *Hook.* Hook. Bor. Am. 18.
— pusillus *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 42.
Thysanotus intricatus *Ldl.* Bot. Reg. 26, 4.
— — — Paxt. Mag. 6, 243.
— isantherus *R. Br.* Bot. Reg. 8, 655.
— junceus *R. Br.* Bot. Reg. 8, 656.
— — — Bot. Mag. 49, 2351.
— — — Lodd. Cab. 1986.
— proliferus *Ldl.* Bot. Reg. 24, 8.
— — — Maund Bot. 4, 187.
— — — Paxt. Mag. 7, 29.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 406.
Thysanotus tenuis *Ldl.* Bot. Reg. 24, 50.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 402.
Thysantha subulata *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 590.
Tiarella biternata *Vent.* Vent. Malm. 54.
— cordifolia *L.* Bot. Mag. 38, 1589.
— — — Lam. Encycl. 373.
— laciniata *Hook.* Hook. Bor. Am. 77.
— unifoliata *Hook.* Hook. Bor. Am. 81.
Tiaridium elongatum *Lehm.* Lehmann Asperif. 6.
† — — — Linnaea 4, 5.
† — indicum *Lehm.* Linnaea 4, 5.
— — — Wight Illustr. 171.
— velutinum? *Lehm.* Rheede Hort. mal. 10, 48.
Tibouchina aspera *Aubl.* Aublet Guiana 177.
†Ticanto Nuja *Med.* Medikus Theodora 3.
Ticorea febrifuga *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 16.
— foetida *Aubl.* Aublet Guiana 277.
— — — Cav. Diss. 206.
† — jasminiflora *St. Hil.* Mem. Mus. 10, 20.
† — — — St. Hil. Pl. rem. 14.
— longiflora *DC.* Mem. Mus. 9, 9.
† — — — Mem. Mus. 12, 23.
— nitida *Presl.* Presl Symbolae 17.
— pedicellata *DC.* Mem. Mus. 9, 8.
Tiedemannia teretifolia *DC.* DC. Ombellifères 12.
Tigarea aspera *Aubl.* Aublet Guiana 350.
— — — Lam. Encycl. 826.
— — — Desc. Ant. 7, 459.
— dentata *Aubl.* Aublet Guiana 351.
— tridentata *Pursh.* Pursh Fl. 15.
Tiglium Klotzschianum *Wight.* Wight Ic. pl. 5, 1914.
†Tigridia *Juss.* Kerner Genera 3.
— coelestis *Hort.* Fl. d. serres 4, 395.
— conchiflora *Sweet.* Sweet Fl. G. 128.
— — — Paxt. Mag. 14, 53.
— — — Annales de Gand 1847, 145.
— — — Fl. d. serres 9, 908—910.
— Herbertiana *Herb.* Bot. Reg. 13, 1090.
— — — Bot. Mag. 52, 2599.
— lutea *Link et Kl.* Link Ic. III. 33.
— Pavonia *Pers.* Red. Lil. 1, 6.
— — — Tratt. Thes. 80.
— — — Tratt. Archiv 301. 301 [a].
— — — Herb. amat. 1, 29.
— — — Lodd. Cab. 1424.
— — — var. speciosa, Fl. d. serres 9, 908—910.
— pavonio-conchiflora *Morr.* Annales de Gand 1847, 145.
— violacea *Schiede.* Link Ic. III. 20.
†Tilia *L.* Ann. sc. nat. II. 2, 15.
† — — (Inflorescentia.) Ann. sc. nat. III. 5, 10.
† — — — Ann. sc. nat. III. 8, 21. 22.
† — — — Ann. sc. nat. III. 19, 3. 4.
† — — Gray Genera 136.
— alba *Michx.* Michaux Arb. 3, 2.
— — *W. et K.* W. et Kit. 3.
— — *Willd.* Jacq. Schoenbr. 3, 283.
— — — Watson Dendr. 1, 71.
— — — Dict. sc. nat. 147.
— americana *L.* Michaux Arb. 3, 1.
— — — Watson Dendr. 2, 134.
— — — Gray Genera 136.
† — — — Payer Organogénie 4.
— apiculata *Court.* Acad. Brux. 9, 4.
— argentea *Desf.* Rchb. Fl. germ. 6, 324.
— bicuspidata *Court.* Acad. Brux. 9, 3.
— corallina *Sm.* Acad. Brux. 9, 4.
— — — Rchb Fl. germ. 6, 323.
— corylifolia *Host.* Rchb. Fl. germ. 6, 319.
— cucullata *Jacq.* Jacq. Fragm. 11.
— europaea *L.* Fl. dan. 4, 553.
— — — Engl. Bot. 9, 610.

Toddalia aculeata *Pers.* Wight Illustr. 66.
— asiatica *Lam.* Rheede Hort. mal. 5, 41.
— — — Lam. Encycl. 139.
— nitida *Lam.* Lam. Encycl. 139.
†Todea *Willd.* Kaulfuss Enumeratio 1.
— africana *Willd.* Willdenow Farnk. 3.
† — — — Svensk Acad. 1804, 5.
† — — — Hook. Gen. Fil. 46.
— Fraseri *Hook.* Hook. Ic. Fil. 1, 101.
† — hymenophylloides *Rich.* Hook. Gen. Fil. 46.
— pellucida *Carm.* Hook. Ic. pl. 1, 8.
— rivularis *Sieb.* Kunze Analecta 4.
Tofieldia alpina *Sternb. et H.* Regensb. Denkschr. 1, 2.
— anthericoides *Schrk.* Schrank Fl. monac. 3, 210.
— borealis *Wahlenb.* Sv. Bot. 482.
— — — Sturm Flora 18, 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 420.
— calyculata *Wahlenb.* Sv. Bot. 482.
— — — Sturm Flora 18, 78.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 420.
† — — — Nees Gen. 2, 31.
— coccinea *Richardson.* Hook. Beechey 29 b.
— glacialis *Gaud.* Sturm Flora 18, 78.
— glutinosa *Sm.* Linn. Transact. 12, 8.
— — *Pursh.* Hook. Bor. Am. 191.
— palustris *Huds.* Curt. Lond. 4, 100.
— — — Engl. Bot. 8, 536.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 227.
— — — Red. Lil. 5, 256.
— — — Regensb. Denkschr. 1, 2.
— — — var. Flora 1821, 1.
— pubens *Dryand.* Bot. Mag. 67, 3859.
— pubescens *Pers.* Red. Lil. 6, 324.
— sessiliflora *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 691.
— stenopetala *Sm.* Linn. Transact. 12, 8.
Tolpis *Gaertn.* Bivona Monografia 1—5. (non vidi.)
† — barbata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 160.
† — — — Lam. Encycl. 651.
— crinita *Lowe.* Transact. Cambr. Soc. 4, 2.
— fruticosa *Schrank.* Schrank Hort. monac. 46.
— grandiflora *Ten.* Tenore Fl. nap. 186.
— lagopoda *Chr. Smith.* Webb Canar. 120.
— nobilis *Hochst.* Seubert Fl. azor. 11.
— quadriaristata *Biv.* Sibth. Fl. gr. 810.
— Webbii *Sch. Bip.* Webb Canar. 122.
Toluifera Balsamum *Mill.* Woodv. Med. 3, 215.
Tomex dubia *Jacq.* Jacq. Vind. 191.
— glabra *Forsk.* Ehrenberg Symbolae 3.
— japonica *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 27.
Tonabea dentata *Juss.* Lam. Encycl. 456.
— punctata *Juss.* Lam. Encycl. 456.
Tonina fluviatilis *Aubl.* Aublet Guiana 330.
† — — — Ann. sc. nat. 13, 5.
† — — — Lam. Encycl. 772.
— — — Acta Leop. 17. 1, 4.
Tontanea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 42.
— — — Lam. Encycl. 64.
Tontelea scandens *Aubl.* Aublet Guiana 10.
— — — Lam. Encycl. 26.
Topobea parasitica *Aubl.* Aublet Guiana 189.
† — stephanochaeta *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 6.
†Tordylium aegyptiacum *Lam.* Lam. Encycl. 193.
— Anthriscus *L.* Fl. dan. 6, 919.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 261.
— apulum *L.* Jacq. Vind. 53.
— Aucheri *Jaub.* Jaubert Illustr. 237.
— humile *Desf.* Desf. Fl. atl. 58.
— maximum *L.* Curt. Lond. 5, 200.
— — — Engl. Bot. 17, 1173.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 443.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 142.

Tordylium maximum *L.* Dietr. Fl. bor. 11, 746.
— nodosum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 24.
— officinale *L.* Schk. Handb. 60.
— — — Sibth. Fl. gr. 267.
— — — Engl. Bot. 34, 2440.
— — — Portenschlag Dalm. 3.
— peregrinum *L.* Brotero Phytogr. 40.
— siifolium *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 8.
— syriacum *L.* Jacq. Vind. 54.
† — — — Gaertn. Carp. 21.
† — — — Lam. Encycl. 193.
†Torenia asiatica *L.* Gaertn. Carp. 184.
† — — — Lam. Encycl. 523.
— — — Bot. Mag. 72, 4249.
— — — var. Paxt. Mag. 15, 197.
— — — Fl. d. serres 2, 157.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 862.
— colorans *Morr.* Annales de Gand 1846, 94.
— concolor *Ldl.* Bot. Reg. 32, 62.
— cordifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 161.
— — — Bot. Mag. 66, 3715.
— edentula *Benth.* Bot. Mag. 72, 4229.
— hians *Roxb.* Rheede Hort. mal. 9, 53.
— hirsuta *Lam.* Lam. Encycl. 523.
— longiflora *Morr.* Annales de Gand 1846, 94.
— minuta *Bl.* Rheede Hort. mal. 10, 50.
— scabra *Grah.* Bot. Mag. 58, 3104.
— — — Lodd. Cab. 1990.
— — — Paxt. Mag. 9, 53.
! — — — Morren Fuchsia 4.
†Torilis Anthriscus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 20.
— — — Sv. Bot. 759.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 347.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 700.
! — — — Engelmann Anthol. 5.
— helvetica *Gmel.* Dietr. Fl. bor. 11, 752.
— — — Sturm Flora 20, 93.
† — macrocarpa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 20.
† — nodosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 20.
† — — — Comm. Gott. rec. 2, 1.
Tormentilla erecta *L.* Fl. dan. 4, 589.
— — — Woodv. Med. 3, 182.
— — — Sv. Bot. 19.
— — — Liboschitz Petersb. 10.
— — — Lam. Encycl. 444.
— — — Schk. Handb. 136.
— — — Hayne 2, 48.
— — — Sturm Flora 9, 34.
— — — Nees Düsseld. 308.
— — — Guimpel et Schl. 91.
— — — Wagner 186.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 173.
— officinalis *Curt.* Curt. Lond. 3, 13.
— — — Engl. Bot. 12, 863.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 341.
— reptans *L.* Fl. dan. 7, 1217.
— — — Engl. Bot. 12, 864.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 172.
Tornasinia ebenifera *Bert.* Novi Comm. Bon. 9, 32. 33.
Torreya Myristica *Hook.* Bot. Mag. 80, 4780.
— taxifolia *Arn.* Hook. Ic. pl. 3, 232. 233.
Touchardia latifolia *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 94.
Touchiroa aromatica *Aubl.* Aublet Guiana 148.
— — — Lam. Encycl. 339.
Toulicia guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 140.
— — — Lam. Encycl. 317.
Tounatea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 218.
— — — Lam. Encycl. 462.
Tournefortia angustiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 151.
— argentea *R. et Sch.* Rumpf Amb. 4, 55.
† — cymosa *L.* Gaertn. Carp. 76.
— — — Jacq. Ic. 31.

Tournefortia fruticosa *R. Br.* Bot. Reg. 6, 464.
— fuliginosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 203.
— heliotropioides *Hook.* Bot. Mag. 58, 3096.
— hirsutissima *Sw.* Desc. Ant. 4, 253.
— incana *Lam.* Lam. Encycl. 95.
— laurifolia *Vent.* Vent. Choix 2.
— longifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 150.
— mutabilis *Vent.* Vent. Choix 3.
— polystachya *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 149.
† — punctata *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, p. 80.
— reticosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1386.
— syringaefolia *Vahl.* Miquel Surinam 41.
— umbellata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 202.
— undulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 149.
— velutina *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 201.
— virgata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 150.
— volubilis *L.* Ruiz et Pav. Fl. 148.
† — — — Gaertn. Carp. 76.
† — — — Lam. Encycl. 95.
— zeylanica *Wight.* Wight Illustr. 170.
Touroulia guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 194.
† — — — Lam. Encycl. 424.
Tourretia lappacea *Willd.* Lam. Encycl. 527.
— — — Bot. Mag. 66, 3749.
— — — Fl. d. serres 7, 664.
— — — Belgique hortic. 3, 26.
†Tovaria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 8.
— pendula *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 306.
— — — Hook. Ic. pl. 7, 664.
Tovomita foliosa *Presl.* Presl Symbolae 66.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 364.
— paniculata *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 64.
Townsendia sericea *Rich.* Hook. Bor. Am. 119.
Toxicodendrum capense *Thunb.* Svensk Acad. 1796, 7.
† — Cobbe *Gaertn.* Gaertn. Carp. 44.
Toxocarpus Kleinii *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 886.
Toxostigma purpurascens *Rich.* Richard Abyssin. 77.
†Tozzia alpina *L.* Gaertn. Carp. 198.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 165.
— — — Schk. Handb. 171.
— — — Lam. Encycl. 522.
— — — Sturm Flora 8, 30.
† — — — Nees Gen. 5, 48.
†Trachelium coeruleum *L.* Gaertn. Carp. 31.
† — — — Lam. Encycl. 126.
— — — Schk. Handb. 40.
— — — Bot. Reg. 1, 72.
Trachelospermum jasminoides *Ch. Lem.* Lem. Jard. fl. 61.
— — — Fl. d. serres 6, 615.
Trachydium Roylei *Ldl.* Jacquemont Ind. 79.
Trachylobium Gaertnerianum *Hayne.* Hayne 11, 19.
— Hornemannianum *Hayne.* Hayne 11, 18.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 114.
— Martianum *Hayne.* Hayne 11, 17.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 114.
— mossambicense *Klotzsch.* Peters Mossamb. 2.
Trachymene coerulea *Grah.* Bot. Reg. 15, 1225.
— incisa *Rudge.* Linn. Transact. 10, 21.
— — — Lam. Encycl. 935.
— lanceolata *Rudge.* Bot. Mag. 61, 3334.
Trachynia distachya *Link.* Rchb. Fl. germ. 1, 14.
Trachystemon orientale *D. Don.* Jaubert Illustr. 419.
†Tradescantia *L.* Kerner Genera 203.
— axillaris *L.* Roxb. Corom. 107.
— caricifolia *Hook.* Bot. Mag. 64, 3546.
— cirrifera *Mart.* Martius Auswahl 7.
— crassifolia *Cav.* Cav. Ic. 75.
— — — Bot. Mag. 39, 1598.
— — — Salisbury Parad. 59.
— crassula *Link.* Link Ic. II. 7.
— — — Bot. Mag. 56, 2935.
— — — Lodd. Cab. 1560.
Tradescantia cristata *L.* Jacq. Vind. 137.
— — — Bot. Mag. 35, 1435.
— — — Lodd. Cab. 639.
— discolor *L'her.* L'heritier Sertum 12.
— — — Smith Ic. pict. 10.
— — — Bot. Mag. 30, 1192.
— — — Red. Lil. 3, 168.
— — — Lam. Encycl. 226.
— — — Kerner Hort. 59.
— elata *Lodd.* Lodd. Cab. 1513.
— elegans *F. et M.* Hook. Ic. pl. 1, 39.
— erecta *Jacq.* Jacq. Ic. 354.
— — — Cav. Ic. 74.
— — — Red. Lil. 4, 239.
— — — Bot. Mag. 33, 1340.
— fuscata *Lodd.* Lodd. Cab. 374.
— — — Bot. Mag. 49, 2330.
— — — Bot. Reg. 6, 482.
— geniculata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 95.
— gracilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 672.
— — — Hook. Ic. pl. 7, 654.
— hirsuta *H. B. K.* Hook. Ic. pl. 7, 665.
— iridescens *Ldl.* Bot. Reg. 26, 34.
— — — Schlechtendal Hortus hal. 11.
— latifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 272.
— — — Lodd. Cab. 1300.
— multiflora *Jacq.* Jacq. Ic. 355.
— paniculata *Roxb.* Roxb. Corom. 109.
— parviflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 272.
— pilosa *Lehm.* Acta Leop. 14. 2, 48.
— — — Bot. Mag. 61, 3291.
— pulchella *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 673.
— rosea *Michx.* Ventenat Cels 24.
— — — Red. Lil. 2, 94.
— — — Lodd. Cab. 370.
— — — Sweet Fl. G. 183.
— spicata *Kn. et W.* Knowles et Westcott 124.
— subaspera *Gawl.* Bot. Mag. 39, 1597.
— tuberosa *Roxb.* Roxb. Corom. 108.
— tumida *Ldl.* Bot. Reg. 26, 42.
— undata *Willd.* Bot. Reg. 17, 1403.
— undulata *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 3.
† — virginica *L.* Gaertn. Carp. 15.
— — — Lam. Encycl. 226.
— — — Schk. Handb. 88.
— — — Bot. Mag. 3, 105. 63, 3501.
— — — β. pilosa *Willd.* Bot. Reg. 13, 1055.
— — — Barton Fl. 2, 41.
— — — Dict. sc. nat. 38.
† — — — Mem. Instit. 1830, 6.
† — — — Spach Suites 75.
† — — — Bull. Mosc. 1843, 1. 2.
† — — — Hofmeister Embryo 14.
†Traganthus *Klotzsch.* Wiegmann Archiv 7, 9.
Traganum nudatum *Delile.* Delile Egypte 22.
†Tragia cannabina *L. fil.* Jussieu Euphorb. 15.
— Chamaelea *L.* Rheede Hort. mal. 2, 34.
— colorata? *Lam.* Rheede Hort. mal. 12, 30.
— corniculata *Vahl.* Vahl Eclogae 19.
— involucrata *L.* Rheede Hort. mal. 2, 39.
— — — Jacq. Ic. 190.
— Mercurialis *L.* Rheede Hort. mal. 10, 82. 83.
— — — Rumpf Amb. 6, 20. fig. 2.
— nepetaefolia *Cav.* Cav. Ic. 557.
— pedunculata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 54.
— Serra *P. et E.* Poepp. et Endl. 223.
— subhastata *P. et E.* Poepp. et Endl. 223.
— virgata *Lam.* Lam. Encycl. 754.
— volubilis *L.* Rumpf Amb. 5, 9.
— — — Trew Pl. rar. 15.
† — — — Lam. Encycl. 754.
† — — — Jussieu Euphorb. 15.

Trichilia pteleaefolia *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 99.
— spondioides *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 102.
† — — — Mem. Mus. 19, 15.
— — — Dict. sc. nat. 168. 169.
— trifolia *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 123.
† — — — Gaertn. Carp. 95.
— — — Desc. Ant. 8, 578.
Trichinium alopecuroideum *Ldl.* Bot. Reg. 25, 28.
— Manglesii *Ldl.* Fielding Sertum 52.
— obovatum *Gaudich.* Freycinet Voyage 49.
— remotiflorum *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 596.
— spectabile *Ldl.* Fielding Sertum 53.
Trichocentrum fuscum *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1951.
— — — Bot. Mag. 69, 3969.
— pulchrum *P. et E.* Poepp. et Endl. 115.
†Trichocephalus stipularis *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 10, 17.
Trichoceros parviflorus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 76.
— — — Lam. Encycl. 989.
— — — Rchb. Xenia 1, 9.
† — platyceros *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 9.
Trichocrepis bifida *Vis.* Visiani Stirp. dalm. 7.
† — — — Visiani Dalm. 50.
Trichodesma indicum *R. Br.* Wight Illustr. 172.
Trichodium algidum *Wahlenb.* Sv. Bot. 545.
† — alpinum *Schrad.* Schrader Fl. germ. 3.
— — *Liljebl.* Sv. Bot. 545.
† — caninum *Schrad.* Schrader Fl. germ. 3.
— — — Fl. dan. 9, 1443.
— laxiflorum *Michx.* Michaux Fl. 8.
† — — — Lam. Encycl. 908.
— perennans *Ell.* Elliott Carolina 5.
† — procumbens *Poir.* Lam. Encycl. 908.
† — rupestre *Schrad.* Schrader Fl. germ. 3.
†Trichoglottis retusa *Bl.* Blume Orchid. 8.
Tricholepis Candolleana *Wight.* Hook. Companion 4.
† — — — Wight Illustr. 134.
— furcata *DC.* Delessert Ic. 4, 74.
— glaberrimum *DC.* Jacquemont Ind. 106.
— lanuginosa *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 81.
— procumbens *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1139.
†Trichomanes achilleifolium *Willd.* Prager Abh. 3, 3.
— alatum *R. Br.* Curt. Lond. 4, 53.
— — *Sw.* Hook. Ic. Fil. 1, 11.
† — — — Hook. Gen. Fil. 31.
— — *Bory.* Bory Coquille 38.
— anceps *Hook.* Hook. Sp. Fil. 40.
— angustatum *Carm.* Hook. Ic. Fil. 2, 166.
— angustissimum *Presl.* Prager Abh. 6, 8.
— Ankersii *Parker.* Hook. Ic. Fil. 2, 201.
— apodum *Hook.* Hook. Ic. Fil. 1, 117.
— asplenioides *Sw.* Hedwig Fil. 11.
— — *Presl.* Kunze Fil. 89.
— attenuatum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 39.
— Bancroftii *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 204.
— Belangeri *Bory.* Belanger Ind. or. 8.
— bicorne *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 982.
† — bifidum *Vent.* Prager Abh. 3, 4.
— bilabiatum *N. et Bl.* Acta Leop. 11. 1, 13.
— Bojeri *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 155.
— Boryanum *Kze.* Kunze Fil. 97.
— brasiliense *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 7.
— brevisetum *Sm.* Newman p. 305.
— caespitosum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 40.
— canariense *L.* Jacq. Ic. 200.
† — capillatum *Taschn.* Taschner Trichomanes 1. 2.
— chinense *L.* Osbeck Reise 6.
— ciliatum *Sw.* Hedwig Fil. 10.
— clavatum *Sw.* Hedwig Fil. 9.
— Colensoi *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 10, 979.
— coriaceum *Kze.* Kunze Analecta 29.
— crinitum *Sw.* Hedwig Fil. 1.
Trichomanes crispum *L.* Hedwig Fil. 4.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 12.
— daucoides *Presl.* Prager Abh. 6, 7.
— demissum *Forst.* Hedwig Fil. 13.
— elegans *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 35.
— — — Hook. Exot. Fl. 52.
— — — Hook. Gen. Fil. 108.
— elongatum *Cunn.* Hook. Ic. pl. 8, 701.
— emarginatum *Presl.* Prager Abh. 6, 5.
— Endlicherianum *Presl.* Prager Abh. 6, 5.
— erosum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 109.
— exsectum *Kze.* Kunze Analecta 29.
— floribundum *H. B.* Hook. Ic. Fil. 1, 9.
— fragile *Sw.* Hedwig Fil. 18.
— fucoides *Sw.* Hedwig Fil. 8.
— giganteum *Bory.* Hook. Ic. pl. 8, 702.
— glauco-fuscum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 40.
† — Haenkeanum *Presl.* Prager Abh. 3, 3.
— heterophyllum *Willd.* Kunze Fil. 109.
— hirsutum *L.* Hedwig Fil. 12.
— holopterum *Kze.* Kunze Fil. 77.
— Hostmannianum *Kze.* Kunze Fil. 110.
— humile *Forst.* Hedwig Fil. 15.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 85.
— hymenoides *Hedw.* Hedwig Fil. 3.
— javanicum *Bl.* Hook. Ic. Fil. 2, 240.
— incisum *Kaulf.* Bory Coquille 38.
— intramarginale *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 211.
— Krausii *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 149.
— Kunzeanum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 39.
— Lambertiaum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 41.
— lanceum *Willd.* Hook. Ic. Fil. 1, 33.
— Lindeni *Presl.* Prager Abh. 6, 6.
— lucens *Sw.* Hedwig Fil. 5.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 10.
— — — Hook. Sp. Fil. 41.
— macroclados *Kze.* Kunze Fil. 130.
— mandioccanum *Raddi.* Raddi Fil. 79.
— meifolium *Willd.* Kaulfuss Enum. 2.
— melanorrhizon *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 705.
— membranaceum *L.* Hook. Exot. Fl. 76.
— — — Kunze Fil. 88.
† — minutulum *Gaudich.* Freycinet Voyage 12.
— montanum *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 187.
— muscoides *Sw.* Hook. Ic. Fil. 2, 179.
— parvulum *Poir.* Hook. Sp. Fil. 39.
— pedicellatum *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 10.
— pellucens *Kze.* Kunze Fil. 68.
— Petersii *A. Gray.* Hook. Ic. pl. 10, 986.
— pilosum *Raddi.* Raddi Fil. 79.
— — *Mart.* Mart. Crypt. bras. 68.
— pinnatum *Sw.* Hedwig Fil. 4.
— Pluma *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 997.
† — plumosum *Kze.* Prager Abh. 3, 2.
— polyanthos *Sw.* Hedwig Fil. 12.
— — *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 703.
— proliferum *Bl.* Hook. Sp. Fil. 39.
— punctatum *Poir.* Hook. Ic. Fil. 2, 236.
— pusillum *Sw.* Hedwig Fil. 3.
— pyxidiferum *L.* Hedwig Fil. 3.
— — — Schk. Fil. 134.
— — — Lam. Encycl. 871.
— — — Hook. Ic. Fil. 2, 206.
— quercifolium *Desv.* Dict. sc. nat. 89.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 115.
† — radicans *Sw.* Prager Abh. 3, 2.
— — — Hook. Ic. Fil. 2, 218.
— reniforme *Forst.* Hedwig Fil. 16.
— — — Schk. Fil. 134.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 31.
— reptans *Sw.* Hedwig Fil. 3.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 32.

†Trifolium aureum *Schk.* Schk. Handb. 210.
— badium *Schreb.* Sturm Flora 4, 16.
— bejariense *Moric.* Mem. Genev. 6, 2.
— — — Moricand Pl. Am. 2.
† — bengalense *Gaertn.* Gaertn. Carp. 153.
— Bocconi *Guss.* Engl. Bot. 2868.
— brutium *Ten.* Tenore Fl. nap. 177.
— caespitosum *Sturm.* Sturm Flora 8, 32.
— campestre *Schreb.* Sturm Flora 4, 16.
— canescens *Willd.* Bot. Mag. 29, 1168.
— — — Jaubert Illustr. 140.
— cernuum *Brot.* Brotero Phytogr. 62.
— Cherleri *L.* Sibth. Fl. gr. 745.
— — — Moris Fl. sard. 61.
— ciliatum *Nutt.* Journ. Ac. Philad. II. 1, 23.
† — clypeatum *L.* Gaertn. Carp. 153.
— — — Sibth. Fl. gr. 751.
— coeruleum *Willd.* Bot. Mag. 49, 2283.
— comosum *Lab.* Bill. Syr. 5, 10.
— cyathiferum *Ldl.* Hook. Bor. Am. 50.
— dalmaticum *Vis.* Visiani Dalm. 45.
— dasyurum *Presl.* Presl Symbolae 33.
— dentatum *W. et K.* W. et Kit. 42.
— denudatum *Nutt.* Journ. Ac. Philad. II. 1, 24.
— depauperatum *Desv.* Desvaux Journ. 6, 32.
— diffusum *Ehrh.* Winterl Index 6.
— — — W. et Kit. 50.
— elegans *Savi.* Savi Fl. pisana 1.
— expansum *W. et K.* W. et Kit. 237.
— filiforme *L.* Curt. Lond. 3, 112.
— — — Engl. Bot. 18, 1257.
— — — Fl. dan. 10, 1707.
— — — Sturm Flora 4, 16.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 371.
— fimbriatum *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1070.
— — — Lodd. Cab. 1421.
— flexuosum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 386.
† — — — Schk. Handb. 210.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 288.
— fragiferum *L.* Fl. dan. 6, 1042.
— — — Curt. Lond. 2, 122.
— — — Engl. Bot. 15, 1050.
— — — Sv. Bot. 714.
— — — Sturm Flora 4, 16.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 367.
— fucatum *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1883.
— globosum *L.* Sibth. Fl. gr. 744.
— glomeratum *L.* Curt. Lond. 2, 47.
— — — Engl. Bot. 15, 1063.
† — — — Gaertn. Carp. 153.
— grandiflorum *Led.* Ledeb. Ic. 96.
— guianense *Aubl.* Aublet Guiana 309.
— heterophyllum *Tratt.* Tratt. Archiv 22.
— hispidum *Desf.* Desf. Fl. atl. 209.
— hybridum *L.* Sturm Flora 4, 15.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 692.
— — — Fl. dan. 10, 1706.
— — — Sv. Bot. 129.
— — — Bot. Mag. 65, 3702.
† — incarnatum *L.* Gaertn. Carp. 153.
† — — — Schk. Handb. 210.
— — — Sturm Flora 4, 16.
— — — Bot. Mag. 10, 328.
— — — Engl. Bot. 2950.
— — — Sibth. Fl. gr. 748.
— involucratum *Willd.* Humb. Mimos. 53.
— isthmocarpon *Brot.* Brotero Phytogr. 61.
— Kochianum *Hayne.* Hayne 2, 34.
— laevigatum *Desf.* Desf. Fl. atl. 208.
— lappaceum *L.* Sibth. Fl. gr. 746.
— — — Moris Fl. sard. 62.
— latinum *Seb.* Sebastiani Pl. rom. 1, 1.

Trifolium latinum *Seb.* Sebastiani Fl. rom. 6.
— leucanthum *M. v. B.* Moris Fl. sard. 62.
— Lupinaster *L.* Bot. Mag. 22, 879.
— longestipulatum *Ebel.* Ebel Montenegro 4.
— macrocalyx *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 275.
— macrorrhizum *W. et K.* W. et Kit. 26.
— maritimum *Huds.* Curt. Lond. 4, 57.
— — — Engl. Bot. 4, 220.
— mauritanicum *Willd.* Sibth. Fl. gr. 742.
— medium *L.* Engl. Bot. 3, 190.
— — — Fl. dan. 8, 1273.
— — — Sv. Bot. 460.
— — — Sturm Flora 4, 15.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 693.
— Melilotus *L.* Nees Düsseld. 325.
— messanense *L.* Sibth. Fl. gr. 741.
— micranthum *Viv.* Viviani Lib. 19.
— microdon *H. et A.* Hook. Beechey 79.
— minus *Sm.* Engl. Bot. 18, 1256.
— montanum *L.* Fl. dan. 7, 1172.
— — — Sturm Flora 4, 15.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 177.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 763.
† — — — Denkschr. d. Wiener Ak. 1, 3.
— mutabile *Portsch.* Portenschlag Dalm. 12.
— nigrescens *Viv.* Viviani Fl. ital. 13.
— noricum *Wulf.* Sturm Flora 4, 16.
— obscurum *Savi.* Savi Trifolium x.
— obtusiflorum *H. et A.* Hook. Ic. pl. 3, 281.
— ochroleucum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 40.
— — — Curt. Lond. 2, 81.
— — — Engl. Bot. 17, 1224.
— — — Sturm Flora 4, 15.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 365.
— officinale *Sm.* Engl. Bot. 19, 1340.
— — — Sv. Bot. 69.
— — — Hayne 2, 31.
— olympicum *Hornem.* Bot. Mag. 54, 2790.
— ornithopodioides *L.* Fl. dan. 3, 368.
— — — Engl. Bot. 15, 1047.
— pallescens *Schreb.* Sturm Flora 4, 15. 8, 32.
— pallidum *W. et K.* W. et Kit. 36.
— palustre *W. et K.* W. et Kit. 266.
— pannonicum *L.* Allione Fl. ped. 3, 42.
— — — Jacq. Observ. 42.
— — — Sturm Flora 4, 15.
— parviflorum *Ehrh.* Winterl Index 19.
— — — W. et Kit. 252.
— — — Sturm Flora 4, 15.
— patens *Schreb.* Sturm Flora 4, 16.
— Petitpierreanum *Hayne.* Hayne 2, 33.
— phleoides *Pourr.* Moris Fl. sard. 60.
— Pignantii *Fauch.* Bory Morée 26.
— plumosum *Dougl.* Hook. Bor. Am. 49.
— praetutianum *Guss.* Gussone Pl. rar. 51.
— pratense *L.* Fl. dan. 6, 989.
! — — — (Folia.) Schmidt Sammlung 3.
— — — Rousseau Bot. 20.
— — — Engl. Bot. 25, 1770.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 283.
— — — Sv. Bot. 268.
† — — — Schk. Handb. 210.
— — — Dreves 3, 81.
— — — Sturm Flora 4, 15.
— — — γ. nivale, Sturm Flora 8, 32.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 364.
— procerum *Roch.* Rochel Banat. 14.
— procumbens *L.* Fl. dan. 5, 796.
— — — Curt. Lond. 3, 37.
— — — Engl. Bot. 14, 945.
— — — Sturm Flora 4, 15. 16.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 370.

Tristemma virusanum *Commers.* Vent. Choix 35.
† — virusanum *DC.* Ann. sc. nat. III. 13, 5.
Tristicha bryoides *Gardn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1920.
— hypnoides *Tul.* Arch. Mus. 6, 10.
Triteleia grandiflora *Ldl.* Hook. Bor. Am. 198.
— laxa *Benth.* Hortic. Transact. 8, 15.
— — — Bot. Reg. 20, 1685.
— porrifolia *P. et E.* Poepp. et Endl. 139.
— uniflora *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1921.
— — — Annales de Gand 1846, 67.
Trithrinax brasiliensis *Mart.* D'Orbigny Voyage 10. 25.
†Triticum *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
† — — Desvaux Journal 3, 3.
† — — Dumortier Gramin. 2.
† — — Ann. Mus. 17, 7.
† — — Flora 1820, 2.
— acutum *DC.* Fl. dan. 12, 1986.
† — aestivum *L.* N. Comm. Gott. 5, x.
† — album *Gaertn.* Gaertn. Carp. 81.
— amyleum *Ser.* Metzger Cer. 7. 8.
— — — Guimpel et Schl. 247.
— atratum *Host.* Host Gram. 308.
— bicorne *Forsk.* Delile Egypte 15.
— biunciale *Vill.* Viviani Fl. ital. 24.
— caninum *Schrad.* Host Gram. 125.
— — — Engl. Bot. 20, 1372.
— — — Knapp Gram. 112.
— — — Fl. dan. 9, 1447.
— — — var. Gmelini, Ledeb. Ic. 248.
— compactum *Host.* Host Gram. 307.
— — — Tratt. Archiv 316. 316[a].
— compositum *Host.* Host Gram. 227.
— — — Tratt. Archiv 314. 314[a].
— cristatum *Schreb.* Schreber Gräser 23.
— — — Host Gram. 124.
— — — Engl. Bot. 32, 2267.
— dasyanthum *Spr.* Humb. Gram. 90.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 414.
— desertorum *Led.* Ledeb. Ic. 246.
— durum *Desf.* Metzger Cer. 4.
— elongatum *Host.* Host Gram. 123.
— farctum *Viv.* Viviani Fl. ital. 26.
— geniculatum *Led.* Ledeb. Ic. 247.
— glaucum *Host.* Host Gram. 310.
— Halleri *Willd.* Viviani Fl. ital. 26.
— hispanicum *Reichard.* Viviani Fl. ital. 23.
— hordeiforme *Host.* Host Gram. 305.
— — — Tratt. Archiv 313. 313[a].
† — hybernum *L.* Gaertn. Carp. 81.
— — — Woodv. Med. 5, 29.
— junceum *L.* Sibth. Fl. gr. 99.
— — — Fl. dan. 6, 916.
— — — Sv. Bot. 269.
— — — Engl. Bot. 12, 814.
— — — Knapp Gram. 113.
— — — Host Gram. 122. 233.
— litorale *Host.* Host Gram. 309.
— littoreum *Schum.* Brotero Phytogr. 97.
— — — Fl. dan. 11, 1863.
— loliaceum *Sm.* Engl. Bot. 4, 221.
— — — Knapp Gram. 114.
— — — Roemer Fl. europ. 10, 2.
— longearistatum *Boiss.* Jaubert Illustr. 199.
— maritimum *Cir.* Cirillo Pl. rar. 2, 2.
† — monococcum *L.* Gaertn. Carp. 81.
— — — Host Gram. 232.
— — — Tratt. Archiv 317.
— — — Metzger Cer. 17.
† — — — Spach Suites 128.
— Nardus *DC.* Jacq. Eclogae Gram. 35.
— panormitanum *Boiss.* var. hispanicum, Boissier Esp. 181.
Triticum polonicum *L.* Host Gram. 231.
— — — Tratt. Archiv 318. 318[a].
— — — Metzger Cer. 5. 6.
— ramosum *Led.* Ledeb. Ic. 245.
— repens *L.* Schreber Gräser 26.
— — — Fl. dan. 5, 748.
— — — Engl. Bot. 13, 909.
— — — Schk. Handb. 20.
— — — Host Gram. 121.
— — — Knapp Gram. 111.
— — — Guimpel et Schl. 22.
— — — Sv. Bot. 38.
— — — Wagner 187.
— — — Nees Düsseld. 32.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 112.
† — sativum *Lam.* Lam. Encycl. 49.
— — — var. turgidum, Delile Egypte 14.
— — — var. pyramidale, Delile Egypte 14.
— Spelta *L.* Host Gram. 230.
— — — Tratt. Archiv 315. 315[a].
— — — Metzger Cer. 6.
— — — Nees Düsseld. 31.
— — — Guimpel et Schl. 246.
— tenellum *Host.* Host Gram. 126.
— — *Viv.* Viviani Fl. ital. 25.
— turgidum *L.* Host Gram. 228.
— — — Metzger Cer. 23.
— — — Guimpel et Schl. 245.
— unilaterale *L.* Host Gram. 127.
— — — Viviani Fl. ital. 23.
— villosum *Host.* Host Gram. 306.
— — *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 24.
— violaceum *Hornem.* Fl. dan. 12, 2044.
— vulgare *Vill.* Host Gram. 226.
— — — Tratt. Archiv 312. 312[a].
— — — Metzger Cer. 1. 2.
— — — Nees Düsseld. 31.
— — — Guimpel et Schl. 244.
— — — Wagner 159.
† — — — Nees Gen. 1, 79.
— Zea *Host.* Host Gram. 229.
Tritoma Burchellii *Herb.* Bot. Reg. 21, 1715.
— media *Ker.* Red. Lil. 3, 161.
— — — Herb. amat. 1, 57.
— pumila *Ker.* Bot. Mag. 20, 764.
— — — Lodd. Cab. 444.
— Uvaria *Ker.* Bot. Mag. 20, 758.
— — — Red. Lil. 5, 291.
Tritonia aurea *Pappe.* Bot. Mag. 73, 4335.
— — — Bot. Reg. 33, 61.
— — — Paxt. Mag. 15, 3.
— capensis *Ker.* Bot. Mag. 17, 618. 37, 1531.
— crispa *Ker.* Bot. Mag. 18, 678.
— deusta *Ker.* Bot. Mag. 17, 622.
— — — Kerner Hort. 276.
— fenestrata *Ker.* Bot. Mag. 19, 704.
— flava *Ker.* Bot. Reg. 9, 747.
— fucata *Ldl.* Bot. Reg. 24, 35.
— longiflora *Ker.* Bot. Mag. 37, 1502.
— media *Ker.* Bot. Mag. 20, 744.
— miniata *Ker.* Bot. Mag. 17, 609.
— odorata *Ldl.* Lodd. Cab. 1820.
— refracta *Ker.* Bot. Reg. 2, 135.
— rochensis *Ker.* Bot. Mag. 37, 1503.
— squalida *Ker.* Bot. Mag. 16, 581.
— tenuiflora *Ker.* Lodd. Cab. 1078.
— viridis *Ker.* Bot. Mag. 31, 1275.
Triumfetta angulata *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 320.
— annua *L.* Bot. Mag. 49, 2296.
— cordifolia *A. Rich.* Guillemin Seneg. 18.
— Fabreana *Gaudich.* Freycinet Voyage 102.
— grandiflora *Vahl.* Vahl Ic. 30.

Tulipa suaveolens *Roth.* Bot. Mag. 22, 839. 50, 2388.
— — — Tratt. Archiv 28.
— — — Herb. amat. 2, 98.
— — — Spach Suites 92.
— tricolor *Ledeb.* Ledeb. Ic. 135.
— — — Bot. Mag. 68, 3887.
— turcica *Roth.* Sweet Fl. G. 186.
†Tulipeae *DC.* Schnizl. Iconogr. 1, 55.
Tullia pycnanthemoides *Leavenw.* Silliman Journal 20, 5.
Tulocarpus mexicanus *Hook.* Hook. Beechey 63.
Tunica brachypetala *Jaub.* Jaubert Illustr. 5.
— rigida *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 246.
— Saxifraga *Koch.* Rchb. Fl. germ. 6, 246.
— — *Scop.* Rchb. Fl. germ. 6, 247.
Tupa blanda *Don.* Sweet Fl. G. II. 308.
— crassicaulis *Hook.* Bot. Mag. 76, 4505.
— — — Lem. Jard. fl. 107.
— Feuillei *Don.* Bot. Reg. 19, 1612.
— persicaefolia *DC.* Delessert Ic. 5, 11.
— salicifolia *Sweet.* Bot. Reg. 12, 973.
— Schimperi *Hochst.* Richard Abyssin. 63.
Tupeia *Cham. et Sch.* Korthals Tupeia x. (non vidi.)
— antarctica *Cham.* Hook. New Zealand 26.
— Reinwardtiana *Blume.* Blume Java 8, 28.
— umbellata *Bl.* Blume Java 8, 27.
Tupistra nutans *Wall.* Bot. Reg. 15, 1223.
— — — Bot. Mag. 58, 3054.
— squalida *Ker.* Bot. Reg. 9, 704.
— — — Bot. Mag. 40, 1655.
— — — Lodd. Cab. 515.
— — — Hoeven Tijdschr. 1, 3.
Turczaninovia fastigiata *DC.* DC. Composées 4.
Turgenia latifolia *Hoffm.* Dietr. Fl. bor. 11, 751.
Turnera angustifolia *Mill.* Bot. Mag. 8, 281.
— chamaedrifolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 122.
— dichotoma *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 522.
— elegans *Otto.* Knowles et Westcott 2.
— frutescens *Aubl.* Aublet Guiana 113.
— genistoides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 121.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 114.
— hermannioides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 120.
— lutescens *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 119.
— racemosa *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 94.
— rosea *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 123.
— rupestris *Aubl.* Aublet Guiana 113.
— sidaefolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 124.
— trioniflora *Sims.* Bot. Mag. 47, 2106.
— ulmifolia *L.* Linné Hort. Cliff. 10.
— — — Martyn Hist. 47.
† — — — Gaertn. Carp. 76.
† — — — Lam. Encycl. 212.
— — — Dict. sc. nat. 214.
— — — Desc. Ant. 4, 302.
— — — Bot. Mag. 71, 4137.
Turpinia laurifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 33.
— nepalensis *Wall.* Wight Spicil. 44.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 972.
— paniculata *Vent.* Vent. Choix 31.
— — — Dict. sc. nat. 273.
Turraea abyssinica *Hochst.* Richard Abyssin. 25.
— glabra *Cav.* Cav. Diss. 204.
— lanceolata *Cav.* Cav. Diss. 205.
— lobata *Ldl.* Bot. Reg. 30, 4.
— maculata *Sm.* Smith Ic. Linn. 11.
— — — Lam. Encycl. 351.
† — — — Mem. Mus. 19, 12.
— pinnata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 119.
—? — — Bot. Reg. 17, 1413.
— pubescens *Hellen.* Svensk Acad. 1788, 10.
— rigida *Vent.* Vent. Choix 48.
— sericea *Sm.* Smith Ic. Linn. 12.
— — — Kerner Hort. 278.
Turraea tomentosa *Cav.* Cav. Diss. 205.
— villosa *Bennett.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1593.
— virens *L.* Svensk Acad. 1788, 10.
— — — Smith Ic. Linn. 10.
— — — Lam. Encycl. 351.
†Turritis *L.* Gray Genera 59.
— alpina *L.* Braune Fl. 2, 2.
— — — Engl. Bot. 25, 1746.
— bellidifolia *All.* Allione Fl. ped. 3, 18. 40.
— coerulea *All.* Allione Fl. ped. 3, 40.
— glabra *L.* Fl. dan. 5, 809.
— — — Curt. Lond. 3, 99.
— — — Engl. Bot. 11, 777.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 430.
— — — Sv. Bot. 399.
† — — — Gaertn. Carp. 143.
† — — — Schk. Handb. 185.
— — — Sturm Flora 11, 43.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 687.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 44.
— hirsuta *L.* Jacq. Ic. 126.
— — — Schk. Handb. 185.
— — — Fl. dan. 6, 1040.
— — — Engl. Bot. 9, 587.
— mollis *Hook.* Fl. dan. 13, 2296.
— patula *Ehrh.* W. et Kit. 59.
— pubescens *Desf.* Desf. Fl. atl. 163.
— Raji *Vill.* Vill. Dauph. 38.
— sagittata *Jahn.* Schrank Hort. monac. 99.
— stricta *Grah.* Gray Genera 59.
Tussilago alba *L.* Fl. dan. 3, 524.
† — — — Schk. Handb. 242.
— — — Sturm Flora 6, 21.
— alpina *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 246.
— — — Bot. Mag. 3, 84.
— — — Schk. Handb. 242.
— — — Lodd. Cab. 1618.
— Anandria *L.* Linné Hort. ups. 3.
— — — Linné Amoenit. 1, 11.
— discolor *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 247.
— Farfara *L.* Fl. dan. 4, 595.
— — — Woodv. Med. 1, 18.
— — — Curt. Lond. 3, 6.
— — — Engl. Bot. 6, 429.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 91.
— — — Sv. Bot. 2.
† — — — Gaertn. Carp. 170.
— — — Dreves 2, 49.
† — — — Schk. Handb. 242.
† — — — Lam. Encycl. 674.
— — — Hayne 2, 16.
— — — Sturm Flora 1, 2.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 318.
— — — Nees Düsseld. 235.
— — — Guimpel et Schl. 25.
— — — Wagner 71. 72.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 544.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — — — Flora 1853, 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 904.
— fragrans *Vill.* Act. soc. hist. nat. Par. 12.
— — — Reich Magazin 21.
† — — — Lam. Encycl. 674.
— — — Bot. Mag. 34, 1388.
— — — Savi Fl. ital. 1, 19.
— frigida *L.* Fl. dan. 1, 61.
— — — Sv. Bot. 680.
— — — Rafinesque Med. 92.
— hybrida *L.* Schk. Handb. 242.
— — — Engl. Bot. 6, 430.
† — — — Lam. Encycl. 674.
— japonica *L.* Kaempfer Japon. 27. 28.

Tussilago laevigata *Led.* Ledeb. Ic. 341.
— lyrata *Pers.* Lam. Encycl. 674.
— nivea *Hoppe.* Sturm Flora 6, 21.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 54.
— oblongifolia *Bert.* Novi Comm. Bonon. 8, 32.
— palmata *Ait.* Aiton Hort. Kew. 3, 11.
— paradoxa *Retz.* Retzius Obs. 2, 3.
— — — Sturm Flora 6, 21.
— Petasites *L.* Fl. dan. 5, 842.
— — — Sv. Bot. 224.
— — — Curt. Lond. 3, 1. 4, 129.
— — — Engl. Bot. 6, 431.
† — — — Lam. Encycl. 674.
† — — — Schk. Handb. 242.
— — — Sturm Flora 2, 7.
— — — Hayne 2, 17. 18.
— — — Nees Düsseld. 238.
— ramosa *Hoppe.* Sturm Flora 6, 21.
— silvestris *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 12.
— spuria *Retz.* Retzius Obs. 1, 2.
— — — Dreves 5, 137.
— — — Sturm Flora 6, 21.
— — — Fl. dan. 11, 1828.
Tweedia coerulea *Don.* Maund Bot. 2, 55.
— — — Paxt. Mag. 6, 125.
— — — Sweet Fl. G. II. 407.
— pubescens *Hort.* Fl. d. serres 4, 347.
— versicolor *Hook.* Bot. Mag. 65, 3630.
Tydaea Warscewiczii *Regel.* Regel Gartenfl. 1854, 79.
Tylloma glabratum *DC.* Gay Chile 35.
Tylochilus flavus *N. v. E.* Preuss. Garten-Verein 8, 3.
Tylophora asthmatica *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1277.
— carnosa *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 351.
† — cuspidata *Zipp.* Ann. sc. nat. II. 9, 10.
— exilis *Colebr.* Linn. Transact. 12, 16.
— fasciculata *Ham.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 848.
— heterophylla *Rich.* Richard Abyssin. 71.
— Iphisia *Decne.* Delessert Ic. 5, 82.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1276.
† — — — Wight Illustr. 155 bis.
— mollissima *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1275.
— parviflora *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1274.
— tenuissima *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 588.
Tympananthe suberosa *Hassk.* Fl. d. serres 8, 770.
— — — Belgique hortic. 2, 11.
†Typha *L.* Siebenbürger Verhandl. II. 1. 2.
— angustifolia *L.* Fl. dan. 5, 815.
— — — Sv. Bot. 234.
— — — Curt. Lond. 3, 94.
— — — Engl. Bot. 21, 1456.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 377.
† — — — Lam. Encycl. 748.
— — — Dict. sc. nat. 9.
— — — Schk. Handb. 281.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 321.
— gracilis *Suhr.* Rchb. Fl. germ. 9, 320.
† — latifolia *L.* Gaertn. Carp. 2.
— — — Fl. dan. 4, 645.
— — — Curt. Lond. 3, 93.
— — — Engl. Bot. 21, 1455.
— — — Sv. Bot. 520.
— — — Schk. Handb. 281.
† — — — Lam. Encycl. 748.
† — — — Guillemin Archiv 1, 5.
† — — — Spach Suites 93.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 323.
— macranthelia *Webb.* Webb Canar. 218.
— minima *Funk.* Pollini Fl. ver. 3, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 319.
— minor *Sm.* Engl. Bot. 21, 1437.
Typha nana *Avé-Lall.* Avé-Lallemant 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 319.
— Shuttleworthii *Koch.* Rchb. Fl. germ. 9, 322.
†Typhaceae *DC.* Schnizlein Typhaceae 1. 2.
† — — Schnizl. Iconogr. 1, 73.
Typhonium cuspidatum *Decne.* Blume Rumphia 30.
† — divaricatum *Schott.* Blume Rumphia 36.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 790.
Tyrimnus leucographus *Cass.* Rchb. Fl. germ. 15, 881.
Udora canadensis *Nutt.* Torrey New York 125.
— lithuanica *Bess.* Rchb. Fl. germ. 7, 59.
— pomeranica *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 7, 59.
— verticillata *Nutt.* Rchb. Fl. germ. 7, 59.
Ugena dichotoma *Cav.* Anales de hist. nat. 4, 37.
— — — Cav. Ic. 594.
— macrostachya *Cav.* Anales de hist. nat. 4, 37.
— — — Cav. Ic. 594.
— microphylla *Cav.* Anales de hist. nat. 4, 38.
— — — Cav. Ic. 595.
— polymorpha *Cav.* Anales de hist. nat. 4, 38.
— — — Cav. Ic. 595.
— semihastata *Cav.* Anales de hist. nat. 4, 37.
— — — Cav. Ic. 594.
Ulex africanus *Webb.* Webb Otia 29.
— argenteus *Webb.* Webb Otia 38.
— baeticus *Boiss.* Webb Otia 30.
— Bourgaeanus *Webb.* Webb Otia 31.
— canthocladus *Webb.* var. Webb Otia 35.
— densus *Webb.* Webb Otia 37.
— erinaceus *Webb.* Webb Otia 38.
† — europaeus *L.* Gaertn. Carp. 151.
— — — Fl. dan. 4, 608.
— — — Engl. Bot. 11, 742.
— — — Schk. Handb. 196.
— — — Nouveau Duhamel 1, 59.
— — — Lam. Encycl. 621.
— — — Guimpel Holzgew. 123.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 93.
† — — — Ann. sc. nat. III. 11, 9.
— Gallii *Planch.* Ann. sc. nat. III. 11, 9.
— — — Fl. d. serres 5, 441 b.
— genistoides *Brot.* Bot. Reg. 17, 1452.
— iantocladus *Webb.* Webb Otia 33.
— Jussiaei *Webb.* Webb Otia 36.
— nanus *Sm.* Engl. Bot. 11, 743.
† — — — Ann. sc. nat. III. 11, 9.
— opistholepis *Webb.* Webb Otia 36 a.
— parviflorus *Pourr.* Webb Otia 29.
— provincialis *Lois.* Desvaux Journal 2, 13.
— — — Loiseleur Notice 6.
— scaber *Kunze.* Webb Otia 32.
— Welwitschianus *Planch.* Webb Otia 34.
— Willkommii *Webb.* var. Webb Otia 35.
Ullucus tuberosus *Lozano.* Bot. Mag. 77, 4617.
— — — Bull. Mosc. 1851. 2, 14.
— — — Lem. Jard. fl. 221.
— — — Rendic. Ac. Neap. 1853, x.
— — — Belgique hortic. 2, 52.
†Ulmaceae *Mirb.* Schnizl. Iconogr. 2, 90.
Ulmaria rubra *Hill.* Hill Hort. Kew. 7.
Ulmus alata *Michx.* Michaux Arb. 3, 5.
† — americana *L.* Gaertn. Carp. 49.
— — — Michaux Arb. 3, 4.
— campestris *L.* Fl. dan. 4, 632.
— — — Schk. Handb. 57 a.
† — — — Lam. Encyl. 185.
— — — Nouveau Duhamel 2, 42.
— — — Dict. sc. nat. 281.
— — — Woodv. Med. 4, 242.
— — — Engl. Bot. 27, 1886.
— — — Sv. Bot. 13.
— — — Hayne 3, 15.

Ulmus campestris *L.* Hartig 55.
— — Guimpel et Schl. 26.
— — — Nees Düsseld. 104.
— — — Wagner 93. 94.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 661.
† — — — Spach Suites 97.
† — — — Nees Gen. 4, 34.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 90.
— chinensis *Desf.* Dict. sc. nat. 282.
— ciliata *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 12, 666.
— corylifolia *Host.* Rchb. Fl. germ. 12, 666.
— effusa *Willd.* Hayne 3, 17.
— — — Hartig 57.
— — — Guimpel et Schl. 27.
— — — Nees Düsseld. 103.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 666.
† — — — Nees Gen. 4, 34.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 90.
— excelsa *Borkh.* Rchb. Fl. germ. 12, 665.
— glabra *Mill.* Engl. Bot. 32, 2248.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 664.
— integrifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 78.
— lanceaefolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 200.
— major *Sm.* Engl. Bot. 36, 2542.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 665.
— — — Belgique hortic. 2, 19.
— minor *Mill.* Rchb. Fl. germ. 12, 660.
— montana *Sm.* Engl. Bot. 27, 1887.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 386.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 662.
— — — Belgique hortic. 2, 20.
— octandra *Schk.* Schk. Handb. 57 [b].
— parvifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 262.
— — — Dict. sc. nat. 282.
— pumila *Pall.* Pallas Fl. ross. 48.
— racemosa *Thomas.* Silliman Journal 19, 4.
— — — Torrey New York 96.
— rubra *Michx.* Michaux Arb. 3, 6.
† — — — Ann. sc. nat. III. 19, 4. 7.
— suberosa *Ehrh.* Hayne 3, 16.
— — — Hartig 56.
— — — Engl. Bot. 31, 2161.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 663.
† — — — Nees Gen. 4, 34.
— tetrandra *Schk.* Schk. Handb. 57 [b].
— virgata *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 290.
Umbelliferae *Juss.* Crantz Classis Umb. 1—6.
† — — Schk. Handb. 79. 80.
† — — Hoffmann Genera Umb. 1 [a]. 1 [b].
† — — DC. Ombellif. 19.
† — — Acta Leop. 12. 1, 9—11.
† — — Gaudin Fl. helv. 2, 3—9.
† — Hegetschweiler Flora 7.
! — — Schimper Symphytum 6.
† — — Mutel Fl. fr. 20—25.
† — — Hook. et Arnott Britt. Fl. 1. 2. 3.
† — — Cosson Atlas 13.
† — — Wight Illustr. 117.
Umbilicus Heylandianus *Webb.* Webb Canar. 26.
— luteus *Decne.* Jacquemont Ind. 73.
— malacophyllus *DC.* Bot. Mag. 70, 4098.
— pendulinus *DC.* DC. Plantes grasses 162.
— radicans *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 44.
— sedoides *DC.* DC. Crassulacées 4.
— Sempervivum *DC.* Knowles et Westcott 116.
Unanuea febrifuga *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
Uncaria acida *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 34.
— africana *G. Don.* Hook. Niger Fl. 42.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 781.
† attenuata *Korth.* Korthals Bot. 34.
— Gambir *Hunt.* Korthals Bot. 34.
— Hallii *Korth.* Korthals Bot. 33.
Uncaria inermis *Willd.* Usteri Delectus 2, 3.
— pilosa *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 170.
— sclerophylla *Roxb.* Delessert Ic. 3, 81.
†Uncinia *Pers.* Wiegmann Archiv 2, 6.
— ferruginea *Boott.* Hook. New Zealand 64.
— Hookeri *Boott.* Hook. Fl. ant. 51.
— Kingii *Boott.* Hook. Fl. ant. 145.
— leptostachya *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 5.
— longifolia *Kth.* Gay Chile 72.
— rubra *Boott.* Hook. New Zealand 64.
— rupestris *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 5.
— tenuis *Poepp.* Kunze Car. 21.
Ungeria floribunda *Sch. et E.* Schott et Endl. Meletem. 4.
†Ungnadia *Endl.* Gray Genera 178. 179.
— speciosa *Endl.* Endlicher Atacta 36.
— — — Gray Genera 178. 179.
†Uniola *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
— distichophylla *Lab.* Bill. Nov. Holl. 24.
— gracilis *Michx.* Humb. Gram. 72.
— lappacea *Trin.* Trinius Sp. Gr. 3, 298.
— latifolia *Michx.* Elliott Carolina 10.
— — — Dict. sc. nat. 21.
— spicata *Willd.* Trinius Sp. Gr. 3, 299.
— stricta *Torr.* Marcy Exploration 20.
— thalassica *Trin.* Trinius Sp. Gr. 3, 300.
Unisema deltifolia *Rafin.* Rafinesque Med. 93.
Unona acutiflora *Dun.* Dunal Anon. 22.
— crassipetala *Dun.* Dunal Anon. 24.
— dasymaschala *Bl.* Blume Java 1, 27.
— discolor *Vahl.* Vahl Symbolae 36.
— — — var. *β.* Blume Java 1, 26. 31.
— fulgens *Lab.* Bill. Sertum 56.
— hamata *Dun.* Icones plantarum Chinae 16.
— leptopetala *DC.* Delessert Ic. 1, 88.
— Lessertiana *Dun.* Dunal Anon. 26.
— longiflora *Dun.* Roxb. Corom. 290.
— — — Kerner Hort. 690.
— lucida *DC.* Delessert Ic. 1, 89.
— nitidissima *Dun.* Dunal Anon. 23.
— penduliflora *Dun.* Dunal Anon. 28.
— uncata *Dun.* Dunal Anon. 27.
— uncinata *Dun.* Dunal Anon. 12. 12 [a].
— undulata *Dun.* Wall. Pl. asiat. 265.
— violacea *Dun.* Dunal Anon. 25.
— xylopioides *Dun.* Dunal Anon. 21.
Unxia anemonifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 402.
— anthemifolia *Colla.* Mem. Tur. 38, 32.
— camphorata *L. fil.* Miquel Surinam 56.
— — — Lam. Encycl. 699.
— digyna *Steetz.* Seemann Herald 30.
— pratensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 401.
Urachne grandiflora *Trin.* Ledeb. Ic. 221.
Uralepis cuprea *Kth.* Humb. Gram. 68.
— purpurea *Nutt.* Humb. Gram. 67.
†Urania *Splitg.* Het Institut 1843, 1. 2.
— guianensis *Rich.* Acta Leop. 15. Suppl. 6. 7.
— Ravenala *Rich.* Acta Leop. 15. Suppl. 4. 5.
†Uranthera variabilis *Naud.* Ann. sc. nat. III. 3, 7.
Uraria alopecuroides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 290.
— cordifolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 37.
— crinita *Desv.* var. macrostachya, Wall. Pl. asiat. 110.
— hamosa *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 284.
— lagopoides *DC.* Royle Illustr. 33.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 289.
— picta *Desv.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 411.
†Urceola *Vandelli.* Roemer Scriptores 6.
— elastica *Roxb.* Asiat. Researches 5, 6.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 473.
Urceolina fulva *Herb.* Herbert Amar. 26.
— lobata *L.* Rumpf Amb. 6, 25. fig. 2.
†Urena lobata *L.* Gaertn. Carp. 135.

Urtica urens *L.* Curt. Lond. 2, 4.
— — — Engl. Bot. 18, 1236.
— — — Fl. dan. 5, 739.
— — — Sv. Bot. 206.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 690.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 652.
— — — Endl. Bras. 12, 67.
— vesicaria *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 695.
†Urticaceae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 2, 94.
Urvillea ferruginea *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1077.
— glabra *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 74.
— ulmacea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 440.
Usteria guineensis *Willd.* Schriften naturf. Fr. 10, 2.
† — — — Konig Annals 1, 7.
— — — Hook. Niger Fl. 45.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 795.
Usteria racemosa *Dennst.* Rheede Hort. mal. 5, 5.
Usteria scandens *Cav.* Cav. Ic. 116.
— — — Andr. Rep. 1, 63.
— — — Herb. amat. 4, 279.
†Usteria volubilis *Afz.* Afzelius Gen. guin. x.
Usubis triphylla *Burm.* Burmann Fl. ind. 32.
Utricularia affinis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1580.
— alpina *L.* Hook. Exot. Fl. 198.
— aphylla *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 31.
— arcuata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1571.
— bifida *L.* Osbeck Reise 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1584.
— brachypoda *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1578.
— coerulea *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1583.
— conferta *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1575.
— diantha *R. et Sch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1569.
— dichotoma *Lab.* Bill. Nov. Holl. 8.
— fasciculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1568.
— Fockeana *Miq.* Miquel Surinam 40.
— geminiloba *Benj.* Endl. Bras. 9, 20.
— globulariaefolia *Mart.* Endl. Bras. 9, 21. 22.
— glochidiata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1581.
— Griffithii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1576.
— Humboldtii *Schomb.* Preuss. Gart. Verein 15, 3.
— — — Annales de Gand 1845, 34.
— humilis *Vahl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1572.
— inflexa *Forsk.* Delile Egypte 4.
— intermedia *Hayne.* Schrader Journal 1800. 1, 5.
— — — Dreves 3, 89.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— — — Fl. dan. 8, 1262.
— — — Engl. Bot. 35, 2489.
— — — Cosson Atlas 18 *b*.
† — — — Nees Gen. 5, 25.
— macrolepis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1580.
— media *Wahlenb.* Sv. Bot. 561.
— minor *L.* Schmidel Ic. 21.
— — — Fl. dan. 1, 128.
— — — Lam. Encycl. 14.
† — — — Schrader Journal 1800. 1, 6.
— — — Engl. Bot. 4, 254.
— — — Sv. Bot. 585.
— — — Dreves 3, 90.
— — — Sturm Flora 5, 17.
† — — — Nees Gen. 5, 25.
— — — Cosson Atlas 18 *b*.
— montana *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 8.
— neglecta *Lehm.* Fl. dan. 12, 1981.
— nelumbifolia *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 505. 506.
— nervosa *Weber.* Endl. Bras. 9, 21. 22.
— nivea *Vahl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1582.
— palatina *Weber.* Endl. Bras. 9, 20. 22.
— pedicellata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1578.
— punctata *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1570.
— racemosa *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1584.
— reticulata *Sm.* Rheede Hort. mal. 9, 70.
Utricularia reticulata *Sm.* Smith Exot. Bot. 119.
— — — Wight Illustr. 143.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1571.
— Smithiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1577.
— squamosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1579.
— stellaris *L. fil.* Roxb. Corom. 180.
— — — Wight Illustr. in Hook. 27.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1567.
— tenuis *Cav.* Cav. Ic. 440.
— uliginoides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1573.
— uliginosa *Vahl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1574.
— unifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 31.
— vulgaris *L.* Gmelin Reise 2, 32.
— — — Schmidel Ic. 21.
— — — Fl. dan. 1, 138.
— — — Lam. Encycl. 14.
— — — Engl. Bot. 4, 253.
† — — — Schrader Journal 1800. 1, 6.
† — — — Gaertn. Carp. 198.
— — — Schk. Handb. 3.
— — — Dreves 3, 88.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Sv. Bot. 572.
— — — Dict. sc. nat. 27.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 349.
— — — Cosson Atlas 18 *b*.
† — — — Nees Gen. 5, 25.
— Wallichiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1572.
Uvaria argentea *Bl.* Blume Java 1, 6. 13.
— aurita *Bl.* Blume Java 1, 2.
† — brasiliensis *Vell.* Endl. Bras. 2, 13.
— Burahol *Bl.* Blume Java 1, 23. 25.
— cerasoides *Roxb.* Roxb. Corom. 33.
— — — Kerner Hort. 116.
— Chamae *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 83.
— — — Guillemin Seneg. 3.
— dulcis *Dunal.* Dunal Anon. 13.
† — Gaertneri *DC.* Lam. Encycl. 495.
— grandiflora *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 121.
— Hasseltii *Bl.* Blume Java 1, 21.
— heterocarpa *Bl.* Blume Java 1, 17.
— Heyneana *W. et A.* Rheede Hort. mal. 5, 17.
— hirsuta *Bl.* Blume Java 1, 5.
— humilis *Bl.* Blume Java 1, 11.
— javana *Dunal.* Dunal Anon. 14.
— — — Blume Java 1, 3. 13.
— latifolia *A. DC.* Blume Java 1, 15. 25.
— litoralis *Bl.* Blume Java 1, 7.
— lutea *Roxb.* Roxb. Corom. 36.
— macrophylla *Wall.* Wall. Pl. asiat. 122.
† — monilifera *Gaertn.* Gaertn. Carp. 144.
† — — — Lam. Encycl. 495.
— monopetala *Rich.* Guillemin Seneg. 2.
— montana *Bl.* Blume Java 1, 20.
— Narum *W. et A.* Rheede Hort. mal. 2, 10.
— — — Wight Illustr. 6.
— obtusa *Bl.* Blume Java 1, 10. 14.
† — odorata *L.* Lam. Encycl. 495.
— — — Blume Java 1, 9. 14.
— ovalifolia *Bl.* Blume Java 1, 8. 14.
— parviflora *Rich.* Guillemin Seneg. 3.
— polypyrena *Bl.* Blume Java 1, 12. 14.
— purpurea *Bl.* Blume Java 1, 1. 13.
— reticulata *Bl.* Blume Java 1, 24.
— rufa *Bl.* Blume Java 1, 4. 13.
— rugosa *Bl.* Blume Java 1, 22.
— sphaerocarpa *Bl.* Blume Java 1, 16.
— suberosa *Roxb.* Roxb. Corom. 34.
— tomentosa *Roxb.* Roxb. Corom. 35.
— trichomella *Bl.* Blume Java 1, 18.
† — trifoliata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 114.
— virgata *Bl.* Blume Java 1, 19. 25.

Uvaria Vogelii *Hook. fil.* Hook. Niger Fl. 17.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 767.
— zeylanica *L.* Rumpf Amb. 2, 65. 66. 5, 42.
† — — — Gaertn. Carp. 114.
† — — — Lam. Encycl. 495.
— — — Desc. Ant. 6, 428.
Uvularia amplexifolia *L.* Fl. dan. 9, 1515.
— — — Schk. Handb. 93.
— — — W. et Kit. 167.
— — — Lam. Encycl. 247.
— chinensis *Gawl.* Bot. Mag. 23, 916.
— — — Herb. amat. 4, 248.
— cirrhosa *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 11.
— flava *Sm.* Smith Exot. Bot. 50.
— grandiflora *Sm.* Smith Exot. Bot. 51.
— — — Bot. Mag. 28, 1112.
— — — Schnizl. Iconogr. 1, 55 [d].
— lanuginosa *Pers.* Bot. Mag. 36, 1490.
— Leschenaultiana *Wall.* Royle Illustr. 96.
— perfoliata *L.* Red. Lil. 4, 184.
— — — Lam. Encycl. 247.
— — — Smith Exot. Bot. 49.
— — — Bot. Mag. 24, 955.
— — — Barton Fl. 1, 32.
— puberula *Michx.* Lodd. Cab. 1260.
— — — Sweet Fl. G. II. 21.
— rosea *Pers.* Bot. Mag. 36, 1489.
— sessilifolia *L.* Smith Exot. Bot. 52.
— — — Bot. Mag. 34, 1402.
— — — Lodd. Cab. 1262.
— — — Barton Fl. 2, 55.
— Smithii *Hook.* Hook. Bor. Am. 189.
— umbellata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 269.
Uwarowia chrysanthemifolia *Bge.* Acad. Pet. 6, x.
Vaccaria grandiflora *Jaub.* Jaubert Illustr. 231.
— pyramidata *G. M. et Sch.* Rchb. Fl. germ. 6, 245.
Vaccinium acuminatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 249.
— affine *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1190.
— albiflorum *Hook.* Bot. Mag. 62, 3428.
— amoenum *Ait.* Bot. Reg. 5, 400.
— — — Andr. Rep. 2, 138.
— — — Lodd. Cab. 774.
— — — Nouveau Duhamel 2, 31.
— arboreum *Michx.* Lodd. Cab. 1885.
— Arctostaphylos *L.* Andr. Rep. 1, 30.
— — — Bot. Mag. 25, 974.
— buxifolium *Salisb.* Salisbury Parad. 4.
— — — Bot. Mag. 24, 928.
— — — Lodd. Cab. 648.
— — *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 891.
— caespitosum *Michx.* Hook. Bor. Am. 126.
— — — Bot. Mag. 62, 3429.
— canadense *Rich.* Bot. Mag. 62, 3446.
— cereum *Forst.* Hook. Ic. pl. 1, 87.
— confertum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 250.
— coriaceum *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 892.
— corymbosum *L.* Wangenheim Beitrag 30.
— — — Watson Dendr. 2, 123.
— — — Bot. Mag. 62, 3433.
— crassifolium *Andr.* Andr. Rep. 2, 105.
— — — Bot. Mag. 29, 1152.
— diffusum *Ait.* Bot. Mag. 39, 1607.
— Donnianum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1191.
— dumosum *Andr.* Andr. Rep. 2, 112.
— — — Bot. Mag. 28, 1106.
— — — var. humile, Watson Dendr. 1, 32.
† — Dunalianum *Wight.* Wight Illustr. 141.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1194.
— elongatum *Wats.* Watson Dendr. 2, 125.
— emirnense *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 131.
— empetrifolium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 248.
Vaccinium erythrinum *Hook.* Bot. Mag. 78, 4688.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 364.
— floribundum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 251.
— Forbesii *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 345.
— formosum *Andr.* Andr. Rep. 2, 97.
— frondosum *L.* Andr. Rep. 2, 140.
— fuscatum *Pursh.* Bot. Reg. 4, 302.
— geminiflorum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 252.
— gilvum *Meerb.* Meerburg Pl. sel. 18.
— glabrum *Wats.* Watson Dendr. 2, 125.
— grandiflorum *Wats.* Watson Dendr. 2, 125.
† — Griffithianum *Wight.* Wight Illustr. 141.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1192.
— hirsutum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1182.
— hispidulum *L.* Wangenheim Beitrag 30.
— — — Michaux Fl. 23.
— javanicum *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 740.
— Imrayi *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 292.
— intermedium *Ruthe.* Ruthe Fl. Brand. 1.
— — — Guimpel et Kl. 7.
— ledifolium *Pohl.* Pohl Bras. 123.
— Leschenaultii *Wight.* Wight Spicil. 128.
† — — — Wight Illustr. 141.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1188.
† — leucostomum *Ldl.* Fl. d. serres 4, 332.
— macrocarpum *Ait.* Aiton Hort. Kew. 2, 7.
— — — Lam. Encycl. 286.
— — — Bot. Mag. 52, 2586.
— maderense *Link.* Guimpel Fr. Holzgew. 33.
— Malacca *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1186.
— marianum *Wats.* Watson Dendr. 2, 124.
— meridionale *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 12.
— minutiflorum *Wats.* Watson Dendr. 2, 125.
— montanum *Pohl.* Pohl Bras. 125.
— muscicola *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 717.
— myrtilloides *Michx.* Bot. Mag. 62, 3447.
† — Myrtillus *L.* Gaertn. Carp. 28.
— — — Fl. dan. 6, 974.
— — — Engl. Bot. 7, 456.
— — — Lam. Encycl. 286.
— — — Nouveau Duhamel 2, 29.
— — — Dict. sc. nat. 69.
— — — Sv. Bot. 163.
— — — Liboschitz Petersb. 38.
— — — Schk. Handb. 107 [a].
— — — Dreves 4, 113.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 267.
— — — Guimpel Holzgew. 41.
— — — Nees Düsseld. 219.
— — — Guimpel et Kl. 6.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 543.
— neilgherrense *Wight.* Wight Spicil. 129.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1189.
— nitidum *Andr.* Andr. Rep. 7, 480.
— — — Bot. Mag. 38, 1550.
— obovatum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1193.
† — odontocerum *Wight.* Wight Illustr. 141.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1187.
— orientale *Sw.* Weber und Mohr Beitr. 2.
— ovalifolium *Sm.* Hook. Bor. Am. 127.
— ovatum *Pursh.* Lodd. Cab. 1605.
— — — Bot. Reg. 16, 1354.
— — — Bot. Mag. 79, 4732.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 424.
— Oxycoccos *L.* Fl. dan. 1, 80.
— — — Engl. Bot. 5, 319.
— — — Lam. Encycl. 286.
— — — Sv. Bot. 12.
— — — Schk. Handb. 107 [a].
— — — Guimpel Holzgew. 44.
— parviflorum *Andr.* Andr. Rep. 2, 125.
— parvifolium *Sm.* Hook. Bor. Am. 128.

Vaccinium penduliflorum *Gaudich.* Freycinet Voyage 68.
— pennsylvanicum *Lam.* Bot. Mag. 62, 3434.
— praestans *Lamb.* Linn. Transact. 10, 9.
— pubescens *Wormsk.* Fl. dan. 9, 1516.
— resinosum *Ait.* Bot. Mag. 32, 1288.
— Rollissoni *Hook.* Bot. Mag. 77, 4612.
— — — Lem. Jard. fl. 215.
— rotundifolium *Wight.* Wight Illustr. 139.
— scabrum *Pohl.* Pohl Bras. 124.
— secundiflorum *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 134.
† — serpens *Wight.* Wight Illustr. 141.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1183.
— serratum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1184.
— stamineum *L.* var. *β.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 253.
— — *Andr.* Andr. Rep. 4, 263.
— tenellum *Ait.* Watson Dendr. 1, 35.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 34.
— uliginosum *L.* Fl. dan. 2, 231.
— — — Sv. Bot. 331.
— — — Engl. Bot. 9, 581.
— — — var. Fl. dan. 14, 2469.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Guimpel Holzgew. 42.
† — venosum *Wight.* Wight Illustr. 141.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1185.
verticillatum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1181.
— virgatum *Ait.* Andr. Rep. 3, 181.
— — — Watson Dendr. 1, 33. 34.
— — — Bot. Mag. 63, 3522.
— Vitis idaea *L.* Fl. dan. 1, 40.
— — — Sv. Bot. 116.
— — — Nouveau Duhamel 2, 30.
— — — Lam. Encycl. 286.
— — — Liboschitz Petersb. 39.
— — — Engl. Bot. 9, 598.
— — — majus, Lodd. Cab. 616.
— — — minus, Lodd. Cab. 1023.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 383.
— — — Dreves 2, 63.
— — — Hayne 4, 19.
— — — Guimpel Holzgew. 43.
— — — Guimpel et Kl. 8.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 205.
— — — Nees Düsseld. 220.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 350.
† — Wallichianum *Wight.* Wight Illustr. 141.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1180.
Vachellia Farnesiana *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 300.
† Vagaria parviflora *Herb.* Herbert Amar. 33.
† Vaginularia trichoidea *Fée.* Fée Fil. 5, 9.
Vahea gummifera *Poir.* Lam. Encycl. 169.
— madagascariensis *Bojer.* Acta Leop. 22. 2, 40. 41.
Vahlia capensis *Thunb.* Thunberg Diss. 1, 2.
— — — Lam. Encycl. 183.
— oldenlandioides *Roxb.* Wight Illustr. 115.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 562.
— viscosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 563.
— Weldeni *Rchb.* Rchb. Hortus 91.
Vaillantia Aparines *L.* Schk. Handb. 345.
— articulata *L.* Lam. Encycl. 843.
— Cruciata *L.* Sturm Flora 2, 7.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 171.
— — — Lam. Encycl. 843.
— cucullaria *L.* Lam. Encycl. 843.
— glabra *L.* Schk. Handb. 345.
— — — W. et Kit. 32.
— — — var. Rochel Banat. 9.
— hispida *L.* Schk. Handb. 345.
— — — Sibth. Fl. gr. 138.
— — — Webb Canar. 79.
— muralis *L.* Sibth. Fl. gr. 137.

Vaillantia muralis *L.* Tratt. Thes. 36.
† — — — Wight Illustr. 128 bis.
† — — — Nees Gen. X, x.
— pedemontana *W. et K.* W. et Kit. 33.
— — *Bell.* Mem. Tur. 5, 7.
— taurica *Pall.* Lodd. Cab. 1018.
— — — Bot. Mag. 53, 2670.
† Valdesia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 11.
Valdivia Gayana *Remy.* Gay Chile 29.
† Valentinia *Sw.* Swartz Fl. ind. occ. 14.
Valenzuelia trinervis *Camb.* N. Ann. Mus. 3, 14.
† Valeriana *L.* Abh. naturf. Ges. Halle 1853, 1—4.
— alliariaefolia *Vahl.* Jaubert Illustr. 9.
— angustifolia *Cav.* Cav. Ic. 353.
— — — Sibth. Fl. gr. 29.
— — *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 12, 728.
— Arnottiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1045—1046.
— Berteri *Colla.* Mem. Tur. 38, 21.
— Brunoniana *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1043.
— Calcitrapa *L.* Rivinus Opus ined. 2.
— — — Sibth. Fl. gr. 30.
— capitata *Pall.* Ledeb. Ic. 346.
— — Trautvetter Imag. 39.
— carnosa *Sm.* Smith Ic. Linn. 52.
— celtica *L.* Jacquin Collect. 1, 1.
— — — Sturm Flora 11, 44.
— — — Hayne 9, 28.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 59.
— — — Wagner 137.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 719.
— ceratophylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 276.
— chaerophylloides *Sm.* Smith Ic. Linn. 53.
— chinensis *L.* Burmann Fl. ind. 6.
— coarctata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 68.
— connata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 67.
— Cornucopiae *L.* Sibth. Fl. gr. 32.
— — — Bot. Reg. 2, 155.
— crassifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 274.
— decussata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 70.
— dentata *Willd.* Engl. Bot. 20, 1370.
— dioica *L.* Fl. dan. 4, 687.
— — — Curt. Lond. 4, 34.
— — — Engl. Bot. 9, 628.
— — — Dict. sc. nat. 97.
— — — Hayne 3, 31.
— — — Sturm Flora 3, 9.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 127.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 59.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 724.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 402.
— — — Schnizl. Iconogr. 3, 118.
† — — — Nees Gen. X, x.
— Dioscoridis *Sm.* Sibth. Fl. gr. 33.
— — — Hayne 9, 29.
— dubia *Led.* Ledeb. Ic. 350.
— elongata *L.* Jacq. En. vind. 1.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 219.
— — — Sturm Flora 13, 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 720.
— glauca *P. et E.* Poepp. et Endl. 219.
— globiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 65.
— globulariaefolia *Ram.* Rchb. Fl. germ. 21, 723.
— Hardwickii *Wall.* Wall. Pl. asiat. 263.
— heterophylla *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 2.
† — Hookeri *Shuttl.* Flora 1837, 2.
— Hookeriana *W. et A.* Wight Illustr. 129.
— Hoppii *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 12, 722.
— hyalinorrhiza *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 67.
— Jatamansi *Jones.* Lambert Cinchona x.
— — — Berl. Jahrbuch 1823, 1.
— — — Hayne 9, 27.

Verbascum auriculatum *Sm.* Sibth. Fl. gr. 225.
— australe *Schrad.* Schrader Verbascum 2.
— banaticum *Schrad.* Rochel Banat. 18.
— betonicaefolium *Desf.* Ann. Mus. 11, 4.
— — — Desf. Choix 23.
— bipinnatifidum *Sims.* Bot. Mag. 43, 1777.
— Blattaria *L.* var. Rivinus Opus ined. 79.
— — — Engl. Bot. 6, 393.
— blattarioides *Lam.* Brotero Phytogr. 154.
— — — Hoffm. et Link Fl. port. 28.
— ceratophyllum *Schrad.* Schrader Verbascum 6.
— Chaixii *Vill.* Vill. Dauph. 13.
— collinum *Schrad.* Schrader Verbascum 5.
— — — Fl. dan. 11, 1811.
— commutatum *Ten.* Tenore Fl. nap. 217.
— condensatum *Schrad.* Schrader Verbascum 3.
— crassifolium *Lk et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 26.
— — — Brotero Phytogr. 152.
— cupreum *Sims.* Bot. Mag. 30, 1226.
— — — Rchb. Exot. 124.
— cuspidatum *Schrad.* Schrader Verbascum 1.
— — — Fl. dan. 11, 1810.
— densiflorum *Poll.* Pollini Fl. ver. 3, 3.
— ferrugineum *Andr.* Andr. Rep. 3, 162.
— floccosum *W. et K.* W. et Kit. 79.
— formosum *Fisch.* Schrank Hort. monac. 22.
— — — Bot. Reg. 7, 558.
— garganicum *Ten.* Tenore Fl. nap. 216.
— grandiflorum *Schrad.* Schrader Hort. gott. 13.
— hyoscrifolium *Schrad.* Schrader Verbascum 8.
— lanatum *Schrad.* Schrader Verbascum 7.
— longifolium *Ten.* Tenore Fl. nap. 21.
— Lychnitis *L.* Rivinus Opus ined. 82.
— — — Fl. dan. 4, 586.
— — — Engl. Bot. 1, 58.
— — — var. Rochel Banat. 20.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 335.
— macranthum *Lk et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 27.
— — — Brotero Phytogr. 153.
— macrurum *Ten.* Tenore Fl. nap. 214.
— magellense *Ten.* Tenore Fl. nap. 217.
— monspessulanum *Pers.* Schrader Verbascum 7.
— montanum *Schrad.* Schrader Hort. gott. 12.
— Myconi *L.* Bot. Mag. 7, 236.
— nemorosum *Schrad.* Schrader Verbascum 1.
— nigrum *L.* Rivinus Opus ined. 84.
— — — Fl. dan. 7, 1088.
— — — Curt. Lond. 4, 103.
— — — Engl. Bot. 1, 59.
— — — Sv. Bot. 590.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 85.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 69.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 137.
† — — — Nees Gen. 5, 27.
— niveum *Ten.* Tenore Fl. nap. 22.
— orientale *M. v. B.* Rochel Banat. 19.
— ovalifolium *Donn.* Bot. Mag. 26, 1037.
— ovatum *Schrad.* Schrader Hort. gott. 15.
— phlomoides *L.* Moench Enum. Hass. 4.
— — — Sibth. Fl. gr. 224.
† — — — Hegetschw. Reisen 1. 2.
— — — Hayne 12, 40.
— — — Wagner 128.
— phoeniceum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 125.
† — — — Gaertn. Carp. 55.
† — — — Lam. Encycl. 117.
— — — Bot. Mag. 23, 885.
— — — Lodd. Cab. 637.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 65.
— pinnatifidum *L.* Sibth. Fl. gr. 228.
— plicatum *Sm.* Sibth. Fl. gr. 226.
— pulverulentum *Curt.* Engl. Bot. 7, 487.

Verbascum puniceum *Schrad.* Schrader Hort. gott. 14.
— pyramidatum *Willd.* Sweet Fl. G. 31.
— ramigerum *Link.* Schrader Verbascum 4.
— rotundifolium *Ten.* Tenore Fl. nap. 23.
— rubiginosum *W. et K.* W. et Kit. 197.
— samniticum *Ten.* Tenore Fl. nap. 216.
— Schottianum *Schrad.* Schrader Verbascum 8.
— simplex *Lab.* Bill. Syr. 4, 5.
— sinuatum *L.* Sibth. Fl. gr. 227.
— — — Marschall Cent. 72.
— speciosum *Schrad.* Schrader Hort. gott. 16.
— — — Rochel Banat. 20.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 998.
— spinosum *L.* Sibth. Fl. gr. 229.
— — — Sieber Creta 7.
— syriacum *Schrad.* Schrader Verbascum 6.
— tauricum *Hort.* Bot. Mag. 67, 3799.
— thapsiforme *Schrad.* Rivinus Opus ined. 81.
— — — Hayne 12, 39.
— — — Guimpel et Schl. 153.
— — — Nees Düsseld. 159.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 261.
— thapsoides *L.* Schrader Verbascum 5.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 142.
— Thapsus *L.* Fl. dan. 4, 631.
— — — Schk. Handb. 42.
† — — — Lam. Encycl. 117.
— — — Woodv. Med. 2, 75.
— — — Engl. Bot. 8, 549.
— — — Sv. Bot. 79.
— — — Nees Düsseld. 158 [a, b].
— — — Hayne 12, 38.
— — — Guimpel et Schl. 152.
— — — Wagner 9.
† — — — Nees Gen. 5, 27.
— undulatum *Lam.* Jaubert Illustr. 408.
— viminale *Guss.* Gussone Pl. rar. 21.
— virgatum *With.* Engl. Bot. 8, 550.
— — — Roemer Fl. europ. 12, 2.
† — — — Wight Illustr. 165 [bis].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1404—1405.

Verbena alata *Cham.* Sweet Fl. G. II. 41.
— amoena *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 3.
— aphylla *Hook.* Hook. Bot. Misc. 46.
— aristata *Vahl.* Vahl Ic. 11.
— Aubletia *L.* Svensk Acad. 1773, 5.
— — — Jacq. Vind. 176.
— — — Bot. Mag. 9, 308.
— — — Bot. Reg. 4, 294.
— — — var. Drummondi, Bot. Reg. 23, 1925.
† — — — Spach Suites 84.
† — bonariensis *L.* Gaertn. Carp. 66.
† — — — Lam. Encycl. 17.
— bracteosa *Michx.* Bot. Mag. 56, 2910.
— canescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 136.
— chamaedrifolia *Juss.* Maund Bot. 3, 129.
— — — Bot. Mag. 61, 3333.
— — — Sweet Fl. G. II. 9.
— — — var. Fl. d. serres 8, 794.
— clavata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 33.
— corymbosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 33.
— cuneifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 32.
† — curassavica *L.* Houstoun Reliq. 2.
— dichotoma *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 34.
— erinacea *Gill.* Hook. Bot. Misc. 48.
— erinoides *Lam.* Sweet Fl. G. II. 347.
— globulifera *L'her.* L'heritier Stirp. 12.
— hastata *L.* Rivinus Opus ined. 40.
— hispida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 34.
— jamaicensis *L.* Jacq. Observ. 85.
— — — St. Hil. Pl. usuelles 39.
— javanica *Burm.* Burmann Fl. ind. 6.

Veronica alpina *L.* Sv. Bot. 721.
— — Kroek. Fl. sil. 1, 3.
— — — Sturm Flora 13, 56.
— — var. α. β. Rochel Banat. 21.
— — — var. Wormskioldii, Bot. Mag. 57, 2975.
— amoena *Stev.* Marschall Cent. 18.
— Anagallis *L.* Rivinus Opus ined. 77.
— — — Fl. dan. 6, 903.
— — — Curt. Lond. 2, 67.
— — — Engl. Bot. 11, 781.
— — — Hayne 4, 1.
† — — — Cosson Atlas 17.
— anagalloides *Guss.* Gussone Pl. rar. 3.
— Andersonii *Hort.* Lem. Jard. fl. 103.
— — — Paxt. Fl. G. 38.
— — — Fl. d. serres 7, 658.
— angustifolia *Bernh.* Bernhardi Ehrenpreis x.
— aphylla *L.* Sturm Flora 13, 56.
— arbustulosa *Hffgg.* Rchb. Ic. crit. 10, 904.
— arvensis *L.* Fl. dan. 3, 515.
— — — Curt. Lond. 1, 57.
— — — Engl. Bot. 11, 734.
— — — Dreves 3, 83.
— — — Sturm Flora 14, 58.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 333.
— — — Cosson Atlas 16.
— aspera *Schrad.* Schrader Veronica 2.
— australis *Schrad.* Schrader Veronica 2.
— austriaca *L.* Sturm Flora 14, 58.
— Beccabunga *L.* Fl. dan. 3, 511.
— — — Woodv. Med. 2, 132.
— — — Curt. Lond. 1, 44.
— — — Engl. Bot. 10, 655.
— — — Sv. Bot. 127.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Hayne 4, 2.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 286.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 334.
† — — — Cosson Atlas 17.
— Bellardi *All.* Allione Fl. ped. 3, 85.
— bellidioides *L.* Kroeker Fl. sil. 1, 2.
— — — Sturm Flora 14, 58.
— Benthami *Hook.* Hook. Fl. ant. 39—40.
— Bidwilli *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 814.
— biloba *Vahl.* Rchb. Ic. crit. 7, 645.
— brevifolia *M. v. B.* Rivinus Opus ined. 75.
— Buxbaumii *Ten.* Tenore Fl. nap. 1.
— — — Engl. Bot. 2769.
— — — Fl. dan. 12, 1982.
— — — Hagenbach Fl. basil. 2.
— — — Sturm Flora 13, 56.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 268.
† — — — Nees Gen. 5, 38.
† — — — Cosson Atlas 16.
— cartilaginea *Led.* Ledeb. Ic. 210.
— caucasica *M. v. B.* Lodd. Cab. 1369.
— chamaedryoides *Bory.* Bory et Chaubard Morée 1.
— Chamaedrys *L.* Fl. dan. 3, 448.
† — — — Lam. Encycl. 13.
— — — Curt. Lond. 1, 99.
— — — Engl. Bot. 9, 623.
— — — Lodd. Cab. 53.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 50.
— — — Sv. Bot. 239.
— — — Liboschitz Petersb. 24.
— — — Dreves 1, 3.
— — — Hayne 4, 4.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 265.
— — — Sturm Flora 14, 58.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 82.
† — — — Cosson Atlas 17.
— ciliaris *Hoffm.* Comm. Gott. 15, 5.

†Veronica complicata *Hoffm.* Hoffmann Phyt. Bl. 5.
— — — Comm. Gott. 15, 8.
† — crenulata *Hoffm.* Hoffmann Phyt. Bl. 5.
— — — Comm. Gott. 15, 9.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 795.
— crista galli *Stev.* Linn. Transact. 11, 31.
— cristata *Bernh.* Bernhardi Ehrenpreis x.
— cymbalaria *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 9.
— cymbalariaefolia *Gm.* Viviani Fl. ital. 16.
— Dabneyi *Hochst.* Seubert Fl. azor. 8.
— decussata *Ait.* Bot. Mag. 7, 242.
— — — Richard Astrolabe 9.
† — — — Ann. sc. nat. 5, 2.
— densiflora *Led.* Ledeb. Ic. 125.
— dentata *Schmidt.* Sturm Flora 14, 58.
— depauperata *W. et K.* W. et Kit. 245.
— Derwentia *Andr.* Andr. Rep. 8, 531.
— didyma *Ten.* Sturm Flora 14, 58.
— diffusa *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 645.
— digitata *Vahl.* Rchb. Pl. crit. 1, 36.
† — — — Mutel Fl. fr. 45.
— diosmaefolia *Cunn.* Knowles et Westcott 106.
— filiformis *Sm.* Rchb. Ic. crit. 7, 644.
† — — — Mutel Fl. fr. 45.
— — — Johnston Fl. of Berwick 1, 1.
— finaustrina *Hombr.* Richard Astrolabe 9.
— foliosa *W. et K.* W. et Kit. 102.
— — — Schrader Veronica 2.
— formosa *R. Br.* Lem. Jard. fl. 3.
— — — Paxt. Fl. G. 95.
— — — Bot. Mag. 76, 4512.
— frutescens *Desc.* Desc. Ant. 8, 582.
— fruticulosa *L.* Jacq. Collect. 4, 5.
— — — Fl. dan. 2, 342.
— — — Engl. Bot. 15, 1028.
— — — Sturm Flora 13, 56.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 905.
† — — — Mutel Fl. fr. 46.
— gentianoides *Vahl.* Sibth. Fl. gr. 5.
— — — Vent. Malm. 86.
— — — Bot. Mag. 25, 1002.
— glabra *Ehrh.* Schrader Veronica 1.
— glauca *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 7.
— hederaefolia *L.* Fl. dan. 3, 428.
— — — Curt. Lond. 3, 34.
— — — Engl. Bot. 11, 784.
— — — Viviani Fl. ital. 16.
— — — Sturm Flora 13, 56.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 98.
† — — — Cosson Atlas 16.
— heterophylla *Salisb.* Salisbury Ic. rar. 4.
— hirsuta *Hopk.* Engl. Bot. 2673.
— hybrida *L.* Schrader Journal 1799. 1, 3.
— — — Engl. Bot. 10, 673.
— incana *L.* Comm. Gott. 15, 6.
— — *W. et K.* W. et Kit. 244.
— incisa *Ait.* Lodd. Cab. 1397.
— labiata *R. Br.* Bot. Mag. 40, 1660. 63, 3461.
— latifolia *L.* Sturm Flora 14, 58.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 264.
— — — var. heterophylla, Rochel Banat. 21.
— — — Sweet Fl. G. 23.
— Lavaudiana *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 10.
— leucantha *Helm.* Mem. Mosc. 2, 8.
— Lindleyana *Paxt.* Paxt. Mag. 12, 247.
— — — Fl. d. serres 2, 17.
— longifolia *L.* Baumgarten Fl. lips. 1.
† — — — Hoffmann Phyt. Bl. 5.
— — — Comm. Gott. 15, 4.
— — — Schrader Veronica 2.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 573.
— lusitana *Brotero.* Brotero Phytogr. 85.

Veronica umbrosa *M. v. B.* Marschall Cent. 7.
— urticaefolia *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 59.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 11.
— — — Sturm Flora 14, 58.
— Verbenae *Hort.* Linné Amoenit. 3, 2.
— verna *L.* Fl. dan. 2, 252.
— — — Engl. Bot. 1, 25.
— — — Sturm Flora 5, 13.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 401.
— — — Cosson Atlas 16.
— villosa *Schrad.* Schrader Veronica 1.
— virginica *L.* Rivinus Opus ined. 76.
— — — Comm. Gott. 15, 1.
† — — — Hoffmann Phyt. Bl. 5.
† Verrucularia glaucophylla *Juss.* Arch. Mus. 3, 7.
† Verticillaria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 15.
† Verticordia *DC.* Acta Leop. 19. Suppl. II. 4.
— grandiflora *Endl.* Hook. Journ. 1840, 14.
— insignis *Ldl.* Lindley Swan River 2.
† Vesicaria *Lam.* Gray Genera 70.
— arctica *Rich.* Bot. Mag. 56, 2882.
— didymocarpa *Hook.* Hook. Bor. Am. 16.
— Engelmanni *Gray.* Gray Genera 70.
— Geyeri *Hook.* Hook. Journal 1847, 5.
— gracilis *Hook.* Bot. Mag. 63, 3533.
— grandiflora *Hook.* Bot. Mag. 63, 3464.
— — — Sweet Fl. G. II. 404.
— microcarpa *Vis.* Visiani Dalm. 32.
† — reticulata *Lam.* Lam. Encycl. 559.
— sinuata *Poir.* Sturm Flora 12, 48.
† — utriculata *Lam.* Lam. Encycl. 559.
— — — Sturm Flora 12, 48.
— — — Sibth. Fl. gr. 627.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 22.
— vestita *Desv.* Delessert Ic. 2, 35.
Vestia lycioides *Willd.* Bot. Mag. 50, 2412.
— — — Bot. Reg. 4, 299.
— — — Miers Illustr. 21.
Viborgia fusca *Thunb.* Delessert Ic. 3, 64.
Viburnum acerifolium *L.* Vent. Cels 72.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 104.
— — — Watson Dendr. 2, 118.
— acuminatum *Wall.* Wight Spicil. 89.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1021.
— capitellatum *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1022.
— cotinifolium *Don.* Bot. Reg. 19, 1650.
† — — — Wight Illustr. 121.
— dentatum *L.* Guimpel Fr. Holzgew. 103.
— — — Watson Dendr. 1, 25.
— — — Jacq. Vind. 36.
— erubescens *Wall.* Wall. Pl. asiat. 134.
— foetens *Decne.* Jacquemont Ind. 84.
— foetidum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 61.
— hebanthum *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1023.
— lanceolatum *Hill.* Hill Hort. Kew. 19.
— Lantana *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 341.
† — — — Schk. Handb. 81.
— — — Guimpel Holzgew. 32.
— — — Engl. Bot. 5, 331.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 128.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 106.
— lantanoides *Michx.* Lodd. Cab. 1570.
— Lentago *L.* Moench Weissenstein 8.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 102.
— — — Watson Dendr. 1, 21.
— macrocephalum *Fortune.* Bot. Reg. 33, 43.
— — — Fl. d. serres 3, 263. 264.
— nudum *L.* Watson Dendr. 1, 20.
— — — Bot. Mag. 49, 2281.
— obovatum *Wall.* Lodd. Cab. 1476.
— odoratissimum *Ker.* Bot. Reg. 6, 456.
† — Opulus *L.* Gaertn. Carp. 27.
† Viburnum Opulus *L.* Lam. Encycl. 211.
— — — Fl. dan. 4, 661.
— — — Schk. Handb. 81.
— — — Nouveau Duhamel 2, 39.
— — — Engl. Bot. 5, 332.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 68.
— — — Sv. Bot. 337.
— — — Guimpel Holzgew. 31.
— — — Sturm Flora 7, 27.
† — — — Nees Gen. X, x.
— Oxycoccos *Pursh.* Guimpel Fr. Holzgew. 20.
— — — Lodd. Cab. 1123.
— plicatum *Thunb.* Sieb. Fl. Japon. 37.
— — — Bot. Reg. 33, 51.
— — — Paxt. Fl. G. 29.
— — — Lem. Jard. fl. 88.
— — — Fl. d. serres 3, 278.
— prunifolium *L.* Nouveau Duhamel 2, 38.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 101.
— — — Watson Dendr. 1, 23.
— pubescens *Pursh.* Torrey New York 43.
— pyrifolium *Lam.* Watson Dendr. 1, 22.
— rigidum *Vent.* Vent. Malm. 98.
— rugosum *Pers.* Lodd. Cab. 859.
— — — Bot. Reg. 5, 376.
— — — Bot. Mag. 46, 2082.
— sinense *Colla.* Mem. Tur. 31, 16.
— squamatum *Mühlenb.* Watson Dendr. 1, 24.
— stellulatum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 169.
— Tinus *L.* Bot. Mag. 2, 38.
† — — — Schk. Handb. 81.
— — — Nouveau Duhamel 2, 37.
— tomentosum *Thunb.* Sieb. Fl. Japon. 38.
— Wightianum *Wall.* Wight Spicil. 90.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1024.
Vicentia acuminata *Allemão.* Allemão Diss. 1844, x.
Vicia amoena *DC.* Ledeb. Ic. 481.
— andicola *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 582.
— angustifolia *Roth.* Schk. Handb. 201.
— — — *α. β.* Sturm Flora 8, 31. 32.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 814.
— — *Sibth.* Engl. Bot. 2614.
— argentea *Lapeyr.* Bot. Mag. 56, 2946.
— atropurpurea *Desf.* Vent. Cels 84.
— — — Bot. Reg. 11, 871.
— Aucherii *Jaub.* Jaubert Illustr. 41.
† — biennis *L.* Gaertn. Carp. 151.
† — — — Lam. Encycl. 634.
— biflora *Desf.* Desf. Fl. atl. 197.
— — — Webb Canar. 65 *B*.
— bithynica *L.* Allione Fl. ped. 3, 26.
— — — Jacq. Vind. 147.
— — — Engl. Bot. 26, 1842.
— — — Sturm Flora 8, 32.
— Bobartii *Forst.* Engl. Bot. 2708.
— canescens *Lab.* Bill. Syr. 1, 7.
— cassubica *L.* Fl. dan. 1, 98.
— — — Fl. dan. 8, 1395.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 644.
— ciliaris *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 700.
— Clymenum *Gm.* Gmelin Reise 3, 33.
— cordata *Wulf.* Sturm Flora 8, 32.
— costata *Led.* Ledeb. Ic. 108.
— Cracca *L.* Fl. dan. 5, 804.
— — — Curt. Lond. 1, 88.
— — — Engl. Bot. 17, 1168.
— — — Sv. Bot. 166.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 201.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 646.
† — — — Cosson Atlas 11.

Viola alpina *Jacq.* Jacq. Observ. 11.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 242.
— — — Tratt. Archiv 142.
— — — Sturm Flora 6, 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 18.
— altaica *Ker.* Bot. Mag. 43, 1776.
— — — Bot. Reg. 1, 54.
† — — — Payer Organogénie 37.
— ambigua *W. et K.* W. et Kit. 190.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 7.
— — — Sturm Flora 20, 89.
— angustifolia *Roth.* Fl. dan. 8, 1340.
— arvensis *Murr.* Engl. Bot. 2712.
— — — Fl. dan. 10, 1748.
— — — Wagner 66.
— Asterias *Hook.* Hook. Bot. Misc. 99.
— balsaminoides *Gardn.* Hook. Ic. pl. 3, 217.
— bannatica *Kit.* Rchb. Fl. germ. 3, 22.
— biflora *L.* Fl. dan. 1, 46.
— — — Bot. Mag. 46, 2089.
— — — Sv. Bot. 753.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 1.
— blanda *Willd.* Willdenow Hortus 24.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 51.
— calcarata *L.* Villars Cat. Strasb. 5.
— — — *β.* flava, Sturm Flora 6, 22.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 269.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 18.
— Calceolaria *L.* Desc. Ant. 2, 213.
— campestris *M. v. B.* Rchb. Pl. crit. 1, 43.
— canadensis *L.* Rchb. Pl. crit. 1, 54.
— — — Sweet Fl. G. II. 62.
— canina *L.* Curt. Lond. 3, 30.
— — — Engl. Bot. 9, 620.
— — — Hayne 3, 3.
— — — Fl. dan. 9, 1453.
— — — Sv. Bot. 290.
— — — Sturm Flora 3, 11.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 176.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 74. 75.
† — — — Rchb. Pl. crit. 7, 601.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 10. 11.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 4.
† — — — Mutel Fl. fr. 7.
† — — — var. lucorum, Mutel Fl. fr. 7.
— cenisia *All.* Allione Fl. ped. 3, 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 19.
— cheiranthifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 32.
— chrysantha *Schrad.* Rchb. Hortus 114.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 20.
— — *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 49.
— collina *Bess.* Rchb. Pl. crit. 1, 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 7.
— — — Sturm Flora 20, 89.
— Comollia *Massara.* Cesati Stirpes ital. x.
— concolor *Forst.* Linn. Transact. 6, 28.
— congesta *Gill.* Hook. Bot. Misc. 97.
— conspersa *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 52.
— cordata *Walt.* Rchb. Pl. crit. 1, 45.
— cornuta *L.* Villars Cat. Strasb. 5.
— — — Bot. Mag. 21, 791.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 267.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 20.
† — — — Mutel Fl. fr. 9.
— Cotyledon *Ging.* Poepp. et Endl. 166.
— — — Hook. Ic. pl. 1, 13.
— crassifolia *Fenzl.* Russegger Reise 14.
— cucullata *Soland.* Bot. Mag. 43, 1795.
— — — Sweet Fl. G. II. 298.
— Curtisii *E. F.* Engl. Bot. 2693.
— debilis *Pursh.* Lodd. Cab. 1378.
— declinata *W. et K.* W. et Kit. 223.

Viola declinata *W. et K.* Rchb. Fl. germ. 3, 20.
— Dehnhardtii *Ten.* Tenore Fl. nap. 219.
— dentata *Pursh.* Lodd. Cab. 1485.
— dissecta *Led.* Ledeb. Ic. 232.
— elatior *Fries.* Mem. Strassb. 3, 2. 3.
— epipsila *Ledeb.* Rchb. Pl. crit. 1, 51.
— — — Sturm Flora 20, 89.
— ericetorum *Schrad.* Hayne 3, 3.
— — — var. Mem. Strassb. 3, 1.
— eriocarpa *Lewis.* Sweet Fl. G. 102.
— flabellifolia *Lodd.* Lodd. Cab. 777.
— flavicornis *Sm.* Engl. Bot. 2736.
— fragrans *Sieb.* Sieber Creta 8.
— glacialis *P. et E.* Poepp. et Endl. 165.
— glandulifera *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 67.
— gracilescens *Jord.* Jordan Observ. 2, 2.
— gracilis *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 222.
— gracillima *St. Hil.* Mem. Mus. 11, 22.
— — — St. Hil. Pl. remarq. 26.
— grandiflora *L.* Villars Cat. Strasb. 5.
— hederacea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 91.
— — — Hook. Exot. Fl. 225.
— — — Lodd. Cab. 1133.
— — — Rchb. Hortus 110.
— hirta *L.* Fl. dan. 4, 618.
— — — Curt. Lond. 3, 95.
— — — Engl. Bot. 13, 894.
— — — Sv. Bot. 543.
— — — Hayne 3, 1.
— — — Sturm Flora 3, 11. 20, 89.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 45.
— — — var. fraterna, Rchb. Pl. crit. 1, 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 3—6.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 358.
† — — — Mutel Fl. fr. 7.
— Hookeriana *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 492.
— humilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 492.
— Hybanthus *Aubl.* Aublet Guiana 319.
— imberbis *Led.* Ledeb. Ic. 236.
— intermedia *Kirschl.* Mem. Strassb. 3, 1.
— Ipecacuanha *L.* Roemer Scriptores 3.
— — — Desc. Ant. 2, 121.
— Itoubou *Aubl.* Aublet Guiana 318.
— Kochii *Kirschl.* Mem. Strassb. 3, 2.
— kunawurensis *Royle.* Royle Illustr. 18.
— lactea *Sm.* Engl. Bot. 7, 445.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 99.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 16.
† — — — Mutel Fl. fr. 9.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 356.
— lamiifolia *Thore.* Mem. Strassb. 3, 3.
— lanceolata *L.* Lodd. Cab. 211.
— — — Sweet Fl. G. 174.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 52.
† — lancifolia *Thore.* Mutel Fl. fr. 9.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 96.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 15.
† — livida *Kit.* Mutel Fl. fr. 7.
— lusitana *Brot.* Brotero Phytogr. 17.
— lutea *Sm.* Engl. Bot. 11, 721.
— — — Tratt. Archiv 1.
† — — — Mutel Fl. fr. 10.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 171.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 23.
— macroceras *Led.* Ledeb. Ic. 219.
— maculata *Cav.* Cav. Ic. 530.
— — — Hook. Ic. pl. 5, 499.
— madonia *Presl.* Rchb. Ic. crit. 3, 269.
— magellanica *Forst.* Comm. Gott. 9, 8.
— microceras *Rupr.* Ruprecht Fl. Samojed. 1.
— mirabilis *L.* Fl. dan. 6, 1045.
— — — Krocker Fl. sil. 4, 3.

Viola mirabilis *L.* Rchb. Fl. germ. 3, 12.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 274.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 725.
— montana *L.* Fl. dan. 8, 1329.
— — — Sv. Bot. 682.
— — — Bot. Mag. 39, 1595.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 98.
† — — — Mutel Fl. fr. 8.
— nemausensis *Jord.* Jordan Observ. 2, 1.
— nemoralis *Kütz.* Linnaea 7, 4.
— nevadensis *Boiss.* Boissier Esp. 18.
— nummulariaefolia *All.* Allione Fl. ped. 3, 9.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 18.
† — — — Mutel Fl. fr. 9.
— Nuttallii *Pursh.* Hook. Bor. Am. 26.
— obliqua *Hill.* Hill Hortus Kew. 12.
— odorata *L.* Fl. dan. 2, 309.
— — — Woodv. Med. 2, 89.
— — — Curt. Lond. 1, 3.
— — — Engl. Bot. 9, 619.
— — — Sv. Bot. 8.
— — — Dreves 1, 7.
— — — Hayne 8, 2.
— — — Sturm Flora 3, 11. 20, 89.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 362.
— — — Nees Düsseld. 384.
— — — Guimpel et Schl. 28.
— — — Wagner 55.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 96.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 6. 8.
— — — var. Steveni *Bess.* Sturm Flora 20, 89.
† — — — Plée Types 8.
† — — — Payer Organogénie 37.
! — — — Schweizer Denkschr. 5, 1.
— odorato-hirta *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 3, 7.
— orchidiflora *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 10.
— pallescens *Jord.* Jordan Observ. 2, 1.
— palmaensis *Maund.* Knowles et Westcott 86.
— palmata *L.* Bot. Mag. 15, 535.
— — — Tratt. Archiv 302.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 41. 42.
— palustris *L.* Fl. dan. 1, 83.
— — — Curt. Lond. 1, 46.
— — — Engl. Bot. 7, 444.
— — — Abbot Fl. bedf. 3.
— — — Sturm Flora 3, 11.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 359.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 2.
— pedata *L.* Bot. Mag. 3, 89.
— — — Andr. Rep. 3, 153.
— — — Lodd. Cab. 536.
— — — var. Tratt. Archiv 365. 366.
— — — Dict. sc. nat. 188.
— — — Sweet Fl. G. 69.
— — — var. flabellata, Sweet Fl. G. II. 247.
— pentadactyla *Fzl.* Russegger Reise 14.
— persicifolia *Roth.* Schk. Handb. 269.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 100.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 17.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 357.
† — — — Mutel Fl. fr. 9.
— philippica *Cav.* Cav. Ic. 529.
† — pinnata *L.* Mutel Fl. fr. 7.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 1.
— — — Sturm Flora 20, 89.
— — — Ledeb. Ic. 220.
— pinnatifida *All.* Miscellanea Taur. 3, 5.
— polygalaefolia *Poir.* Desc. Ant. 2, 122.
— Portalesia *Gay.* Gay Chile 6.
— praemorsa *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1254.

Viola pratensis *M. et K.* Rchb. Fl. germ. 3, 17.
— — — Mutel Fl. fr. Suppl. 1.
— — — var. Mem. Strassb. 3, 3.
— primulifolia *L.* Rchb. Pl. crit. 1, 45.
— pubescens *Ait.* Sweet Fl. G. 223.
— — — Lodd. Cab. 1249.
— — — *β.* eriocarpa, Bot. Reg. 5, 390.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 53.
— pumila *Vill.* var. Villars Cat. Strasb. 5.
— — — Mutel Fl. fr. Suppl. 1.
— pyrenaica *Ram.* Rchb. Fl. germ. 3, 2.
— pyrolaefolia *Poir.* Fl. d. serres 7, 665.
— Reichenbachii *Kirschl.* var. Mem. Strassb. 3, 2.
— reniformis *Wall.* Royle Illustr. 18.
— Riviniana *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 95. 7, 601.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 12.
† — — — Mutel Fl. fr. 8.
— rostrata *Nutt.* Rchb. Hortus 131.
— rosulata *P. et E.* Poepp. et Endl. 166.
— rothomagensis *Thuill.* Bot. Mag. 36, 1498.
— — — Sweet Brit. Bot. 1, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 22.
— rotundifolia *Michx.* Rchb. Hortus 124.
— rubella *Cav.* Cav. Ic. 531.
— rupestris *Schm.* Rchb. Pl. crit. 1, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 9.
— Ruppii *All.* Allione Fl. ped. 3, 26.
— — — Lodd. Cab. 686.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 97.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 14.
† — — — Mutel Fl. fr. 9.
— sagittata *Ait.* Rchb. Pl. crit. 1, 42.
— — — Lodd. Cab. 1471.
— — — Gray Genera 80.
— scandens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 493.
— sciaphila *Koch.* Sturm Flora 20, 89.
— segetalis *Jord.* Jordan Observ. 2, 1.
— serpens *Wall.* Royle Illustr. 18.
— silvatica *Kirschl.* var. Mem. Strassb. 3, 1.
— silvestris *Lam.* Sturm Flora 3, 11.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 94.
— — — Rchb. Pl. crit. 7, 601.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 12.
† — — — Mutel Fl. fr. 8.
— sororia *Willd.* Willdenow Hortus 72.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 44.
— stagnina *Kit.* Gmelin Fl. bad. 4, 10.
— — — Mem. Strassb. 3, 2. 3.
— stipularis *Cav.* Cav. Ic. 531.
— striata *Ait.* Rchb. Pl. crit. 1, 54.
— — — Torrey New York 8.
— stricta *Hornem.* Fl. dan. 11, 1812.
— suavis *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 5, 465.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 8.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 397.
— — — Sturm Flora 20, 89.
— — — Sweet Fl. G. II. 126.
— Teydea *Berth.* Mem. soc. Linn. Par. 5, 7.
— tricolor *L.* Fl. dan. 4, 623.
† — — — Gaertn. Carp. 112.
† — — — Lam. Encycl. 725.
— — — Woodv. Med. 2, 90.
— — — Curt. Lond. 1, 100.
— — — Engl. Bot. 18, 1287.
— — — Sv. Bot. 44.
— — — *α. β.* Hayne 3, 4. 5.
— — — Sturm Flora 3, 11.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 51.
— — — Nees Düsseld. 385.
— — — Guimpel et Schl. 29.
— — — Wagner 66.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 21.

Vitis Labrusca *L.* Jacq. Schoenbr. 4, 426.
— — — Desc. Ant. 5, 310.
— — — Gray Genera 161.
— laciniosa *L.* Schmidel Ic. 8.
— lanata *Roxb.* Jacquemont Ind. 36.
— lanceolaria *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 28. 177.
— latifolia *Dennst.* Rheede Hort. mal. 7, 11.
— muricata *Wall.* Rheede Hort. mal. 7, 8.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 740.
— neilgherrensis *Wight.* Wight Spicil. 36.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 965.
— pallida *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 50.
— pedata *W. et A.* Rheede Hort. mal. 7, 10.
— pentaphylla *Guill.* Guillemin Seneg. 33.
— quadrangularis *W. et A.* Rheede Hort. mal. 7, 41.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 51.
— repens *W. et A.* Rheede Hort. mal. 7, 48.
— Rheedii *W. et A.* Rheede Hort. mal. 7, 45.
— riparia *Michx.* Bot. Mag. 50, 2429.
— — — Watson Dendr. 1, 13.
— setosa *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 170.
— tomentosa *Heyne.* Wight Illustr. 57.
— trifolia *L.* Rumpf Amb. 5, 166.
— — — Burmann Fl. ind. 24.
† — vinifera *L.* Gaertn. Carp. 106.
— — — Schmidel Ic. 7.
— — — Jacq. Ic. 50.
— — — Woodv. Med. 1, 57.
— — — Lam. Encycl. 145.
— — — Sibth. Fl. gr. 242.
— — — Dict. sc. nat. 160.
— — — Schk. Handb. 49.
— — — Hayne 10, 40.
— — — Nees Düsseld. 367. 368.
— — — Guimpel et Schl. 140. 141.
— — — Wagner 153. 154.
— — — Babo und Metzger 1—54.
† — — — Morren Dodonaea 2, 3. 4.
† — — — Payer Organogénie 34.
— vulpina *L.* Jacq. Schoenbr. 4, 425.
Vitmannia africana *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 490.
— elliptica *Vahl.* Vahl Symbolae 60.
Vittaria acrostichioides *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 186.
— amboinensis *Fée.* Fée Fil. 3, 1.
— angustifolia *Bl.* Fée Fil. 3, 1.
— anodontolepis *Fée.* Fée Fil. 3, 4.
† — bisulcata *Kze.* Fée Fil. 5, 8.
— costata *Kze.* Kunze Analecta 18.
† — curvidentata *C. Müll.* Bot. Zeitung 1854, 13.
† — Deppeana *C. Müll.* Bot. Zeitung 1854, 13.
† — dimorpha *C. Müll.* Bot. Zeitung 1854, 13.
— ensiformis *Sw.* N. Schr. naturf. Fr. 2, 7.
— — Schk. Fil. 101 *b*.
— falcata *Fée.* Fée Fil. 3, 4.
— filifolia *Fée.* Fée Fil. 3, 3.
† — — — Bot. Zeitung 1854, 13.
— Gardneriana *Fée.* Fée Fil. 3, 3.
— isoetifolia *Bory.* Fée Fil. 3, 2.
— lanceolata *Sw.* N. Schr. naturf. Fr. 2, 7.
— — Schk. Fil. 101 *b*.
— lineata *Sm.* Schk. Fil. 101 *b*.
— — — Calcutta Journal 1844, 33.
† — — — var. Fée Fil. 3, 3.
† — longidentata *C. Müll.* Bot. Zeitung 1854, 13.
— loricea *Fée.* Fée Fil. 3, 1.
— minor *Fée.* Fée Fil. 3, 4.
— owariensis *Fée.* Fée Fil. 3, 3.
† — pachydictyon *C. Müll.* Bot. Zeitung 1854, 13.
— plantaginea *Bory.* Hook. Ic. Fil. 2, 187.
† — — — Fée Fil. 3, 3.
† — rigida *Kaulf.* Hook. Gen. Fil. 68.
† — — — Fée Fil. 3, 3.

† Vittaria Ruiziana *Fée.* Fée Fil. 3, 3.
— stipitata *Kze.* Kunze Analecta 18.
† — — — Fée Fil. 3, 3.
— tenera *Fée.* Fée Fil. 3, 2.
— zeylanica *Fée.* Fée Fil. 3, 1.
— zosteraefolia *Bory.* Fée Fil. 3, 2.
Viviania crenata *Hook.* Delessert Ic. 3, 41.
— marifolia *Cav.* Anales de hist. nat. 7, 49.
— psychotrioides *Colla.* Mem. soc. Linn. Par. 4, 2.
— spinescens *Presl.* Presl Symbolae 55.
— tenuicaulis *Barn.* Gay Chile 11.
† Vochya *Vand.* Roemer Scriptores 6.
Vochysia acuminata *Bong.* Acad. Petersb. 5, 3.
— alpestris *Mart.* Mart. Bras. 87.
— cinnamomea *Pohl.* Pohl Bras. 120.
— cuneata *Pohl.* Pohl Bras. 117.
— divergens *Pohl.* Pohl Bras. 111.
— elliptica *Mart.* Mart. Bras. 84.
— elongata *Pohl.* Pohl Bras. 116.
— ferruginea *DC.* Mart. Bras. 92.
— floribunda *Mart.* Mart. Bras. 91.
— grandis *Mart.* Mart. Bras. 88.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 6.
— — — Lam. Encycl. 11.
— Haenkeana *Mart.* Mart. Bras. 89.
— herbacea *Pohl.* Pohl Bras. 118.
— lucida *Presl.* Presl Symbolae 59.
— micrantha *Pohl.* Pohl Bras. 112.
— pruinosa *Pohl.* Pohl Bras. 114.
— pumila *Pohl.* Pohl Bras. 113.
— pygmaea *Bong.* Acad. Petersb. 5, 4.
— pyramidalis *Mart.* Mart. Bras. 90.
— rotundifolia *Mart.* Mart. Bras. 83.
— — — Spach Suites 33.
— rufa *Mart.* Mart. Bras. 86.
— sericea *Pohl.* Pohl Bras. 119.
— — — Rchb. Exot. 331.
— thyrsoidea *Pohl.* Pohl Bras. 115.
— Tucanorum *Mart.* Mart. Bras. 85.
Vogelia africana *Lam.* Lam. Encycl. 149.
— indica *Gibson.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1075.
† — sagittata *Med.* Medikus Gattungen 1.
Vohiria aphylla *Pers.* Hook. Bot. Misc. 25.
— rosea *Aubl.* Lam. Encycl. 109.
— tenera *Gill.* Hook. Bot. Misc. 25.
Volkameria Acerbiana *Vis.* Visiani Aeg. 4.
† — aculeata *L.* Houstoun Reliq. 13.
† — — Gaertn. Carp. 56.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 177.
— — — Lam. Encycl. 544.
— alternifolia *Burm.* Burmann Fl. ind. 44.
— angustifolia *Andr.* Andr. Rep. 9, 554.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 544.
— fragrans *Vent.* Vent. Malm. 70.
— — — Kerner Hort. 196.
— japonica *Thunb.* Kaempfer Amoenit. p. 860.
— inermis *L.* Rumpf Amb. 5, 46.
— — — Jacq. Collect. 5, 4.
— — — Kerner Hort. 111.
— Kaempferi *Jacq.* Kaempfer Japon. 58.
— — — Jacq. Ic. 500.
— — — Kerner Hort. 112.
— ligustrina *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 5. 15.
— — — Herb. amat. 5, 341.
— multiflora *Burm.* Burmann Fl. ind. 45.
— tomentosa *Vent.* Vent. Malm. 84.
Volkmannia japonica *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 338.
Volucrepis *Aub.* Aubert Orchid. 80.
Votomita guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 35.
Vouacapoua americana *Aubl.* Aublet Guiana 373.
Vouapa bifolia *Aubl.* Aublet Guiana 7.
— — — Lam. Encycl. 26.

†Vouapa bifolia *Aubl.* Abh. Acad. Berl. 1832, 2.
— phaseolocarpa *Hayne.* Hayne 11, 20.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 114.
— Simira *Aubl.* Aublet Guiana 8.
Vouarana guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 374.
Voyara montana *Aubl.* Aublet Guiana 383.
Voyra coerulea *Aubl.* Aublet Guiana 83.
— rosea *Aubl.* Aublet Guiana 83.
Voyria aurantiaca *Splitg.* Hoeven Tijdschr. 7, 1.
— clavata *Splitg.* Hoeven Tijdschr. 7, 1.
— corymbosa *Splitg.* Hoeven Tijdschr. 7, 2.
— nuda *Splitg.* Hoeven Tijdschr. 7, 1.
— spathacea *Griseb.* Hoeven Tijdschr. 7, 2.
Vriesia conferta *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 65.
— gigantea *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 70.
— glaucophylla *Hook.* Bot. Mag. 74, 4415.
— — — Fl. d. serres 5, 432.
— gracilis *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 67.
— incurvata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 68.
— platynema *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 66.
— psittacina *Ldl.* Bot. Reg. 29, 10.
— — — Annales d'hortic. 1852, x.
— recurvata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 69.
— speciosa *Hook.* Bot. Mag. 74, 4382.
— — — Moore Mag. 1850, p. 217.
Vucinia brevicaulis *Aub.* Aubert Thouars Mel. 6.
— gracilis *Aub.* Aubert Thouars Mel. 5.
†Vulpia *Gmel.* Dumortier Gramin. 3.
— bromoides *Link.* Rchb. Fl. germ. 1, 60.
— ligustica *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 60.
† — Myurus *Gm.* Nees Gen. 1, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 60.
— pseudomyurus *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 60.
— uniglumis *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 60.
Wachendorfia brevifolia *Sol.* Bot. Mag. 29, 1166.
— hirsuta *Thunb.* Bot. Mag. 17, 614.
— orinocensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 698.
— paniculata *L.* Burmann Wachendorfia 1.
— — — Smith Ic. pict. 5.
† — — — Lam. Encycl. 34.
— — — Bot. Mag. 17, 616. 53, 2610.
— — — Kerner Hort. 43.
— thyrsiflora *L.* Burmann Wachendorfia 1.
† — — — Gaertn. Carp. 15.
† — — — Lam. Encycl. 34.
— — — Red. Lil. 2, 93.
— — — Bot. Mag. 27, 1060.
— — — Dict. sc. nat. 59.
— — — Herb. amat. 2, 93.
— villosa *Andr.* Andr. Rep. 6, 398.
Wagatea spicata *Dalz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1995.
Wahlbomia indica *Thunb.* Svensk Acad. 1790, 9.
— — — Lam. Encycl. 485.
Wahlenbergia agrestis *DC.* Wight Spicil. 123.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1175.
— albomarginata *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 818.
— androsacea *DC.* DC. Campanulacées 19.
— Berteroi *Hook.* Hook. Journal 1834, 137.
— capensis *DC.* DC. Campanulacées 18.
— denticulata *DC.* DC. Campanulacées 16.
— exilis *DC.* DC. Campanulacées 16.
— flaccida *Presl.* Presl Symbolae 18.
— foliosa *DC.* DC. Campanulacées 14.
— hederacea *DC.* Rchb. Ic. crit. 5, 480.
† — — — Nees Gen. X, x.
— indica *DC.* Wight Spicil. 124.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1176.
— lobelioides *DC.* DC. Campanulacées 17.
— perotifolia *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 842.
— procumbens *DC.* DC. Campanulacées 15.
— repens *Schrad.* Rchb. Hortus 165.
Wailesia picta *Ldl.* Paxt. Mag. 16, 321.
Waitzia corymbosa *Wendl.* Wendland Coll. 42.
Waldemaria argentea *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 54. 55.
Waldheimia tridactylites *Kar. et Kir.* Jubilaeum Fischer 1.
Waldschmidtia nymphoides *Wigg.* Dreves 3, 78.
†Waldsteinia *Willd.* Nestler Potentilla 1.
— geoides *Willd.* N. Schr. naturf. Fr. 2, 4.
— — — W. et Kit. 77.
— — — Tratt. Archiv 14.
— — — Lodd. Cab. 492.
— — — Bot. Mag. 52, 2595.
— trifolia *Rochel.* Linnaea 13, 6.
†Wallenia *Sw.* Swartz Fl. ind. occ. 6.
— angularis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 30.
— laxiflora *Mart.* Mart. Bras. 237.
Wallichia caryotoides *Roxb.* Roxb. Corom. 295.
— densiflora *Mart.* Bot. Mag. 77, 4584.
— — — Lem. Jard. fl. 233—234.
— — — Fl. d. serres 7, 687.
— spectabilis *DC.* Mem. Mus. 10, 6.
†Wallrothia tenuifolia *DC.* DC. Ombellifères 1.
Walsura Piscidia *Roxb.* Wight Illustr. 55.
Waltheria arborescens *Cav.* Cav. Diss. 170.
— — — Lam. Encycl. 570.
— Douradinha *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 36.
— elliptica *Cav.* Cav. Diss. 171.
— ferruginea *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 30.
— laevis *Wolf.* Schrank Hort. monac. 55.
— longifolia *DC.* Delessert Ic. 3, 24.
— microphylla *Cav.* Cav. Diss. 170.
— ovata *Cav.* Cav. Diss. 171.
— — — Lam. Encycl. 570.
†Wal-tiedde *Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
†Warea *Nutt.* Gray Genera 66.
— cuneifolia *Nutt.* Gray Genera 66.
Waria zeylanica *Aubl.* Aublet Guiana 243.
Warrea cyanea *Ldl.* Bot. Reg. 31, 28.
— — — Fl. d. serres 1, 51.
— Lindeniana *Hort.* Moore Mag. 1850, p. 177.
— quadrata *Ldl.* Bot. Mag. 80, 4766.
† — tricolor *Ldl.* Rchb. Xenia 1, 24.
Warscewiczella marginata *Rchb.* Pescatorea 1, 5.
† — — — Rchb. Xenia 1, 23.
— velata *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 23.
Watsonia aletroides *Gawl.* Bot. Mag. 15, 533.
— brevifolia *Gawl.* Bot. Mag. 17, 601.
— compacta *Lodd.* Lodd. Cab. 1577.
— humilis *Mill.* Bot. Mag. 17, 631. 30, 1195.
— iridifolia *Gawl.* var. fulgens, Bot. Mag. 17, 600.
— — — var. fulgens, Kerner Hort. 419.
— marginata *Gawl.* Bot. Mag. 17, 608. 37, 1530.
— — — Rchb. Exot. 75.
— Meriana *Gawl.* Bot. Mag. 30, 1194.
— — — Kerner Hort. 193.
— plantaginea *Gawl.* Bot. Mag. 16, 553.
— praecox *Pers.* Kerner Hort. 256.
— rosea *Gawl.* Bot. Mag. 27, 1072.
— roseo-alba *Gawl.* Bot. Mag. 15, 537. 30, 1193.
— — — Kerner Hort. 168.
— strictiflora *Gawl.* Bot. Mag. 34, 1406.
— tubulosa *Pers.* Kerner Hort. 218.
Webbia aristata *DC.* Delessert Ic. 4, 3.
— canariensis *Webb.* Webb Canar. 4 c.
— floribunda *Spach.* Webb Canar. 4 b.
— platysepala *Spach.* Webb Canar. 4 d.
†Webera corymbosa *Willd.* Gaertn. Carp. 192.
— — — Bot. Reg. 2, 119.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 584.
Weddellina squamulosa *Tul.* Arch. Mus. 6, 13.
Wedelia africana *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 69.
—? aurea *Don.* Bot. Mag. 62, 3384.
— calendulacea *Less.* Rheede Hort. mal. 10, 42.
— — — Hook. Companion 5.

Wedelia calendulacea *Less.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1107.
— helianthoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 372.
— hispida *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 371.
— — — Bot. Reg. 7, 543.
— radiosa *Ker.* Bot. Reg. 8, 610.
— urticaefolia *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1106.
Weigelia amabilis *Planch.* Fl. d. serres 8, 855.
— japonica *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 16.
— — — Svensk Acad. 1780, 5.
— — — Lam. Encycl. 105.
— rosea *Ldl.* Journal Hort. Soc. 1, 6.
— — — Paxt. Mag. 14, 247.
— — — Bot. Mag. 74, 4396.
— — — Fl. d. serres 3, 211.
Weinmannia Balbisiana *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 520.
— biglandulosa *Cunn.* Hook. Ic. pl. 4, 301.
— fagaroides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 524.
† — glabra *L. fil.* Gaertn. Carp. 225.
— — — Lam. Encycl. 313.
— heterophylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 522.
— macrophylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 521.
— microphylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 523.
— ovata *Cav.* Cav. Ic. 566.
— paniculata *Cav.* Cav. Ic. 565.
— pubescens *Kth.* Dict. sc. nat. 198.
— tomentosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 525.
— trichosperma *Cav.* Cav. Ic. 567.
— trifoliata *Lam.* Lam. Encycl. 313.
— venosa *Kn. et W.* Knowles et Westcott 65.
Weldenia candida *Schult.* Flora 1829, 1.
Wellingtonia gigantea *Ldl.* Veitch Tab. sing. x.
— — — Fl. d. serres 9, 892—893. 903.
— — — Bot. Mag. 80, 4777. 4778.
Wendlandia Kotschyi *Boiss.* Jaubert Illustr. 202.
— Notoniana *Wall.?* Rheede Hort. mal. 4, 28.
— — — Wight Spicil. 95.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1033.
— populifolia *Willd.* Wendland Hort. herrenh. 16.
Wensea pyramidata *Wendl.* Wendland Coll. 84.
† Werneria *H. B. K.* Kerner Genera 78.
— disticha *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 369.
— graminifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 368.
— pinnatifida *J. Remy.* Gay Chile 47.
— pumila *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 368.
— rhizoma *J. Remy.* Gay Chile 47.
Westringia cinerea *R. Br.* Bot. Mag. 61, 3307.
— Dampieri *R. Br.* Bot. Mag. 61, 3308.
— eremicola *Cunn.* Bot. Reg. 18, 1481.
— — — Bot. Mag. 62, 3438.
— longifolia *R. Br.* Bot. Reg. 18, 1481.
— — — Lodd. Cab. 1890.
— rosmariniformis *Sm.* Svensk Acad. 1797, 8.
— — — Smith Tracts 3.
— — — Roemer Archiv III. 2.
— — — Andr. Rep. 3, 214.
Wettinia augusta *P. et E.* Poepp. et Endl. 153. 154.
† — — — Gaudichaud Bonite 15.
Whitfieldia lateritia *Hook.* Bot. Mag. 71, 4155.
— — — Paxt. Mag. 12, 147.
— — — Annales de Gand 1846, 55.
— — — Fl. d. serres 1, 32.
Whitlavia grandiflora *Harv.* Bot. Mag. 80, 4813.
Whitleya stramonifolia *Sweet.* Sweet Fl. G. 125.
† Wibelia pinnata *Bernh.* Fée Fil. 5, 27 *b*.
Wiborgia fusca *Thunb.* Delessert Ic. 3, 64.
— urticaefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 389.
Wiedemannia multifida *Benth.* Jaubert Illustr. 272.
— orientalis *Fisch. et M.* Jard. Petersb. 4.
— — — Sertum petropol. 9.
— — — Jaubert Illustr. 271.
Wiegmannia glauca *M. et E.* Acta Leop. 19. Suppl. 9.
Wierzbickia laricifolia *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 212.
— macrocarpa *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 211.
— striata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 211.
Wigandia californica *Hook.* Hook. Beechey 88.
— caracasana *H. B. K.* Bot. Reg. 23, 1966.
— — — Bot. Mag. 77, 4575.
— — — Lem. Jard. fl. 132.
— — — Fl. d. serres 8, 755.
Wightia gigantea *Wall.* Wall. Pl. asiat. 81.
Wikstroemia australis *Endl.* Endl. Iconogr. 22.
— glandulosa *Spr.* Svensk Acad. 1821, 3.
— salicifolia *Decne.* Jacquemont Ind. 149.
Willdenowia compressa *Thunb.* Svensk Acad. 1790, 2.
— glandulosa *Cav.* Cav. Ic. 89.
† — — — Lam. Encycl. 685.
— striata *Thunb.* Svensk Acad. 1790, 2.
— teres *Thunb.* Svensk Acad. 1790, 2.
† Willemetia africana *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 10, 16.
† — hieracioides *Neck.* Monnier Essai 3.
† — lanata *Moq.* Ann. sc. nat. II. 1, 9.
Willughbeia edulis *Roxb.* Roxb. Corom. 280.
— martabanica *Wall.* Wall. Pl. asiat. 272.
Wilsonia glaberrima *Gill.* Hook. Bot. Misc. 49.
— rotundifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 410.
Wimmeria concolor *Cham. et Schl.* Hook. Ic. pl. 4, 356.
Winchia calophylla *DC.* Delessert Ic. 5, 46.
Winterana aromatica *Sol.* Med. Observ. 5, 1.
— — — Woodv. Med. 4, 226.
— — — Comm. Gott. 9, 7.
— — — Nees Düsseld. 370.
— Canella *L.* Lam. Encycl. 399.
— — — Desc. Ant. 8, 568.
— granatensis *H. B.* Humb. Pl. aeq. 58.
Winterlia aromatica *Dennst.* Rheede Hort. mal. 2, 9.
Wislizenia refracta *Gray.* Smiths. Contrib. 3, 2.
Wissadula scabra *Presl.* Presl Reliq. 69.
Wistaria brachybotrys *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 45.
— — — Annales de Gand 1847, 111.
— — — Fl. d. serres 9, 880.
— chinensis *DC.* Sieb. Fl. Japon. 44.
— — — Bot. Reg. 8, 650.
— — — Sweet Fl. G. 211.
— — — Rchb. Exot. 227.
— consequana *Loud.* Paxt. Mag. 7, 127.
— frutescens *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 104.
— japonica *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 43.
Withania aristata *Pauq.* Webb Canar. 175.
Witheringia diploconos *Mart.* Mart. Bras. 229.
— divaricata *Mart.* Mart. Bras. 228.
— montana *Dun.* Lodd. Cab. 1292.
— — — Bot. Mag. 54, 2768.
— picta *Mart.* Mart. Bras. 227.
— purpurea *Lodd.* Lodd. Cab. 1892.
— solanacea *L'her.* L'heritier Sertum 1.
— — — Lam. Encycl. 82.
Witsenia corymbosa *Gawler.* Smith Exot. Bot. 68.
— — — Bot. Mag. 23, 895.
— — — Lodd. Cab. 254.
— — — Red. Lil. 8, 453.
— — — Herb. amat. 4, 235.
— — — Rchb. Exot. 24.
— — — Maund Bot. 5, 202.
— — — Paxt. Mag. 3, 269.
— maura *Thunb.* Thunberg Diss. 1, 2.
— — — Lam. Encycl. 30.
— — — Red. Lil. 5, 245. 8, 463.
— — — Bot. Reg. 1, 5.
— — — Maund Bot. 3, 125.
— — — Fl. d. serres 2, 72.
— — — Paxt. Mag. 8, 221.
— — — Rchb. Exot. 23.
Wittelsbachia insignis *Mart.* Mart. Bras. 55.

Ziziphora clinopodioides *M. v. B.* Petersb. 2, 11.
— compacta *Friv.* Acta Acad. hung. 1840, 4.
— hispanica *L.* Lam. Encycl. 18.
— pungens *Bunge.* Ledeb. Ic. 124.
— Puschkini *Adams.* Bot. Mag. 27, 1093.
— serpyllacea *M. v. B.* Bot. Mag. 23, 906.
— — — Petersb. 2, 12.
— tenuior *L.* Lam. Encycl. 18.
†Zizyphus *L.* Gray Genera 163.
— Baclei *DC.* Guillemin Seneg. 37.
— glabrata *Heyne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 282.
— Iguanea *Lam.* Desc. Ant. 7, 492.
— Jujuba *Lam.* Rheede Hort. mal. 4, 41.
— — — Hook. Journal 1834, 140.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 99.
† — Lotus *Lam.* Lam. Encycl. 185.
— — — Sprengel Geschichte d. Bot. 3.
— obtusifolia *Gray.* Gray Genera 163.
— Paliurus *Willd.* Bot. Mag. 44, 1893.
— rugosa *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 339.
† — sativa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 43.
— — — Nouveau Duhamel 3, 16.
† — vulgaris *Lam.* Lam. Encycl. 185.
— — — Sibth. Fl. gr. 241.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 118.
— — — Hayne 10, 43.
— — — Nees Düsseld. 360.
— — — Gallesio Pomona 2, x.
— — — Desc. Ant. 4, 276.
† — — — Spach Suites 15.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 12.
Zoegea aleppica *Jacq.* Jacq. Ic. 177.
— Leptaurea *L.* L'heritier Stirp. 29.
Zollernia falcata *N. et M.* Acta Leop. 13. 2. D.
— — Schnizl. Iconogr. 276.
— splendens *N. et M.* Acta Leop. 13. 2. C.
Zollikoferia chondrilloides *DC.* DC. Composées 18.
Zornia diphylla *Pers.* Rheede Hort. mal. 9, 82.
— flemmingioides *Moric.* Moricand Pl. Am. 76.
— Gardneriana *Moric.* Moricand Pl. Am. 77.
— sericea *Moric.* Moricand Pl. Am. 75.
— tenuifolia *Moric.* Moricand Pl. Am. 79.
— tetraphylla *Michx.* Michaux Fl. 41.
— virgata *Moric.* Moricand Pl. Am. 78.
— zeylonensis *Pers.* Rheede Hort. mal. 9, 83.
Zosima orientalis *Hoffm.* Hoffmann Genera Umb. 4.
Zostera bullata *Delile.* Delile Egypte 53.
— — — Ehrenberg Symbolae 5.
— ciliata *Forsk.* Ehrenberg Symbolae 6.
— marina *L.* Linné Westgothische Reise 4.
— — — Fl. dan. 1, 15.
— var. *β.* Fl. dan. 9, 1501.
— — — Curt. Lond. 4, 35.
— — — Engl. Bot. 7, 467.
— — — Sv. Bot. 186.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 456.
† — — — Lam. Encycl. 737.
— — — Dict. sc. nat. 4.
— — — Schk. Handb. 279.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 3. 4.
†Zostera marina *L.* Nees Gen. 3, x.
† — maritima *Gaertn.* Gaertn. Carp. 19.
— nana *Roth.* Rchb. Fl. germ. 7, 2.
— — — Engl. Bot. 2931.
— Noltii *Hornem.* Fl. dan. 12, 2041.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— oceanica *L.* Cavolini Monographie 1.
— — — Usteri Annalen 7, 4.
— — — Konig Annals 2, 6.
†Zosterostylis Arachnites *Bl.* Blume Tabellen 32.
— Walkerae *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1748.
Zozimia anethifolia *DC.* Jaubert Illustr. 238.
Zuccagnia punctata *Cav.* Cav. Ic. 403.
Zuelia laetioides *A. Rich.* Ramon Cuba 12.
Zurloa splendens *Ten.* Acad. Neap. 6, (1852.) x.
Zygia Petersiana *Bolle.* Peters Mossamb. 1.
Zygopetalum africanum *Hook.* Bot. Mag. 67, 3812.
— cochleare *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1857.
— — — Bot. Mag. 64, 3585.
— crinitum *Lodd.* Lodd. Cab. 1687.
— Mackaii *Hook.* Bot. Mag. 54, 2748.
— — — Lodd. Cab. 1664.
— — — Paxt. Mag. 3, 97.
— — — var. crinitum, Bot. Mag. 62, 3402.
— — — *β.* crinitum, Hart. Parad. 1, 3.
— maxillare *Roxb.* Bot. Mag. 65, 3686.
— — — Maund Bot. 3, 111.
— — — Paxt. Mag. 4, 271.
— — — Lodd. Cab. 1776.
— — — Hart. Parad. 1, 2.
— Murrayanum *Gardn.* Bot. Mag. 65, 3674.
— rostratum *Hook.* Bot. Mag. 55, 2819.
— stenochilum *Lindl.* Lodd. Cab. 1923.
†Zygophylleae *Rchb.* Payer Organogénie 14. 22. 23.
Zygophyllum album *L.* Linné Hort. ups. 1, 6.
— — — Sibth. Fl. gr. 371.
— — — DC. Plantes grasses 154.
— arboreum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 124.
— decumbens *Delile.* Delile Egypte 27.
— Eichwaldii *C. A. M.* Eichwald Caucasus 14.
— Fabago *L.* Gmelin Reise 2, 28.
† — — — Gaertn. Carp. 112.
— — — Lam. Encycl. 345.
† — — — Mem. Mus. 12, 15.
† — — — Spach Suites 13.
— foetidum *Schrad.* Schrader Sertum hannov. 9.
† — — — Payer Organogénie 14.
— Fontanesii *Webb.* Webb Canar. 1.
— fruticulosum *DC.* Delessert Ic. 2, 42.
— furcatum *C. A. M.* Ledeb. Ic. 373.
— insuave *Curt.* Bot. Mag. 11, 372.
— Lehmanni *Bge.* Bunge Reliq. Lehmann. 10.
— macropterum *C. A. M.* Ledeb. Ic. 140.
— Melongena *Bge.* Ledeb. Ic. 218.
— pterocarpum *Bge.* Ledeb. Ic. 382.
— retrofractum *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 3, 354.
— sessilifolium *L.* Bot. Mag. 47, 2184.
— simplex *L.* Lam. Encycl. 345.
— subtrijugum *C. A. M.* Ledeb. Ic. 383.
Zymum tristellatum *Noronha.* Aubert Iles d'Afrique 23.

Gedruckt bei A. W. Schade in Berlin, Grünstrafse 18.









